Repartição

interessada

Ano

Estado ou Território

Município

Modelo



PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
XV CAMPANHA ESTATÍSTICA

## Rêde Rodoviária (Estradas de Propriedade do Govêrno Regional)

Informações relativas ao ano de 1950

INSTRUÇÕES: — a) O presente questionário destina-se ao arrolamento das estradas de propriedade exclusiva do Estado ou Território e às por êstes encampadas ou subvencionadas, devendo ser preenchido pelo órgão oficial competente, auxiliado, no que se refere às normas de preenchimento, pelo Agente de Estatística da Capital. — b) Na columa 2 deverá ser informada, para cada rodovia, a indicação dos pontos inicial e tereminal, completada pela designação especial ce houver. Exemplo: "Rio a Juiz de Fora (União o Indústria)", etc. — c) Tendo em vista que uma ou mais estradas utilizam trechos de uma principal — trecho comum — deverminal, completada, ser mencionadas as principais, ou seja, as que não fazem uso de trechos de outras. As demais figurarão como ramais, isto é, serão indicadas pelo nome da localidade extrema ao quilómetro ou localidade onde se verifica o entroncamento com uma das principais. Ésse processo evitará que um mesmo trecho seja computado mais de uma vez. — d) Fede-se como pavimentação, o tipo de revestimento externo do leito da estrada, sôbre o qual trafegam os vefculos, não devendo ser confundido com o lastro, que não constitui objeto do presente inquérito. São os seguintes os tipos mais comums de pavimentação: concreto (C); asfalto (A); terra melhorada (TM — leito rodoviário de terra, porém conservado, isto é, nivelado e revestido, onde necessário, de saibro, piçarra ou cascalho); macadame simples (MS — podra britada aglomerada com areia grossa ou saibro e comprisida a rólo compressor); macadame betuminoso (MB — o mesmo que macadame simples, mas banhado a betume, a fim de melhor ligar as pedras); e outros (O — terra natural, paralelepípedos, etc.) — e) As columa 21 a 17, destinam-se a registrar as altitudes máxima e mínima da estrada e a respectiva localização, indicada pelo quilômetro em que as mesmas se verificam. — f) Entende-se por pista de rolamento, columa 18, apenas a parte real-mente utilizável pelos veículos e não a largura da faixa da estrada (entre as cêrcas). — g) Os dados solicitados pe

N.º DE ORDEM	ESTRADAS  (Designadas pela indicação "a", mencionando, em seguida, a denominação especial, se houver).	Cidades, vilas e povoados intermediários, servidos pela estrada		EXTENSÃO (km)						
			Total	SEGUNDO O TIPO DE PAVIMENTAÇÃO						
				Concreto	Asfalto	Macadame		Terra		
						Simples Betur	Betuminoso	melhorada	Outros	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					St			A SELLINE V		
*							-			
	*			**************************************						
-		4 -								
7}	***************************************									
			i elui							
	,									
		***************************************				7.5 7 7 7 7 7 7 7 7				
	***************************************									