

Repartição interessada

Ano

Estado ou Território

Município

Número do cadastro

Modelo



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  
 CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
 XXV CAMPANHA ESTATÍSTICA

**Esgotos**  
 (Na Sede Municipal)  
 Informações relativas ao ano de 1960

→ ANTES DE PREENCHER O QUESTIONÁRIO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

**INSTRUÇÕES GERAIS**

**DESTINA-SE** o presente questionário ao registro dos dados sobre as redes de esgoto, estejam elas construídas por iniciativa pública ou particular.

As informações relativas a este formulário devem referir-se e exclusivamente, ao distrito onde se localiza a sede Municipal.

**NÃO HAVENDO** ou não tendo sido possível obter os dados a registrar em determinado item, deve o informante ter o cuidado de não deixar inteiramente em branco o espaço reservado para resposta, preenchendo-o

com os sinais (—), para o caso desta ser negativa ou (...) no caso de, existindo o fenômeno, não ter sido de todo possível prestar a informação. Deixe-se inteiramente em branco a coluna "Códigos".

**EM "OBSERVAÇÕES"** serão registradas não só todas as ocorrências dignas de nota, verificadas no preenchimento do questionário, tal como o motivo por que não pode ser preenchido determinado item e a explicação de alguma ou algumas das informações prestadas, mas, também, qualquer esclarecimento complementar considerado interessante.

**I — CARACTERIZAÇÃO GERAL**

**Instruções** — No que se refere ao tipo de esgotamento adotado (item 5), tenha-se em vista que como "unitário" devem ser registrados todos os esgotos de sistemas dinâmicos que colem os despejos e todas as águas superficiais (pluviais e outras) e como "separador" os que possuem duas ou mais canalizações, sendo uma para os esgotos de despejos e outra para águas superficiais.

No item 6 indique-se, dentre os tipos "separador", qual a espécie de esgoto existente: "parcial" — quando a canalização de despejos coleta além destes uma parte das águas superficiais dos telhados e dos quintais; "absoluto" — quando há separação entre os vários despejos e as águas superficiais; e "combinado" — quando os vários despejos têm canalização própria, mas esses condutos estão instalados junto às galerias de esgotos das águas superficiais.

												Códigos
1. Denominação da entidade.....	2. É particular?.....	3. Em caso negativo, a que Governo										
		(Sim ou não)										
pertence?.....	4. Ano do início do funcionamento do serviço.....	5. O tipo de esgotamento adotado é "unitário" ou "separador?"										
(Federal, Estadual ou Municipal)												
.....	6. No caso de "separador", qual a espécie?.....	7. A matéria esgotada sofre algum tratamento?.....	8. Em caso									
		(parcial, absoluto ou combinado)	(Sim ou não)									
afirmativo, qual?.....	9. Em caso negativo, é descarregado "in natura", onde?.....	10. Possui estação de tratamento para o efluente?										
(biológico ou químico)	(fossa comum, mar, ou lagoa)											
.....	11. Por quais zonas se estende a rede de esgotos de despejos; urbana?.....	suburbana?.....	rural?.....	12. Por quais zonas se es-								
(Sim ou não)	(Sim ou não)	(Sim ou não)	(Sim ou não)	tende a rede de esgotos de águas superficiais (pluviais e outras): urbana?.....	suburbana?.....	rural?.....	13. É obrigatório o emprego de fossas sépticas					
		(Sim ou não)	(Sim ou não)	(Sim ou não)	(Sim ou não)	(Sim ou não)						
nos locais por onde não passa a rede coletora?.....	14. A rede de esgoto está sendo estendida a logradouros ainda não servidos?.....											
(Sim ou não)	(Sim ou não)											

II — DADOS GERAIS

Q-6.03.0

Instruções — “Emissário” (item 1) é a canalização que recebe e conduz as matérias esgotáveis e as águas servidas ao ponto de descarga ou estação de tratamento, o qual se situa, via de regra, à distância das cidades.

No item 3 será indicado o número de “tanques fluxíveis”, ou sejam os tanques de descarga automática, instalados à montante dos trechos da rede de esgoto cuja vazão permanente é insuficiente para atingir a altura do escoamento natural.

Os “poços de inspeção” ainda no item 3, podem ser “de visita” (com diâmetro que permita a entrada de pessoas para limpeza da rede) e “luminares” (com colocação de lâmpadas nos ângulos das redes de esgotos com o fim de facilitar a inspeção dessas redes).

ESPECIFICAÇÃO		Dados numéricos	ESPECIFICAÇÃO		Dados numéricos
a		b	a		b
1. Extensão total (metros)	{ Da rede..... Do emissário.....		3. Número total (conclusão)	{ De poços de inspeção { De visita..... Luminares.....	
2. Número de logradouros públicos servidos de esgotos	{ De despejos.... { Em tôda a extensão..... Parcialmente dotados..... De águas superficiais { Em tôda a extensão..... Parcialmente dotados.....		4. Taxas.....	{ Proporcional ao número de WC { Máxima (Cr\$)..... Mínima (Cr\$).....	
				{ Fixa cobrada por ano { Proporcional ao valor locativo { Máxima (%)..... Mínima (%)..... Outros tipos.. { Máxima (Cr\$)..... Mínima (Cr\$).....	
3. Número total (continua)	{ De prédios esgotados { For fossas..... Pela rede..... De tanques fluxíveis.....				

OBSERVAÇÕES:

Data da informação: ...../...../1961

Informante..... { Assinatura.....  
Qualidade.....