

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE**

Volume 3

**Sistematização de
Dados sobre a Fauna Brasileira**

**tomo 7 - Dicionário de Nomes Vulgares
de Anfíbios e Répteis Brasileiros**

Presidente da República
Itamar Franco

Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
Beni Veras

**FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA - IBGE**

Presidente
Simon Schwartzman

Diretor de Planejamento e Coordenação
Maurício de Souza Rodrigues Ferrão

ORGÃOS TÉCNICOS SETORIAIS

Diretoria de Pesquisas
Tereza Cristina Nascimento Araújo

Diretoria de Geociências
Sergio Bruni

Diretoria de Informática
Francisco Quental

Centro de Documentação e Disseminação de Informações
Cezar A. Mansoldo

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Geociências
Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais
Ricardo Forin Lisboa Braga

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E ESTUDOS AMBIENTAIS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Volume 3

Sistematização de Dados
sobre a Fauna Brasileira

tomo 7
Dicionário de Nomes Vulgares
de Anfíbios e Répteis Brasileiros

Glória Maria Pereira de Souza
José Rodrigues de Lima
Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

Rio de Janeiro
1994

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
Av. Franklin Roosevelt, 166 - Centro
20021-120 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

ISBN 85-240-0389-8 (obra completa)
ISBN 85-240-0488-6 v.3, t.7

©IBGE

Editorada pelo DEPIN/DIPRO - Divisão de Documentação e Processos Gráficos
em maio de 1994.

Sistema de informação de recursos naturais e meio ambiente / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. - Rio de Janeiro: IBGE, 1991-
v.

ISBN 85-240.0389-8 (obra completa)

1. Recursos naturais - Brasil 2. Vegetação - Classificação - Brasil. 3. Zoologia - Brasil - Classificação. 4. Amazônia 5. Ecologia - Banco de dados. I. IBGE. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

IBGE. Dep. de Documentação e Biblioteca
504(81)
RJ-IBGE/91-24

CDU

ELO

Impresso no Brasil/Printed in Brazil

APRESENTAÇÃO

Esta Subsérie “Recursos Naturais e Meio Ambiente - I” tem como objetivo promover a difusão de conhecimentos sobre Recursos Naturais e Meio Ambiente sob diferentes aspectos.

Divulgando estudos concisos e breves, claros e concretos, pretende cobrir eventuais deficiências editoriais, oferecendo, assim, trabalhos originais, que concorram para a racionalização do pensamento e harmonização conceitual da conservação da natureza e seus recursos.

Esta subsérie não tem periodicidade definida divulgando novos trabalhos toda vez que se dispuser de matérias que justifiquem sua edição.

Rio de Janeiro, RJ, maio de 1994

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam os seus agradecimentos ao programador Wagner Merçon, da Diretoria de Informática do IBGE, pelo empenho e dedicação com que abraçou a missão de participar da elaboração deste Dicionário; à equipe de Documentação da DGC/DERNA na pessoa da bibliotecária Vânia Maria Azevedo Nacif; ao Museu Paraense Emílio Goeldi, através dos técnicos do Centro de Documentação da Amazônia; ao Museu de Zoologia da USP, através da bibliotecária Dione Sripierre, pelas facilidades na obtenção de bibliografia; e, em especial, à colega Cláudia Cotrim Corrêa da Costa por seu entusiasmo, dedicação e incentivo que tanto auxiliaram na condução deste trabalho.

Agradecem ainda a todos, não citados, que direta ou indiretamente contribuíram para a realização do Dicionário.

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA**

TOMO VII - DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS BRASILEIROS

Gloria Maria Pereira de Souza
José Rodrigues de Lima
Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

APRESENTAÇÃO

O presente dicionário retrata, em parte, as atividades desenvolvidas pela equipe do IBGE, lotada no Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais-DERNA, da Diretoria de Geociências-DGC, que estuda a fauna de vertebrados do Brasil. Os grupos zoológicos incluídos englobam as espécies e/ou subespécies brasileiras pertencentes às Classes Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia, estudadas no projeto "Fauna da Amazônia" (em desenvolvimento no Departamento antes citado) sob o ponto de vista de uma abordagem sistêmica. O referido projeto, por sua vez, integra o programa de cadastramento geral de animais vertebrados do Brasil.

Realizou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico do tema em questão onde foram enfatizadas as espécies/subespécies cujos registros de ocorrência ou distribuição geográfica não ultrapassavam os limites da Amazônia Legal Brasileira (Art.2 da Lei 5173 de 27/10/1966). Este estudo, inserido na programação de atividades de pesquisas permanentes da Diretoria de Geociências do IBGE, tem caráter preliminar, necessitando, portanto, de atualização periódica. Como produto decorrente do projeto "Fauna da Amazônia" acima mencionado, encontra-se, entre outros, o presente Dicionário de Nomes Vulgares. Tem como objetivo divulgar ao público em geral, aos estudantes e iniciantes das ciências biológicas, aos pesquisadores e à comunidade científica, um quadro que mostre, com amplitude, o estágio do conhecimento regional das denominações comuns dos vertebrados que ocupam os ambientes terrestres e aquáticos.

Para a realização do trabalho foram consultadas 707 referências bibliográficas, de autores nacionais e estrangeiros, das quais extraiu-se os verbetes que aqui se apresentam como também foram coligidas outras informações

de natureza bio-ecológica que, conjuntamente, integram o Banco de Dados sobre a fauna de vertebrados do IBGE. Procurou-se organizar, didaticamente, a apresentação dos vocábulos bem como das informações pertinentes a cada um. Os nomes vulgares estão relacionados em ordem alfabética, obedecendo a(s) ortografia(s) com que são mostrados na literatura consultada, associados à sua classificação/denominação científica e também a nomes vulgares da língua inglesa pelos quais são conhecidos. Estão acompanhados, quando possível, de informações sumárias sobre sua área de ocorrência (regiões geográficas e unidades da federação), habitats e outros dados biogeográficos e ecológicos.

Cabe ainda ressaltar que os nomes apresentados entre parêntesis, ao lado de alguns verbetes, indicam o sexo do animal ou a região para a qual os nomes vulgares se destinam ou ainda a sua origem etimológica.

Este volume, que engloba classes de vertebrados (Amphibia e Reptilia) que constituem em conjunto a herpetofauna brasileira, apresenta-se com 67 nomes vulgares de anfíbios e 393 de répteis, das diferentes ordens conhecidas. A primeira parte - Amphibia - relaciona todos os nomes vulgares conhecidos das espécies/subespécies registradas para o Brasil; a outra - Reptilia - apresenta-se da seguinte maneira: as Ordens Crocódilia e Testudines (jacarés e tartarugas, respectivamente) por constituírem dois grupos relativamente pequenos, estão representadas por todas as espécies/subespécies conhecidas no Brasil e, no caso específico dos quelônios incluem-se também as de ocorrência em águas marinhas do território nacional; nas demais ordens de répteis figura somente a denominação vulgar das espécies/subespécies registradas exclusivamente ou não na área da Amazônia Legal Brasileira.

Coordenador

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
ABRAVAYA, J. PAUL & JACKSON, JAMES F. REPRODUCTION IN *MACROGENIOGLOTTUS ALIPIOI* CARVALHO (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *CONTRIBUTIONS IN SCIENCE*, CALIFORNIA, NATURAL HISTORY MUSEUM, (298):1-9, 1978.	011484
AMARO, A. *CEPEDEA MARGINATA* SP. N., ENTOZOARIO DE *HYLA SIMILIS* COCHRAN (SARCOMASTIGOPHORA, OPALINATA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *24*(1):5-10, 1964.	010307
BARTH, RUDOLF A FAUNA DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA. *B. PARQUE NAC. ITATIAIA*, R. JANEIRO, MINIST. AGRIC., SERV. FLORESTAL, (6), 1957. 151P.	011215
BARTH, RUDOLF ASPECTOS ZOOGEOGRAFICOS DO BRASIL. *R. BRAS. GEOGR.* , R. JANEIRO, IBGE, *24*(1):79-104, 1962.	000871
BARTH, RUDOLF OBSERVAÇÕES ANATOMICAS SOBRE A LARVA DE *THOROPA MILIARIS* (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *MEM. INST. OSVALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *54*(3):489-496, 1956.	010342
BOKERMANN, WERNER C. A. *HYLA ASTARTEA*, NOVA ESPECIE DA SERRA DO MAR EM SÃO PAULO (AMPHIBIA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(2):157-158, 1967.	000309
BOKERMANN, WERNER C. A. *LISTA ANOTADA DAS LOCALIDADES-TIPO DE ANFIBIOS BRASILEIROS*. S. PAULO, EDUSP, 1966. 183P.	000360
BOKERMANN, WERNER C. A. A NEW *ELEUTHERODACTYLUS* FROM SOUTHEASTERN BRAZIL. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (4):440-441, 1965.	011515

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. A NEW *PHYLLOMEDUSA* FROM SOUTHEASTERN BRAZIL. *HERPETOLOGICA*, *22*(4):293-297, 1966.	011514
BOKERMANN, WERNER C. A. ANFIBIOS. IN: CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO, COORD. *ATAS DA FAUNA BRA- SILEIRA*. R. JANEIRO, MELHORAMENTOS, MA/IBDF - MEC/FENAME, 1978. P. 77-83.	000362
BOKERMANN, WERNER C. A. CUATRO NUEVOS HYLIDOS DEL BRASIL (AMPHIBIA, SALIENTIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *8*(27):81-92, 1962.	000304
BOKERMANN, WERNER C. A. DOS NUEVAS ESPECIE DE *HYLA* DEL GRUPO CATHARINAE (AMPHIBIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *13*(41):61-66, 1967.	011534
BOKERMANN, WERNER C. A. DOS NUEVAS ESPECIES DE *HYLA* DE MINAS GERAIS Y NOTAS SOBRE *HYLA ALVARENGAI* BOK. (AMPHIBIA, SALIENTIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *10*(32):67-76, 1964.	000306
BOKERMANN, WERNER C. A. DOS NUEVAS ESPECIES DE *HYLA* DE RONDONIA, BRASIL. (AMPHIBIA, SA- LIENTIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *10*(31):3-6, 1964.	000305
BOKERMANN, WERNER C. A. DOS NUEVAS ESPECIES DE *PHYSALAENUS* DE ESPIRITU SANTO, BRASIL (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *PHYSIS*, B. AIRES, *26*(71):193-202, 1966.	011535
BOKERMANN, WERNER C. A. DUAS NOVAS ESPECIES DE *HYLA* DE RONDONIA, BRASIL (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *23*(3):247-250, 1963.	010202

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. DUAS NOVAS ESPECIES DE *SPHAENORHYNCHUS* DA BAHIA (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *33*(4):589-594, 1973.	000315
BOKERMANN, WERNER C. A. DUAS NOVAS ESPECIES DE *SPHENORHYNCHUS* (AMPHIBIA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *26*(1):15-21, 1966.	010360
BOKERMANN, WERNER C. A. GIRINOS DE ANFIBIOS BRASILEIROS - 3: SOBRE UM GIRINO GIGANTE DE *PSEUDIS PARADOXA* (AMPHIBIA, PSEUDIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(3):209-212, 1967.	000308
BOKERMANN, WERNER C. A. GIRINOS DE ANFIBIOS BRASILEIROS - 4.(AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(4):363-367, 1967.	000307
BOKERMANN, WERNER C. A. GIRINOS DE ANFIBIOS BRASILEIROS- 2 (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *23*(4):349-353, 1963.	010308
BOKERMANN, WERNER C. A. MICROHYLIDAE DA COLEÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA (AMPHIBIA- ANURA). *PAP. AVULS.* , S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *10*(16):271- 292, 1952.	000298
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE *GASTROTHERCA LONGIPES* (BOUL.) E *G. VIRIDIS* , LUTZ & LUTZ (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *31*(3):327-328, 1971.	010949
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE *HYLA AURATA* WIED, 1824 (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *29*(2):159-162, 1969.	010471

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE *HYLA CLEPSYDRA*, A. LUTZ (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *32*(3):291-295, 1972.	010951
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE *HYLA DUARTEI* B. LUTZ (ANURA, HYLIDAE). *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *39*(3/4):437-440, 1967.	010945
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE A BIOLOGIA DE *LEPTODACTYLUS FLAVOPICTUS* LUTZ, 1926. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *17*(4):495-500, 1957.	010203
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE *"BUFO GRANULOSUS"* SPIX, 1824 NA AMAZONIA E DESCRIÇÃO DE UMA SUBESPECIE NOVA (AMPHIBIA, BUFONI- DAE). IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA* . R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V. 5, P. 103-109. (ZOOLOG.).	000361
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE ALGUNS ANFIBIOS BRASILEIROS DESCRITOS POR REINHARDT & LUTKEN EM 1862 (AMPHIBIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *28*(3):327-329, 1968.	010386
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE AS ESPECIES DE *THOROPA* FITZINGER (AMPHIBIA, LEPTO- DACTYLIDAE). *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *37*(3/4):525-537, 1965.	000359
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE CANTOS NUPCIAIS DE ANFIBIOS BRASILEIROS (ANURA). III. *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *39*(3/4):491-493, 1967.	010946
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE CANTOS NUPCIAIS DE ANFIBIOS BRASILEIROS. I. (ANURA). *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *39*(3/4):441-443, 1967.	010944

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE CANTOS NUPCIAIS DE ANFIBIOS BRASILEIROS. II. O CANTO DE *ELOSIA LATERISTRIGATA* E *ELOSIA GLABRA* (ANURA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(3):229-231, 1967.	000312
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE HYLIDAE DO ESPIRITO SANTO (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *26*(1):29-37, 1966.	010363
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE TRES ESPECIES DE *PHYSALAEMUS* (AMPHIBIA, SALIENTIA, LEPTODACTYLIDAE). *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *34*(4):563-568, 1962.	011516
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTAS SOBRE TRES ESPECIES DE *PHYSALAEMUS* DE MARACAS, BAHIA (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *26*(3):253-259, 1966.	010359
BOKERMANN, WERNER C. A. NOTES ON TREE FROGS OF THE *HYLA MARMORATA* GROUP WITH DESCRIPTION OF A NEW SPECIES (AMPHIBIA, HYLIDAE). *SENCK. BIOL.* , FRANKFURT, *45*(3-5):243-254, 1964.	011545
BOKERMANN, WERNER C. A. NOVA ESPECIE DE *HYLA* DA BAHIA. BRASIL. (AMPHIBIA, SALIENTIA). *ATAS SOC. BIOL.* , R. JANEIRO, *7*(2):6-10, 1963.	011510
BOKERMANN, WERNER C. A. NOVA ESPECIE DE *HYLA* DO AMAPA (AMPHIBIA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(1):109-112, 1967.	000311
BOKERMANN, WERNER C. A. NOVAS ESPECIES DE *PHYLLÖBATES* DO LESTE E SUDESTE BRASILEIRO (ANURA, DENDROBATIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(4):349-353, 1967.	000310

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. O GENERO *PHYLLODYTES* WAGLER, 1830 (ANURA, HYLIDAE). *AN. ACAD. BRAS. CI.*, R. JANEIRO, *38*(2):335-344, 1966.	011531
BOKERMANN, WERNER C. A. OBSERVAÇÕES BIOLÓGICAS SOBRE *PHYSALAEMUS CUVIERI* FITZ., 1826 (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *22*(4):391-399, 1962.	010948
BOKERMANN, WERNER C. A. OBSERVAÇÕES SOBRE *HYLA PARDALIS* SPIX (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *28*(1):1-5, 1968.	010387
BOKERMANN, WERNER C. A. OBSERVAÇÕES SOBRE *MELANOPHRYNISCUS MOREIRAE* (MIR. RIB.) (AMPHIBIA - BRACHYCEPHALIDAE). *AN. ACAD. BRAS. CI.*, R. JANEIRO, *39*(2):301-306, 1967.	000313
BOKERMANN, WERNER C. A. SINOPSE DAS ESPÉCIES BRASILEIRAS DO GÊNERO *CYCLORAMPHUS* TSCHU- DI, 1838 (AMPHIBIA, SALIENTIA-LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):77-105, 1955.	000299
BOKERMANN, WERNER C. A. SOBRE UMA NOVA ESPÉCIE DE *CYCLORAMPHUS* DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL. *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *17*(2):249-252, 1957.	010204
BOKERMANN, WERNER C. A. SOBRE UMA PEQUENA COLEÇÃO DE ANFÍBIOS DO BRASIL CENTRAL, COM A DESCRIÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA *PHYSALAEMUS* (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *22*(3):213-219, 1962.	000680
BOKERMANN, WERNER C. A. SOBRE UNA NUEVA ESPÉCIE DE *LEPTODACTYLUS* DEL BRASIL (AMPHI- BIA). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *2*(8):37-40, 1956.	000300

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. TRES NOVAS ESPECIES DE *PHYSALAEMUS* DO SUDESTE BRASILEIRO (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(2):135-143, 1967.	000314
BOKERMANN, WERNER C. A. TRES NOVOS BATRAQUIOS DA REGIÃO CENTRAL DE MATO GROSSO, BRASIL (AMPHIBIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *25*(3):257-264, 1965.	010364
BOKERMANN, WERNER C. A. UMA NOVA ESPECIE DE *HYLA* DA SERRA DO MAR EM SÃO PAULO (AMPHI- BIA, SALIENTIA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *24*(4):429-434, 1964.	010328
BOKERMANN, WERNER C. A. UMA NOVA ESPECIE DE *HYLA* DE GOIAS, BRASIL (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *32*(4):593-594, 1972.	010950
BOKERMANN, WERNER C. A. UMA NOVA ESPECIE DE *LEPTODACTYLUS* DE MATO GROSSO (ANURA, LEP- TODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *29*(1):13-16, 1969.	010472
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *ATELOPUS* DEL NORDESTE DE BRASIL (AMPHIBIA, SALIENTIA, BRACHYCEPHALIDAE). *NEOTROPICA* , LA PLATA, *3*(26):42-44, 1962.	011525
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *ELEUTHERODACTYLUS* DEL SUDESTE BRASILENO (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *NEOTROPICA* , LA PLATA, *13*(40):1-3, 1967.	011532
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *ELOSIA* DE ITATIAIA, BRASIL (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *NEOTROPICA* , LA PLATA, *13*(42):135-137, 1967.	011533

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *HYLA* DEL SUDESTE BRASILENO (AMPHIBIA, SALIENTIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *9*(28-30):27-30, 1963.	011526
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *LEPTODACTYLUS* DE LA REGION AMAZONICA (AMPHIBIA, SALIENTIA, LEPTODACTYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *5*(16):5-8, 1959.	000303
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DE *TRACHYCEPHALUS* DE BAHIA, BRASIL (AMPHIBIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *12*(39):120-124, 1966.	011543
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO *ELOSIA* DEL SUDESTE DEL BRASIL. *NEOTROPICA*, LA PLATA, *2*(9):81-84, 1956.	011518
BOKERMANN, WERNER C. A. UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO *SPHOENOHYLA* DEL BRASIL. (AMPHI- BIA, SALIENTIA, HYLIDAE). *NEOTROPICA*, LA PLATA, *4*(14):43-46, 1958.	000301
BOKERMANN, WERNER C. A. & SAZIMA, IVAN *OS SAPOS*. S. PAULO, 1974. 11P.	002105
BOKERMANN, WERNER C. A. & SAZIMA, IVAN ANFIBIOS DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL. 1- DUAS ESPE- CIE NOVAS DE *HYLA* (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *33*(4):521-528, 1973.	000317
BOKERMANN, WERNER C. A. & SAZIMA, IVAN ANFIBIOS DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL. 1- ESPECIES NOVAS DE *HYLA* (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *33*(3):329-336, 1973.	000316

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
BOKERMANN, WERNER C. A. & SAZIMA, IVAN ANFIBIOS DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL. 4- DESCRIÇÃO DE *PHYLLOMEDUSA JANDAIA* SP. N. (ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *38*(4):927-930, 1978.	000318
BRANCH, LYN C. SOCIAL BEHAVIOR OF THE TADPOLES OF *PHYLLOMEDUSA VAILLANTI*. *COPEIA*, MICHIGAN, THE AMER. SOC. ICHTHYOL. AND HERPETOL., (2):420-428, 1983.	010960
BRANCH, LYN C. SOCIAL BEHAVIOR OF THE TADPOLES OF *PHYLLOMEDUSA VAILLANTI*. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTYOL. HERPETOL., (2):420-428, 1983.	011544
BRAUN, CRISTINA A. S. OCORRENCIA DE *BUFO PARACNEMIS* A. LUTZ, 1925 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, BUFONIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (45):67-72, 1974. (ZOO.).	011540
BRAUN, CRISTINA A. S. SOBRE A OCORRENCIA DE *PLEURODEMA BIBRONII* TSHUDI, 1838 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (44):28-31, 1973.	011512
BRAUN, CRISTINA A. S. & BERGER, NAIRA M. M. GENERALIDADES SOBRE OS ANFIBIOS. *NAT. EM R.* , P. ALEGRE, FZB, (2):38-41, 1977.	000382
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA FAUNA ANFIBIOLOGICA DA REGIÃO METROPOLITANA (GRANDE PORTO ALEGRE), RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. *COM. MUS. CI. PUCRGS* , P. ALEGRE, (10):1-16, 1976.	011541
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. FAUNA DA FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI. LISTA DE ANFIBIOS DOS DEPARTAMENTOS DE ARTIGAS, RIVERA E CERRO LARGO. *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (45):34-49, 1974. (ZOO.).	011539

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. NOVA ESPECIE DE *MELANOPHRYNISCUS* GALLARDO, 1961 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, BUFONIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (54):16-20, 1979. (SER. ZOOL.).	010937
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. NOVA ESPECIE DE *PHYSALAEEMUS* DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*; R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *37*(4):867-871, 1977.	010768
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. PRESENÇA DE *DENDROPHRYNISCUS BREVIPOLLICATUS* ESPADA, 1870 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, BUFONIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (54):47-52, 1979. (SER. ZOOL.).	010936
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. PRIMEIRA OCORRENCIA DO GENERO *CROSSODACTYLUS* DUMERIL & BIBRON, 1841 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, REGISTRADA ATRAVES DO ENCONTRO DE *CROSSODACTYLUS DISPAR* A. LUTZ, 1925 (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *COM. MUS. CI. PUCRGS*, P. ALEGRE, (11):17-23, 1976.	011527
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. SOBRE A OCORRENCIA DE *HYLA BERTHAE* BARRIO, 1962 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, HYLIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (46):19-24, 1975. (ZOOL.).	011537
BRAUN, PEDRO C. & BRAUN, CRISTINA A. S. SOBRE A OCORRENCIA DE *LEPTODACTYLUS GEMINUS* BARRIO, 1973 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (54):3-6, 1979. (SER. ZOOL.).	010938
BRAUN, PEDRO C.; BRAUN, CRISTINA A. S.; BERGER, NAIRA M. M. O CANTO DOS SAPOS. *NAT. EM R.*; P. ALEGRE, FZB, (5):10-15, 1978.	000363

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
CARAMASCHI, ULISSES O GIRINO DE *ODONTOPHRYNUS CARVALHOI* SAVAGE & CEI, 1965 (AMPHIBIA, ANURA, CERATOPHRYDIDAE) *R. BRAS. BIOL.*; R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *39*(1):169-171, 1979.	000319
CARAMASCHI, ULISSES & SAZIMA, IVAN UMA NOVA ESPECIE DE *CROSSODACTYLUS* DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. ZOOL.*; S. PAULO, SBZ, *3*(1):43-49, 1985.	010206
CARAMASCHI, ULISSES; JIM, JORGE; CARVALHO, CELSO MORATO DE OBSERVAÇÕES SOBRE *APLASTODISCUS PERVIRIDIS* A. LUTZ (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*; R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(2):405-408, 1980.	009131
CARDOSO, ADÃO J. BIOLOGIA E SOBREVIVENCIA DE *PHYSALAEMUS CUVIERI* FITZ., 1826 (AMPHIBIA, ANURA), NA NATUREZA. *CI. E CULT.*; S. PAULO, SBPC, *33*(9):1224-1228, 1981.	010942
CARDOSO, ADÃO J. INTERAÇÕES SOCIAIS EM ANFIBIOS ANUROS. *CI. E CULT.*; S. PAULO, SBPC, *36*(1):36-42, 1984.	003979
CARDOSO, ADÃO J. & SAZIMA, IVAN BATRACOFAGIA NA FASE ADULTA E LARVARIA DA RÃ PIMENTA, *LEPTO- DACTYLUS LABYRINTHICUS* (SPIX, 1824) - ANURA. *CI. E CULT.*; S. PAULO, SBPC, *29*(10):1130-1131, 1977.	010943
CARDOSO, ADÃO J. & SAZIMA, IVAN NOVA ESPECIE DE *HYLA* DO SUDOESTE BRASILEIRO (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*; R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(1):75-79, 1980.	009126
CARDOSO, ADÃO J. & VIELLIARD, JACQUES M. E. CARACTERIZAÇÃO BIO-ACUSTICA DA POPULAÇÃO TOPOTIPICA DE *HYLA RUBICUNDULA* (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. ZOOL.*; S. PAULO, SBZ, *2*(7):423-426, 1985.	010207

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE NOTAS SOBRE OS HABITOS DE *DENDROPHRYNISCUS BREVIPOLLICAPUS* ESPADA (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *9*(2):223-227, 1949.	009150
CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE & BAILEY, J. R. SOBRE OS HABITOS E ECOLOGIA DE *PLEURODEMA DIPLOLISTRIS* (PE- TERS) (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *8*(2):261-264, 1948.	011008
CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO *RELAÇÕES ENTRE OS INDIOS DO ALTO XINGU E A FAUNA REGIONAL.* R. JANEIRO, MUSEU NACIONAL, 1951. 39P. (PUBL. AVULS., 7).	000978
CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO ASPECTOS RELATIVOS A CONSERVAÇÃO DA FAUNA BRASILEIRA. *B. INF.* , R. JANEIRO, FBCN, (10):5-13, 1975.	000991
CARVALHO, K. MORAES; MORAES FILHO, M. O.; FONTELES, M. C. COLINESTERASE PLASMÁTICA EM *BUFO PARACNEMIS* E *LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS*. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *38*(1):187-189, 1978.	010194
COCHRAN, DORIS MABLE DIAGNOSES OF NEW FROGS FROM BRAZIL. *PROC. BIOL. SOC. WASHINGTON* , *51*:41-42, 1938.	011522
COCHRAN, DORIS MABLE FROGS OF SOUTH-EASTERN BRAZIL. *U. S. NAT. MUS. BULL.* , WASHINGTON, SMITHSONIAN INSTITUTION, (206):423P., 1955.	000367
COCHRAN, DORIS MABLE THREE NEW BRAZILIAN FROGS. *HERPETOLOGICA* , *8*(4):111-115, 1953.	000366
COCHRAN, DORIS MABLE TWO NEW BRAZILIAN FROGS, *HYLA WERNERI* , N. NOM., AND *HYLA SIMILIS* , N. SP. *J. WASHINGTON ACAD. SCI.* , *42*(2):50-53, 1952.	000365

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
COELHO, SERGIO SAPO. ESSE BICHO INCOMPREENDIDO. *R. GLOBO RURAL*, R. JANEIRO, RIO GRAFICA, *2*(15):102-107, 1986.	010420
CONANT, ROGER *A FIELD GUIDE TO REPTILES AND AMPHIBIANS OF EASTERN AND CENTRAL NORTH AMERICA.* 2.ED. BOSTON, HOUGHTON MIFFLIN, 1975. 351P. (THE PETERSON FIELD GUIDE SERIES).	000485
CRUMP, MARTHA L. QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL DISTRIBUTION OF A TROPICAL HERPETOFAUNA. *OCC. PAPP.*, KANSAS, MUS. NAT. HIST., UNIV. KANSAS, (3):62P., 1971.	000320
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ SOBRE DESOVAS DE *PHYSALAEMUS* EM LOCAL INUSITADO (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *8*(1-2): 103-105, 1985.	011019
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA CONCEITUAÇÃO DE GRUPOS DE ESPECIES DE PHYLLOMEDUSINAE BRASILEI- RAS COM BASE EM CARACTERES LARVARIOS (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *5*(2):147- 171, 1982.	010193
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPECIE DE PHYLLOMEDUSINAE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(4):683-687, 1980.	009289
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA OBSERVAÇÕES SOBRE O GIRINO DE *SPHAENORHYNCHUS PLANICOLA* (LUTZ & LUIZ, 1938). (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *3*(2):83-86, 1973.	010183

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA REDESCRIÇÃO DE *PHYLLOMEDUSA FIMBRIATA* (MIRANDA - RIBEIRO) E REVALIDAÇÃO DE *P. APPENDICULATA* LUTZ (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *8*(1-2): 93-98, 1985.	011018
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ ESPECIES VERDES DE *HYLA*: O COMPLEXO "ALBOFRENATA" (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *8*(1-2): 59-70, 1985	011017
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ ESPECIES VERDES DE *HYLA*: O COMPLEXO "ALBOSIGNATA" (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *7*(1):31-47, 1984.	010192
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ NOTAS SOBRE O GIRINO DE *DASYPOPS SCHIRCHI* MIRANDA RIBEIRO (AMPHIBIA, ANURA, MICROHYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *38*(2):297-299, 1978.	000321
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ NOTAS SOBRE O GIRINO DE *SPHAENORHYNCHUS OROPHILUS* (LUTZ & LUTZ, 1938) (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(2):383-386, 1980.	009120
CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ UMA NOVA ESPECIE DE *HYLA* DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *42*(4):721-724, 1982.	010200
DUELLMAN, WILLIAM E. & CRUMP, MARTHA L. SPECIATION IN FROGS OF THE *HYLA PARVICEPS* GROUP IN THE UPPER AMAZON BASIN. *OCC. PAPP.* , KANSAS, MUS. NAT. HIST., UNIV. KANSAS, (23):40P., 1974.	000323

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
FABIO, SUELI P. DE HELMINTOS DE POPULAÇÕES SIMPATRICAS DE ALGUMAS ESPECIES DE AN- FIBIOS ANUROS DA FAMILIA LEPTODACTYLIDAE. *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *5*(1):69-83, 1982.	010210
FERREIRA, LOURDES MARIA, COORD. *PLANO DE MANEJO. RESERVA BIOLOGICA DE SOORETAMA*. BRASILIA, MINIST. AGRIC., IBDF, FBCN, 1981. 115P.	002854
FREITAS, J. F. TEIXEIRA DE & DOBBIN, JAMES E. JR. NOVO NEMATÓDEO PARASITO DE *RANA PALMIPES* SPIX: *SUBULASCARIS FALCAUSTRIFORMIS* G. N., SP. N. (NEMATODA, ASCARIDIFORMES). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *17*(2):245-248, 1957.	010205
FROST, DARREL R., ED. *AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD: A TAXONOMIC AND GEOGRAPHICAL REFERENCE.* LAWRENCE, KANSAS, USA, ASSOCIATION OF SYSTEMATICS COLLECTIONS, 1985. 732P.	010665
FUENTE, FELIX RODRIGUEZ DE LA *WORLD OF WILDLIFE: ANIMALS OF SOUTH AMERICA.* LONDON, ORBIS PUBL., 1975. 304P.	000148
GALLARDO, JOSE M. *LEPTODACTYLUS PROGNATHUS* BOUL. Y *L. MYSTACINUS* (BURM.) CON SUS RESPECTIVAS ESPECIES ALIADAS (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE DEL GRUPO "CAVICOLA"). *R. MUS. ARGENT. CI. NAT. "BERNADINO RIVADAVIA", B. AIRES, *9* (5):91-121, 1964. (CI. ZOOL.).	011493
GALLARDO, JOSE M. CONSIDERACIONES SOBRE *LEPTODACTYLUS OCELLATUS* (L.) (AMPHIBIA, ANURA) Y ESPECIES ALIADAS. *PHYSIS*, B. AIRES, ASSOCIACION ARGENTINA DE CIENCIAS NATURALES, *24*(68):373-384, 1964.	011500

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
GALLARDO, JOSE M. THE SPECIES *BUFO GRANULOSUS* SPIX (SALIENTIA: BUFONIDAE) AND ITS GEOGRAPHIC VARIATION. *BULL. MUS. COMP. ZOOLOG. CAMBRIDGE, MASS., HARVARD COLLEGE, *134*(4):107-138, 1965.	011009
GALLARDO, JOSE M. UNA NUEVA FORMA DE PSEUDIDAE (AMPHIBIA, ANURA) Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESPECIES ARGENTINAS DE ESTA FAMILIA. *ACTA ZOOLOG. LILLOANA*, *20*:193-209, 1964.	011472
GLIESCH, RUDOLF ANIMAIS UTEIS AO HOMEM. *EGATEA*, R. G. SUL, *9*(1):101-126, 1924.	001230
GOIN, COLEMAN J. DESCRIPTION OF A NEW FROG OF THE GENUS *HYLA* FROM NORTHWESTERN BRAZIL. *ANN. MAG. NAT. HIST. LONDON, ENGLAND, TAYLOR & FRANCIS, LTD., *2*(24):721-724, 1959.	011485
GOIN, COLEMAN J. STATUS OF THE FROG GENUS *SPHOENOHYLA* WITH A SYNOPSIS OF THE SPECIES. *CALDASIA*, COLOMBIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, INSTITU- TO DE CIENCIAS NATURALES, *8*(36):11-31, 1957.	011482
GOUVEA, ELIO UMA NOVA ESPECIE DE ELOSIINEO DA SERRA DO ITATIAIA (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *39*(4):855-859, 1979.	000325
GRIFFITHS, I. & CARVALHO, ANTONIO LEITÃO DE ON THE VALIDITY OF EMPLOYING LARVAL CHARACTERS AS MAJOR PHYLE- TIC INDICES IN AMPHIBIA, SALIENTIA. *R. BRAS. BIOL. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *25*(2):113-121, 1965.	010329
HEYER, W. RONALD NOTES ON THE FROG FAUNA OF THE AMAZON BASIN. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *6*(3):369-378, 1976	000326

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
HEYER, W. RONALD SYSTEMATICS OF THE MARMORATUS GROUP OF THE FROG GENUS *LEPTODACTYLUS* (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *CONTRIBUTIONS IN SCIENCE*, CALIFORNIA, NATURAL HISTORY MUSEUM, (251):1-50, 1973.	011496
HEYER, W. RONALD TAXONOMIC NOTES ON FROGS FROM THE MADEIRA AND PURUS RIVERS, BRASIL. *PAP. AVULS. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *31*(8):141-162, 1977.	011498
HEYER, W. RONALD VARIATION AND SYSTEMATICS OF FROGS OF THE GENUS *CYCLORAMPHUS* (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *30*(4):235-339, 1983.	011517
HEYER, W. RONALD & MAXSON, LINDA R. RELATIONSHIP, ZOOGEOGRAPHY, AND SPECIATION MECHANISMS OF FROGS OF THE GENUS *CYCLORAMPHUS* (AMPHIBIA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *30*(5):341-373, 1983.	011504
HODL, WALTER CALL DIFFERENCES AND CALLING SITE SEGREGATION IN ANURAN SPECIES FROM CENTRAL AMAZONIAN FLOATING MEADOWS. *OECOLOGIA* , BERLIM, *28*:351-363, 1977.	000329
HOOGLMOED, MARINUS S. & LESCURE, JEAN A NEW GENUS AND TWO NEW SPECIES OF MINUTE LEPTODACTYLID FROGS FROM NORTHERN SOUTH AMERICA, WITH COMMENTS UPON *PHYZELAPHRYNE* (AMPHIBIA : ANURA : LEPTODACTYLIDAE). *ZOOL. MEDED.* , LEIDEN, RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN, *58*(6):85-115, 1984.	011503
IHERING, RODOLPHO VON *DA VIDA DOS NOSSOS ANIMAIS. FAUNA DO BRASIL*. 2. ED. S. LEOPOLDO-RS, ROTERMUND, 1946. 319P.	001281
IHERING, RODOLPHO VON *OS AMPHIBIOS DO BRAZIL. 1A. ORDEM: GYMNOPHIONA*.	000330

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA-IBGE *NOMENCLATURA DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS NO BRASIL. PARTE 2: ANI- MAIS*. R. JANEIRO, IBGE, DT, SUESP, ENDEF, 1981. 198P.	001279
IZECKSOHN, EUGENIO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ALGUNS ANFIBIOS ANUROS DESCRITOS DA BAIXADA FLUMINENSE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL. *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *1*(UNICO): 5-7, 1971.	010184
IZECKSOHN, EUGENIO UMA NOVA ESPECIE DE *PHYSALAEMUS* FITZINGER, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *25*(2):165-168, 1965.	010330
IZECKSOHN, EUGENIO UMA NOVA ESPECIE DE *PIPA*, DO ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, PIPIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *36*(2):507-510, 1976.	000332
IZECKSOHN, EUGENIO UMA NOVA ESPECIE DE *ZACHAENUS* COPE, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *5*(1):7-11, 1982.	010211
IZECKSOHN, EUGENIO UMA NOVA ESPECIE DE "HYLIDAE" DA BAIXADA FLUMINENSE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL. (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *19*(3):259-263, 1959.	010947
IZECKSOHN, EUGENIO VARIAÇÃO NO PADRÃO VERTEBRAL DE *DENDROPHRYNISCUS BREVIPOLLICATUS* ESPADA. (AMPHIBIA, ANURA). *ARQ. MUS. NAC.* , R. JANEIRO, *54*:129-136, 1971.	010994

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
IZECKSOHN, EUGENIO & ALBUQUERQUE, S. T. DE ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE *ELEUTHERODACTYLUS VENANCIOI* B. LUTZ (AMPHIBIA, ANURA). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *2*(1):13-15, 1972.	010185
IZECKSOHN, EUGENIO & ALBUQUERQUE, S. T. DE NOTAS SOBRE HABITOS ALIMENTARES, EM CATIVEIRO, DE *CERATOPHYS AURITA* (RADDI) E *SIPHONOPS ANNULATUS* (MIKAN) (AMPHIBIA, ANURA E GYMNOPHIONA). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *2*(2):59-61, 1972.	010186
IZECKSOHN, EUGENIO & CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA NOTAS SOBRE OS GIRINOS DE *DENDROPHRYNISCUS LEUCOMYSTAX* IZECKSOHN E *D. BREVIPOLLICATUS* ESPADA (AMPHIBIA, ANURA, BUFONIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *2*(2):63-69, 1972.	010187
IZECKSOHN, EUGENIO & GOUVEA, ELIO NOVA ESPECIE DE *MEGAELOSIA*, DE ITATIAIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *8*(1-2):17-22, 1985.	011015
IZECKSOHN, EUGENIO & GOUVEA, ELIO SOBRE A IDENTIDADE DE *ELOSIA GLABRA* MIRANDA RIBEIRO (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *6*(2):221-223, 1983.	010188
IZECKSOHN, EUGENIO & PEIXOTO, OSWALDO L. NOVA ESPECIE DE *PROCERATOPHRYNS*, DA HILEIA BAHIANA, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *41*(1):19-24, 1981.	008941

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
IZECKSOHN, EUGENIO & PEIXOTO, OSWALDO LUIZ SOBRE A UTILIZAÇÃO DO NOME *STOMBUS PRECRENULATUS* MIRANDA-RIBEIRO, 1937 E A VALIDADEZ DA ESPÉCIE (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(3):605-609, 1980.	010195
IZECKSOHN, EUGENIO ET ALII OBSERVAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO E OS HABITOS DE *MYERSIELLA SUBNIGRA* (MIRANDA - RIBEIRO). *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *54*:69-72, 1971.	010996
JIM, JORGE & CARAMASCHI, ULISSES UMA NOVA ESPÉCIE DE *ODONTOPHRYNUS* DA REGIÃO DE BOTUCATU, SÃO PAULO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(2):357-360, 1980.	009135
KEHR, A. I. NOTA SOBRE DISTRIBUCION DE *LISAPSUS LIMELLUS LIMELLUS* COPE, 1862 (PSEUDIDAE) E *HYLA BERTHAE* BARRIO 1962 (HYLIDAE) EN BRASIL (AMPHIBIA, ANURA). *NEOTROPICA*, LA PLATA, SOC. ZOOL. DEL PLATA, *29*(81):43-44, 1983.	011492
LACEY, LAWRENCE A. PREDACÃO EM GIRINÓS POR UMA VESPA E OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE INSETOS COM NINHOS DE DUAS ESPÉCIES DE RÃS DA AMAZONIA. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *9*(4):755-762, 1979.	000587
LEÃO, ARISTOTERIS TEIXEIRA & COCHRAN, DORIS MABLE REVALIDATION AND RE-DESCRIPTION OF *BUFO OCELLATUS* GUENTHER, 1858 (ANURA:BUFONIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *24*(2):271-280, 1950.	000368
LUEDERWALDT, H. OS MANGUESAÉS DE SANTOS. *R. MUS. PAULISTA*, S. PAULO, *11*:309-407, 1919.	001378
LUTZ, ADOLPHO OBSERVAÇÕES SOBRE BATRACHIOS BRASILEIROS. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *19*(2):139-154, 1926.	000338

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
LUTZ, BERTHA *ANFIBIOS NOVOS E RAROS DAS SERRAS COSTEIRAS DO BRASIL*. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *56*:373-399, 1958.	011486
LUTZ, BERTHA *BRAZILIAN SPECIES OF HYLA*. AUSTIN, UNIVERSITY OF TEXAS PRESS, 1973. 260P.	000078
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ. VII. *DENDROBATES PICTUS FLAVOPICTUS.*(LUTZ, 1925). *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *50*:597-613, 1952.	000341
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ. IV. FORMAS ALIADAS AS *HYLAS* VERDES DA REGIÃO LESTE - MERIDIONAL. ADENDO A PARTE II. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *47*(3-4):303-335, 1949.	011511
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ. II. ESPECIES VERDES DO GENERO *HYLA* DO LESTE - MERIDIONAL DO BRASIL. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *46*(3):551-557, 1948.	011523
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ. III. *HYLA CLARESIGNA- TA* LUTZ & B. LUTZ, 1939. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *46*(4):747-757, 1948.	011524
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ. V. LOCOMOÇÃO E ESTRU- TURA DAS EXTREMIDADES, V.A - *PHYLLOMEDUSA (P.) BURMEISTERI DISTINCTA* A. LUTZ. V.B - *APLASTODISCUS PERVIRIDIS* A. LUTZ. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *48*:599-637, 1950.	000371
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DA COLEÇÃO ADOLPHO LUTZ. VI. *PHYSALAEMUS MACU- LIVENTRIS* (LUTZ, 1925). *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *49*:669-683, 1951.	000372
LUTZ, BERTHA ANFIBIOS ANUROS DO DISTRITO FEDERAL. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *52*(1):155-238, 1954.	000342

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
LUTZ, BERTHA FAUNA ANURA ARGENTINA-BRASILICA. *ACTA ZOOLOG. LILLOANA*, TUCUMAN, UNIV. NAC. TUCUMAN, *23*:147-152, 1967. (1AS JORNADAS ARGENTINAS DE ZOOLOGIA. V. I).	011488
LUTZ, BERTHA GEOGRAPHIC VARIATION IN BRAZILIAN SPECIES OF *HYLA*. *PEARCE-SELLARDS SERIES*, AUSTIN-TEXAS, TEXAS MEMORIAL MUSEUM, (12):3-14, 1968.	011529
LUTZ, BERTHA NEW BRAZILIAN FORMS OF *HYLA*. *PEARCE-SELLARDS SERIES*, AUSTIN-TEXAS, TEXAS MEMORIAL MUSEUM, (10):3-18, 1968.	011530
LUTZ, BERTHA NEW FROGS FROM ITATIAIA MOUNTAIN, BRAZIL. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (1):27-28, 1951/1952.	011487
LUTZ, BERTHA NOTA PREVIA SOBRE ALGUNS ANFIBIOS ANUROS DO ALTO ITATIAIA. *O HOSPITAL*, R. JANEIRO, *39*(5):705-707, 1951. (SEPARATA).	000339
LUTZ, BERTHA & BOKERMANN, WERNER C. A. A NEW TREE FROG FROM SANTA CATARINA, BRAZIL. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (1):558-561, 1963.	011520
LUTZ, BERTHA & CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE NOVOS ANFIBIOS ANUROS DAS SERRAS COSTEIRAS DO BRASIL. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *56*(1):239-249, 1958.	011521
LUTZ, BERTHA & KLOSS, GERTRUD RITA ANFIBIOS ANUROS DE ALTO SOLIMÕES E RIO NEGRO. APONTAMENTOS SOBRE ALGUMAS FORMAS E SUAS VICARIANTES. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *50*:625-678, 1952.	000344

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
LYNCH, JOHN D. A NEW SPECIES OF *BARYCHOLOS* FROM ESTADO DE GOIAS, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE) WITH REMARKS ON RELATED GENERA. *BULL. MUS. NATN. HIST. NAT.*, PARIS, *2*(1):259-302, 1980. (4. SER., SECTION A).	011501
LYNCH, JOHN D. & LESCURE, JEAN A COLLECTION OF ELEUTHERODACTYLINAE FROGS FROM NORTHEASTERN AMAZONIAN PERU WITH THE DESCRIPTIONS OF TWO NEW SPECIES (AMPHIBIA, SALIENTIA, LEPTODACTYLIDAE). *BULL. MUS. NATN. HIST. NAT.*, PARIS, *2*(1):303-316, 1980. (4. SER., SECTION A).	011502
MAGALHÃES, AGENOR COUTO DE *ENSAIO SOBRE A FAUNA BRASILEIRA*. S. PAULO, SECR. AGRIC. IND. COM. EST. S. PAULO, 1939. 336P.	001480
MAGNANINI, ALCEO AS REGIÕES NATURAIS DO AMAPA. *R. BRAS. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *14*(3):243-299, 1952.	001486
MELLO LEITÃO, CANDIDO DE AS ZONAS DE FAUNA DA AMERICA TROPICAL. *R. BRAS. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *8*(1):71-118, 1946.	001546
MELLO LEITÃO, CANDIDO DE FAUNA AMAZONICA. *R. BRAS. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *5*(3):343-370, 1943.	001543
MILSTEAD, WILLIAM W. FROGS OF THE GENUS *PHYSALAEMUS* IN SOUTHERN BRAZIL WITH THE DESCRIPTION OF A NEW SPECIES. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (2):83-89, 1960.	011483
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE "ESPECIES NOVAS DO GENERO *STOMBUS* DA SERIE DE APPENDICES OCU- LARES REDUZIDOS". *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):62-64, 1955.	003817

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE ALGUNS BATRACHIOS NOVOS DAS COLLECCÕES DO MUSEU NACIONAL. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):64-72, 1955.	003818
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE ALGUNS BATRACHIOS NOVOS DAS COLLECCÕES DO MUSEU NACIONAL. *O CAMPO*, R. JANEIRO, P. 66-69, MAIO. 1937.	000346
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ZOOGEOGRAFIA BRASILEIRA. V: BATRACHIOS, SERPENTES, SAURIOS, EMYDOSAURIOS E CHELONIOS. *O CAMPO*, R. JANEIRO, P. 50-57, NOV. 1937.	000347
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE SOBRE UMA COLLECCÃO DE VERTEBRADOS DO NORDESTE BRASILEIRO. 1A. PARTE: PEIXES E BATRACHIOS. *O CAMPO*, R. JANEIRO, P. 54-56, JAN. 1937. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):XLII-XLIX, 1955.	000348
MIRANDA RIBEIRO, PAULO DE TIPOS DAS ESPECIES E SUBESPECIES DO PROF. ALIPIO DE MIRANDA RIBEIRO, DEPOSITADOS NO MUSEU NACIONAL (COM UMA RELAÇÃO DOS GENEROS, ESPECIES E SUBESPECIES DESCRITOS). *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):389-417, 1955.	001599
MOODIE, G. E. E. OBSERVATIONS ON THE LIFE HISTORY OF THE CAECILIAN *TYPHLONECTES COMPRESSICANDUS* (DIMERIL AND BIBRON) IN THE AMAZON BASIN. *CAN. J. ZOOL.*, *56*:1005-1008, 1978.	011471
MURPHY, JAMES B.; QUINN, HUGH; CAMPBELL, J. A. OBSERVATIONS ON THE BREEDING HABITS OF THE AQUATIC CAECILIAN *TYPHLONECTES COMPRESSICANDUS*. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (1):66-69, 1977.	011470
MYERS, GEORGE S. LISTA PROVISORIA DOS ANFIBIOS DO DISTRITO FEDERAL, BRASIL. *B. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, (55):36P., 1946. (SEPARATA)(ZOOLOG.).	000375
MYERS, GEORGE S. & CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE A NEW DWARF TOAD FROM SOUTHEASTERN BRAZIL. *ZOOLOGICA*, NEW YORK ZOOLOGICAL SOCIETY, *37*(1-21):1-3, 1952.	011505

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
MYERS, GEORGE S. & CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE NOTES ON SOME NEW OR LITTLE-KNOWN BRAZILIAN AMPHIBIANS, WITH AN EXAMINATION OF THE HISTORY OF THE PLATA SALAMANDER, *ENSATINA PLATENSIS.* *B. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, (35):24P., 1945. (ZOOLOG.).	000376
NEILL, WILFRED T. NOTES ON *PIPA SNETHLAGEAE* MULLER, AND A RANGE EXTENSION. *HERPETOLOGICA*, *19*(4):275-276, 1964.	011494
NELSON, CRAIG E. A BRAZILIAN RECORD FOR THE MICROHYLID, *OTOPHRYNE ROBUSTA*. *HERPETOLOGICA*, *27*(3):324-325, 1971.	011506
NOGUEIRA NETO, PAULO *A CRIAÇÃO DE ANIMAIS INDÍGENAS VERTEBRADOS; PEIXES, ANFÍBIOS, REPTÍLIOS, AVES, MAMÍFEROS*. S. PAULO, TECNAPIS, 1973. 327P.	001406
PARKER, H. W. NOTES ON REPTILES AND BATRACHIANS FROM MATO GROSSO AND E. BOLÍ- VIA. *ANN. MAG. NAT. HIST.*, *10*(2):96-99, 1928.	000349
PEIXOTO, OSWALDO LUIZ NOTAS SOBRE O GIRINO DE *CROSSODACTYLODES PINTOI* COCHRAN (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *41*(2):339-341, 1981.	010196
PEIXOTO, OSWALDO LUIZ NOVA ESPÉCIE DE *HYLA* DA SERRA DOS ORGÃOS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *41*(3):515-520, 1981.	010199
PEIXOTO, OSWALDO LUIZ & CRUZ, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA GIRINOS DE ESPÉCIES DE *HYLA* DO GRUPO "ALBOMARGINATA" DO SUDES- TE BRASILEIRO (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *6*(2):155- 163, 1983.	010189

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
PEIXOTO, OSWALDO LUIZ & CRUZ, CARLOS ALBERTOS GONÇALVES DA OBSERVAÇÕES SOBRE A LARVA DE *PROCERATOPHRYS APPENDICULATA* (GUNTHER, 1873) (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(3):491-493, 1980.	010197
PEIXOTO, OSWALDO LUIZ; IZECKSOHN, EUGENIO & CRUZ, C. A. G. DA NOTAS SOBRE O GIRINO DE *PROCERATOPHRYS LATICEPS* IZECKSOHN & PEIXOTO (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *41*(3):553-555, 1981.	010198
PINEDA, MARIA DOLORES S. & BERGER, NAIRA M. M. *PIPA PIPA*: UMA RÃ CURIOSA E POUCO CONHECIDA. *NAT. EM R.* , P. ALEGRE, FZB, (6):22-24, 1979.	002074
ROSA, CARLOS NOBRE SISTEMATICA E BIOLOGIA DE ALGUNS GIRINÕS DO ESTADO DE SÃO PAULO. *B. FAC. FIL. CI. E LETRAS USP*, S. PAULO, (287):467-487, 1965. (ZOO., 25).	011536
RUSCHI, AUGUSTO ALGUMAS ESPECIES ZOOLOGICAS E BOTANICAS EM VIAS DE EXTINÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. METODO EMPREGADO PARA A SUA PROSPECÇÃO E PARA O ESTABELECIMENTO DE AREA MINIMA PARA A PERPETUAÇÃO DA ESPECIE, EM SEU HABITAT NATURAL. *B. MUS. BIOL. PROF. MELLO LEITÃO*, S. TEREZA-ES., (16A):45P., 1954. (PROTEÇÃO A NATUREZA).	001686
SANTOS, EURICO *ANFIBIOS E REPTEIS DO BRASIL*. R. JANEIRO, F. BRIGUIET, 1942. 280P.	000350
SANTOS, EURICO. *ANFIBIOS E REPTEIS DO BRASIL (VIDA E COSTUMES)*. 3 ED. REV. E AUM. B. HORIZONTE, ITATIAIA, 1981. 263P.	003997
SAZIMA, IVAN & BOKERMANN, WERNER C. A. ANFIBIOS DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL. 5: *HYLODES OTAVIOI* SP. N. (ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *42*(4):767-771, 1982.	010201

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
SAZIMA, IVAN & BOKERMANN, WERNER C. A. CINCO NOVAS ESPECIES DE *LEPTODACTYLUS* DO CENTRO E SUDESTE BRASILEIRO (AMPHIBIA, ANURA, LEPTODACTYLIDAE). *R. BRAS. BIOL.*; R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *38*(4):899-912, 1978.	000351
SAZIMA, IVAN & CARDOSO, ADÃO J. NOTAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE *CORYTHOMANTIS GREENINGI* BOULENGER, 1896 E *APARASPHENODON BRUNOI* MIRANDA-RIBEIRO, 1920 (AMPHIBIA, HYLIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB; (55):3-7, 1980. (ZOOLOGIA).	010208
SCHMIDT, KARL P. & INGER, ROBERT F. AMPHIBIANS AND REPTILES OF THE HOPKINS-BRANNER EXPEDITION TO BRAZIL. *FIELDIANA*, CHICAGO NAT. HIST. MUS., *31*(42):439-465, 1951. (ZOOLOGIA).	000353
SICK, HELMUT A FAUNA DO CERRADO. *ARQ. ZOOL. S. PAULO*, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *12*:71-93, 1965.	001990
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA, ED. *SUMULA DAS ATIVIDADES DO I ENCONTRO NACIONAL DE PISCICULTURA - I ENAR*. BRASILIA, MINIST. AGRIC., SUDEPE, CNA, IBDF, SAP. DF, 1979. 98P.	001472
TRAVASSOS FILHO, LAURO & KLOSS, GERTRUD RITA RELATORIO DA EXCURSÃO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ E MUSEU NACIONAL A BELEM - PARA, DE 2 A 17 DE MARÇO DE 1958. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (15):21P., 1958. (ZOOLOGIA).	001723
TRAVASSOS, LAURO ET ALII *EXCURSÃO CIENTIFICA REALIZADA NAS ZONAS DAS ESTRADAS DE FERRO NOROESTE DO BRASIL E BRASIL - BOLIVIA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 1955*. R. JANEIRO, MUSEU NACIONAL, 1957. 19P. (PUBL. AVULS. DO MUSEU NACIONAL).	010959

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPHIBIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
VALENTE, DOMINGOS FEEDING HABITS OF SOME BRAZILIAN AMPHIBIANS. *B. FAC. FIL. CI. E LETRAS USP*, S. PAULO, (14):335-337, 1949.	011542
VANZOLINI, PAULO EMILIO THE SCIENTIFIC AND POLITICAL CONTEXTS OF THE BAVARIAN EXPEDITION TO BRASIL. (INTRODUCTION). IN: SPIX, JOHANN BAPTIST VON & WAGLER, JOHANN GEORG. *HERPETOLOGY OF BRAZIL*. INTRODUÇÃO PAULO EMILIO VANZOLINI. ITHACA, N.Y., SOCIETY FOR THE STUDY OF AMPHIBIANS AND REPTILES, 1981. P.IX-XXIX.	010384
VASCONCELOS, F. C. DE & LEÃO, ARISTOTERIS TEIXEIRA UTILIZAÇÃO DO SAPO MACHO *BUFO MARINUS* (L.), NO DIAGNOSTICO BIOLOGICO DA GRAVIDEZ. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *8*(1):61-62, 1948.	010989
VIZOTTO, LUIZ DINO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DE ANUROS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO (ESTADO DE SÃO PAULO). *CI. CULT.* , S. PAULO, SBPC, *16*(2):161, 1964.	011489
VIZOTTO, LUIZ DINO & VETANABARO, M. LEVANTAMENTO ANUROFAUNISTICO DA REGIÃO DE CORUMBA. *CI. E CULT.* , S. PAULO, SBPC, *27*(7):374-375, 1975. (SUPLEM.)	000381
VIZOTTO, LUIZ DINO ET ALII ANUROFAUNA DA CIDADE UNIVERSITARIA DE SÃO PAULO. *CI. CULT.* , S. PAULO, SBPC, *16*(2):160, 1964.	011491
VIZOTTO, LUIZ DINO ET ALII CONTRIBUIÇÃO AO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DE ANUROS DO MUNICIPIO DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO. *CI. CULT.* , S. PAULO, SBPC, *16*(2):160, 1964.	011490
VIZZOTO, LUIZ DINO; BEÇAK, M. L.; BEÇAK, W. FORMAS LARVARIAS DE HIBRIDO TRIPLOIDE DE *ODONTOPHRYNUS CULTRIPES* MACHO X *ODONTOPHRYNUS AMERICANUS* FEMEA. *ARQ. MUS. NAC.* , R. JANEIRO, *54*:183-184, 1971.	010993

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMPHIBIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
WARMING, EUGENIO & FERRI, MARIO GUIMARÃES *LAGOA SANTA E A VEGETAÇÃO DE CERRADOS BRASILEIROS*. S. PAULO, EDUSP, 1973. P.269-277.	001799

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BRASIL TEM REGULAMENTO PARA OS PARQUES E MAIS TRES RESERVAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(39):11-27, 1979.	000927
CRIADAS TRES NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA, PARQUE NACIONAL DA SERRA CAPIVARA, E A RESERVA BIOLÓGICA DO ATOL DAS ROCAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(38):6-17, 1979.	000925
LEGISLAÇÃO. PROTEÇÃO AS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *5*(17): 62-64, 1974.	000922
AGUIRRE, ALVARO C. ESTUDO SOBRE A BIOLOGIA E CONSUMO DA JAÇANÃ *PORPHYRULA MARTINICA* (L.) NO ESTADO DO MARANHÃO. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *52*:9-20, 1962.	000001
ALFINITO, JOSE *A TARTARUGA VERDADEIRA DO AMAZONAS - SUA CRIAÇÃO*. BELEM, FAC. CI. AGR. PARA, SERV. DOC. E INF., 1980. 68P. (FCAP. INF. TECN., 5).	000388
ALFINITO, JOSE A PRESERVAÇÃO DA TARTARUGA AMAZONICA. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *6*(21):20-23, 1975.	000385
ALFINITO, JOSE PRINCIPAIS TABULEIROS DE TARTARUGAS DA AMAZONIA. *B. TECN.*, BRASÍLIA, IBDF, (5):27-84, 1978.	000387
ALFINITO, JOSE; VIANNA, CAMILO M.; SILVA, MANOEL M. FERREIRA DA BERÇARIO DE TARTARUGAS. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *7*(27):30-33, 1976.	000390
ALHO, CLEBER J. R. DOIS NOVOS HOSPEDADORES DE *NEMATOPHILA GRANDE* (DIESING, 1839) (TREMATODA; PARAMPHISTOMOIDEA). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (52):3P., 1964. (ZOOLOG.).	000771

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
ALHO, CLEBER J. R. OXYURATA DE LAGARTOS DO PLANALTO CENTRAL SOBRE O GENERO *STRONGYLURIS* MUELLER, 1894, COM DESCRIÇÃO DE DUAS ESPECIES NOVAS (NEMATODA, SEBULUROIDEA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *29*(1):65-74, 1969.	000392
ALHO, CLEBER J. R. SOBRE UMA ESPECIE NOVA DO GENERO *DIAPHANOCEPHALUS* DIESING, 1851, PARASITA DE LAGARTO DA AMAZONIA (*DRACAENA GUIANENSIS DAUDIN*) (NEMATODA, STRONGYLOIDEA). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (59):9P., 1965. (ZOOZ.).	000772
ALHO, CLEBER J. R. & PADUA, LUIZ F. M. DE SINCRONIA ENTRE O REGIME DE VAZANTE DO RIO E O COMPORTAMENTO DE NIDIFICAÇÃO DA TARTARUGA DA AMAZONIA *PODOCNEMIS EXPANSA* (TESTUDINATA : PELOMEDUSIDAE). *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *12*(2):323-326, 1982.	000589
ALHO, CLEBER J. R.; CARVALHO, A. G. DE; PADUA, LUIZ F. M. DE ECOLOGIA DA TARTARUGA DA AMAZONIA E AVALIAÇÃO DE SEU MANEJO NA RESERVA BIOLÓGICA DO TROMBETAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(38):29-47, 1979.	000393
AMARAL, AFRANIO DO *SERPENTES DO BRASIL : ICONOGRAFIA COLORIDA.* S. PAULO, MELHORAMENTOS, EDUSP, 1978. 247P.	000429
AMARAL, AFRANIO DO CHECK-LIST OF THE "LACERTILIA" OF BRAZIL. *C. R. XII CONGR. INT. ZOOZ. LISBOA, 1935*:1733-1743, 1937.	000407
AMARAL, AFRANIO DO COLLECTA HERPETOLOGICA NO CENTRO DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *9*:233-246, 1935.	000405
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO A BIOLOGIA DOS OFÍDIOS BRASILEIROS (HABITAT, HABITOS E ALIMENTAÇÃO). 1A. NOTA PREVIA. *COLET. TRAB. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *2*:177-181, 1918/1924.	000395

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFÍDIOS DO BRASIL. VIII. LISTA REMISSIVA DOS OFÍDIOS DO BRASIL. 2.ED. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *10*:87-162, 1937.	000410
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFÍDIOS DO BRASIL. 12 NOTAS A RESPEITO DE *HELMINTHOPHIS TERNETZII* BOULENGER, 1896. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *26*:191-195, 1954.	010178
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFÍDIOS DO BRASIL. 13. OBSER- VAÇÕES A PROPOSITO DE "COBRAS-CEGAS" (FAM. TYPHLOPIDAE E FAM. LEPTOTYPHLOPIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *26*:197-202, 1954.	000424
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFÍDIOS DO BRASIL. 15. SITUAÇÃO TAXONOMICA DE ALGUMAS FORMAS DE CROTALIDAE LACHESINAE, RECENTE- MENTE DESCRITAS. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *26*:215-220, 1954.	000426
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFÍDIOS NEOTRÓPICOS. XXXVII SUB-ESPECIES DE *EPICRATES CENCHRIA* (LINEU, 1758). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *26*:227-246, 1954.	010181
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OPHÍDIOS DO BRASIL. VII NOVOS GENEROS E ESPECIES DE COLUBRIDEOS OPISTHOGLYPHOS. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *9*:203-207, 1935.	010169
AMARAL, AFRANIO DO CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OPHÍDIOS DO BRASIL. XI SYNOPSE DAS CROTALIDEAS DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *11*:217-229, 1937.	010168
AMARAL, AFRANIO DO ESTUDOS SOBRE LACERTILIOS NEOTROPICOS. I. NOVOS GENEROS E ESPE- CIES DE LAGARTOS DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *7*:53-74, 1932.	000401

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
AMARAL, AFRANIO DO ESTUDOS SOBRE LACERTILIOS NEOTROPICOS. III. UM NOVO GENERO E DUAS NOVAS ESPECIES DE GECKONIDEOS E UMA NOVA RAÇA DE AMPHISBAE- NIDEO, PROCEDENTES DO BRASIL CENTRAL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *9*:251-256, 1935.	000404
AMARAL, AFRANIO DO ESTUDOS SOBRE LACERTILIOS NEOTROPICOS. 4. LISTA REMISSIVA DOS LACERTILIOS DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *11*:167-204, 1937.	000409
AMARAL, AFRANIO DO HERPETOLOGICAL COLLECTION FROM CENTRAL BRAZIL. 30*C. R. XII CONGR. INT. ZOOL. LISBOA, 1935*:1720-1732, 1937.	000415
AMARAL, AFRANIO DO NEW GENERA AND SPECIES OF LACERTILIANS FROM BRAZIL. *C. R. XII CONGR. INT. ZOOL. LISBOA, 1935*:1701-1707, 1937.	000416
AMARAL, AFRANIO DO NOMES VULGARES DE OPHIDIOS NO BRASIL. *B. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, (2):19-31, 1925.	000397
AMARAL, AFRANIO DO NOTAS SOBRE A OFIOLOGIA NEOTROPICA E BRASÍLICA. X. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E RACIAL DE *LEIMADOPHIS POECIOLOGYRUS* (WIED). *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *5*(10):75-82, 1944.	000419
AMARAL, AFRANIO DO NOTAS SOBRE A OFIOLOGIA NEOTROPICA E BRASÍLICA. XI. SUBESPECIES DE *MICRURUS LEMNISCATUS* (L.) E SUAS AFINIDADES COM *M. FRON- TALIS* (DM. & BIBR.). *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *5*(11):83-94, 1944.	000420
AMARAL, AFRANIO DO OPHIDIOS DE MATTO GROSSO (CONTRIBUIÇÃO II PARA O CONHECIMENTO DOS OPHIDIOS DO BRASIL). *COMISSÃO DE LINHAS TELEGRÁFICAS ESTRATÉGICAS DO MATTO GROSSO AO AMAZONAS*, S. PAULO, PUBL.84, ANEXO 5, 1925. (HIST. NAT, ZOOL.).	000398

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
AMARAL, AFRANIO DO TWO NEW SOUTH AMERICAN LIZARDS. *COPEIA*, MICHIGAN, THE AMER. SOC. ICHTHYOL. AND HERPETOL., (4):281-284, 1950.	000422
ARAUJO NETA, M. DE PRIMEIRAS NOTAS ERPETOLOGICAS. LEVANTAMENTO DOS OFIDIOS DO DIS- TRITO FEDERAL: FAMILIA VIPERIDAE E FAMILIA ELAPIDAE. *CERRADO*, BRASILIA, *28*:11-13, 1975.	010173
ARAUJO NETA, M. DE SEGUNDAS NOTAS ERPETOLOGICAS. LEVANTAMENTO DOS OFIDIOS DO DIS- TRITO FEDERAL: FAM. BOIDAE, FAM. COLUBRIDAE, SUB. FAM. COLUMBRI- NAE. *CERRADO*, BRASILIA, *29*:24-27, 1975.	010171
ARAUJO NETA, M. DE TERCEIRAS NOTAS ERPETOLOGICAS. FAM. COLUBRIDAE, SUB-FAM. COLU- BRINAE E SUB-FAM. DIPSADINAE. *CERRADO*, BRASILIA, *31*:9-13, 1976.	010172
ARAUJO, MOEMA LEITÃO DE NOTAS SOBRE OVOS DE SERPENTES (BOIDAE, COLUBRIDAE, ELAPIDAE E VIPERIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (51):9-37, 1978. (ZOOZ.).	000593
ARAUJO, MOEMA LEITÃO DE & ALVES, MARIA LUCIA MACHADO AS SERPENTES PEÇONHENTAS DO RIO GRANDE DO SUL. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (1):20-25, 1976.	000431
ARAUJO, MOEMA LEITÃO DE & ELY, LEONOR ALICE MATSCHULAT LEVANTAMENTO PRELIMINAR DO OFIDISMO EM NOSSO ESTADO. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (2):24-26, 1977.	000432
ARAUJO, VIVALDO CAMPBELL DE A RESERVA FLORESTAL DUCKE (MANAUS) : CARACTERISTICAS E PRINCI- PAIS ELEMENTOS FLORISTICOS E FAUNISTICOS PROTEGIDOS. IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.5, P.57-68. (ZOOZ.).	000822

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
ATKINS, LESLIE S. THE LEATHERY TURTLE, OR LUTH. *DERMOCHELYS CORIACEA* (L.). IN CO. CORK. *IRISH NATURALISTS JOURNAL*, (13):189, 1960.	012074
AUFENBERG, WALTER SEX AND SPECIES DISCRIMINATION IN TWO SYMPATRIC SOUTH AMERICAN TORTOISES. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (3):335-342, 1965.	011841
AYRES, J. MARCIO & BEST, ROBIN CHRISTOPHER ESTRATEGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMAZONICA. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *9*(4):81-101, 1979. (SUPL.).	000809
AYRES, MANUEL ET ALII ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE O NUMERO CROMOSSOMICO DE QUELONIOS DO GENERO *PODOCNEMIS*. *CI. E CULT.*, S. PAULO, SBPC, *20*(2):174-175, 1968.	000434
BARBOUR, THOMAS SOME NEW SOUTH AMERICAN COLDB-LOADED VERTEBRATES. *PROC. NEW ENGLAND ZOOLOG. CLUB*, *4*:47-52, 1909.	000358
BARTH, RUDOLF A FAUNA DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA. *B. PARQUE NAC. ITATIAIA*, R. JANEIRO, MINIST. AGRIC., SERV. FLORESTAL, (6), 1957. 151P.	011215
BELLUOMINI, HELIO E. VENOM PRODUCTION OF SNAKES IN CAPTIVITY. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *32*:79-88, 1965.	012179
BELLUOMINI, HELIO E. ET ALII NOTAS BIOLÓGICAS A RESPEITO DO GENERO *EUNECTES* WAGLER, 1830 "SUCURIS" (SERPENTES:BOINAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:79-115, 1976/77.	000436
BELLUOMINI, HELIO E., MARANHÃO, NINA H.F. & HOGE H. CONTRIBUIÇÃO A BIOLOGIA DO GENERO *EUNECTES* WAGLER, 1830. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *29*:165-174, 1959.	012077

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BJORNDAL, KAREN A. DEMOGRAPHY OF THE BREEDING POPULATION OF THE GREEN TURTLE, *CHELONIA MYDAS*, AT TORTUGUERO, COSTA RICA. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (3):525-530, 1980.	011048
BOUR, ROGER CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE *PHRYNOPS NASUTUS* (SCHWEIGGER : 1812) ET *PHRYNOPS TUBERCULATUS* (LUEDERWALDT: 1926). DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE SOUS-ESPECE ORIGINNAIRE DU PARAGUAY, *PHRYNOPS TUBERCULATUS VANDERHAEGEI* (TESTUDINATA-PLEURODIRA-CHELIDAE). *BULL. SOC. ZOOL. FRANCE*, PARIS, *98*(1):175-190, 1973.	003646
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC. PORTARIA N. 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1989, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. RECONHECE A LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. *DIÁRIO OFICIAL*, BRASÍLIA, 22/12/89, CAD. 1, SEÇÃO I. P. 24156-24159.	011961
BRAVO, GILBERTO PEREZ SEGUNDO HALLAZGO DE *HELICOPS HOGEI* LANCINI, 1964 (SERPENTES : COLUBRIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:313-315, 1976/77.	000441
BRAZAITIS, PETER THE IDENTIFICATION OF LIVING CROCODILIANS. *ZOOLOGICA*, NEW YORK ZOOLOGICAL SOCIETY, *58*(1-4):59-101, 1973.	000053
BUCHERL, WOLFGANG *ACULEOS QUE MATAM: NO MUNDO DOS ANIMAIS*. S. PAULO, MELHORAMENTOS, 1971. 142P.	002068
BURT, CHARLES E. A STUDY OF THE THEIID LIZARDS OF THE GENUS *CNEMIDOPHORUS* WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS. *BULL. U.S. NAT. MUS.*, WASHINGTON D.C., *154*:286P., 1931.	000443

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BURT, CHARLES E. & BURT, MAY D. A PRELIMINARY CHECK LIST OF THE LIZARDS OF SOUTH AMERICA. *TRANS. ACAD. SCI. ST. LOUIS*, *28*(1/2):104P., 1933.	000445
CAIADO, LEOLÍDIO DI RAMOS EXAME DA SITUAÇÃO ATUAL DA REGIÃO CENTRO-OESTE, ATIVIDADE HUMANA E SITUAÇÃO DOS COMPONENTES DOS ECOSISTEMAS. IN: FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, COORD. *ENCONTROS REGIONAIS SOBRE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E RECURSOS FAUNÍSTICOS; 1976-1977*. R. JANEIRO, IBDF/FBCN, 1978. P.239-245.	002803
CARR, ARCHIE; ROSS, PERRAN; CAR, STEPHEN INTERESTING BEHAVIOR OF THE GREEN TURTLE, *CHELONIA MYDAS*, AT A MID-OCEAN ISLAND BREEDING GROUND. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (3):703-706, 1974.	011054
CARVALHO, ANTENOR LEITÃO DE OS JACARES DO BRASIL. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(1):127-151, 1955.	000448
CARVALHO, JOSÉ CANDIDO DE MELLO A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E RECURSOS NATURAIS DA AMAZONIA BRASILEIRA. IN: LÉNT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI-CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.7, P.1-47. (CONSERV. NAT. E REC. NAT.). *B. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *31*(226):155-193, 1972.	000985
CARVALHO, JOSÉ CANDIDO DE MELLO ASPECTOS RELATIVOS A CONSERVAÇÃO DA FAUNA BRASILEIRA. *B. INF.*, R. JANEIRO, FBCN, (10):5-13, 1975.	000991
CERVIGON, FERNANDO & FISHER, W. *INFOPESCA. CATALOGO DE ESPECIES MARINAS DE INTERES ECONOMICO ACTUAL O POTENCIAL PARA AMERICA LATINA. PARTE I- ATLANTICO CENTRO Y SUROCCIDENTAL*. ROMA, FAO, 1979. 372P. (SIC, 79/1).	010833
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA SITUAÇÃO DA FAUNA NA FLORESTA ATLANTICA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:89-110, 1984.	002050

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA & MAIA, ANGELA DE A. PRELIMINARES ACERCA DA SITUAÇÃO DA FAUNA NO PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES, ESTADO DO PIAUI. (RELATORIO). *B. FBCN*, R. JANEIRO, *14*:42-61, 1979.	001047
CONANT, ROGER *A FIELD GUIDE TO REPTILES AND AMPHIBIANS OF EASTERN AND CENTRAL NORTH AMERICA.* 2.ED. BOSTON, HOUGHTON MIFFLIN, 1975. 351P. (THE PETERSON FIELD GUIDE SERIES).	000485
CORREA DA COSTA, CLAUDIA COTRIM ET ALII *FAUNA DO CERRADO; LISTA PRELIMINAR DE AVES, MAMIFEROS E REPTILIS*. R. JANEIRO, IBGE, 1981. 222P. (SER. REC. NAT. E MEIO AMB., 6).	000604
CORREA, HUGO BARRONCAS CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DOS QUELONIOS AMAZONICOS REGISTRANDO CASOS DE ALBINISMO OBSERVADOS EM *PODOCNEMIS EXPANSA* E *PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA*. *B. TECN.*, BRASILIA, IBDF, (5):3-26, 1978.	000454
CORREA, HUGO BARRONCAS OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A TARTARUGA (*PODOCNEMIS EXPANSA*) E OUTROS QUELONIOS AMAZONICOS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASILIA, IBDF, *9*(35):24-38, 1978.	000452
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMZONIA. XXI - *TRACTUS ZIDOKI* NO LESTE DO PARA E NOTAS SOBRE *A. ALPHONSEHOGEI* E *A. SCHACH*. (OPHIDIA, COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *1*(2):219-228, 1984.	011052
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA I. LACERTILIOS DA AMAZONIA. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (11):12P., 1958. (ZOO.).	000455
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA II. LACERTILIOS DA AMAZONIA. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (39):189P., 1961. (ZOO.).	000456

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

REPTILIA

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S	C O D I G O
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. III. O GENERO *ARTHROSAURA* BOULENGER, 1885 (LACERTILIA, TEIIDAE). IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.5, P.141-170. (ZOOZ.).	000458
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. IV. UM NOVO GENERO E ESPECIE DE LAGARTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA (LACERTILIA - TEIIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (74):8P., 1970. (ZOOZ.).	000462
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. VI. UMA NOVA ESPECIE DE LAGARTO (*COLO- BOSAURA LANDII*) DA REGIÃO LESTE DO PARA (LACERTILIA, TEIIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (86):13P., 1977. (ZOOZ.).	000465
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. VII. LAGARTOS DA REGIÃO NORTE DO TER- RITORIO FEDERAL DE RORAIMA, BRASIL (LACERTILIA : GEKKONIDAE, IGUANIDAE, SCINCIDAE E TEIIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (107):25P., 1981. (ZOOZ.).	000466
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. VIII. SOBRE *OPHRYOSSOIDES TRICRISTA- TUS* DUMERIL, 1851, COM REDESCRIBÇÃO DA ESPECIE E NOTAS SOBRE ECOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO LESTE DO PARA (LACERTILIA, IGUANIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (108):23P., 1981. (ZOOZ.).	000467
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA OFIDIOS DA AMAZONIA. I. A OCORRENCIA DE *BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS* (WIED), NAS MATAS DOS ARREDORES DE BELEM, PARA (OPHIDIA, CROTALIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (66), 1967.	000459

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA SOBRE A OCORRÊNCIA DA TARTARUGA-DE-COURO, *DERMOCHELYS CORIACEA* (LINNAEUS, 1758) NA FOZ DO RIO AMAZONAS (CHELONIA, DERMOCHELYI- DAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (81):16P., 1975. (ZOOLOG.).	000464
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA UM TERATODIMO DERODIMO EM JIBOIA (*CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONS- TRICTOR* LINN., 1766) (OPHIDIA, BOIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (67):23P., 1968. (ZOOLOG.).	000460
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA UMA NOVA SUBESPECIE DE QUELONIO, *KINOSTERNON SCORPIOIDES CARA- JASENSIS* DA SERRA DOS CARAJAS, PARA. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (73):12P., 1970. (ZOOLOG.).	000461
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA XIV - AS ESPÉCIES DE *MICRURUS*, *BOTHROPS*, *LACHESIS* E *CROTALUS* DO SUL DO PARA E OESTE DO MARANHÃO, INCLUINDO ÁREAS DE CERRADO DESTES ESTADOS. (OPHIDIA:ELAPIDAE E VIPERIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (112):1-58, 1982. (ZOOLOG.).	011202
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA OFÍDIOS DA AMAZONIA. XX - AS ESPÉCIES DE *ATRACTUS* WAGLER, 1828, NA AMAZONIA ORIENTAL E MARANHÃO (OPHIDIA, COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (123):38P., 1983. (ZOOLOG.).	011064
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO *OFÍDIOS DA AMAZONIA. IV. AS COBRAS CORAIS (GÊNERO *MICRURUS*) DA REGIÃO LESTE DO PARA (OPHIDIA, ELAPIDAE). NOTA PRELIMINAR*. BELEM, MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI, 1973. P.273-286. (PUBL. AVULS., 20).	000463
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO *OFÍDIOS DA AMAZONIA. X. AS COBRAS DA REGIÃO LESTE DO PARA*. BELEM, MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI, 1978. 218P. (PUBL. AVULS., 31).	000232

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA XIX - AS ESPÉCIES DE *OXYRHOPUS* WAGLER, COM UMA SUBESPÉCIE NOVA, E *PSEUDOBOA* SCHNEIDER, NA AMAZONIA ORIENTAL E MARANHÃO. (OPHIDIA:COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (122):1-42, 1983. (ZOOLOGIA.)	011200
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA XVIII - O GÊNERO *CHIRONIUS* FITZINGER, NA AMAZONIA ORIENTAL. (OPHIDIA:COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (119):1-17, 1982. (ZOOLOGIA.)	011201
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA. II. *LIOPHIS MILIARIS* (LINNAEU, 1758) NA AMAZONIA NORTE ORIENTAL (TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ) (OPHIDIA, COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (70):6P., 1970. (ZOOLOGIA.)	000469
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA. IX. O GÊNERO *LIOPHIS* WAGLER, 1830, NA REGIÃO LESTE DO PARA (OPHIDIA, COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (85):32P., 1976. (ZOOLOGIA.)	000474
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA. V. *BOTHROPS LICHENOSUS* ROZE, 1958, SINÔNIMO DE *BOTHROPS CASTELNAUDI* DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854, COM NOVA DESCRIÇÃO E COMENTÁRIOS. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (80):16P., 1975.(ZOOLOGIA.)	000471
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFÍDIOS DA AMAZONIA. VI. *LIOTYPHLOPS TERNETZII* (BOULENGER, 1896) OFÍDIO RARO E DE HÁBITOS SUBTERRÂNEOS, NA REGIÃO LESTE DO PARA (OPHIDIA, ANOMALEPIDIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (82):8P., 1975. (ZOOLOGIA.)	000472

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

REPTILIA

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S	C O D I G O
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMAZONIA. VII. AS SERPENTES PEÇONHENTAS DO GENERO *BOTHROPS* (JARARACA) E *LACHESIS* (SURUCUCU) DA REGIÃO LESTE DO PARA, (OPHIDIA, VIPERIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (83):44P., 1975. (ZOOZ.).</p>	000473
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMAZONIA. VIII. A OCORRENCIA DE *RHINOBOOTHRYUM LENTIGINOSUM* (SCOPOLI, 1785) NAS PROXIMIDADES DE BELEM, PARA (OPHIDIA, COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (84):7P., 1976. (ZOOZ.).</p>	000475
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMAZONIA. XI. OFIDIOS DE RORAIMA E NOTAS SOBRE *ERYTHROLAMPRUS BAUPERTHUISII* DUMERIL, BIBRON & DUMERIL, 1854, SINONIMO DE *ERYTHROLAMPRUS AESCULAPII AESCULAPII* (LINNAEUS, 1758). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (102):21P., 1980.</p>	002080
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMAZONIA. XIII. OBSERVAÇÕES SOBRE A VIVIPARIDADE EM OFIDIOS DO PARA E MARANHÃO (OPHIDIA: ANILLIIDAE, BOIDAE, COLUBRIDAE E VIPERIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (109):20P., 1981. (ZOOZ.).</p>	000562
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OPHIDIOS DA AMAZONIA. XVII- REVALIDAÇÃO DE *MICRURUS ORNATISSIMUS* (JAN, 1858) DIFERENCIADA DE *M. LANGSDORFFI* (WAGLER, 1824) E DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA DAS DUAS ESPECIES (OPHIDIA: ELAPIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (116):17P., 1982.</p>	010316
<p>CUNHA, OSVALDO RODRIGUES DA; NASCIMENTO, F. P. DO; HOGE, A. R. OFIDIOS DA AMAZONIA. XII. UMA SUBESPECIE NOVA DE *SIBYNOMORPHUS MIKANI* DO NORDESTE DO MARANHÃO (OPHIDIA: COLUBRIDAE, DIPSADINAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (103):15P., 1980.</p>	002079

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
CUNHA, OSVALDO RODRIGUES ET ALII OS REPTAIS DA AREA DE CARAJAS, PARA, BRASIL (TESTUDINES E SQUAMATA) I. IN: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI. *CONTRIBUIÇÕES DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI AO PROJETO CARAJAS*. BELEM, 1985. P. 9-92. (PUBL. AVULSAS, 40).	011065
CUNHA, OSWALDO RODRIGO DA & NASCIMENTO, FRANCISCO PAIVA DO OFIDIOS DA AMAZONIA. XVI- A ESPECIE *UROMACERINNA RICARDINI* (PERACCA, 1897) NA AMAZONIA ORIENTAL (LESTE DO PARA) (OPHODIA: COLUBRIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (113):9P., 1982.	010148
CUNHA, OSWALDO RODRIGUES DA LACERTILIOS DA AMAZONIA. V: SOBRE *GONATODES ANNULARIS* BOULENGER E *NEUSTICURUS RACENISI* ROZE NO BRASIL (LACERTILIA, GECKONIDAE, FEIIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *31*(1):113-117, 1971.	008613
DELANEY, PATRICK J. V. REEF ROCK ON THE COASTAL PLATAFORM OF SOUTHERN BRAZIL AND URUGUAY. *AN. ACAD. BRAS. CI.* , R. JANEIRO, *37*:306-310, 1965. (SUPL.).	001105
DIXON, JAMES R. *A SYSTEMATIC REVIEW OF THE TEIID LIZARDS, GENUS BACHIA, WITH REMARKS ON HETERODACTYLUS AND ANOTOSAURA.* KANSAS, UNIVERSITY OF KANSAS, MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 1973. 47P. (MISCELLANEOUS PUBLICATION, N. 57).	003696
DIXON, JAMES R. SYSTEMATIC REVIEW OF THE MICROTEIID GENUS *IPHISA*. *HERPETOLOGICA* , *30*(2):133-139, 1979.	003697
DIXON, JAMES R. TAXONOMIC STATUS OF THE SOUTH AMERICAN SNAKES *LIOPHIS MILIARIS* , *L. AMAZONICUS* , *L. CHRYSOSTOMUS* , *L. MOSSOROENSI* AND *L. PURPURANS* (COLUBRIDAE: SERPENTES). *COPEIA* , MICHIGAN, THE AMER. SOC. ICHTHYOL. AND HERPETOL., (3):791-802, 1983.	011311

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
DIXON, JAMES R. THE NEOTROPICAL COLUBRID SNAKE GENUS *LIOPHIS*. THE GENERIC CONCEPT. *CONTR. BIOL. & GEOL.*, MILWAUKEE PUBL. MUS., (31):40P., 1980.	002103
DIXON, JAMES R. & SOINI, PEKKA THE REPTILES OF THE UPPER AMAZON BASIN, IQUITOS REGION, PERU. 1. LIZARDS AND AMPHISBAENIANS. *MILWAUKEE PUBLIC MUS.*, (4):58P., 1975.	000476
ERNST, CARL H. A REVISION OF THE NEOTROPICAL TURTLE GENUS *CALLOPSIS* (TESTUDI- NES: BATAGURINAE). *HERPETOLOGICA*, *34*(2):113-134, 1978.	010326
FERRARINI, SEBASTIÃO A. *QUELONIOS, ANIMAIS EM EXTINÇÃO.* MANAUS, INPA, 1980. 68P.	000478
FERREIRA, M. M. SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO ARUANÃ, *CHELONIA MYDAS* LINNAEUS, AO LONGO DA COSTA DO ESTADO DO CEARÁ. *ARQ. EST. BIOL. MAR. UNIV. FED. CEARÁ*, FORTALEZA, *8*(1):83- 86, 1968.	000477
FISCHER, W., ED. *FAO SPECIE IDENTIFICATION SHEETS FOR FISHERY PURPOSES, WESTERN CENTRAL ATLANTIC (FISHING AREA 31)*. ROMA, UNDP/FAO, 1978. V.6, 200P.	004642
FITTKAU, E. J. CROCODILES AND THE NUTRIENT METABOLISM OF AMAZONIAN WATERS. *AMAZONIANA*, KIEL, DEUTSCHLAND, *4*(1):103-133, 1973.	008672
FREIBERG, MARCOS A. UNA NUEVA SUBESPECIE DE *PSEUDEMYS DORBIGNYI* (DUMERIL ET BI- BRON) (REPTILIA, CHELONIA, EMYDIDAE). *PHYSIS*, B. AIRES, *28*(77):299-314, 1969.	010336
FREIBERG, MARCOS A. VALIDEZ ESPECIFICA DE *PHRYNOPS HILARII* (D. ET B.) (TESTUDINES, CHELIDAE). *ACTA ZOO. LILLOANA*, *29*:247-256, 1972.	010335

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
FREIBERG, MARCOS A. & CARVALHO, ANTENOR LEITÃO EL YACARE SUDAMERICANO *CAIMAN LATIROSTRIS* (DAUDIN). *PHYSIS*, B. AIRES, *25*(70):351-360, 1965.	010337
FRETEY, JACQUES; HOOGMOED, MARINUS STEVEN; LESCURE, JEAN ESTUDE TAXONOMIQUE DE *RHINOCLEMMYS PUNCTULARIA PUNCTULARIA* (DAUDIN) (TESTUDINATA, EMYDIDAE). *ZOOLOG. MEDEDEG.*, LEIDEN, RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN, *52*(6):63-80, 1977.	003647
FROES, OSCAR MIRANDA NOTAS QUELONOLÓGICAS. I. ATUALIZAÇÃO DA NOMECLATURA DOS QUELO- NIOS BRASILEIROS. *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (2):24P., 1957. (ZOOLOG.).	000479
FUENTE, FELIX RODRIGUEZ DE LA *WORLD OF WILDLIFE: ANIMALS OF SOUTH AMERICA.* LONDON, ORBIS PUBL., 1975. 304P.	000148
GLIESCH, RUDOLF ANIMAIS ÚTEIS AO HOMEM. *EGATEA*, R. G. SUL, *9*(1):101-126, 1924.	001230
GOELDI, EMIL AUGUST LAGARTOS DO BRASIL. *B. MUS. PARAEN.* , BELEM, *3*:499-560, 1902.	000481
GOMES, JOÃO FLORENCIO CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DOS OPHIDIOS DO BRASIL. III. OPHIDIOS DO MUSEU PARAENSE. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *1*(1):57-77, 1918.	000483
GROOMBRIDGE, BRIAN, COMP. THE IUCN AMPHIBIA-REPTILIA RED DATA BOOK. PART 1. SWITZERLAND, IUCN CONSERVATION MONITORING CENTRE, 1982. 426P.	001355
HARRIS JR., H. S. & SIMMONS, R. S. A NEW SUBSPECIES OF *CROTALUS DURISSUS* (SERPENTES: CROTALIDAE) FROM THE RUPUNUNISAVANNA OF SOUTHWESTERN GUYANA. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:305-311, 1976/77.	000484

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
HEATH, MARTHA E. & MCGINNIS, SAMUEL M. BODY TEMPERATURE AND HEAT TRANSFER IN THE GREEN SEA TURTLE, *CHELONIA MYDAS* *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (4):767-773, 1980.	011058
HIRTH, HAROLD F. OBSERVATIONS ON THE FER-DE-LANCE, *BOTHROPS ATROS*, IN COASTAL COSTA RICA. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (2):453-454, 1964.	011837
HOGUE, ALPHONSE R. A NEW *BOTHROPS* FROM BRAZIL, *BOTHROPS BRAZILI* SP. NOV. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *25*(1):15-22, 1953.	010167
HOGUE, ALPHONSE R. NOTAS ERPETOLOGICAS. 1A. CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS OFI- DIOS DO BRASIL CENTRAL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *24*(2):179-214, 1952.	000486
HOGUE, ALPHONSE R. NOTAS HERPETOLOGICAS; CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS TESTUDI- NATA DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *24*(2):173-178, 1952.	010176
HOGUE, ALPHONSE R. NOTAS ON *LYGOPHIS* FITZINGER, REVALIDATION OF TWO SUBSPECIES. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *24*(2):245-268, 1952.	010174
HOGUE, ALPHONSE R. POSIÇÃO SISTEMÁTICA DE *NATRIX SEXCARINATUS* WAGLER, 1824. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *30*:27-30, 1960.	012174
HOGUE, ALPHONSE R. SERPENTES DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA. IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.5, P.217-223. (ZOOLOG.).	000492
HOGUE, ALPHONSE R. UMA NOVA ESPECIE DE *MICRURUS* (SERP. ELAP.) DO BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *27*:67-72, 1955/6.	011049

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
HOGUE, ALPHONSE R. & BELLUOMINI, HELIO E. SERPENTES COLETADAS EM JACAREACANGA, ESTADO DO PARA. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *29*:15-16, 1959.	000494
HOGUE, ALPHONSE R. & FEDERSONI JR., PEDRO ANTONIO NOTES ON *XENOPHOLIS* PETERS AND *PAROXYRHOPUS* SCHENKEL (SERPENTES: COLUBRIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *38*:137-146, 1974.	002132
HOGUE, ALPHONSE R. & FEDERSONI JR., PEDRO ANTONIO OBSERVAÇÕES SOBRE UMA NINHADA DE *BOTHROPS ATROX* (LINNAEUS, 1758) (SERPENTES : VIPERIDAE, CROTALINAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:19-36, 1976/77.	000496
HOGUE, ALPHONSE R. & GANS, CARL A FIRST RECORD FOR AN AMAZONIAN SNAKE SIMILAR TO THE EASTERN BRAZILIAN *LIOPHIS MILIARIS* (LINNE). *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (4):511-512, 1965.	011840
HOGUE, ALPHONSE R. & ROMANO, SYLVIA A. DE L. *LEPTOMICRURUS* IN BRASIL (SERPENTES: ELAPIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *32*:1-8, 1965.	002136
HOGUE, ALPHONSE R. & ROMANO, SYLVIA A. DE L. A NEW SPECIES OF *CHIRONIUS* (SERPENTES - COLUBRIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *34*:93-96, 1969.	007916
HOGUE, ALPHONSE R. & ROMANO, SYLVIA A. DE L. A NEW SUBSPECIES OF *DIPSAS INDICA* FROM BRAZIL. (SERPENTES, COLUBRIDAE, DIPSADINAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *39*:51-60, 1975.	000592
HOGUE, ALPHONSE R. & ROMANO, SYLVIA A. DE L. DESCRIPTION OF A NEW SUBSP. OF *OXYRHOPUS* WAGLER. (SERPENTES : COLUBRIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:55-62, 1976/77.	000497
HOGUE, ALPHONSE R. & ROMANO, SYLVIA A. DE L. ESPECIES REGISTRADAS PARA O BRASIL (SERPENTES). *CI. E CULT.*., S. PAULO, SBPC, *21*(2):454P., 1969.	002127

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
HOGUE, ALPHONSE R. ET ALII SERPENTES COLETADAS PELO PROJETO RONDON VII EM IAUARETE, BRASIL. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *36*:221-232, 1972.	002133
HOGUE, ALPHONSE R.; CORDEIRO, C. LUCIA; ROMANO, SYLVIA A. DE L. REDESCRIPTION OF *MICRURUS DONOSOI* HOGUE, CORDEIRO ET ROMANO. (SERPENTES : ELAPINAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:71-73, 1976/77.	000495
HOGUE, ALPHONSE R.; ROMANO, SYLVIA A. DE L.; CORDEIRO, C. LUCIA CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DAS SERPENTES DO MARANHÃO, BRASIL (SERPENTES : BOIDAE, VIPERIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:37-52, 1976/77.	000498
HOGUE, ALPHONSE R.; ROMANO, SYLVIA A. DE L.; CORDEIRO, C. LUCIA POSIÇÃO NOMENCLATORIAL DE *LEIMADOPHIS POECIOLOGYRUS AMAZONICUS* AMARAL (SERPENTES: COLUBRIDAE). *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *40/41*:75-78, 1976/77.	000493
IICA-TROPICOS *SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E PESCA FLUVIAL E LACUSTRE AMAZONICA*. V. 1 E 2. MANAUS, IICA/TROPICOS, MA/IBDF/SUDEPE, 1973. (INFORMES DE CON- FERENCIAS, CURSOS Y REUNIONES, 26).	001283
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA-IBGE *NOMENCLATURA DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS NO BRASIL. PARTE 2: ANI- MAIS*. R. JANEIRO, IBGE, DT, SUESP, ENDEF, 1981. 198P.	001279
JACKSON, JAMES F. DIFFERENTIATION IN THE GENERA *ENYALIUS* AND *STROBILURUS* (IGUANIDAE) : IMPLICATIONS FOR PLEISTOCENE CLIMATIC CHANGES IN EASTERN BRAZIL. *ARQ. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *30*(1):79P., 1978.	000501
KRAEMER, JED E. & BENNETT, STEPHEN H. UTILIZATION OF POSTHATCHING YOLK IN LOGGERHEAD SEA TURTLES, *CARETTA CARETTA*. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (2):406-411, 1981.	011060

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
LEMA, THALES DE ANALISE GEOGRAFICA DOS REPTEIS DO RIO GRANDE DO SUL. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *54*:61-62. 1971.	000503
LEMA, THALES DE COBRAS NÃO VENENOSAS QUE MATAM. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (4):38-46, 1978.	000505
LEMA, THALES DE OCORRENCIA DE *TANTILLA MELANOCEPHALA* (L. 1758), NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, E O "STATUS" DE *TANTILLA CAPISTRATA* (COPE, 1876) (OPHIDIA: COLUBRIDAE). *COMUN. MUS. CI. PUCRGS*, P. ALEGRE, (18/19):49P., 1978.	000506
LEMA, THALES DE OCORRENCIA DE *UROMACERINA RICARDINII* (PERACCA 1897) NO RIO GRANDE DO SUL E CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DESSA RARA SERPENTE (OPHIOIA, COLUBRIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT., (44):64-69, 1973.	010165
LEMA, THALES DE SOBRE *MICRURUS PUTUMAYENSIS* LANCINI, 1962 E SUA OCORRENCIA NO BRASIL - (SERPENTES, ELAPIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (41):35-58, 1972. (ZOOLOGIA).	010383
LEMA, THALES DE & FABIAN-BEURMANN, MARTA E. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS REPTEIS DA REGIÃO DA FRONTEIRA BRASIL - URUGUAI. *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (50):61-92, 1977. (ZOOLOGIA).	000600
LEMA, THALES DE. *ELAPOMORPHUS PUNCTATUS*, NOVA ESPECIE DE COLUBRIDAE PARA A ARGENTINA (OPHIDIA) *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *39*(4):835-853, 1979.	009822

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
LEMA, THALES DE. NOTAS SOBRE OS REPTAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRASIL. VII- ALBINISMO PARCIAL EM *LEIMADOPHIS POECIOLOGYRUS PICTOSTRIATUS* AMARAL (SERPENTES-CROTALIDAE). *IHERINGIA* P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (13):20-27, 1960. (ZOOLOG.).	012067
LIZASO, NELIDA M. FAUNA ACAROLOGICA ECTOPARASITA DE SERPENTES NÃO VENENOSAS DA REGIÃO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELETRICAS (SUDESTE, CENTRO-OESTE E SUL) DO BRASIL. *R. BRAS. ZOOLOG.*, S. PAULO, SBZ, *2*(2):77-84, 1984.	003660
LUEDERWALDT, H. OS CHELONIOS BRASILEIROS, COM A LISTA DAS ESPECIES DO MUSEU PAULISTA. *R. MUS. PAULISTA*, S. PAULO, *14*:405-471, 1926.	000508
MACHADO, EDNARDO DE FREITAS, ELAB. *DIAGNOSTICO DO SUBSETOR FLORESTAL DO BRASIL. DIAGNOSTICO DO SUBSISTEMA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS*. BRASILIA, MINIST. AGRIC., IBDF, COPLAN, 1978. 138P. (COLEÇÃO: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO FLORESTAL; SERIE: ESTUDOS PERS- PECTIVOS PARA O PERIODO 1979 A 1985).	003281
MACIEL, NORMA CRUD; ARAUJO, DOROTHY SUE DUNN DE; MAGNANINI, A. RESERVA BIOLOGICA ESTADUAL DA PRAIA DO SUL (ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ). *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:126-148, 1984.	001924
MAIA, EYDER MENDONÇA SOBRE A OCORRENCIA DE *BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS* (WIED), 1825, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. *ATAS SOC. BIOL.*, R. JANEIRO, (18):17, 1976.	000509
MARCOVALDI, GUY M. F. DEL & ALBUQUERQUE, JOSE CATUETE B. DE PROJETO TARTARUGA MARINHA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, *17*:70-74, 1982.	002211

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
MARCOVALDI, MARIA ANGELA & MARCOVALDI, GUY GUAGNI DEI PROJETO TARTARUGA MARINHA - ÁREAS DE DESOVA E POÇA DE REPRODUÇÃO, TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO. *B. FBCN*, R. JANEIRO, (22):94-104, 1987.	011334
MEDEM, FEDERICO LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ECOLOGIA DE LOS *CROCODYLIA* Y *TESTUDINATA* EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. *R. ACAD. COLOMBIANA CI.*, COLOMBIA, *11*(44):279-303, S.D.	010341
MELLO, RAUL ARANÇO DE & BELLUOMINI, HELIO E. ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A REPRODUÇÃO EM *CROTALUS D. TERRIFICUS*. *CI. E CULT.*, S. PAULO, SBPC, *16*(2):162, 1964.	012184
MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO DE CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ZOOGEOGRAFIA BRASÍLICA. V: BATRACHIOS, SERPENTES, SAURIOS, EMYDOSAURIOS E CHELONIOS. *O CAMPO*, R. JANEIRO, P. 50-57, NOV. 1937.	000347
MITTERMEIER, RUSSELL A. A TURTLE IN EVERY POT. A VALUABLE SOUTH AMERICAN RESOURCE GOING TO WASTE. *ANIMAL KINGDOM*, *78*(2):9-14, 1975.	000660
MITTERMEIER, RUSSELL A. & WILSON, ROBERT A. REDESCRIPTION OF *PODOCNEMIS ERYTHROCEPHALA* (SPIX, 1824), AN AMAZONIAN PELOMEDUSID TURTLE. *PAP. AVUL. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *28*(8):147-162, 1974.	010334
NASCIMENTO, FRANCISCO P. DO ET ALII OS REPTÉIS DA ÁREA DE CARAJAS, PARA, BRASIL (SQUAMATA). II. IN: *BOL. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *3*(1):33-65, 1987.	011079
NEILL, WILFRED T. NOTES ON THE FIVE AMAZONIAN SPECIES OF *PODOCNEMIS* (TESTUDINATA: PELOMEDUSIDAE). *HERPETOLOGICA*, *21*(4):287-294, 1965.	012106

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
NOGUEIRA NETO, PAULO *A CRIAÇÃO DE ANIMAIS INDIGENAS VERTEBRADOS; PEIXES, ANFIBIOS, REPTAIS, AVES, MAMIFEROS*. S. PAULO, TECNAPIS, 1973. 327P.	001406
O'SHEA, MARK T. *THE HERPETOFAUNA OF ILHA DE MARACA, TERRITORY OF RORAIMA, BRAZIL. AN ANNOTATED CHECKLIST OF KNOWN SPECIES*. WITH AN APPENDIX BY MARCIO MARTINS (INPA). MANAUS, INPA, 1988. 14P. (PROJETO MARACA).	011778
O'SHEA, MARK T. *THE HERPETOFAUNA OF ILHA DE MARACA, TERRITORY OF RORAIMA, BRAZIL. PARTE ONE: SNAKES*. MANAUS, INPA, 1988. 88P.	011777
OJASTI, JUHANI CONSIDERACIONES SOBRE LA ECOLOGIA Y CONSERVACION DE LA TORTUGA *PODOCNEMIS EXPANSA* (CHELONIA, PELOMEDUSIDAE). IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.7, P.201-206. (CONSERV. NAT. E REC. NAT.).	000515
OLIVEIRA, ISRAEL CASTELLO BRANCO DE CULTIVO DE TARTARUGAS MARINHAS. IN: SUPERINTENDENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA. *ANAIS DO I SEMINARIO SOBRE CULTIVO DE PESCADO*, R. JANEIRO, JORGE ALVES DE OLIVEIRA, /1978/. P.76-83.	003407
OLROG, CLAES CHRISTIAN OBSERVAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE UMA CASCAVEL (*CROTALUS DURISSUS* LAUR.) EM CATIVEIRO. *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *11*(5):41-44, 1953.	000516
OREJAS-MIRANDA, BRAULIO R. EL GENERO *LEPTOTYPHLOPS* EM LA REGION AMAZONICA. IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONI- CA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.5, P.421-442. (ZOOL.).	000517

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
<p>OREN, DAVID C. TWO NEW SUBSPECIES OF BIRDS FROM THE CANGA VEGETATION, SERRA DOS CARAJAS, PARA, BRAZIL AND ONE FROM VENEZUELA. MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI. *CONTRIBUIÇÕES DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI AO PROJETO CARAJAS*. BELEM, 1985. P. 93-100. (PUBL. AVULSAS, 40).</p>	011066
<p>PADUA, LUIZ FERNANDO M. & ALHO, CLEBER J. R. COMPORTAMENTO DE NIDIFICAÇÃO DA TARTARUGA DA AMAZONIA, *PODOCNEMIS EXPANSA* (TESTUDINATA-PELOMEDUSIDAE), NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, PARA. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *12*(49):33-44, 1982.</p>	000518
<p>PADUA, LUIZ FERNANDO M.; ALHO, CLEBER J. R.; CARVALHO, A. G. DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DA TARTARUGA-DA-AMAZONIA, *PODOCNEMIS EXPANSA*, NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS (TESTUDINES, PELOMEDUSIDAE). *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *13*(54):43-54, 1983.</p>	002125
<p>PADUA, MARIA TEREZA JORGE & AUDI, A. ESPECIES DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO- SUA OCORRÊNCIA E PROTEÇÃO NOS PARQUES NACIONAIS E RESERVAS BIOLÓGICAS. *B. INF*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:49-80, 1984.</p>	001976
<p>PECCININI, DENISE VARIACÃO NOS CROMOSSOMOS DO LAGARTO *POLYCHRUS MARMORATUS* (SAURIA, IGUANIDAE) DE DIFERENTES LOCALIDADES. *CI. E CULT.* , S. PAULO, SBPC, *21*(2):290, 1969.</p>	000519
<p>PEREIRA, NUNES A UTILIZAÇÃO DE CARNE DE JACARE NA AMAZONIA. *B. GEOGR.* , R. JANEIRO, IBGE, *2*(14):150-152, 1944.</p>	000521
<p>PESSOA, SAMUEL B. NOTAS SOBRE HEMOGREGARINAS DE SERPENTES BRASILEIRAS. IV: HEMOGREGARINA DA *DRYADOPMIS BIFOSSATUS BIFOSSATUS* (RADOI). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *27*(3):333-335, 1967.</p>	010751

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
PETERS, JAMES A. ON VENEZUELAN SNAKES. LA TAXONOMIA Y ZOOGEOGRAFIA DE LOS OFIDIOS DE VENEZUELA. REVIEW OF ROZE, JANIS A. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (2):496-498, 1967.	011838
PETERS, JAMES A. & DONOSO-BARROS, ROBERTO CATALOGUE OF THE NEOTROPICAL SQUAMATA. PART II - LIZARDS AND AMPHISBAENIANS. *U. S. NAT. MUS. BULL.* , WASHINGTON, SMITHSONIAN INSTITUTION, (297):293P., 1970.	000523
PETERS, JAMES A. & OREJAS-MIRANDA, BRAULIO CATALOGUE OF THE NEOTROPICAL SQUAMATA. PART I - SNAKES. *U. S. NAT. MUS. BULL.* , WASHINGTON, SMITHSONIAN INSTITUTION, (297):347P., 1970.	000522
PRANGE, HENRY D. & ACKERMAN, RALPH A. OXYGEN CONSUMPTION AND MECHANISMS OF GAS EXCHANGE OF GREEN TURTLE (*CHELONIA MYDAS*) EGGS AND HATCHLINGS. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (3):758-763, 1974.	011053
PRESCH, WILLIAM EVOLUTIONARY HISTORY OF THE SOUTH AMERICAN MICROTEIID LIZARDS (TEIIDAE : GYMNOPHTHALMINAE). *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (1):36-56, 1980.	011051
RAND, A. S. AN OBSERVATION ON *DRACAENA GUIANENSIS* FORAGING UNDERWATER. *HERPETOLOGICA*, *20*(3):207, 1964.	012105
RHODIN, A. G. T., MITTERMEIR, RUSSEL A.; MC. MORRIS, J. R. *PLATEMYS MACROCEPHALA*, A NEW SPECIES OF CHELID TURTLE FROM CENTRAL BOLIVIA AND PANTANAL REGION BRAZIL. *HERPETOLOGICA*, *40*(1):38-46, 1984.	012107
RHODIN, ANDERS G. T., ROCHA E SILVA, R. & MITTERMEIER, R. A. DISTRIBUTION OF SOUTH AMERICAN CHELID TURTLES *PLATEMYS RADIOLATA* AND *P. SPIXII*. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (3):780-786, 1984.	011836

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
ROCHA, ANTONIÃO JOSE DE ANDRADE & PADUA, LUIZ FERNANDO MACEIRA DE ALGUNS ASPECTOS LIMNOLOGICOS DO LAGO DO JACARE (RIO TROMBETAS- PARA) DURANTE O MES DE OUTUBRO. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *10*(41):7-14, 1980.	003662
RODRIGUES, M. T. DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPECIE DE *GONATODES* DA AMAZONIA (SAU- RIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *33*(21):309-314, 1980.	008237
ROZE, JANIS A. NEW WORLD CORAL SNAKES (ELAPIDAE): A TAXONOMIC AND BIOLOGICAL SUMMARY *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *46*:305-338, 1982.	011312
RUSCHI, AUGUSTO LISTA DOS REPTAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. *B. MUS. BIOL. PROF. MELLO LEITÃO*, S. TEREZA-ES, (26A):6P., 1966. (ZOOL.).	000527
SALATI, ENEAS ET ALII *AMAZONIA DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, ECOLOGIA*. S. PAULO, BRASILIENSE, CNPQ, 1983. 328P.	002167
SANTOS, EDISON PEREIRA DOS SOBRE A EXPLORAÇÃO DE POPULAÇÕES AQUATICAS I. *EQUIPESCA J.* , CAMPINAS, *8*(37):6-7, 1971.	000487
SANTOS, EURICO. *ANFIBIOS E REPTAIS DO BRASIL (VIDA E COSTUMES)*. 3 ED. REV. E AUM. B. HORIZONTE, ITATIAIA, 1981. 263P.	003997
SAZIMA, IVAN COMPORTAMENTO ACIMENTAR DA JARARACA, *BOTHROPS JARARACA*: ENCONTROS PROVOCADOS NA NATUREZA. *CI. E CULT*, S. PAULO, SBPC, *41*(5):500-505, 1989.	011775

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
SCHMIDT, KARL P. & INGER, ROBERT F. AMPHIBIANS AND REPTILES OF THE HOPKINS-BRANNER EXPEDITION TO BRAZIL. *FIELDIANA*, CHICAGO NAT. HIST. MUS., *31*(42):439-465, 1951. (ZOOZ.).	000353
SCHOTTLER, W. H. A. OBSERVAÇÕES MISCELÂNEAS SOBRE PEÇONHAS OFIDICAS E ANTIVENENOS. *MEM. INST. BUTANTAN*, S. PAULO, *27*:73-83, 1955/6.	011050
SICK, HELMUT A FAUNA DO CERRADO. *ARQ. ZOOZ. S. PAULO*, DEP. ZOOZ. SECR. AGRIC., *12*:71-93, 1965.	001990
SILVA, CARLA MARIA TONIATO & BRITO, MARIA DA GLORIA RAMOS MARCAÇÃO E PROTEÇÃO DA TARTARUGA MARINHA GIGANTE *DERMOCHELYS CORIACEA* NA RESERVA BIOLOGICA DE COMBOIOS; ES. *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:167-172, 1984.	001879
SILVA, MARCELO SIMAS E. A MATA DA SERRA DO SUBAIO. *B. FBCN*, R. JANEIRO, (22):71-78, 1987.	011323
SILVA, ROBERTO DA ROCHA E SOBRE A PROTEÇÃO DO JACARE DE PAPO AMARELO, *CAIMAN LATIROSTRIS*. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *11*(46):21-26, 1981.	000531
SILVA, ROBERTO DA ROCHA E. & ANTAS, PAULO DE TARSO Z. REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO DE *CAIMAN LATIROSTRIS* (DAUDIN), O JACARE DE PAPO AMARELO, NO JARDIM ZOOLOGICO DO RIO DE JANEIRO. *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *41*(4):883-885; 1981.	011422
SMITH, HOBART M. & GLOYD, H. K. NOMENCLATUREL NOTES ON THE SNAKE NAMES *SCYTALE*, *BOA SCYTALE*, AND *AGKISTRODON MOKASENI*. *HERPETOLOGICA*, *19*(4):280-282, 1964.	012102
SMITH, NIGEL J. H. QUELONIOS AQUATICOS DA AMAZONIA: UM RECURSO AMEAÇADO. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *9*(1):87-97, 1979.	000532

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REPTILIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
TALBERT JR., O. RHETT ET ALII NESTING ACTIVITY OF THE LOGGERHEAD TURTLE (*CARETTA CARETTA*) IN SOUTH CAROLINA. I: A ROOKERY IN TRANSITION. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (4):709-718, 1980.	011057
THOMAS, RICHARD A NEW SPECIES OF *BACHIA* (SAURIA: TEIIDAE) FROM BRAZIL. *HERPETOLOGICA*, *21*(1):18-22, 1965.	012101
TRAJANO, ELEONORA & GHIRINGHELLO, ANGELA COMPARAÇÃO ENTRE AS PROPORÇÕES CORPORAIS DE IGUANA. I. IGUANA DA REGIÃO DAS CAATINGAS E DA HILEIA AMAZONICA (SAURIA, IGUANI- DAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *32*(10):107-115, 1978.	000535
TRAVASSOS FILHO, LAURO & KLOSS, GERTRUD RITA RELATORIO DA EXCURSÃO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ E MUSEU NACIONAL A BELEM - PARA, DE 2 A 17 DE MARÇO DE 1958. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (15):21P., 1958. (ZOOL.).	001723
TUAN, Y. AMBIGUIDADES NAS ATITUDES COM O MEIO-AMBIENTE. *B. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *33*(245):5-23, 1975.	001729
VANZOLINI, PAULO EMILIO *LEPIDOBLEPHARIS* IN AMAZONIA (SAURIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *31*(13):203-211, 1978.	000555
VANZOLINI, PAULO EMILIO A BRIEF BIOMETRICAL NOTE ON THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF SOME SOUTH AMERICAN *PODOCNEMIS* (TESTUDINES, PELOMEDUSIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *31*(5):79-102, 1977.	000554
VANZOLINI, PAULO EMILIO CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO DOS LAGARTOS BRASILEIROS DA FAMILIA AMPHISBAENIDAE GRAY, 1825. 5. DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA E BIOMETRIA DE *AMPHISBAENA ALBA* L. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *42*(2):683-705, 1955.	000545

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
VANZOLINI, PAULO EMILIO LAGARTOS BRASILEIROS DA FAMILIA GEKKONIDAE (SAURIA). *ARQ. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *17*(1):84P., 1968.	000550
VANZOLINI, PAULO EMILIO MISCELLANEOUS NOTES ON THE ECOLOGY OF SOME BRASÍLIAN LIZARDS (SAURIA). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *26*(8):83-115, 1972.	010999
VANZOLINI, PAULO EMILIO NEW AMPHISAENIDAE FROM BRAZIL (SAURIA). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *24*(14):191-195, 1971.	000551
VANZOLINI, PAULO EMILIO NOTAS SOBRE OS OFÍDIOS E LAGARTOS DA CACHOEIRA DE EMAS NO MU- NICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, ESTADO DE SÃO PAULO. *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *8*(3):377-400, 1948.	000536
VANZOLINI, PAULO EMILIO NOTES ON THE NESTING BEHAVIOUR OF *PODOCNEMIS EXPANSA* IN THE AMAZON VALLEY (TESTUDINES, PELOMEDUSIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *20*(17):191-215, 1967.	012188
VANZOLINI, PAULO EMILIO O GENERO *COLEODACTYLUS* (SAURIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *13*(1):17P., 1957.	000547
VANZOLINI, PAULO EMILIO ON SOUTH AMERICAN *HEMIDACTYLUS* (SAURIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *31*(20):307-343, 1978.	000556
VANZOLINI, PAULO EMILIO ON THE LIZARDS OF A CERRADO - CAATINGA CONTACT:EVOLUTIONARY AND ZOOGEOGRAPHICAL IMPLICATIONS (SAURIA). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *29*(16):111-119, 1976.	000553

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
VANZOLINI, PAULO EMILIO ON THE PRESENCE OF MALES IN *GYMNOPHTHALMUS UNDERWOODI*, A PRESUMED ALL - FEMALE LIZARD SPECIES (SAURIA, TEIIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *29*(20):177-179, 1976.	000552
VANZOLINI, PAULO EMILIO REPTÉIS E ANFÍBIOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO NO BRASIL. IN: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, ED. *ESPECIES DA FAUNA BRA- SILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*. R. JANEIRO, 1972. P.155-157.	000380
VANZOLINI, PAULO EMILIO REPTILIA. IN: HURLBERT, S. H.; RODRIGUES, G.; SANTOS, N. D., EDS. *AQUATIC BIOTA OF TROPICAL SOUTH AMERICA, PART 2: ANARTHROPODA*. CALIFORNIA, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, 1981. XI + 298P.	001807
VANZOLINI, PAULO EMILIO SOBRE A DIFERENCIAÇÃO GEOGRÁFICA DE *GYMNODACTYLUS GECKOIDES* (SAURIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS.* , S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *11*(14):225- 262, 1954.	000544
VANZOLINI, PAULO EMILIO SOBRE O GÊNERO *PHYLLOPEZUS* PETERS (SAURIA, GEKKONIDAE). *PAP. AVULS.* , S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *11*(22):353- 369, 1953.	000540
VANZOLINI, PAULO EMILIO UNISEXUAL *CNEMIDOPHORUS LEMNISCATUS* IN THE AMAZONAS VALLEY: A PRELIMINARY NOTE (SAURIA, TEIIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *23*(7):63-68, 1970.	010303
VANZOLINI, PAULO EMILIO & GOMES, NORMA A NOTE ON THE BIOMETRY AND REPRODUCTION OF *PODOCNEMIS SEXTUBER- CULATA* (TESTUDINES, PELOMEDUSIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.* , S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *32*(23):277-290, 1979.	010301

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
VANZOLINI, PAULO EMILIO & GOMES, NORMA NOTES ON THE ECOLOGY AND GROWTH OF AMAZONIA CAIMANS (CROCODYLIA, ALLIGATORIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *32*(17):205-216, 1979.	000559
VANZOLINI, PAULO EMILIO & GOMES, NORMA ON *TROPIDURUS HYGOMI*: REDESCRIPTION, ECOLOGICAL NOTES, DISTRI- BUTION AND HISTORY (SAURIA, IGUANIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *32*(21):243-260, 1979.	000558
VANZOLINI, PAULO EMILIO & REBOUÇAS-SPIEKER, REGINA NOTES ON THE ECOLOGY AND LIMB PROPORTIONS OF AMAZONIA *MABUYA MABOUYA* (SAURIA, SCINCIDAE). *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *26*(17):215-226, 1973.	010302
VANZOLINI, PAULO EMILIO; RAMOS-COSTA, A. M. M.; VITT, L. J. *REPTEIS DAS CAATINGAS*. R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., 1980. 161P.	001664
VITT, LAURIE J. ECOLOGICAL OBSERVATIONS ON SYMPATRIC *PHILODRYAS* (COLUBRIDAE) IN NORTHEASTERN BRAZIL. *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *34*(5):87-98, 1980.	010997
WALKER JR., WARREN F. SWIMMING IN SEA TURTLES OF THE FAMILY CHELONIIDAE. *COPEIA*, STANFORD-CALIFORNIA, AM. SOC. ICHTHYOL. HERPETOL., (2):229-233, 1971.	011061
WARMING, EUGENIO & FERRI, MARIO GUIMARÃES *LAGOA SANTA E A VEGETAÇÃO DE CERRADOS BRASILEIROS*. S. PAULO, EDUSP, 1973. P.269-277.	001799
WERMUTH, H. & MERTENS, R. *SCHILDKRÖTEN, KROKODILE. BRUCKENECHSEN*. ALEMANHA, VEB FISCHER VERLAG JENA, 1961. 422P.	000957

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REPTILIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
WETTERBERG, GARY B. ET ALII *FAUNA AMAZONICA PREFERIDA COMO ALIMENTO*. BRASILIA, PRODEF, PNUD, FAO, IBDF, 1976. 24P. (PNUD/FAO/IBDF/ BRA-45, SER. TECNICA, 4).	001804
WETTERBERG, GARY B. ET ALII ESPECIES DA FAUNA AMAZONICA POTENCIALMENTE PREFERIDAS PARA CON- SUMO NOS RESTAURANTES DE MANAUS. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *7*(25):59-68, 1976.	001803
WIDHOLZER, FRANCISCO LUIZ; BORNE, BETINA; TESCHE, TEREZINHA MANHAS E ARTIMANHAS DO JACARE-DE-PAPO-AMARELO. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (8):10-15, 1981.	002071
WILLIAMS, ERNEST E. & VANZOLINI, PAULO EMILIO NOTES AND BIOGEOGRAPHIC COMMENTS ON ANOLES FROM BRASIL. *PAP. AVULS. ZOOL.*, S. PAULO, MUS. ZOOL. USP, *34*(6):99-108, 1980.	002137
ZOLCSAL, ELIZABETH BIOLOGIA GERAL DAS SERPENTES. *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:173-179, 1984.	001911

**DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES
DE ANFÍBIOS BRASILEIROS**

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BOTÃO-DE-OURO

* ANURA
BRACHYCEPHALIDAE
BRACHYCEPHALUS EPHIPPIUM (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CAÇOTE

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

COBRA-CEGA

* GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE
SIPHONOPS ANNULATUS (MIKAN, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA ES RJ SP RS MT

COBRA-DE-DUAS-CABEÇAS

* GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE
SIPHONOPS ANNULATUS (MIKAN, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA ES RJ SP RS MT

CUMBA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PLEURODEMA DIPLOLISTRIS (PETERS, 1870)
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE PE BA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CUNAUARU

* ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS VENULOSA (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA CE PE BA MG ES SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CURURU

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO CRUCIFER WIED-NEUWIED, 1821
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA MG ES RJ SP SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO GRANULOSUS GRANULOSUS SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE RN PB PE BA MG RS MS MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO TYPHONIUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA BA RJ SP GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
MELANOPHRYNISCUS MOREIRAE (MIRANDA RIBEIRO, 1920).
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

CURURU-GRANDE

* ANURA
 BUFONIDAE
 BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GIANT TOAD
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CURURU-PE-DE-PATO

* ANURA
 PIPIDAE
 PIPA PIPA (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

CURURU-PEQUENO

* ANURA
 BUFONIDAE
 BUFO GRANULOSUS GRANULOSUS SPIX, 1824
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE RN PB PE BA MG RS MS MT GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FERREIRA

* ANURA
 HYLIDAE
 HYL A FABER WIED-NEUWIED, 1821
 NOME EM INGLES: SMITH FROG
 GRANDES REGIÕES: NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL BA MG ES RJ SP PR SC RS
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FERREIRO

* ANURA
HYLIDAE
HYLA FABER WIED-NEUWIED, 1821
NOME EM INGLES: SMITH FROG
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL BA MG ES RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

GIA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA ANDREAE MULLER, 1923
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA MARMORATA FITZINGER, 1867
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE MG RJ SP SC MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA MARTINEZI (BOKERMANN, 1956)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
COMPLEXO DE CACHIMBO

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CROSSODACTYLUS GAUDICHAUDII DUMERIL E BIBRON, 1841

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ
 HABITAT: CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO

- * ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 ELEUTHERODACTYLUS OCKENDENI (BOULENGER, 1912)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 ELEUTHERODACTYLUS VILARSI (MELIN, 1941)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 LEPTODACTYLUS DANTASI BOKERMANN, 1959
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 LEPTODACTYLUS FLAVOPICTUS LUTZ, 1926
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 LEPTODACTYLUS FUSCUS (SCHNEIDER, 1799)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM CE ES RJ SP SC RS MS MT
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS LABYRINTHICUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PI CE RN SE BA MG RJ SP PR MS
HABITAT: CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA DO RIO NEGRO
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS LONGIROSTRIS BOULENGER, 1882
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS MYSTACEUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM BA MG ES RJ SP SC RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS MYSTACINUS (BURMEISTER, 1861)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS PODICIPINUS (COPE, 1862)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP MT
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS RHODOMYSTAX BOULENGER, 1883
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS WAGNERI PETERS, 1862

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

GIA-PIMENTA

* ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 LEPTODACTYLUS LABYRINTHICUS (SPIX, 1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PI CE RN SE BA MG RJ SP PR MS
 HABITAT: CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 CERRADÃO
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA DO RIO NEGRO
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO

GIMBUIA

* ANURA
 LEPTODACTYLIDAE
 LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

GUTACA

* ANURA
 RANIDAE
 RANA PALMIPES SPIX, 1824
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PE
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

INTANHA

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS CORNUTA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MG ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS ORNATA (BELL, 1843)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ RS
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS AMERICANUS (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE MG SP SC RS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS CULTRIPES REINHARDT E LUTKEN, 1862
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP RS
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS APPENDICULATA (GUNTHER, 1873)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS BOIEI (WIED-NEUWIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS CRISTICEPS (MULLER, 1884)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE MG RJ MT
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ZACHAENUS PARVULUS (GIRARD, 1853)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
- * ANURA
RANIDAE
RANA PALMIPES SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP

JIA

JIMBUIA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

LANGUE

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS NATTERERI (STEINDACHNER, 1863)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

MIMBUIA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

MINHOCÃO

* GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE
CAECILIA GRACILIS SHAW, 1802
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

* GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE
SIPHONOPS ANNULATUS (MIKAN, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA ES RJ SP RS MT

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PAULISTINHA

- * GYMNOPTIONA
TYPHLONECTIDAE
POTAMOTYPHLUS KAUPII (BERTHOLD, 1859)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO
- * GYMNOPTIONA
TYPHLONECTIDAE
TYPHLONECTES COMPRESSICAUDA (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

PERERECA

- * ANURA
CENTROLENIDAE
CENTROLENELLA EURYGNATHA (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
DENDROBATIDAE
DENDROBATES TRIVITTATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
APARASPHENODON BRUNOI MIRANDA-RIBEIRO, 1920
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER: DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
APLASTODISCUS PERVIRIDIS A. LUTZ, 1950
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC RS DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
CORYTHOMANTIS GREENINGI BOULENGER, 1896
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI CE PE ES RJ
HABITAT: FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
- * ANURA
HYLIDAE
FRITZIANA FISSILIS (MIRANDA-RIBEIRO, 1920)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
FRITZIANA GOELDII (BOULENGER, 1895)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
HYLIDAE
FRITZIANA OHAUSI (WANDOLLECK, 1907)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
HYLIDAE
GASTROTHERCA ERNESTOI MIRANDA RIBEIRO, 1920
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
HYLIDAE
GASTROTHERCA FISSIPES (BOULENGER, 1888)
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
HYLIDAE
GASTROTHERCA MICRODISCUS (ANDERSSON, 1910)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
HYLIDAE
GASTROTHERCA VIRIDIS A.LUTZ & B.LUTZ , 1939
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HEMIPHRACTUS SCUTATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ACREANA BOKERMANN, 1964
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ALBICANS BOKERMANN, 1967
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ALBOFRENATA A.LUTZ , 1924
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ALBOLINEATA A.LUTZ & B.LUTZ , 1939
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ALBOMARGINATA SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PE BA ES RJ SP SC

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA

HYLIDAE

HYLA ALBOPUNCTATA SPIX, 1824

GRANDES REGIÕES: N SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MG ES RJ SP PR MT GO DF

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA

HYLIDAE

HYLA ALBOSIGNATA A. LUTZ E B. LUTZ, 1938.

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA ALVARENGAI BOKERMANN, 1956

GRANDES REGIÕES: NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG

HABITAT: CAMPO CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA ANATALIASIASI BOKERMANN, 1973

GRANDES REGIÕES: CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: GO

HABITAT: CAMPO BREJOSO

* ANURA

HYLIDAE

HYLA ANCEPS A. LUTZ , 1929

GRANDES REGIÕES: SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ARIADNE BOKERMANN, 1967
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ASTARTEA BOKERMANN, 1967
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BAILEYI COCHRAN, 1953
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BERTHALUTZAE BOKERMANN, 1962
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BIOBEBE BOKERMANN E SAZIMA, 1974
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BIPUNCTATA SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BISCHOFFI BOULENGER , 1887
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BOANS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BOKERMANNI GOIN, 1960
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA BREVIFRONS DUELLMAN E CRUMP, 1974

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

- * ANURA
 HYLIDAE
 Hyla calcarata Troschel, 1848
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
 HYLIDAE
 Hyla carvalhoi Peixoto, 1981
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
 HYLIDAE
 Hyla circumdata (Cope, 1867)
 GRANDES REGIÕES: SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP PR SC
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
 HYLIDAE
 Hyla claresignata A. Lutz & B. Lutz, 1939
 GRANDES REGIÕES: SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA CLEPSYDRA A. LUTZ , 1925
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA CREPITANS WIED-NEUWIED, 1824
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PB PE BA MG RJ SP SC
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA CYMBALUM BOKERMANN , 1963
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA DECIPIENS A. LUTZ , 1925
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE ES RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA DENTEI BOKERMANN, 1967
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ELEGANS WIED-NEUWIED, 1824
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA SP

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA FABER WIED-NEUWIED, 1821

NOME EM INGLES: SMITH FROG

GRANDES REGIÕES: NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL BA MG ES RJ SP PR SC RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA FAVOSA COPE, 1886

GRANDES REGIÕES: CO

* ANURA

HYLIDAE

HYLA GEOGRAPHICA SPIX, 1824

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA BA MG ES RJ SP PR SC MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA GIESLERI MERTENS, 1950

GRANDES REGIÕES: SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A GRANOSA BOULENGER, 1882
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A GUENTHERI BOULENGER, 1886
 GRANDES REGIÕES: SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SC RS
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A IBITIGUARA CARDOSO, 1983
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A IMITATOR (BARBOUR AND DUNN, 1921)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A INFRAMAÇULATA BOULENGER, 1882
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A IZECKSOHNI JIM AND CARAMASCHI, 1979
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA LANCIFORMIS (COPE, 1870)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA LANGEI BOKERMANN, 1965
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PR
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA LEALI BOKERMANN, 1964
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA LEPTOLINEATA P. BRAUN E BRAUN, 1977
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA LEUCOPHYLLATA (BEIREIS, 1783)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA PE BA MG ES RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A LIMAI BOKERMANN , 1962
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A MARGINATA BOULENGER , 1887
 GRANDES REGIÕES: S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A MARMORATA (LAURENTI, 1768)
 GRANDES REGIÕES: N SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MG RJ
 HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A MARTINSI BOKERMANN, 1964
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A MELANARGYREA COPE, 1887
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE RN PE BA MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAATINGA ARBOREA
- * ANURA
 HYLIDAE
 HYL A MICROCEPHALA COPE, 1886

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MICRODERMA PYBURN, 1977
GRANDES REGIÕES: N
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MICROPS PETERS , 1872
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MINIMA AHL, 1933
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MINUSCULA RIVERO, 1971
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MINUTA PETERS, 1872
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA MG RJ SP PR SC RS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA MULTIFASCIATA GUNTHER, 1859 "1858"
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPÓ
FL. AMAZON. DE VARZEA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA MUSICA B.LUTZ , 1949

GRANDES REGIÕES: SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* ANURA

HYLIDAE

HYLA NAHDERERI B. LUTZ E BOKERMANN, 1963

GRANDES REGIÕES: S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA NANA BOULENGER, 1889

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN BA MG SP SC RS MS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA

HYLIDAE

HYLA NANUZAE BOKERMANN E SAZIMA, 1974

GRANDES REGIÕES: SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

HYLIDAE

HYLA NOVAISI BOKERMANN, 1968

GRANDES REGIÕES: NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA OLIVEIRAI BOKERMANN , 1963
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA FN PE AL BA ES RJ MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ORNATISSIMA NOBLE, 1923
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PARDALIS SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PARVICEPS BOULENGER, 1882
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PAUNIENSIS HEYER, 1977
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PINIMA BOKERMANN E SAZIMA, 1974 "1973"
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RS
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

. AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA POLYTAENIA COPE, 1869
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PRASINA BURMEISTER, 1856
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PSEUDOPSEUDIS MIRANDA RIBEIRO, 1937
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: GO
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PULCHELLA DUMERIL E BIBRON, 1841
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PUNCTATA PUNCTATA (SCHNEIDER, 1799)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PE BA
HABITAT: FL. DE IGAPO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA PUNCTATA RUBROLINEATA BERTHA LUTZ, 1951
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA RANICEPS (COPE, 1862)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA CE RN PB PE AL BA MG SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA RIVEROI COCHRAN E GOIN, 1970
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA ROSSALLENI GOIN, 1959
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA RUBICUNDULA REINHARDT E LUTKEN, 1862
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA BA MG SP
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SARAYACUENSIS SHREVE, 1935
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SAZIMAI CARDOSO E ANDRADE, 1983 "1982"
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SCHUBARTI BOKERMANN, 1963
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SECEDENS B.LUTZ , 1963
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SEMIGUTTATA A. LUTZ, 1925
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC RS
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SENICULA COPE, 1868
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA PE BA MG ES RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
HYLA SOARESI CARAMASCHI & JIM, 1983
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PI
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA TINTINNABULUM MELIN, 1941
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA TRIANGULUM GUNTHER, 1869 "1868"
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA TRITAENIATA BOKERMANN, 1965
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA TRUNCATA IZECKSOHN , 1959
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
HYLA TUBERCULOSA BOULENGER, 1882
GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON ACUMINATA COPE, 1862
 GRANDES REGIÕES: CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON AGILIS (CRUZ E PEIXOTO, 1983)
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON ALLENI (COPE, 1870)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON AURATA (WIED-NEUWIED, 1821)
 GRANDES REGIÕES: NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA
 HABITAT: CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON BAUMGARDNERI (RIVERO, 1961)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
 HABITAT: FL. DE IGAPO
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON BERTHAE (BARRIO, 1962)
 GRANDES REGIÕES: S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON BOESEMANI (GOIN, 1966)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON CANASTRENSIS (CARDOSO E HADDAD, 1982)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON CATHARINAE (BOULENGER, 1888)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON CROSPEDOSPILA (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON CUSPIDATA (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON DUARTEI (B. LUTZ, 1951)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON EHRHARDTI (MULLER, 1924)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON EURYDICE (BOKERMANN, 1968)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON FLAVOGUTTATA (A. LUTZ E B. LUTZ, 1939)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON FUSCOMARGINATA (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO BA MG RJ SP GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON FUSCOVARIA (A. LUTZ, 1925)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA BA MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON GARBEI (MIRANDA-RIBEIRO, 1926)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON GOINORUM (BOKERMANN, 1962)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON HAYII (BARBOUR, 1909)
 GRANDES REGIÕES: SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG ES RJ SP SC RS
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON HUMILIS (B. LUTZ, 1954)
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON LONGILINEA (B. LUTZ, 1968)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON MACHADOI (BOKERMANN E SAZIMA, 1973)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON MARACAYA (CARDOSO E SAZIMA, 1980)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON MIRIM (B. LUTZ, 1973)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON NASICA (COPE, 1862)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG MT
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON NEBULOSA (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PB AL SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON OBTRIANGULATA (B. LUTZ, 1973)
 GRANDES REGIÕES: SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON OPALINA (B. LUTZ, 1968)
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON PACHYCHRUS MIRANDA-RIBEIRO, 1937)
 GRANDES REGIÕES: NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN PE BA
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
 HYLIDAE
 OLOLYGON PERPUSILLA (A. LUTZ E B. LUTZ, 1939)
 GRANDES REGIÕES: NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ SP SC
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON RIZIBILIS (BOKERMANN, 1964)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON RUBRA (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP CE PB PE MG RJ SP RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON SIMILIS (COCHRAN, 1952)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON SQUALIROSTRIS (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON STRIGILATA (SPIX, 1824)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG RJ

- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON TRACHYTHORAX (MULLER E HELLMICH, 1936)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS
- * ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON X-SIGNATA (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA CE RN PB PE AL BA MG MS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CAMPO CERRADO
- * ANURA
HYLIDAE
OSTEOCEPHALUS LANGSDORFFII (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA ES RJ SP SC RS
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
OSTEOCEPHALUS TAURINUS STEINDACHNER, 1862
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS IMITATRIX (MIRANDA-RIBEIRO, 1926)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS MESOPHAEA (HENSEL, 1867)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA ES RJ SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS RESINIFICATRIX (GOELDI, 1907)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS VENULOSA (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA CE PE BA MG ES SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLODYTES ACUMINATUS BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLODYTES LUTEOLUS (WIED-NEUWIED, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLODYTES TUBERCULOSUS BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: NE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA BAHIANA A.LUTZ , 1925
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA BURMEISTERI BOULENGER , 1882
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA COCHRANAE BOKERMANN , 1966
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA DISTINCTA B. LUTZ, 1950
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA FIMBRIATA (MIRANDA-RIBEIRO, 1923)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP SC
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA GUTTATA A. LUTZ, 1925 "1924"
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA HYPOCONDRIALIS (DAUDIN, 1802)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RN PE RJ
- * ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA IHERINGII BOULENGER, 1885
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RS
- * ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS BROMELICOLA BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA
- * ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS LACTEUS (DAUDIN, 1802)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS OROPHILUS (A. LUTZ E B. LUTZ, 1938)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS PALUSTRIS BOKERMANN , 1966
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS PLANICOLA (A. LUTZ E B. LUTZ, 1938)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
HYLIDAE
SPHAENORHYNCHUS SURDUS (COCHRAN, 1953)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PR

* ANURA
HYLIDAE
TRACHYCEPHALUS ATLAS BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
HYLIDAE
TRACHYCEPHALUS NIGROMACULATUS TSCHUDI, 1838
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA MG ES RJ SP GO
HABITAT: VEGETAÇÃO DE RESTINGA

PERERECA-AZUL

* ANURA
HYLIDAE
PHYLLOMEDUSA BICOLOR (BODDAERT, 1772)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

PERERECA-DE-CAPACETE

* ANURA
HYLIDAE
APARASPHENODON BRUNOI MIRANDA-RIBEIRO, 1920
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PERERECA-MARSUPIAL

* ANURA
HYLIDAE
FRITZIANA OHAUSI (WANDOLLECK, 1907)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

PIPA

* ANURA
PIPIDAE
PIPA PIPA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ

* ANURA
HYLIDAE
HEMIPHRACTUS SCUTATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* ANURA
HYLIDAE
OLOLYGON ARGYREORNATA (MIRANDA RIBEIRO, 1926)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA ANDREAE MULLER, 1923
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA MARMORATA FITZINGER, 1867
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE MG RJ SP SC MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ADENOMERA MARTINEZI (BOKERMANN, 1956)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
COMPLEXO DE CACHIMBO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CROSSODACTYLODES PINTOI COCHRAN, 1938
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CROSSODACTYLUS AENEUS MULLER, 1924
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CROSSODACTYLUS DISPAR LUTZ, 1925
GRANDES REGIÕES: SE S

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CROSSODACTYLUS GAUDICHAUDII DUMERIL E BIBRON, 1841

GRANDES REGIÕES: SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ

HABITAT: CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS (REINHARDT E LUTKEN, 1862)

GRANDES REGIÕES: SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CYCLORAMPHUS ASPER WERNER, 1899

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CYCLORAMPHUS DIRINGSHOFENI BOKERMANN, 1957

GRANDES REGIÕES: S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CYCLORAMPHUS DUSENI (ANDERSSON, 1914)

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR SC

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CYCLORAMPHUS_ELEUTHERODACTYLUS (MIRANDA-RIBEIRO, 1920)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CYCLORAMPHUS GRANULUSUS LUTZ, 1929
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CYCLORAMPHUS_OHAUSI (WANDOLLECK, 1907)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS BINOTATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE MG ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS GUENTHERI (STEINDACHNER, 1864)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS HOEHNEI B. LUTZ, 1959 "1958"
GRANDES REGIÕES: SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS LACTEUS (MIRANDA-RIBEIRO, 1923)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS NASUTUS (A. LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ SP
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS NIGRIVENTRIS (LUTZ, 1925)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS OCKENDENI (BOULENGER, 1912)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS OCTAVIOI BOKERMANN, 1965
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS PARVUS (GIRARD, 1853)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS PLICIFERUS (BOULENGER, 1888)
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS RAMAGII (BOULENGER, 1888)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS VENANCIOI B. LUTZ, 1959 "1958".
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ELEUTHERODACTYLUS VILARSI (MELIN, 1941)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
HOLOADEN BRADEI B. LUTZ, 1958
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
HOLOADEN LUEDERWALDTI MIRANDA-RIBEIRO, 1920
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
HYLODES GRAVENHORSTI FITZINGER , 1826
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: DF
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
HYLODES NASUS (LICHTENSTEIN, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA RJ SC
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS DANTASI BOKERMANN, 1959
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS FLAVOPICTUS LUTZ, 1926
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS FUSCUS (SCHNEIDER, 1799)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM CE ES RJ SP SC RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS GRACILIS (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS LABYRINTHICUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PI CE RN SE BA MG RJ SP PR MS
HABITAT: CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA DO RIO NEGRO
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS LATINASUS JIMENEZ DE LA ESPADA, 1875
GRANDES REGIÕES: NE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS
HABITAT: CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS LONGIROSTRIS BOULENGER, 1882
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS MACROSTERNUM MIRANDA-RIBEIRO, 1926
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA CE RN PB PE AL BA MG SP MS MT GO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS MYSTACEUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM BA MG ES RJ SP SC RS MS

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS MYSTACINUS (BURMEISTER, 1861)

GRANDES REGIÕES: SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS MS MT GO

HABITAT: CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS PODICIPINUS (COPE, 1862)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP MT

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS RHODOMYSTAX BOULENGER, 1883
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS TROGLODYTES LUTZ, 1926
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN PE BA MG
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS WAGNERI PETERS, 1862
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LIMNOMEDUSA MACROGLOSSA (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PR SC RS
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
MEGAELOSIA GOELDII (BAUMANN, 1912)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS CARVALHOI SAVAGE E CEI, 1965
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS CULTRIPES REINHARDT E LUTKEN, 1862
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP RS
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PARATELMATOBIOUS GAIGEA (COCHRAN, 1938)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PARATELMATOBIOUS LUTZII LUTZ E CARVALHO, 1958
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS AGUIRREI BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS ALBIFRONS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO BREJOSO

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS CUVIERI FITZINGER, 1826
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SP RS MS MT DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS NATTERERI (STEINDACHNER, 1863)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS OBTECTUS BOKERMANN, 1966
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS RIOGRANDENSIS MILSTEAD, 1960
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEEMUS SOARESI IZECKSOHN, 1965
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS BIGIBBOSA (PETERS, 1872)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS BOIEI (WIED-NEUWIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS FRYI (GUNTHER, 1873)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG ES
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
THOROPA LUTZI COCHRAN, 1938
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
THOROPA MILIARIS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

RÃ-ASSOBIADORA

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
THOROPA PETROPOLITANA (WANDOLLECK, 1907)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES RJ
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ZACHAENUS PARVULUS (GIRARD, 1853)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ
- * ANURA
PSEUDIDAE
PSEUDIS PARADOXA PARADOXA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MG SP MT
- * ANURA
RANIDAE
RANA PALMIPES SPIX, 1824
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS FUSCUS (SCHNEIDER, 1799)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM CE ES RJ SP SC RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
MEGAELOSIA GOELDII (BAUMANN, 1912)
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-CACHORRO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

RÃ-COMESTIVEL

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-COMUM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-DA-BEIRA-DA-PRAIA

* ANURA
BUFONIDAE
MELANOPHRYNISCUS STELZNERI STELZNERI (WEYENBERGH, 1875)
GRANDES REGIÕES: S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SC RS

RÃ-DAS-NOITES

* ANURA
HYLIDAE
HYLA PULCHELLA DUMERIL E BIBRON, 1841
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS

RÃ-ESTRIADA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS MYSTACINUS (BURMEISTER, 1861)
GRANDES REGIÕES: SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO

RÃ-MALHADA-DO-BANHEIRO

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEUMUS FUSCOMACULATUS (STEINDACHNER, 1864)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP RS MT

RÃ-MIRIM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-PAULISTINHA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE RN PB PE BA MG ES RJ SP SC RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-PIMENTA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
LEPTODACTYLUS FLAVOPICTUS LUTZ, 1926
GRANDES REGIÕES: SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS LABYRINTHICUS (SPIX, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PI CE RN SE BA MG RJ SP PR MS

HABITAT: CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

CERRADÃO

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA DO RIO NEGRO

CAATINGA ARBUSTIVA DENSA

CERRADO DENSO

CAATINGA ARBOREA ABERTA

CAMPO CERRADO

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

CAMPO LIMPO DE CERRADO

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS (LAURENTI, 1768)

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA CE BA MG SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

RÃ-PIPA

* ANURA

PIPIDAE

PIPA PIPA (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

RÃ-VERDADEIRA

* ANURA
 RANIDAE
 RANA PALMIPES SPIX, 1824
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PE
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SALAMANDRA

* CAUDATA
 PLETHODONTIDAE
 BOLITOGLOSSA ALTAMAZONICA (COPE, 1874)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPINHO

* ANURA
 DENDROBATIDAE
 DENDROBATES GALACTONOTUS STEINDACHNER, 1864
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

* ANURA
 DENDROBATIDAE
 DENDROBATES LEUCOMELAS STEINDACHNER, 1864
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR

* ANURA
 DENDROBATIDAE
 DENDROBATES PICTUS (TSCHUDI, 1838)
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG MT GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
 DENDROBATIDAE
 DENDROBATES PULCHRIPLECTUS (SILVERSTONE, 1976)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP

- * ANURA
DENDROBATIDAE
DENDROBATES QUINQUEVITTATUS STEINDACHNER, 1864
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
DENDROBATIDAE
DENDROBATES TINCTORIUS (SCHNEIDER, 1799)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP
- * ANURA
DENDROBATIDAE
DENDROBATES TRIVITTATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * ANURA
DENDROBATIDAE
DENDROBATES VANZOLINII MYERS, 1982
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
- * ANURA
BUFONIDAE
MELANOPHRYNISCUS MOREIRAE (MIRANDA RIBEIRO, 1920).
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
BRACHYCEPHALIDAE
BRACHYCEPHALUS EPHIPIUM (SPIX, 1824)

SAPINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA

SAPO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* ANURA

BUFONIDAE

BUFO CRUCIFER WIED-NEUWIED, 1821
 GRANDES REGIÕES: NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA MG ES RJ SP SC RS
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA

BUFONIDAE

BUFO TYPHONIUS (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA BA RJ SP GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA

LEPTODACTYLIDAE

CYCLORAMPHUS BOLITOGLOSSUS (WERNER, 1897)
 GRANDES REGIÕES: S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PR SC

* ANURA

MICROHYLIDAE

DASYPOPS SCHIRCHI MIRANDA-RIBEIRO, 1924
 GRANDES REGIÕES: SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAPO-AGA

* ANURA

BUFONIDAE

BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLÊS: GIANT TOAD
 GRANDES REGIÕES: N NE SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAPO-ARU

- * ANURA
PIPIDAE
PIPA ARRABALI IZECKSOHN, 1976
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * ANURA
PIPIDAE
PIPA CARVALHOI (MIRANDA-RIBEIRO, 1937)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE PB PE BA MG ES
HABITAT: CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
PIPIDAE
PIPA PIPA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * ANURA
PIPIDAE
PIPA SNETHLAGEAE MULLER, 1914
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SAPO-BODE

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
THOROPA MILIARIS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPO-BOI

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GIANT TOAD
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO PARACNEMIS LUTZ, 1925
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN PE BA MG RJ SP RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS CORNUTA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MG ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS ORNATA (BELL, 1843)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ RS
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS CULTRIPES REINHARDT E LUTKEN, 1862
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP RS
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS APPENDICULATA (GUNTHER, 1873)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS BOIEI (WIED-NEUWIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS CRISTICEPS (MULLER, 1884)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE MG RJ MT
- * ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS VENULOSA (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O , D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA CE PE BA MG ES SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAPO-CARNEIRO

* ANURA
HYLIDAE
PHRYNOHYAS VENULOSA (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA CE PE BA MG ES SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAPO-CURURU

* ANURA
BRACHYCEPHALIDAE
BRACHYCEPHALUS EPHIPIUM (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO CRUCIFER WIED-NEUWIED, 1821
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA MG ES RJ SP SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO GRANULOSUS GOELDII GALLARDO, 1965
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO ICTERICUS ICTERICUS SPIX, 1824

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GIANT TOAD
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO OCELLATUS GUNTHER, 1859 "1858"
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MG MT GO

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO PARACNEMIS LUTZ, 1925
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN PE BA MG RJ SP RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO RUFUS GARMAN, 1877
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ GO

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO TYPHONIUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA BA RJ SP GO DF

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ANURA
BUFONIDAE
DENDROPHRYNISCUS MINUTUS (MELIN, 1941)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

SAPO-DA-AREIA

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO ARENARUM HENSEL, 1867
GRANDES REGIÕES: S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS MT

SAPO-DA-PRAIA

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO ARENARUM HENSEL, 1867
GRANDES REGIÕES: S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS MT

SAPO-DE-CHIFRE

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS CORNUTA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MG ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS ORNATA (BELL, 1843)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ RS

SAPO-DE-SURINÃ

* ANURA
PIPIDAE
PIPA PIPA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPO-FERREIRO

* ANURA
HYLIDAE
HYLA FABER WIED-NEUWIED, 1821
NOME EM INGLES: SMITH FROG
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL BA MG ES RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPO-GIGANTE

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GIANT TOAD
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * ANURA
BUFONIDAE
BUFO PARACNEMIS LUTZ, 1925
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN PE BA MG RJ SP RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAPO-INTANHA

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS CORNUTA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MG ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICIA

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS ORNATA (BELL, 1843)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ RS

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
ODONTOPHRYNUS AMERICANUS (DUMERIL E BIBRON, 1841)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE MG SP SC RS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPO-LENGUE

- * ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PHYSALAEMUS NATTERERI (STEINDACHNER, 1863)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SAPO-MARTELO

* ANURA
HYLIDAE
HYLA FABER WIED-NEUWIED, 1821
NOME EM INGLES: SMITH FROG
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AL BA MG ES RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SAPO-PRETO

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
THOROPA MILIARIS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

UNTANHA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS CORNUTA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MG ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

AMPHIBIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNTANHA-MORDAZ

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS ORNATA (BELL, 1843)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RJ RS

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS APPENDICULATA (GUNTHER, 1873)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
CERATOPHRYS AURITA (RADDI, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

UNTANHA-PEQUENA

* ANURA
LEPTODACTYLIDAE
PROCERATOPHRYS BOIEI (WIED-NEUWIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP SC
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

XUE-GUACU

* ANURA
BUFONIDAE
BUFO MARINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GIANT TOAD
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PE MG ES RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

**DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES
DE RÉPTEIS BRASILEIROS**

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ABIGO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM.

ACUAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BURNING-FANGED

FER-DE-LANCE

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ACUTIMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE

LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AIAÇA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS SCURRULUS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA MG
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLES: PITIU
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

AMEIVA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

AMEJUA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

CAATINGA ARBOREA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

A M E R I C I M A

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

T E I I D A E

M I C R A B L E P H A R U S M A X I M I L I A N I (R E I N H A R D T & L U T K E N , 1 8 6 2)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : M A C E P E G O

H A B I T A T : F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A C / B A B A Ç U

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A

C E R R A D Ã O

C A A T I N G A A R B O R E A

C E R R A D O D E N S O

C A A T I N G A A R B O R E A A B E R T A

C O M P L E X O D E C A C H I M B O

C O M P L E X O D O P A N T A N A L

A N A C O N D A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

B O A C O N S T R I C T O R C O N S T R I C T O R L I N N A E U S , 1 7 5 8

N O M E E M I N G L E S : B I G - S N A K E

P U L M A - H E A D E D S N A K E

R A I N B O W S N A K E

D E E R S N A K E

C O M M O N B O A

B O A C O N S T R I C T O R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M R R P A A P M A P I C E R N P B P E A L S E B A M G E S R J

S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D E I G A P O

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ANAIURU (MACHO)

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

EUNECTES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE

QUICK-BITER

ANACONDA

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

ANIJU-ACANGA

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848

NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ANORI (MACHO)

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

ENYALIUS CATENATUS CATENATUS (WIED, 1821)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA ES RJ SP PR SC RS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849

NOME EM INGLES: PITIU

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

APEREMA

- * TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848
NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ARABOIA

- * TESTUDINES
EMYDIDAE
RHINOCLEMMYS PUNCTULARIA PUNCTULARIA (DAUDIN, 1802)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
MANGUEZAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: MACAW-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS FUSCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BIRD-EGG EATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)
NOME EM INGLES: CRIBO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BRAZILIAN/INDIGO SNAKE/
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE
THUNDER & LIGHTNING SNAKE
CRIBO
TIGER RATSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ARAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: MACAW-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ARAPUÇA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS LEWYANA A.DUMERIL, 1852
NOME EM INGLES: MAGDALENA RIVER TURTLE
GRANDES REGIÕES: N
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ARARA-CANGURU

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PELTOCEPHALUS DUMERILIANAS (SCHWEIGGER, 1812)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

ARARAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: MACAW-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE

BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ARIGBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

EUNECTES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: BLACK-SNAKE
QUICK-BITER
ANACONDA
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

ARUANÃ

* TESTUDINES
CHELONIIDAE

CHELONIA MYDAS MYDAS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: GREEN TURTLE
ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ASSU

- * CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AZULÃO-BOIA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTOPHIS AHAETULLA AHAETULLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: PARROT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTOPHIS AHAETULLA NIGROMARGINATUS (GUNTHER, 1866)
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PR

BABILA

- * CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ALLIGATOR
SOUTH AMERICAN CAIMAN
SPECTACLED CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BACORA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYRHOPUS TRIGEMINUS TRIGEMINUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
NOME EM INGLES: CORAL-SNAKE (FALSE)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA RN BA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BICHO-PREGUIÇA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
POLYCHRUS ACUTIROSTRIS SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RN BA MG SP RS MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

BICO-DOCE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BICUDA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS AENUS (WAGLER, 1824)
NOME EM INGLES: LIANA SNAKE
VINESNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS FULGIDUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHIMOPHIS GUIANENSIS (TROSCHER, 1848)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
UROMACERINA RICARDINI (PERACCA, 1897)
GRANDES REGIÕES: N SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RJ SP PR RS

BIRGOLA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
DRACAENA GUIANENSIS DAUDIN, 1802

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SE BA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BIRU

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BIFOSSATUS BIFOSSATUS (RADDI, 1820)
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PB MG RJ SP RS
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BIFOSSATUS STRIATUS (AMARAL, 1931)
GRANDES REGIÕES: N
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BIFOSSATUS TRISSERIATUS (AMARAL, 1931)
GRANDES REGIÕES: NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT GO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BODDAERTI BODDAERTI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
WHIPSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BOCORÁ

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYRHOPUS PETOLA DIGITALIS (REUSS, 1834)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: FALSE CORAL SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

OXYRHOPUS RHOMBIFER RHOMBIFER DUMERIL, BIBRON & DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MG RJ PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

OXYRHOPUS TRIGEMINUS TRIGEMINUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
NOME EM INGLES: CORAL-SNAKE (FALSE)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA RN BA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BOIÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

EUNECTES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE
QUICK-BITER
ANACONDA
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPÓ
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

BOI-AÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

EUNECTES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE
QUICK-BITER

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

A N A C O N D A

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M P A S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . D E I G A P O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

B O I - C H U M B E G U A S S U

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S L E M N I S C A T U S L E M N I S C A T U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : F L A T S N O U T E D B I G (C O R A L) S N A K E

E A R T H - B O R E R

C O R A L - S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P M A R N M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

C A M P O C E R R A D O

C A M P O B R E J O S O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

B O I - C O R A

* S Q U A M A T Á - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

O X Y R H O P U S R H O M B I F E R R H O M B I F E R D U M E R I L , B I B R O N & D U M E R I L , 1 8 5 4

G R A N D E S R E G I Õ E S : N S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M M G R J P R R S G O

H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

O X Y R H O P U S T R I G E M I N U S T R I G E M I N U S D U M E R I L , B I B R O N E D U M E R I L , 1 8 5 4

N O M E E M I N G L E S : C O R A L - S N A K E (F A L S E)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A R N B A R J S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

C A M P O C E R R A D O

C A M P O B R E J O S O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S C O R A L I N U S (M E R R E M , 1 8 2 0)

N O M E E M I N G L E S : E A R T H - B O R E R

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

BOIAÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
PULMA-HEADED SNAKE
RAINBOW SNAKE
DEER SNAKE
COMMON BOA
BOA CONSTRICTOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BOICHIMBEGUAÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FLAT SNOURED BIG (CORAL) SNAKE
EARTH-BORER
CORAL-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

B O I C H U M B E G U A Ç U

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S S P I X I I S P I X I I W A G L E R , 1 8 2 4

N O M E E M I N G L E S : F L A T - S N O U T E D B I G (C O R A L) S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M M T

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S L E M N I S C A T U S D I U T I U S B U R G E R , 1 9 5 5

N O M E E M I N G L E S : C O R A L S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R R

H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

C O M P L E X O D E R O R A I M A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S L E M N I S C A T U S L E M N I S C A T U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : F L A T S N O U T E D B I G (C O R A L) S N A K E

E A R T H - B O R E R

C O R A L - S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P M A R N M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

C A M P O C E R R A D O

C A M P O B R E J O S O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

B O I C I N I M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S S P I X I I S P I X I I W A G L E R , 1 8 2 4

N O M E E M I N G L E S : F L A T - S N O U T E D B I G (C O R A L) S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M M T

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

V I P E R I D A E

C R O T A L U S D U R I S S U S C A S C A V E L A W A G L E R , 1 8 2 4

N O M E E M I N G L E S : R A T T L E - S N A K E

F A T S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BOICININGA

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS CASCAVELA WAGLER, 1824

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBUSTIVA DENSA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BOICIPO

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE

LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

FL. DE IGAPO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMPO DE VARZEA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

DENDROPHIDION DENDROPHIS (SCHLEGEL, 1837)

NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BOICORA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

ERYTHROLAMPRUS AESCULAPII AESCULAPII (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: FALSE CORAL SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)

NOME EM INGLES: EARTH-BORER

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
BOICUNUNGA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768) NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE FAT SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
BOIETE	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE CROTALUS DURISSUS COLLILINEATUS AMARAL, 1926 NOME EM INGLES: TRULY VENENIFEROUS SNAKE FAT SNAKE RATTLE-SNAKE GRANDES REGIÕES: SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP MS MT GO DF</p>
BOIGUAÇU	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932) NOME EM INGLES: BIG-SNAKE GRANDES REGIÕES: SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO</p> <p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758 NOME EM INGLES: BIG-SNAKE PULMA-HEADED SNAKE RAINBOW SNAKE DEER SNAKE COMMON BOA BOA CONSTRICTOR GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO CERRADO</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIOBI BOIDAE

EUNECTES NOTAEUS COPE, 1862
NOME EM INGLES: QUICK-BITER
YELLOW-RIVER BOA
ANACONDA

GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: COMPLEXO DO PANTANAL

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIOBY COLUBRIDAE

PHILODRYAS AESTIVUS AESTIVUS (DUM.BIBR.E DUM., 1854)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP RS MS MT

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIOBI COLUBRIDAE

PHILODRYAS VIRIDISSIMUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
LORA

GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIOBY COLUBRIDAE

PHILODRYAS OLFERSII (LICHTENSTEIN, 1823)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB MG RJ SC RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

BOIPEBA	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE LIOPHIS REGINAE (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: TURTLE-LIKE SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA SP GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
BOIPEMI	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE TOMODON DORSATUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854 GRANDES REGIÕES: SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
BOIPEVA	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824) GRANDES REGIÕES: NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
BOIPEVAÇU	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE HYDRODYNASTES GIGAS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854) NOME EM INGLÊS: BIG FLAT SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA MS MT HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
BOIPEVUSSU	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE HYDRODYNASTES GIGAS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854) NOME EM INGLÊS: BIG FLAT SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA MS MT HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
BOIPINIMA	* SQUAMATA-OPHIDIA ELAPIDAE MICRURUS FRONTALIS FRONTALIS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BOIQUIRA

- NOME EM INGLES: SPECKLED SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR RS MS MT GO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS CASCAVELA WAGLER, 1824
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS COLLILINEATUS AMARAL, 1926
NOME EM INGLES: TRULY VENENIFEROUS SNAKE
FAT SNAKE
RATTLE-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP MS MT GO DF
- * SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA CLELIA CLELIA (DAUDIN, 1803)

BOIRU

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BOITIABOIA

- GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE
LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
CAMPO DE VARZEA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS AENUS (WAGLER, 1824)
NOME EM INGLES: LIANA SNAKE
VINESNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BOIUÇU

- * SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R J S P P R S C R S M S M T G O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

B O A C O N S T R I C T O R C O N S T R I C T O R L I N N A E U S , 1 7 5 8

N O M E E M I N G L E S : B I G - S N A K E

P U L M A - H E A D E D S N A K E

R A I N B O W S N A K E

D E E R S N A K E

C O M M O N B O A

B O A C O N S T R I C T O R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M R R P A A P M A P I C E R N P B P E A L S E B A M G E S R J

S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E .

F L . D E I G A P O

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

B O I U B U

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

P H I L O D R Y A S A E S T I V U S A E S T I V U S (D U M . B I B R . E D U M . , 1 8 5 4)

N O M E E M I N G L E S : G R E E N S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R J S P R S M S M T

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

P H I L O D R Y A S O L F E R S I I (L I C H T E N S T E I N , 1 8 2 3)

N O M E E M I N G L E S : G R E E N S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A R N P B M G R J S C R S G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A

C A M P O C E R R A D O

B O I U N A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

E U N E C T E S M U R I N U S M U R I N U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : B L A C K - S N A K E

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BOIURU

QUICK-BITER
ANACONDA
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

BRIBA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA CLELIA CLELIA (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA FN MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP SC
RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
SCINCIDAE
MABUYA MABOUYA MABOUYA (LACEPEDE, 1788)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BURU-LISTRADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BODDAERTI BODDAERTI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
WHIPSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAÇADORA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUSTES POECILONOTUS POLYLEPIS (PETERS, 1867)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CABEÇA-DE-POLTRONA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

CABEÇA-DE-SAPO

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CABEÇUDA (FEMEA)

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PELTOCEPHALUS DUMERILIANAS (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CABEÇUDO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS HAGMANNI ROUX, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CABEÇUDO (MACHO)

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PELTOCEPHALUS DUMERILIANAS (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

CACAUAL

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTODEIRA ANNULATA ANNULATA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: CAT-EYD SNAKE
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RJ SP MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

CAGADO

- * TESTUDINES
CHELIDAE
HYDROMEDUSA MAXIMILIANI (MIKAN, 1820)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MG SP
- * TESTUDINES
CHELIDAE
HYDROMEDUSA TECTIFERA COPE, 1869
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS
- * TESTUDINES
CHELIDAE
PHRYNOPS GEOFFROANUS GEOFFROANUS (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI PB BA ES SP RS MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * TESTUDINES
CHELIDAE
PHRYNOPS GIBBA (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA ES MT
- * TESTUDINES
CHELIDAE
PHRYNOPS HILARII (DUMERIL & BIBRON, 1835)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG PR SC RS
- * TESTUDINES
CHELIDAE
PHRYNOPS NASUTA (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RN MS MT
- * TESTUDINES
CHELIDAE
PHRYNOPS TUBERCULATUS (LUEDERWALDT, 1926)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE BA

* TESTUDINES
CHELIDAE
PLATEMYS RADIOLATA (MIKAN, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AL BA ES SP MT

* TESTUDINES
CHELIDAE
PLATEMYS SPIXII DUMERIL & BIBRON, 1835
NOME EM INGLES: SPXI'S SIDENECK TURTLE
TORTUGA CANALETA
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP PR RS
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAIÇACA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BURNING-FANGED
FER-DE-LANCE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAIMAN

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: ALLIGATOR
SOUTH AMERICAN CAIMAN
SPECTACLED CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAIMAN-BRANCO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ALLIGATOR
SOUTH AMERICAN CAIMAN
SPECTACLED CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAIMAN-NEGRO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAINANA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)
NOME EM INGLES: CRIBO
BRAZILIAN 'INDIGO SNAKE'
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUSTES POECILONOTUS POLYLEPIS (PETERS, 1867)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE
THUNDER & LIGHTNING SNAKE
CRIBO
TIGER RATSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAISSACA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BURNING-FANGED

FER-DE-LANCE

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS MOOJENI (HOGE, 1966)

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: DF

CALANGO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS HISPIDUS (SPIX, 1825)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA CE RN PB PE BA ES RJ RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

ARTHROSAURA KOCKII (VAN LIDTH DE JEUDE, 1904)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

CNEMIDOPHORUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLÊS: BLUE RACE-RUNNER
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

CNEMIDOPHORUS OCELLIFER (SPIX, 1825)
 NOME EM INGLÊS: BRAZILIAN RACE RUNNER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE BA ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAATINGA ARBOREA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

DRACAENA GUIANENSIS DAUDIN, 1802
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SE BA MG MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEACADA DE EXTERMINIO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

HETERODACTYLUS IMBRICATUS SPIX, 1825
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG ES RJ SP GO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

KENTROPYX CALCARATUS SPIX, 1825
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PE BA MG ES GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

KENTROPYX STRIATUS (DAUDIN, 1802)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
 HABITAT: COMPLEXO DE RORAIMA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 CAMPO DE VARZEA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

TRETIOSCINCUS AGILIS (RUTHVEN, 1916)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

KENTROPYX CALCARATUS SPIX, 1825

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PE BA MG ES GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

C A L A N G U I N H O

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

T E I I D A E

C N E M I D O P H O R U S O C E L L I F E R (S P I X , 1 8 2 5)

N O M E E M I N G L E S : B R A Z I L I A N R A C E R U N N E R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M A P I C E R N P B P E B A E S M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E .

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A

C A A T I N G A A R B O R E A

C E R R A D O D E N S O

C A A T I N G A A R B O R E A A B E R T A

C A M P O C E R R A D O

C A A T I N G A A R B U S T I V A A B E R T A

C A M A L E Ã O

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

I G U A N I D A E

A N O L I S C H R Y S O L E P I S C H R Y S O L E P I S D U M E R I L & B I B R O N , 1 8 3 7

G R A N D E S R E G I Õ E S : N C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

I G U A N I D A E

A N O L I S G A R B E I A M A R A L , 1 9 3 3

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

I G U A N I D A E

A N O L I S L I N D E N I R U T H V E N , 1 9 1 2

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A - U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS ACUTIROSTRIS SPIX, 1825

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RN BA MG SP RS MS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

CAMPO CERRADO

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS MARMORATUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMALEÃO-DE-PEDREIRA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMALEÃO-GRANDE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO

DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

CAMALEÃO-PEQUENO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

ANOLIS CHRYSOLEPIS CHRYSOLEPIS DUMERIL & BIBRON, 1837

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS ACUTIROSTRIS SPIX, 1825

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RN BA MG SP RS MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS MARMORATUS (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMALEÃO-VERDE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS MARMORATUS (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMBALEÃO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: CHAMALEON
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
 DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 FL. CILIAR
 MATA DE CIPO, MATA SECA
 CAATINGA ARBOREA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMBEU

CAATINGA ARBOREA ABERTA
COMPLEXO DE RORAIMA
COMPLEXO DO PANTANAL

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLES: PITIU
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHER, 1848
NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMBEUA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BURNING-FANGED
FER-DE-LANCE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849

NOME EM INGLES: PITIU

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BURNING-FANGED

FER-DE-LANCE

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CANINANA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)

NOME EM INGLES: CRIBO

BRAZILIAN 'INDIGO SNAKE'

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

SPILOTES PULLATUS ANOMALEPIS BOCOURT, 1888

NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED (SNAKE)

GRANDES REGIÕES: NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP PR SC RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE

THUNDER & LIGHTNING SNAKE

CRIBO

TIGER RATSNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAPITÃO-DO-CAMPO

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

CAPITARI (MACHO)

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812)

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO

HABITAT: FL. DE IGAPÓ

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

C A R U M B E (M A C H O)

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE CARBONARIA (SPIX, 1824)
 NOME EM INGLES: RED-FOOT TORTOISE
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PI BA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

C A S C A R U D O

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: ALLIGATOR
 SOUTH AMERICAN CAIMAN
 SPECTACLED CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

C A S C A V E L

* SQUAMATA-OPHIDIA
 VIPERIDAE
 CROTALUS DURISSUS RURUIMA HOGE, 1966
 NOME EM INGLES: RATTLESNAKE
 GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CASCABEL-DE-QUATRO-VENTAS

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CHUMBEGUAÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS SPIXII SPIXII WAGLER, 1824

NOME EM INGLES: FLAT-SNOURED BIG (CORAL) SNAKE

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MT

COBRA-CEGA

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA

AMPHISBAENIDAE

AMPHISBAENA FULIGINOSA BASSLERI VANZOLINI, 1951

NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. DE IGAPO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS SQUAMOSUS (SCHLEGEL, 1839)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS TERNETZII (BOULENGER, 1896)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS ALBIFRONS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RN PB
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS CUPINENSIS BAILEY E CARVALHO, 1946
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS DIMIDIATUS (JAN, 1861)
NOME EM INGLÊS: THRED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS MACROLEPIS (PETERS, 1857)
NOME EM INGLÊS: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA MA ES RJ SP

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B Á S I C A S

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
F L . C I L I A R
C A M P O C E R R A D O

- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS SEPTEMSTRIATUS. (SCHNEIDER, 1801)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS TENELLA KLAUBER, 1939
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
TYPHLOPIDAE
TYPHLOPS RETICULATUS (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BLIND-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE
LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE

C O B R A - C H A T A

C O B R A - C I P O

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPÓ
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CINNAMOMEUS (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPÓ

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMPO DE VARZEA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS MULTIVENTRIS SCHMIDT E WALKER, 1943

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS SCURRULUS (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MA MG

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPÓ

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DENDROPHIDION DENDROPHIS (SCHLEGEL, 1837)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS CATESBYI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: CATESBY'S SLUG-EATER
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS PAVONINA SCHLEGEL, 1837
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS VARIEGATA VARIEGATA (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMOBIUS RHOMBIFER (GUNTHER, 1860)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMOLUBER DICHROUS (PETERS, 1863)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA AP BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
IMANTODES CENCHOA CENCHOA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTOPHIS AHAETULLA AHAETULLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: PARROT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BODDAERTI BODDAERTI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
WHIPSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS AENUS (WAGLER, 1824)
NOME EM INGLES: LIANA SNAKE
VINESNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS ARGENTEUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS FULGIDUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS MATOGROSSENSIS KOSLOWSKY, 1898
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS NATTERERI STEINDACHNER, 1870

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE RN MG SP
HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

PHILODRYAS OLFERSII (LICHTENSTEIN, 1823)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB MG RJ SC RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

PHILODRYAS VIRIDISSIMUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
 LORA
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

PSEUSTES SEXCARINATUS (WAGLER, 1824)
NOME EM INGLES: DRIED-BRANCH SNAKE
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SP GO
HABITAT: CAMPO CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

SIBON NEBULATA NEBULATA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

COBRA-CORAL

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIPHLOPHIS CERVINUS (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP SP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS ELAPS (GUNTHER, 1858)
NOME EM INGLES: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS LATIFRONS (GUNTHER, 1868)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ELAPOMORPHUS TRICOLOR DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
NOME EM INGLES: RED SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MT
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDRODYNASTES BICINCTUS BICINCTUS (HERMANN, 1804)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDROPS TRIANGULARIS TRIANGULARIS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIMOPHIS RHINOSTOMA (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS ANNELATUS BOLIVIANUS ROZE, 1967
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)
NOME EM INGLES: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS DECORATUS (JAN, 1858)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP RS MS MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS FILIFORMIS FILIFORMIS (GUNTHER, 1859)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS FRONTALIS PYRRHOCRYPTUS (COPE, 1862)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS HEMPRICHII HEMPRICHII (JAN, 1858)
NOME EM INGLES: CORAL-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS HEMPRICHII ORTONI SCHIMIDT, 1953
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS KARLSCHMIDTI (ROMANO, 1972)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LANGSDORFFI (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS LEMNISCATUS DIUTIUS BURGER, 1955

NOME EM INGLES: CORAL SNAKE

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR

HABITAT: CAMPO CERRADO

COMPLEXO DE RORAIMA

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS LEMNISCATUS HELLERI SCHIMIDT & SCHIMIDT, 1925

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: FLAT SNOURED BIG (CORAL) SNAKE

EARTH-BORER

CORAL-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS PARAENSIS CUNHA E NASCIMENTO, 1973

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS PUTUMAYENSIS LANCINI, 1962

GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS SPIXII MARTIUSI SCHMIDT, 1953

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-CORAL-FALSA

* SQUAMATA-OPHIDIA

ANILIIDAE

ANILIUS SCYTALE SCYTALE (LINNAEUS 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

DREPANOIDES ANOMALUS (JAN, 1863)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

ERYTHROLAMPUS AESCULAPII AESCULAPII (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: FALSE CORAL SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

HYDROPS MARTII MARTII (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

OXYRHOPUS FORMOSUS (WIED,1820)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

OXYRHOPUS PETOLA DIGITALIS (REUSS,1834)
NOME EM INGLES: FALSE CORAL SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

OXYRHOPUS TRIGEMINUS TRIGEMINUS DUMERIL,BIBRON E DUMERIL, 1854
NOME EM INGLES: CORAL-SNAKE (FALSE)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA RN BA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PSEUDOBOA CORONATA (SCHNEIDER,1801)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

COBRA-CORAL-VERDADEIRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUDOBOA NEUWIEDII (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA AP MA MG GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)
NOME EM INGLES: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS FRONTALIS FRONTALIS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
NOME EM INGLES: SPECKLED SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR RS MS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LEMNISCATUS DIUTIUS BURGER, 1955
NOME EM INGLES: CORAL SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: CAMPO CERRADO
COMPLEXO DE RORAIMA

COBRA-CUTIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE
LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CAMPO DE VARZEA

COBRA-D'AGUA

* SQUAMATA-OPHIDIA

ANILIIDAE

ANILIUS SCYTALE SCYTALE (LINNAEUS 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

HELICOPS ANGULATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: WATERSNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

HELICOPS HAGMANNI ROUX, 1910

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS LEOPARDINUS (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP RN MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS MODESTUS GUNTHER, 1861
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS POLYLEPIS GUNTHER, 1861
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS TRIVITTATUS (GRAY, 1849)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDRODYNASTES BICINCTUS BICINCTUS (HERMANN, 1804)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

HYDROPS MARTII MARTII (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

HYDROPS TRIANGULARIS TRIANGULARIS (WAGLER, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PSEUDOERYX PLICATILIS MIMETICUS COPE, 1885

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PSEUDOERYX PLICATILIS PLICATILIS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP

COBRA-DA-LUA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PSEUDOBOA CORONATA (SCHNEIDER, 1801)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
COBRA-DA-TERRA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE ATRACTUS BADIUS (BOIE, 1827) GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE ATRACTUS TRILINEATUS WAGLER, 1828 GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
COBRA-DE-CAPIM	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE LIOPHIS COBELLA (LINNAEUS, 1758) GRANDES REGIÕES: N NE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE BA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO CAMPO BREJOSO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE LIOPHIS OLIGOLEPIS (BOULENGER, 1905) GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE LIOPHIS POECIOLOGYRUS (WIED, 1825) NOME EM INGLES: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. PALUDOSA LITORANEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

L I O P H I S P U R P U R A N S (D U M E R I L , B I B R O N E D U M E R I L , 1 8 5 4)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

L I O P H I S R E G I N A E (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : T U R T L E - L I K E S N A K E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A M A B A S P G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

L I O P H I S T Y P H L U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A A P B A M G S P M S M T

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

C O L U B R I D A E

R H A D I N A E A B R E V I R O S T R I S (P E T E R S , 1 8 6 3)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

RHADINAEA OCCIPITALIS JAN, 1863
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-DE-CORAL

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS IBIBOCCA (MERREM, 1820)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CERRADÃO
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO

COBRA-DE-DUAS-CABEÇAS

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA

AMPHISBAENIDAE

AMPHISBAENA ALBA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB PE AL BA MG ES SP PR SC GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA BRASILIANA GRAY, 1865
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA CAMURA COPE, 1862
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA AMAZONICA VANZOLINI, 1951
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA BASSLERI VANZOLINI, 1951
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA FULIGINOSA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM ES
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES.

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA WIED VANZOLINI, 1951
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA MIRINGOERA VANZOLINI, 1971
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA MITCHELLI PROCTER, 1923
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA NEGLECTA DUNN & PIATT, 1936
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA PRUNICOLOR ALBOCINGULATA BOETTGER, 1885
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA SILVESTRII BOULENGER, 1902
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA SLEVINI SCHMIDT, 1936
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA TRAGORRHECTES VANZOLINI, 1971
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA VERMICULARIS WAGLER, 1824
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
FL. CILIAR C/ CARNAUBA
CERRADÃO
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 COMPLEXO DE CACHIMBO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 AULURA ANOMALA BARBOUR, 1914
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 BRONIA BRASILIANA GRAY, 1865
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 BRONIA KRAOH VANZOLINI, 1971
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 LEPOSTERNON INFRAORBITALE (BERTHOLD, 1859)
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA MG ES RJ MS MT GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 LEPOSTERNON MICROCEPHALUM WAGLER, 1824

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

NOME EM INGLÊS: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ RS

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE

LEPOSTERNON POLYSTEGUM (DUMERIL, 1851)
NOME EM INGLÊS: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA PI RN PE BA ES
HABITAT: FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO

C O B R A - D E - L I X O

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

LIOPHIS POECILOGYRUS (WIED, 1825)
NOME EM INGLÊS: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. PALUDOSA LITORANEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

C O B R A - D E - P A P A G A I O

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

LEPTOPHIS AHAETULLA AHAETULLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: PARROT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-DE-SANGUE

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUDOBOA NEUWIEDII (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA AP MA MG GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-DE-TERRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
TANTILLA MELANOCEPHALA MELANOCEPHALA (LINHAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLACK-HEADED SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA AP PE RJ SP RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-DE-VEADO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS ENYDRIS COOKII GRAY, 1842
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS ENYDRIS ENYDRIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GARDEN OR AMAZONIAN TREE BOA
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG RJ SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-DE-VIDRO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
ANGUIDAE
OPHIODES STRIATUS STRIATUS (SPIX, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA MG ES RJ SP PR SC RS GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)

COBRA-ESPADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 LIOPHIS ALMADENSIS (WAGLER, 1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 TOMODON DORSATUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
 GRANDES REGIÕES: SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

COBRA-FACÃO

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 PHILODRYAS OLFERSII (LICHTENSTEIN, 1823)
 NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB MG RJ SC RS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO

COBRA-FLECHA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 OXYBELIS AENUS (WAGLER, 1824)
 NOME EM INGLES: LIANA SNAKE
 VINESNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-NOVA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 MASTIGODRYAS BIFOSSATUS BIFOSSATUS (RADDI, 1820)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PB MG RJ SP RS
HABITAT: CAMPO CERRADO

COBRA-PAPAGAIO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: MACAW-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS FULGIDUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-PRETA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

COBRA-SELADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA OCCIPITOLUTEA (DUMERIL, BIBRON & DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE BA SP MS MT GO DF

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUDOBOA NIGRA (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA BA MG RJ SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS COBELLA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-TERRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
APOSTOLEPIS QUINQUELINEATA BOULENGER, 1896
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-TIGRE

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE
THUNDER & LIGHTNING SNAKE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

	<p>CRIBO TIGER RATSNAKE GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. CILIAR CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
COBRA-VEADEIRO	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE CORALLUS ENYDRIS COOKII GRAY, 1842 GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM</p>
COBRA-VERDADEIRA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE CORALLUS ENYDRIS ENYDRIS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: GARDEN OR AMAZONIAN TREE BOA GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG RJ SP PR MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
COBRA-VERDE	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: MACAW-SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE LEPTOPHIS AHAETULLA AHAETULLA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: PARROT SNAKE GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA BA MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS TYPHLUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS FULGIDUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS AESTIVUS AESTIVUS (DUM.BIBR.E DUM., 1854)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP RS MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS OLFERSII (LICHTENSTEIN, 1823)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB MG RJ SC RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS VIRIDISSIMUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
LORA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

COBRA-VERDE-COMUM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS POECILOGYRUS (WIED, 1825)

NOME EM INGLES: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. DE IGAPÓ

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. PALUDOSA LITORANEA

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

CAMPO BREJOSO

COMPLEXO DE RORAIMA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COBRA-VERDE-DAS-ARVORES

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PHILODRYAS OLFFERSII (LICHTENSTEIN, 1823)

NOME EM INGLES: GREEN SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB MG RJ SC RS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

CAMPO CERRADO

COME-LESMA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

DIPSAS ALBIFRONS (SAUVAGE, 1884)

NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER

GRANDES REGIÕES: SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS MIKANII MIKANII (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP PR RS MS MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS TURGIDUS (COPE, 1868)
NOME EM INGLÊS: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO

C O R A L

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS ELAPS (GUNTHER, 1858)
NOME EM INGLÊS: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS LATIFRONS (GUNTHER, 1868)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)
NOME EM INGLÊS: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS IBIBOCCA (MERREM, 1820)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO

C O R A L - D ' A G U A

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDRODYNASTES BICINCTUS BICINCTUS (HERMANN, 1804)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDROPS TRIANGULARIS TRIANGULARIS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

C O R O A

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
PALEOSUCHUS PALPEBROSUS (CUVIER, 1807)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA SP MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

C O R R E - C A M P O

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
THAMNODYNASTES PALLIDUS (LINNAEUS, 1758)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

THAMNODYNASTES STRIGILIS (THUNBERG,1787)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

TOMODON DORSATUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

CORREDEIRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

THAMNODYNASTES PALLIDUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

THAMNODYNASTES STRIGILIS (THUNBERG,1787)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RS MT GO

CORRUPTELA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: CHAMALEON
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
MATA DE CIPO, MATA SECA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
COMPLEXO DE RORAIMA
COMPLEXO DO PANTANAL

COSCARUDO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN YACARE (DAUDIN, 1802)
NOME EM INGLES: RED CAIMAN
YACARE CAIMAN
YACARE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

CROCODILO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

C T A I A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

B O A C O N S T R I C T O R C O N S T R I C T O R L I N N A E U S , 1 7 5 8

N O M E E M I N G L E S : B I G - S N A K E

P U L M A - H E A D E D S N A K E

R A I N B O W S N A K E

D E E R S N A K E

C O M M O N B O A

B O A C O N S T R I C T O R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M R R P A A P M A P I C E R N P B P E A L S E B A M G E S R J

S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D E I G A P O

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

C U A M B O I A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

V I P E R I D A E

B O T H R O P S A T R O X (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : B U R N I N G - F A N G E D

F E R - D E - L A N C E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P M A R J S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A

F L . A T L A N T I C A D E A L T I T U D E

F L . D E I G A P O

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A C / B A B A Ç U

F L . C I L I A R

C A M P O C E R R A D O

C A M P O B R E J O S O

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

C U R U A

* C R O C O D I L I A

A L L I G A T O R I D A E

P A L E O S U C H U S P A L P E B R O S U S (C U V I E R , 1 8 0 7)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A B A S P M T

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

CURURUBOIA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE
JAÇANA-LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CUTIMBOIA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE
LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
CAMPO DE VARZEA

DIPEIA

- * TESTUDINES
 - CHELONIIDAE
 - CHELONIA MYDAS MYDAS (LINHAEUS, 1758)
 - NOME EM INGLES: GREEN TURTLE
 - ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
 - GRANDES REGIÕES: N NE SE
 - UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
 - HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
 - ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

DORME-DORME

- * SQUAMATA-OPHIDIA
 - COLUBRIDAE
 - DIPSAS ALBIFRONS (SAUVAGE, 1884)
 - NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
 - GRANDES REGIÕES: SE S CO
 - UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 - COLUBRIDAE
 - DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
 - NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
 - GRANDES REGIÕES: N
 - UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 - HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 - AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 - COLUBRIDAE
 - IMANTODES CENCHOA CENCHOA (LINNAEUS, 1758)
 - GRANDES REGIÕES: N NE CO
 - UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA MT
 - HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 - AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
 - COLUBRIDAE
 - SIBON NEBULATA NEBULATA (LINNAEUS, 1758)
 - GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS MIKANII MIKANII (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP PR RS MS MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS TURGIDUS (COPE, 1868)
NOME EM INGLÊS: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO

DORMIDEIRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS ALBIFRONS (SAUVAGE, 1884)
NOME EM INGLÊS: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS CATESBYI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLÊS: CATESBY'S SLUG-EATER
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INCERTA (JAN, 1863)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES SC

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS VARIEGATA VARIEGATA (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
IMANTODES CENCHOA CENCHOA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTODEIRA ANNULATA ANNULATA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: CAT-EYD SNAKE
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RJ SP MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBON NEBULATA NEBULATA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS MIKANII MIKANII (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP PR RS MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS MIKANII NEUWIEDI (IHERING, 1910)
NOME EM INGLÊS: SLENT (SLEEP) LEAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN BA ES RJ SP PR SC RS
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIBYNOMORPHUS TURGIDUS (COPE, 1868)
NOME EM INGLÊS: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SIPHLOPHIS CERVINUS (LAURENTI, 1768)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP SP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)
NOME EM INGLÊS: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

DORMINHOCA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS ALBIFRONS (SAUVAGE, 1884)
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC MT

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS CATESBYI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: CATESBY'S SLUG-EATER
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS PAVONINA SCHLEGEL, 1837
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS VARIEGATA VARIEGATA (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 IMANTODES CENCHOA CENCHOA (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 SIBON NEBULATA NEBULATA (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 SIBYNOMORPHUS MIKANII MIKANII (SCHLEGEL, 1837)
 GRANDES REGIÕES: NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG RJ SP PR RS MS MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 SIBYNOMORPHUS TURGIDUS (COPE, 1868)
 NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
 GRANDES REGIÕES: SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP MS MT
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 SIPHLOPHIS CERVINUS (LAURENTI, 1768)
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP SP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

F A L S A - C O R A L

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYRHOPUS RHOMBIFER RHOMBIFER DUMERIL, BIBRON & DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MG RJ PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO

F U R A - T E R R A

* SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS SQUAMOSUS (SCHLEGEL, 1839)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS TERNETZII (BOULENGER, 1896)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP MS MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS BADIUS (BOIE, 1827)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS TRILINEATUS WAGLER, 1828
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS ALBIFRONS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RN PB

- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS CUPINENSIS BAILEY E CARVALHO, 1946
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS DIMIDIATUS (JAN, 1861)
NOME EM INGLES: THRED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS MACROLEPIS (PETERS, 1857)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA MA ES RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS SEPTEMSTRIATUS. (SCHNEIDER, 1801)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS TENELLA KLAUBER, 1939
GRANDES REGIÕES: N CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS MT

FURTACOR

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS MATOGROSSENSIS KOSLOWSKY, 1898
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MS MT

GEREBA

* TESTUDINES
CHELONIIDAE
CHELONIA MYDAS MYDAS (LINHAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN TURTLE
ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GOIBEPA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS REGINAE (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TURTLE-LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA SP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

GRANDE-SERPENTE-CHATA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDRODYNASTES GIGAS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
NOME EM INGLES: BIG FLAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

GUAÇUBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

IAÇA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLÊS: PITIU
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848
NOME EM INGLÊS: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

IBIBOBACA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ATRACTUS ELAPS (GUNTHER, 1858)
NOME EM INGLÊS: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

IBIBOBOCA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)
NOME EM INGLÊS: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: FLAT SNOUTED BIG (CORAL) SNAKE
EARTH-BORER

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

IBIBOCA

- CORAL-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS CORALINUS (MERREM, 1820)
NOME EM INGLES: EARTH-BORER
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FLAT SNOUTED BIG (CORAL) SNAKE
EARTH-BORER
CORAL-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

IBIJARA

- * SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA AMAZONICA VANZOLINI, 1951
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

IGUANA

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: CHAMALEON
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
MATA DE CIPO, MATA SECA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
COMPLEXO DE RORAIMA
COMPLEXO DO PANTANAL

IRACUCA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS ERYTHROCEPHALA (SPIX, 1824)
NOME EM INGLES: RED HEADED AMAZON SIDINECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

IRAPUCA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS ERYTHROCEPHALA (SPIX, 1824)
NOME EM INGLES: RED HEADED AMAZON SIDINECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

IURARA-AÇU

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JAÇANARANA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE

JAÇANA-LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JABOTA (FEMEA)

* TESTUDINES

TESTUDINIDAE

GEOCHELONE CARBONARIA (SPIX, 1824)

NOME EM INGLES: RED-FOOT TORTOISE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PI BA MS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* TESTUDINES

TESTUDINIDAE

GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI

* TESTUDINES

TESTUDINIDAE

GEOCHELONE CARBONARIA (SPIX, 1824)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: RED-FOOT TORTOISE
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PI BA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* TESTUDINES

TESTUDINIDAE

GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI-APEREMA

* TESTUDINES

EMYDIDAE

RHINOCLEMMYS PUNCTULARIA PUNCTULARIA (DAUDIN, 1802)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 MANGUEZAL
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JABOTI-CARUMBE

* TESTUDINES

TESTUDINIDAE

GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JABOTI-DA-MATA

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI-MACHADO

* TESTUDINES
 CHELIDAE
 PLATEMYS PLATYCEPHALA (SCHNEIDER, 1792)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI-PIRANGA

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI-TINGA

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JABOTI-VERMELHO

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE CARBONARIA (SPIX, 1824)
 NOME EM INGLES: RED-FOOT TORTOISE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PI BA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JABOTIBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 LIOPHIS REGINAE (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: TURTLE-LIKE SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA SP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JABUTI

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE CARBONARIA (SPIX, 1824)
 NOME EM INGLES: RED-FOOT TORTOISE
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PI BA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* TESTUDINES
 TESTUDINIDAE
 GEOCHELONE DENTICULATA (LINNAEUS, 1766)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JACANARANA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE

JAÇANA-LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JACANINÃ

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE

THUNDER & LIGHTNING SNAKE

CRIBO

TIGER RATSNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JACARE

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

CAIMAN LATIROSTRIS LATIROSTRIS DAUDIN, 1802

NOME EM INGLES: BRAZILIA CAIMAN

BROAD-NOSED CAIMAN

ALLIGATOR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PB PE AL SE BA ES RJ SP PR SC RS

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

CAIMAN YACARE (DAUDIN, 1802)

NOME EM INGLES: RED CAIMAN

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

YACARE CAIMAN

YACARE

GRANDES REGIÕES: CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

ESPECIE ENDEMICA

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)

NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN

BLACK CAIMAN

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACARE-AÇU

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)

NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN

BLACK CAIMAN

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACARE-ASSU

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)

NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN

BLACK CAIMAN

GRANDES REGIÕES: N CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
 HABITAT: FL. DE IGAPÓ
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACARE-COROA

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 PALEOSUCHUS PALPEBROSUS (CUVIER, 1807)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA SP MT
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 ESPECIE ENDEMICA

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 PALEOSUCHUS TRIGONATUS (SCHNEIDER, 1801)
 NOME EM INGLES: SMOOTH-FRONTED CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 ESPECIE ENDEMICA

JACARE-DE-LUNETAS

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: ALLIGATOR
 SOUTH AMERICAN CAIMAN
 SPECTACLED CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JACARE-DE-PAPO-AMARELO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN YACARE (DAUDIN, 1802)
NOME EM INGLES: RED CAIMAN
YACARE CAIMAN
YACARE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

JACARE-PININA

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN LATIROSTRIS LATIROSTRIS DAUDIN, 1802
NOME EM INGLES: BRAZILIA CAIMAN
BROAD-NOSED CAIMAN
ALLIGATOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PB PE AL SE BA ES RJ SP PR SC RS
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACARE-TUPI

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN CROCODILUS CROCODILUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ALLIGATOR
SOUTH AMERICAN CAIMAN

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JACARE-UASSU

SPECTACLED CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA MA PB AL SE BA MG SP PR SC RS MS MT
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACAREPAGUA

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
 NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
 BLACK CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JACARERANA

* CROCODILIA
 ALLIGATORIDAE
 PALEOSUCHUS TRIGONATUS (SCHNEIDER, 1801)
 NOME EM INGLES: SMOOTH-FRONTED CAIMAN
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 ESPECIE ENDEMICA

JACARERANA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 TEIIDAE
 CROCODILURUS LACERTINUS (DAUDIN, 1802)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 ESPECIE ENDEMICA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

T E I I D A E

D R A C A E N A G U I A N E N S I S D A U D I N , 1 8 0 2

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A S E B A M G M S M T G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D E I G A P O

C A M P O B R E J O S O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

E S P E C I E E N D E M I C A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

J A C A R E R A N A - P E Q U E N A

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

T E I I D A E

N E U S T I C U R U S B I C A R I N A T U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O P A A P M A E S

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D E I G A P O

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

C A M P O B R E J O S O

J A C A R E T I N G A

* C R O C O D I L I A

A L L I G A T O R I D A E

C A I M A N C R O C O D I L U S C R O C O D I L U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : A L L I G A T O R

S O U T H A M E R I C A N C A I M A N

S P E C T A C L E D C A I M A N

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A M R R P A M A P B A L S E B A M G S P P R S C R S M S M T

H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

E S P E C I E E N D E M I C A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

* C R O C O D I L I A

A L L I G A T O R I D A E

C A I M A N Y A C A R E (D A U D I N , 1 8 0 2)

N O M E E M I N G L E S : R E D C A I M A N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

	<p>YACARE CAIMAN YACARE GRANDES REGIÕES: CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA ESPECIE ENDEMICA</p>
JACRUARU	<p>* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA) TEIIDAE TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825 GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA</p>
JACURIXI	<p>* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA) TEIIDAE DRACAENA GUIANENSIS DAUDIN, 1802 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SE BA MG MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO CAMPO BREJOSO AMBIENTE DULCIAQUICOLA ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
JACURUARU	<p>* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA) TEIIDAE TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825 GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA</p>
JARACA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824) NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. ATLANTICA DE ALTITUDE CAMPO CERRADO</p>

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARACAMBEVA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JARACUÇU-CAPITÃO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JARACUSSU-TYPITY

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JARARACA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BURNING-FANGED
FER-DE-LANCE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JARARACA-AMARELA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)
NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS MOOJENI (HOGE, 1966)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: DF

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

JARARACA-BOLACHA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JARARACA-CINZA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

JARARACA-CINZENTA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

JARARACA-D'AGUA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS ANGULATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WATERSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS HAGMANNI ROUX, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS PURPURANS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

J A R A R A C A - D A - C H U V A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
T O M O D O N D O R S A T U S D U M E R I L , B I B R O N E D U M E R I L , 1 8 5 4
G R A N D E S R E G I Õ E S : S E S C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R J R S

J A R A R A C A - D A - M A T A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
V I P E R I D A E
B O T H R O P S J A R A R A C A (W I E D , 1 8 2 4)
N O M E E M I N G L E S : (S N A K E W I T H) D E E P L Y H O L D I N G F A N G S
G R A N D E S R E G I Õ E S : N E S E S
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : B A R J S P P R S C R S
H A B I T A T : F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A
F L . A T L A N T I C A D E A L T I T U D E
C A M P O C E R R A D O
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

J A R A R A C A - D A - M A T A - V I R G E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
V I P E R I D A E
B O T H R O P S J A R A R A C A (W I E D , 1 8 2 4)
N O M E E M I N G L E S : (S N A K E W I T H) D E E P L Y H O L D I N G F A N G S
G R A N D E S R E G I Õ E S : N E S E S
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : B A R J S P P R S C R S
H A B I T A T : F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A
F L . A T L A N T I C A D E A L T I T U D E
C A M P O C E R R A D O
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

J A R A R A C A - D A - T E R R A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
T O M O D O N D O R S A T U S D U M E R I L , B I B R O N E D U M E R I L , 1 8 5 4
G R A N D E S R E G I Õ E S : S E S C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R J R S

J A R A R A C A - D O - B A N H A D O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
M A S T I G O D R Y A S B I F O S S A T U S B I F O S S A T U S (R A D D I , 1 8 2 0)
G R A N D E S R E G I Õ E S : N E S E S
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P B M G R J S P R S
H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JARARACA-DO-CAMPO

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)

NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS

GRANDES REGIÕES: NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-DO-CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)

NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS

GRANDES REGIÕES: NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-DO-NORTE

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BURNING-FANGED

FER-DE-LANCE

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JARARACA-DO-RABO-BRANCO

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS ATROX (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BURNING-FANGED

FER-DE-LANCE

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-DORMIDEIRA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)

NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS

GRANDES REGIÕES: NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-FALSA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LEPTODEIRA ANNULATA ANNULATA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CAT-EYD SNAKE

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RJ SP MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

XENODON RABDOCEPHALUS RABDOCEPHALUS (WIED, 1824)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE

JAÇANA-LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-LANÇADA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS GENIMACULATA BOETTGER, 1885

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN MG GO

HABITAT: CAMPO CERRADO

JARARACA-LISTADA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS LINEATUS LINEATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RED-STRIPED SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JARARACA-LISTRADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BODDAERTI BODDAERTI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
WHIPSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BODDAERTI BODDAERTI (SENTZEN, 1796)
NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE
WHIPSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-PARDA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
TOMODON DORSATUS DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

JARARACA-PREGUIÇOSA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACA (WIED, 1824)
NOME EM INGLES: (SNAKE WITH) DEEPLY HOLDING FANGS
GRANDES REGIÕES: NE SE S

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RJ SP PR SC RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-PRETA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
MASTIGODRYAS BIFOSSATUS LACERDAI CUNHA E NASCIMENTO, 1978
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA

JARARACA-RAJADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS COBELLA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARACA-VERDE

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS TYPHLUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

J A R A R A C A - V E R M E L H A

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BRAZILI HOGE, 1953
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

J A R A R A C A T I G R I N A

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

J A R A R A C U Ç U

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BRAZILI HOGE, 1953
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS CASTELNAUDI DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA BA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
JARARACUÇU-DO-BREJO	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE MASTIGODRYAS BIFOSSATUS BIFOSSATUS (RADDI, 1820) GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PB MG RJ SP RS HABITAT: CAMPO CERRADO
JARARACUÇU-MALHA-DE-SAPO	* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884 NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
JARARACUÇU-TAPETE	* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884 NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
JARARACUÇU-VERDADEIRO	* SQUAMATA-OPHIDIA VIPERIDAE BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884 NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
JARARACUSSU-DO-BANHADO	* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE MASTIGODRYAS BIFOSSATUS BIFOSSATUS (RADDI, 1820) GRANDES REGIÕES: NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PB MG RJ SP RS HABITAT: CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JARARAQUINHA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS COBELLA (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE BA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS LINEATUS LINEATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RED-STRIPED SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS OLIGOLEPIS (BOULENGER, 1905)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS POECILOGYRUS (WIED, 1825)

NOME EM INGLES: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS

MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. PALUDOSA LITORANEA

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS PURPURANS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS REGINAE (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TURTLE-LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA SP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
RHADINAEA BREVIROSTRIS (PETERS, 1863)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JARARAQUINHA-DO-CAMPO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS ALMADENSIS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS JAEGERI (GUNTHER, 1858)
GRANDES REGIÕES: SE CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ DF
HABITAT: CAMPO CERRADO

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LIOPHIS POECILOGYRUS (WIED, 1825)

NOME EM INGLES: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. PALUDOSA LITORANEA

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

CAMPO BREJOSO

COMPLEXO DE RORAIMA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JAUCANGA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758

NOME EM INGLES: BIG-SNAKE

PULMA-HEADED SNAKE

RAINBOW SNAKE

DEER SNAKE

COMMON BOA

BOA CONSTRICTOR

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JERICA * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
WAGLEROPHIS MERREMII (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RN SE BA MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

JIBOIA * SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
PULMA-HEADED SNAKE
RAINBOW SNAKE
DEER SNAKE
COMMON BOA
BOA CONSTRICTOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
XENODON RABDOCEPHALUS RABDOCEPHALUS (WIED, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

JIBOIA-VERMELHA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

EPICRATES CENCHRIA CENCHRIA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RAIN-BOW SNAKE

DEER-SNAKE

BRAZILIAN RAINBOW BOA

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JURARA

* TESTUDINES

KINOSTERNIDAE

KINOSTERNON SCORPIOIDES INTEGRUM LECONTE, 1854

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

KUANA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

KUONG-KUONG

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

LAGARTÃO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

LAGARTINHO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LAGARTIXA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
COLEODACTYLUS AMAZONICUS (ANDERSON , 1918)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
ESPECIE ENDEMICA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA (AMARAL, 1935)
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: GO
HABITAT: FL. CILIAR
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
COLEODACTYLUS GUIMARAESI VANZOLINI , 1957
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
COLEODACTYLUS MERIDIONALIS (BOULENGER, 1888)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PB PE AL BA ES
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
COLEODACTYLUS SEPTENTRIONALIS VANZOLINI , 1980
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
COMPLEXO DE RORAIMA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GONATODES CONCINNATUS (OSHAUGHNESSY, 1881)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GONATODES HASENANNI GRIFFIN, 1917
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM BA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GONATODES HUMERALIS (GUICHENOT , 1855)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GONATODES TAPAJONICUS RODRIGUES, 1980
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GYMNODACTYLUS GECKOIDES DARWINII (GRAY, 1845)
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG ES RJ SP
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
GYMNODACTYLUS GECKOIDES GECKOIDES SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP GO
HABITAT: FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GKONIDAE
HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA FN MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP SC
RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
G E K K O N I D A E
H E M I D A C T Y L U S P A L A I C H T H U S K L U G E , 1 9 6 9
G R A N D E S R E G I Õ E S : N
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P
H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
F L . D E I G A P O
F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A
F L . C I L I A R
C A M P O C E R R A D O
C A M P O L I M P O (A M A P A , R I O B R A N C O)
C O M P L E X O D E R O R A I M A
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
G E K K O N I D A E
H O M O N O T A H O R R I D A (B U R M E I S T E R , 1 8 6 1)
G R A N D E S R E G I Õ E S : C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : M S M T
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
G E K K O N I D A E
H O M O N O T A U R U G U A Y E N S I S (V A Z - F E R R E I R A & S O R I A N O , 1 9 6 1)
G R A N D E S R E G I Õ E S : S
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R S
H A B I T A T : C A M P O L I M P O (C A M P A N H A , P L A N A L . M E R I D .)
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
G E K K O N I D A E
L E P I D O B L E P H A R I S F E S T A E F E S T A E P E R A C C A , 1 8 9 7
G R A N D E S R E G I Õ E S : N
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
G E K K O N I D A E
L E P I D O B L E P H A R I S H E Y R O R U M V A N Z O L I N I , 1 9 7 8
G R A N D E S R E G I Õ E S : N
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 GEKKONIDAE
 PHYLLOPEZUS POLLICARIS POLLICARIS (SPIX, 1825)
 GRANDES REGIÕES: NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI CE PB PE BA MG ES MS MT GO
 HABITAT: FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CERRADÃO
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 GEKKONIDAE
 PHYLLOPEZUS POLLICARIS PREZEWALSKII KOSLOWSKY, 1895
 GRANDES REGIÕES: NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
 HABITAT: CERRADÃO
 CAATINGA ARBOREA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 GEKKONIDAE
 PSEUDOGONATODES GUIANENSIS PARKER, 1935
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 GEKKONIDAE
 THECADACTYLUS RAPICAUDUS (HOULTUYN, 1782)
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

LAGARTIXA-DAS-ARVORES

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS MERIDIONALIS BOETTGER, 1885
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG ES MS MT

LAGARTIXA-DAS-PEDRAS

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS HISPIDUS (SPIX, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA CE RN PB PE BA ES RJ RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LAGARTIXA-DE-PAREDE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA FN MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP SC
RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS PALAICHTHUS KLUGE, 1969
GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LAGARTIXA-DO-LAJEIRO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLATYNOTUS SEMITAENIATUS (SPIX, 1825)
GRANDES REGIÕES: NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PI CE RN PB PE AL SE
HABITAT: FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

LAGARTO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN YACARE (DAUDIN, 1802)
NOME EM INGLES: RED CAIMAN
YACARE CAIMAN
YACARE
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEEKONIDAE
THECADACTYLUS RAPICAUDUS (HOULTUYN, 1782)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS FUSCOAURATUS FUSCOAURATUS D'ORBIGNY, 1837
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
OPHRYOESSOIDES TRICRISTATUS DUMERIL, 1851
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLICA PLICA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 COMPLEXO DE RORAIMA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLICA UMBRA OCHROCOLLARIS (SPIX, 1825)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

POLYCHRUS MARMORATUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS HISPIDUS (SPIX, 1825)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA CE RN PB PE BA ES RJ RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS SPINULOSUS (COPE, 1862)

GRANDES REGIÕES: SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RS MS MT

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

URACENTRON AZUREUM (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

SCINCIDAE

MABUYA FRENATA FRENATA (COPE, 1862)

GRANDES REGIÕES: SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP MS MT GO

HABITAT: CAMPO CERRADO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

SCINCIDAE

MABUYA MABOUYA MABOUYA (LACEPEDE, 1788)

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

CERRADO DENSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

SCINCIDAE

MABUYA NIGROPALMATA (ANDERSSON, 1918)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

ALOPOGLOSSUS BUCKLEYI (O'SHAUGHNESSY, 1881)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

ALOPOGLOSSUS CARINICAUDATUS (COPE, 1876)

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
BACHIA COPHIAS COPHIAS (SCHNEIDER, 1801)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
CERCOSAURA OCELLATA BASSLERI RUIBAL, 1952
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
CERCOSAURA OCELLATA OCELLATA WAGLER, 1830
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PE BA SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
CNEMIDOPHORUS OCELLIFER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: BRAZILIAN RACE RUNNER

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE BA ES MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

GYMNOPHTHALMUS LINEATUS (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

HETERODACTYLUS IMBRICATUS SPIX, 1825

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG ES RJ SP GO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

IPHISA ELEGANS ELEGANS GRAY, 1851

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

KENTROPYX CALCARATUS SPIX, 1825

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PE BA MG ES GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
KENTROPYX WILLIAMSONI RUTHVEN, 1929
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
LEPOSOMA PERCARINATUM (MULLER, 1923)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
LEPOSOMA SCINCOIDES SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
MICRABLEPHARUS MAXIMILIANI (REINHARDT & LUTKEN, 1862)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA CE PE GO
HABITAT: FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA
COMPLEXO DE CACHIMBO
COMPLEXO DO PANTANAL
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
NEUSTICURUS BICARINATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA AP MA ES

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO BREJOSO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

NEUSTICURUS RUDIS BOULENGER, 1900
GRANDES REGIÕES: N
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

TUPINAMBIS TEGUIXIN TEGUIXIN (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA CE RN PE RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LAGARTO-COBRA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

SCINCIDAE

MABUYA MABOUYA MABOUYA (LACEPEDE, 1788)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LAGARTO-DE-LISTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
CNEMIDOPHORUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLUE RACE-RUNNER
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LAGARTO-ESPINHOSO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
URACENTRON AZUREUM (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

LAGARTO-NEGRO

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
MELANOSUCHUS NIGER (SPIX, 1825)
NOME EM INGLES: AMAZON-BLACK CAIMAN
BLACK CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LAGARTO-VERDE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
CAATINGA ARBOREA ABERTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

LALA

* TESTUDINES
CHELIDAEPLATEMYS PLATYCEPHALA (SCHNEIDER, 1792)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE DULCIAQUICOLACAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LIMPA-CAMPO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAECLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LIMPA-MATO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAECLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LIMPA-PASTO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAECLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MÃE-DAS-SAUVAS

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 AMPHISBAENA FULIGINOSA AMAZONICA VANZOLINI, 1951
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MÃE-DE-SAUVA

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA
 AMPHISBAENIDAE
 AMPHISBAENA ALBA LINNAEUS, 1758
 NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PB PE AL BA MG ES SP PR SC GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MACHADINHA

* TESTUDINES
 CHELIDAE
 PLATEMYS PLATYCEPHALA (SCHNEIDER, 1792)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

MAMADEIRA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 CLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MARACA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MARACABOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS CASCAVELA WAGLER, 1824
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

MARACAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MATAMATA

* TESTUDINES
CHELIDAE
CHELUS FIMBRIATUS (SCHNEIDER, 1783)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MINHOCÃO

- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS DIMIDIATUS (JAN, 1861)
NOME EM INGLES: THRED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS MACROLEPIS (PETERS, 1857)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA MA ES RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

- * SQUAMATA-OPHIDIA
TYPHLOPIDAE
TYPHLOPS RETICULATUS (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BLIND-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MINHOCA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS SQUAMOSUS (SCHLEGEL, 1839)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
ANOMALEPIDIDAE
LIOTYPHLOPS TERNETZII (BOULENGER, 1896)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP MS MT

- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS ALBIFRONS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RN PB
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS CUPINENSIS BAILEY E CARVALHO, 1946
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MT
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS DIMIDIATUS (JAN, 1861)
NOME EM INGLES: THRED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS MACROLEPIS (PETERS, 1857)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR PA MA ES RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
- * SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS SEPTEMSTRIATUS. (SCHNEIDER, 1801)
NOME EM INGLES: THREAD-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPS TENELLA KLAUBER, 1939
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
TYPHLOPIDAE
TYPHLOPS RETICULATUS (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BLIND-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MUÇUÃ

* TESTUDINES
KINOSTERNIDAE
KINOSTERNON SCORPIOIDES SCORPIOIDES LINNAEUS, 1766
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MUÇUAN

* TESTUDINES
KINOSTERNIDAE
KINOSTERNON SCORPIOIDES INTEGRUM LECONTE, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MUSSUÃ

- * TESTUDINES
KINOSTERNIDAE
KINOSTERNON SCORPIOIDES INTEGRUM LECONTE, 1854
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * TESTUDINES
KINOSTERNIDAE
KINOSTERNON SCORPIOIDES SCORPIOIDES LINNAEUS, 1766
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MUSSURANA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CLELIA CLELIA PLUMBEA (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA ES RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

NHUASSU

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LEPTOPHIS AHAETULLA AHAETULLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: PARROT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ORICANA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

OSGA

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
GONATODES ANNULARIS BOULENGER, 1837
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
GONATODES HUMERALIS (GUICHENOT , 1855)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA FN MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP SC
RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS PALAICHTHUS KLUGE, 1969
GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

GEKKONIDAE

LEPIDOBLEPHARIS FESTAE FESTAE PERACCA, 1897
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

GEKKONIDAE

THECADACTYLUS RAPICAUDUS (HOULTUYN, 1782)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

OURICANA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PAGUA

* CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

PALEOSUCHUS TRIGONATUS (SCHNEIDER, 1801)
NOME EM INGLES: SMOOTH-FRONTED CAIMAN
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PAPA-OVO

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS FUSCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BIRD-EGG EATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)
NOME EM INGLES: CRIBO
BRAZILIAN 'INDIGO SNAKE'
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUSTES POEÇILONOTUS POLYLEPIS (PETERS, 1867)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE
THUNDER & LIGHTNING SNAKE
CRIBO
TIGER RATSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PAPA-PINTO

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)
NOME EM INGLES: CRIBO
BRAZILIAN 'INDIGO SNAKE'
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUSTES SULPHUREUS SULPHUREUS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE
THUNDER & LIGHTNING SNAKE
CRIBO
TIGER RATSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PAPA-PINTO-DE-PAPO-AMARELO (FEMEA)

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PSEUSTES SULPHUREUS SULPHUREUS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

P A P A - P I N T O - D E - P A P O - V E R M E L H O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
P S E U S T E S P O E C I L O N O T U S P O L Y L E P I S (P E T E R S , 1 8 6 7)
G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A
H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

P A P A - P I N T O - D E - P A P O - V E R M E L H O (M A C H O)

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
P S E U S T E S S U L P H U R E U S S U L P H U R E U S (W A G L E R , 1 8 2 4)
G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A M A
H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

P A P A - R Ã

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
L I O P H I S U N D U L A T U S (W I E D , 1 8 2 4)
G R A N D E S R E G I Õ E S : N S E C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A R J S P
H A B I T A T : A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

P A P A - S A P O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A
C O L U B R I D A E
X E N O D O N R A B D O C E P H A L U S R A B D O C E P H A L U S (W I E D , 1 8 2 4)
G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M A M T
H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
F L . D E I G A P O
F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

P A P A - V E N T O

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)
I G U A N I D A E
A N O L I S C H R Y S O L E P I S C H R Y S O L E P I S D U M E R I L & B I B R O N , 1 8 3 7
G R A N D E S R E G I Õ E S : N C O
U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R P A A P G O
H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E
F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A
A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS FUSCOAURATUS FUSCOAURATUS D'ORBIGNY, 1837
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS GARBEI AMARAL, 1933
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS LINDENI RUTHVEN, 1912
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ANOLIS PUNCTATUS DAUDIN, 1802
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RN PB PE AL SE BA ES RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
ENYALIOIDES LATICEPS LATICEPS (GUICHENOT, 1855)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

ENYALIUS CATENATUS CATENATUS (WIED, 1821)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA ES RJ SP PR SC RS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

ENYALIUS LEECHII (BOULENGER, 1885)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

HOPLOCERCUS SPINOSUS FITZINGER, 1843

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

COMPLEXO DO PANTANAL

ESPECIE ENDEMICA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO

DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLICA PLICA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
COMPLEXO DE RORAIMA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLICA UMBRA UMBRA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
POLYCHRUS ACUTIROSTRIS SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RN BA MG SP RS MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
POLYCHRUS MARMORATUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS HISPIDUS (SPIX, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA CE RN PB PE BA ES RJ RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PARAAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PARANABOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS FULGIDUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PATIOBA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PATRONA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 VIPERIDAE
 BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
 NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
 GRANDES REGIÕES: NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

PEPEUA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 XENODON RABDOCEPHALUS RABDOCEPHALUS (WIED, 1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE
 JAÇANA-LIKE SNAKE
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PEPEVA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 COLUBRIDAE
 HYDRODYNASTES GIGAS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PEREMA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLES: BIG FLAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLES: PITIU
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PERENA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848
NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

PERIQUITAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
CORALLUS CANINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: MACAW-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PIRAGUARA

FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS LEOPARDINUS (SCHLEGEL, 1837)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP RN MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

PITIU

* TESTUDINES
EMYDIDAE
RHINOCLEMMYS PUNCTULARIA PUNCTULARIA (DAUDIN, 1802)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA RN
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
MANGUEZAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849
NOME EM INGLES: PITIU
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848
NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
PITU	<p>* TESTUDINES PELOMEDUSIDAE PODOCNEMIS SEXTUBERCULATA CORNALIA, 1849 NOME EM INGLES: PITIU GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA HABITAT: FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
PREGUIÇA	<p>* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA) IGUANIDAE IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: CHAMALEON GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DOS TABULEIROS FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA FL. CILIAR MATA DE CIPO, MATA SECA CAATINGA ARBOREA CAATINGA ARBOREA ABERTA COMPLEXO DE RORAIMA COMPLEXO DO PANTANAL</p>
QUEBRA-QUEBRA	<p>* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA) ANGUIDAE OPHIODES STRIATUS STRIATUS (SPIX, 1824) GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA MG ES RJ SP PR SC RS GO HABITAT: CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)</p>
QUETOMENIOPE	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE EUNETES NOTAEUS COPE, 1862</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: QUICK-BITER
YELLOW-RIVER BOA
ANACONDA

GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: COMPLEXO DO PANTANAL

QUIRIRIPITA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS ALBIFRONS (SAUVAGE, 1884)
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP SC MT

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
DIPSAS INDICA INDICA LAURENTI, 1768
NOME EM INGLES: SILENT (SLEEPY) LYER
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
XENODON NEUWIEDI (GUNTHER, 1863)
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS

RAINHA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
LIOPHIS POECIOLOGYRUS (WIED, 1825)
NOME EM INGLES: FALSE, LIANA -LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. PALUDOSA LITORANEA
FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SACAIBOA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS EXOLETUS (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
CAMPO DE VARZEA

SACAIBOIA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE
LIANA-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS CINNAMOMEUS (WAGLER, 1824)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS MULTIVENTRIS SCHMIDT E WALKER, 1943
GRANDES REGIÕES: N NE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

PSEUSTES SEXCARINATUS (WAGLER, 1824)

NOME EM INGLES: DRIED-BRANCH SNAKE

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SP GO

HABITAT: CAMPO CERRADO

SAIBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE

LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SALAMANTA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

EPICRATES CENCHRIA CENCHRIA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RAIN-BOW SNAKE

DEER-SNAKE

BRAZILIAN RAINBOW BOA

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SALEMPENTA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

TEIIDAE

TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SAPOPEUA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

GEKKONIDAE

THECADACTYLUS RAPICAUDUS (HOULTUYN, 1782)

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SENEMBI

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO

DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

SERPENTE-CIPO

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE

LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SERPENTE-DE-CUTIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

CHIRONIUS CARINATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: AGUTI-SNAKE

LIANA-SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SERPENTE-DE-SAPO

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

XENODON SEVERUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TOAD-EATER SNAKE

JAÇANA-LIKE SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA BA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SERPENTE-GORDA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS CASCAVELA WAGLER, 1824

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBUSTIVA DENSA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS COLLILINEATUS AMARAL, 1926

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SERPENTE-GRANDE

NOME EM INGLES: TRULY VENENIFEROUS SNAKE
FAT SNAKE
RATTLE-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP MS MT GO DF

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
PULMA-HEADED SNAKE
RAINBOW SNAKE
DEER SNAKE
COMMON BOA
BOA CONSTRICTOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER: DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SERPENTE-JABUTI

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

LIOPHIS REGINAE (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TURTLE-LIKE SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA BA SP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER: DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SERPENTE-PINTADA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS FRONTALIS FRONTALIS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
NOME EM INGLES: SPECKLED SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP PR RS MS MT GO

SERPENTE-QUETINE

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS CASCAVELA WAGLER, 1824
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)
NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE
FAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SERPENTE-VERMELHA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
ELAPOMORPHUS TRICOLOR DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854
NOME EM INGLES: RED SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MT
HABITAT: CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SINIMBU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

SUÇUARANA

* TESTUDINES

CHELONIIDAE

CHELONIA MYDAS MYDAS (LINHAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: GREEN TURTLE

ATLANTIC GREEN SEA TURTLE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ

HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SUÇUBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

CORALLUS ENYDRIS COOKII GRAY, 1842

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

SUAÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR LINNAEUS, 1758

NOME EM INGLES: BIG-SNAKE

PULMA-HEADED SNAKE

RAINBOW SNAKE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

DEER SNAKE
COMMON BOA
BOA CONSTRICTOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

EPICRATES CENCHRIA CENCHRIA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RAIN-BOW SNAKE
DEER-SNAKE
BRAZILIAN RAINBOW BOA
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SUAÇUBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932)
NOME EM INGLES: BIG-SNAKE
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

CORALLUS ENYDRIS ENYDRIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GARDEN OR AMAZONIAN TREE BOA
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG RJ SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

S U C U R I

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

E U N E C T E S M U R I N U S M U R I N U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : B L A C K - S N A K E

Q U I C K - B I T E R

A N A C O N D A

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M P A S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . D E I G A P O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

E U N E C T E S M U R I N U S G I G A S (L A T R E I L L E , 1 8 0 2)

N O M E E M I N G L E S : C O M M O N

G R E E N A N A C O N D A

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R R

H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

E U N E C T E S M U R I N U S M U R I N U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : B L A C K - S N A K E

Q U I C K - B I T E R

A N A C O N D A

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A C A M P A S P M S M T G O

H A B I T A T : F L . D E I G A P O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

B O I D A E

E U N E C T E S N O T A E U S C O P E , 1 8 6 2

N O M E E M I N G L E S : Q U I C K - B I T E R

Y E L L O W - R I V E R B O A

A N A C O N D A

G R A N D E S R E G I Õ E S : N C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M T G O

H A B I T A T : C O M P L E X O D O P A N T A N A L

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SUCURI-AMARELA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 BOIDAE
 EUNECTES NOTAEUS COPE, 1862
 NOME EM INGLES: QUICK-BITER
 YELLOW-RIVER BOA
 ANACONDA
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
 HABITAT: COMPLEXO DO PANTANAL

SUCURIJU

* SQUAMATA-OPHIDIA
 BOIDAE
 EUNECTES MURINUS GIGAS (LATREILLE, 1802)
 NOME EM INGLES: COMMON
 GREEN ANACONDA
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
 BOIDAE
 EUNECTES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE
 QUICK-BITER
 ANACONDA
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SUCURIJUBA

* SQUAMATA-OPHIDIA
 BOIDAE
 EUNECTES MURINUS GIGAS (LATREILLE, 1802)
 NOME EM INGLES: COMMON
 GREEN ANACONDA
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE EUNETES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE QUICK-BITER ANACONDA GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO HABITAT: FL. DE IGAPO AMBIENTE DULCIAQUICOLA</p>
SUCURIU	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE EUNETES NOTAEUS COPE, 1862 NOME EM INGLES: QUICK-BITER YELLOW-RIVER BOA ANACONDA GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO HABITAT: COMPLEXO DO PANTANAL</p>
SUGUAÇUBOIA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA BOIDAE BOA CONSTRICTOR AMARALI (STULL, 1932) NOME EM INGLES: BIG-SNAKE GRANDES REGIÕES: SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP PR SC RS MS MT GO</p>
SURRADEIRA	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA COLUBRIDAE PHILODRYAS NATTERERI STEINDACHNER, 1870 NOME EM INGLES: LIANA-SNAKE GRANDES REGIÕES: NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE RN MG SP HABITAT: CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
SURUCUCU	<p>* SQUAMATA-OPHIDIA ELAPIDAE MICRURUS SURINAMENSIS SURINAMENSIS (CUVIER, 1817) GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

V I P E R I D A E

L A C H E S I S M U T A M U T A (L I N N A E U S , 1 7 6 6)

N O M E E M I N G L E S : P E R S I S T E N T B I T E R : B U S H M A S T E R

W H I T I S H B U S H M A S T E R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A P E A L B A M G E S R J

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D O S T A B U L E I R O S

F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A

F L . A T L A N T I C A D E A L T I T U D E

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A C / B A B A Ç U

F L . C I L I A R

S U R U C U C U - A L V A C E N T A

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

V I P E R I D A E

L A C H E S I S M U T A M U T A (L I N N A E U S , 1 7 6 6)

N O M E E M I N G L E S : P E R S I S T E N T B I T E R : B U S H M A S T E R

W H I T I S H B U S H M A S T E R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A P E A L B A M G E S R J

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D O S T A B U L E I R O S

F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A

F L . A T L A N T I C A D E A L T I T U D E

F L . A M A Z O N . D E V A R Z E A

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A C / B A B A Ç U

F L . C I L I A R

S U R U C U C U - D E - F O G O

* S Q U A M A T A - O P H I D I A

E L A P I D A E

M I C R U R U S S U R I N A M E N S I S S U R I N A M E N S I S (C U V I E R , 1 8 1 7)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A M T

H A B I T A T : F L . D E I G A P O

F L . E S T A C I O N A L P E R E N I F O L I A C / B A B A Ç U

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

* SQUAMATA-OPHIDIA

ELAPIDAE

MICRURUS SURINAMENSIS SURINAMENSIS (CUVIER, 1817)

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT

HABITAT: FL. DE IGAPO

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

SURUCUCU-DE-FOGO-FALSA

* SQUAMATA-OPHIDIA

BOIDAE

EPICRATES CENCHRIA CENCHRIA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RAIN-BOW SNAKE

DEER-SNAKE

BRAZILIAN RAINBOW BOA

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SURUCUCU-DE-PATIOBA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SURUCUCU-DE-PINDOBA

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SURUCUCU-DO-PANTANAL

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HYDRODYNASTES GIGAS (DUMERIL, BIBRON E DUMERIL, 1854)
NOME EM INGLES: BIG FLAT SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA MS MT
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

SURUCUCU-PICO-DE-JACA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS SURINAMENSIS SURINAMENSIS (CUVIER, 1817)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

SURUCUCU-PINTA-DE-OURO

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA ES RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SURUCUCU-TAPETE

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

SURUCUCU-VERMELHA

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BRAZILI HOGE, 1953
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

SURUCUCURANA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

HELICOPS ANGULATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WATERSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

HELICOPS HAGMANNI ROUX, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE

HELICOPS MODESTUS GUNTHER, 1861
GRANDES REGIÕES: SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ SP
HABITAT: CAMPO CERRADO

SURUCUCUTINGA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE

MICRURUS SURINAMENSIS SURINAMENSIS (CUVIER, 1817)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA MT
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

LACHESIS MUTA MUTA (LINNAEUS, 1766)

NOME EM INGLES: PERSISTENT BITER: BUSHMASTER

WHITISH BUSHMASTER

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PE AL BA MG ES RJ

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. ESTACIONAL PERENIFOLIA C/ BABAÇU

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA C/ BABAÇU

FL. CILIAR

TAMACUARE

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

ENYALIOIDES LATICEPS LATICEPS (GUICHENOT, 1855)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

PLICA PLICA (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

COMPLEXO DE RORAIMA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

PLICA UMBRA OCHROCOLLARI (SPIX, 1825)

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TAMAQUARE

TARAGUIRA

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
PLICA UMBRA UMBRA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
URANOSCODON SUPERCILIOSUM (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
URANOSCODON SUPERCILIOSUM (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS HISPIDUS (SPIX, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA CE RN PB PE BA ES RJ RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
TROPIDURUS TORQUATUS (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA CE PE BA MG RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

T A R A U I R A

* S Q U A M A T A - S A U R I A (L A C E R T I L I A)

I G U A N I D A E

T R O P I D U R U S T O R Q U A T U S (W I E D , 1 8 2 0)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M A C E P E B A M G R J S P R S M S M T G O D F

H A B I T A T : F L . A T L A N T I C A D E P L A N I C I E E E N C O S T A

F L . E S T A C I O N A L S E M I D E C I D U A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

T A R T A R U G A

* T E S T U D I N E S

C H E L O N I I D A E

C A R E T T A C A R E T T A C A R E T T A (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : L O G G E R H E A D S E A T U R T L E

A T L A N T I C L O G G E R H E A D T U R T L E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M A P I C E R N P B P E A L S E B A E S

H A B I T A T : A M B I E N T E D E A G U A S A L G A D A E / O U S A L O B R A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

* T E S T U D I N E S

C H E L O N I I D A E

C H E L O N I A M Y D A S M Y D A S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : G R E E N T U R T L E

A T L A N T I C G R E E N S E A T U R T L E

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : P A M A P I C E R N P B P E A L S E B A E S R J

H A B I T A T : A M B I E N T E D E A G U A S A L G A D A E / O U S A L O B R A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

* T E S T U D I N E S

C H E L O N I I D A E

E R E T M O C H E L Y S I M B R I C A T A I M B R I C A T A (L I N N A E U S , 1 7 6 6)

N O M E E M I N G L E S : H A W K I S B I L L T U R T L E

A T L A N T I C H A W K S B I L L T U R T L E .

G R A N D E S R E G I Õ E S : N E S E

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : M A B A E S

H A B I T A T : A M B I E N T E D E A G U A S A L G A D A E / O U S A L O B R A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* TESTUDINES

DERMOCHELYIDAE

DERMOCHELYS CORIACEA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: LEATHERBACK

LEATHERY TURTLE

ATLANTIC LEATHERBACK TURTLE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP RN ES

HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* TESTUDINES

EMYDIDAE

CHRYSEMYS DORBIGNYI DORBIGNYI (DUMERIL & BIBRON, 1835)

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

HABITAT: CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812)

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO

HABITAT: FL. DE IGAPO

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TARTARUGA-ARUANÃ

* TESTUDINES

CHELONIIDAE

CHELONIA MYDAS MYDAS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: GREEN TURTLE

ATLANTIC GREEN SEA TURTLE

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ

HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TARTARUGA-DE-CASCO-MOLE

* TESTUDINES

DERMOCHELYIDAE

DERMOCHELYS CORIACEA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: LEATHERBACK

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

	LEATHERY TURTLE ATLANTIC LEATHERBACK TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP RN ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO	0
TARTARUGA-DE-COURO	* TESTUDINES DERMOCHELYIDAE DERMOCHELYS CORIACEA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: LEATHERBACK LEATHERY TURTLE ATLANTIC LEATHERBACK TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP RN ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO	0
TARTARUGA-DE-GANCHO	* TESTUDINES CHELONIIDAE CARETTA CARETTA CARETTA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: LOGGERHEAD SEA TURTLE ATLANTIC LOGGERHEAD TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO	
TARTARUGA-DE-PENTE	* TESTUDINES CHELONIIDAE ERETMOCHELYS IMBRICATA IMBRICATA (LINNAEUS, 1766) NOME EM INGLES: HAWKISBILL TURTLE ATLANTIC HAWKSBILL TURTLE. GRANDES REGIÕES: NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA BA ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO	
TARTARUGA-DO-AMAZONAS	* TESTUDINES PELOMEDUSIDAE PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812) GRANDES REGIÕES: N CO	

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO
HABITAT: FL. DE IGAPÓ
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TARTARUGA-DO-MAR

- * TESTUDINES
CHELONIIDAE
CARETTA CARETTA CARETTA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: LOGGERHEAD SEA TURTLE
ATLANTIC LOGGERHEAD TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * TESTUDINES
CHELONIIDAE
CHELONIA MYDAS MYDAS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN TURTLE
ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * TESTUDINES
CHELONIIDAE
ERETMOCHELYS IMBRICATA IMBRICATA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: HAWKSBILL TURTLE
ATLANTIC HAWKSBILL TURTLE.
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA BA ES
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * TESTUDINES
DERMOCHELYIDAE
DERMOCHELYS CORIACEA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: LEATHERBACK
LEATHERY TURTLE
ATLANTIC LEATHERBACK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
	UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP RN ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
TARTARUGA-GIGANTE	* TESTUDINES DERMOCHELYIDAE DERMOCHELYS CORIACEA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: LEATHERBACK LEATHERY TURTLE ATLANTIC LEATHERBACK TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP RN ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
TARTARUGA-GRANDE-DO-AMAZONAS	* TESTUDINES PELOMEDUSIDAE PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO HABITAT: FL. DE IGAPO AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
TARTARUGA-MESTIÇA	* TESTUDINES CHELONIIDAE CARETTA CARETTA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: LOGGERHEAD SEA TURTLE ATLANTIC LOGGERHEAD TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
TARTARUGA-PEDRES	* TESTUDINES CHELONIIDAE CHELONIA MYDAS MYDAS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: GREEN TURTLE ATLANTIC GREEN SEA TURTLE GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TARTARUGA-VERDADEIRA

* TESTUDINES
CHELONIIDAE
ERETMOCHELYS IMBRICATA IMBRICATA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: HAWKSBILL TURTLE
ATLANTIC HAWKSBILL TURTLE.
GRANDES REGIÕES: NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA BA ES
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TARTARUGA-VERDE

* TESTUDINES
CHELONIIDAE
CHELONIA MYDAS MYDAS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN TURTLE
ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TARTARUGUINHA-VERDE

* TESTUDINES
EMYDIDAE
CHRYSEMYS DORBIGNYI DORBIGNYI (DUMERIL & BIBRON, 1835)
GRANDES REGIÕES: SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS
HABITAT: CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L. MERID.)
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

TEGIBU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
IGUANIDAE
IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: CHAMALEON
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 FL. CILIAR
 MATA DE CIPO, MATA SECA
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 COMPLEXO DE RORAIMA
 COMPLEXO DO PANTANAL

TEGU

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 TEIIDAE
 TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

TEIU

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 TEIIDAE
 AMEIVA AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR AP PI CE RN PB PE MG ES RJ MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAATINGA ARBOREA
 CERRADO DENSO
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 TEIIDAE
 TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
 TEIIDAE
 TUPINAMBIS TEGUIXIN TEGUIXIN (LINNAEUS, 1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA CE RN PE RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TEIU-AÇU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
TUPINAMBIS TEGUIXIN TEGUIXIN (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA CE RN PE RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TEJO

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
TUPINAMBIS TEGUIXIN TEGUIXIN (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA CE RN PE RJ
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TEJU-AÇU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
TUPINAMBIS NIGROPUNCTATUS SPIX, 1825

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE VARZEA

TEJUBU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 FL. CILIAR
 MATA DE CIPO, MATA SECA
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 COMPLEXO DE RORAIMA
 COMPLEXO DO PANTANAL

TERECAI

* TESTUDINES

PELOMEDUSIDAE

PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848

NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO

HABITAT: FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TIBUÇIANA

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

LEPTODEIRA ANNULATA ANNULATA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CAT-EYD SNAKE

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RJ SP MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TIGIBU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FL. CILIAR

MATA DE CIPO, MATA SECA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

COMPLEXO DE RORAIMA

COMPLEXO DO PANTANAL

TIGRE-D'AGUA

* TESTUDINES

EMYDIDAE

CHRYSEMYS DORBIGNYI DORBIGNYI (DUMERIL & BIBRON, 1835)

GRANDES REGIÕES: SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RJ RS

HABITAT: CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

TIJIBU

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

IGUANIDAE

IGUANA IGUANA IGUANA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: CHAMALEON

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MS MT GO
DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. DE IGAPO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

R E P T I L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
MATA DE CIPO, MATA SECA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
COMPLEXO DE RORAIMA
COMPLEXO DO PANTANAL

T I N G A

* C R O C O D I L I A

A L L I G A T O R I D A E

C A I M A N C R O C O D I L U S C R O C O D I L U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : A L L I G A T O R

S O U T H A M E R I C A N C A I M A N

S P E C T A C L E D C A I M A N

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : R O A M R R P A M A P B A L S E B A M G S P P R S C R S M S M T

H A B I T A T : C A M P O C E R R A D O

A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

E S P E C I E E N D E M I C A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

* C R O C O D I L I A

A L L I G A T O R I D A E

C A I M A N L A T I R O S T R I S L A T I R O S T R I S D A U D I N , 1 8 0 2

N O M E E M I N G L E S : B R A Z I L I A C A I M A N

B R O A D - N O S E D C A I M A N

A L L I G A T O R

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M R N P B P E A L S E B A E S R J S P P R S C R S

H A B I T A T : A M B I E N T E D U L C I A Q U I C O L A

E S P E C I E E N D E M I C A

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

T R A C A J A

* T E S T U D I N E S

P E L O M E D U S I D A E

P E L T O C E P H A L U S D U M E R I L I A N A S (S C H W E I G G E R , 1 8 1 2)

G R A N D E S R E G I Õ E S : N

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

F L . D E I G A P O

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

TRACAJA (FEMEA)

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS ERYTHROCEPHALA (SPIX, 1824)
NOME EM INGLES: RED HEADED AMAZON SIDINECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* TESTUDINES
PELOMEDUSIDAE
PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHER, 1848
NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDINECK TURTLE
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TRAIRAMBOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
HELICOPS ANGULATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WATERSNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TUCANABOIA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
OXYBELIS ARGENTEUS (DAUDIN, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TUOGO

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
PHILODRYAS VIRIDISSIMUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN SNAKE
LORA
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
TEIIDAE
DRACAENA GUIANENSIS DAUDIN, 1802
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA SE BA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

UBIRACOA

- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
THAMNODYNASTES PALLIDUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
THAMNODYNASTES PALLIDUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UBUBOCA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
THAMNODYNASTES STRIGILIS (THUNBERG, 1787)
NOME EM INGLES: TREE-DWELLER
GRANDES REGIÕES: NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PE RS MT GO

UBUJARA

* SQUAMATA-OPHIDIA
ELAPIDAE
MICRURUS LEMNISCATUS LEMNISCATUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FLAT SNOUTED BIG (CORAL) SNAKE
EARTH-BORER
CORAL-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

URAPIAGARA

* SQUAMATA-AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
AMPHISBAENA FULIGINOSA AMAZONICA VANZOLINI, 1951
NOME EM INGLES: DOUBLE-HEADED-SNAKE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

URICANA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS FUSCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BIRD-EGG EATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS BILINEATUS BILINEATUS (WIED, 1825)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

URUANA

* TESTUDINES
CHELONIIDAE
CHELONIA MYDAS MYDAS (LINHAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GREEN TURTLE
ATLANTIC GREEN SEA TURTLE
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

URUPIAGARA

* SQUAMATA-OPHIDIA
COLUBRIDAE
CHIRONIUS FUSCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BIRD-EGG EATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

URURAU

* CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
CAIMAN LATIROSTRIS LATIROSTRIS DAUDIN, 1802
NOME EM INGLES: BRAZILIA CAIMAN
BROAD-NOSED CAIMAN
ALLIGATOR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RN PB PE AL SE BA ES RJ SP PR SC RS
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

URUTU-AMARELO

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

URUTU-DOURADO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

URUTU-PRETO

* SQUAMATA-OPHIDIA
VIPERIDAE
BOTHROPS JARARACUSSU LACERDA, 1884
NOME EM INGLES: BIG JARARACUSSU
GRANDES REGIÕES: NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG RJ RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE

VIBORÃO

* SQUAMATA-OPHIDIA
BOIDAE
EUNETES MURINUS MURINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLACK-SNAKE
QUICK-BITER
ANACONDA
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA SP MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

VIBORA

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)
GEKKONIDAE
HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA FN MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP SC
RS MS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
CAATINGA ARBOREA
CERRADO DENSO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-SAURIA (LACERTILIA)

SCINCIDAE

MABUYA MABOUYA MABOUYA (LACEPEDE, 1788)

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

CERRADO DENSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

VIBORA-DE-CHOCALHO

* SQUAMATA-OPHIDIA

VIPERIDAE

CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS (LAURENTI, 1768)

NOME EM INGLES: RATTLE-SNAKE

FAT SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP PR SC RS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

YACANINÃ

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

DRYMARCHON CORAIS CORAIS (BOIE, 1827)

NOME EM INGLES: CRIBO

BRAZILIAN INDIGO SNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA CE MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* SQUAMATA-OPHIDIA

COLUBRIDAE

SPILOTES PULLATUS PULLATUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: ANGRY-HEADED SNAKE

THUNDER & LIGHTNING SNAKE

CRIBO

TIGER RATSNAKE

GRANDES REGIÕES: N NE CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

REPTILIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA RN MS MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL: CILIAR
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

YURARAPEUA

* TESTUDINES
 PELOMEDUSIDAE
 PODOCNEMIS EXPANSA (SCHWEIGGER, 1812)
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP GO
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ZE-PREGO (MACHO)

* TESTUDINES
 PELOMEDUSIDAE
 PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHER, 1848
 NOME EM INGLES: YELLOW-SPOTTED SIDENECK TURTLE
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MT GO
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

**SÉRIE ESTUDOS E PESQUISAS
SUBSÉRIE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE- I.**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
TOMO I. APRESENTAÇÃO.**

A publicar

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO I. APRESENTAÇÃO.**

Zélia Lopes da Silva

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO II. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Abolbodaceae,
Acanthaceae, Adiantaceae, Agavaceae, Aizoaceae, Alismataceae, Alliaceae, Alstroemeriaceae,
Amaranthaceae, Amaryllidaceae e Anacardiaceae.**

Celso José Monteiro Filho

José Luiz Sor

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO III. DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE ESPÉCIES
VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA.**

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

Celso José Monteiro Filho

Helena Pereira Rocha

José Luiz Sor

Lucia Theodoro Jorge Moreira

Maria Magdalena Baptista Resende

Sada Hauaji de Saadi

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO IV. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Annonaceae,
Antoniaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae, Araceae, Araliaceae, Araucariaceae,
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Avertrhoaceae, Avicenniaceae e
Azollaceae.**

Helena Pereira Rocha

Lucia Theodoro Jorge Moreira

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO V. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Basellaceae,
Begoniaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae,
Buddlejaceae, Burseraceae e Butomaceae (Limnocharitaceae).**

Maria Magdalena Baptista Resende

Sada Hauaji de Saadi

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO I.
APRESENTAÇÃO.**

Claudia Cotrim Corrêa da Costa

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO II. FAUNA
DA AMAZÔNIA: REPTILIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

José Rodrigues de Lima

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO III. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AMPHIBIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

Glória Maria Pereira de Souza

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO IV. FAUNA
DA AMAZÔNIA: MAMMALIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

Sonia Regina Pereira Chagas

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO V. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AVES (ORDEM PASSERIFORMES) - RESULTADOS PARCIAIS
PRELIMINARES.

Licia Leone Couto

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VI. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AVES (ORDEM NÃO PASSERIFORMES) - RESULTADOS PARCIAIS
PRELIMINARES.

Anna Lucia Saldanha de Mello Fernandes

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VII.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS BRASILEIROS.

Glória Maria Pereira de Souza

José Rodrigues de Lima

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VIII.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE MAMÍFEROS BRASILEIROS.

Sonia Regina Pereira Chagas

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO IX.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE AVES BRASILEIRAS.

Anna Lucia Saldanha de Mello Fernandes

Licia Leone Couto

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SE O ASSUNTO É BRASIL, PROCURE O IBGE

O IBGE põe à disposição da sociedade milhares de informações de natureza estatística (demográfica, social e econômica), geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, que permitem conhecer a realidade física, humana, social e econômica do País.

VOCÊ PODE OBTER ESSAS PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS EM TODO O PAÍS

No Rio de Janeiro:

Centro de Documentação e Disseminação de
Informações - CDDI
Divisão de Atendimento Integrado - DAT
Biblioteca Isaac Kerstenetzky
Livreria Wilson Távora
Rua General Canabarro, 666
20271-201 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021)284-0402
Fax: (021)234-6189

Livraria do IBGE

Avenida Franklin Roosevelt, 146 - loja
20021-120 - Castelo - Tel.: (021)220-9147

Nos Estados procure o

Setor de Documentação e Disseminação de
Informações - SDDI, da Divisão de Pesquisa

Norte

RO - Porto Velho - Rua Tenreiro Aranha, 2643 - Centro
78900-750 - Tels.: (069)221-3077/3658 - Telex: 692148

AC - Rio Branco - Rua Benjamin Constant, 506 - Centro
69900-160 - Tel.: (068)224-1540 - Telex: 682529

AM - Manaus - Avenida Ayrão, 667 - Centro - 69025-050
Tels.: (092)232-0152/0188 - Ramal 13 - Telex: 922668

RR - Boa Vista - Avenida Getúlio Vargas, 84-E - Centro
69301-030 - Tel.: (095)224-4425 - Telex: 952061

PA - Belém - Avenida Gentil Bittencourt, 418 - Batista Campos
66035-340 - Tel.: (091)241-1440 - Telex: 911404

AP - Macapá - Av. Cônego Domingos Maltez, 251 - Bairro Trem
68900-270 - Tels.: (096)222-3128/3574 - Fax: 223-2696
Telex: 962348

TO - Palmas - ACSE 01 - Conjunto 03 - Lote 6/8
77100-040 - Tel.: (063) 862-1907 - Fax: (063) 862-1829

Nordeste

MA - São Luís - Avenida Silva Maia, 131 - Centro
65020-570 - Tels.: (068) 232-3226 - Telex: 982415

PI - Teresina - Rua Simplício Mendes, 436-N - Centro
64000-110 - Tel.: (086)222-9308 - Ramal 9 - Telex: 862344

CE - Fortaleza - Avenida 13 de Maio, 2901 - Benfica
64040-531 - Tel.: (085)243-6941 - Telex: 851297

RN - Natal - Avenida Prudente de Moraes, 161 - Petrópolis
59020-400 - Tel.: (084)222-4771 - Ramal 13 - Telex: 842279

PB - João Pessoa - Rua Irineu Pinto, 94 - Centro
58010-100 - Tel.: (083)241-1560 - Ramal 21 - Telex: 832347

PE - Recife - Rua do Hospício, 387 - 4º andar - Boa Vista
50050-050 - Tels.: (081)221-2798 e 231-0811 - Ramal 215
Telex: 811803

AL - Maceió - Rua Tibúrcio Valeriano, 125 - Térreo - Centro
57307-620 - Tels.: (082)221-2385/326-1754 - Telex: 822361

SE - Aracaju - Rua do Socorro, 227 - 1º andar - São José
49015-300 - Tel.: (079)221-3582 - Telex: 792276

BA - Salvador - Av. Estados Unidos, 476 - 4º andar - Comércio
40010-020 - Tel.: (071)243-9277 - Ramal 28 - Telex: 712182

Sudeste

MG - Belo Horizonte - Rua Oliveira, 523 - 1º andar
30310-150 - Tel.: (031)223-0554 - Ramal 112 - Telex: 312074

ES - Vitória - Rua Duque de Caxias, 267 - Sobrelaja - Centro
29010-120 - Tel.: (027)223-2946 - Telex: 272252

SP - São Paulo - Rua Urussuf, 93 - 3º andar - Itaim Bibi
04542-050 - Tels.: (011)822-5252 / 822-0077 - Ramais 281 e 296
Telex: 1132661 - Fax: (011)822-5264

Sul

PR - Curitiba - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 625 - Centro
80430-180 - Tel.: (041)234-9122 - Ramal 61 - Telex: 416117

SC - Florianópolis - Rua Victor Meirelles, 180 - Centro
88010-440 - Tel.: (0482)22-0733 - Ramal 256 - Telex: 482250

RS - Porto Alegre - Avenida Augusto de Carvalho, 1205
Cidade Baixa - 90010-390 - Tel.: (051)228-6444
Ramal 28 - Telex: 511862

Centro-Oeste

MS - Campo Grande - Rua Barão do Rio Branco, 1431
Centro - 79002-174 - Tels.: (067)721-1163/1520 - Telex: 672442

MT - Cuiabá - Avenida XV de Novembro, 235 - 2º andar
Porto - 78020-810 - Tel.: (065)322-2121 - Ramal 121
Telex: 652258

GO - Goiânia - Avenida Tocantins, 675 - Setor Central
74982-540 - Tels.: (062)223-3121/3106 - Telex: 622470

DF - Brasília - SDS. Bl. H - Ed. Venâncio II - 1º andar
70393-900 - Tels.: (061)223-1359/6897 e 226-9106
Telex: 612242

O IBGE possui, ainda, agências localizadas nos
principais municípios.