

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE**

Volume 3

**Sistematização de
Dados sobre a Fauna Brasileira**

**tomo 8 - Dicionário de Nomes Vulgares
de Mamíferos da Amazônia Legal Brasileira**

Presidente da República
Itamar Franco

Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
Beni Veras

**FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA - IBGE**

Presidente
Simon Schwartzman

Diretor de Planejamento e Coordenação
Maurício de Souza Rodrigues Ferrão

ORGÃOS TÉCNICOS SETORIAIS

Diretoria de Pesquisas
Tereza Cristina Nascimento Araújo

Diretoria de Geociências
Sergio Bruni

Diretoria de Informática
Francisco Quental

Centro de Documentação e Disseminação de Informações
Cezar A. Mansoldo

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Geociências
Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais
Ricardo Forin Lisboa Braga

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E ESTUDOS AMBIENTAIS**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE**

Volume 3

**Sistematização de Dados
sobre a Fauna Brasileira**

**tomo 8
Dicionário de Nomes Vulgares
de Mamíferos da Amazônia Legal Brasileira**

**Sonia Regina Pereira Chagas
Luiz Carlos Aveline (Coordenador)**

**Rio de Janeiro
1994**

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
Av. Franklin Roosevelt, 166 - Centro
20021-120 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

ISBN 85-240-0389-8 (obra completa)
ISBN 85-240-0489-4 v.3, t.8

©IBGE

Editorada pelo DEPIN/DIPRO - Divisão de Documentação e Processos Gráficos
em maio de 1994.

Sistema de informação de recursos naturais e meio ambiente / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. - Rio de Janeiro: IBGE, 1991-
v.

ISBN 85-240.0389-8 (obra completa)

1. Recursos naturais - Brasil 2. Vegetação - Classificação - Brasil. 3. Zoologia - Brasil - Classificação. 4. Amazônia 5. Ecologia - Banco de dados. I. IBGE. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

IBGE. Dep. de Documentação e Biblioteca
504(81)
RJ-IBGE/91-24

CDU

Impresso no Brasil/Printed in Brazil

APRESENTAÇÃO

Esta Subsérie “Recursos Naturais e Meio Ambiente - I” tem como objetivo promover a difusão de conhecimentos sobre Recursos Naturais e Meio Ambiente sob diferentes aspectos.

Divulgando estudos concisos e breves, claros e concretos, pretende cobrir eventuais deficiências editoriais, oferecendo, assim, trabalhos originais, que concorram para a racionalização do pensamento e harmonização conceitual da conservação da natureza e seus recursos.

Esta subsérie não tem periodicidade definida divulgando novos trabalhos toda vez que se dispuser de matérias que justifiquem sua edição.

Rio de Janeiro, RJ, maio de 1994

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam os seus agradecimentos ao programador Wagner Merçon, da Diretoria de Informática do IBGE, pelo empenho e dedicação com que abraçou a missão de participar da elaboração deste Dicionário; à equipe de Documentação da DGC/DERNA na pessoa da bibliotecária Vânia Maria Azevedo Nacif; ao Museu Paraense Emílio Goeldi, através dos técnicos do Centro de Documentação da Amazônia; ao Museu de Zoologia da USP, através da bibliotecária Dione Siripierre, pelas facilidades na obtenção de bibliografia; e, em especial, à colega Cláudia Cotrim Corrêa da Costa por seu entusiasmo, dedicação e incentivo que tanto auxiliaram na condução deste trabalho.

Agradecem ainda a todos, não citados, que direta ou indiretamente contribuíram para a realização do Dicionário.

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA**

TOMO VIII - DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE MAMÍFEROS BRASILEIROS

Sonia Regina Pereira Chagas
Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

APRESENTAÇÃO

O presente dicionário retrata, em parte, as atividades desenvolvidas pela equipe do IBGE, lotada no Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais-DERNA, da Diretoria de Geociências-DGC, que estuda a fauna de vertebrados do Brasil. Os grupos zoológicos incluídos englobam as espécies e/ou subespécies brasileiras pertencentes às Classes Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia, estudadas no projeto "Fauna da Amazônia" (em desenvolvimento no Departamento antes citado) sob o ponto de vista de uma abordagem sistêmica. O referido projeto, por sua vez, integra o programa de cadastramento geral de animais vertebrados do Brasil.

Realizou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico do tema em questão onde foram enfatizadas as espécies/subespécies cujos registros de ocorrência ou distribuição geográfica não ultrapassavam os limites da Amazônia Legal Brasileira (Art.2 da Lei 5173 de 27/10/1966). Este estudo, inserido na programação de atividades de pesquisas permanentes da Diretoria de Geociências do IBGE, tem caráter preliminar, necessitando, portanto, de atualização periódica. Como produto decorrente do projeto "Fauna da Amazônia", acima mencionado, encontra-se, entre outros, o presente Dicionário de Nomes Vulgares. Tem como objetivo divulgar ao público em geral, aos estudantes e iniciantes das ciências biológicas, aos pesquisadores e à comunidade científica, um quadro que mostre, com amplitude, o estágio do conhecimento regional das denominações comuns dos vertebrados que ocupam os ambientes terrestres e aquáticos.

Para a realização do trabalho foram consultadas 707 referências bibliográficas, de autores nacionais e estrangeiros, das quais extraiu-se os verbetes que aqui se apresentam como também foram coligidas outras informações

de natureza bio-ecológica que, conjuntamente, integram o Banco de Dados sobre a fauna de vertebrados do IBGE. Procurou-se organizar, didaticamente, a apresentação dos vocábulos bem como das informações pertinentes a cada um. Os nomes vulgares estão relacionados em ordem alfabética, obedecendo a(s) ortografia(s) com que são mostrados na literatura consultada, associados à sua classificação/denominação científica e também a nomes vulgares da língua inglesa pelos quais são conhecidos. Estão acompanhados, quando possível, de informações sumárias sobre sua área de ocorrência (regiões geográficas e unidades da federação), habitats e outros dados biogeográficos e ecológicos.

Cabe ainda ressaltar que os nomes apresentados entre parêntesis, ao lado de alguns verbetes, indicam o sexo do animal ou a região para o qual os nomes vulgares se destinam ou ainda a sua origem etimológica.

Este volume inclui somente as espécies/subespécies pertencentes a Classe Mammalia. Apresentam-se 556 nomes vulgares das diferentes ordens conhecidas e registradas na Amazônia Legal Brasileira que têm exclusividade de ocorrência na área referida ou, igualmente, encontram-se em outros biomas brasileiros. A ênfase, portanto, é para a Amazônia brasileira. Por questões de ordem metodológica, decidiu-se que para atenuar dificuldades de ordem taxonômica principalmente, optou-se pela não inclusão dos representantes da ordem Rodentia (ratos, genericamente), nesta etapa. Estes, serão objeto de uma pesquisa particular e deverão figurar em contribuição futura.

Coordenador

3 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BRASIL TEM REGULAMENTO PARA OS PARQUES E MAIS TRES RESERVAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(39):11-27, 1979.	000927
CRIADAS TRES NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA, PARQUE NACIONAL DA SERRA CAPIVARA, E A RESERVA BIOLÓGICA DO ATOL DAS ROCAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(38):6-17, 1979.	000925
LEGISLAÇÃO. PROTEÇÃO AS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *5*(17): 62-64, 1974.	000922
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, ED. *ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*. PREFAC. JOSE C. DE MELLO CARVALHO. R. JANEIRO, 1972. 175P.	000736
ALBUQUERQUE, ANTONIO CAVALCANTE DE NOTÍCIA SOBRE A FAUNA. IN: CRULS, L. *RELATÓRIO DA COMISSÃO EXPLORADORA DO PLANALTO CENTRAL DO BRASIL*. S. PAULO, NACIONAL, 1947. P.217-230. (BRASÍLIANA, 258).	000943
ALBUQUERQUE, ROSA DOMINGUES R. & BARRETO, MAURO PEREIRA ESTUDOS SOBRE RESERVATÓRIOS E VETORES SILVESTRES DO *TRYPANOSOMA CRUZI*. XXX: INFECÇÃO NATURAL DO CACHORRO DO MATO, *CERDOCYON THOUS AZARAE* (WIED, 1824) PELO *T. CRUZI*. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *28*(4):457-468, 1968.	010752
ALHO, CLEBER J. R. EXPERIMENTAL MANIPULATIONS OF THE DENSITY OF *PEROMYSCUS LEUCOPUS* POPULATIONS. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *39*(1):205-208, 1979.	000218
ALMEIDA, GERALDO RAMOS DE EXPLOTAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE. IN: FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, COORD. *ENCONTROS REGIONAIS SOBRE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E RECURSOS FAUNÍSTICOS; 1976-1977*. R. JANEIRO, IBDF/FBCN, 1978. P.175-183.	002796

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
ALONSO, CARMEM OBSERVAÇÕES DE CAMPO SOBRE O CUIDADO A PROLE E O DESENVOLVIMENTO DOS FILHOTES DE *CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS*. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.67-78.	010425
ALVARES, JAIR NASCIMENTO CRIAÇÃO EM LARGA ESCALA DE *CALLITHRIX JACCHUS*. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.107-113.	010429
ARAÚJO, VIVALDO CAMPBELL DE A RESERVA FLORESTAL DUCKE (MANAUS) : CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS ELEMENTOS FLORÍSTICOS E FAUNÍSTICOS PROTEGIDOS. IN: LENT, HERMAN, ED. *ATAS DO SIMPÓSIO SOBRE A BIOTA AMAZÔNICA*. R. JANEIRO, CNPQ, 1967. V.5, P.57-68. (ZOOLOG.).	000822
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE CARACTERIZAÇÃO ZOOGEOGRÁFICA DA PROVÍNCIA AMAZÔNICA. II. A FAMÍLIA CALLITHRICIDAE E A ZOOGEOGRAFIA AMAZÔNICA. *AN. ACAD. BRAS. CI.*, R. JANEIRO, *46*(1):159-181, 1974.	000231
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE MAMÍFEROS COLECIONADOS NA REGIÃO DO RIO NEGRO (AMAZONAS, BRASIL). *B. MUS. PARAEN. EMÍLIO GOELDI*, BELEM, (42):23P., 1964. (ZOOLOG.).	000174
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A MASTOZOOLOGIA DE CERRADO. IN: ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. SEGUNDO SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO. R. JANEIRO, *38*:P.331-340, 1966. (SUPL.).	000241
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE TAXONOMIA E ZOOGEOGRAFIA DO GÊNERO *CALLITHRIX* ERXLEBEN, 1777. (PRIMATES, CALLITHRICIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *29*(1):49-64, 1969.	000213

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE TIPOS DE MAMÍFEROS RECENTES DO MUSEU NACIONAL, RIO DE JANEIRO. *ARQ. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, *53*:161-191, 1963.	000173
AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE & GOUVEA, ELIO MAMÍFEROS DO PARQUE NACIONAL DE ITATIÁIA. *B. MUS. NAC.*, R. JANEIRO, (291):29P., 1977. (ZOOLOG.).	000242
AYRES, J. MARCIO ON A NEW SPECIES OF SQUIRREL MONKEY, GENUS *SAIMIRI*, FROM BRAZILIAN AMAZONIA (PRIMATES, CEBIDAE). *PAP. AVULS. ZOOLOG.*, S. PAULO, MUS. ZOOLOG. USP, *36*(14):147-164, 1985.	011071
AYRES, J. MARCIO & BEST, ROBIN CHRISTOPHER ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMAZONICA. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *9*(4):81-101, 1979. (SUPL.).	000809
AYRES, J. MARCIO; MITTERMEIER, RUSSEL A.; CONSTABLE, ISABEL D. A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E A SITUAÇÃO ATUAL DOS SAGUIS DE CARANUA (*SAGUINUS BICOLOR*). *B. FBCN*, R. JANEIRO, *15*:62-68, 1980.	000162
BARTH, RUDOLF ASPECTOS ZOOGEOGRÁFICOS DO BRASIL. *R. BRAS. GEOGR.*, R. JANEIRO, IBGE, *24*(1):79-104, 1962.	000871
BECKER, MARLISE ASPECTOS DA CAÇA EM ALGUMAS REGIÕES DO CERRADO DE MATO GROSSO. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *11*(47):51-63, 1981.	000869
BEST, ROBIN C. & MAGNUSSON, WILLIAM E. *PROJETO PEIXE-BOI. BRAZILIAN MANATTE PROJECT*. MANAUS, INPA, DEP. BIOL. MAMÍF. AQUAT., 1979. 42P.	000224
BEST, ROBIN C. & TEIXEIRA, DANTES MARTINS NOTAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E "STATUS" APARENTES DOS PEIXES-BOIS (MAMMALIA: SIRENIA) NAS COSTAS AMAPAENSES BRASILEIRAS. *B. FBCN*, R. JANEIRO, *17*:41-47, 1982.	002212

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
BLACHER, CLAUDIO OCORRÊNCIA E PRESERVAÇÃO DE *LUTRA LONGICAUDIS* (MAMMALIA: MUSTELIDAE) NO LITORAL DE SANTRA CATARINA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, (22):105-117, 1987.	011335
BLOCH, ED. *OS ANIMAIS.* R. JANEIRO, BLOCH, 3V., 1972. 122OP.	000898
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC. PORTARIA N. 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1989, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. RECONHECE A LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. *DIÁRIO OFICIAL*, BRASÍLIA, 22/12/89, CAD. 1, SEÇÃO I. P. 24156- 24159.	011961
BREYER, FRANCISCO R. S. O GUARA. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (2):50-53, 1977.	000245
BRITO, WILDES LUIZ DOS SANTOS INVENTÁRIO SOBRE FAUNA: UM MODELO EM DESENVOLVIMENTO NA AMAZO- NIA. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(40):7-12, 1979.	000931
BRITO, WILDES LUIZ DOS SANTOS & FERREIRA, MARCIO FAUNA AMAZÔNICA PREFERIDA COMO ALIMENTO, UMA ANÁLISE REGIONAL. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *9*(35):11-17, 1978.	000932
BROWN, ALEJANDRO D. & COLILLAS, ORESTES J. ECOLOGIA DE *CEBUS APPELLA*. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.301-312.	010451
BULLOCK, T. H.; DOMNING, D. P.; BEST, R. C. POTÊNCIAS CEREBRAIS ATRAVÉS DO ESTÍMULO ACÚSTICO (AEP) MOSTRAM A AUDIÇÃO NO PEIXE-BOI (SIRENIA: *TRICHECHUS INUNGUIS*).* *ACTA AMAZÔNICA*, MANAUS, INPA, *11*(3):423-427, 1981.	010262

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.	CODIGO
CABRERA, ANGEL *MAMIFEROS SUDAMERICANOS.* 2. ED. B. AIRES, EDIAR, 1960. 2V.	000246
CABRERA, ANGEL CATALOGO DE LOS MAMIFEROS DE AMERICA DEL SUR. *R. MUS. ARGENT. CI. NAT. "BERNADINO RIVADAVIA"*, B. AIRES, INST. NAC. INVEST. CI. NAT., *4*(1):307P., 1957. (CIENCIAS ZOOLOGICAS).	000446
CABRERA, ANGEL CATALOGO DE LOS MAMIFEROS DE AMERICA DEL SUR. II.SIRENIA - PE- RISSODACTYLA - ARTIODACTYLA - LAGOMORPHA - RODENTIA - CETACEA. *R. MUS. ARGENT. CI. NAT. "BERNADINO RIVADAVIA"*, B. AIRES, INST. NAC. INVEST. CI. NAT., *4*(2):309-625, 1960. (CIENCIAS ZOOLOGICAS).	000202
CABRERA, ANGEL & YEPES, JOSE *MAMIFEROS SUD-AMERICANOS. (VIDA, COSTUMBRES Y DESCRIPCION). B. AIRES, COMP. ARG. DE EDITORES, 1940. 370P. (HIST. NAT. EDIAR).	000247
CAIADO, LEOLIDIO DI RAMOS *VALE DAS CARAIBAS.* GOIANIA, SECRET. GOV. GOIAS, SECRET. AGRIC. GOIAS, BANCO EST. GOIAS, 1975. 49P.	000948
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE *DICCIONARIO DOS MAMIFEROS DO BRASIL.* 2.ED. REV. S. PAULO, NOBEL, 1979. 135P.	004026
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE ALGUNS MAMIFEROS DO ACRE OCIDENTAL. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (6):22P., 1957. (ZOOLOG.).	000250
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE ESBOÇO MASTOFAUNISTICO DO TERRITORIO DO RIO BRANCO. *R. BIOL. TROP.* , SAN JOSE, COSTA RICA, MUS. NAC., *9*(1):15P., 1961.	000251
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE LISTA NOMINAL DOS MAMIFEROS BRASILEIROS. *B. TEC. INST. FLORESTAL*, S. PAULO, (37):31-115, 1983.	010338

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE LISTA PRELIMINAR DOS MAMÍFEROS DO AMAPÁ. *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *15*(21):283-297, 1962.	000201
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE NOVA SUBESPECIE DE SAGUIM DA AMAZONIA (CALLITHRICIDAE, PRIMATES). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *17*(2):219-222, 1957.	009445
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE OCORRÊNCIAS DE MAMÍFEROS MARINHOS NO BRASIL. *B. TECN. INST. FLORESTAL*, S. PAULO, (16):12-32, 1975.	000252
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE SOBRE ALGUNS MAMÍFEROS DO SUDESTE DO PARÁ. *ARQ. ZOOL. S. PAULO*, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *11*(5):121-132, 1960.	000176
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE SOBRE OS HÁBITOS ALIMENTARES DE PHILLOSTOMÍDEOS (MAMMALIA, CHIROPTERA). *R. BIOL. TROP.*, SAN JOSE, COSTA RICA, MUS. NAC., *9*(1):53-60, 1961.	000211
CARVALHO, CORY TEIXEIRA DE & TOCCHETON, ARMANDO J. MAMÍFEROS DO NORDESTE DO PARÁ, BRASIL. *R. BIOL. TROP.*, SAN JOSE, COSTA RICA, MUS. NAC., *15*(2):215-226, 1969.	000200
CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO *RELAÇÕES ENTRE OS INDIOS DO ALTO XINGU E A FAUNA REGIONAL.* R. JANEIRO, MUSEU NACIONAL, 1951. 39P. (PUBL. AVULS., 7).	000978
CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO DEFINIÇÕES E CONCEITUAÇÃO DE PARQUE NACIONAL E RESERVAS EQUIVALENTES. *B. INF.*, R. JANEIRO, FBCN, (4):33-38, 1969.	000987

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO NOVOS DADOS SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO TAMANDUA-BANDEIRA, (*MYRME-COPHAGA TRIDACTYLA* LINNAEUS, 1758), EDENTATA, MAMMALIA. *AN. ACAD. BRAS. CI.*, R. JANEIRO, *38*:341-346, 1966. (SUPL.).	000199
CAVALHEIRO, JOSE DA ROCHA & BARRETTO, MAURO PEREIRA ESTUDOS SOBRE RESERVATORIOS E VETORES SILVESTRES DE *TRYPANOS-SOMA CRUZI*. XIII: INFECÇÃO NATURAL DO MACACO, *CEBUS APELLA VERSUTUS* ELLIOT, 1910, POR TRIPANOSSOMA SEMELHANTE AO *T. CRUZI*. *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *26*(2):101-114, 1966.	010362
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA ASPECTO INEDITOS DO COMPORTAMENTO DE SAGUIS DO GENERO CALLITHRIX* (CALLITHRICIDAE, PRIMATES). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *32*(4):505-512, 1972.	010939
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA CONSIDERAÇÕES GERAIS E SITUAÇÃO ATUAL DOS MICO-LEÕES ESCUROS, *LEONTIDEUS CHRYSOMELAS* (KUHL, 1820) E *LEONTIDEUS CHRYSOPYGUS* (MIKAN, 1823) (CALLITHRICIDAE, PRIMATES). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *30*(2):249-268, 1970.	011005
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA EXPLOTAÇÃO DA FAUNA BRASILEIRA. IN: IBDF/FBCN. *ENCONTRO NACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E RECURSOS FAUNISTICOS*. R. JANEIRO, /1978/. P.28-54.	001044
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA MAMIFEROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO NO BRASIL. IN: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, ED. *ESPECIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*. R. JANEIRO, 1972. P.13-98.	000258
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA MAMIFEROS. IN: CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELLO, COORD. *ATLAS DA FAUNA BRASILEIRA*. R. JANEIRO, MELHORAMENTOS, MA/IBDF - MEC/FENAME, 1978. P.23-39.	000259

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA OS PRIMATAS DO BRASIL, PATRIMONIO A CONSERVAR. *CI. HOJE*, R. JANEIRO, SBPC, *1*(2):62-69, 1982.	000196
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA OS SAGUIS DO GENERO CALLITHRIX DA REGIÃO ORIENTAL BRASILEIRA E UM CASO DE DUPLO-HIBRIDISMO ENTRE TRES DE SUAS FORMAS(CALLI- TRICIDAE, PRIMATES). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *31*(3):377-388, 1971.	000197
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA SITUAÇÃO ATUAL DOS CALITRIQUIDEOS QUE OCORREM NO BRASIL (CALLI- TRICHIDAE - PRIMATES). IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.15-33.	010422
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA SITUAÇÃO DA FAUNA NA FLORESTA ATLANTICA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:89-110, 1984.	002050
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA SITUAÇÃO MUNDIAL DE RECURSOS FAUNISTICOS NA FAIXA INTERTROPICAL. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *5*(17):12-37, 1974.	001041
COIMBRA FILHO, ADELMAR FARIA & MAIA, ANGELA DE A. PRELIMINARES ACERCA DA SITUAÇÃO DA FAUNA NO PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES, ESTADO DO PIAUI. (RELATORIO). *B. FBCN*, R. JANEIRO, *14*:42-61, 1979.	001047
COIMBRA JR., CARLOS E. A. ET ALII CONTRIBUIÇÃO A ZOOGEOGRAFIA E ECOLOGIA DE MORCEGOS EM REGIÕES DE CERRADO DO BRASIL CENTRAL. *B. TECN.*, BRASILIA, IBDF, (7):33-38, 1982.	002096
COLILLAS, ORESTES J.; GALLIARI, CARLOS A.; RUIZ, JULIO C. *SAIMIRI SCIUREUS* - REPRODUCCION Y MADURACION. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.285-299.	010450

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
COLILLAS, ORESTES J.; RUIZ, JULIO C.; TRAVI, BRUNO L. *CALLITHRIX JACCHUS*. REPRODUCCION Y PATOLOGIAS EN CAUTIVERIO. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.115-128.	010430
CORREA DA COSTA, CLAUDIA COTRIM ET ALII *FAUNA DO CERRADO; LISTA PRELIMINAR DE AVES, MAMIFEROS E REP- TEIS*. R. JANEIRO, IBGE, 1981. 222P. (SER. REC. NAT. E MEIO AMB., 6).	000604
CRAWSHAW JR., PETER GRANDSEN & QUIGLEY, HOWARD B. OS FELINOS DO PANTANAL. *BRASIL FLORESTAL*, BRASILIA, IBDF, *13*(53):51-53, 1983.	003648
CUNHA, FAUSTO LUIZ DE SOUZA & GUIMARÃES, MARTA LOCKS A FAUNA SUB-RECENTE DE VERTEBRADOS DO "GRANDE ABRIGO DA LAPA VERMELHA (P.L.)" DE PEDRO LEOPOLDO, MINAS GERAIS. *ARQ. MUS. HIST. NAT.* , B. HORIZONTE, UFMG, *3*:201-238, 1978.	010954
DEANE, LEONIDAS M.; FERREIRA-NETO, J.; CERQUEIRA, N. L. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE MALARIA DE MAÇACOS NO ESTADO DO AMAZONAS. *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *26*(4):405-412, 1966.	010365
DEUTSCH, LADISLAV ALFONS ET ALII RECENSEAMENTO DA CLASSE MAMMALIA, ANIMAIS EXISTENTES EM ZOOLOGI- CO*. SZB. 72P. 72P.	011003
DIBLASI FILHO, ITALO & BORSOI JR., JULIO CESAR OS MAMIFEROS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO PRESERVADOS NO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, *18*:56-59, 1983.	002217
FARIA, DORIS SANTOS DE ASPECTOS GERAIS DO COMPORTAMENTO DE *CALLITHRIX JACCHUS PENI- CILLATA* EM MATA CILIAR DO CERRADO. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.55-65.	010424

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
FARIA, DORIS SANTOS DE INQUERITO PRELIMINAR SOBRE A SITUAÇÃO DA PRIMATOLOGIA NO BRASIL. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.359-372.	010456
FARIA, DORIS SANTOS DE USO DE ARVORES GOMIFERAS DO CERRADO POR *CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA*. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.83-96.	010427
FERRARI, IRIS & PEIXOTO, LUCY I. DA S. ESTUDO CITOGENETICO DO *SAGUINUS BICOLOR BICOLOR*. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.193-202.	010438
FERREIRA, ALEXANDRE RODRIGUES *VIAGEM FILOSOFICA PELAS CAPITANIAS DO GRÃO PARA, RIO NEGRO, MATO GROSSO E CUIABA; MEMORIAS: ZOOLOGIA, BOTANICA*. R. JANEIRO, CONS. FED. CULT., 1972. 246P.	001162
FERREIRA, LOURDES MARIA, COORD. *PLANO DE MANEJO. RESERVA BIOLOGICA DE SOORETAMA*. BRASÍLIA, MINIST. AGRIC., IBDF, FBCN, 1981. 115P.	002854
FERREIRA, MARIA JUDY DE MELLO EXPLOTAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE DA REGIÃO CENTRO-OESTE. IN: FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, COORD. *ENCONTROS REGIONAIS SOBRE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E RECURSOS FAU- NISTICOS; 1976-1977*. R. JANEIRO, IBDF/FBCN, 1978. P.247-252.	002802
FONSECA, FLAVIO DA PLASMÓDIO DE PRIMATA DO BRASIL. *MEM. INST. OSWALDO CRUZ*, R. JANEIRO, *49*:543-551, 1951.	000177
FUENTE, FELIX RODRIGUEZ DE LA *WORLD OF WILDLIFE: ANIMALS OF SOUTH AMERICA*. LONDON, ORBIS PUBL., 1975. 304P.	000148

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
GEORGE, K. TIMOTHY ET ALII LEVANTAMENTO DE MAMIFEROS DO PARNA - TAPAJOS. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, *63*:33-41, 1988.	011554
GEORGE, TIMOTHY K. & BRANCH, LYN C. *MAMIFEROS DO PARQUE NACIONAL DA AMAZONIA E ADJACENCIAS (PARA, BRASIL).*1979. 20P. (RELAT. PRELIM.).	000226
GOELDI, EMIL AUGUST *OS MAMIFEROS DO BRASIL.* R. JANEIRO, LIVRARIA CLASSICA DE ALVES & C., 1893. 167P.	000208
GOODLAND, ROBERT *CERRADO OF BRAZIL.* NEW YORK, UNESCO, DIVISION OF ECOLOGICAL SCIENCES, 1975. 103P.	001242
HERSHKOVITZ, PHILIP *LIVING NEW WORLD MONKEYS. (PLATYRRHINI)-WITH AN INTRODUCTION TO PRIMATES*. USA, 1977. 1117P.	011080
HERSHKOVITZ, PHILIP A PRELIMINARY TAXONOMIC REVIEW OF THE SOUTH AMERICAN BEARDED SA- KI MONKEYS GENUS *CHIROPOTES* (CEBIDAE, PLATYRRHINI), WITH THE DESCRIPTION OF A NEW SUBSPECIES. *FIELDIANA*, CHICAGO, FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, *27*1-46, 1985 (ZOOLOGY, NEW SERIES, 27).	011074
HERSHKOVITZ, PHILIP RACES OF THE EMPEROR TAMARIN, *SAGUINUS IMPERATOR* GOELDI (CAL- LITRICHIDAE, PRIMATES). *PRIMATES*, CHICAGO, FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, *20*(2): 277-287, 1979.	011076
HERSHKOVITZ, PHILIP TAXONOMY OF SQUIRREL MONKEYS GENUS *SAIMIRI* (CEBIDAE, PLATY- RRHINI) : A PRELIMINARY REPORT WITH DESCRIPTION OF A HITHERTO UNNAMED FORM. *AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY*, CHICAGO, FIELD MUSEUM OF NA- TURAL HISTORY, CHICAGO, *7*:155-210, 1984.	011073

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

MAMMALIA

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S	C O D I G O
HERSHKOVITZ, PHILIP THE SPECIES OF SAKIS GENUS *PITHECIA* (CEBIDAE, PLATHRRHINI) NOTES ON SEXUAL DICHROMATISM *FOLIA PRIMATOL*, CHICAGO, FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, CHICAGO *31*:1-22, 1979.	011075
HERSHKOVITZ, PHILIP UACARIES, NEW WORLD MONKEYS OF THE GENUS *CACAJAO* (CEBIDAE, PLATYRRHINI) : A PRELIMINARY TAXONOMIC REVIEW WITH THE DESCRIPTION OF A NEW SUBSPECIES. *AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY*, CHICAGO, FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY CHICAGO, *12*:1-53, 1987.	011072
HILL, W. C. OSMAN *PRIMATES COMPARATIVE ANATOMY AND TAXONOMY*. IV CEBIDAE, PART A. EDINBURGH, AT THE UNIVERSITY PRESS, 1960. 523 P.	011070
HONACKI, JAMES H.; KINMAN, KENNETH E.; KOEPL, JAMES W. EDS. *MAMMAL SPECIES OF THE WORLD: A TAXONOMIC AND GEOGRAPHIC REFERENCE*. LAWRENCE-KANSAS, 1982. 694P.	002064
IHERING, RODOLPHO VON *DA VIDA DOS NOSSOS ANIMAIS. FAUNA DO BRASIL*. 2. ED. S. LEOPOLDO-RS, ROTERMUND, 1946. 319P.	001281
IICA-TROPICOS *SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E PESCA FLUVIAL E LACUSTRE AMAZONICA*. V. 1 E 2. MANAUS, IICA/TROPICOS, MA/IBDF/SUDEPE, 1973. (INFORMES DE CONFERENCIAS, CURSOS Y REUNIONES, 26).	001283
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA-IBGE *NOMENCLATURA DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS NO BRASIL. PARTE 2: ANIMAIS*. R. JANEIRO, IBGE, DT, SUESP, ENDEF, 1981. 198P.	001279
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA *LIVRO DE REGISTRO DOS MAMIFEROS RECEBIDOS NO SETOR DE ZOOLOGIA*. MANAUS, 1956. 399P.	000225

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
KOIFFMANN, C. P. & SALDANHA, P. H. IMPORTANCIA DO ESTUDO CROMOSSOMICO EM MACACOS SULAMERICANOS. *CI. E CULT.*, S. PAULO, SBPC, *29*(2):162-170, 1977.	000237
LEITE, LEOPOLDO NELSON DE SOUZA OBSERVAÇÕES DO COMPORTAMENTO SOCIAL DE UM GRUPO DE CALLITHRI- CIDAE (HAPALIDAE), *C. JACCHUS*, EM CATIVEIRO. *CI. E CULT.*, S. PAULO, SBPC, *28*(8):954-958, 1976.	000271
LIMA, ELADIO DA CRUZ *MAMIFEROS DA AMAZONIA. V.1. INTRODUÇÃO GERAL E PRIMATAS*. R. JANEIRO, LIVR. AGIR, 1944. 273P. (CONTR. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI)	000180
LINDBERGH, SCOTT MARROW & SANTINI, MARIA ELI SABETE LOPES A REINTRODUÇÃO DO BUGIO PRETO (*ALOUATTA CARAYA*, HUMBOLDT, 1812 - CEBIDAE), NO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, (52):35-53, 1984.	002210
LUEDERWALDT, H. OS MANGUESAES DE SANTOS. *R. MUS. PAULISTA*, S. PAULO, *11*:309-407, 1919.	001378
MACHADO, EDNARDO DE FREITAS, ELAB. *DIAGNOSTICO DO SUBSETOR FLORESTAL DO BRASIL. DIAGNOSTICO DO SUBSISTEMA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS*. BRASÍLIA, MINIST. AGRIC., IBDF, COPLAN, 1978. 138P. (COLEÇÃO: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO FLORESTAL; SERIE: ESTUDOS PERS- PECTIVOS PARA O PERIODO 1979 A 1985).	003281
MACIEL, NORMA CRUD; ARAUJO, DOROTHY SUE DUNN DE; MAGNANINI, A. RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DA PRAIA DO SUL (ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ). *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:126-148, 1984.	001924
MAGALHÃES, AGENOR COUTO DE *ENSAIO SOBRE A FAUNA BRASILEIRA*. S. PAULO, SECR. AGRIC. IND. COM. EST. S. PAULO, 1939. 336P.	001480

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
MAGALHÃES, JOSE CARLOS REIS DE ESPECIES CINEGETICAS E PROTEÇÃO A FAUNA NA REGIÃO SUDESTE (COM ESPECIAL REFERENCIA AO ESTADO DE SÃO PAULO). IN: IBDF/FBCN. *SEMINARIO SOBRE CAÇA AMADORISTICA (ESPECIES CINEGETICAS)*. R. JANEIRO, 1978. P.62-67.	002095
MAGNANINI, ALCEO A CONSERVAÇÃO DA FAUNA E OS PARQUES NACIONAIS E RESERVAS EQUI- VALENTES NO BRASIL. IN: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, ED. *ESPECIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*. R. JANEIRO, 1972. P.167-175.	001492
MAGNANINI, ALCEO AS REGIÕES NATURAIS DO AMAPA. *R. BRAS. GEOGR.*. R. JANEIRO, IBGE, *14*(3):243-299, 1952.	001486
MAIA, MARIA MERCEDES DE A. *A SISTEMÁTICA DE MAMÍFEROS E SUA CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA*. S. PAULO, FUND. PARQUE ZOOL., 1978. 29P.	002107
MARES, MICHAEL A. ET ALII THE MAMMALS OF NORTHEASTERN BRAZIL: A PRELIMINARY ASSESSMENT. *ANN. CARNEGIE MUSEUM*, PENNSYLVANIA, *50*(4):81-137, 1981.	002056
MARQUES, SUELY A. NOVOS REGISTROS DE MORCEGOS DO PARQUE NACIONAL DA AMAZONIA (TAPAJÓS), COM OBSERVAÇÃO DO PERÍODO DE ATIVIDADE NOTURNA E REPRODUÇÃO. *B. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *2*(1):71-83, 1985.	011333
MARQUES, SUELY APARECIDA ACTIVITY CYCLE, FEEDING AND REPRODUCTION OF *MOLOSSUS ATER* (CHIROPTERA : MOLOSSIDAE) IN BRAZIL. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *2*(2):159-179, 1986. (ZOO.).	011063
MARQUES, SUELY APARECIDA NOVOS REGISTROS DE MORCEGOS DO PARQUE NACIONAL DA AMAZONIA (TA- PAJÓS), COM OBSERVAÇÕES DO PERÍODO DE ATIVIDADE NOTURNA E REPRO- DUÇÃO. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *2*(1):71-83, 1985. (ZOO.).	011062

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
MELLO LEITÃO, CANDIDO DE *ZOOGEOGRAFIA DO BRASIL*. 2. ED. S. PAULO, NACIONAL, 1947. 651P. (BRASILIANA, SER. 5. DA BIBL. PEDAG. BRAS. VOL. 77).	001547
MELLO LEITÃO, CANDIDO DE AS ZONAS DE FAUNA DA AMERICA TROPICAL. *R. BRAS. GEOGR.* , R. JANEIRO, IBGE, *8*(1):71-118, 1946.	001546
MELLO LEITÃO, CANDIDO DE FAUNA AMAZONICA. *R. BRAS. GEOGR.* , R. JANEIRO, IBGE, *5*(3):343-370, 1943.	001543
MIRANDA RIBEIRO, PAULO DE TIPOS DAS ESPECIES E SUBESPECIES DO PROF. ALIPIO DE MIRANDA RIBEIRO, DEPOSITADOS NO MUSEU NACIONAL (COM UMA RELAÇÃO DOS GENEROS, ESPECIES E SUBESPECIES DESCRITOS). *ARQ. MUS. NAC.* , R. JANEIRO, *42*(1):389-417, 1955.	001599
MITTERMEIER, RUSSEL A. ET ALII A CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL DE PRIMATAS, COM ENFASE NOS PRIMATAS DA MATA ATLANTICA DO BRASIL. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.263-270.	010448
MOK, WAI YIN & LACEY, L. A. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ECOLOGICAS SOBRE MORCEGOS VAMPIROS NA EPI- DEMOLOGIA DA RAIVA HUMANA NA BACIA AMAZONICA. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *10*(2):335-342, 1980.	000577
MOK, WAI YIN ET ALII LISTA ATUALIZADA DE QUIRÓPTEROS DA AMAZONIA BRASILEIRA. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *12*(4):817-823, 1982.	002099
MOOJEN, JOÃO ALGUNS MAMIFEROS COLECIONADOS NO NORDESTE DO BRASIL; COM A DESCRIPÇÃO DE DUAS ESPECIES NOVAS E NOTAS DE CAMPO. *B. MUS. NAC.* , R. JANEIRO, (5):19P., 1943. (ZOOLOGIA).	000274

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

MAMMALIA

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S	C O D I G O
MUNIZ, JOSE AUGUSTO P. C. & KINGSTON, WILLIAM ROBIN SITUAÇÃO ATUAL DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.153-157.	010435
MUSKIN, ALIES PRELIMINARY FIELD OBSERVATIONS OF *CALLITHRIX AURITA* (CALLI- TRICHINAE, CEBIDAE). IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.79-82.	010426
NAGAMACHI, CLEUSA & FERRARI, IRIS CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO ORGANIZADORA DO NUCLEOLO (NOR) EM *CALLITHRIX JACCHUS* (CALLITRICHIDAE, PRIMATES). ASPECTOS EVOLUTIVOS. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.203-211.	010439
NEGREIROS, OSMAR CORREA DE ET ALII PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA. *B. TECN. INST. FLORESTAL*, S. PAULO, (10):58P., 1974.	001391
NEGREIROS, OSMAR CORREA DE ET ALII PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO. *B. TECN. INST. FLORESTAL*, S. PAULO, (9):59P., 1974.	003669
NEVES, DAVID PEREIRA *LEISHMANIA DONOVANI.* IN: ---- *PARASITOLOGIA HUMANA.* 4. ED. R. JANEIRO, GUANABARA KOOGAN, 1979. P.46-53.	010277
NEVES, DAVID PEREIRA *PLASMODIUM*-MALARIA. IN: ---- *PARASITOLOGIA HUMANA.* 4. ED. R. JANEIRO, GUANABARA KOOGAN, 1979. P.96-112.	010276
NOGUEIRA NETO, PAULO *A CRIAÇÃO DE ANIMAIS INDIGENAS VERTEBRADOS; PEIXES, ANFIBIOS, RÉPTEIS, AVES, MAMÍFEROS*. S. PAULO, TECNAPIS, 1973. 327P.	001406

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
NOVIS, J. A. & SIMÕES JR., J. BIOLOGIA DO "SAGUI" (*CALLITHRIX JACCHUS*). *CI. E CULT.* , S. PAULO, SBPC, *5*(4):227, 1953.	000280
OLIVEIRA, J. M. S. ET ALII PRELIMINARY NOTES ON THE ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE GUIANAN SAKI (*PHITECIA PHITECIA*, LINNAEUS 1966, CEBIDAE, PRIMATE). *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *15*(1/2):249-263, 1985.	010356
OSGOOD, WILFRED H. MAMMALS OF THE COLLINS-DAY SOUTH AMERICAN EXPEDITION. *FIELD MUS. NAT. HIST.* , CHICAGO, *10*(14):199-216, 1916. (ZOOLOG. SER., PUBL. 189).	000184
PADUA, MARIA TERESA JORGE PARQUES NACIONAIS E RESERVAS EQUIVALENTES. IN: CARVALHO, JOSE CANDIDO DE MELO, COORD. *ATLAS DA FAUNA BRA- SILEIRA*, R. JANEIRO, MELHORAMENTOS, MA/IBDF-MEC/FENAME, 1978. P.121-127.	010164
PADUA, MARIA TEREZA JORGE SOBRE AS RESERVAS BIOLÓGICAS FEDERAIS DO BRASIL. *BRASIL FLORESTAL*, R. JANEIRO, IBDF, *5*(18):40-42, 1974.	000453
PADUA, MARIA TEREZA JORGE & AUDI, A. ESPECIES DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO- SUA OCORREN- CIA E PROTEÇÃO NOS PARQUES NACIONAIS E RESERVAS BIOLÓGICAS. *B. INF*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:49-80, 1984.	001976
PADUA, MARIA TEREZA JORGE & MAGNANINI, ALCEO *PARQUES NACIONAIS DO BRASIL; CARACTERÍSTICAS GERAIS, SITUAÇÃO ATUAL, ASPECTOS DA FAUNA.* R. JANEIRO, MINIST. AGRIC., IBDF, /1972/. 32P.	000291
PADUA, MARIA TEREZA JORGE & QUINTÃO, ANGELA FRESINARI BERNARDES PARKS AND BIOLOGICAL RESERVES IN THE BRAZILIAN AMAZON. *AMBIO*, STOCKHOLM, ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES, PERGAMON PRESS, *11*(5):309-314, 1982.	002845

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
PERACCHI, ADRIANO L. & ALBUQUERQUE, S. T. DE CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE ALGUMAS ESPÉCIES DO GÊNERO *MICRONYCTERIS* GRAY, 1866 (MAMMALIA, CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *8*(1-2): 23-26, 1985.	011016
PERACCHI, ADRIANO L. & ALBUQUERQUE, S. T. DE LISTA PROVISÓRIA DOS QUIROPTEROS DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E GUANABARA, BRASIL. (MAMMALIA, CHIROPTERA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *31*(3):405-413, 1971.	010941
PERACCHI, ADRIANO L. & ALBUQUERQUE, S. T. DE SOBRE OS HÁBITOS ALIMENTARES DE *CHIROPTERUS AURITUS AUSTRALIS* THOMAS, 1905 (MAMMALIA, CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *36*(1):179-184, 1976.	000671
PERACCHI, ADRIANO L.; ALBUQUERQUE, T. S. DE; RAIMUNDO, S. D. L. CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DE *TRACHOPS CIRRHOSUS* (SPIX, 1823) (MAMMALIA, CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE). *ARQ. UNIV. FED. RUR. RIO DE JANEIRO*, R. JANEIRO, *5*(1):1-5, 1982.	010209
PEREIRA, LEOGENES HORACIO & MELO, ALAN LANE DE OBSERVAÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO DE *CALLITHRIX PENICILLATA* (PRIMATES, CALLITRICHIDAE) EM CATIVEIRO. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.129-132.	010431
PETERSON, NORMAN E. & PINE, RONALD H. CHAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DE MAMÍFEROS DA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA COM EXCEÇÃO DOS QUIROPTEROS E PRIMATAS. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *12*(2):465-482, 1982.	000590
PICCININI, ROGERIO SERRÃO LISTA PROVISÓRIA DOS QUIROPTEROS DA COLEÇÃO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI (CHIROPTERA). *B. MUS. PARAEN. EMÍLIO GOELDI*, BELEM, (77):32P., 1974. (ZOL.).	000205

FAUNA : R E L A Ç Ã O D E R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
<p>REDFORD, KENT H. LISTA PRELIMINAR DE MAMIFEROS DO PARQUE NACIONAL DAS EMAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *13*(55):29-33, 1983.</p>	002102
<p>REIS, NELIO ROBERTO DOS & PERACCHI, ADRIANO QUIROPTEROS DA REGIÃO DE MANAUS, AMAZONAS, BRASIL (MAMMALIA, CHIROPTERA). *B. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, *3*(2):161-182, 1987. (ZOOZ.).</p>	011324
<p>REIS, NELIO ROBERTO DOS & SCHUBART, HERBERT OTTO R. NOTAS PRELIMINARES SOBRE OS MORCEGOS DO PARQUE NACIONAL DA AMAZONIA (MEDIO TAPAJOS). *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *9*(3):507-515, 1979.</p>	000468
<p>REITZ, RAULINO; ROSARIO, LENIR A. DO; SCHMITZ, RUSSEL J. RESTAURAÇÃO DA FAUNA DESAPARECIDA NA BAIXADA DO MACIAMBÚ. *SELLOWIA*, FLORIANÓPOLIS, FATMA, (2):207P., 1982. (ZOOZ.).</p>	002097
<p>RUSCHI, AUGUSTO ALGUMAS ESPECIES ZOOLOGICAS E BOTANICAS EM VIAS DE EXTINÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. METODO EMPREGADO PARA A SUA PROSPECÇÃO E PARA O ESTABELECIMENTO DE AREA MINIMA PARA A PERPETUAÇÃO DA ESPECIE, EM SEU HABITAT NATURAL. *B. MUS. BIOL. PROF. MELLO LEITÃO*, S. TEREZA-ES., (16A):45P., 1954. (PROTEÇÃO A NATUREZA).</p>	001686
<p>RUSCHI, AUGUSTO MORCEGOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. XII - FAMILIA PHYLLOSTO- MIDAE: DESCRIÇÃO DAS ESPECIES *MICRONYCTERIS MEGALOTIS MEGALO- TIS* E *PHYLLOSTOMUS HASTATUS HASTATUS*, COM ALGUMAS OBSERVAÇÕES BIOLOGICAS A RESPEITO. *B. MUS. BIOL. PROF. MELLO LEITÃO*, S. TEREZA-ES., (14):13P., 1953.</p>	009502
<p>RYLANDS, ANTHONY B. *THE CONSERVATION OF AMAZONIAN PRIMATES: AN ANALYSIS OF PARKS, RESERVES AND CONSERVATION PROPOSALS IN AMAZONIA.* BRASÍLIA, IBDF, 1980. 103P. (DATILOGR.).</p>	000228
<p>SANDER, MARTIN & CHITOLINA, OLISSES P. OS ACROBATAS DA RAMAGEM. *NAT. EM R.*, P. ALEGRE, FZB, (8):22-25, 1981.</p>	002073

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
SANTINI, MARIA ELISABETE LOPES OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E PARENTAL, E O DESENVOLVIMENTO DE FILHOTES EM DUAS ESPÉCIES DE *CALLITHRIX* EM CATIVEIRO. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.143-151.	010434
SANTINI, MARIA ELISABETE LOPES OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO SOCIAL E REPRODUTIVO DO *CEBUS APELLA* EM CATIVEIRO. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASÍLIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.313-319.	010452
SANTOS, AIRTON BATISTA IDENTIFICAÇÃO E DADOS BIOECOLÓGICOS DOS QUIROPTEROS DO VALE DO RIO DOS SINOS E ARREDORES. *ESTUDOS LEOPOLDENSES*, S. LEOPOLDO-RS, UNISINOS, *13*(45):75-127, 1978. (TRAB. APRES. PARA LICENC. EM HIST. NAT. PELA UNISINOS).	000586
SANTOS, AIRTON BATISTA QUIROPTEROS DO VALE DO RIO DOS SINOS E ARREDORES. *CI. E CULT.*, S. PAULO, SBPC, *21*(2):457-458, 1969.	002126
SANTOS, EURICO *ANIMAIS SILVESTRES QUE NOS SÃO ÚTEIS*. R. JANEIRO, MINIST. AGRIC., SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA, 1961. 80P. (SER. CLUBES AGRÍCOLAS, 27).	001959
SAZIMA, IVAN; VIZOTTO, LUIZ DINO; TADDEI, VALDIR ANTONIO UMA NOVA ESPÉCIE DE *LONCHOPHYLLA* DA SERRA DO CIPO, MINAS GERAIS, BRASIL (MAMMALIA, CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE). *R. BRAS. BIOL.*, R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *38*(1):81-89,	000221
SCHALLER, GEORGE B. & VASCONCELOS, JOSÉ M. CARVALHO *THE STATUS OF SOME LARGE MAMMALS IN GOIÁS AND MATO GROSSO STATES OF BRAZIL*. R. JANEIRO, IBDF, 1976. (REPORT N. 2). (INFORME DATILOGRÁFADO).	000207

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
SERRA, OCTAVIO DELLA CONSIDERAÇÕES ACERCA DA POSIÇÃO GÊNERICA DE *CALLITHRIX MELANOLEUCA* (MIRANDA RIBEIRO) ELADIO LIMA, 1944. *PAP. AVULS.*; S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *9*(19):285- 294, 1950.	000194
SERRA, OCTAVIO DELLA DIVISÃO DO GÊNERO *LEONTOCEBUS* (MACACOS PLATYRRHINA) EM DOIS SUBGÊNEROS SOB BASES DE CARACTERES DEUTO-MORFOLOGICOS. *PAP. AVULS.*; S. PAULO, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *10*(8):147- 154, 1951.	000193
SICK, HELMUT A FAUNA DO CERRADO. *ARQ. ZOOL. S. PAULO*, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *12*:71-93, 1965.	001990
SILVA, FLAVIO *MAMÍFEROS SILVESTRES. RIO GRANDE DO SUL*. P. ALEGRE, FZRG, 1984. 245P.	004002
SMITH, NIGEL J. H. UTILIZATION OF GAME ALONG BRAZIL'S TRANSAMAZON HIGHWAY. *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *6*(4):455-466, 1976.	003456
SOUZA, MARIA DE FATIMA BARBOSA MORCEGOS: SEUS HABITOS E UTILIDADES. *NAT. EM R.*; P. ALEGRE, FZB, (3):12-15, 1977.	000227
SPARKS, JOHN *ANIMAIS EM PERIGO*. S. PAULO, MELHORAMENTOS, EDUSP, 1977. 158P. (PRISMA, 33).	002038
TADDEI, VALDIR ANTONIO ASPECTOS DA BIOLOGIA DE *ARTIBEUS LITURATUS LITURATUS* (LICHTENSTEIN, 1823). (CHIROPTERA-PHYLLOSTOMIDAE). *CI. E CULT.*; S. PAULO, SBPC, *21*(2):451-452, 1969.	002130
TADDEI, VALDIR ANTONIO PHYLLOSTOMIDAE (CHIROPTERA) DO NORTE OCIDENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. III - STENODERMATINAE. *CI. E CULT.*; S. PAULO, SBPC, *31*(8):900-914, 1979.	000294

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
TADDEI, VALDIR ANTONIO & REIS, NELIO ROBERTO DOS NOTAS SOBRE ALGUNS MORCEGOS DA ILHA DE MARACA, TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA (MAMMALIA, CHIROPTERA). *ACTA AMAZONICA*, MANAUS, INPA, *10*(2):363-368, 1980.	000185
TADDEI, VALDIR ANTONIO; VIZOTTO, LUIZ DINO; SAZIMA, IVAN NOTAS SOBRE *LIONYCTERIS* E *LONCHOPHYLLA* NAS COLEÇÕES DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MAMMALIA, CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE). *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (92):14P., 1978. (ZOO.).	000223
TAMSITT, J. R. & VALDIVIESO, DARIO NOTAS SOBRE ACTIVIDADES NOCTURNAS Y ESTADOS DE REPRODUCCION DE ALGUNOS QUIROPTEROS DE COSTA RICA. *R. BIOL. TROP.* , SAN JOSE, COSTA RICA, MUS. NAC., *9*(2):219- 225, 1961.	000204
TRAJANO, ELEONORA ECOLOGIA DE POPULAÇÕES DE MORCEGOS CAVERNICOLAS EM UMA REGIÃO CARSTICA DO SUDESTE DO BRASIL. *R. BRAS. ZOO.* , S. PAULO, SBZ, *2*(5):255-320, 1984.	010299
TRAVASSOS FILHO, LAURO & KLOSS, GERTRUD RITA RELATORIO DA EXCURSÃO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ E MUSEU NACIONAL A BELEM - PARA, DE 2 A 17 DE MARÇO DE 1958. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (15):21P., 1958. (ZOO.).	001723
UIEDA, WILSON & VASCONCELLOS-NETO, JOÃO DISPERSÃO DE *SOLANUM* SPP. (SOLANACEAE) POR MORCEGOS NA REGIÃO DE MANAUS, AM, BRASIL. *R. BRAS. ZOO.* , S. PAULO, *2*(7):449-458, 1985.	003996
VALLE, CELIO M. C. ET ALII ALGUMAS OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O COMPORTAMENTO DO MONO (*BRACHYTELES ARACHNOIDES*) EM AMBIENTE NATURAL (FAZENDA MONTES CLAROS. MUNICIPIO DE CARATINGA, MINAS GERAIS, BRASIL). IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 1., 30/01-04/02/83, BELO HORIZONTE. *A PRIMATOLOGIA NO BRASIL*. ANAIS. BRASILIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE PRIMATOLOGIA, 1984. P.271-283.	010449

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
VANZOLINI, PAULO EMILIO PROBLEMAS FAUNÍSTICOS DO CERRADO. IN: *SIMPOSIÓ SOBRE O CERRADO*. S. PAULO, EDUSP, 1963. P.305-321.	002069
VANZOLINI, PAULO EMILIO RELATÓRIO DE UMA EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA AO TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE NO ANO DE 1951. *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOO. SECR. AGRIC., *11*(1):1-20, 1954.	001825
VAZ, SERGIO MAIA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA FAUNA DE MAMÍFEROS DA RESERVA BIOLÓGI- CA DE POÇO DAS ANTAS. *BRASIL FLORESTAL*, BRASÍLIA, IBDF, *13*(55):33-35, 1983.	002101
VAZ, SERGIO MAIA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA FAUNA DE MAMÍFEROS DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ORGÃOS. *B. FBCN*, R. JANEIRO, *16*:104-108, 1981.	000413
VAZ, SERGIO MAIA LISTA PRELIMINAR SOBRE OS MAMÍFEROS EXISTENTES NA SERRA DO TIN- GUA. *B. FBCN*, R. JANEIRO, FBCN, *19*:149-154, 1984.	002662
VAZ, SERGIO MAIA MAMÍFEROS DO RIO DE JANEIRO. *B. FBCN*, R. JANEIRO, *20*:80-89, 1985.	010940
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA CARNÍVOROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. *ARQ. ZOOL. S. PAULO*, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *5*(3):135-175, 1946.	000661
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA LISTA REMISSIVA DOS MAMÍFEROS DO BRASIL. *ARQ. ZOOL. S. PAULO*, DEP. ZOOL. SECR. AGRIC., *8*(11):341-474, 1955.	000229

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

MAMMALIA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	CODIGO
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA NOTAS SOBRE OS MAMIFEROS OBTIDOS PELA EXPEDIÇÃO DO INST. BUTA- TA AO RIO DAS MORTES E SERRA DO RONCADOR. *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOLOGIA, SECR. AGRIC., *10*(4):105- 125, 1951.	000192
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA NOVA CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS MAMIFEROS DO RIO JURUA. *B. MUS. PARAEN. EMILIO GOELDI*, BELEM, (10):239-274, 1949.	000191
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA RESULTADOS DE UMA EXPEDIÇÃO CIENTIFICA DO TERRITORIO DO ACRE: MAMIFEROS. *PAP. AVULS.*, S. PAULO, DEP. ZOOLOGIA, SECR. AGRIC., *11*(2):21- 32, 1952.	000187
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA ROEDORES E LAGOMORFOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. *ARQ. ZOOLOGIA, S. PAULO*, DEP. ZOOLOGIA, SECR. AGRIC., *8*(5):129-166, 1953.	000189
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA SOBRE UMA COLEÇÃO DE MAMIFEROS DE MATO GROSSO. *ARQ. ZOOLOGIA, S. PAULO*, DEP. ZOOLOGIA, SECR. AGRIC., *4*(10):395-429, 1945.	000190
VIEIRA, CARLOS O. DA CUNHA SOBRE UMA COLEÇÃO DE MAMIFEROS DO ESTADO DE ALAGOAS. *ARQ. ZOOLOGIA, S. PAULO*, DEP. ZOOLOGIA, SECR. AGRIC., *8*(7):209-221, 1953.	000295
VIZOTTO, LUIZ DINO & TADDEI, VALDIR ANTONIO NOTAS SOBRE *MOLOSSOPS TEMMINCKII* E *MOLLOSSOPS PLANIROSTRIS* (CHIROPTERA, MELLOSSIDAE). *NATURALIA*, S. JOSE DO RIO PRETO-SP, *2*:*217-259, 1976.	000578
VOSS, WALTER ADOLFO ET ALII CONSTATAÇÃO E OBSERVAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO RESIDUAL DE *BLASTOCE- RUS DICHOTOMUS* (ILLIGER, 1811) (MAMMALIA, CERVIDAE). *IHERINGIA*, P. ALEGRE, MUS. CI. NAT. FZB, (59):25-36, 1981. (ZOOLOGIA).	000580

FAUNA : RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAMMALIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	CODIGO
WARMING, EUGENIO & FERRI, MARIO GUIMARÃES *LAGOA SANTA E A VEGETAÇÃO DE CERRADOS BRASILEIROS*. S. PAULO, EDUSP, 1973. P.269-277.	001799
WETTERBERG, GARY B. ET ALII *FAUNA AMAZONICA PREFERIDA COMO ALIMENTO*. BRASILIA, PRODEF, PNUD, FAO, IBDF, 1976. 24P. (PNUD/FAO/IBDF/ BRA-45, SER. TECNICA, 4).	001804
WETZEL, RALPH M. & AVILA-PIRES, FERNANDO DIAS DE IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF THE RECENT SLOTHS OF BRAZIL (EDENDATA). *R. BRAS. BIOL.* , R. JANEIRO, ACAD. BRAS. CI., *40*(4):831-836, 1980.	011203

**DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES
DE MAMÍFEROS BRASILEIROS**

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
ACARI	<p>* PRIMATES CEBIDAE CACAJAO CALVUS CALVUS (I. GEOFFROY, 1847) NOME EM INGLES: BALD UAKARI WHITE UACARI RED-FACED UACARI GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
ACUTIRANA	<p>* CARNIVORA FELIDAE FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803) NOME EM INGLES: JAGUARONDI GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO HABITAT: CERRADÃO CAMPO CERRADO</p>
ACUTIUARA	<p>* CARNIVORA MUSTELIDAE GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776) NOME EM INGLES: GRISON GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP HABITAT: CERRADÃO CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA</p>
AGUACINIM	<p>* CARNIVORA PROCYONIDAE PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER, 1798) NOME EM INGLES: CRAB-EATING RACCON GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AGUARA

* CARNIVORA

CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)

NOME EM INGLES: MANED WOLF

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. CILIAR

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

CAMPO DE ALTITUDE

COMPLEXO DO PANTANAL

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AGUARAÇU

* CARNIVORA

CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)

NOME EM INGLES: MANED WOLF

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. CILIAR

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

CAMPO DE ALTITUDE

COMPLEXO DO PANTANAL

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AGUARA-GUAZU

* CARNIVORA

CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)

NOME EM INGLES: MANED WOLF

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AI-AI

* EDENTATA
 BRADYPODIDAE
 BRADYPUS TRIDACTYLA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: PALE-THROATED THREE-TOED SLOTH
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ SP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA
 BRADYPODIDAE
 BRADYPUS VARIEGATUS (SCHINZ, 1825)
 NOME EM INGLES: BROWN-THROATED-TOED SLOTH
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* EDENTATA
 CHOLOEPIDAE
 CHOLOEPUS HOFFMANNI PETERS, 1859
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MT

AI-IBERETE

* EDENTATA
 BRADYPODIDAE
 BRADYPUS TRIDACTYLA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: PALE-THROATED THREE-TOED SLOTH
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ SP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
ANDIRA-GUAÇU	<p>* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS HASTATUS ARUMA THOMAS, 1924 GRANDES REGIÕES: N</p> <p>* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS HASTATUS HASTATUS (PALLAS, 1767) GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP CE PE AL BA MG ES RJ SP MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CERRADÃO CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA</p> <p>* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE VAMPYRUM SPECTRUM SPECTRUM (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: GREAT FALSE VAMPIRE GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP BA MG MS MT GO</p>
ANTA	<p>* PERISSODACTYLA TAPIRIDAE TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: TAPIR GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DOS TABULEIROS FL. CILIAR CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
ANTA-GRAMELEIRA	<p>* PERISSODACTYLA TAPIRIDAE TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLÊS: TAPIR</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ANTA-SAPATEIRA

* PERISSODACTYLA
TAPIRIDAE

TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: TAPIR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ANTA-XURE

* PERISSODACTYLA
TAPIRIDAE

TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: TAPIR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ARABASSU

* PRIMATES
CEBIDAE

CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)
 NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
 RED-FACED-UAKARI

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ARIRANHA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
PTERONURA BRASILIENSIS BRASILIENSIS (GMELIN,1788)
NOME EM INGLES: GIANT BRAZILIAN OTTER
GIANT-OTTER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

AUARA

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON THOUS AZARAE (WIED,1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BARBADO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA CLAMITANS CABRERA,1940
GRANDES REGIÕES: N SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MG ES RJ SP SC RS
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT,1812)
 NOME EM INGLES: BROWN HOWER-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS
 HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BARRIGUDO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (HUMBOLDT,1812)
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S WOOLY MONKEY
 SMOKY WOOLY MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BARRIGUDO-CINZENTO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (HUMBOLDT,1812)
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S WOOLY MONKEY
 SMOKY WOOLY MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BARRIGUDO-PARDO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (HUMBOLDT,1812)
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S WOOLY MONKEY
 SMOKY WOOLY MONKEY

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BATUVIRA

* PERISSODACTYLA
 TAPIRIDAE
 TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: TAPIR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

BESTA-VELHA

* CHIROPTERA
 EMBALLONURIDAE
 RHYNCHONYCTERIS NASO (WIED, 1820)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN BA MG ES RJ MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

BIZOGUE

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS CUPREUS BRUNNEUS (WAGNER, 1842)
 NOME EM INGLES: BROWN-TITI
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MT

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS CUPREUS CALIGATUS (WAGNER, 1842)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: TITI-MONKEY
CHESTNUT-BELLIED-TITI
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MS MT GO

- * PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS CUPREUS (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: RED-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS EGERIA (THOMAS, 1908)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS TOPPINI THOMAS, 1914
NOME EM INGLES: TOPPIN'S TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
- * PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS USTUFUSCUS ELLIOT, 1907
NOME EM INGLES: DUSKY TITI
DUSKY-RED-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH BAPTISTA LONNBERG, 1939
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES

CEBIDAE

CALLICEBUS MOLOCH EMILIAE THOMAS, 1911

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* PRIMATES

CEBIDAE

CALLICEBUS MOLOCH HOFFMANNI THOMAS, 1908

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESPECIE ENDEMICA

BOCA-PRETA

* PRIMATES

CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS CASSIQUIARENSIS LESSON, 1840

NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S SQUIRREL-MONKEY

CODAJAZ SQUIRREL-MONKEY

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* PRIMATES

CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

CAMPO BREJOSO

ESPECIE ENDEMICA

BORORO

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN, 1852)

GRANDES REGIÕES: N S

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

BOTO

* CETACEA
 DELPHINIDAE
 SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE, 1853)
 NOME EM INGLES: TOOKASHEE
 GRANDES REGIÕES: N SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

* CETACEA
 PLATANISTIDAE
 INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE, 1817)
 NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

BOTO-BRANCO

* CETACEA
 PLATANISTIDAE
 INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE, 1817)
 NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

BOTO-DO-AMAZONAS

* CETACEA
 PLATANISTIDAE
 INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE, 1817)
 NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
BOTO-PRETINHO	* CETACEA DELPHINIDAE SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE,1853) NOME EM INGLES: TOOKASHEE GRANDES REGIÕES: N SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
	* CETACEA PLATANISTIDAE INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE,1817) NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
BOTO-TUCUXI	* CETACEA DELPHINIDAE SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE,1853) NOME EM INGLES: TOOKASHEE GRANDES REGIÕES: N SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
BOTO-VERMELHO	* CETACEA PLATANISTIDAE INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE,1817) NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
BUFEO	* CETACEA DELPHINIDAE SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE,1853) NOME EM INGLES: TOOKASHEE GRANDES REGIÕES: N SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

* CETACEA
 PLATANISTIDAE
 INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE, 1817)
 NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

BUFEO-NEGRO

* CETACEA
 DELPHINIDAE
 SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE, 1853)
 NOME EM INGLES: TOOKASHEE
 GRANDES REGIÕES: N SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

BUGIO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI PE AL MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADO DENSO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL DISCOLOR (SPIX, 1823)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA BELZEBUL NIGERRIMA LONNBERG, 1941
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA BELZEBUL ULULATA ELLIOT, 1912
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLÊS: BLACK HOWLER
HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA CLAMITANS CABRERA, 1940
GRANDES REGIÕES: N SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MG ES RJ SP SC RS
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLÊS: BROWN HOWER-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BUGIO-LABAREDA

* PRIMATES

CEBIDAE

ALOUATTA SENICULUS SENICULUS (LINNAEUS, 1766)

GRANDES REGIÕES: N. CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

CERRADO DENSO

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

ESPECIE ENDEMICA

BUGIO-PRETO

* PRIMATES

CEBIDAE

ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)

NOME EM INGLES: BLACK HOWLER

HOWLER MONKEY

GRANDES REGIÕES: N. NE SE S. CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

BUGIO-RUIVO

* PRIMATES

CEBIDAE

ALOUATTA FUSCA CLAMITANS CABRERA, 1940

GRANDES REGIÕES: N. SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MG ES RJ SP SC RS

HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT, 1812)

NOME EM INGLES: BROWN HOWER-MONKEY

GRANDES REGIÕES: N. NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS

HABITAT: FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
CÃO-PEQUENO	* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON MICROTIS (SCLATER,1883) NOME EM INGLES: SMALL-EARED-DOG GRANDES REGIÕES: N S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PR MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
CAAIGOARA	* ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJACU PATIRA (SONNINI,1803) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
	* ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS,1758) NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY PECARY GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DOS TABULEIROS FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
CABASSU	* EDENTATA DASYPIDIDAE CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS,1758) NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO NAKED-TAILED ARMADILLO GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO

HABITAT: FL. CILIAR

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

VEGETAÇÃO DE RESTINGA

ESPECIE ENDEMICA

CACAJAO

* PRIMATES

CEBIDAE

CACAJAO CALVUS CALVUS (I. GEOFFROY, 1847)

NOME EM INGLES: BALD UAKARI

WHITE UACARI

RED-FACED UACARI

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CACAJAO-DE-CABEÇA-PRETA

* PRIMATES

CEBIDAE

CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT, 1812)

NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI

HEADED UAKARI

HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

CACAJAO MELANOCEPHALUS OUAKARY SPIX, 1823

NOME EM INGLES: SPIX'S BLACK HEAD

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
CACHORRO-DE-ORELHA-CURTA	<p>* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON MICROTIS (SCLATER,1883) NOME EM INGLES: SMALL-EARED-DOG GRANDES REGIÕES: N S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PR MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
CACHORRO-DO-MATO	<p>* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON MICROTIS (SCLATER,1883) NOME EM INGLES: SMALL-EARED-DOG GRANDES REGIÕES: N S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PR MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
	<p>* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON THOUS AZARAE (WIED,1824) GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>
	<p>* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON THOUS THOUS (LINNAEUS,1766) NOME EM INGLES: CRAB-CATING FOX GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI CE PE ES SP SC RS MS GO HABITAT: FL. CILIAR CAMPO CERRADO</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA

CANIDAE

SPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND, 1842)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. CILIAR

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA

MUSTELIDAE

GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776)

NOME EM INGLÊS: GRISON

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP

HABITAT: CERRADÃO

CAMPO CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA

PROCYONIDAE

PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER, 1798)

NOME EM INGLÊS: CRAB-EATING RACCON

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CERRADÃO

CAMPO CERRADO

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAETETU

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE

TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
 PECARY

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. CILIAR

CERRADÃO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAGUI-MINOR

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

CAATINGA ARBOREA

CAATINGA ARBOREA ABERTA

CAMPO CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAI

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APPELLA CAY ILLIGER, 1815

NOME EM INGLES: AZARA'S CAPUCHIN

GRANDES REGIÕES: CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
HABITAT: FL. CILIAR
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

CAI-PUSSU

* PRIMATES
CEBIDAE
SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

CAIARA

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS NIGRIVITTATUS CASTANEUS I. GEOFFROY, 1851
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

CAIARARA

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS ALBIFRONS ALBIFRONS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS ALBIFRONS UNICOLOR SPIX, 1823
NOME EM INGLES: PALE
SLANDER CAPUCHIN

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APPELLA APPELLA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: BLACK-CAPPED CAPUCHIN
 TUFTED CAPUCHIN
 CAPUCHIN MONKEY
 GUIANAN BROWN CAPUCHIN

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG ES RJ SP SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APPELLA PERUANUS THOMAS, 1901
 NOME EM INGLES: PERUVIAN BROWN CAPUCHIN
 GRANDES REGIÕES: N SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MG

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS NIGRIVITTATUS CASTANEUS I. GEOFFROY, 1851
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

C A I A R A R A - B R A N C O

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS NIGRIVITTATUS NIGRIVITTATUS WAGNER, 1847
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS ALBIFRONS ALBIFRONS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS ALBIFRONS UNICOLOR SPIX, 1823
NOME EM INGLES: PALE
SLANDER CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

C A I R A R A

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS NIGRIVITTATUS NIGRIVITTATUS WAGNER, 1847
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR

C A I T E T U

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CALIMICO

* PRIMATES
CALLIMICONIDAE
CALLIMICO GOELDII (THOMAS, 1904)
NOME EM INGLES: GOELD'S TAMARIN
GOELD'S MONKEY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAMPEIRO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: PAMPA DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. SUBTROPICAL
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CANDIMBA

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

CANELA-RUIVA

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE
 TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
 NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CANGAMBA

* CARNIVORA
 MUSTELIDAE
 CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN,1835)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* CARNIVORA
 MUSTELIDAE
 CONEPATUS SEMISTRIATUS SEMISTRIATUS (BODDAERT,1785)
 NOME EM INGLES: HOG-NOSED SKUNK
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO LIMPO DE CERRADO

CANGUÇU

* CARNIVORA
 FELIDAE
 PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: JAGUAR
 BLACK JAGUAR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA

FELIDAE

PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
 NOME EM INGLES: JAGUAR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
 HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAPARRO

* PRIMATES

CEBIDAE

LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (HUMBOLDT, 1812)
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S WOOLY MONKEY
 SMOKY WOOLY MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAPELÃO

* PRIMATES

CEBIDAE

ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
CAPOEIRA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814) NOME EM INGLES: BROCKET GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA CAMPO CERRADO
CARA-RAIADA	* PRIMATES CEBIDAE AOTUS TRIVIRGATUS TRIVIRGATUS (HUMBOLDT, 1811) NOME EM INGLES: NIGHT-MONKEY NIGHT-OR-OWLON THREE-BANDED-DOUROUCOULI NOISY DOUROUCOULI GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO BREJOSO
CARAIA	* PRIMATES CEBIDAE ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812) NOME EM INGLES: BLACK HOWLER HOWLER MONKEY GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA
CARAJA	* PRIMATES CEBIDAE ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: BLACK HOWLER
 HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA

CARIACU

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CARUIRI

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT, 1812)
 NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI
 HEADED UAKARI
 HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CACAJAO MELANOCEPHALUS OUAKARY SPIX, 1823
 NOME EM INGLES: SPIX'S BLACK HEAD
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CASCUDO

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CASSACO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

CATETE

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CATETO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU PATIRA (SONNINI, 1803)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE

TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
 PECARY

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CATINGUEIRO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE

MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
 NOME EM INGLES: BROCKET
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
 HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO

CATITA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE

MARMOSA AGILIS AGILIS (BURMEISTER, 1854)
 GRANDES REGIÕES: NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PI CE MG SP MS MT GO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE

MARMOSA CINEREA CINEREA (TEMMINCK, 1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA MG ES RJ SP PR SC GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA CONSTANTIAE CONSTANTIAE THOMAS, 1904
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA DOMINA THOMAS, 1920
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA MURINA MURINA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: MURINE OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS BREVICAUDATA BREVICAUDATA (ERXLEBEN, 1777)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP PE MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS DOMESTICA DOMESTICA (WAGNER, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE PE AL BA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONODELPHIS TOUAN EMILIAE (THOMAS, 1912)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONODELPHIS TOUAN TOUAN (SHAW, 1800)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MS MT
- * CARNIVORA
CANIDAE
CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MANED WOLF
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CEBIDAE
CHIROPOTES ALBINASUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
NOME EM INGLES: WHITE-NOSED SAKI
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CAXITO

CAXIU

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES

CEBIDAE

CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG, 1807)

NOME EM INGLÊS: BLACK SAKI

GRANDES REGIÕES: N NE SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

CAMPO CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CERVO

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)

NOME EM INGLÊS: MARSH-DEER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CAMPO BREJOSO

COMPLEXO DO PANTANAL

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CERVO-DO-DELTA

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)

NOME EM INGLÊS: MARSH-DEER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CAMPO BREJOSO

COMPLEXO DO PANTANAL

AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CERVO-DO-PANTANAL

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: MARSH-DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO BREJOSO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CHICHICA-D'AGUA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS, (ZIMMERMANN, 1780)
 NOME EM INGLES: YAPOCK
 WATER OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO
 HABITAT: FL. CILIAR

CHICHICO

* PRIMATES
 CALLITHRICIDAE
 CEBUELLA PYGMAEA (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: PYGMY-MARMOSET
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

CHIRIMBABO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CEBUS NIGRIVITTATUS CASTANEUS I.GEOFFROY, 1851
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
COATA	<p>* PRIMATES CEBIDAE ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806 NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
	<p>* PRIMATES CEBIDAE ATELES PANISCUS CHAMECK (HUMBOLDT, 1812) NOME EM INGLES: BLACK-FACED SPIDER-MONKEY GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA</p>
	<p>* PRIMATES CEBIDAE ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
COATA-BRANCO	<p>* PRIMATES CEBIDAE ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806</p>

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

COATA-DA-CARA-PRETA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES PANISCUS CHAMECK (HUMBOLDT, 1812)
 NOME EM INGLES: BLACK-FACED SPIDER-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA

COATA-DE-CARA-VERMELHA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

COATA-DE-PEITO-BRANCO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806
 NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

COATA-DE-TESTA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES BELZEBUTH MARGINATUS GEOFFROY, 1809
 NOME EM INGLES: WHITE-WHISKERED SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP DF

COATA-DE-TESTA-BRANCA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES BELZEBUTH MARGINATUS GEOFFROY, 1809
 NOME EM INGLES: WHITE-WHISKERED SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP DF

COATA-PRETO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

COATA-PRETO-ROBUSTO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

COATI

- * CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 NASUA NASUA ARICANA VIEIRA, 1945
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS MT
- * CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 NASUA NASUA DORSALIS GRAY, 1866
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
- * CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: BROWN-COATI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
 GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
- * CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 NASUA NASUA SOLITARIA (SCHINZ, 1821)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP BA MG ES RJ SP MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COATI-COMUM

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BROWN-COATI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA SOLITARIA (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COATI-DE-BANDO

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA ARICANA VIEIRA, 1945
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS MT

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA DORSALIS GRAY, 1866
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BROWN-COATI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GOHABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

COATI-MUNDEU

* CARNIVORA

PROCYONIDAE

NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)

NOME EM INGLES: BROWN-COATI

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GOHABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

COATI-VERMELHO

* CARNIVORA

PROCYONIDAE

NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)

NOME EM INGLES: BROWN-COATI

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GOHABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

COELHO

* LAGOMORPHA

LEPORIDAE

SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RABBIT

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COELHO-DO-BRASIL

* LAGOMORPHA

LEPORIDAE

SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: RABBIT

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COELHO-DO-MATO

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

COLEIRA

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS TORQUATUS TORQUATUS (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE-COLLARED TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESPECIE ENDEMICA

COLEIRA-BRANCA

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU PATIRA (SONNINI, 1803)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CONGO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

CUATA

* PRIMATES
CEBIDAE
ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806
NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUGUARE

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUICA

- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CALUROMYS LANATUS OCHROPUS WAGNER, 1842
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MG MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CALUROMYS PHILANDER PHILANDER (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA AL BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
LUTREOLINA CRASSICAUDATA CRASSICAUDATA (DESMAREST, 1804)
NOME EM INGLÊS: LITTLE WATER OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP MS MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA CINEREA CINEREA (TEMMINCK, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA MG ES RJ SP PR SC GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
PHILANDER OPOSSUM QUICA TEMMINCK, 1827
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MT GO

HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO

CUICA-CAUDA-DE-RATO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT

CUICA-D'AGUA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS (ZIMMERMANN, 1780)
NOME EM INGLES: YAPOCK
WATER OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR

CUICA-DE-RABO-CURTO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER, 1766)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS DOMESTICA DOMESTICA (WAGNER, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE PE AL BA MG MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

CUICA-DE-TRES-LISTAS

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER, 1766)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. DE IGAPO
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO

CUICA-LANOSA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CALUROMYS LANATUS LANATUS (ILLIGER,1815)
 NOME EM INGLES: WOOLLY OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP RS MS MT GO

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CALUROMYS PHILANDER PHILANDER (LINNAEUS,1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA AL BA MG ES RJ SP MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO

CUICA-VERDADEIRA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 PHILANDER OPOSSUM OPOSSUM (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: FOUR-EYED OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RS

CUXIU

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CHIROPOTES SATANAS CHIROPOTES (HUMBOLDT,1811)
 NOME EM INGLES: RED-BACKED SAKI
 ACKETED MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG,1807)
 NOME EM INGLES: BLACK SAKI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
 CEBIDAE

CHIROPOTES SATANAS UTAHICKI HERSHKOVITZ, 1984
 NOME EM INGLES: WHITISH SAKI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUXIU-DE-NARIZ-BRANCO

* PRIMATES
 CEBIDAE

CHIROPOTES ALBINASUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
 NOME EM INGLES: WHITE-NOSED SAKI
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP SP MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUXIU-DE-NARIZ-VERMELHO

* PRIMATES
 CEBIDAE

CHIROPOTES ALBINASUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
 NOME EM INGLES: WHITE-NOSED SAKI
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP SP MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUXIU-NEGRO

* PRIMATES
 CEBIDAE

CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG, 1807)
 NOME EM INGLES: BLACK SAKI

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

CUXIU-PRETO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG, 1807)
 NOME EM INGLES: BLACK SAKI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

DONINHA-AMAZONICA

* CARNIVORA
 MUSTELIDAE
 MUSTELA AFRICANA AFRICANA (DESMAREST, 1818)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

DURUCULI

* PRIMATES
 CEBIDAE
 AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
 NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOLI
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT

EI-A

* PRIMATES
 CEBIDAE
 AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
 NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOLI
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES
CEBIDAE

AOTUS TRIVIRGATUS TRIVIRGATUS (HUMBOLDT, 1811)

NOME EM INGLES: NIGHT-MONKEY

NIGHT-OR-OWLON

THREE-BANDED-DOUROUCOULI

NOISY DOUROUCOULI

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

EIRA

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)

NOME EM INGLES: JAGUARONDI

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO

HABITAT: CERRADÃO

CAMPO CERRADO

FALSO-VAMPIRO-FLOR-DE-LIS

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE

STURNIRA LILIUM LILIUM (GEOFFROY, 1810)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE BA MG RJ SP SC RS GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FOBOCA

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE

MAZAMA GOUAZOUBIRA SUPERCILIARIS (GRAY, 1850)

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA ES MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
FURÃO	* CARNIVORA MUSTELIDAE GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776) NOME EM INGLES: GRISON GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP HABITAT: CERRADÃO CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA
FURÃO-AMERICANO	* CARNIVORA MUSTELIDAE MUSTELA AFRICANA AFRICANA (DESMAREST, 1818) GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
FURÃO-GRANDE	* CARNIVORA MUSTELIDAE GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776) NOME EM INGLES: GRISON GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP HABITAT: CERRADÃO CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA
FURAX	* CARNIVORA MUSTELIDAE GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776) NOME EM INGLES: GRISON GRANDES REGIÕES: N NE SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

GAIQUICA

- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA AGILIS AGILIS (BURMEISTER, 1854)
GRANDES REGIÕES: NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PI CE MG SP MS MT GO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MARMOSA CONSTANTIAE CONSTANTIAE THOMAS, 1904
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
PHILANDER OPOSSUM QUICA TEMMINCK, 1827
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO

GALHEIRO-DO-AMAPA

- * ARTIODACTYLA
CERVIDAE
ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GAMBA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS SEMISTRIATUS (BODDAERT, 1785)
NOME EM INGLES: HOG-NOSED SKUNK
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS ALBIVENTRIS LUND, 1840
NOME EM INGLES: WHITE-EARED OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI MG SP MS GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS AZARAE AZARAE TEMMINCK, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
GAMBA-DE-ORELHA-BRANCA	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS AZARAE AZARAE TEMMINCK, 1825 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CERRADÃO CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA
GAMBA-DE-ORELHA-PRETA	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758 NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP RS HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA
GAMBAZINHA	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MONDELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER, 1766) GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. DE IGAPO FL. CILIAR CAMPO CERRADO
GAMBAZINHO	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MARMOSA MURINA MURINA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: MURINE OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ HABITAT: CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
GARAPU	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN, 1852) GRANDES REGIÕES: N S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS ESPECIE ENDEMICA
GATO-DE-MOLINA	* CARNIVORA FELIDAE FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771 NOME EM INGLES: MONTAIN-LION GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.) ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
GATO-DO-MATO	* CARNIVORA FELIDAE FELIS COLOCOLO BRACCATA COPE, 1889 GRANDES REGIÕES: NE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RS MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO
	* CARNIVORA FELIDAE FELIS GEOFFROYI D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844 GRANDES REGIÕES: N S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS ESPECIE ENDEMICA
	* CARNIVORA FELIDAE FELIS PARDALIS PARDALIS LINNAEUS, 1758 GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP ES SP RS

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS TIGRINA TIGRINA SCHREBER, 1775
NOME EM INGLES: TIGRILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RJ SP RS GO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS WIEDII AMAZONICA CABRERA, 1917
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821
NOME EM INGLES: MARGAY CAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO

GATO-DO-MATO-GRANDE

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS GEOFFROYI D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS MITIS F. CUVIER, 1820
NOME EM INGLES: SOUTHERN OCELLOT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RJ
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-DO-MATO-PEQUENO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS TIGRINA TIGRINA SCHREBER, 1775
NOME EM INGLES: TIGRILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RJ SP RS GO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-DO-MATO-PINTADO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS GEOFFROYI D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821
NOME EM INGLES: MARGAY CAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
	FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR CAATINGA ARBOREA CAMPO CERRADO CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA CAMPO LIMPO DE CERRADO ESPECIE ENDEMIÇA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
GATO-DO-MATO-PRETO	* CARNIVORA FELIDAE FELIS GEOFFROYI D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844 GRANDES REGIÕES: N S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS ESPECIE ENDEMIÇA
GATO-DOS-PAMPAS	* CARNIVORA FELIDAE FELIS COLOCOLO BRACCATA COPE, 1889 GRANDES REGIÕES: NE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RS MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO
GATO-MARACAJA	* CARNIVORA FELIDAE FELIS PARDALIS PARDALIS LINNAEUS, 1758 GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP ES SP RS HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMIÇA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
	* CARNIVORA FELIDAE FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821 NOME EM INGLES: MARGAY CAT GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: JAGUAR
BLACK JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-MARACAJA-AÇU

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS PARDALIS PARDALIS LINNAEUS, 1758
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP ES SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-MARACAJA-MIRIM

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821
NOME EM INGLES: MARGAY CAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-MARACAJA-MURIÇA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO

GATO-MARACAJA-PELUDO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821
NOME EM INGLES: MARGAY CAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GATO-MARACAJA-PRETO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO

GATO-MOURISCO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
 HABITAT: CERRADÃO
 CAMPO CERRADO

GATO-MOURISCO-PRETO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
 NOME EM INGLES: JAGUARONDI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
 HABITAT: CERRADÃO
 CAMPO CERRADO

GATO-PALHEIRO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS COLOCOLO BRACCATA COPE, 1889
 GRANDES REGIÕES: NE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA RS MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO

GATO-PRETO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
 NOME EM INGLES: JAGUARONDI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
 HABITAT: CERRADÃO
 CAMPO CERRADO

GATO-VERMELHO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
 NOME EM INGLES: JAGUARONDI
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
 HABITAT: CERRADÃO
 CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: CRAB-CATING FOX
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI CE PE ES SP SC RS MS GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA

GUAÇU-PITA

* ARTIODACTYLA
 CÉRVIDAE
 MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN, 1777)
 NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

GUAÇU-TINGA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
 NOME EM INGLES: BROCKET
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
 HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO

GUAÇUPUCU

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)
 NOME EM INGLES: MARSH-DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO BREJOSO
 COMPLEXO DO PANTANAL

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GUAIQUICA

- * MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 MARMOSA DOMINA THOMAS, 1920
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 MARMOSA MURINA MURINA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: MURINE OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
 HABITAT: CAMPO CERRADO

GUAMA

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 PHYLLOSTOMUS HASTATUS HASTATUS (PALLAS, 1767)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP CE PE AL BA MG ES RJ SP MS MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

GUANDIRA

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYRUM SPECTRUM SPECTRUM (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GREAT FALSE VAMPIRE
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP BA MG MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GUARIBA

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI PE AL MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADO DENSO

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA BELZEBUL DISCOLOR (SPIX, 1823)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA BELZEBUL ULULATA ELLIOT, 1912
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MA

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK HOWLER
HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA CLAMITANS CABRERA, 1940
GRANDES REGIÕES: N SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP MG ES RJ SP SC RS
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLÊS: BROWN HOWER-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS JUARA ELLIOT, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS PURUENSIS LONNBERG, 1941
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS SENICULUS (LINNAEUS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADO DENSO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

GUARIBA-AMARELO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS SENICULUS (LINNAEUS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADO DENSO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA

GUARIBA-BARBADO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK HOWLER
HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

GUARIBA-DA-GUIANA

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

GUARIBA-DE-MÃO-RUIVA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI PE AL MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPÓ
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADO DENSO

GUARIBA-MÃO-VERMELHA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI PE AL MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPÓ
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADO DENSO

GUARIBA-NEGRA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL NIGERRIMA LONNBERG, 1941
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

GUARIBA-PIXUNA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI PE AL MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPÓ
 FL. AMAZON. DE VARZEA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. CILIAR
CERRADO DENSO

GUARIBA-PRETO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA BELZEBUL NIGERRIMA LONNBERG, 1941
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK HOWLER
HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

GUARIBA-RUIVO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BROWN HOWER-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GUARIBA-VERMELHO

- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS JUARA ELLIOT, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS PURUENSIS LONNBERG, 1941
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS SENICULUS (LINNAEUS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADO DENSO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
- * PRIMATES
CEBIDAE
ALOUATTA SENICULUS STRAMINEUS (HUMBOLDT, 1812)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

GUARIBINHA

- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLÊS: BLACK-HANDED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

GUARIJUBA

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA SENICULUS SENICULUS (LINNAEUS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
CERRADO DENSO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA

GUARUBA-PRETO

* PRIMATES
CEBIDAE

ALOUATTA BELZEBUL BELZEBUL (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: HOWLER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI PE AL MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADO DENSO

GUATAPARA

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE

MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN, 1777)
NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P É C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GUAXINIM

* CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER,1798)
 NOME EM INGLES: CRAB-EATING RACCON
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

GUAZU-Y

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: PAMPA DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. SUBTROPICAL
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

IARA

* CETACEA
 DELPHINIDAE
 SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE,1853)
 NOME EM INGLES: TOOKASHEE
 GRANDES REGIÕES: N SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP
 HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

* CETACEA
 PLATANISTIDAE
 INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE,1817)
 NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
 GRANDES REGIÕES: N CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

IRARA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
EIRA BARBARA BARBARA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ RS MS
MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
EIRA BARBARA MADEIRENSIS (LONNBERG, 1913)
NOME EM INGLES: MADEIRA TAYRA
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
EIRA BARBARA POLIOCEPHALA (TRAILL, 1821)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

IRITATACA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN, 1835)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

JAGOACACACA

- * CARNIVORA
MUSTELIDAE
PTERONURA BRASILIENSIS BRASILIENSIS (GMELIN, 1788)
NOME EM INGLES: GIANT BRAZILIAN OTTER
GIANT-OTTER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUA-CAMPEBA

* CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER, 1798)
 NOME EM INGLES: CRAB-EATING RACCON
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUAMITINGA

* CARNIVORA
 CANIDAE
 DUSICYON VETULUS VETULUS LUND, 1842
 NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JAGUANE

* CARNIVORA
 MUSTELIDAE
 CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN, 1835)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
JAGUAPITANGA	* CARNIVORA CANIDAE DUSICYON VETULUS VETULUS LUND, 1842 NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
JAGUAR	* CARNIVORA FELIDAE PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: JAGUAR BLACK JAGUAR GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC RS MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO) ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
	* CARNIVORA FELIDAE PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888) NOME EM INGLES: JAGUAR GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO HABITAT: FL. DOS TABULEIROS FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO COMPLEXO DO PANTANAL AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
JAGUAR-CANGAÇU	* CARNIVORA FELIDAE PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: JAGUAR BLACK JAGUAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
 RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUAR-CANGUÇU

* CARNIVORA
 FELIDAE
 PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
 NOME EM INGLES: JAGUAR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
 HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUARA

* CARNIVORA
 CANIDAE
 DUSICYON THOUS AZARAE (WIED, 1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
 GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

JAGUARA-CAAPORA

* CARNIVORA
 CANIDAE
 SPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND, 1842)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
GALICTIS VITTATA VITTATA (SCHREBER, 1776)
NOME EM INGLES: GRISON
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP PE SP
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

JAGUARA-GUMBE

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO

JAGUARACAMBE

* CARNIVORA
CANIDAE
SPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARONDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO

* CARNIVORA

PROCYONIDAE

PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER, 1798)

NOME EM INGLES: CRAB-EATING RACCON

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CERRADÃO

CAMPO CERRADO

CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUARETE

* CARNIVORA

FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: JAGUAR

BLACK JAGUAR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC

RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA

FELIDAE

PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)

NOME EM INGLES: JAGUAR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO

HABITAT: FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

CERRADÃO
CAMPO CERRADO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAGUARUNDI

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS YAGOUAROUNDI YAGOUAROUNDI (I. GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: JAGUARUNDI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ SP RS MS GO
HABITAT: CERRADÃO
CAMPO CERRADO

JAGUATIRICA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS BRASILIENSIS (OKEN, 1816)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS MITIS F. CUVIER, 1820
NOME EM INGLES: SOUTHERN OCELLOT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RJ
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS PARDALIS LINNAEUS, 1758
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP ES SP RS
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO* CARNIVORA
FELIDAEFELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821
NOME EM INGLES: MARGAY CAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADOESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JALECO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAETAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEMESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JANAUI

* CARNIVORA
CANIDAESPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JANUAIRA

* CARNIVORA
CANIDAE

SPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAPATI

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE

MARMOSA CINEREA CINEREA (TEMMINCK, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA MG ES RJ SP PR SC GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

JAPUÇA

* PRIMATES
CEBIDAE

CALLICEBUS TORQUATUS TORQUATUS (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLÊS: WHITE-COLLARED TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES
CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 CAMPO BREJOSO
 ESPECIE ENDEMICA

JAPURA

* CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 POTOS FLAVUS FLAVUS (SCHREBER, 1774)
 NOME EM INGLES: KINKAJOU
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT GO
 ESPECIE ENDEMICA

JAPUSSA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS CUPREUS CUPREUS (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: RED-TITI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS TORQUATUS TORQUATUS (HOFFMANNSEGG, 1807)
 NOME EM INGLES: WHITE-COLLARED TITI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 ESPECIE ENDEMICA

JAPUSSA-COLEIRA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS TORQUATUS IGNITUS THOMAS, 1927
 NOME EM INGLES: WESTERN COLLARED TITI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

* PRIMATES
CEBIDAE

CALLICEBUS TORQUATUS REGULUS THOMAS, 1927
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES
CEBIDAE

CALLICEBUS TORQUATUS TORQUATUS (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE-COLLARED TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESPECIE ENDEMICA

JAQUARA-CAAPORA

* CARNIVORA
CANIDAE

DUSICYON MICROTIS (SCLATER, 1883)
NOME EM INGLES: SMALL-EARED-DOG
GRANDES REGIÕES: N S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JAQUI

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE

MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER
GIANT-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

JARATATACA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN, 1835)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

JARITATACA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN, 1835)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS SEMISTRIATUS (BODDAERT, 1785)
NOME EM INGLES: HOG-NOSED SKUNK
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO

JERETACA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS AMAZONICUS (LICHTENSTEIN, 1835)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

JIRITA

* CARNIVORA
MUSTELIDAE
CONEPATUS SEMISTRIATUS SEMISTRIATUS (BODDAERT, 1785)
NOME EM INGLES: HOG-NOSED SKUNK
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
JUDEU	<p>* PRIMATES CEBIDAE CHIROPOTES SATANAS CHIROPOTES (HUMBOLDT,1811) NOME EM INGLES: RED-BACKED SAKI ACKETED MONKEY GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME</p>
	<p>* PRIMATES CEBIDAE CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG,1807) NOME EM INGLES: BLACK SAKI GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
JUPARA	<p>* CARNIVORA PROCYONIDAE POTOS FLAVUS CHAPADENSIS J. A. ALLEN,1904 GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO</p>
	<p>* CARNIVORA PROCYONIDAE POTOS FLAVUS FLAVUS (SCHREBER,1774) NOME EM INGLES: KINKAJOU GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT GO ESPECIE ENDEMICA</p>
	<p>* CARNIVORA PROCYONIDAE POTOS FLAVUS NOCTURNUS (WIED,1826) GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AL ES RJ</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
JUPATI	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE CALUROMYS PHILANDER PHILANDER (LINNAEUS, 1758) GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA AL BA MG ES RJ SP MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO</p> <p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803) GRANDES REGIÕES: N NE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT</p> <p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MONDELPHIS BREVICAUDATA BREVICAUDATA (ERXLEBEN, 1777) GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP PE MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA</p> <p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MONDELPHIS DOMESTICA DOMESTICA (WAGNER, 1842) GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE PE AL BA MG MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO ESPECIE ENDEMICA</p> <p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MONDELPHIS TOUAN EMILIAE (THOMAS, 1912) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 CAMPO BREJOSO
 ESPECIE ENDEMICA

JURUPIXUNA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI SCIUREUS CASSIQUIARENSIS LESSON, 1840
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S SQUIRREL-MONKEY
 CODAJAZ SQUIRREL-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

JURURUPARA

* CARNIVORA
 PROCYONIDAE
 POTOS FLAVUS CHAPADENSIS J. A. ALLEN, 1904
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO

LAPOSSA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CALLICEBUS CUPREUS CUPREUS (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: RED-TITI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

LEÃO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
 NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LEÃO-BAIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LEÃO SINHO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE

CEBUELLA PYGMAEA (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PYGMY-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

LEBRE

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE

SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LEBRE-DO-MATO

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LEBRE-NATIVA

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LEONCITO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CEBUELLA PYGMAEA (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PYGMY-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

LOBINHO-DO-CAMPO

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON THOUS AZARAE (WIED, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CARNIVORA
CANIDAE

DUSICYON VETULUS VETULUS LUND, 1842
NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

LOBINHO-DO-RIO

* CARNIVORA
MUSTELIDAE

LUTRA LONGICAUDIS ENUDRIS F. CUVIER, 1823
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
ESPECIE ENDEMICA

LOBO

* CARNIVORA
CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MANED WOLF
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LOBO-DE-CRINA

* CARNIVORA
CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MANED WOLF
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LOBO-DE-JUBA

* CARNIVORA
CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)
 NOME EM INGLES: MANED WOLF
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

LOBO-GUARA

* CARNIVORA
CANIDAE

CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815)
 NOME EM INGLES: MANED WOLF
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
LOBO-VERMELHO	* CARNIVORA CANIDAE CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815) NOME EM INGLÊS: MANED WOLF GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF HABITAT: FL. CILIAR CERRADÃO CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO CAMPO DE ALTITUDE COMPLEXO DO PANTANAL AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
LONTRA	* CARNIVORA MUSTELIDAE LUTRA LONGICAUDIS ENUDRIS F. CUVIER, 1823 GRANDES REGIÕES: N NE SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ ESPECIE ENDEMICA
LONTRA-GRANDE	* CARNIVORA MUSTELIDAE PTERONURA BRASILIENSIS BRASILIENSIS (GMELIN, 1788) NOME EM INGLÊS: GIANT BRAZILIAN OTTER GIANT-OTTER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CAMPO CERRADO AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
MÃO-PELADA	* CARNIVORA PROCYONIDAE PROCYON CANCRIVORUS CANCRIVORUS (CUVIER, 1798)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLÊS: CRAB-EATING RACCON
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE SP RS MS GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MAÇAROCA

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
 NOME EM INGLÊS: MOUNTAIN-LION
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CEBUS APPELLA APPELLA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLÊS: BLACK-CAPPED CAPUCHIN
 TUFTED CAPUCHIN
 CAPUCHIN MONKEY
 GUIANAN BROWN CAPUCHIN
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG ES RJ SP SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-ACARI

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO CALVUS RUBICUNDUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
NOME EM INGLES: RED BALD HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-ADUFEIRO

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS BOLIVIENSIS ELLIOT, 1907
NOME EM INGLES: BOLIVIAN DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS ROBERTI DOLLMAN, 1909
NOME EM INGLES: ROBERTIS DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT

MACACO-ARANHA

* PRIMATES
CEBIDAE
ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806
NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES
CEBIDAE

ATELES BELZEBUTH MARGINATUS GEOFFROY, 1809
NOME EM INGLES: WHITE-WHISKERED SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP DF

* PRIMATES
CEBIDAE

ATELES PANISCUS CHAMECK (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-FACED SPIDER-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA

* PRIMATES
CEBIDAE

ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-ARANHA-DE-CARA-VERMELHA

* PRIMATES
CEBIDAE

ATELES PANISCUS PANISCUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GUIANA BLACK SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP PE MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-ARANHA-DE-TESTA-BRANCA

* PRIMATES
CEBIDAE
ATELES BELZEBUTH MARGINATUS GEOFFROY, 1809
NOME EM INGLES: WHITE-WHISKERED SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ SP DF

MACACO-BARRIGUDO

* PRIMATES
CEBIDAE
LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S WOOLY MONKEY
SMOKY WOOLY MONKEY
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-BIZOGUE

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
RED-FACED-UAKARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

MACACO-BOCA-D'AGUA

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS BRUNNEUS (WAGNER, 1842)
NOME EM INGLES: BROWN-TITI
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MACACO-BOCA-NEGRA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON.,CAMPINA,CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 CAMPO BREJOSO
 ESPECIE ENDEMICA

MACACO-BUGIO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA CARAYA (HUMBOLDT,1812)
 NOME EM INGLES: BLACK HOWLER
 HOWLER MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP BA MG SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA

MACACO-CABELUDO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 PITHECIA ALBICANS GRAY,1860
 NOME EM INGLES: BUFFY SAKI
 WHITISH SAKI
 GOLDEN-HEADED-SAKY
 RED-BELLID-SAKY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES
CEBIDAE

PITHECIA MONACHUS MONACHUS (I. GEOFFROY, 1812)

NOME EM INGLES: MONKI SAKI

HAIRY OR MONK SAKI

HAIRY SAKY

AMAZONIAN HAIRY SAKI

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CERRADO DENSO

ESPECIE ENDEMICA

MACACO-CAIARARA

* PRIMATES
CEBIDAE

CEBUS ALBIFRONS ALBIFRONS (HUMBOLDT, 1812)

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

MACACO-COXIU

* PRIMATES
CEBIDAE

CHIROPOTES SATANAS CHIROPOTES (HUMBOLDT, 1811)

NOME EM INGLES: RED-BACKED SAKI

ACKETED MONKEY

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

MACACO-CUXIU

* PRIMATES
CEBIDAE

PITHECIA MONACHUS MONACHUS (I. GEOFFROY, 1812)

NOME EM INGLES: MONKI SAKI

HAIRY OR MONK SAKI

HAIRY SAKY

AMAZONIAN HAIRY SAKI

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO
ESPECIE ENDEMICA

MACACO-CUXIU-DE-NARIZ-BRANCO

* PRIMATES
CEBIDAE
CHIROPOTES ALBINASUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
NOME EM INGLES: WHITE-NOSED SAKI
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-CUXIU-PRETO

* PRIMATES
CEBIDAE
CHIROPOTES SATANAS SATANAS (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: BLACK SAKI
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-DA-MEIA-NOITE

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
POTOS FLAVUS CHAPADENSIS J. A. ALLEN, 1904
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO

MACACO-DA-NOITE

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
POTOS FLAVUS FLAVUS (SCHREBER, 1774)
NOME EM INGLES: KINKAJOU
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT GO
ESPECIE ENDEMICA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CARNIVORA
PROCYONIDAE
POTOS FLAVUS NOCTURNUS (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AL ES RJ
- * PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS AZARAE (HUMBOLDT, 1811)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
- * PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS BOLIVIENSIS ELLIOT, 1907
NOME EM INGLES: BOLIVIAN DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
- * PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT
- * PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS ROBERTI DOLLMAN, 1909
NOME EM INGLES: ROBERTIS DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
- * PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS TRIVIRGATUS (HUMBOLDT, 1811)
NOME EM INGLES: NIGHT-MONKEY
NIGHT-OR-OWLON
THREE-BANDED-DOUROUCOULI
NOISY DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: N NE CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO

MACACO-DE-CHEIRO

- * PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI BOLIVIENSIS BOLIVIENSIS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1834)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
- * PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI SCIUREUS CASSIQUIARENSIS LESSON, 1840
 NOME EM INGLES: HUMBOLDT'S SQUIRREL-MONKEY
 CODAJAZ SQUIRRED-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI SCIUREUS MACRODON ELLIOT, 1907
 NOME EM INGLES: ECUADORIAN SQUIRRED-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
- * PRIMATES
 CEBIDAE
 SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES
CEBIDAE
SAIMIRI USTUS (GEOFFROY, 1843)
NOME EM INGLES: SHORT-TAILED SQUIRREL-MONKEY
GOLDEN-BACK SQUIRREL-MONKEY
GEOFFROY'S SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT

* PRIMATES
CEBIDAE
SAIMIRI VANZOLINII MARCIO AYRES, 1985
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-DE-TABOCA

* PRIMATES
CALLIMICONIDAE
CALLIMICO GOELDII (THOMAS, 1904)
NOME EM INGLES: GOELD'S TAMARIN
GOELD'S MONKEY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE ALTITUDE
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-DE-TOPETE

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS APPELLA APPELLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: BLACK-CAPPED CAPUCHIM
TUFTED CAPUCHIN
CAPUCHIM MONKEY
GUIANAN BROWN CAPUCHIN

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG ES RJ SP SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-GUARIBA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 ALOUATTA FUSCA FUSCA (HUMBOLDT, 1812)
 NOME EM INGLES: BROWN HOWER-MONKEY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG ES RJ SP RS
 HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-INGLES

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CACAJAO CALVUS RUBICUNDUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
 NOME EM INGLES: RED BALD HEAD UACARI
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-ITAPUA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 CEBUS APPELLA MACROCEPHALUS SPIX, 1823
 NOME EM INGLES: LARGE-HEADED CAPUCHIM
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
 D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

FL. CILIAR
 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APELLA CAY ILLIGER, 1815
 NOME EM INGLES: AZARA'S CAPUCHIN
 GRANDES REGIÕES: CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
 HABITAT: FL. CILIAR
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APELLA JURUANUS LONNBERG, 1941
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APELLA LIBIDINOSUS SPIX, 1823
 NOME EM INGLES: SPI'X CAPUCHIN
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI PE BA MG RJ MS MT GO
 HABITAT: FL. CILIAR

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APELLA MACROCEPHALUS SPIX, 1823
 NOME EM INGLES: LARGE-HEADED CAPUCHIM
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES
CEBIDAECEBUS APELLA PALLIDUS GRAY, 1865
NOME EM INGLES: PALE CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT* PRIMATES
CEBIDAECEBUS APELLA PERUANUS THOMAS, 1901
NOME EM INGLES: PERUVIAN BROWN CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MG

MACACO-PRETO

* PRIMATES
CEBIDAEATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY, 1806
NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MACACO-UACARI-BRANCO

* PRIMATES
CEBIDAECACAJAO CALVUS CALVUS (I. GEOFFROY, 1847)
NOME EM INGLES: BALD UAKARI
WHITE UACARI
RED-FACED UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
MACACO-VOADOR	* PRIMATES CEBIDAE PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766) NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI GUIANAN SAKY GOLDEN-HEADED-SAKY RED-BELLID-SAKY GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA ESPECIE ENDEMICA
MACURINHA	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE MONDELPHIS TOUAN EMILIAE (THOMAS, 1912) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME CAMPO CERRADO
MAMBIRA	* EDENTATA MYRMECOPHAGIDAE TAMANDUA TETRADACTYLA LONGICAUDATA (WAGNER, 1844) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA * EDENTATA MYRMECOPHAGIDAE TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
MANAI	<p>* SIRENIA TRICHECHIDAE TRICHECHUS INUNGUIS (NATTERER,1883) NOME EM INGLES: AMAZONIAN MANATEE GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
MANATI	<p>* SIRENIA TRICHECHIDAE TRICHECHUS INUNGUIS (NATTERER,1883) NOME EM INGLES: AMAZONIAN MANATEE GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
	<p>* SIRENIA TRICHECHIDAE TRICHECHUS MANATUS MANATUS LINNAEUS,1758 NOME EM INGLES: MANATEE GRANDES REGIÕES: N SE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP ES HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
MAQUIÇAPA	<p>* PRIMATES CEBIDAE ATELES BELZEBUTH BELZEBUTH I. GEOFFROY,1806 NOME EM INGLES: WHITE-BELLIED SPIDER MONKEY GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DE IGAPO FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON.,CAMPINA,CAMPINARANA FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

MARACAJA

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS PARDALIS BRASILIENSIS (OKEN, 1816)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP PR SC RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS PARDALIS MITIS F. CUVIER, 1820

NOME EM INGLÊS: SOUTHERN OCELLOT

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RJ

HABITAT: FL. CILIAR

CERRADÃO

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS PARDALIS PARDALIS LINNAEUS, 1758

GRANDES REGIÕES: N NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP ES SP RS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

CAMPO CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS WIEDII VIGENS THOMAS, 1904

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. CILIAR

CERRADÃO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS WIEDII WIEDII SCHINZ, 1821

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: MARGAY CAT
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAATINGA ARBOREA
 CAMPO CERRADO
 CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MARACAJA-AÇU

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS PARDALIS BRASILIENSIS (OKEN, 1816)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
 SP PR SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS PARDALIS MARIPENSIS (J. ALLEN, 1904)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR AP

MARIQUINA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 AOTUS TRIVIRGATUS AZARAE (HUMBOLDT, 1811)
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT

* PRIMATES
 CEBIDAE
 AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
 NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOLI
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN, 1852)

GRANDES REGIÕES: N S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS

ESPECIE ENDEMICA

MAXILA

* EDENTATA

MYRMECOPHAGIDAE

TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC

RS MS MT GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MELETE

* EDENTATA

MYRMECOPHAGIDAE

TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC

RS MS MT GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MICO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX ARGENTATA ARGENTATA (LINNAEUS, 1771)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: SILVERY MARMOSET
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DE IGAPO
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
 FL. CILIAR
 CAMPO BREJOSO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATÉS

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 CAATINGA ARBOREA
 CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
 NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 VEREDA
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APPELLA APPELLA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: BLACK-CAPPED CAPUCHIM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TUFTED CAPUCHIN
CAPUCHIM MONKEY
GUIANAN BROWN CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG ES RJ SP SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CEBIDAE

CEBUS APELLA LIBIDINOSUS SPIX, 1823
NOME EM INGLES: SPI'X CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MA PI PE BA MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR

* PRIMATES
CEBIDAE

CEBUS APELLA PALLIDUS GRAY, 1865
NOME EM INGLES: PALE CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT

MICO-DE-CHEIRO

* PRIMATES
CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

MICO-ESTRELA

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
VEREDA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

MICO-GUAXINIM

* PRIMATES
CEBIDAE
SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

MICURE

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

MIRIQUINHA

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS ROBERTI DOLLMAN, 1909
NOME EM INGLES: ROBERTIS DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT

MIRIQUOINA

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT

MONO-TIGRE

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS TRIVIRGATUS (HUMBOLDT, 1811)
NOME EM INGLES: NIGHT-MONKEY
NIGHT-OR-OWLON
THREE-BANDED-DOUROUCOULI
NOISY DOUROUCOULI
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO

MORCEGO

- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
CENTRONYCTERIS MAXIMILIANI MAXIMILIANI (FISCHER, 1829)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
CORMURA BREVIROSTRIS WAGNER, 1843
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
CYTTAROPS ALECTO THOMAS, 1913
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
DICLIDURUS ALBUS WIED, 1819
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA BA ES
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
DICLIDURUS ISABELLUS (THOMAS, 1920)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
DICLIDURUS SCUTATUS PETERS, 1869

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
PEROPTERYX KAPPLERI KAPPLERI PETERS, 1867
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
PEROPTERYX LEUCOPTERA LEUCOPTERA PETERS, 1867
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
PEROPTERYX MACROTIS MACROTIS (WAGNER, 1843)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PE BA MG RJ SP MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
RHYNCHONYCTERIS NASO (WIED, 1820)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN BA MG ES RJ MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
SACCOPTERYX BILINEATA (TEMMINCK, 1838)
NOME EM INGLES: STRIPED BAD
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MG RJ MS MT GO DF

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
SACCOPTERYX CANESCENS THOMAS, 1901
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
SACCOPTERYX GYMNURA THOMAS, 1901
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
SACCOPTERYX LEPTURA (SCHREBER, 1774)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA CE MG ES MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
FURIPTERIDAE
FURIPTERUS HORRENS (F. CUVIER, 1828)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE BA SP SC GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS AURIPENDULUS (SHAW, 1800)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA RJ

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS BONARIENSIS BONARIENSIS (PETERS, 1874)
NOME EM INGLÊS: FREE-TAILED-BATS
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS BONARIENSIS DELTICUS THOMAS, 1923
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS GLAUCINUS (WAGNER, 1843)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RJ SP MS MT
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS PEROTIS PEROTIS (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MG RJ SP MS MT
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
EUMOPS PEROTIS TRUMBULLI (THOMAS, 1901)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS ABRASUS ABRASUS (TEMMINCK, 1827)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA PI CE BA MG ES RJ SP PR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS GREENHALLI (GOODWIN, 1958)
GRANDES REGIÕES: N
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS MATTOGROSSENSIS (VIEIRA, 1942)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS PLANIROSTRIS PARANUS THOMAS, 1901
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS PLANIROSTRIS PLANIROSTRIS (PETERS, 1865)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM SP MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSOPS TEMMINCKII TEMMINCKII (BURMEISTER, 1854)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA CE PE BA MG SP MT
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSUS ATER ATER (I. GEOFFROY, 1805)
NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE RJ RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CERRADO DENSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSUS MOLOSSUS MOLOSSUS (PALLAS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA PI CE PE MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
NYCTINOMOPS LATICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1805)
NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BAT
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
NYCTINOMOPS MACROTIS (GRAY, 1839)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA RJ
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
PROMOPS NASUTUS NASUTUS (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BATS
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG SP RS MS MT
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
PROMOPS NASUTUS PAMANA MILLER, 1913
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * CHIROPTERA
MORMOOPIDAE
PTERONOTUS DAVYI DAVYI GRAY, 1838
GRANDES REGIÕES: N NE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE RS MT

- * CHIROPTERA
MORMOOPIDAE
PTERONOTUS GYMNONOTUS WAGNER, 1843
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
- * CHIROPTERA
MORMOOPIDAE
PTERONOTUS PARNELLII RUBIGINOSUS (WAGNER, 1843)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
MORMOOPIDAE
PTERONOTUS PERSONATUS (WAGNER, 1843)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PI PE MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
NATALIDAE
NATALUS STRAMINEUS STRAMINEUS GRAY, 1838
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE RN MG MS MT
- * CHIROPTERA
NOCTILIONIDAE
NOCTILIO ALBIVENTRIS LABIALIS DESMAREST, 1818
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE BA MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
- * CHIROPTERA
NOCTILIONIDAE
NOCTILIO LEPORINUS LEPORINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FISH-EATING-BAT

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

BULDOG-BAT

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE PE BA MG ES RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

* CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

AMETRIDA CENTURIO GRAY, 1847

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

ANOURA CAUDIFER CAUDIFER (I. GEOFFROY, 1818)

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG ES RJ SP MS MT GO

HABITAT: FL. CILIAR
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

ANOURA GEOFFROYI GEOFFROYI GRAY, 1838

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA CE PE MG RJ SP SC MS MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO

* CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

ARTIBEUS CINEREUS ANDERSENI OSGOOD, 1916

NOME EM INGLES: ANDERSEN'S ARTIBEUS

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

ARTIBEUS CINEREUS CINEREUS (GERVAIS, 1856)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL BA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 ARTIBEUS CONCOLOR PETERS, 1865
 GRANDES REGIÕES: N NE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 ARTIBEUS FULIGINOSA GRAY, 1838
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 ARTIBEUS JAMAICENSIS JAMAICENSIS LICHTENSTEIN, 1825
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE AL BA MG SP PR RS MS GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CERRADÃO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 ARTIBEUS JAMAICENSIS PLANIROSTRIS (SPIX , 1823)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE PE AL SE BA MG RJ SP MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 ARTIBEUS LITURATUS FALLAX (PETERS, 1865)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
ARTIBEUS LITURATUS LITURATUS (OLFERS, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIA BREVICAUDA (WIED, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA ES
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIA CASTANEA ALLEN, 1890
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIA PERSPICILLATA PERSPICILLATA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE PE AL MG RJ SP SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIA SUBRUFATA (HAHN, 1905)
GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHIRODERMA DORIAE (THOMAS, 1891)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG SP GO DF
HABITAT: FL. CILIAR
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHIRODERMA TRINITATUM GOODWIN, 1958
GRANDES REGIÕES: N
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHIRODERMA VILLOSUM VILLOSUM PETERS, 1860
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHOERONISCUS INTERMEDIUS (J. ALLEN & CHAPMAN, 1893)
GRANDES REGIÕES: N
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHOERONISCUS MINOR (PETERS, 1868)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHROPTERUS AURITUS AUSTRALIS THOMAS, 1905
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RJ SP RS MT GO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CHROTOPTERUS AURITUS GUIANAE THOMAS, 1905
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
DESMODUS ROTUNDUS ROTUNDUS (I. GEOFFROY, 1810)
NOME EM INGLES: TRUE-VAMPIRE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
DIPHYLLA ECAUDATA ECAUDATA SPIX, 1823
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG RJ SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
ECTOPHYLLA MACCONELLI (THOMAS, 1901)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
GLOSSOPHAGA SORICINA SORICINA (PALLAS, 1766)
NOME EM INGLES: COMMON-GLOSSOPHAGA
LONG-TONGUEZ-BAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
LICHONYCTERIS DEGENER MILLER, 1931
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
LIONYCTERIS SPURRELLI THOMAS, 1913
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA GO
HABITAT: FL. CILIAR
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
LONCHOPHYLLA MORDAX THOMAS, 1903
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA PI CE PB PE AL BA
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
LONCHOPHYLLA THOMASI ALLEN, 1904
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
LONCHORHINA AURITA (THOMAS, 1863)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI MG MS MT GO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: CAMPO CERRADO

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MACROPHYLLUM MACROPHYLLUM (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS BEHNI (PETERS, 1865)
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG MS MT
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS BRACHYOTIS (DOBSON, 1879)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: ES
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS HIRSUTA (PETERS, 1869)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS MEGALOTIS MEGALOTIS (GRAY, 1842)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP BA MG ES RJ SP MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS MINUTA (GERVAIS, 1850)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP CE PE BA MG ES RJ SC
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS NICEFORI SANBORN, 1949
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA ES
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS PUSILLA SANBORN, 1949
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MICRONYCTERIS SYLVESTRIS (THOMAS, 1896)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA SP
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
MIMON CREMULATUM (I. GEOFFROY, 1810)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
PHYLLODERMA STENOPS PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
	* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS DISCOLOR DISCOLOR (WAGNER, 1843) GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
	* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS ELONGATUS (GEOFFROY, 1810) GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP AL BA RJ MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
	* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS HASTATUS HASTATUS (PALLAS, 1767) GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP CE PE AL BA MG ES RJ SP MS MT HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CERRADÃO CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA
	* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE PHYLLOSTOMUS LATIFOLIUS (THOMAS, 1901) GRANDES REGIÕES: N
	* CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE RHINOPHYLLA FISCHERAE CARTER, 1966 GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
RHINOPHYLLA PUMILIO PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
SCLERONYCTERIS EGA THOMAS, 1912
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
SPHAERONYCTERIS TOXOPHYLLUM PETERS, 1882
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
STURNIRA LILIUM LILIUM (GEOFFROY, 1810)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE BA MG RJ SP SC RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
STURNIRA TILDAE DE LA TORRE, 1959
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TONATIA BIDENS (SPIX, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TONATIA BRASILIENSIS (PETERS, 1866)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE BA MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TONATIA SYLVICOLA LAEPHOTIS THOMAS, 1910
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TONATIA SYLVICOLA SYLVICOLA (D'ORBIGNY, 1835)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP BA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TRACHOPS CIRRHOSUS CIRRHOSUS (SPIX, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE PE MG ES MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
URODERMA BILOBATUM BILOBATUM PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP CE SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 URODERMA MAGNIROSTRUM DAVIS, 1968
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA PI MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYRESSA BIDENS (DOBSON, 1878)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYRESSA BROCKI PETERSON, 1968
 GRANDES REGIÕES: N

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYRODES CARACCIOLI ORNATUS THOMAS, 1920
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYROPS BRACHYCEPHALUS ROUCK & CARTER, 1972
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 VAMPYROPS HELLERI (PETERS, 1866)
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
VAMPYRUPS INFUSCUS PETERS, 1880
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
VAMPYRUPS LINEATUS LINEATUS (I. GEOFFROY, 1810)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM PA AP PI CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
THYROPTERIDAE
THYROPTERA DISCIFERA (LICHTENSTEIN & PETERS, 1855)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
THYROPTERIDAE
THYROPTERA TRICOLOR TRICOLOR SPIX, 1823
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP BA SP
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
EPTESICUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (DESMAREST, 1819)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP BA MG RJ SP SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
EPTESICUS FURINALIS (D'ORBIGNY, 1847)
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM AP RJ
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
EPTESICUS MELANOPTERUS (JENTINK, 1904)
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
HISTIOTUS VELATUS MICROTIS THOMAS, 1916
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MT
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
LASIURUS BOREALIS (MILLER, 1776)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RR CE MG SP SC RS MS
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
LASIURUS EGA ARGENTINUS (GERVAIS, 1856)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MG RJ SP RS GO
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
LASIURUS EGA EGA (GERVAIS, 1856)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE MG RS MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
LASIURUS INTERMEDIUS (ALLEN, 1862)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MG RJ SP RS GO
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
MYOTIS ALBESCENS (GEOFFROY, 1806)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA BA SP
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
MYOTIS NIGRICANS NIGRICANS (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
MYOTIS SIMUS THOMAS, 1901
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA
- * CHIROPTERA
VESPERTILIONIDAE
RHOGEESSA TUMIDA H.ALLEN, 1866
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM AP MG
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- MORCEGO-DE-CAUDA-DE-RATO
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
NYCTINOMOPS LATICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1805)
NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BAT
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO

MORCEGO-DE-CAUDA-LIVRE

* CHIROPTERA
 EMBALLONURIDAE
 RHYNCHONYCTERIS NASO (WIED, 1820)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN BA MG ES RJ MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MORCEGO-DE-COLA-LIVRE

* CHIROPTERA
 MOLOSSIDAE
 EUMOPS BONARIENSIS BONARIENSIS (PETERS, 1874)
 NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BATS
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA

* CHIROPTERA
 MOLOSSIDAE
 MOLOSSUS ATER ATER (I. GEOFFROY, 1805)
 NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BAT
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE RJ RS MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
 MOLOSSIDAE
 PROMOPS NASUTUS NASUTUS (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: FREE-TAILED-BATS
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: BA MG SP RS MS MT

MORCEGO-DE-LABIOS-RACHADOS

* CHIROPTERA
 NOCTILIONIDAE
 NOCTILIO ALBIVENTRIS LABIALIS DESMAREST, 1818
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE BA MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

MORCEGO-DE-LANÇA

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
ARTIBEUS CONCOLOR PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
ARTIBEUS JAMAICENSIS JAMAICENSIS LICHTENSTEIN, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE AL BA MG SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
ARTIBEUS LITURATUS LITURATUS (OLFERS, 1818)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CERRADÃO
CAATINGA ARBOREA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIA PERSPICILLATA PERSPICILLATA (LINNAEUS, 1758)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MA PI CE PE AL MG RJ SP SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 CHIRODERMA VILLOSUM VILLOSUM PETERS, 1860
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA SP MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 GLOSSOPHAGA SORICINA SORICINA (PALLAS, 1766)
 NOME EM INGLES: COMMON-GLOSSOPHAGA
 LONG-TONGUEZ-BAT
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS
 MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 LONCHORHINA AURITA (THOMAS, 1863)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI MG MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 MACROPHYLLUM MACROPHYLLUM (SCHINZ, 1821)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 PHYLLODERMA STENOPS PETERS, 1865
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
PHYLLOSTOMUS DISCOLOR DISCOLOR (WAGNER, 1843)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
PHYLLOSTOMUS ELONGATUS (GEOFFROY, 1810)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP AL BA RJ MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
RHINOPHYLLA PUMILIO PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
STURNIRA LILIUM LILIUM (GEOFFROY, 1810)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE BA MG RJ SP SC RS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TONATIA BIDENS (SPIX, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
TRACHOPS CIRRHOSUS CIRRHOSUS (SPIX, 1823)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE PE MG ES MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
URODERMA BILOBATUM BILOBATUM PETERS, 1865
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP CE SP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
VAMPYROPS HELLERI (PETERS, 1866)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
SACCOPTERYX BILINEATA (TEMMINCK, 1838)
NOME EM INGLÊS: STRIPED BAT
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MG RJ MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
- * CHIROPTERA
MOLOSSIDAE
MOLOSSUS MOLOSSUS MOLOSSUS (PALLAS, 1766)
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA PI CE PE MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

MORCEGO-DE-LISTAS

MORCEGO-DE-RABO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

MORCEGO-PESCADOR

* CHIROPTERA
NOCTILIONIDAE
NOCTILIO LEPORINUS LEPORINUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FISH-EATING-BAT
BULLDOG-BAT
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP CE PE BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO

MORISCO

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS GEOFFROYI D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

MUCURA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS AZARAE AZARAE TEMMINCK, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
 SP RS
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

MUCURA-CAUDA-DE-RATO

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803)
 GRANDES REGIÕES: N NE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT

MUCURA-CHICHICA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 MONDELPHIS BREVICAUDATA BREVICAUDATA (ERXLEBEN, 1777)
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP PE MT
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAMPO CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA

MUCURA-CHICHITA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 PHILANDER OPOSSUM OPOSSUM (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: FOUR-EYED OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RS

MUCURA-DE-ORELHA-BRANCA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 DIDELPHIS ALBIVENTRIS LUND, 1840
 NOME EM INGLES: WHITE-EARED OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI MG SP MS GO
 HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
MUCURA-DE-ORELHA-PRETA	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS,1758 NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP RS HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA</p>
MUCURA-DE-QUATRO-OLHOS	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY,1803) GRANDES REGIÕES: N NE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT</p>
	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE PHILANDER OPOSSUM OPOSSUM (LINNAEUS,1758) NOME EM INGLES: FOUR-EYED OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RS</p>
MUCURA-DO-FUNDO	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS (ZIMMERMANN,1780) NOME EM INGLES: YAPOCK WATER OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO HABITAT: FL. CILIAR</p>
MUCURA-GALINHA	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS,1758 NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP RS</p>

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

MUCURA-SEDOSA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CALUROMYS PHILANDER PHILANDER (LINNAEUS,1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA AL BA MG ES RJ SP MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO

MUCURA-XEXECA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CALUROMYS LANATUS OCHROPUS WAGNER,1842
 GRANDES REGIÕES: N SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MG MT

MUCURA-XIXICA

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 CALUROMYS PHILANDER PHILANDER (LINNAEUS,1758)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA AL BA MG ES RJ SP MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 MARMOSA CINEREA CINEREA (TEMMINCK,1824)
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE BA MG ES RJ SP PR SC GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* MARSUPIALIA
 DIDELPHIDAE
 MARMOSA MURINA MURINA (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: MURINE OPOSSUM
 GRANDES REGIÕES: N NE SE
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA ES RJ
 HABITAT: CAMPO CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
PHILANDER OPOSSUM OPOSSUM (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FOUR-EYED OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RS
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
PHILANDER OPOSSUM QUICA TEMMINCK, 1827
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
- * MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER, 1766)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPÓ

MUCURAUAÇU

MUCURINHA-RISCADA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

MULITA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS SEPTEMCINCTUS LINNAEUS, 1758
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

MUSARANHA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONDELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER, 1766)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

ONÇA

* CARNIVORA
FELIDAE
PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: JAGUAR
BLACK JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE
PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
NOME EM INGLES: JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-CANGUÇU

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: JAGUAR
 BLACK JAGUAR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
 RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
 NOME EM INGLES: JAGUAR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
 HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-DE-BODE

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
 NOME EM INGLES: MOUNTAIN-LION
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-DE-LOMBO-PRETO

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-PARDA

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS CONCOLOR BORBENSIS NELSON & GOLDMAN, 1933
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

* CARNIVORA
FELIDAE

FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-PINTADA

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: JAGUAR
BLACK JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
NOME EM INGLES: JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-PRETA

* CARNIVORA
FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: JAGUAR
BLACK JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
RS MS MT GO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

ONÇA-VERMELHA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

OPUSSUM

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

OTORONGO

* CARNIVORA
FELIDAE
PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)
NOME EM INGLES: JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PACOVA-SOROROCA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS MITIS F. CUVIER, 1820
NOME EM INGLES: SOUTHERN OCELLOT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RJ
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PAPA-DEFUNTO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS FLAVIMANUS (DESMAREST, 1804)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PAPA-FORMIGA

* EDENTATA

MYRMECOPHAGIDAE

MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758

NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER

GIANT-ANTEATER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO

HABITAT: CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PAPA-MEL

* CARNIVORA

MUSTELIDAE

EIRA BARBARA BARBARA (LINNAEUS, 1758)

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ RS MS
MT GO

HABITAT: FL. CILIAR

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA

MUSTELIDAE

EIRA BARBARA MADEIRENSIS (LONNBERG, 1913)

NOME EM INGLES: MADEIRA TAYRA

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

PARAGUAÇU

* PRIMATES

CEBIDAE

PITHECIA MONACHUS MONACHUS (I. GEOFFROY, 1812)

NOME EM INGLES: MONKI SAKI

HAIRY OR MONK SAKI

HAIRY SAKY

AMAZONIAN HAIRY SAKI

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO
ESPECIE ENDEMICA

PARAUÇU

- * PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA ALBICANS GRAY, 1860
NOME EM INGLES: BUFFY SAKI
WHITISH SAKI
GOLDEN-HEADED-SAKY
RED-BELLID-SAKY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA HIRSUTA SPIX, 1823
NOME EM INGLES: BLACK-BEARDED SAKI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
- * PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA MONACHUS MONACHUS (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: MONKI SAKI
HAIRY OR MONK SAKI
HAIRY SAKY
AMAZONIAN HAIRY SAKI
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO
ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

PARAUÁQU-BRANCO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI
 GUIANAN SAKY
 GOLDEN-HEADED-SAKY
 RED-BELLID-SAKY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 ESPECIE ENDEMICA

PARAUÁQU-DE-CARA-BRANCA

* PRIMATES
 CEBIDAE
 PITHECIA ALBICANS GRAY, 1860
 NOME EM INGLES: BUFFY SAKI
 WHITISH SAKI
 GOLDEN-HEADED-SAKY
 RED-BELLID-SAKY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
 CEBIDAE
 PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)
 NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI
 GUIANAN SAKY
 GOLDEN-HEADED-SAKY
 RED-BELLID-SAKY
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 ESPECIE ENDEMICA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
PARAUÁÇU-PRETO	* PRIMATES CEBIDAE PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766) NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI GUIANAN SAKY GOLDEN-HEADED-SAKY RED-BELLID-SAKY GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA ESPECIE ENDEMICA
PECARI	* ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJAÇU PATIRA (SONNINI, 1803) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM * ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY PECARY GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DOS TABULEIROS FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
PEIXE-BOI	* SIRENIA TRICHECHIDAE TRICHECHUS INUNGUIS (NATTERER, 1883) NOME EM INGLES: AMAZONIAN MANATEE

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* SIRENIA

TRICHECHIDAE

TRICHECHUS MANATUS MANATUS LINNAEUS, 1758

NOME EM INGLES: MANATEE

GRANDES REGIÕES: N SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP ES

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PEIXE-BOI-MARINHO

* SIRENIA

TRICHECHIDAE

TRICHECHUS MANATUS MANATUS LINNAEUS, 1758

NOME EM INGLES: MANATEE

GRANDES REGIÕES: N SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP ES

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PINTADA

* CARNIVORA

FELIDAE

PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: JAGUAR

BLACK JAGUAR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC

RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* CARNIVORA

FELIDAE

PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO, 1888)

NOME EM INGLES: JAGUAR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO

HABITAT: FL. DOS TABULEIROS

FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CERRADÃO

CAMPO CERRADO

COMPLEXO DO PANTANAL

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PIRAJAGUARA

* CETACEA

DELPHINIDAE

SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE, 1853)

NOME EM INGLES: TOOKASHEE

GRANDES REGIÕES: N SE

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP

HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA

AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

PIROCOLU

* PRIMATES

CEBIDAE

CHIROPOTES ALBINASUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)

NOME EM INGLES: WHITE-NOSED SAKI

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP SP MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCÃO

* ARTIODACTYLA

TAYASSUIDAE

TAYASSU PECARI PECARI (LINK, 1795)

NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. CILIAR

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCO-CAETETU

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCO-DE-QUEIXADA-BRANCA

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK, 1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCO-DO-COLAR

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCO-DO-MATO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK, 1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU PATIRA (SONNINI, 1803)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PORCO-DO-MATO-QUEIXADA

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE
 TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
 NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

POROROCA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER,1814)
 NOME EM INGLES: BROCKET
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
 HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO

* PERISSODACTYLA
 TAPIRIDAE
 TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS,1758)
 NOME EM INGLES: TAPIR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PREGO

* PRIMATES

CEBIDAE

CEBUS APELLA APELLA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: BLACK-CAPPED CAPUCHIM

TUFTED CAPUCHIN

CAPUCHIM MONKEY

GUIANAN BROWN CAPUCHIN

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG ES RJ SP SC RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. CILIAR

CAATINGA ARBUSTIVA DENSA

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO BREJOSO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

PREGUIÇA

* EDENTATA

BRADYPODIDAE

BRADYPUS TRIDACTYLA (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: PALE-THROATED THREE-TOED SLOTH

GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ SP GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA

BRADYPODIDAE

BRADYPUS VARIEGATUS (SCHINZ, 1825)

NOME EM INGLES: BROWN-THROATED-TOED SLOTH

GRANDES REGIÕES: N NE SE S

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS

HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

* E D E N T A T A

C H O L O E P I D A E

C H O L O E P U S D I D A C T Y L U S D I D A C T Y L U S (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : L I N N E ' S T W O - T O E D S L O T H

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A A P M A S P G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

P R E G U I Ç A - D E - B E I R A

* E D E N T A T A

B R A D Y P O D I D A E

B R A D Y P U S V A R I E G A T U S (S C H I N Z , 1 8 2 5)

N O M E E M I N G L E S : B R O W N - T H R O A T E D - T O E D S L O T H

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A P I C E R N P B P E A L S E B A M G E S R J S P P R S C R S

H A B I T A T : A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

P R E G U I Ç A - D E - B E N T I N H O

* E D E N T A T A

B R A D Y P O D I D A E

B R A D Y P U S T R I D A C T Y L A (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : P A L E - T H R O A T E D T H R E E - T O E D S L O T H

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A M A P I C E R N P B P E A L S E B A R J S P G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

E S P E C I E E N D E M I C A

* E D E N T A T A

B R A D Y P O D I D A E

B R A D Y P U S V A R I E G A T U S (S C H I N Z , 1 8 2 5)

N O M E E M I N G L E S : B R O W N - T H R O A T E D - T O E D S L O T H

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E S

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A P I C E R N P B P E A L S E B A M G E S R J S P P R S C R S

H A B I T A T : A M B I E N T E A L T E R . D I R / I N D I R E T . P / H O M E M

P R E G U I Ç A - D E - C O L E I R A

* E D E N T A T A

B R A D Y P O D I D A E

B R A D Y P U S T R I D A C T Y L A (L I N N A E U S , 1 7 5 8)

N O M E E M I N G L E S : P A L E - T H R O A T E D T H R E E - T O E D S L O T H

G R A N D E S R E G I Õ E S : N N E S E C O

U N I D A D E S D A F E D E R A Ç Ã O : A M P A M A P I C E R N P B P E A L S E B A R J S P G O

H A B I T A T : F L . A M A Z O N . D E T E R R A F I R M E

E S P E C I E E N D E M I C A

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
PREGUIÇA-DE-TERRA-FIRME	<p>* EDENTATA BRADYPODIDAE BRADYPUS TRIDACTYLA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: PALE-THROATED THREE-TOED SLOTH GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ SP GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME ESPECIE ENDEMICA</p>
PREGUIÇA-DE-TRES-DEDOS	<p>* EDENTATA BRADYPODIDAE BRADYPUS TRIDACTYLA (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: PALE-THROATED THREE-TOED SLOTH GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ SP GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME ESPECIE ENDEMICA</p>
PREGUIÇA-REAL	<p>* EDENTATA CHOLOEPIDAE CHOLOEPUS DIDACTYLUS DIDACTYLUS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: LINNE'S TWO-TOED SLOTH GRANDES REGIÕES: N NE SE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA SP GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p> <p>* EDENTATA CHOLOEPIDAE CHOLOEPUS HOFFMANNI PETERS, 1859 GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM MT</p>
PUMA	<p>* CARNIVORA FELIDAE FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771 NOME EM INGLES: MOUNTAIN-LION GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. AMAZON. DE VARZEA</p>

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L. MERID.)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

QUAIQUICA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
PHILANDER OPOSSUM OPOSSUM (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: FOUR-EYED OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP RS

QUATI

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA DORSALIS GRAY, 1866
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BROWN-COATI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA SOLITARIA (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

QUATI-DE-BANDO

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA VITTATA TSCHUDI, 1844
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP
HABITAT: CAMPO CERRADO

QUATIMUNDEU

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA SOLITARIA (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: BROWN-COATI
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES SP RS MS MT
GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
PROCYONIDAE
NASUA NASUA SOLITARIA (SCHINZ, 1821)
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AP BA MG ES RJ SP MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

QUEIXADA

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK, 1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

QUICA-D'AGUA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS (ZIMMERMANN, 1780)
NOME EM INGLES: YAPOCK
WATER OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR

RAPOSA

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON THOUS AZARAE (WIED, 1824)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PA CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT
GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON THOUS THOUS (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: CRAB-CATING FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI CE PE ES SP SC RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON VETULUS VETULUS LUND, 1842
NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS AZARAE AZARAE TEMMINCK, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

RAPOSA-DO-BRASIL

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

RAPOSA-DO-CAMPO

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON VETULUS VETULUS LUND, 1842
NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

RAPOSA-DO-MATO

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON VETULUS VETULUS LUND,1842
NOME EM INGLES: SOUTH AMERICAN FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO PI CE BA MG SP MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

RATO-COSTUREIRO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
MONODELPHIS AMERICANA AMERICANA (MULLER,1766)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA AP PE MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. DE IGAPO
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

SAA

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS GIGOT PALLESCENS THOMAS,1907
NOME EM INGLES: ARAGUAYA GREY TITI
GRANDES REGIÕES: CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: CAMPO CERRADO

SAGUI

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA ARGENTATA (LINNAEUS,1771)
NOME EM INGLES: SILVERY MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA LEUCIPPE THOMAS, 1922
NOME EM INGLES: GOLDEN-WHITE-BAREEAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA MELANURA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TAILED-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER CHRYSOLEUCA (WAGNER, 1842)
NOME EM INGLES: GOLDEN-WHITE TASSEL-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER HUMERALIFER (GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: SANTAREM-MARMOSET
BLACK AND WHITE TASSEL EAR MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX HUMERALIFER INTERMEDIUS HERSKOVITZ, 1977
NOME EM INGLES: BLACK AND GOLD-TASSEL-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
VEREDA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS BICOLOR MARTINSI (THOMAS, 1912)
NOME EM INGLES: MARTIN'S-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS BICOLOR OCHRACEOUS HERSHKOVITZ, 1949
NOME EM INGLES: OCHRACEOUS BARE-FACE TAMARINS
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS FUSCICOLLIS ACRENSIS (CARVALHO, 1957)
NOME EM INGLES: SAGUIM
ACRE SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS FUSCICOLLIS AVILAPIRESI HERSHKOVITZ, 1966
NOME EM INGLES: AVILLA PIRE'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGINUS FUSCICOLLIS CRANDALLI HERSHKOVITZ, 1966
NOME EM INGLES: CRANDALL'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGINUS FUSCICOLLIS CRUZLIMAI HERSHKOVITZ, 1966
NOME EM INGLES: CRUZ LIMA'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGINUS FUSCICOLLIS FUSCICOLLIS (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: SPIX'S SADDLE TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGINUS FUSCICOLLIS FUSCUS (LESSON, 1840)
NOME EM INGLES: LESSON'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGINUS FUSCICOLLIS ILLIGERI PUCHERAN, 1845
NOME EM INGLES: ILLIGER'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS FUSCICOLLIS MELANOLEUCUS (MIRANDA RIBEIRO, 1912)
NOME EM INGLÊS: WHITE SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS FUSCICOLLIS NIGRIFRONS (I. GEOFFROY, 1850)
NOME EM INGLÊS: GEOFFROY'S SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS FUSCICOLLIS WEDDELLI (DEVILLE, 1849)
NOME EM INGLÊS: WEDDELL'S SADDLE-BLACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS IMPERATOR IMPERATOR (GOELDI, 1907)
NOME EM INGLÊS: EMPEROR MOUSTACHED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
- * PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS INUSTUS (SCHWARZ, 1951)
NOME EM INGLÊS: MOTTLED-FACE TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS LABIATUS LABIATUS (GEOFFROY, 1812)
 NOME EM INGLES: RED-CHESTED MOUSTACHED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS MIDAS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: GOLDEN-HANDED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY, 1803)
 NOME EM INGLES: BLACK-HANDED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: SPIX'S MOUSTACHED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS MYSTAX PILEATUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)

NOME EM INGLES: RED-CAP MOUSTACHED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS MYSTAX PLUTO (LONNBERG, 1926)

NOME EM INGLES: WHITE-RUMP MOUSTACHED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS NIGRICOLLIS GRAELLSI (JIMENEZ DE LA ESPADA, 1870)

NOME EM INGLES: GRAELL'S BLACK-MANTLE TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS NIGRICOLLIS NIGRICOLLIS (SPIX, 1823)

NOME EM INGLES: SPIX'S BLACK-MANTLE TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)

NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GUIANAN SAKY
GOLDEN-HEADED-SAKY
RED-BELLID-SAKYGRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

* PRIMATES

CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

SAGUI-BICOLOR

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-BIGODEIRO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS IMPERATOR IMPERATOR (GOELDI, 1907)
NOME EM INGLES: EMPEROR MOUSTACHED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-BRANCO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA ARGENTATA (LINNAEUS, 1771)
NOME EM INGLES: SILVERY MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA LEUCIPPE THOMAS, 1922
NOME EM INGLES: GOLDEN-WHITE-BAREEAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS FUSCICOLLIS MELANOLEUCUS (MIRANDA RIBEIRO, 1912)
NOME EM INGLES: WHITE SADDLE-BACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DA-MÃO-DOURADA

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS MIDAS MIDAS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GOLDEN-HANDED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DA-MATA

* PRIMATES
 CALLITHRICIDAE
 CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
 NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
 GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 VEREDA
 CAMPO BREJOSO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-BIGODE

* PRIMATES
 CALLITHRICIDAE
 SAGINUS IMPERATOR IMPERATOR (GOELDI, 1907)
 NOME EM INGLES: EMPEROR MOUSTACHED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-BIGODE-BRANCO

* PRIMATES
 CALLITHRICIDAE
 SAGINUS LABIATUS LABIATUS (GEOFFROY, 1812)
 NOME EM INGLES: RED-CHESTED MOUSTACHED TAMARINS
 GRANDES REGIÕES: N
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
 CALLITHRICIDAE
 SAGINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX, 1823)
 NOME EM INGLES: SPIX'S MOUSTACHED TAMARIN
 GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-BOCA-BRANCA

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX,1823)
NOME EM INGLES: SPIX'S MOUSTACHED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-COLEIRA-BRANCA

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX,1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-DUAS-CORES

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX,1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-MANAUS

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX,1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-PINCEL-PRETO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
VEREDA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-SANTAREM

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER HUMERALIFER (GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: SANTAREM-MARMOSET
BLACK AND WHITE TASSEL EAR MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DE-TUFOS-BRANCOS

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

SAGUI-DE-TUFOS-PRETOS

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
VEREDA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-DUAS-CORES

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-ESTRELA-DE-TUFOS-BRANCOS

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-LEÃOSINHO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CEBUELLA PYGMAEA (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PYGMY-MARMOSET

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

SAGUI-PARDO-DO-CERRADO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER CHRYSOLEUCA (WAGNER, 1842)
NOME EM INGLES: GOLDEN-WHITE TASSEL-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUI-PRETO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER HUMERALIFER (GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: SANTAREM-MARMOSET
BLACK AND WHITE TASSEL EAR MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS MIDAS MIDAS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: GOLDEN-HANDED TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY, 1803)
NOME EM INGLES: BLACK-HANDED TAMARIN

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAGUI-VERDADEIRO

* PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI
GUIANAN SAKY
GOLDEN-HEADED-SAKY
RED-BELLID-SAKY

GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

SAGUIM

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX HUMERALIFER CHRYSOLEUCA (WAGNER, 1842)
NOME EM INGLES: GOLDEN-WHITE TASSEL-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS JACCHUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG RJ SP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
CAATINGA ARBOREA
CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS IMPERATOR IMPERATOR (GOELDI, 1907)

NOME EM INGLES: EMPEROR MOUSTACHED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY, 1803)

NOME EM INGLES: BLACK-HANDED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAGUIM-DE-MÃO-RUIVA

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS MIDAS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: GOLDEN-HANDED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAGUIM-PRETO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY, 1803)

NOME EM INGLES: BLACK-HANDED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

SAGUIM-PRETO-DE-BIGODE-BRANCO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX, 1823)

NOME EM INGLES: SPIX'S MOUSTACHED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAIARARA

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS ALBIFRONS UNICOLOR SPIX, 1823
NOME EM INGLES: PALE
SLANDER CAPUCHIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

SAIM

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
SAGUINUS BICOLOR MARTINSI (THOMAS, 1912)
NOME EM INGLES: MARTIN'S-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

SAKI-DE-CABEÇA-BRANCA

* PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI
GUIANAN SAKY
GOLDEN-HEADED-SAKY
RED-BELLID-SAKY
GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

SAPAJU-AURORA

* PRIMATES
CEBIDAE
SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COMMON SQUIRREL-MONKEY
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPÓ
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
CAMPO BREJOSO
ESPECIE ENDEMICA

SARIGUE

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS AZARAE AZARAE TEMMINCK, 1825
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ
SP RS
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

SARUE

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS ALBIVENTRIS LUND, 1840
NOME EM INGLES: WHITE-EARED OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PI MG SP MS GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
DIDELPHIS MARSUPIALIS AURITA (WIED, 1826)
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA

SAUA

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CINERASCENS (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: ASHY-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS GIGOT PALLESCENS THOMAS, 1907
NOME EM INGLES: ARAGUAYA GREY TITI
GRANDES REGIÕES: CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MS MT
HABITAT: CAMPO CERRADO

SAUI

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA ARGENTATA (LINNAEUS, 1771)
NOME EM INGLES: SILVERY MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPÓ
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SAUI-CAPUCHINHO

* PRIMATES
CEBIDAE
CEBUS NIGRIVITTATUS NIGRIVITTATUS WAGNER, 1847
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR

SAUI-MAYOR

* PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA PITHECIA PITHECIA (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: WHITE-HEADED SAKI
GUIANAN SAKY
GOLDEN-HEADED-SAKY
RED-BELLID-SAKY
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESPECIE ENDEMICA

SAUIM

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX ARGENTATA ARGENTATA (LINNAEUS, 1771)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: SILVERY MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MS GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

CALLITHRIX ARGENTATA MELANURA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TAILED-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGUINUS FUSCICOLLIS WEDDELLI (DEVILLE, 1849)
NOME EM INGLES: WEDDELL'S SADDLE-BLACK TAMARIN
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS LABIATUS THOMASI (GOELDI, 1907)

NOME EM INGLÊS: THOMA'S MOUSTACHED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS MIDAS MIDAS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLÊS: GOLDEN-HANDED TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES

CEBIDAE

SAIMIRI SCIUREUS SCIUREUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLÊS: COMMON SQUIRREL-MONKEY

GRANDES REGIÕES: N SE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP SP MT

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DE IGAPO

FL. AMAZON. DE VARZEA

CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA

FL. ESTACIONAL SEMIDECIDUA

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)

CAMPO BREJOSO

ESPECIE ENDEMICA

SAUIM-BRANCO

* PRIMATES

CALLITHRICIDAE

SAGINUS FUSCICOLLIS MELANOLEUCUS (MIRANDA RIBEIRO, 1912)

NOME EM INGLÊS: WHITE SADDLE-BACK TAMARIN

GRANDES REGIÕES: N

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
SAUIM-DE-BOCA-BRANCA	* PRIMATES CALLITHRICIDAE SAGUINUS MYSTAX MYSTAX (SPIX,1823) NOME EM INGLES: SPIX'S MOUSTACHED TAMARIN GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
SOIM	* PRIMATES CALLITHRICIDAE SAGUINUS BICOLOR MARTINSI (THOMAS,1912) NOME EM INGLES: MARTIN'S-BARE-FACE-TAMARIN GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
SOIM-DE-COLEIRA	* PRIMATES CALLITHRICIDAE SAGUINUS BICOLOR BICOLOR (SPIX,1823) NOME EM INGLES: PIED-BARE-FACE-TAMARIN GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
SOIM-PRETINHO	* PRIMATES CALLITHRICIDAE SAGUINUS MIDAS NIGER (GEOFFROY,1803) NOME EM INGLES: BLACK-HANDED TAMARIN GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
SUÇUARANA	* CARNIVORA FELIDAE FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS,1771 NOME EM INGLES: MONTAIN-LION GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SUAÇU-APARA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SUAÇU-ARANA

* CARNIVORA
 FELIDAE
 FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS, 1771
 NOME EM INGLES: MONTAIN-LION
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO (CAMPANHA, PLANA L.MERID.)
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

SUAÇU-BIRA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
 NOME EM INGLES: BROCKET
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
 HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
 CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
SUAÇU-CATINGA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814) NOME EM INGLES: BROCKET GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA CAMPO CERRADO
SUAÇUAPARA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: PAMPA DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. SUBTROPICAL CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
SUAÇUARANA	* CARNIVORA FELIDAE FELIS CONCOLOR BORBENSIS NELSON & GOLDMAN, 1933 GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
SUAÇUETE	* ARTIODACTYLA CERVIDAE BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815) NOME EM INGLES: MARSH-DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. CILIAR CAMPO BREJOSO COMPLEXO DO PANTANAL AMBIENTE DULCIAQUICOLA AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
SUAÇUTINGA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS,1758) NOME EM INGLES: PAMPA DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. SUBTROPICAL CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
SUGUAÇU--ARANA	* CARNIVORA FELIDAE FELIS CONCOLOR CONCOLOR LINNAEUS,1771 NOME EM INGLES: MONTAIN-LION GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM RR PA AP PI MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO (CAMPANHA,PLANA L.MERID.) ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
SURUE	* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS,1758 NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP RS HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
TAGUAPERI	<p>* CARNIVORA CANIDAE CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER, 1815) NOME EM INGLES: MANED WOLF GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI CE PE AL SE BA MG ES RJ SP SC RS MS MT GO DF HABITAT: FL. CILIAR CERRADÃO CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO CAMPO DE ALTITUDE COMPLEXO DO PANTANAL AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
TAIAÇU-TIRICA	<p>* ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758) NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY PECARY GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. DOS TABULEIROS FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p>
TAITETU	<p>* ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE TAYASSU TAJACU PATIRA (SONNINI, 1803) GRANDES REGIÕES: N CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM</p>

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TAJAÇU

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMIÇA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJAÇU PATIRA (SONNINI,1803)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MT GO
HABITAT: AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TAJACU

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMIÇA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: COLLARED. PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-AÇU

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER
GIANT-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-BANDEIRA

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GIANT-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-CAVALO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER
GIANT-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-COLETE

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA CHAPADENSIS J. A. ALLEN, 1904
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MS MT GO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-DE-COLETE

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA LONGICAUDATA (WAGNER, 1844)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

TAMANDUA-GRANDE

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA TRIDACTYLA LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: BRAZILIAN GIANT-ANTEATER
GIANT-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI PE BA MG ES SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-I

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
CYCLOPES DIDACTYLUS DIDACTYLUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: TIOO-TOED ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL BA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPÓ
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
CYCLOPES DIDACTYLUS IDA THOMAS, 1900
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TAMANDUA-MAMBIRA

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
CYCLOPES DIDACTYLUS JURUANUS LONNBERG, 1942
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
CYCLOPES DIDACTYLUS MELINI LONNBERG, 1928
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-MIRIM

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA CHAPADENSIS J. A. ALLEN, 1904
GRANDES REGIÕES: SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: SP MS MT GO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA LONGICAUDATA (WAGNER, 1844)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-PEQUENO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAMANDUA-PRETINHO

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA LONGICAUDATA (WAGNER, 1844)
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

TAMANDUA-Y

* EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
TAMANDUA TETRADACTYLA TETRADACTYLA (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLÊS: COLLARED-ANTEATER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC
RS MS MT GO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TANHAÇU

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE
 TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
 NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TANHAÇU-RUIVA

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE
 TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
 NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TANHOCATI

* ARTIODACTYLA
 TAYASSUIDAE
 TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
 NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU PECARI PECARI (LINK,1795)
NOME EM INGLES: WHITE-LIPPED PECCARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAPETI

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS BRASILIENSIS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: RABBIT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE AL BA MG SP RS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAMPO CERRADO
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* LAGOMORPHA
LEPORIDAE
SYLVILAGUS BRASILIENSIS DEFILIPP II (CORNALIA,1850)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

TAPIR

* PERISSODACTYLA
TAPIRIDAE
TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS,1758)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: TAPIR
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAPIR-AMERICANO

* PERISSODACTYLA

TAPIRIDAE

TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TAPIR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAPIRA

* PERISSODACTYLA

TAPIRIDAE

TAPIRUS TERRESTRIS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: TAPIR

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP PR RS MS MT GO DF

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TAPUCA

* PRIMATES

CEBIDAE

CALLICEBUS MOLOCH BAPTISTA LONNBERG, 1939

GRANDES REGIÕES: N

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

TATETO

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE

TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU

* EDENTATA
DASYPODIDAE

EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE

ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-AÇU

* EDENTATA
DASYPODIDAE

PRIODONTES MAXIMUS KERR, 1792
NOME EM INGLES: GIANT-ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ SP RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. CILIAR

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA E INFORMAÇÕES BÁSICAS

CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-AIVA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS FLAVIMANUS (DESMAREST,1804)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATU-APARA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
TOLYPEUTES TRICINCTUS TRICINCTUS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: THREE-BANDED ARMADILLO
BRAZILIAN THREE-BANDED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

TATU-BOLA

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 TOLYPEUTES TRICINCTUS TRICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: THREE-BANDED ARMADILLO
 BRAZILIAN THREE-BANDED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-BRANCO

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
 NAKED-TAILED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 ESPECIE ENDEMICA

TATU-CABELUDO

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-CANASTRA

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 PRIODONTES MAXIMUS KERR, 1792
 NOME EM INGLES: GIANT-ARMADILLO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ SP RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-CARRETA

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 PRIODONTES MAXIMUS KERR, 1792
 NOME EM INGLES: GIANT-ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ SP RS MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. DOS TABULEIROS
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-CASCUDO

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS FLAVIMANUS (DESMAREST, 1804)
 GRANDES REGIÕES: SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-COMUM

* EDENTATA
 DASYPIDIDAE
 DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
 LONG-NOSED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-DE-FOLHA

* EDENTATA
 DASYPIDIDAE
 DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
 LONG-NOSED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-DE-MÃO-AMARELA

* EDENTATA
 DASYPIDIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS FLAVIMANUS (DESMAREST, 1804)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATU-DE-NOVEMCINTAS

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-DE-RABO-DE-COURO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATU-DE-RABO-MOLE

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATU-ETE

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-FOLHA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-GALINHA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. CILIAR

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

VEGETAÇÃO DE RESTINGA

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* EDENTATA

DASYPODIDAE

DASYPUS SEPTEMCINCTUS LINNAEUS, 1758

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO

HABITAT: FL. CILIAR

CAMPO LIMPO DE CERRADO

VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATU-GIGANTE

* EDENTATA

DASYPODIDAE

PRIODONTES MAXIMUS KERR, 1792

NOME EM INGLES: GIANT-ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ SP RS MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. DOS TABULEIROS

FL. CILIAR

CERRADÃO

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

VEGETAÇÃO DE RESTINGA

ESPECIE ENDEMICA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-GRANDE

* EDENTATA

DASYPODIDAE

CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATU-GUAÇU

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATU-LISO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-PELUDO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS FLAVIMANUS (DESMAREST, 1804)
GRANDES REGIÕES: SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: MG RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-PEVA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-QUINZE-QUILOS

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS KAPPLERI KAPPLERI KRAUSS, 1862
NOME EM INGLES: EIGHT-BANDED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATU-RUIM

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATU-U

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO

S I S T E M A D E I N F Ó R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-VEADO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-VERDADEIRO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATU-XIMA

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO

HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

ESPECIE ENDEMICA

TATUAÇU

* EDENTATA

DASYPODIDAE

CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO

NAKED-TAILED ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO

HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

ESPECIE ENDEMICA

TATUAPARA

* EDENTATA

DASYPODIDAE

TOLYPEUTES TRICINCTUS TRICINCTUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: THREE-BANDED ARMADILLO

BRAZILIAN THREE-BANDED ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA PI CE RN PB PE AL MS MT GO

HABITAT: CAMPO CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATUAUVA

* EDENTATA

DASYPODIDAE

EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO

HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO DE CERRADO
CAMPO DE ALTITUDE
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TATUETE

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS NOVEMCINCTUS NOVEMCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: NINE-BANDED ARMADILLO
LONG-NOSED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA CE PE AL BA MG ES RJ MS MT
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* EDENTATA
DASYPODIDAE
DASYPUS SEPTEMCINCTUS LINNAEUS, 1758
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATUGUAÇU

* EDENTATA
DASYPODIDAE
CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
NAKED-TAILED ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA

TATUI

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 DASYPUS SEPTEMCINCTUS LINNAEUS, 1758
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
 MT GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA

TATUIBA

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 CABASSOUS UNICINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: ELEVEN-BANDED ARMADILLO
 NAKED-TAILED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA MA MG SC MS MT GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 VEGETAÇÃO DE RESTINGA
 ESPECIE ENDEMICA

TATUPOIU

* EDENTATA
 DASYPODIDAE
 EUPHRACTUS SEXCINCTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758)
 NOME EM INGLES: SIX-BANDED ARMADILLO
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PE SP PR RS MS GO
 HABITAT: FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 CAMPO DE ALTITUDE
 ESPECIE ENDEMICA
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

TATUUÇU

* EDENTATA
DASYPODIDAE
PRIODONTES MAXIMUS KERR, 1792
NOME EM INGLES: GIANT-ARMADILLO
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MG RJ SP RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. CILIAR
CERRADÃO
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TESTA-BRANCA

* PRIMATES
CALLITHRICIDAE
CALLITHRIX JACCHUS PENICILLATA (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-TUFFED-EAR-MARMOSET
GRANDES REGIÕES: N NE SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA MG ES RJ SP MT GO DF
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
VEREDA
CAMPO BREJOSO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TIAÇU-I

* ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
TAYASSU TAJACU TAJACU (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: COLLARED PECCARY
PECARY
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP PE BA ES RJ SP RS MS MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DOS TABULEIROS
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TIGRE

* CARNIVORA
FELIDAE
PANTHERA ONCA ONCA (LINNAEUS,1758)
NOME EM INGLES: JAGUAR
BLACK JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SC
RS MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
CAMPO LIMPO (AMAPA, RIO BRANCO)
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* CARNIVORA
FELIDAE
PANTHERA ONCA PALUSTRIS (AMEGHINO,1888)
NOME EM INGLES: JAGUAR
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM BA SP PR MS MT GO
HABITAT: FL. DOS TABULEIROS
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

TUCUXI

* CETACEA
DELPHINIDAE
SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE,1853)
NOME EM INGLES: TOOKASHEE
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
TUPALUMA	<p>* MARSUPIALIA DIDELPHIDAE DIDELPHIS MARSUPIALIS MARSUPIALIS LINNAEUS, 1758 NOME EM INGLES: AMERICAN OPOSSUM GRANDES REGIÕES: N NE SE S UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP RS HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA</p>
TUTAMONO	<p>* CARNIVORA PROCYONIDAE POTOS FLAVUS CHAPADENSIS J. A. ALLEN, 1904 GRANDES REGIÕES: N NE CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA BA MS MT GO HABITAT: CAMPO CERRADO</p>
UACARI	<p>* PRIMATES CEBIDAE CACAJAO CALVUS NOVAESI HERSHKOVITZ, 1987 NOME EM INGLES: NOVAE'S BALD HEAD GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM</p> <p>* PRIMATES CEBIDAE CACAJAO CALVUS RUBICUNDUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848) NOME EM INGLES: RED BALD HEAD UACARI GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO</p> <p>* PRIMATES CEBIDAE CACAJAO CALVUS UCAYALII THOMAS, 1928 NOME EM INGLES: UCAYALI BALD HEAD GRANDES REGIÕES: N UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM</p>

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT,1812)
NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI
HEADED UAKARI
HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON.,CAMPINA,CAMPINARANA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO MELANOCEPHALUS OUAKARY SPIX,1823
NOME EM INGLES: SPIX'S BLACK HEAD
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

UACARI-BRANCO

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO CALVUS CALVUS (I. GEOFFROY,1847)
NOME EM INGLES: BALD UAKARI
WHITE UACARI
RED-FACED UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

UACARI-DE-CABEÇA-PRETA

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT,1812)
NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI
HEADED UAKARI
HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON.,CAMPINA,CAMPINARANA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

E S T A D O V I T A L (E X I S T E N C I A) : A M E A Ç A D A D E E X T E R M I N I O

U A C A R I - D E - C A R A - P R E T A

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI
HEADED UAKARI
HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

U A C A R I - P R E T O

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO MELANOCEPHALUS MELANOCEPHALUS (HUMBOLDT, 1812)
NOME EM INGLES: BLACK-HEADED UAKARI
HEADED UAKARI
HUMBOLDT'S BLACK HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CAAT. AMAZON., CAMPINA, CAMPINARANA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

U A C A R I - V E R M E L H O

* PRIMATES
CEBIDAE
CACAJAO CALVUS RUBICUNDUS (I. GEOFFROY & DEVILLE, 1848)
NOME EM INGLES: RED BALD HEAD UACARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

U A P U S S A

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
RED-FACED-UAKARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES
CEBIDAE
PITHECIA MONACHUS MONACHUS (I. GEOFFROY, 1812)
NOME EM INGLES: MONKI SAKI
HAIRY OR MONK SAKI
HAIRY SAKY
AMAZONIAN HAIRY SAKI
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
CERRADO DENSO
ESPECIE ENDEMICA

UIARA

* CETACEA
DELPHINIDAE
SOTALIA FLUVIATILIS (GERVAIS & DEVILLE, 1853)
NOME EM INGLES: TOOKASHEE
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP SP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

* CETACEA
PLATANISTIDAE
INIA GEOFFRENSIS (BLAINVILLE, 1817)
NOME EM INGLES: AMAZON DOLPHIN
GRANDES REGIÕES: N CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP MT GO
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA

URUJAUARA

* CARNIVORA
FELIDAE
FELIS PARDALIS MITIS F. CUVIER, 1820
NOME EM INGLES: SOUTHERN OCELLOT
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO RJ
HABITAT: FL. CILIAR

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

CERRADÃO

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VACA-MARINHA

* SIRENIA
TRICHECHIDAE
TRICHECHUS INUNGUIS (NATTERER, 1883)
NOME EM INGLES: AMAZONIAN MANATEE
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* SIRENIA
TRICHECHIDAE
TRICHECHUS MANATUS MANATUS LINNAEUS, 1758
NOME EM INGLES: MANATEE
GRANDES REGIÕES: N SE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP ES
HABITAT: AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE DE AGUA SALGADA E/OU SALOBRA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VAMPIRO

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
DESMODUS ROTUNDUS ROTUNDUS (I. GEOFFROY, 1810)
NOME EM INGLES: TRUE-VAMPIRE
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
MT GO DF
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
DESMODUS YOUNGII JENTINK, 1893
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: PA PE SP PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 DIPHYLLA ECAUDATA ECAUDATA SPIX, 1823
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP PE MG RJ SP PR SC MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. CILIAR
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

VAMPIRO-VERDADEIRO

* CHIROPTERA
 PHYLLOSTOMIDAE
 DESMODUS ROTUNDUS ROTUNDUS (I. GEOFFROY, 1810)
 NOME EM INGLÊS: TRUE-VAMPIRE
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS
 MT GO DF
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

VEADO

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN, 1777)
 NOME EM INGLÊS: RED-BROCKET DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO
 HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
 FL. AMAZON. DE VARZEA
 FL. CILIAR
 CERRADÃO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESPECIE ENDEMICA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-BORORO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN, 1852)
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

VEADO-BRANCO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
NOME EM INGLES: BROCKET
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS, 1758)
NOME EM INGLES: PAMPA DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. SUBTROPICAL
CERRADO DENSO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
VEADO-CAMPEIRO	* ARTIODACTYLA CERVIDAE ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT,1784) GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO HABITAT: CAMPO CERRADO ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
	* ARTIODACTYLA CERVIDAE OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS,1758) NOME EM INGLES: PAMPA DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA FL. SUBTROPICAL CERRADO DENSO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
VEADO-CAPOEIRO	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN,1777) NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA
VEADO-CATINGUEIRO	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER,1814) NOME EM INGLES: BROCKET GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

CAMPO CERRADO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA NEMORIVAGA (F. CUVIER, 1817)
GRANDES REGIÕES: N

VEADO-DO-CAMPO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
NOME EM INGLES: BROCKET
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO

VEADO-DO-MATO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN, 1777)
NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

VEADO-DO-PANTANAL

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MARSH-DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-DOS-PANTANOS

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MARSH-DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-GALHEIRO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLES: MARSH-DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT, 1784)
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
HABITAT: CAMPO CERRADO
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS, 1758)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

NOME EM INGLES: PAMPA DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. SUBTROPICAL
 CERRADO DENSO
 CAMPO CERRADO
 CAMPO LIMPO DE CERRADO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-GALHEIRO-DA-AMAZONIA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARIACUS (BODDAERT,1784)
 GRANDES REGIÕES: N SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP MG SP PR RS GO
 HABITAT: CAMPO CERRADO
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-GALHEIRO-DO-BREJO

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER,1815)
 NOME EM INGLES: MARSH-DEER
 GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
 HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
 FL. CILIAR
 CAMPO BREJOSO
 COMPLEXO DO PANTANAL
 AMBIENTE DULCIAQUICOLA
 AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
 ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-MÃO-CURTA

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN,1852)
 GRANDES REGIÕES: N S
 UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
 ESPECIE ENDEMICA

VEADO-MATEIRO

* ARTIODACTYLA
 CERVIDAE
 MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN,1777)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
FL. CILIAR
CERRADÃO
CAMPO CERRADO
CAMPO LIMPO DE CERRADO
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

OZOTOCERUS BEZOARTICUS BEZOARTICUS (LINNAEUS, 1758)

NOME EM INGLES: PAMPA DEER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PI PE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO

HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA

FL. SUBTROPICAL

CERRADO DENSO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

VEADO-PARDO

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN, 1777)

NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER

GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO

HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

FL. AMAZON. DE VARZEA

FL. CILIAR

CERRADÃO

CAMPO CERRADO

CAMPO LIMPO DE CERRADO

AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM

ESPECIE ENDEMICA

VEADO-PEQUENO

* ARTIODACTYLA

CERVIDAE

MAZAMA GOUAZOUBIRA SUPERCILIARIS (GRAY, 1850)

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

M A M M A L I A

N O M E S V U L G A R E S

C L A S S I F I C A Ç Ã O T A X O N O M I C A E I N F O R M A Ç Õ E S B A S I C A S

GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA ES MT

VEADO-ROXO

- * ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA SUPERCILIARIS (GRAY, 1850)
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA ES MT

- * ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA RUFINA RUFINA (BOURCIER & PUCHERAN, 1852)
GRANDES REGIÕES: N S
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RS
ESPECIE ENDEMICA

VEADO-SUAÇU

- * ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
NOME EM INGLÊS: BROCKET
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO

VEADO-SUAÇU-APARA

- * ARTIODACTYLA
CERVIDAE
BLASTOCERUS DICHOTOMUS (ILLIGER, 1815)
NOME EM INGLÊS: MARSH-DEER
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM MA PI BA MG RJ SP PR RS MS MT GO
HABITAT: FL. ATLANTICA DE PLANICIE E ENCOSTA
FL. CILIAR
CAMPO BREJOSO
COMPLEXO DO PANTANAL
AMBIENTE DULCIAQUICOLA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
VEADO-VERMELHO	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA AMERICANA AMERICANA (ERXLEBEN,1777) NOME EM INGLES: RED-BROCKET DEER GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI MG ES SP PR SC MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. AMAZON. DE VARZEA FL. CILIAR CERRADÃO CAMPO CERRADO CAMPO LIMPO DE CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESPECIE ENDEMICA
VEADO-VIRA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER,1814) NOME EM INGLES: BROCKET GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA CAMPO CERRADO
VINAGRE	* CARNIVORA CANIDAE SPEOTHOS VENATICUS VENATICUS (LUND,1842) GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA MG SP PR SC MS MT GO HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME FL. CILIAR CERRADÃO CERRADO DENSO CAMPO CERRADO AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO
VIRA	* ARTIODACTYLA CERVIDAE MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER,1814) NOME EM INGLES: BROCKET GRANDES REGIÕES: N SE S CO UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES	CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS
----------------	--

HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO

VIROTE

* ARTIODACTYLA
CERVIDAE
MAZAMA GOUAZOUBIRA GOUAZOUBIRA (F. FISCHER, 1814)
NOME EM INGLES: BROCKET
GRANDES REGIÕES: N SE S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA AP ES SP RS MT
HABITAT: CAATINGA ARBOREA ABERTA
CAMPO CERRADO

XIXICA-D'AGUA

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS (ZIMMERMANN, 1780)
NOME EM INGLES: YAPOCK
WATER OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR

YA

* PRIMATES
CEBIDAE
AOTUS TRIVIRGATUS INFULATUS OLFERS, 1818
NOME EM INGLES: FELINE DOUROUCOLI
GRANDES REGIÕES: N NE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA MA MT

YAPO

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
CHIRONECTES MINIMUS MINIMUS (ZIMMERMANN, 1780)
NOME EM INGLES: YAPOCK
WATER OPOSSUM
GRANDES REGIÕES: N SE CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AM PA AP MG RJ MS MT GO
HABITAT: FL. CILIAR

YUPATI

* MARSUPIALIA
DIDELPHIDAE
METACHIRUS NUDICAUDATUS NUDICAUDATUS (I. GEOFFROY, 1803)
GRANDES REGIÕES: N NE S CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: RO AC AM RR PA AP MA BA MS MT

ZOG-ZOG

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
RED-FACED-UAKARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ZOGI-ZOGI

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
RED-FACED-UAKARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ZOGO-ZOGO

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH BAPTISTA LONNBERG, 1939
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS TORQUATUS TORQUATUS (HOFFMANNSEGG, 1807)
NOME EM INGLES: WHITE-COLLARED TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME.
FL. DE IGAPO
FL. AMAZON. DE VARZEA
ESPECIE ENDEMICA

ZOGUE

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS MOLOCH MOLOCH (HOFFMANNSEGG, 1807)

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

NOME EM INGLES: WHITE UAKARI
RED-FACED-UAKARI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME

ZOGUE-ZOGUE

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS ACREANUS VIEIRA, 1952
NOME EM INGLES: ACRE-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AC
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS CUPREUS (SPIX, 1823)
NOME EM INGLES: RED-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS EGERIA (THOMAS, 1908)
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

* PRIMATES
CEBIDAE
CALLICEBUS CUPREUS LEUCOMETOPUS (CABRERA, 1900)
NOME EM INGLES: WHITE-BROWED TITI
RED-TITI
GRANDES REGIÕES: N
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM

ZORRO

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON THOUS THOUS (LINNAEUS, 1766)
NOME EM INGLES: CRAB-CATING FOX
GRANDES REGIÕES: N NE SE S CO

S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O A B E L H A

FAUNA : D I C I O N A R I O D E N O M E S V U L G A R E S D E E S P E C I E S D A F A U N A
D E V E R T E B R A D O S D O B R A S I L

MAMMALIA

NOMES VULGARES

CLASSIFICAÇÃO TAXONOMICA E INFORMAÇÕES BASICAS

UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM RR PA AP PI CE PE ES SP SC RS MS GO
HABITAT: FL. CILIAR
CAMPO CERRADO
CAATINGA ARBUSTIVA ABERTA
CAMPO LIMPO DE CERRADO
ESPECIE ENDEMICA

ZORRO-NEGRO

* CARNIVORA
CANIDAE
DUSICYON MICROTIS (SCLATER, 1883)
NOME EM INGLES: SMALL-EARED-DOG
GRANDES REGIÕES: N S CO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO: AM PA PR MS MT
HABITAT: FL. AMAZON. DE TERRA FIRME
FL. AMAZON. DE VARZEA
AMBIENTE ALTER. DIR/INDIRET. P/HOMEM
ESPECIE ENDEMICA
ESTADO VITAL (EXISTENCIA): AMEAÇADA DE EXTERMINIO

**SÉRIE ESTUDOS E PESQUISAS
SUBSÉRIE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE- I.**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
TOMO I. APRESENTAÇÃO.**

A publicar

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO I. APRESENTAÇÃO.**

Zélia Lopes da Silva

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO II. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Abolbodaceae,
Acanthaceae Adiantaceae, Agavaceae, Aizoaceae, Alismataceae, Alliaceae Alstroemeriaceae,
Amaranthaceae, Amaryllidaceae e Anacardiaceae.**

Celso José Monteiro Filho

José Luiz Sor

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO III. DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE ESPÉCIES
VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA.**

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

Celso José Monteiro Filho

Helena Pereira Rocha

José Luiz Sor

Lucia Theodoro Jorge Moreira

Maria Magdalena Baptista Resende

Sada Hauaji de Saadi

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO IV. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Annonaceae,
Antoniaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae, Araceae, Araliaceae, Araucariaceae,
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Averrhoaceae, Avicenniaceae e
Azollaceae.**

Helena Pereira Rocha

Lucia Theodoro Jorge Moreira

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE ESPÉCIES VEGETAIS DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA. TOMO V. RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES: Basellaceae,
Begoniaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae,
Buddlejaceae, Burseraceae e Butomaceae (Limnocharitaceae).**

Maria Magdalena Baptista Resende

Sada Hauaji de Saadi

Zélia Lopes da Silva (Coordenadora)

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO I.
APRESENTAÇÃO.**

Claudia Cotrim Corrêa da Costa

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO II. FAUNA
DA AMAZÔNIA: REPTILIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

José Rodrigues de Lima

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO III. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AMPHIBIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

Glória Maria Pereira de Souza

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO IV. FAUNA
DA AMAZÔNIA: MAMMALIA - RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES.

Sonia Regina Pereira Chagas

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO V. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AVES (ORDEM PASSERIFORMES) - RESULTADOS PARCIAIS
PRELIMINARES.

Licia Leone Couto

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VI. FAUNA
DA AMAZÔNIA: AVES (ORDEM NÃO PASSERIFORMES) - RESULTADOS PARCIAIS
PRELIMINARES.

Anna Lucia Saldanha de Mello Fernandes

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VII.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS BRASILEIROS.

Glória Maria Pereira de Souza

José Rodrigues de Lima

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO VIII.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE MAMÍFEROS BRASILEIROS.

Sonia Regina Pereira Chagas

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE A FAUNA BRASILEIRA. TOMO IX.
DICIONÁRIO DE NOMES VULGARES DE AVES BRASILEIRAS.

Anna Lucia Saldanha de Mello Fernandes

Licia Leone Couto

Luiz Carlos Aveline (Coordenador)

SE O ASSUNTO É BRASIL, PROCURE O IBGE

O IBGE põe à disposição da sociedade milhares de informações de natureza estatística (demográfica, social e econômica), geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, que permitem conhecer a realidade física, humana, social e econômica do País.

VOCÊ PODE OBTER ESSAS PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS EM TODO O PAÍS

No Rio de Janeiro:

**Centro de Documentação e Disseminação de
Informações - CDDI**
Divisão de Atendimento Integrado - DAT
Biblioteca Isaac Kerstenetzky
Livraria Wilson Távora
Rua General Canabarro, 666
20271-201 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021)284-0402
Fax: (021)234-6189

Livraria do IBGE

Avenida Franklin Roosevelt, 146 - loja
20021-120 - Castelo - Tel.: (021)220-9147

Nos Estados procure o

**Setor de Documentação e Disseminação de
Informações - SDDI, da Divisão de Pesquisa**

Norte

RO - Porto Velho - Rua Tenreiro Aranha, 2643 - Centro
78900-750 - Tels.: (069)221-3077/3658 - Telex: 692148

AC - Rio Branco - Rua Benjamin Constant, 506 - Centro
69900-160 - Tel.: (068)224-1540 - Telex: 682529

AM - Manaus - Avenida Ayrão, 667 - Centro - 69025-050
Tels.: (092)232-0152/0188 - Ramal 13 - Telex: 922668

RR - Boa Vista - Avenida Getúlio Vargas, 84-E - Centro
69301-030 - Tel.: (095)224-4425 - Telex: 952061

PA - Belém - Avenida Gentil Bittencourt, 418 - Batista Campos
66035-340 - Tel.: (091)241-1440 - Telex: 911404

AP - Macapá - Av. Cônego Domingos Maltez, 251 - Bairro Trem
68900-270 - Tels.: (096)222-3128/3574 - Fax: 223-2696
Telex: 962348

TO - Palmas - ACSE 01 - Conjunto 03 - Lote 6/8
77100-040 - Tel.: (063) 862-1907 - Fax: (063) 862-1829

Nordeste

MA - São Luís - Avenida Silva Maia, 131 - Centro
65020-570 - Tel.: (098)232-3226 - Telex: 982415

PI - Teresina - Rua Simplício Mendes, 436-N - Centro
64000-110 - Tel.: (086)222-9308 - Ramal 9 - Telex: 862344

CE - Fortaleza - Avenida 13 de Maio, 2901 - Benfica
64040-531 - Tel.: (085)243-6941 - Telex: 851297

RN - Natal - Avenida Prudente de Moraes, 161 - Petrópolis
59020-400 - Tel.: (084)222-4771 - Ramal 13 - Telex: 842279

PB - João Pessoa - Rua Irineu Pinto, 94 - Centro
58010-100 - Tel.: (083)241-1560 - Ramal 21 - Telex: 832347

PE - Recife - Rua do Hospício, 387 - 4º andar - Boa Vista
50050-050 - Tels.: (081)221-2798 e 231-0811 - Ramal 215
Telex: 811803

AL - Maceió - Rua Tibúrcio Valeriano, 125 - Térreo - Centro
57307-620 - Tels.: (082)221-2385/326-1754 - Telex: 822361

SE - Aracaju - Rua do Socorro, 227 - 1º andar - São José
49015-300 - Tel.: (079)221-3582 - Telex: 792276

BA - Salvador - Av. Estados Unidos, 476 - 4º andar - Comércio
40010-020 - Tel.: (071)243-9277 - Ramal 28 - Telex: 712182

Sudeste

MG - Belo Horizonte - Rua Oliveira, 523 - 1º andar
30310-150 - Tel.: (031)223-0554 - Ramal 112 - Telex: 312074

ES - Vitória - Rua Duque de Caxias, 267 - Sobreloja - Centro
29010-120 - Tel.: (027)223-2946 - Telex: 272252

SP - São Paulo - Rua Urussuf, 93 - 3º andar - Itaim Bibi
04542-050 - Tels.: (011)822-5252 / 822-0077 - Ramais 281 e 296
Telex: 1132661 - Fax: (011)822-5264

Sul

PR - Curitiba - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 625 - Centro
80430-180 - Tel.: (041)234-9122 - Ramal 61 - Telex: 416117

SC - Florianópolis - Rua Victor Meirelles, 180 - Centro
88010-440 - Tel.: (0482)22-0733 - Ramal 256 - Telex: 482250

RS - Porto Alegre - Avenida Augusto de Carvalho, 1205
Cidade Baixa - 90010-390 - Tel.: (051)228-6444
Ramal 28 - Telex: 511862

Centro-Oeste

MS - Campo Grande - Rua Barão do Rio Branco, 1431
Centro - 79002-174 - Tels.: (067)721-1163/1520 - Telex: 672442

MT - Cuiabá - Avenida XV de Novembro, 235 - 2º andar
Porto - 78020-810 - Tel.: (065)322-2121 - Ramal 121
Telex: 652258

GO - Goiânia - Avenida Tocantins, 675 - Setor Central
74982-540 - Tels.: (062)223-3121/3106 - Telex: 622470

DF - Brasília - SDS. B1.H - Ed. Venâncio II - 1º andar
70393-900 - Tels.: (061)223-1359/6897 e 226-9106
Telex: 612242

**O IBGE possui, ainda, agências localizadas nos
principais municípios.**