

**MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL**

**LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 9**

**FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE
E PARTE DA FOLHA NB.21**

IV – VEGETAÇÃO

**ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)**

**RIO DE JANEIRO
1975**

**FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE
E PARTE DA FOLHA NB.21**

ERNESTO GEISEL
PRESIDENTE DA REPUBLICA

SHIGEAKI UEKI
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

ACYR AVILA DA LUZ
DIRETOR-GERAL DO DNPM

PROJETO RADAMBRASIL

ACYR AVILA DA LUZ
PRESIDENTE

ANTONIO LUÍS SAMPAIO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

OTTO BITTENCOURT NETTO
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL

VOLUMES PUBLICADOS

- V.1 — PARTE DAS FOLHAS SC.23 RIO SÃO FRANCISCO E SC.24 ARACAJU, 1973 (ESGOTADO)**
- V.2 — FOLHA SB.23 TERESINA E PARTE DA FOLHA SB.24 JAGUARIBE, 1973 (ESGOTADO)**
- V.3 — FOLHA SA.23 SÃO LUÍS E PARTE DA FOLHA SA.24 FORTALEZA, 1973 (ESGOTADO)**
- V.4 — FOLHA SB.22 ARAGUAIA E PARTE DA FOLHA SC.22 TOCANTINS, 1974 (ESGOTADO)**
- V.5 — FOLHA SA.22 BELÉM, 1974**
- V.6 — FOLHA NA/NB.22 MACAPÁ, 1974**
- V.7 — FOLHA SB.21 TAPAJÓS, 1975**
- V.8 — FOLHA NA.20 BOA VISTA E PARTE DAS FOLHAS NA.21 TUMUCUMAQUE, NB.20 RORAIMA E NB.21, 1975**

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO

- 1. Imagem de Radar**
Faixas de aproximadamente 37km de largura, na escala 1:400.000, com recobrimento lateral de cerca de 25%.
- 2. Perfil Altimétrico**
Ao longo de cada linha de vôo, espaçadas de cerca de 27km, foram registrados, graficamente, perfis na escala horizontal aproximada de 1:400.000, com precisão média de 30 a 50m, referente à variação altimétrica do terreno.
- 3. Aerofotografias**
 - a) Em infravermelho colorido, na escala de 1:130.000, com recobrimento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em fotoíndices na escala de 1:500.000.
 - b) Multiespectrais, na escala de 1:70.000, em quatro canais (azul, verde, vermelho e infravermelho), ocupando a parte central da foto em infravermelho colorido.
A utilização das aerofotografias, mencionadas em a e b, oferece restrições quando da presença de nuvens ou nevoeiro.
- 4. Video Tape**
Tapes, na escala de 1:23.000, correspondentes ao centro das linhas de vôo do aerolevanteamento.
- 5. Mosaicos Semicontrolados de Radar**
 - a) Mosaico, na escala de 1:250.000, com amplitude de 1° de latitude por 1°30' de longitude, compilado no Sistema de Projeção UTM.
 - b) Mosaico, na escala 1:1.000.000, com amplitude de 4° de latitude por 6° de longitude, organizado com bases na redução dos mosaicos na escala 1:250.000. Os mosaicos acima encontram-se também impressos.
- 6. Carta Planimétrica**
172 folhas de 1° x 1°30', impressas, na escala de 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM.

**MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL**

**LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 9**

**FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE
E PARTE DA FOLHA NB.21**

IV — VEGETAÇÃO

**ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)**

**RIO DE JANEIRO
1975**

Publicação do Projeto RADAMBRASIL
Programa de Integração Nacional

© Copyright 1975 — DNPM / Projeto RADAMBRASIL

Av. Portugal, 54, ZC-82 — Urca

Rio de Janeiro, RJ

Editado pela
Divisão de Publicação

Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL.
Folha NA.21 Tumucumaque e parte da Folha NB.21; geologia, geomorfologia,
pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1975.
370 p. ilustr., tab., 6 mapas 27,5 cm (Levantamento de Recursos Naturais, 9)

Anexo: Análise estatística de dados (Vegetação) 146 p.

1. Região Norte — Geologia. 2. Região Norte — Geomorfologia. 3. Região Norte
— Solos. 4. Região Norte — Vegetação. 5. Região Norte — Uso Potencial da
Terra I. Série. II. Título.

CDD 558.1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	15
2. INTRODUÇÃO	15
3. OBJETIVOS	15
3.1 Reconhecimento Geral	15
4. METODOLOGIA E FASES DE ESTUDO	15
4.1 Descrição Geral	15
5. POPULAÇÃO	15
6. ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO	15
7. SISTEMA DE AMOSTRAGEM	16
7.1 Amostragem Acidental Estratificada	16
8. SUB-REGIÕES COMO SETORES DE ESTUDOS	16
9. FÓRMULAS UTILIZADAS	16
10. TESTES ESTATÍSTICOS EFETUADOS COM OS DADOS	17
10.1 Teste de Bartlett	17
10.2 Análise de Variância	17
10.3. Teste de Tukey	17
11. SÍNTESE ESTATÍSTICA	17
11.1 Unidade	17
11.2. Resultados Derivados	17
11.3. Coerência dos Resultados e Arredondamento	17
12. TRATAMENTO POR ESPÉCIE DENTRO DE CADA SUB-REGIÃO	18
12.1 Representação Gráfica dos Resultados	18
13. CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÃO E USOS	18
13.1 Classes de Comercialização	18
14. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	19
14.1 Média Volumétrica	19
14.2	19
14.3	19
14.4	19
14.5	19
14.6	19
15. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	20
16. BIBLIOGRAFIA	20

ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecosistema dos Angelins	33
1 — Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	33
2 — Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	33
3 — Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	33
4 — Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	34
5 — Distribuição porcentual das espécies	34
6 — Relação volume s/ casca X n.º de amostras	34
7 — Relação n.º de espécies X n.º de amostras	34
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecosistema Jutairana/Quaruba	47
8 — Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	47
9 — Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	47
10 — Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	47
11 — Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	48
12 — Distribuição porcentual das espécies	48
13 — Relação volume s/ casca X n.º de amostras	48
14 — Relação n.º de espécies X n.º de amostras	48
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecosistema Maçaranduba/Angelim/Acapu	65
15 — Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	65
16 — Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	65
17 — Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	65
18 — Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	66
19 — Distribuição porcentual das espécies	66
20 — Relação volume s/ casca X n.º de amostras	66
21 — Relação n.º de espécies X n.º de amostras	66
Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecosistema Jutairana/Maçaranduba	74
22 — Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	74
23 — Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	74
24 — Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	74
25 — Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	74
26 — Distribuição porcentual das espécies	74
27 — Relação volume s/ casca X n.º de amostras	74
28 — Relação n.º de espécies X n.º de amostras	74
Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecosistema Castanheira/Maçaranduba	91
29 — Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	91
30 — Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	91
31 — Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	91
32 — Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	91
33 — Distribuição porcentual das espécies	91
34 — Relação volume s/ casca X n.º de amostras	91

35 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	91
	Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim	115
36 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâ- metros	115
37 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâ- metros	115
38 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	115
39 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	115
40 —	Distribuição Porcentual das espécies	115
41 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	116
42 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	116
	Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense	129
43 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâ- metros	129
44 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâ- metros	129
45 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	129
46 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	130
47 —	Distribuição porcentual das espécies	130
48 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	130
49 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	130

TABELAS

I	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro dos Volu- mes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	21
II	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	21
III	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	24
IV	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição e da Porcentagem dos Volumes e dos números de Árvores por Qualidade (ha)	29
V	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	30
VI	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas. Ecossistema Jutairana/Quaruba. Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	32
VII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	35
VIII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistemas Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	38
IX	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	43

X	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro Re- sumo da Análise Estatística por Espécie	46
XI	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	49
XII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	49
XIII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	53
XIV	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	60
XV	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro Resumo da Análise Estatística por Es- pécie	61
XVI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	64
XVII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Comple- xo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	66
XVIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâme- tros por Espécie (ha)	69
XIX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	72
XX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro de Resumo da Análise Estatística por Espécie	72
XXI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran- duba — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	75
XXII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha) ..	75
XXIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâme- tro por Espécie (ha)	79
XXIV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição e da Porcen- tagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	86
XXV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran-	

	duba — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	87
XXVI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	92
XXVII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	93
XXVIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	98
XXIX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro Resumo da Análise Estatística por dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	108
XXX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro Resumo de Análise Estatística por Espécie	109
XXXI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	117
XXXII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	118
XXXIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetro por Espécie (ha)	121
XXXIV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	126
XXXV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	126
XXXVI	— Análise de Variância	131
XXXVII	— Resumo dos Resultados e Testes	131
XXXVIII	— Intervalo de Confiança dos Volumes e Números de Árvores por Unidade de Área	131
XXXIX	— Quadro de Utilização por Espécie	132
XL	— Distribuição Porcentual dos Volumes por Classe de Comercialização (ha)	143
XLI	— Distribuição Porcentual das Espécies por Classes de Comercialização	143

1 — APRESENTAÇÃO

Este anexo apresenta os resultados obtidos do processamento dos inventários florestais, realizados em nível regional, fornecendo uma avaliação dos recursos madeireiros de cada ecossistema estudado na Folha NA.21 — Tumucumaque e parte da Folha NB.21.

2 — INTRODUÇÃO

Com este trabalho, procura-se um roteiro lógico para um estudo de aproveitamento econômico, de acordo com as características de viabilidade de cada ecossistema.

Os resultados e conclusões aqui expressos, se referem ao potencial madeireiro das áreas florestadas e poderão ser utilizados como subsídio e roteiro a futuros estudos de detalhe.

A metodologia adotada fornece uma seqüência simples, adaptável à realidade de área, seguindo uma orientação flexível às informações necessárias a uma decisão quanto à viabilidade dos recursos e capacidade produtiva de cada ecossistema, bases indispensáveis para orientação de um aproveitamento racional.

Em síntese, apresenta-se a metodologia, procedimento de codificação, compilação e resultados obtidos do processamento dos dados, feitos num computador 370/165, em Fortran IV — Básico

3 — OBJETIVOS

3.1 — Reconhecimento Geral

a) Reconhecer e localizar, mediante interpretação da imagem de RADAR, reconhecimento aéreo e de campo, dos principais sistemas florestais, assim como as áreas passíveis de serem exploradas pela viabilidade técnica e econômica;

b) Fazer uma avaliação dos diferentes ecossistemas pelo valor quantitativo;

c) Fazer uma avaliação dos ecossistemas pelo valor qualitativo da cobertura florestal;

d) Fornecer dados que possibilitem um zoneamento florestal com base nos tipos florestais que apresentam viabilidade econômica e condições exploratórias;

e) Coletar dados quantitativos em cada estrato, que facilitem avaliar e dar base a projetos de industrialização florestal;

f) Proporcionar informações concernentes ao aspecto florestal, nas sub-regiões de maior potencial madeireiro

4 — METODOLOGIA E FASES DE ESTUDO

4.1 — Descrição Geral

A metodologia segue a mesma orientação básica dos

trabalhos publicados até então pelo Projeto RADAM-BRASIL, onde se destacam;

a) Interpretação preliminar da imagem de RADAR, auxiliada por outros sensores;

b) Sobrevôo onde são descritas as fisionomias;

c) Reinterpretação e marcação dos pontos para o levantamento florestal;

d) Observações terrestres e coletas de dados dendrológicos e de mensuração florestal com vistas à avaliação do potencial madeireiro;

e) Estudo fitoecológico;

f) Estudo bioclimático;

g) Análise Estatística de dados.

5 — POPULAÇÃO

Considerou-se como população as N unidades da Folha em estudo. Pela extensão da área e pela heterogeneidade da cobertura florestal, tornou-se necessário estratificar a população em subpopulações (sub-regiões)

A estratificação foi feita com base na morfologia podendo haver ou não, igualdade volumétrica entre as diversas sub-regiões. Isto porque, sendo a floresta heterogênea, tanto pela tipologia como na ocorrência de estratos, é possível de se verificar homogeneidade na estrutura da floresta

A composição florística mostra uma heterogeneidade de espécies, podendo-se notar uma grande dispersão desta, muito embora haja ocorrência de grupos gregários. Nas partes onde não ocorrem dominâncias de espécies, ou seja, a heterogeneidade ocorre em toda cobertura, esta é compensada pela enorme e contínua massa florestal com tipologia definida, que se repete por grande extensão. Assim, a diversificação de espécies cessa e/ou torna-se insignificante em grandes áreas, transformando o heterogêneo em homogêneo quanto à estrutura e fitofisionomia

6 — ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

Devido a extensão muito grande da área (população) torna-se necessário estratificar a população em subpopulações (sub-regiões) visando:

— melhorar o planejamento para execução do levantamento

— transformar o heterogêneo em homogêneo

— o agrupamento de ambientes com características fisiográficas correlatas, formando sub-regiões.

— tratar cada sub-região (estrato) como população independente com características peculiares

— possibilitar estudo comparativo entre as sub-regiões visto que ocorre diversificação de condições, tais como

solo, água, etc., que influem na composição e desenvolvimento da floresta

7 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM

7.1 — Amostragem Acidental Estratificada

Procurou-se pela estratificação obter dados representativos realizando amostragem em cada subpopulação. "A Amostragem Acidental Estratificada não garantirá um menor erro, todavia proporciona um melhor sistema para obtê-lo" (HUSCH, 1963).

O desvio padrão é afetado por dois fatores quando fazemos um estudo visando conclusão para toda população:

a) Variação entre estratos

b) Variação dentro dos estratos

Na metodologia de trabalho do Projeto RADAMBRASIL adotamos a Amostragem Acidental Estratificada, visto que:

- Aumentamos a precisão e a utilização dos dados da amostra;
- Fornecemos informações não só das subpopulações como da população;
- A estratificação é feita com base nas características similares de cada subpopulação;
- Cada estrato é amostrado e outras estimativas são comparadas.

Como resultado, a apresentação é feita por estrato (sub-região) Os cálculos foram efetuados como se tratasse de uma amostragem acidental. Isto porque a metodologia para estratificação não se baseia na estrutura morfológica da população, mas no agrupamento de ambientes com características específica e correlata, isto é, as unidades de cada subpopulação não são contínuas.

8 — SUB-REGIÕES COMO SETORES DE ESTUDOS

O objetivo do levantamento é fazer comparação entre os diferentes estratos, já tendo estes sido identificados.

A repartição da grandeza da amostra pelos estratos é diferente da que se aplica quando se tem em vista fazer estimativas globais da população.

Nas N subpopulações em que estratificamos a população, procurou-se dar a mesma precisão quando na comparação das mesmas. Isto é, para tornar mínima a variação média entre os pares de estrato, a comparação foi feita com a mesma precisão.

9 — FÓRMULAS UTILIZADAS

a) Cálculo dos volumes individuais

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot \phi^2 \cdot H \cdot f f$$

onde:

V = volume

H = altura comercial

ϕ = diâmetro a 1.30 m de altura

ff = fator de forma — 0.7 para volume com casca
— 0.65 para volume sem casca

b) Cálculo da estimativa do volume médio

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

onde:

$\bar{X}$ = média do volume por espécie em amostra

n = número de amostras

X_i = volume por espécie na amostra

c) Cálculo da estimativa da variância do volume

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n - 1}$$

d) Erro da média ou desvio da média

$$\bar{Sx} = \sqrt{S^2/n (1 - n/N)}$$

onde:

$\bar{Sx}$ = erro padrão

S^2 = variância

n = n.º de unidades coletadas

$(1 - n/N)$ = fator de correção para populações finitas

N = n.º total de unidades de área que recobre a sub-região

e) Coeficiente de variação

$$C.V. = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100$$

f) Intervalo de confiança (Tab. XXXIX)

$$I.C. [\bar{x} - t.S\bar{x} \leq X \leq \bar{x} + t.S\bar{x}] = 68,8\%$$

10 — TESTES ESTATÍSTICOS EFETUADOS COM OS DADOS

10.1 — Teste de Bartlett

Este teste verifica a hipótese de igualdade de variância. Uma das condições exigidas para o teste de ANOVA é que as variâncias entre as observações dentro dos tratamentos sejam homogêneas.

Procedimento do teste

a) Formulação da hipótese

$$H_0 : T_1^2 = T_2^2 = T_3^2 \dots \dots \dots T_n^2$$

H_i : Pelo menos uma das variâncias seja diferente

b) Cálculo do valor de B' (Bartlett)

$$B' = \left\{ \sum (n_i - 1) \frac{1}{n} \bar{n} - \sum (n_i - 1) \frac{1}{n} n \text{ si}^2 \right\}$$

c) Cálculo do fator de correção C

$$C = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left[\sum \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{\sum (n_i - 1)} \right]$$

A razão B'/C obedece a uma distribuição quadrada para $(K - 1)$ graus de liberdade onde k é o número de tratamento.

10.2 — Análise de Variância

O modelo linear aditivo ou modelo estatístico é:

$$X_{ij} = \mu + F_j + e_{ij}$$

onde:

F representa o efeito das diferenças entre tratamentos e e_{ij} representa as variações entre indivíduos ou erro.

Fórmula simplificada

$$SQ \text{ totais} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2}{nt}$$

$$SQ \text{ entre} = \frac{\sum_{j=1}^k (\sum_{i=1}^n X_{ij})^2}{\eta} - \frac{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2}{nt}$$

$$SQ \text{ dentro} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{\sum_{j=1}^k (\sum_{i=1}^n X_{ij})^2}{\eta}$$

Fórmula da hipótese

$$H_0 : \mu^1 = \mu^2 = \mu^3 = \dots \dots = \mu^n$$

H_i : Pelo menos uma média é diferente

$$F' = \frac{MQ \text{ entre}}{MQ \text{ dentro}}$$

O valor F' calculado é comparado com F tabelar para $F(t-1)(n-1) \alpha = 0,05$

10.3 — Teste de Tukey

$$W = q \alpha(p, n_2) S\bar{x}$$

onde:

q = valor tabelar para os tratamentos e n_2 graus de liberdade

p = tratamentos

$n_2 = t(n-1)$ = graus de liberdade devido a MQ dentro.

11 — SÍNTESE ESTATÍSTICA

11.1 — Unidade

É a própria unidade de área medida. Todas as medições e resultados são apresentados em unidades de 1 ha

11.2 — Resultados Derivados

Obtidos pela combinação dos resultados síntese como: média, variância, erro padrão e desvio padrão.

Os resultados internos e externos diferenciam-se no tipo de tratamento nos cálculos para os diversos resultados e na possibilidade de separação para interpretação

11.3 — Coerência dos Resultados e Arredondamento

A confecção da tabela de resultados foi programada de tal modo que haja correspondência entre linhas e colunas. Para isso procedeu-se em duas etapas:

— arredondar os resultados externos a partir dos internos, uma vez arredondados.

Foi conservada em todos os cálculos uma aproximação de 3 algarismos, adicionando-se um valor 0.005 para resultados de divisão.

Resultados apresentados por sub-região

— volume c/casca e s/casca por unidade de amostra (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— número de indivíduos por unidade de área (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— número de espécies por unidade amostrada (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— volume e número de indivíduos por espécies/ha (tab. II, VII, XII, XVII, XXII, XXVI, XXXII)

— distribuição dos volumes e n.º de árvores em classes de diâmetros por espécies/ha (tab. III, VIII, XIII, XVIII, XXIII, XXVIII, XXXIII)

— distribuição porcentual dos volumes e n.º de árvores em classes de diâmetros/qualidade/ha (tab. IV, IX, XIV, XIX, XXIV, XXIX, XXXIV)

— resumo de análise estatística por espécie e geral (tab. V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV)

12 — TRATAMENTO POR ESPÉCIE DENTRO DE CADA SUB-REGIÃO

Calculou-se o volume de cada espécie e ocorrência desta por unidade de área (tab. II, VII, XII, XVII, XXII, XXVII, XXXII).

Destes resultados pode-se avaliar se a presença da espécie é significativa ou não na sub-região, ou se sua ocorrência é esporádica.

12.1 — Representação Gráfica dos Resultados

Para melhor visualização e interpretação os resultados são apresentados em gráficos.

Os resultados de cada sub-região estão representados nos gráficos referentes àquela sub-região como:

a) Volume s/casca x classes de diâmetros (Figs. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43)

b) % Volume s/casca x classes de diâmetros (Figs. 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44)

c) N.º de árvores x classes de diâmetros (Figs. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45)

d) % N.º de árvores x classes de diâmetros (Figs. 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46)

e) Distribuição Porcentual das Espécies (Figs. 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47)

f) Relação volume s/casca x n.º de amostra (Figs. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48)

g) Relação n.º de espécies x n.º de amostras (Figs. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49)

13 — CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÃO E USOS

Devido a heterogeneidade com que se defronta nos levantamentos da Floresta Tropical, necessário se torna um estudo por partes, visando o reconhecimento do todo, previamente planejado.

Constata-se heterogeneidade tanto em volume como em espécies nas diversas sub-regiões estudadas.

Para se verificar sua potencialidade econômica foi feita uma pesquisa do mercado madeireiro nas principais cidades, que comercializam espécies da Floresta Amazônica.

Também estudou-se quando possível áreas de influência onde ocorrem espécies idênticas.

Dessa pesquisa organizou-se o quadro de utilização de madeiras que ocorrem na área. (tab. XXXVI).

As espécies são apresentadas com seus respectivos volumes e cotadas para cada utilidade com os conceitos:

- * Razoável
- ** Boa
- *** Excelente

Ressalta-se que há espécies e até mesmo grupos de espécies com boa frequência e, que aparentam boas características físico-mecânicas que no entanto são consideradas como de baixo valor comercial. Isto deve-se a falta de pesquisa no campo, da tecnologia e industrialização da madeira.

13.1 — Classes de Comercialização

Quanto à comercialização as espécies foram classificadas em quatro classes de qualidade (XL, XLI).

Classe I — Madeiras Exportáveis

Aqui estão incluídas as espécies com mercado externo garantido. Todavia já ocorrem nesta classe, espécies que pela sua raridade não estão atendendo mais à demanda do comércio externo.

Classe II — Madeiras de Comércio Interno

As espécies desta classe possuem cotação comerciável no mercado interno. Contudo, algumas delas já começam a ser exportadas.

Classe III — Madeiras de Comércio Regional Restrito

Estão incluídas as espécies utilizadas no mercado regional e, muitas delas apresentam possibilidades de serem comercializadas nas diversas regiões brasileiras.

Classe IV — Madeiras de Uso Desconhecido

Muitas destas estão assim consideradas pela falta de pesquisa de suas características e aplicações.

14 — INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

14.1 — Média Volumétrica

Numa escala de classificação pode-se considerá-la como de média a alta com uma variação relativamente pequena em vista de se tratar de uma Floresta Tropical. A maior média ocorreu na Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá, onde ocorre grande concentração de angelim.

Nesta sub-região dever-se-ia intensificar a amostragem quando para um estudo detalhado tendo em vista diminuir a influência dos grupos gregários.

Com exceção da Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá a média tanto volumétrica como do número de árvores/ha é + uniforme, muito embora não siga uma distribuição normal, levando-se em consideração o volume por unidade de área. (tab. XXXVIII).

14.2 — Variância

Por influência de fatores já citados observa-se uma dispersão muito grande quando comparada às variâncias estimadas. A maior dispersão foi constatada na Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá, onde a intensidade amostral foi muito mais baixa do que a requerida.

Nas demais sub-regiões observa-se dispersão aceitável.

14.3 — Erro-padrão

O erro cometido em cada sub-região foi variável o que era de se esperar visto trabalharmos com populações diferentes, tanto na tipologia como na sua distribuição estrutural.

14.4 — Teste de Bartlett

O resultado deste teste foi significativo concluindo-se que há desigualdade das variâncias.

Uma das condições para o teste de ANOVA é que as variâncias entre as observações dentro dos tratamentos sejam homogêneas.

Em face deste resultado, a solução do problema foi tomar o logaritmo dos valores de cada tratamento, o que não altera as variações entre médias que constituem elemento para o teste da ANOVA.

14.5 — Análise de variância

O resultado do teste apresenta significância, ou seja, há diferença entre as médias (tab. XXXVII).

14.6 — Teste de Tukey

Este teste consiste em identificar quais das médias são consideradas iguais ou diferentes. O teste se baseia na amplitude total estudentizada (studentized range) que compara contrastes.

Como o número de dados é diferente em cada tratamento (sub-região), o erro padrão foi calculado para cada par de média comparadas.

Como resultado obteve-se:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68,388	101,457	105,023	126,080	136,222	142,745	200,021

Conclui-se que com exceção das médias extremas não há diferença significativa quanto ao potencial volumétrico.

15 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O conhecimento do potencial e da capacidade produtiva são de grande validade para uma exploração integrada.

— Dado o potencial florestal de boa qualidade, necessário se torna um plano de integração econômico vertical e horizontal, possível de tornar esta área um centro de abastecimento com grande viabilidade econômica.

— A área de Tumucumaque encontra-se isolada em termos de transporte. O transporte fluvial é inviável devido a rios encachoeirados.

Todavia, quando da concretização da Rodovia Perimetral Norte esta área será beneficiada, devendo ser elaborado um plano racional de ocupação e exploração dos recursos florestais.

— A exploração florestal deverá ser integral e orientada, para que não haja um empobrecimento da floresta e logicamente desequilíbrio ecológico.

— Deverá ser expressamente proibida a exploração seletiva.

— Quanto à explotabilidade está classificada de fácil a difficilimo. O total da área florestal é de 117 641,0km². Pelas condições topográficas conclui-se que.

9.659% da área total a explotabilidade é fácil

57,541% " " " " regular

10,583% " " " " difícil

22,271% " " " " difficilimo

Constata-se que cerca de 67,2% da área é possível de ser explorada sem grandes dificuldades, considerando-se as condições topográficas. Esta cifra porcentual é dominada pela Floresta Densa, onde ocorre o maior potencial madeireiro

A ocorrência das espécies quanto ao valor comercial (levando-se em consideração toda população da área) está distribuída da seguinte forma:

54,400% das espécies são tradicionalmente exportadas

30,815% das espécies possuem mercado interno e algumas delas já começam a ser exportadas.

19,939% das espécies são comercializadas no mercado madeireiro de Manaus, Belém, Cuiabá, Rio Branco e redondezas

33,836% das espécies não possuem cotação comercial conhecida.

O potencial volumétrico por unidade de área quanto à comercialização é bom. (tab. IV, IX, XIV, XIX, XXIV, XXIX, XXXIV).

— Recomenda-se para esta área:

a) Áreas de preservação natural pelo Código Florestal que

sejam contínuas, para que o ecossistema possa sobreviver à transformação ambiental.

b) Que os 50% das áreas das propriedades a serem mantidas florestadas, formem um só maciço florestal.

c) Que sejam utilizadas todas as espécies que ocorrem na área, mediante uma industrialização integrada.

d) Que a exploração florestal seja efetuada por médias e grandes empresas e, que todos os projetos sejam analisados e fiscalizados por órgão competente.

e) Incentivar as empresas para a pesquisa tecnológica para que estas possam implantar o manejo sustentado.

f) Que a exploração seja por manejo pré-exploratório ou pós-exploratório, a fim de que haja reconstituição por regeneração natural, com enriquecimento da floresta

f1 — por eliminação de árvores indesejáveis

f2 — por introdução de espécies desejáveis (características conhecidas)

f3 — por manejo de mudas para formação de floresta consorciada

g) A área mínima para atividades exclusivamente florestais deverá ser de 80.000 ha. Destes 40.000 ha destinados à preservação, deverão abranger as áreas mais acidentadas.

Justifica-se esta área pela média volumétrica aproveitada pelo complexo madeireiro a ser montado.

Pode haver um consumo de 500m³/dia ou seja o corte de 2000 ha/ano. A implantação do empreendimento deve ter duração mínima de 20 anos.

h) Para um modelo de exploração misto (agropecuário e florestal) a área mínima deverá ser de 160.000 ha. Sendo que os empreendimentos agropecuários localizar-se-ão nas áreas onduladas e os agroflorestais, nas partes mais acidentadas.

i) Antes de qualquer atividade agropecuária, deverão ser desenvolvidas atividades florestais, com aproveitamento do potencial existente.

16 — BIBLIOGRAFIA

- 1 — COCHRAN, William G. *Técnica de amostragem* Trad. de Fernando A. Moreira Barbosa Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1965. 555 p.
- 2 — GOMES, Frederico Pimentel *Curso de Estatística Experimental*. 4 ed rev ampl, Piracicaba, Nobel, 1970, 430 p
- 3 — HUSCH, B 1973 *Forest Mensuration and Statistics* The Ronald Press Co New York 474 pp
- 4 — LOBATO, Aracy Tocantins *As madeiras da Amazônia na produção de celulose; estudo sistemático em laboratório de 50 madeiras da região de Curuarina no Estado do Pará* Belém, SUDAM, 1969 60 p (Série Recursos Naturais)
- 5 — LOETSCH, F HALLER, K E *Statistics of forest inventory and information from serial photographs* Munchen, Verlag, (Forest Inventory, 1) 1964 436 p
- 6 — MAGNAGO, Heliomar et alii *Relatório final, área programa Aripuanã* / Belém/Projeto RADAM, 1974 44 p

TABELA I — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE).

• NÚM. DA AMOSTRA •	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES •
13	174.194	187.594	105	38
14	107.088	115.326	63	25
15	418.928	451.153	61	37
16	165.597	178.335	70	30
18	132.023	142.179	54	30
MÉDIA	199.566	214.917	71	32

Unidades — Volumes em m³

TABELA II — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

• E S P É C I E •	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		NÚM. DE ÁRVORES TOTAL PORC. •	
ABIORANA-ROSADINHA	0.280	0.15	0.301	0.15	0.200	0.29
ABIORANA-SECA	2.271	1.14	2.445	1.14	1.200	1.70
ABIORANA-VERMELHA	0.243	0.13	0.262	0.13	0.200	0.29
ABIORANA-CUTITE	0.349	0.18	0.376	0.18	0.200	0.29
ABIORANA-BRANCA	1.844	0.93	1.986	0.93	1.200	1.70
ABIORANA-CARAMURI	1.217	0.61	1.311	0.61	1.600	2.26
ABIORANA-JARAI	0.478	0.24	0.515	0.24	0.400	0.57
ANGELIM-PEDRA	84.977	42.59	91.514	42.59	4.800	6.77
ANGELIM-DA-MATA	9.455	4.74	10.182	4.74	2.400	3.39
ANGELIM-RAJADO	0.313	0.16	0.337	0.16	0.400	0.57
AMARELINHO	0.497	0.25	0.535	0.25	0.200	0.29
ANDIROBA	6.019	3.02	6.482	3.02	4.600	6.48
ARARACANGA	0.300	0.16	0.323	0.16	0.400	0.57
ACARIQUARA-ROXA	0.203	0.11	0.218	0.11	0.200	0.29
ACARIQUARA	0.319	0.17	0.344	0.17	0.200	0.29
AROEIRA	0.192	0.10	0.207	0.10	0.200	0.29
AXIXÁ	1.379	0.70	1.486	0.70	0.800	1.13
ARAÇA-DA-MATA	0.264	0.14	0.284	0.14	0.200	0.29
ACARIQUARA-BRANCA	0.478	0.24	0.515	0.24	0.200	0.29
BALATA	2.719	1.37	2.929	1.37	1.800	2.54
BREU-MANGA	3.432	1.72	3.696	1.72	3.000	4.23
BREU-PIMENTA	0.192	0.10	0.207	0.10	0.200	0.29
BREU-VERMELHO	1.460	0.74	1.573	0.74	1.800	2.54
BREU-BRANCO	0.093	0.05	0.100	0.05	0.200	0.29
CARIPIÉ	0.269	0.14	0.290	0.14	0.400	0.57
CARAPANAÚBA	5.334	2.68	5.744	2.68	3.200	4.51
CAQUI	0.197	0.10	0.212	0.10	0.200	0.29
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.041	0.03	0.045	0.03	0.200	0.29
COATAQUIUA	0.171	0.09	0.184	0.09	0.200	0.29
CUMATÊ	0.203	0.11	0.218	0.11	0.200	0.29
CUPIÚBA	0.724	0.37	0.780	0.37	0.400	0.57
CUIRANA	1.365	0.69	1.470	0.69	1.000	1.41

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CUMARU	0.712	0.36	0.767	0.36	0.400	0.57
ENVIRA-PRETA	0.304	0.16	0.328	0.16	0.200	0.29
FALSO-CARDEIRO	0.329	0.17	0.354	0.17	0.200	0.29
FAVA-FOLHA-FINA	1.130	0.57	1.217	0.57	0.600	0.85
FAVA-CORÉ	0.698	0.35	0.752	0.35	0.400	0.57
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.477	0.24	0.514	0.24	0.400	0.57
INGÁ-XIXICA	2.515	1.27	2.708	1.27	1.800	2.54
INGÁ-CIPO	0.701	0.36	0.755	0.36	0.200	0.29
INGÁ-CDPAYBA	0.424	0.22	0.456	0.22	0.200	0.29
INGÁ-VERMELHA	1.193	0.60	1.285	0.60	0.600	0.85
INHARÉ	0.124	0.07	0.134	0.07	0.200	0.29
JANITÁ	0.179	0.09	0.193	0.09	0.200	0.29
JARANA	0.448	0.23	0.483	0.23	0.200	0.29
JOÃO-MOLE	0.113	0.06	0.121	0.06	0.200	0.29
LOURO-AMARELO	2.099	1.06	2.260	1.06	1.400	1.98
LOURO-INHAMITÍ	0.278	0.14	0.299	0.14	0.400	0.57
LOURO-PIMENTA	0.192	0.10	0.206	0.10	0.200	0.29
LOURO-PRETO	1.257	0.63	1.354	0.63	1.600	2.26
MACUCU-MURICI	0.160	0.09	0.172	0.09	0.200	0.29
MATAMATÁ-VERMELHO	0.452	0.23	0.452	0.22	0.452	0.64
MARUPÁ	1.289	0.65	1.388	0.65	0.800	1.13
MACUCU	0.507	0.26	0.546	0.26	0.200	0.29
MAMAOZINHO	1.480	0.75	1.594	0.75	1.200	1.70
MANDIOQUEIRA-LISA	2.940	1.48	3.166	1.48	1.400	1.98
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.137	0.07	0.147	0.07	0.200	0.29
MAUEIRA	0.585	0.30	0.630	0.30	0.400	0.57
MAÇARANDUBA	5.142	2.58	5.538	2.58	2.200	3.10
MAPATIRANA	0.610	0.31	0.657	0.31	0.400	0.57
MUIRATINGA	0.331	0.17	0.357	0.17	0.200	0.29
MUNGUBA	0.952	0.48	1.025	0.48	0.200	0.29
MURTA-DA-MATA	0.093	0.05	0.100	0.05	0.200	0.29
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	0.670	0.34	0.722	0.34	0.600	0.85
MUIRAJIBÓIA-PRETA	0.253	0.13	0.273	0.13	0.400	0.57
MUIRAÚBA	0.196	0.10	0.211	0.10	0.400	0.57
MURUCI	0.179	0.09	0.193	0.09	0.200	0.29
PAJURA	0.243	0.13	0.262	0.13	0.200	0.29
PAJURAZINHO	0.162	0.09	0.174	0.09	0.200	0.29
PAU-JACARÉ	0.349	0.18	0.376	0.18	0.200	0.29
PAU-RAINHA	0.657	0.33	0.707	0.33	0.600	0.85
PAU-MARFIM	0.554	0.28	0.596	0.28	0.600	0.85
PAU-POMBO	0.264	0.14	0.284	0.14	0.200	0.29
PAU-ROXO	0.303	0.16	0.326	0.16	0.200	0.29
PAU-AMARELO	0.463	0.24	0.498	0.24	0.400	0.57

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA		VOLUME C/ CASCA		NUM. DE ÁRVORES	
	TOTAL-M3	PORC.	TOTAL-M3	PORC.	TOTAL	PORC.
PARINARI	0.125	0.07	0.135	0.07	0.200	0.29
PARAPARA	0.306	0.16	0.330	0.16	0.400	0.57
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.982	0.50	1.057	0.50	0.400	0.57
PENTE-DE-MACACO	1.381	0.70	1.487	0.70	0.600	0.85
PIQUIÁ	0.213	0.11	0.229	0.11	0.200	0.29
PIQUIARANA	1.944	0.98	2.093	0.98	0.800	1.13
PIQUIÁ-MARFIM	1.286	0.65	1.385	0.65	1.400	1.98
QUARUBA-ROSA	4.960	2.49	5.341	2.49	0.400	0.57
QUARUBA-CEDRO	0.227	0.12	0.245	0.12	0.200	0.29
QUINARANA	0.800	0.41	0.862	0.41	0.800	1.13
SERINGARANA	0.164	0.09	0.176	0.09	0.200	0.29
SUCUPIRA-AMARELA	2.988	1.50	3.218	1.50	1.000	1.41
SUCUPIRA-PRETA	0.226	0.12	0.244	0.12	0.200	0.29
SUCUPIRA-CHORONA	1.198	0.61	1.291	0.61	1.000	1.41
SUCUPIRA-VERMELHA	8.830	4.43	9.510	4.43	0.600	0.85
SUCUÚBA	0.171	0.09	0.184	0.09	0.200	0.29
TAUARI	1.049	0.53	1.130	0.53	0.200	0.29
TATAJUBA	4.124	2.07	4.441	2.07	0.400	0.57
TAMANQUEIRA	0.869	0.44	0.936	0.44	0.600	0.85
TACHI-VERMELHO	1.804	0.91	1.942	0.91	1.400	1.98
TACHI-PITOMBA	0.186	0.10	0.201	0.10	0.200	0.29
TACHI-PRETO	1.869	0.94	2.013	0.94	1.400	1.98
TENTO	0.210	0.11	0.226	0.11	0.200	0.29
UCHI	0.256	0.13	0.276	0.13	0.200	0.29
UCHI-AMARELO	0.762	0.39	0.821	0.39	0.600	0.85
UCHIRANA	0.175	0.09	0.188	0.09	0.200	0.29
UCUÚBA-PRETA	1.416	0.71	1.524	0.71	1.200	1.70
UCUÚBA-DA-VÁRZEA	0.914	0.46	0.984	0.46	0.600	0.85
UCUUBINHA	0.305	0.16	0.328	0.16	0.200	0.29
UCUUBARANA	0.335	0.17	0.361	0.17	0.400	0.57
URUCURANA	0.524	0.27	0.564	0.27	0.600	0.85

TABELA III — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIURANA ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA SECA	V. S/CASCA	0.394	0.284	0.0	0.579	1.013	0.0	0.0	0.0	0.0	2.271
	V. C/CASCA	0.425	0.306	0.0	0.624	1.091	0.0	0.0	0.0	0.0	2.445
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIURANA VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA CUTITE	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA BRANCA	V. S/CASCA	0.629	0.243	0.972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.844
	V. C/CASCA	0.677	0.262	1.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.986
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIURANA CARAMURI	V. S/CASCA	0.348	0.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	V. C/CASCA	0.375	0.935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.311
	N. ÁRVORES	0.600	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
ABIURANA JARAI	V. S/CASCA	0.194	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.209	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ANGELIM PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	1.536	0.669	2.872	4.582	3.631	2.511	69.176	84.977
	V. C/CASCA	0.0	0.0	1.654	0.720	3.093	4.935	3.910	2.705	74.497	91.514
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.600	0.200	0.800	0.600	0.400	0.200	2.000	4.800
ANGELIM DA MATA	V. S/CASCA	0.0	0.284	0.0	3.490	3.039	1.298	1.344	0.0	0.0	9.455
	V. C/CASCA	0.0	0.306	0.0	3.759	3.273	1.398	1.448	0.0	0.0	10.182
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	1.200	0.600	0.200	0.200	0.0	0.0	2.400
ANGELIM RAJADO	V. S/CASCA	0.103	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	V. C/CASCA	0.111	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ANDRUBA	V. S/CASCA	1.594	1.797	2.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.019
	V. C/CASCA	1.717	1.935	2.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.482
	N. ÁRVORES	2.200	1.200	1.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.600
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	V. C/CASCA	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ACARIQUARA-ROXA	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ARJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.313	0.529	0.0	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.379
	V. C/CASCA	0.337	0.569	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.486
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ARAÇA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACARIQUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BALATA	V. S/CASCA	0.179	1.971	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.719
	V. C/CASCA	0.193	2.172	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.929
	N. ÁRVORES	0.200	1.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
BREJ-MAVISA	V. S/CASCA	0.806	1.385	0.291	0.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.432
	V. C/CASCA	0.868	1.492	0.314	1.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.696
	N. ÁRVORES	1.000	1.400	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
BREJO-PIQUENTA	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192	
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
BREJO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.870	0.590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460	
	V. C/CASCA	0.937	0.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.573	
	N. ÁRVORES	1.200	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800	
BREJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
CARITÉ	V. S/CASCA	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269	
	V. C/CASCA	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290	
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
CARAPANAÍBA	V. S/CASCA	0.453	1.985	0.874	1.366	0.657	0.0	0.0	0.0	0.0	5.334	
	V. C/CASCA	0.488	2.138	0.941	1.471	0.707	0.0	0.0	0.0	0.0	5.744	
	N. ÁRVORES	0.800	1.400	0.400	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.200	
CAJJI	V. S/CASCA	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197	
	V. C/CASCA	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
CORAÇÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
CJATAQUIJA	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171	
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
CJMATÊ	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203	
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0								

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
INHARÉ	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124	
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
JANITÁ	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179	
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
JUAÚ-MOLE	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113	
	V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.209	0.945	0.448	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.099	
	V. C/CASCA	0.225	1.018	0.483	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.260	
	N. ÁRVORES	0.200	0.800	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400	
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278	
	V. C/CASCA	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299	
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192	
	V. C/CASCA	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LOURO-PRETO	V. S/CASCA											

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MJIRAJIBÓIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.103	0.303	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.670
	V. C/CASCA	0.111	0.326	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MJIRAJIBÓIA-PRETA	V. S/CASCA	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MURUBÁ	V. S/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MURUCI	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJ-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.248	0.0	0.0	0.560	0.0	1.135	0.0	0.0	0.0	1.944
	V. C/CASCA	0.267	0.0	0.0	0.603	0.0	1.223	0.0	0.0	0.0	2.093
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.800
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.718	0.568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
	V. C/CASCA	0.774	0.612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.385
	N. ÁRVORES	1.000	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.277	0.0	0.0	0.0	0.0	3.682	4.960
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.376	0.0	0.0	0.0	0.0	3.965	5.341
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.400
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
QUINARANA	V. S/CASCA	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
	V. C/CASCA	0.0	0.862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.862
	N. ÁRVORES	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SUCUPIRÁ-AMARELA	V. S/CASCA	0.134	0.789	0.0	0.0	2.064	0.0	0.0	0.0	0.0	2.988
	V. C/CASCA	0.145	0.850	0.0	0.0	2.223	0.0	0.0	0.0	0.0	3.218
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
SUCUPIRÁ-PRETA	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SUCUPIRÁ-CHORONA	V. S/CASCA	0.472	0.229	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.198
	V. C/CASCA	0.509	0.247	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.291
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
SUCUPIRÁ-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	1.889	0.0	6.572	8.830
	V. C/CASCA	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	2.034	0.0	7.077	9.510
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.600
SUCUJÁ	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAJARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.049
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0	0.0	3.462	4.124
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.713	0.0	0.0	0.0	0.0	3.728	4.441
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.400
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.869
	V. C/CASCA	0.0	0.936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.936
	N. ÁRVORES	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.409	0.768	0.626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.804
	V. C/CASCA	0.441	0.827	0.675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.942
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.509	0.652	0.185	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.869
	V. C/CASCA	0.548	0.702	0.200	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.013
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
TENTO	V. S/CASCA	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.274	0.489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.295	0.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.821
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-RAIHA	V. S/CASCA	0.465	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657
	V. C/CASCA	0.500	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.707
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.134	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	V. C/CASCA	0.144	0.452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.596
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-POMBO	V. S/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-AMARELO	V. S/CASCA	0.164	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200							

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
URUCURANA	V. S/CASCA	0.240	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.259	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA IV — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)											
QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
I	V. S/CASCA	6.415	8.259	6.159	9.213	9.177	7.097	6.864	2.511	82.892	138.587
	V. C/CASCA	6.909	8.895	6.633	9.922	9.883	7.643	7.393	2.705	89.268	149.248
	N. ÁRVORES	8.400	5.800	2.800	3.000	2.200	1.000	0.800	0.200	2.600	26.800
II	V. S/CASCA	4.019	6.961	2.984	5.048	0.851	1.135	0.0	0.0	0.0	20.999
	V. C/CASCA	4.328	7.496	3.214	5.437	0.917	1.223	0.0	0.0	0.0	22.614
	N. ÁRVORES	4.500	5.400	1.200	1.800	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	13.400
III	V. S/CASCA	4.579	7.621	1.103	3.499	1.013	0.0	0.0	0.0	0.0	17.815
	V. C/CASCA	4.931	8.208	1.188	3.768	1.091	0.0	0.0	0.0	0.0	19.186
	N. ÁRVORES	6.400	6.200	0.800	1.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	14.800
IV	V. S/CASCA	3.597	9.278	3.956	2.524	2.810	0.0	0.0	0.0	0.0	22.165
	V. C/CASCA	3.874	9.992	4.260	2.718	3.026	0.0	0.0	0.0	0.0	23.870
	N. ÁRVORES	5.200	7.200	1.600	0.800	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	15.600
TOTAL	V. S/CASCA	18.610	32.119	14.203	20.285	13.851	8.232	6.864	2.511	82.892	199.567
	V. C/CASCA	20.241	34.590	15.295	21.845	14.916	8.865	7.393	2.705	89.268	214.918
	N. ÁRVORES	24.500	24.600	6.400	6.800	3.400	1.200	0.800	0.200	2.600	70.600
PORCT.	V. S/CASCA	9.325	16.094	7.117	10.164	6.940	4.125	3.440	1.258	41.536	100.000
	V. C/CASCA	9.325	16.094	7.117	10.164	6.940	4.125	3.440	1.258	41.536	100.000
	N. ÁRVORES	34.844	34.844	9.065	9.632	4.816	1.700	1.133	0.283	3.683	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA V — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSSISTEMA DOA ANGELINS

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
ABIURANA-ROSADINHA	0.000	0.280	0.559	0.391	0.280	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIURANA-SECA	0.867	2.271	3.674	9.854	1.404	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
ABIURANA-VERMELHA	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIURANA-CUTITE	0.000	0.349	0.698	0.610	0.349	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIURANA-BRANCA	0.286	1.844	3.402	12.137	1.558	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
ABIURANA-CARAMURI	0.274	1.217	2.160	4.444	0.943	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
ABIURANA-JARAI	0.0	0.478	0.956	1.141	0.478	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ANGELIM-PEDRA	20.938	84.977	149.017	20505.375	64.040	2.669	4.800	6.931	22.700	2.131
ANGELIM-DA-MATA	4.235	9.455	14.675	136.225	5.220	0.709	2.400	4.091	14.300	1.691
ANGELIM-RAJADO	0.104	0.313	0.523	0.219	0.209	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ANGELINHO	0.0	0.497	0.993	1.233	0.497	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ANJIRUBA	1.836	6.019	10.203	87.504	4.183	1.366	4.600	7.834	52.300	3.234
ARARACIÇA	0.0	0.300	0.600	0.450	0.300	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ACARIQUARA-ROXA	0.0	0.203	0.406	0.206	0.203	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACARIQUARA	0.000	0.319	0.639	0.510	0.319	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ARJEIRA	0.0	0.192	0.385	0.185	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
AXIXÁ	0.319	1.379	2.440	5.627	1.061	0.217	0.800	1.383	1.700	0.583
ARAÇÁ-DA-MATA	0.000	0.264	0.527	0.347	0.264	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACARIQUARA-BRANCA	0.000	0.478	0.956	1.144	0.478	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BALATA	0.0	2.719	5.439	36.976	2.719	0.0	1.800	3.600	16.200	1.800
BREU-MANGA	1.217	3.432	5.646	24.517	2.214	1.239	3.000	4.761	15.500	1.761
BREU-PIMENTA	0.0	0.192	0.385	0.185	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BREU-VERMELHO	0.363	1.460	2.558	6.024	1.098	0.444	1.800	3.156	9.200	1.356
BREU-BRANCO	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CARIPE	0.000	0.269	0.538	0.362	0.269	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
CARAPANAJBA	1.589	5.334	9.078	70.097	3.744	1.428	3.200	4.972	15.700	1.772
CAQUI	0.0	0.197	0.393	0.193	0.197	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
COXAÇÃO-DE-NEGRO	0.000	0.041	0.083	0.009	0.041	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
COATAQUIUA	0.0	0.171	0.342	0.146	0.171	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUMATÉ	0.0	0.203	0.406	0.206	0.203	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUPIÚBA	0.232	0.724	1.216	1.209	0.492	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
CUIRANA	0.705									

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
INHARÉ	0.0	0.124	0.248	0.077	0.124	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JANITÁ	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JARANA	0.000	0.448	0.896	1.004	0.448	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JUÁ-MOLE	0.0	0.113	0.225	0.063	0.113	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURDO-AMARELO	0.703	2.099	3.494	9.739	1.396	0.420	1.400	2.380	4.800	0.980
LOURDO-INHAMUÍ	0.000	0.278	0.556	0.386	0.278	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
LOURDO-PIRENTA	0.0	0.192	0.383	0.183	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURDO-PRÉTO	0.439	1.257	2.075	3.344	0.818	0.620	1.600	2.580	4.800	0.980
MACUCU-MURICI	0.0	0.160	0.319	0.127	0.160	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATAMATÁ-VERMELHO	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224
MARUPÁ	0.540	1.289	2.039	2.809	0.750	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
MACUCU	0.000	0.507	1.014	1.285	0.507	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MAMÃOZINHO	0.633	1.480	2.276	3.174	0.797	0.465	1.200	1.935	2.700	0.735
MANDIOQUEIRA-LISA	1.539	2.940	4.340	9.811	1.401	0.652	1.400	2.148	2.800	0.748
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MAJEIRA	0.0	0.585	1.169	1.709	0.585	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MAÇARANDUBA	1.310	5.142	8.975	73.437	3.832	0.703	2.200	3.697	11.200	1.497
MAPATIRANA	0.000	0.610	1.221	1.863	0.610	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MUIRATINGA	0.0	0.331	0.662	0.548	0.331	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUNSUBA	0.000	0.952	1.903	4.529	0.952	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MURTA-DA-ATA	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	0.245	0.670	1.395	0.903	0.425	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
MUIRAJIBÓIA-PRÉTA	0.000	0.253	0.507	0.321	0.253	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MUIRAÚBA	0.0	0.196	0.392	0.192	0.196	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MURUCI	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJURÁ	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJURAZILHO	0.0	0.162	0.323	0.131	0.162	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-JACARÉ	0.000	0.349	0.698	0.510	0.349	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-RAINHA	0.153	0.657	1.160	1.268	0.504	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
PAU-MARFIM	0.0	0.554	1.107	1.533	0.554	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
PAU-PALMO	0.000	0.264	0.527	0.347	0.264	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-SOLHO	0.0	0.303	0.605	0.458	0.303	0.0	0.200	0.400	0.	

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
QUINARANA	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800
SEKINGARAYA	0.0	0.164	0.328	0.134	0.164	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SJCUPIRA-AMARELA	1.581	2.988	4.396	9.905	1.407	0.452	1.000	1.548	1.500	0.548
SUCUPIRA-PRETA	0.000	0.226	0.453	0.256	0.226	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SJCUPIRA-CHORONA	0.0	1.198	2.397	7.182	1.198	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	8.830	17.661	389.878	8.830	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
SJCUJUBA	0.0	0.171	0.342	0.146	0.171	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TAJARI	0.0	1.049	2.099	5.505	1.049	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TATAJUBA	0.766	4.124	7.482	56.378	3.358	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
TAMANQUEIRA	0.297	0.869	1.440	1.632	0.571	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
TACHI-VERMELHO	1.034	1.804	2.573	2.959	0.769	0.800	1.400	2.000	1.800	0.600
TACHI-PITOMBA	0.0	0.186	0.372	0.173	0.186	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TACHI-PRETO	0.873	1.869	2.866	4.965	0.996	0.722	1.400	2.078	2.300	0.678
TENTU	0.000	0.210	0.420	0.220	0.210	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCHI	0.000	0.256	0.512	0.328	0.256	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCHI-AMARELO	0.307	0.762	1.218	1.038	0.456	0.355	0.600	0.845	0.300	0.245
UCHIRANA	0.0	0.175	0.350	0.153	0.175	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCJUBA-PRETA	1.081	1.416	1.750	0.561	0.335	1.000	1.200	1.400	0.200	0.200
UCJUBA-DA-VÁRZEA	0.000	0.914	1.828	4.175	0.914	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
UCJUBINHA	0.000	0.305	0.609	0.464	0.305	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCJUBARANA	0.0	0.335	0.670	0.562	0.335	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
URUCJURANA	0.157	0.524	0.891	0.675	0.367	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
GERAL		200.018		15757.906	56.139		71.051		402.301	8.970

Unidades — Volumes em m³

TABELA VI — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
9	91.103	98.111	85	38
11	38.012	40.936	45	21
12	39.957	43.030	40	21
23	108.005	116.313	82	22
27	61.996	66.765	59	37
28	65.819	70.882	68	26
MEDIA	67.482	72.673	63	28

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ
ECOSSISTEMA DOS ANGELINS




Fig.1 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.2 - Distribuição percentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.3 - Distribuição nº de arvores x classes de diâmetros




Fig.4 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.5 - Distribuição percentual das espécies




Fig.6 - Relação volume s/ casca x nº de espécies amostras




Fig.7 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA VII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABICFANA	0.567	0.84	0.610	0.84	0.667	1.06
ABIOFANA-C.-GROSSA	0.435	0.65	0.468	0.65	0.500	0.80
ABIORANA-SECA	1.422	2.11	1.532	2.11	1.500	2.39
ABIORANA-VERMELHA	0.142	0.22	0.153	0.22	0.333	0.53
ABIORANA-BATINGA	0.969	1.44	1.044	1.44	1.333	2.12
ABIORANA-CUTITE	0.133	0.20	0.143	0.20	0.333	0.53
ABIORANA-BRANCA	2.235	3.32	2.407	3.32	1.333	2.12
ABIORANA-PRETA	0.381	0.57	0.410	0.57	0.500	0.80
ABIOFANA-CHOCOLATE	0.086	0.13	0.093	0.13	0.167	0.27
AMAPARANA	0.125	0.19	0.135	0.19	0.167	0.27
ANGELIM-RAJADO	0.104	0.16	0.112	0.16	0.167	0.27
AMARELINHO	0.331	0.50	0.356	0.50	0.500	0.80
ARARACANGA	0.668	0.99	0.719	0.99	0.667	1.06
ACARICUARA	0.199	0.30	0.214	0.30	0.167	0.27
AXIXÁ	0.146	0.22	0.157	0.22	0.167	0.27
ARABA-PRETO	0.095	0.15	0.102	0.15	0.167	0.27
ACCITA-CAVALO	0.249	0.37	0.268	0.37	0.167	0.27
ARARACANGA-AMARELA	0.467	0.70	0.503	0.70	0.667	1.06
ABIORANA-MANGAPARANA	0.087	0.13	0.094	0.13	0.167	0.27
BREU-MANGA	1.182	1.76	1.273	1.76	0.667	1.06
BREU-VERMELHO	0.754	1.18	0.855	1.18	1.333	2.12
BREU-SUCURUBA	0.173	0.26	0.186	0.26	0.167	0.27
CARIPE	1.456	2.16	1.569	2.16	1.333	2.12
CARIPERANA	0.909	1.35	0.979	1.35	1.167	1.86
CARAPANAÚBA	2.018	2.99	2.173	2.99	3.000	4.77
CASCA-COCE	0.849	1.26	0.914	1.26	0.500	0.80
CAXINGUBA	0.199	0.30	0.215	0.30	0.167	0.27
COFAÍBA	0.907	1.35	0.977	1.35	0.667	1.06
CHAPÉU-DE-SOL	0.063	0.10	0.068	0.10	0.167	0.27
CUFURANA	0.094	0.14	0.101	0.14	0.167	0.27
CUFIÚBA	0.448	0.67	0.482	0.67	0.333	0.53
ENVIRA-PRETA	0.169	0.26	0.182	0.26	0.167	0.27
ESPINJEIRA	0.189	0.29	0.204	0.29	0.167	0.27
FAVA-BCLACHA	0.272	0.41	0.293	0.41	0.333	0.53
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.162	0.24	0.174	0.24	0.167	0.27
FRUTO-DE-JABOTI	0.325	0.49	0.350	0.49	0.500	0.80
FREIJO	0.298	0.45	0.321	0.45	0.333	0.53
GOMBEIRA	5.505	8.16	5.929	8.16	4.000	6.35
GOIABINHA	0.069	0.11	0.074	0.11	0.167	0.27
INGÁ-XIXICA	0.820	1.22	0.884	1.22	1.167	1.86
INGÁ-BRANCA	0.048	0.08	0.051	0.08	0.167	0.27
INGÁ-FERRO	0.052	0.08	0.056	0.08	0.167	0.27
JUTAIRANA	5.267	7.81	5.672	7.81	4.500	7.15
IPÊ-DA-VARZEA	3.075	4.56	3.311	4.56	3.333	5.30

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JARANA	0.591	0.88	0.637	0.88	0.667	1.06
JUTAI-POROROCA	0.063	0.10	0.067	0.10	0.167	0.27
JUTAI-CICA	0.114	0.17	0.123	0.17	0.167	0.27
JUTAI-MIRIM	1.378	2.05	1.483	2.05	0.333	0.53
JACAREÚBA	0.149	0.23	0.160	0.23	0.167	0.27
JOÃO-MELE	0.057	0.09	0.061	0.09	0.167	0.27
JUTAI-AÇU	0.194	0.29	0.209	0.29	0.167	0.27
LCURO-ROSA	0.136	0.21	0.146	0.21	0.167	0.27
LCURO-AMARELO	0.993	1.48	1.069	1.48	0.833	1.33
LCURC-PIMENTA	0.125	0.19	0.135	0.19	0.167	0.27
LCURO-ERANCO	0.211	0.32	0.227	0.32	0.167	0.27
LOURO-PRETO	0.310	0.46	0.334	0.46	0.500	0.80
LCURC-FRETO	0.340	0.51	0.366	0.51	0.333	0.53
MACUCU-MURICI	0.095	0.15	0.102	0.15	0.167	0.27
MATAMATÁ-VERMELHO	0.987	1.47	1.063	1.47	0.667	1.06
MATAMATÁ-CI	0.598	0.89	0.643	0.89	0.667	1.06
MATAMATÁ-BRANCO	1.244	1.85	1.33			

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
PAU-CARCO-AMARELO	0.566	1.44	1.040	1.44	0.167	0.27
FENTE-DE-MACACC	0.078	0.12	0.084	0.12	0.167	0.27
FIGUIARANA	1.473	2.19	1.586	2.19	0.333	0.53
FIATADINHO	1.390	2.06	1.497	2.06	1.167	1.86
PICUIA-MARFIM	0.216	0.32	0.232	0.32	0.167	0.27
PRUNUS MISTIFOLIUM	0.204	0.31	0.220	0.31	0.167	0.27
QUARUBA-BRANCA	0.361	0.54	0.389	0.54	0.333	0.53
GUINARANA	0.216	0.32	0.232	0.32	0.333	0.53
RAGALA GUIANENSIS	1.172	1.74	1.262	1.74	1.000	1.59
SAPUCAIA	0.391	0.58	0.421	0.58	0.167	0.27
SAEDEIRO-AMARELO	0.124	0.19	0.134	0.19	0.167	0.27
SAEDEIRO	0.612	0.91	0.660	0.91	0.667	1.06
SERINGUEIRA	0.348	0.52	0.375	0.52	0.333	0.53
SERINGARANA	0.772	1.15	0.831	1.15	0.500	0.80
SUCUPIRA-PRETA	0.052	0.08	0.056	0.08	0.167	0.27
SUCUPIRA CHORONA	0.391	0.58	0.421	0.58	0.333	0.53
TAUARI	1.280	1.90	1.378	1.90	1.333	

TABELA VIII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC JUTAIRANA / QUARUBA

CLASSE DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABICRANA	V. S/CASCA	0.194	0.218	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.567
	V. C/CASCA	0.208	0.234	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
ABICRANA-C.-GROSSA	V. S/CASCA	0.060	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
	V. C/CASCA	0.065	0.403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	N. ÁRVORES	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABICRANA-SECA	V. S/CASCA	0.384	0.0	0.419	0.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	1.422
	V. C/CASCA	0.414	0.0	0.452	0.0	0.667	0.0	0			

CLAREIA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
EREL-SUCALBA	V. S/CASCA	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CARIPÉ	V. S/CASCA	0.530	0.514	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.456
	V. C/CASCA	0.571	0.618	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.569
	N. ÁRVORES	0.667	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.724	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	V. C/CASCA	0.775	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979
	N. ÁRVORES	1.000	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
CARIPANAUEA	V. S/CASCA										

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
JUTAIFANA	V. S/CASCA	0.784	1.359	0.550	0.880	0.182	0.543	0.0	0.0	0.528	5.267
	V. C/CASCA	0.845	1.506	0.592	0.948	0.196	1.015	0.0	0.0	0.569	5.672
	N. ÁRVORES	1.333	1.667	0.500	0.500	0.167	0.167	0.0	0.0	0.167	4.500
IPÊ-CA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.868	1.153	1.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.075
	V. C/CASCA	0.935	1.242	1.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.311
	N. ÁRVORES	1.500	1.167	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.333
JARANA	V. S/CASCA	0.327	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.352	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0				

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110		
MARAVUJUA	V. S/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195	
	V. C/CASCA	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210	
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	
MACUCU	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060	
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MANCANA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MANÓZINIC	V. S/CASCA	0										

CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
PAU-POMBO	V. S/CASCA	0.181	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PAU-DE-EICHO	V. S/CASCA	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PARINARI	V. S/CASCA	0.103	0.391	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951
	V. C/CASCA	0.111	0.421	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.024
	N. ÁRVORES	0.167	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667

CLADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.129	0.117	0.088	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.765
	V. C/CASCA	0.139	0.126	0.095	0.0	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.824
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TAMACUARÉ	V. S/CASCA	0.654	0.359	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.274
	V. C/CASCA	0.704	0.430	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.372
	N. ÁRVORES	1.000	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
TACHI-											

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
AEIORANA	0.000	0.567	1.133	1.927	0.567	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
ABICRANA-C.-GFCSSA	0.068	0.435	0.802	0.809	0.367	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
AEICRANA-SECA	0.089	1.422	2.755	10.663	1.333	0.190	1.500	2.810	10.300	1.310
AEICRANA-VERMELHA	0.039	0.142	0.246	0.064	0.104	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
AEIORANA-BATINGA	0.000	0.969	1.939	5.638	0.969	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
AEICRANA-CUTITE	0.038	0.123	0.228	0.054	0.095	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ABICRANA-BRANCA	0.086	2.235	4.385	27.721	2.149	0.188	1.333	2.478	7.867	1.145
AEICRANA-FRETA	0.102	0.381	0.660	0.468	0.279	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
ABICRANA-(FOCOCLATE	0.0	0.086	0.172	0.045	0.086	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AMAPARANA	0.0	0.125	0.250	0.094	0.125	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANGELIM-RAJADC	0.0	0.104	0.209	0.065	0.104	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AMARELINHO	0.000	0.331	0.662	0.657	0.331	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
ARARACINCA	0.269	0.668	1.067	0.555	0.399	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
ACARIQUARA	0.000	0.199	0.397	0.237	0.199	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AXIXÁ	0.0	0.146	0.291	0.127	0.146	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ARABA-PFETO	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AÇOITA-CAVALC	0.0	0.249	0.498	0.372	0.249	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ARARACINCA-AMARELA	0.153	0.467	0.782	0.595	0.315	0.245	0.667	1.088	1.067	0.422
ABICRANA-MANGABARANA	0.0	0.067	0.175	0.046	0.087	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
BREU-PINGA	0.000	1.182	2.364	8.385	1.182	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
EREU-VERMELHO	0.000	0.794	1.588	3.783	0.794	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
BREU-SUCURUEA	0.000	0.173	0.346	0.179	0.173	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CARIPE	0.657	1.456	2.256	3.635	0.799	0.719	1.333	1.948	2.267	0.615
CARIFERANA	0.139	0.909	1.680	3.558	0.770	0.186	1.167	2.147	5.767	0.980
CARAPANAUFA	0.386	2.018	3.649	15.960	1.632	0.551	3.000	5.449	36.000	2.449
CASCA-DOCE	0.238	0.649	1.460	2.239	0.611	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
CAXICLEA	0.000	0.199	0.399	0.238	0.199	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CCPAÍEA	0.252	0.507	1.563	2.579	0.656	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
CHAFÉU DE-SCL	0.0	0.043	0.126	0.024	0.063	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUPLRANA	0.0	0.094	0.188	0.053	0.094	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUPIÚBA	0.049	0.448	0.846	0.951	0.398	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ENVIRA-PFETA	0.000	0.169	0.338	0.171	0.169	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ESFONJEIRA	0.000	0.189	0.379	0.215	0.189	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
FAVA-BOLACHA	0.000	0.272	0.543	0.443	0.272	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
FAVA-AFARA-TUCUPI	0.0	0.162	0.323	0.157	0.162	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
FRLTO-CE-JAECTI	0.106	0.325	0.542	0.267	0.219	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
FREIJÓ	0.000	0.298	0.596	0.523	0.298	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
GOMBEIFA	0.775	5.505	10.236	134.270	4.731	1.160	4.000	6.840	48.400	2.840
GCI/FEINFA	0.0	0.069	0.138	0.029	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGÁ-XIXICA	0.292	0.820	1.349	1.679	0.529	0.374	1.167	1.959	3.767	0.792
INGÁ-BRANCA	0.000	0.048	0.095	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGÁ-FERRO	0.000	0.052	0.104	0.016	0.052	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAIRANA	0.799	5.267	9.735	119.790	4.468	0.972	4.500	8.028	74.700	3.528

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	CCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
IPÊ-DA-VÁRZEA	0.486	3.075	5.664	40.206	2.589	0.556	3.333	6.110	46.267	2.777
JARANA	0.309	0.591	0.874	0.480	0.283	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
JUTAI-ECFECGCA	0.000	0.063	0.125	0.024	0.063	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-CICA	0.0	0.114	0.226	0.078	0.114	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-MIRIM	0.197	1.378	2.558	8.361	1.180	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
JACAREUEA	0.0	0.149	0.258	0.133	0.149	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JOÃO-MELE	0.000	0.057	0.114	0.020	0.057	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-AÇU	0.000	0.194	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOUFO-ROSA	0.0	0.136	0.271	0.110	0.136	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOUFO-AMARELO	0.000	0.993	1.986	5.916	0.993	0.000	0.833	1.667	4.167	0.833
LOUFO-FIPENTA	0.0	0.125	0.250	0.054	0.125	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOUFO-BRANCO	0.000	0.211	0.422	0.268	0.211	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-FRETO	0.000	0.310	0.621	0.578	0.310	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
LOURO-FRETO	0.000	0.340	0.679	0.692	0.340	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MACUCU MURICI	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MATAMATA-VERMELHO	0.411	0.987	1.563	1.992	0.576	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
MATAMATA-CI	0.282	0.598	0.913	0.557	0.315	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
MATAMATA-BRANCO	0.165	1.244	2.322	6.575	1.078	0.186	1.167	2.147	5.767	0.980
MATAMATA-ROSA	0.000	0.724	1.449	3.149	0.724	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MATAMATA-JIBÓIA	0.000	0.060	0.121	0.022	0.060	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MARAVUUIA	0.059	0.195	0.331	0.111	0.136	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
MACUCU	0.300	0.060	0.121	0.022	0.060	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MAMORANA	0.0	0.080	0.160	0.038	0.080	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MAMACZINTC	0.0	0.249	0.498	0.372	0.249	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MANDIOQUEIRA-LISA	0.114	0.640	1.166	1.661	0.526	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
MANDIOQUEIRA-ASPERSA	0.000	0.194	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
M. AFANDUBA	0.0	2.536	5.073	38.599	2.536	0.0	1.000	2.000	6.000	1.000
MAFATIRANA	0.000	0.221	0.441	0.252	0.221	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MCLNGO	0.000	0.194	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MCRETIC	0.000	0.048	0.095	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MAPARAJUBA	0.000	0.186	0.372	0.207	0.186	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MLIFATINCA	0.0	0.376	0.752	0.648	0.376	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
MUTAMBA	0.0	0.069	0.136	0.025	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUNGUBA	0.000	0.183	0.366	0.201	0.183	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAJIBOIA-AMARELA	0.000	0.048	0.095	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUIRUBA-VERMELHA	0.000	0.338	0.676	0.685	0.338	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAPIRANGA-BRANCA	0.000	0.994	1.989	5.932	0.994	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAXIMBE	0.0	0.148	0.296	0.132	0.148	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUTUTI-CURO	0.192	0.751	1.309	1.869	0.558	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
PAJURAZINHO	0.0	0.156	0.313	0.147	0.156	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PAU-MARFIM	0.000	0.823	1.647	4.067	0.823	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
PAU-POMBO	0.072	0.354	0.635	0.475	0.282	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342

Unidades — Volumes em m³

TABELA X — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
PAU-DE-PICHO	0.0	0.146	0.291	0.127	0.146	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PARINARI	0.304	0.551	1.558	2.510	0.647	0.245	0.667	1.088	1.067	0.422
PARAPARA'	0.092	0.415	0.738	0.627	0.323	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
PAU-DE-ALCO-AMARELO	0.000	0.566	1.931	5.594	0.566	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PENTE-DE-PACACO	0.0	0.078	0.155	0.036	0.078	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PIGUIARANA	0.330	1.473	2.616	7.837	1.143	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
PINTADINHO	0.379	1.390	2.401	6.130	1.011	0.333	1.167	2.000	4.167	0.833
PIGUIÁ-MARFIM	0.000	0.216	0.431	0.279	0.216	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PRUNUS PISTIFOLIUM	0.000	0.204	0.408	0.250	0.204	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
QUARUBA EFANCA	0.0	0.361	0.722	0.782	0.361	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
QUINARANA	0.078	0.216	0.353	0.114	0.138	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
RAGALA GUIANENSIS	0.430	1.172	1.915	3.310	0.743	0.317	1.000	1.683	2.800	0.683
SAPUCAIA	0.0	0.391	0.782	0.917	0.391	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SABOEIRO-AMARELO	0.0	0.124	0.249	0.093	0.124	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SABOEIRO	0.066	0.612	1.139	1.664	0.527	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
SERINGUEIRA	0.0	0.348	0.697	0.729	0.348	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
SERINGUANA	0.000	0.172	1.543	3.574	0.772	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
SUCUPIRA-FRETA	0.000	0.052	0.103	0.016	0.052	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SUCUPIRA-CHORONA	0.000	0.391	0.781	0.916	0.391	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
TAUARI	0.0	1.280	2.559	9.823	1.280	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
TARUMÁ	0.000	0.765	1.531	3.514	0.765	0.000	0.833	1.667	4.167	0.833
TATAJUBA	0.0	0.066	0.132	0.026	0.066	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TAMACURÉ	0.567	1.274	1.561	2.557	0.707	0.694	1.500	2.306	3.900	0.806
TACHI-VERMELHO	0.0	0.103	0.207	0.064	0.103	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TACHI-PRETO	0.000	0.173	0.346	0.175	0.173	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TINTEIRO	0.0	0.124	0.248	0.092	0.124	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHI-PRETO	0.000	0.309	0.618	0.573	0.309	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHIRANA	0.0	0.615	1.230	2.266	0.615	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
UMIRI	0.315	0.610	0.905	0.522	0.295	0.276	0.500	0.724	0.300	0.224
UCUUBA-CHORONA	0.114	0.395	0.676	0.474	0.281	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
UCUUBA-DA-NATA	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
GERAL		67.482		771.828	11.342		63.166		347.767	7.613

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DAS BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS
ECOSSISTEMA JUTAIRANA/QUARUBA




Fig.8 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.9 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.10 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.11 - Distribuição percentual nº de árvores
x classes de diâmetros




Fig.12 - Distribuição percentual das
espécies




Fig.13 - Relação volume s/ casca
x nº de amostras




Fig.14 - Relação nº de espécies x nº de
amostras

TABELA XI — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA - (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
10	133.363	143.621	71	37
17	121.623	130.979	63	28
19	137.665	148.255	63	34
20	113.107	121.808	70	40
21	139.661	150.619	91	39
22	100.795	108.549	58	37
24	157.761	169.857	102	42
25	143.297	154.320	82	45
26	171.332	184.511	88	37
29	205.657	221.477	115	53
MÉDIA	142.446	153.404	80	39

Unidades — Volumes em m³

TABELA XII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)					
ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL PORC.
ABIGRANA	1.654	1.17	1.781	1.17	0.500 0.63
ABIORANA-C.-GRSSA	6.208	4.36	6.686	4.36	3.100 3.88
ABIORANA-GUAJARA	0.701	0.50	0.754	0.50	0.500 0.63
ABIORANA-MAÇARANDUBA	0.325	0.23	0.350	0.23	0.100 0.13
ABIORANA-RCSACINHA	1.146	0.81	1.234	0.81	0.800 1.00
ABIORANA-SECA	5.260	3.70	5.664	3.70	3.800 4.75
ABIORANA-VERMELHA	1.099	0.78	1.183	0.78	0.800 1.00
ABIORANA-EATINGA	0.063	0.05	0.068	0.05	0.100 0.13
ABICRANA-JARAI	1.265	0.89	1.362	0.89	0.400 0.50
ABIORANA-BRANCA	3.491	2.46	3.760	2.46	1.700 2.13
ABIORANA-QUADRACA	0.484	0.34	0.521	0.34	0.200 0.25
ABIORANA-C.-DE-MACACO	1.000	0.71	1.077	0.71	0.500 0.63
AMAPA-AMARGOSO	0.512	0.36	0.552	0.36	0.200 0.25
AMAPA-COCE	1.536	1.08	1.654	1.08	0.200 0.25
AMAPARANA	0.159	0.12	0.171	0.12	0.100 0.13
ANGELIM-PEDRA	6.288	4.42	6.772	4.42	0.300 0.38
ANGELIM-RAJADO	6.382	4.49	6.873	4.49	1.400 1.75
ANCIROEA	0.198	0.14	0.214	0.14	0.200 0.25
ARARACANGA	0.269	0.19	0.290	0.19	0.200 0.25
ACARIQUARA	1.198	0.85	1.291	0.85	1.200 1.50
AXIXÁ	0.407	0.29	0.438	0.29	0.300 0.38
ARABA-PRETO	0.411	0.29	0.443	0.29	0.200 0.25
ACAPU	4.726	3.32	5.090	3.32	3.500 4.38
AÇOITA-CAVALO	0.114	0.08	0.122	0.08	0.100 0.13
ACARIQUARA-BRANCA	0.063	0.05	0.068	0.05	0.100 0.13
EALATA	0.096	0.07	0.103	0.07	0.200 0.25
BREU-MANGA	0.517	0.37	0.557	0.37	0.400 0.50
BREU-PRETO	0.105	0.08	0.113	0.08	0.100 0.13
BREU-VERMELHO	1.220	0.86	1.314	0.86	1.100 1.38

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
BREU-SUCURUBA	1.522	1.07	1.639	1.07	0.800	1.00
BREU-MESCLA	0.137	0.10	0.148	0.10	0.200	0.25
CARIPE	5.130	3.61	5.525	3.61	3.700	4.63
CARIPE-TORRADO	0.057	0.04	0.061	0.04	0.100	0.13
CARIPERANA	0.645	0.46	0.699	0.46	0.400	0.50
CASCA-PRECIOSA	0.081	0.06	0.087	0.06	0.100	0.13
CASCA-DOCE	0.141	0.10	0.152	0.10	0.100	0.13
CAQUI	0.179	0.13	0.193	0.13	0.200	0.25
COFAÍBA	1.477	1.04	1.591	1.04	0.300	0.38
COATAQUICUA	0.067	0.05	0.072	0.05	0.100	0.13
CUMARU-FERRO	0.540	0.38	0.582	0.38	0.200	0.25
CUPATE	0.888	0.63	0.956	0.63	0.700	0.88
CUPIÚBA	5.281	3.71	5.687	3.71	1.900	2.38
CUIRANA	0.513	0.37	0.552	0.37	0.300	0.38
CUMARU	0.328	0.24	0.353	0.24	0.100	0.13
CUMARURANA	1.428	1.01	1.538	1.01	0.200	0.25
ENVIRA-SLUCUCU	0.113	0.08	0.122	0.08	0.200	0.25
ENVIRA-PRETA	0.588	0.42	0.634	0.42	0.600	0.75
ENVIRA-FOFA	0.047	0.04	0.050	0.04	0.100	0.13
ESFENJEIRA	0.224	0.16	0.241	0.16	0.100	0.13
FAVEIRA	2.191	1.54	2.360	1.54	0.300	0.38
FAVA-FOLHA-FINA	4.707	3.31	5.070	3.31	1.500	1.88
FAVA-CORE	0.199	0.14	0.214	0.14	0.100	0.13
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.152	0.11	0.164	0.11	0.100	0.13
FRLTO-CE-JABOTI	0.511	0.36	0.550	0.36	0.500	0.63
FREIJÓ	0.331	0.24	0.357	0.24	0.100	0.13
FAVA-BOLTA	0.819	0.58	0.882	0.58	0.200	0.25
GITO	0.046	0.04	0.049	0.04	0.100	0.13
GLARIÚBA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
INGA	0.038	0.03	0.041	0.03	0.100	0.13
INGA-XIXICA	2.107	1.48	2.270	1.48	1.900	2.38
INGA-CIPO	0.448	0.32	0.483	0.32	0.300	0.38
INGA-BRANCA	0.135	0.10	0.145	0.10	0.200	0.25
INGA-VERMELHA	0.158	0.12	0.170	0.12	0.200	0.25
INGARANA	0.505	0.36	0.544	0.36	0.300	0.38
INHARÉ	0.490	0.35	0.528	0.35	0.700	0.88
ITÁUBA	0.235	0.17	0.253	0.17	0.100	0.13
INAJANA	0.201	0.15	0.217	0.15	0.100	0.13
JUTAIRANA	0.505	0.36	0.543	0.36	0.400	0.50
IMBAUBA-DA-MATÁ	0.109	0.08	0.117	0.08	0.100	0.13
IPERANA	1.878	1.32	2.023	1.32	1.000	1.25
IMBAUBA-BRANCA	0.047	0.04	0.050	0.04	0.100	0.13
LARANJINHA	0.109	0.08	0.117	0.08	0.200	0.25
JANITÁ	0.074	0.06	0.080	0.06	0.100	0.13
JARANA	0.268	0.19	0.289	0.19	0.100	0.13

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NUMEROS DE ARVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JUTAÍ-PORORCCA	1.891	1.33	2.036	1.33	2.200	2.75
JUTAÍ-MIRIM	1.293	0.91	1.352	0.91	0.400	0.50
JOÃO-MOLE	0.175	0.13	0.188	0.13	0.200	0.25
JACARANDA-PRETO	0.081	0.06	0.088	0.06	0.100	0.13
JATIREUA	0.349	0.25	0.376	0.25	0.200	0.25
LOURO-VERMELHO	0.304	0.22	0.328	0.22	0.200	0.25
LACRE-CA-MATA	0.183	0.13	0.197	0.13	0.200	0.25
LOURO-FOLHA-DE-CURC	0.768	0.05	0.074	0.05	0.100	0.13
LOURO-ABACATE	0.167	0.12	0.180	0.12	0.200	0.25
LOURO-ARITU	0.172	0.13	0.185	0.13	0.200	0.25
LOURO-AMARELO	0.770	0.55	0.829	0.55	0.600	0.75
LOURO-INHAMUI	0.302	0.22	0.325	0.22	0.100	0.13
LOURO-PIMENTA	0.432	0.31	0.465	0.31	0.400	0.50
LOURO-FAIA	0.079	0.06	0.085	0.06	0.100	0.13
LOURO-TAMANGO	0.311	0.22	0.335	0.22	0.300	0.38
LOURO-CEDRO	0.075	0.06	0.080	0.06	0.100	0.13
LOURO-FRATA	0.105	0.08	0.113	0.08	0.100	0.13
LOURO-PRETO	3.937	2.77	4.240	2.77	3.100	3.88
MACUCU-MURUCI	0.420	0.30	0.453	0.30	0.300	0.38
MATAMATÁ-VERMELHO	1.363	0.96	1.467	0.96	1.000	1.25
MATAMATÁ-RIPIPI	5.577	3.92	6.006	3.92	4.200	5.25
MATAMATÁ-ROSA	0.960	0.68	1.034	0.68	0.700	0.88
MATAMATÁ-JIBÓIA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
MARUPÁ	0.979	0.69	1.054	0.69	0.400	0.50
MANGABARANA	2.572	1.81	2.770	1.81	2.100	2.63
MANGARANA	0.063	0.05	0.067	0.05	0.100	0.13
MARAVUUIA	1.708	1.20	1.839	1.20	1.300	1.63
MACUCU	1.298	0.92	1.398	0.92	1.000	1.25
MANDIOQUEIRA-LISA	0.417	0.30	0.449	0.30	0.100	0.13
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	1.128	0.80	1.215	0.80	0.300	0.38
MAÇARANDUBA	5.788	4.07	6.233	4.07	1.200	1.50
MAPATIRANA	0.341	0.24	0.368	0.24	0.400	0.50
MELANCIEIRA	1.710	1.21	1.841	1.21	0.700	0.88
MOFOTOTÓ	0.323	0.23	0.348	0.23	0.300	0.38
MORACEA-CHOCOLATE	0.174	0.13	0.187	0.13	0.100	0.13
MAPARAJUEA	0.331	0.24	0.357	0.24	0.100	0.13
MUTUTI	0.372	0.27	0.401	0.27	0.300	0.38
MUIRATINGA	0.261	0.19	0.281	0.19	0.200	0.25
MUNGUEA	0.181	0.13	0.195	0.13	0.200	0.25
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	0.057	0.07	0.104	0.07	0.100	0.13
MUIRÁUBA	1.871	1.32	2.015	1.32	1.000	1.25
MUIRATINGA-DA-MATA	0.052	0.04	0.056	0.04	0.100	0.13
PARICARANA	0.122	0.09	0.131	0.09	0.100	0.13
PAJURÁ	0.212	0.15	0.228	0.15	0.100	0.13
PAJURAZINHO	0.731	0.52	0.787	0.52	0.400	0.50
PAU-JACARÉ	0.937	0.66	1.010	0.66	0.400	0.50

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
FAL-DE-BICHO	0.146	0.11	0.159	0.11	0.200	0.25
PAL-TANINO	0.239	0.17	0.258	0.17	0.300	0.38
PAU-DE-REMO	0.599	0.43	0.645	0.43	0.200	0.25
PARINARI	0.937	0.66	1.009	0.66	0.300	0.38
PARAPARÁ	0.334	0.24	0.360	0.24	0.200	0.25
PARURU	0.966	0.68	1.040	0.68	0.500	0.63
PAL-D'ARCO-AMARELO	1.205	0.85	1.298	0.85	0.600	0.75
FENTE-DE-MACACO	0.755	0.54	0.813	0.54	0.700	0.88
FIGUEIRA	0.684	0.48	0.736	0.48	0.300	0.38
FIGUEIRANA	0.062	0.05	0.067	0.05	0.100	0.13
FUFUNHARANA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.100	0.13
FIGUEIRA-MARFIM	0.068	0.05	0.074	0.05	0.100	0.13
FRUNUS MISTIFOLIUM	0.226	0.16	0.226	0.15	0.226	0.29
GUARUARANA	0.358	0.26	0.385	0.26	0.100	0.13
GUINARANA	1.113	0.79	1.199	0.79	1.300	1.63
SAECEIRO-AMARELO	0.088	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
SABOEIRO	0.235	0.17	0.253	0.17	0.100	0.13
SERINGUEIRA	1.134	0.80	1.221	0.80	0.600	0.75
SORVA-GRANDE	0.342	0.25	0.368	0.25	0.100	0.13
SUCUPIRA-AMARELA	0.783	0.55	0.843	0.55	0.400	0.50
SUCUPIRA-VERMELHA	0.265	0.19	0.290	0.19	0.100	0.13
TARUMÁ	0.227	0.16	0.245	0.16	0.200	0.25
TATAJUBA	0.325	0.23	0.350	0.23	0.100	0.13
TAMAQUARÉ	0.116	0.08	0.125	0.09	0.100	0.13
TAMANQUEIRA	0.080	0.06	0.086	0.06	0.100	0.13
TACHI-VERMELHO	0.163	0.12	0.176	0.12	0.200	0.25
TACHI-PITOMBA	0.122	0.09	0.131	0.09	0.100	0.13
TACHI-PRETO	1.204	0.85	1.297	0.85	0.700	0.88
TENTO	0.215	0.16	0.232	0.16	0.200	0.25
TENTO-GRANDE	0.199	0.14	0.214	0.14	0.100	0.13
UCHI	0.390	0.28	0.420	0.28	0.300	0.38
UCHI-PRETO	0.075	0.06	0.081	0.06	0.100	0.13
UCHIRANA	2.558	1.80	2.755	1.80	1.800	2.25
UMIRI	0.174	0.13	0.187	0.13	0.200	0.25
UCUUBA-CHOCONA	0.184	0.13	0.198	0.13	0.200	0.25
UCUUBA-PRETA	0.362	0.26	0.390	0.26	0.200	0.25
UCUUBA-DA-MATA	0.568	0.40	0.612	0.40	0.400	0.50
UCUQUIRANA	0.342	0.25	0.368	0.25	0.100	0.13
URUCURANA	1.140	0.81	1.228	0.81	0.900	1.13
URUCURANA-F.-PIÚDA	0.231	0.17	0.249	0.17	0.200	0.25

Unidades — Volumes em m3

TABELA XIII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
AECRANA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.525	0.517	0.0	0.566	0.0	0.0	1.654
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.565	0.557	0.0	0.609	0.0	0.0	1.781
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.500
ABICRANA-C.-GCESSA	V. S/CASCA	0.625	1.428	0.569	0.574	0.993	1.440	0.566	0.0	0.0	6.278
	V. C/CASCA	0.688	1.538	0.613	0.618	1.069	1.551	0.609	0.0	0.0	6.686
	N. ÁRVORES	0.800	1.100	0.200	0.200	0.300	0.300	0.100	0.0	0.0	3.100
ABICRANA-CLAJARA	V. S/CASCA	0.172	0.122	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.701
	V. C/CASCA	0.185	0.131	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
AECRANA-MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABICRANA-FCSACINHA	V. S/CASCA	0.164	0.343	0.257	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.146
	V. C/CASCA	0.176	0.370	0.320	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	N. ÁRVORES	0.200	0.300	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ABICRANA-SECA	V. S/CASCA	1.270	1.738	0.835	0.593	0.823	0.0	0.0	0.0	0.0	5.260
	V. C/CASCA	1.368	1.872	0.900	0.639	0.886	0.0	0.0	0.0	0.0	5.664
	N. ÁRVORES	1.700	1.300	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.800
AECRANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.334	0.454	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.099
	V. C/CASCA	0.360	0.489	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.183
	N. ÁRVORES	0.400	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ABICRANA-BATINGA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABICRANA-JARAI	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.632	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	1.265
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.680	0.610	0.0	0.0	0.0	0.0	1.362
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABICRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.225	0.776	0.804	0.290	0.0	0.0	1.397	0.0	0.0	3.491
	V. C/CASCA	0.242	0.826	0.866	0.312	0.0	0.0	1.504	0.0	0.0	3.760
	N. ÁRVORES	0.400	0.600	0.400	0.100	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	1.700
AECRANA-CLAFACA	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	V. C/CASCA	0.0	0.167	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABICRANA-C.-LE-MACACI	V. S/CASCA	0.0	0.351	0.0	0.261	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	V. C/CASCA	0.0	0.378	0.0	0.282	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	1.077
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
APAPA-APARECOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.212	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.228	0.0	0.324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
APAPA-ECCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.536	0.0	0.0	1.536
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.654	0.0	0.0	1.654
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200
APAPAFAPA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.288	6.288
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.772	6.772
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	0.300
ANGELIM-RAJADE	V. S/CASCA	0.156	0.227	0.319	0.372	1.016	0.0	0.0	0.0	4.252	6.382
	V. C/CASCA	0.211	0.245	0.343	0.401	1.094	0.0	0.0	0.0	4.579	6.873
	N. ÁRVORES	0.300	0.200	0.200	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.300	1.400
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.082	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.088	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ARARACINCA	V. S/CASCA	0.097	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.104	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACAFICLAFI	V. S/CASCA	0.749	0.201	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.198
	V. C/CASCA	0.807	0.216	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.291
	N. ÁRVORES	0.900	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
ARABÁ-FRETO	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ACAFU	V. S/CASCA	0.637	1.671	1.231	0.662	0.426	0.0	0.0	0.0	0.0	4.726
	V. C/CASCA	0.666	1.800	1.433	0.712	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	5.090
	N. ÁRVORES	1.200	1.400	0.600	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	3.500
ACÇITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ACAFIQUARA-ERANCA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
BALATA	V. S/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.089	0.087	0.093	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.096	0.094	0.100	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
BREU-FEITE	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
BREU-VEFELHO	V. S/CASCA	0.214	0.764	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.221
	V. C/CASCA	0.231	0.822	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.314
	N. ÁRVORES	0.400	0.600	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.100
BREU-SUCULBA	V. S/CASCA	0.113	0.140	0.244	0.269	0.656	0.0	0.0	0.0	0.0	1.522
	V. C/CASCA	0.122	0.150	0.371	0.290	0.707	0.0	0.0	0.0	0.0	1.639
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.200	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
BREU-RESCLA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARIPÉ	V. S/CASCA	1.102	1.149	1.515	0.961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.130
	V. C/CASCA	1.186	1.237	2.066	1.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.525
	N. ÁRVORES	1.500	1.000	0.900	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.700
CARIPÉ-TORRADO	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.067	0.162	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	V. C/CASCA	0.072	0.175	0.452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.699
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CACLI	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CEPAÍBA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	1.094	0.0	0.0	1.477
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.312	0.0	0.0	1.178	0.0	0.0	1.591
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.300
COATAGUICUA	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CLMARU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CLMATÊ	V. S/CASCA	0.036	0.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.888
	V. C/CASCA	0.039	0.917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.956
	N. ÁRVORES	0.100	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
CLFIUBA	V. S/CASCA	0.134	0.724	0.453	0.854	0.383	2.047	0.646	0.0	0.0	5.281
	V. C/CASCA	0.144	0.780	0.531	0.920	0.413	2.204	0.696	0.0	0.0	5.687
	N. ÁRVORES	0.200	0.500	0.300	0.300	0.100	0.400	0.100	0.0	0.0	1.900
CLIFANA	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	V. C/CASCA	0.0	0.184	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
CLMARU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE).

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
CLMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.341	1.428
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444	1.538
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.200
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.214	0.113	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	V. C/CASCA	0.230	0.122	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.634
	N. ÁRVORES	0.400	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
ENVIRA-FOFA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ESFONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.594	0.0	1.465	0.0	2.191
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.640	0.0	1.577	0.0	2.360
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.300
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.162	0.207	0.179	0.924	2.052	0.0	1.164	0.0	0.0	4.707
	V. C/CASCA	0.156	0.223	0.193	0.995	2.210	0.0	1.253	0.0	0.0	5.070
	N. ÁRVORES	0.300	0.200	0.100	0.300	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	1.500
FAVA-CORÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVA-ARARA-TLCLPI	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FRUTO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.201	0.131	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.216	0.141	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FREIJO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.652	0.0	0.0	0.819
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.702	0.0	0.0	0.882
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.200
GITI	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
GLARIÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
INGÁ	V. S/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
INGÁ-AMARILHA	V. S/CASCA	0.672	0.503	0.155	0.774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.108
	V. C/CASCA	0.723	0.542	0.171	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.270
	N. ÁRVORES	1.100	0.500	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.900
INGÁ-CIFÓ	V. S/CASCA	0.082	0.070	0.0	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.088	0.075	0.0	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
INGÁ-BRANCA	V. S/CASCA	0.026	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.028	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGÁ-VERMELHA	V. S/CASCA	0.062	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.066	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.164	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.177	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
INHARÉ	V. S/CASCA	0.244	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.262	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	N. ÁRVORES	0.500	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
ITAÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
INAJARANÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JUTAIFANA	V. S/CASCA	0.137	0.140	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.148	0.151	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
IMBAUBA-DA-PATA	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
IPERANA	V. S/CASCA	0.176	0.116	0.429	0.412	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	1.878
	V. C/CASCA	0.189	0.125	0.462	0.444	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	2.023
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.300	0.200	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	1.000
IMEAUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LARANJEIRA	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JANITA	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JARANÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JUTAÍ-POROROCA	V. S/CASCA	0.944	0.563	0.260	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.891
	V. C/CASCA	1.017	0.628	0.280	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.036
	N. ÁRVORES	1.400	0.500	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.200
JUTAÍ-FIRIM	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.184	0.632	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	1.293
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.680	0.513	0.0	0.0	0.0	0.0	1.392
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JACARANDA-PRETO	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JATEREUA	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LEURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.112	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.120	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LACRE-DA-PATA	V. S/CASCA	0.051	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.055	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOLFC-FOLHA-DE-CURO	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LOLFC-ALCATE	V. S/CASCA	0.062	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.067	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-ARIL	V. S/CASCA	0.067	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.072	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOLFC-AMARELO	V. S/CASCA	0.152	0.173	0.194	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.770
	V. C/CASCA	0.164	0.186	0.209	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.829
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
LOURO-JAFAPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LOLFC-FIAPENTA	V. S/CASCA	0.062	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	V. C/CASCA	0.067	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
LOLFC-FAIA	V. S/CASCA	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUALQUER DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

E S P É C I E	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	*110		
LGLFO-TAFANCO	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311	
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	
LCUFO-CEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
LCLFO-FRATA	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105	
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
LCLFO-FFETC	V. S/CASCA	0.882	1.274	0.543	0.589	0.648	0.0	0.0	0.0	0.0	3.937	
	V. C/CASCA	0.950	1.372	0.584	0.634	0.698	0.0	0.0	0.0	0.0	4.240	
	N. ÁRVORES	1.400	1.000	0.300	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.100	
MACUCU-PURUCI	V. S/CASCA	0.0	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420	
	V. C/CASCA	0.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.453	
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	
MATAMATÁ-VERDELT	V. S/CASCA	0.304	0.175	0.519	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.363	
	V. C/CASCA	0.327	0.188	0.559	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.467	
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.300	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	1.549	1.108	0.660	1.092	0.949	0.0	0.0	0.0	0.0	5.577	
	V. C/CASCA	1.668	1.193	0.947	1.176	1.022	0.0	0.0	0.0	0.0	6.006	
	N. ÁRVORES	2.300	1.000	0.400	0.300	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	4.200	
MATAMATÁ-ROSA	V. S/CASCA	0.158	0.428	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.960	
	V. C/CASCA	0.170	0.461	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.034	
	N. ÁRVORES	0.200	0.300	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700	
MATAMATÁ-JIBÓIA	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067	
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
MARLPA	V. S/CASCA	0.0	0.151	0.828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979	
	V. C/CASCA	0.0	0.163	0.891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.054	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
MANGAERANA	V. S/CASCA	0.657	0.915	0.562	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	2.572	
	V. C/CASCA	0.708	0.986	0.605	0.0	0.471	0.0	0.0	0.0	0.0	2.770	
	N. ÁRVORES	1.000	0.700	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	2.100	
MANGARANA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
MARAVUUIA	V. S/CASCA	0.282	0.731	0.164	0.530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.708	
	V. C/CASCA	0.304	0.787	0.177	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.839	
	N. ÁRVORES	0.500	0.500	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300	
MACUCU	V. S/CASCA	0.285	0.337	0.344	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.298	
	V. C/CASCA	0.307	0.363	0.371	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.398	
	N. ÁRVORES	0.500	0.200	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	
MANIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
MANIOQUEIRA-ASPERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.514	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	1.128	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.553	0.0	0.661	0.0	0.0	0.0	0.0	1.215	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	
MASSARANDUBA	V. S/CASCA	0.097	0.550	0.0	0.837	0.447	0.528	0.962	0.0	2.367	5.788	
	V. C/CASCA	0.104	0.593	0.0	0.901	0.481	0.569	1.036	0.0	2.549	6.233	
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.0	0.300	0.100	0.100	0.100	0.0	0.200	1.200	
MAPATIFAPA	V. S/CASCA	0.209	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341	
	V. C/CASCA	0.225	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368	
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.143	0.178	0.0	0.0	0.864	0.524	0.0	0.0	0.0	1.710	
	V. C/CASCA	0.154	0.191	0.0	0.0	0.930	0.565	0.0	0.0	0.0	1.841	
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.700	
MERCETIC	V. S/CASCA	0.165	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323	
	V. C/CASCA	0.177	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	
MORÁCEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174	
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
MOPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
MLTUTI	V. S/CASCA	0.052	0.101	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.056	0.109	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MUIFATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MLNGUEA	V. S/CASCA	0.041	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.044	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MLIRAJIBÓIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MLIPAÚBA	V. S/CASCA	0.344	0.341	0.0	0.248	0.410	0.528	0.0	0.0	0.0	1.871
	V. C/CASCA	0.370	0.367	0.0	0.267	0.442	0.569	0.0	0.0	0.0	2.015
	N. ÁRVORES	0.400	0.300	0.0	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	1.000
MUIRATINGA-CA-MATA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PARICARANA	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAJLRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAJLRAZINHO	V. S/CASCA	0.054	0.140	0.199	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
	V. C/CASCA	0.101	0.151	0.214	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.452	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.487	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.010
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-DE-BICO	V. S/CASCA	0.052	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.056	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-TANINO	V. S/CASCA	0.109	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.117	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PAL-DE-FEMO	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.599
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARINAFI	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.201	0.0	0.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.217	0.0	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	1.009
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PARAPARA	V. S/CASCA	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	V. C/CASCA	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARURL	V. S/CASCA	0.051	0.172	0.400	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966
	V. C/CASCA	0.055	0.186	0.430	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.040
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PAL-CAPIÇÁ-AMARELO	V. S/CASCA	0.292	0.0	0.363	0.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.205
	V. C/CASCA	0.315	0.0	0.391	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.298
	N. ÁRVORES	0.300	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
FENTE-DE-PACACO	V. S/CASCA	0.215	0.085	0.155	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755
	V. C/CASCA	0.232	0.091	0.171	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
	N. ÁRVORES	0.400	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.251	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.270	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.736
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FUPUNHARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FILLIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
FRALAS BISTIFOLIUM	V. S/CASCA	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
	V. C/CASCA	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
	N. ÁRVORES	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
CLARLEPARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CLINAFANA	V. S/CASCA	0.287	0.243	0.452	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.113
	V. C/CASCA	0.309	0.262	0.487	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.199
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
SABCEIFO-APARELC	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SABCEIFO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SERINGLEIRA	V. S/CASCA	0.151	0.330	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
	V. C/CASCA	0.163	0.355	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.221
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
SORVÁ-CRANCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.060	0.122	0.168	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.064	0.122	0.180	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TANAQLARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TAMANGUEIRA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TACHI-VERPELHC	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TACHI-FRETC	V. S/CASCA	0.069	0.414	0.184	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.204
	V. C/CASCA	0.074	0.446	0.199	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.297
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
TENTO	V. S/CASCA	0.041	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.044	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TENTC-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCHI	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.0	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
UCHI-FRETC	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.612	1.138	0.433	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	2.558
	V. C/CASCA	0.659	1.226	0.466	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	2.755
	N. ÁRVORES	0.800	0.700	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
UMIRI	V. S/CASCA	0.065	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.074	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO I A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
LULUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LULUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LULUBA-CA-PATA	V. S/CASCA	0.057	0.253	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
	V. C/CASCA	0.104	0.273	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
	N. ÁRVORES	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
LUCUIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LURURANA	V. S/CASCA	0.352	0.423	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.140
	V. C/CASCA	0.379	0.456	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.228
	N. ÁRVORES	0.500	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
LURURANA-F.-PIUDA	V. S/CASCA	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XIV — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

CLARE DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

CLASSE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.902	5.510	4.438	4.604	3.518	0.528	0.562	0.0	12.907	35.370
	V. C/CASCA	3.125	5.634	4.779	4.958	3.789	0.569	1.026	0.0	13.900	38.090
	N. ÁRVORES	4.400	4.200	2.100	1.400	1.000	1.100	0.100	0.0	0.800	14.100
II	V. S/CASCA	7.121	9.652	7.754	6.854	7.921	4.081	7.054	1.465	1.341	53.242
	V. C/CASCA	7.665	10.394	8.350	7.381	8.530	4.395	7.596	1.577	1.444	57.337
	N. ÁRVORES	10.100	7.700	4.100	2.300	1.800	1.800	1.000	1.100	0.100	28.000
III	V. S/CASCA	5.655	5.332	6.477	6.455	3.905	0.528	1.310	0.0	0.0	33.747
	V. C/CASCA	6.138	10.050	6.975	6.555	4.205	0.569	1.411	0.0	0.0	36.343
	N. ÁRVORES	8.300	7.200	3.200	2.300	1.000	0.100	0.200	0.0	0.0	22.300
IV	V. S/CASCA	4.594	5.715	3.051	4.455	1.745	1.524	0.0	0.0	0.0	20.088
	V. C/CASCA	4.948	6.154	3.265	4.798	1.883	0.565	0.0	0.0	0.0	21.633
	N. ÁRVORES	7.400	4.500	1.600	1.500	0.400	1.100	0.0	0.0	0.0	15.900
TOTAL	V. S/CASCA	20.317	30.205	21.719	22.409	17.092	5.662	9.326	1.465	14.248	142.446
	V. C/CASCA	21.880	32.533	23.390	24.132	18.407	6.197	10.044	1.577	15.344	153.404
	N. ÁRVORES	30.200	24.000	11.000	7.500	4.200	1.100	1.300	1.100	0.900	80.300
PERCT.	V. S/CASCA	14.263	21.207	15.247	15.731	11.999	3.975	6.547	1.028	10.002	100.000
	V. C/CASCA	14.263	21.207	15.247	15.731	11.999	3.975	6.547	1.028	10.002	100.000
	N. ÁRVORES	37.609	29.888	13.655	9.340	5.230	1.370	1.619	1.125	1.121	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XV — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG /ACAPU

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE VARIÂNCIA	ÁRVORES E. PADRÃO
ABIORANA	0.484	1.454	2.824	13.658	1.170	0.158	0.500	0.842	1.167	0.342
ABIORANA-C.-GROSSA	4.226	6.268	8.150	39.285	1.982	2.041	3.100	4.159	11.211	1.059
ABICRANA-CUAJARA	0.319	0.701	1.082	1.453	0.381	0.231	0.500	0.769	0.722	0.269
ABICRANA-MAÇARANDUBA	0.300	0.325	0.451	1.059	0.325	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ABIGRANA-ROSACINHA	0.580	1.146	1.711	3.197	0.565	0.473	0.800	1.127	1.067	0.327
ABIORANA-SECA	4.115	5.260	6.404	13.104	1.145	2.883	3.800	4.717	8.400	0.917
ABICRANA-VERMELHA	0.048	1.099	2.145	11.042	1.051	0.104	0.800	1.496	4.844	0.696
ABICRANA-BATINGA	0.0	0.063	0.125	0.039	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ABICRANA-JARAI	0.073	1.265	2.457	14.216	1.192	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
ABICRANA-BRANCA	2.031	3.491	4.951	21.315	1.460	1.141	1.700	2.259	3.122	0.559
ABIGRANA-QUADRADA	0.0	0.484	0.968	2.344	0.484	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
ABICRANA-C.-DE-MACACO	0.520	1.000	1.481	2.307	0.480	0.276	0.500	0.724	0.500	0.224
APAFÁ-AMARGOSO	0.164	0.512	0.860	1.210	0.348	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
APAPÁ-DOCE	0.507	1.536	2.566	10.597	1.029	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
APAFARANA	0.0	0.159	0.318	0.252	0.159	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ANGELIM-FEDRA	2.659	6.288	9.917	131.679	3.629	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
ANGELIM-RAJADO	3.194	6.282	9.571	101.681	3.189	0.948	1.400	1.852	2.044	0.452
ANDIROBA	0.0	0.158	0.357	0.394	0.198	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
ARARACANGA	0.081	0.269	0.457	0.354	0.188	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
ACAFIQUARA	0.722	1.198	1.675	2.272	0.477	0.733	1.200	1.667	2.178	0.467
AXIXÁ	0.063	0.407	0.751	1.184	0.344	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
ARABA-PFETC	0.121	0.411	0.701	0.640	0.290	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
ACAPU	3.189	4.726	6.263	23.626	1.537	2.578	3.500	4.492	9.833	0.992
AÇOITA-CAVALO	0.000	0.114	0.227	0.125	0.114	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ACAFIQUARA-BRANCA	0.0	0.063	0.125	0.039	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
BALATA	0.0	0.056	0.191	0.052	0.096	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
BREU MANCA	0.228	0.517	0.806	0.836	0.289	0.179	0.400	0.621	0.489	0.221
BREU-PRETC	0.0	0.105	0.209	0.110	0.105	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
BREU-VERMELHO	0.809	1.220	1.632	1.652	0.411	0.667	1.100	1.533	1.878	0.433
BREU-SUCURUBA	0.715	1.522	2.325	6.517	0.807	0.384	0.800	1.216	1.733	0.416
BREU-MESCLA	0.044	0.137	0.230	0.087	0.093	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
CARIPIÉ	3.374	5.130	6.886	30.641	1.756	2.341	3.700	5.059	18.456	1.359
CARIPIÉ-TORRADO	0.000	0.057	0.114	0.032	0.057	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CARIPIERANA	0.300	0.649	0.958	1.218	0.349	0.179	0.400	0.621	0.489	0.221
CASCA-PRECIOSA	0.0	0.081	0.162	0.066	0.081	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CASCA-ECCE	0.000	0.141	0.282	0.158	0.141	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CACLI	0.000	0.179	0.359	0.322	0.179	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
COPIABA	0.367	1.477	2.568	11.854	1.091	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
CEATAQUIÇAVA	0.0	0.067	0.134	0.045	0.067	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CUMARU-FEFFC	0.089	0.540	0.991	2.037	0.451	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
CLMATE	0.352	0.688	1.424	2.675	0.536	0.333	0.700	1.067	1.344	0.367
CUPIÚBA	2.558	5.281	7.563	52.116	2.283	1.119	1.900	2.681	6.100	0.781
CUIRANA	0.148	0.513	0.878	1.333	0.365	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
CUMARU	0.000	0.328	0.655	1.074	0.328	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CUMARURANA	0.094	1.423	2.762	17.791	1.334	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133

Unidades — Volumes em m³

CLASSIFICACÃO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
ENVIRA-SURUCUCU	0.038	0.113	0.189	0.057	0.075	0.067	0.207	0.333	0.178	0.133
ENVIRA-PRETA	0.251	0.588	0.926	1.128	0.337	0.379	0.600	0.821	0.489	0.221
ENVIRA-FOFA	0.000	0.047	0.093	0.022	0.047	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ESFONJEIRA	0.0	0.224	0.448	0.502	0.224	0.0	0.107	0.200	0.100	0.100
FAVEIRA	0.687	2.191	3.655	22.617	1.504	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
FAVA-FOLHA-FINA	1.956	4.707	7.419	73.545	2.712	0.899	1.500	2.101	3.611	0.601
FAVA-COFE	0.0	0.199	0.397	0.395	0.199	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.0	0.152	0.304	0.231	0.152	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FRUTO-DE-JABOTI	0.000	0.511	1.022	2.612	0.511	0.0	0.500	1.000	2.500	0.500
FREIJO	0.000	0.331	0.662	1.096	0.331	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FAVA-ELOTA	0.165	0.819	1.474	4.286	0.655	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
GITO	0.000	0.046	0.091	0.021	0.046	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
GUARIUBA	0.0	0.087	0.175	0.076	0.087	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
INGÁ	0.000	0.038	0.075	0.014	0.038	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
INGÁ-XIXICA	1.488	2.107	2.727	3.836	0.619	1.467	1.900	2.333	1.878	0.433
INGÁ-CIPO	0.082	0.448	0.815	1.343	0.366	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
INGÁ-BRANCA	0.026	0.135	0.244	0.119	0.109	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
INGÁ-VERMELHA	0.0	0.158	0.315	0.249	0.158	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
INGARANA	0.162	0.505	0.848	1.176	0.343	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
INHARE	0.237	0.490	0.744	0.641	0.253	0.400	0.700	1.000	0.900	0.300
ITAUBA	0.0	0.235	0.469	0.550	0.235	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
INAJARANA	0.0	0.201	0.402	0.404	0.201	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
JUTAIFANA	0.065	0.505	0.944	1.931	0.439	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
INEAUBA-DA-MATA	0.000	0.109	0.218	0.118	0.109	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
IPERANA	0.000	1.878	3.757	35.286	1.878	0.0	1.000	2.000	10.000	1.000
INEAUBA-BRANCA	0.000	0.047	0.093	0.022	0.047	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LARANJINHA	0.0	0.109	0.217	0.118	0.109	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
JANITA	0.0	0.074	0.149	0.055	0.074	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
JARANA	0.000	0.268	0.536	0.719	0.268	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
JUTAI-POROROCA	1.353	1.891	2.389	2.477	0.498	1.627	2.200	2.773	3.289	0.573
JUTAI-MIRIM	0.462	1.293	2.124	6.903	0.831	0.179	0.400	0.621	0.489	0.221
JOÃO-MOLE	0.058	0.175	0.292	0.138	0.117	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
JACARANDA-PRETO	0.0	0.081	0.163	0.066	0.081	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
JATEREUA	0.000	0.349	0.698	1.219	0.349	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
LULFO-VERMELHO	0.093	0.204	0.516	0.448	0.212	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
LACRE-DA-MATA	0.047	0.183	0.319	0.185	0.136	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
LOURO-FOLHA-DE-CURO	0.0	0.068	0.137	0.047	0.068	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LOURO-ABACATE	0.0	0.167	0.334	0.279	0.167	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
LOURO-ARITU	0.054	0.172	0.290	0.139	0.118	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
LOURO-APARELO	0.258	0.770	1.282	2.620	0.512	0.294	0.600	0.906	0.933	0.306
LULFO-INHAMUI	0.0	0.302	0.603	0.510	0.302	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LEUCO-PIMENTA	0.122	0.432	0.741	0.958	0.309	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
LULFO-FAIA	0.0	0.079	0.157	0.062	0.079	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LEUCO-TAMANCO	0.103	0.311	0.520	0.435	0.209	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		CCS		VOLUMES		ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS NÚMEROS DE ÁRVORES	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
LCUFO-CEDRO	0.0	0.075	0.149	0.056	0.075	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
LCUFO-PRATA	0.0	0.105	0.210	0.110	0.105	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
LCUFO-PRETO	2.504	3.537	5.369	20.524	1.433	2.095	3.100	4.105	10.100	1.005				
MACUCU-MURUCU	0.099	0.420	0.741	1.031	0.321	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213				
MATAMATA-VERMELHO	0.760	1.363	1.965	3.632	0.603	0.635	1.000	1.365	1.333	0.365				
MATAMATA-BRANCO	4.211	5.577	6.943	18.657	1.366	3.321	4.200	5.079	7.733	0.879				
MATAMATA-ROSA	0.000	0.960	1.921	5.223	0.560	0.000	0.700	1.400	4.900	0.700				
MATAMATA-JIBÓIA	0.0	0.087	0.175	0.076	0.087	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MARUPÁ	0.287	0.979	1.671	4.789	0.692	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306				
MANGABARANA	1.704	2.572	3.440	7.534	0.868	1.348	2.100	2.852	5.656	0.752				
MANGARANA	0.0	0.063	0.125	0.035	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MARAVUVUJA	1.163	1.708	2.253	2.969	0.545	0.933	1.300	1.667	1.344	0.367				
MACUCU	0.726	1.258	1.670	3.273	0.572	0.578	1.000	1.422	1.778	0.422				
MANDIQUEIRA-LISA	0.000	0.417	0.834	1.740	0.417	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MANDIQUEIRA-ÁSPERA	0.0	1.128	2.256	12.719	1.128	0.0	0.300	0.600	0.900	0.300				
MASSARANDUBA	2.833	5.788	8.742	87.278	2.554	0.617	1.200	1.793	3.511	0.593				
MATIRANA	0.056	0.341	0.587	0.602	0.245	0.133	0.400	0.667	0.711	0.267				
MELANCIEIRA	0.913	1.710	2.507	6.355	0.797	0.400	0.700	1.000	0.900	0.300				
MOROTOTO	0.146	0.323	0.500	0.214	0.177	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153				
MERCELA-CHOCOLATE	0.0	0.174	0.348	0.303	0.174	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MARAJUBA	0.000	0.331	0.662	1.056	0.331	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MUTUTI	0.119	0.372	0.625	0.639	0.253	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213				
MUIRATINGA	0.087	0.261	0.436	0.305	0.175	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133				
MUNGUBA	0.0	0.181	0.361	0.327	0.181	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200				
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	0.0	0.057	0.154	0.094	0.097	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
MIRAUÁ	0.264	1.671	3.479	25.447	1.608	0.311	1.000	1.699	4.889	0.699				
MUIRATINGA-DA-MATA	0.000	0.052	0.103	0.027	0.052	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
PARICARANA	0.0	0.122	0.243	0.148	0.122	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
FAJURA	0.000	0.212	0.424	0.449	0.212	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
PAJURAZINHO	0.000	0.731	1.462	5.346	0.731	0.000	0.400	0.800	1.600	0.400				
FAU-JACARÉ	0.302	0.537	1.573	4.035	0.635	0.133	0.400	0.667	0.711	0.267				
FAU-DE-BICO	0.044	0.148	0.252	0.108	0.104	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133				
PAU-TANINHO	0.000	0.239	0.478	0.572	0.239	0.0	0.300	0.600	0.900	0.300				
FAU-DE-REMO	0.142	0.555	1.055	2.078	0.456	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133				
PAFINARI	0.370	0.537	1.504	3.215	0.567	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153				
PARAPARA	0.108	0.334	0.560	0.510	0.226	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133				
PARURU	0.195	0.566	1.736	5.938	0.771	0.099	0.500	0.901	1.611	0.401				
PAU-CARCO-AMARELO	0.480	1.205	1.930	5.254	0.725	0.379	0.600	0.821	0.489	0.221				
PENTE-DE-PACACC	0.277	0.755	1.233	2.284	0.478	0.304	0.700	1.096	1.567	0.396				
PIGLIA	0.297	0.684	1.070	1.456	0.387	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153				
PIGLIARANA	0.000	0.062	0.124	0.039	0.062	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
FLFLNHARANA	0.000	0.044	0.088	0.015	0.044	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
PIGLIA-MARFIM	0.0	0.068	0.137	0.047	0.068	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				
FRUNUS HISTIFOLIUM	0.067	0.226	0.384	0.251	0.158	0.067	0.226	0.384	0.251	0.158				
QUARUBARANA	0.000	0.258	0.715	1.278	0.358	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100				

Unidades -- Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
GUINARANA	0.554	1.113	1.632	2.651	0.519	0.722	1.310	1.878	3.344	0.578
SABOEIRO-AMARELO	0.0	0.088	0.175	0.077	0.088	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
SABOEIRO	0.0	0.235	0.469	0.550	0.235	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
SERINGLEIRA	0.592	1.134	1.676	2.935	0.542	0.294	0.600	0.906	0.933	0.306
SGRVA-CRANCE	0.000	0.342	0.684	1.171	0.342	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
SUCUPIRA-AMARELA	0.257	0.783	1.309	2.764	0.526	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	0.269	0.538	0.723	0.269	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
TARUMÁ	0.0	0.227	0.455	0.517	0.227	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
TATAJUBA	0.000	0.325	0.651	1.059	0.325	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
TAMAGUARE	0.000	0.116	0.233	0.135	0.116	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
TAMANCUEIRA	0.0	0.080	0.160	0.064	0.080	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
TACHI-VERMELHO	0.0	0.163	0.326	0.266	0.163	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
TACHI-PITOMBA	0.0	0.122	0.243	0.148	0.122	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
TACHI-PRETO	0.617	1.204	1.751	3.445	0.587	0.365	0.700	1.035	1.122	0.335
TENTU	0.041	0.215	0.389	0.304	0.174	0.067	0.211	0.333	0.178	0.133
TENTO-GRANDE	0.0	0.199	0.397	0.395	0.199	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
UCHI	0.033	0.390	0.746	1.270	0.356	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
UCHI-PRETO	0.0	0.075	0.150	0.057	0.075	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
UCHIRANA	1.948	2.558	3.169	3.728	0.611	1.384	1.800	2.216	1.733	0.416
UMIRI	0.0	0.174	0.347	0.302	0.174	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
UCUBA-CHORONA	0.047	0.164	0.321	0.187	0.137	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
UCUBA-PRETA	0.153	0.362	0.671	1.954	0.309	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
UCUBA-DA-MATA	0.212	0.568	0.924	1.268	0.356	0.175	1.400	0.621	0.489	0.221
UCUQUIRANA	0.000	0.342	0.684	1.171	0.342	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
URUCURANA	0.704	1.140	1.577	1.937	0.437	0.623	0.911	1.177	0.767	0.277
URUCURANA-F.-MIÚDA	0.077	0.231	0.385	0.237	0.154	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
GERAL		142.671		511.861	9.549		80.525		348.900	5.907

Unidades — Volumes em m³

TABELA XVI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA — MAÇARANDUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M³)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M³)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
38	122.799	132.245	73	12
39	123.140	132.612	91	9
40	84.318	90.803	65	35
41	77.676	83.651	54	26
42	93.106	100.268	68	13
43	118.725	127.857	64	12
44	117.901	126.971	87	22
45	142.165	153.100	65	26
46	65.178	70.407	42	20
MÉDIA	105.023	113.102	68	19

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DAS BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM/ACAPÚ




Fig.15 - Distribuição total volume s/casca × classes de diâmetros




Fig.16 - Distribuição percentual volume s/casca × classes de diâmetros




Fig.17 - Distribuição nº de árvores × classes de diâmetros




Fig.18 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.19 - Distribuição percentual das espécies




Fig.20 - Relação volume s/casca x nº de amostras




Fig.21 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XVII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA — MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-SECA	1.610	1.54	1.734	1.54	1.333	1.97
ABIORANA-ROSADINHA	0.279	0.27	0.301	0.27	0.111	0.17
ABIORANA-C. DE-MACACO	0.650	0.62	0.700	0.62	0.444	0.66
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.523	0.50	0.563	0.50	0.222	0.33
ABIORANA-CASCA-GROSSA	0.714	0.69	0.769	0.69	0.222	0.33
ABIORANA-BRANCA	3.371	3.21	3.630	3.21	1.667	2.46
ABIORANA-GUARUJA	0.221	0.22	0.238	0.22	0.111	0.17
ABIORANA-QUADRADA	0.121	0.12	0.130	0.12	0.111	0.17
ABIORANA-CUTITE	0.336	0.32	0.362	0.32	0.222	0.33
ABIORANA-PRETA	1.002	0.96	1.079	0.96	0.778	1.15
AÇARIQUARA	0.063	0.07	0.068	0.07	0.111	0.17
ANDIRUBARANA	0.099	0.10	0.106	0.10	0.111	0.17
ANANI	0.305	0.30	0.328	0.30	0.222	0.33
AXIXÁ	0.290	0.28	0.312	0.28	0.333	0.50
ANUERA	0.186	0.18	0.201	0.18	0.111	0.17
ARDEIRA	0.558	0.54	0.601	0.54	0.222	0.33
BREU-VERMELHO	0.220	0.21	0.237	0.21	0.333	0.50
CAJUAÇU	0.207	0.20	0.223	0.20	0.111	0.17
ÇARIPIÉ	1.462	1.40	1.575	1.40	1.222	1.80
CARIPERANA	0.180	0.18	0.193	0.18	0.222	0.33
CUPIÚBA	1.421	1.36	1.530	1.36	0.556	0.82
CUMARURANA	0.083	0.08	0.089	0.08	0.111	0.17
ENVIRA-SURUCUCU	0.171	0.17	0.184	0.17	0.222	0.33
ENVIRA-PRETA	0.153	0.15	0.164	0.15	0.222	0.33
ENVIRA-ARITJ	0.136	0.13	0.146	0.13	0.111	0.17
FAVEIRA-FOLHA-FINA	1.659	1.58	1.787	1.58	0.889	1.31
FAVEIRA-BOLACHA	0.922	0.88	0.993	0.88	0.111	0.17
INGÁ-BRANCO	0.058	0.06	0.062	0.06	0.111	0.17
INGÁ-XIXICA	2.081	1.99	2.242	1.99	1.444	2.13
INGÁ-VERMELHO	0.186	0.18	0.201	0.18	0.111	0.17
INGÁ-CIPO	0.068	0.07	0.073	0.07	0.111	0.17
IMBAÚBA	0.207	0.20	0.223	0.20	0.111	0.17
IMBAUBARANA	0.126	0.13	0.136	0.13	0.111	0.17
IPERANA	0.263	0.26	0.283	0.26	0.333	0.50
JUTAIRANA	50.969	48.54	54.890	48.54	37.000	54.42
JARANA	2.667	2.54	2.873	2.54	0.444	0.66
JUTAI-MIRIM	1.160	1.11	1.249	1.11	0.444	0.66
JUTAI-PORRORCA	0.141	0.14	0.152	0.14	0.222	0.33
JUTAI-VERMELHO	0.145	0.14	0.156	0.14	0.111	0.17
LACRE-DA-MATA	0.191	0.19	0.206	0.19	0.111	0.17
LOURO-PRETO	0.761	0.73	0.819	0.73	0.778	1.15
LOURO-AMARELO	0.349	0.34	0.376	0.34	0.222	0.33
LOURO-VERMELHO	0.068	0.07	0.073	0.07	0.111	0.17
MARUPÁ	0.124	0.12	0.134	0.12	0.111	0.17
MAMORANA	0.073	0.07	0.079	0.07	0.111	0.17
MACUCU	0.728	0.70	0.784	0.70	0.556	0.82
MAPATIRANA	0.298	0.29	0.321	0.29	0.444	0.66
MARAVUUIA	0.709	0.68	0.764	0.68	0.444	0.66
MATAMATA-JIBÓIA	2.841	2.71	3.059	2.71	1.667	2.46
MATAMATA-BRANCO	3.434	3.27	3.698	3.27	1.667	2.46
MAMÃOZINHO	0.090	0.09	0.097	0.09	0.111	0.17
MAÇARANDUBA	4.987	4.75	5.370	4.75	1.000	1.48
MATAMATA-VERMELHO	3.089	2.95	3.326	2.95	1.444	2.13
MANDIOQUEIRA-LISA	1.205	1.15	1.297	1.15	0.556	0.82
MANGABARANA	0.493	0.47	0.531	0.47	0.667	0.99
MOROTOTO	0.311	0.30	0.335	0.30	0.111	0.17
MUIRATINGA	0.070	0.07	0.075	0.07	0.111	0.17
MUTUTI-DURO	1.251	1.20	1.347	1.20	1.333	1.97
MUIRATINGA-DA-MATA	0.355	0.34	0.382	0.34	0.111	0.17

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
MELANCIEIRA	0.206	0.20	0.222	0.20	0.111	0.17
MUTUTI	0.443	0.43	0.477	0.43	0.444	0.66
MUIRAÚBA	0.097	0.10	0.105	0.10	0.111	0.17
PAU-JACARÉ	0.529	0.51	0.569	0.51	0.111	0.17
PAU-DE-BICHÔ	0.228	0.22	0.246	0.22	0.111	0.17
PAJURÁ	0.414	0.40	0.446	0.40	0.556	0.82
PARAPARÁ	0.619	0.59	0.667	0.59	0.333	0.50
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.753	0.72	0.811	0.72	0.444	0.66
PAU-D'ARCO-ROXO	0.035	0.04	0.037	0.04	0.111	0.17
PENTE-DE-MACACO	0.700	0.67	0.754	0.67	0.667	0.99
PIQUITA	0.517	0.50	0.557	0.50	0.111	0.17
PIQUIARANA	0.329	0.32	0.355	0.32	0.111	0.17
QUINARANA	0.490	0.47	0.528	0.47	0.333	0.50
SUCUPIRA-AMARELA	0.100	0.10	0.107	0.10	0.111	0.17
SUMAÚMA	0.074	0.08	0.079	0.08	0.111	0.17
SABOEIRO	0.152	0.15	0.164	0.15	0.111	0.17
TAMANQUEIRA	0.124	0.12	0.133	0.12	0.111	0.17
TAPEREBÁ	0.776	0.74	0.836	0.74	0.222	0.33
TARUMÁ	0.133	0.13	0.143	0.13	0.111	0.17
TACHI-PRETO	0.359	0.35	0.387	0.35	0.222	0.33
UCUÍBA	0.347	0.33	0.373	0.33	0.222	0.33
UCUÍBA-CHORONA	1.159	1.11	1.248	1.11	0.222	0.33
URUCURANA	0.251	0.24	0.251	0.23	0.251	0.37
UCHIRANA	0.124	0.12	0.133	0.12	0.111	0.17
URUCURANA-FOLHA-GRANDE	0.251	0.24	0.251	0.23	0.251	0.37

TABELA XVIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTALS	:
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIDRANA-SECA	V. S/CASCA	0.501	0.155	0.408	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.610
	V. C/CASCA	0.540	0.167	0.440	0.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.734
	N. ÁRVORES	0.778	0.111	0.222	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
ABIDRANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ABIDRANA-C.-DE-MACACU	V. S/CASCA	0.070	0.078	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	V. C/CASCA	0.075	0.084	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	N. ÁRVORES	0.111	0.111	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
ABIDRANA-CASCA-DUPE	V. S/CASCA	0.0	0.155	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	V. C/CASCA	0.0	0.167	0.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
ABIDRANA-CASCA-GROSSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.253	0.0	0.461	0.0	0.0	0.0	0.714
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.273	0.0	0.496	0.0	0.0	0.0	0.769
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.222
ABIDRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.137	0.538	0.535	0.0	0.908	1.252	0.0	0.0	0.0	3.371
	V. C/CASCA	0.148	0.580	0.576	0.0	0.978	1.349	0.0	0.0	0.0	3.630
	N. ÁRVORES	0.222	0.556	0.333	0.0	0.333	0.222	0.0	0.0	0.0	1.667
ABIDRANA-GUARUJA	V. S/CASCA	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	V. C/CASCA	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ABIDRANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ABIDRANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.089	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
ABIDRANA-PRETA	V. S/CASCA	0.164	0.135	0.449	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.002
	V. C/CASCA	0.177	0.146	0.484	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.079
	N. ÁRVORES	0.222	0.111	0.333	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.778
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ANANI	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	V. C/CASCA	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ANUERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
AROEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.442	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.476	0.0	0.0	0.601
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.222
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.161	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	V. C/CASCA	0.174	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	N. ÁRVORES	0.222	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
CAJUACU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
CARIPE	V. S/CASCA	0.704	0.554	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.462
	V. C/CASCA	0.758	0.597	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.576
	N. ÁRVORES	0.778	0.333	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.222
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.063	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	V. C/CASCA	0.068	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ÁRVORES	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
CUPIMBA	V. S/CASCA	0.063	0.142	0.186	0.253	0.0	0.0	0.776	0.0	0.0	1.421
	V. C/CASCA	0.068	0.153	0.201	0.273	0.0	0.0	0.836	0.0	0.0	1.530
	N. ÁRVORES	0.111	0.111	0.111	0.111	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.556
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ENVIRA-SURUCUJI	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ÁRVORES	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ÁRVORES	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
FAVEIRA-FELHA-FINA	V. S/CASCA	0.227	0.0	0.462	0.504	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	1.659
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.498	0.543	0.0	0.502	0.0	0.0	0.0	1.787
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.222	0.222	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.889
FAVEIRA-ROLACHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.922	0.0	0.0	0.0	0.922
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	0.993
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.111
INGÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
INGÁ-XIXICA	V. S/CASCA	0.236	0.198	0.547	0.822	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	2.081
	V. C/CASCA	0.254	0.213	0.589	0.885	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	2.242
	N. ÁRVORES	0.444	0.222	0.333	0.333	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444
INGÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
INGÁ-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
IMBAÍBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
IMBAUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
IPIRANA	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
JUTAIRANA	V. S/CASCA	5.208	10.168	13.105	8.836	7.460	3.155	1.258	0.456	1.322	50.969
	V. C/CASCA	5.609	10.951	14.113	9.516	8.034	3.398	1.329	0.491	1.424	54.890
	N. ÁRVORES	9.333	10.667	8.556	4.222	2.667	0.889	0.333	0.111	0.222	37.000
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	2.502	0.0	0.0	2.667
	V. C/CASCA	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	2.695	0.0	0.0	2.873
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.444
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.0	0.398	0.265	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	1.160
	V. C/CASCA	0.0	0.429	0.285	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	1.242
	N. ÁRVORES	0.0	0.222	0.111	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
JUTAI-POROCOA	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
JUTAI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
LACRE-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	V. C/CASCA	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.105	0.553	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.761
	V. C/CASCA	0.113	0.595	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.819
	N. ÁRVORES	0.222	0.444	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.778
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MARUPÁ	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MAMORANA	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MACUCU	V. S/CASCA	0.285	0.194	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.728
	V. C/CASCA	0.306	0.209	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.784
	N. ÁRVORES	0.333	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.120	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.129	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.222	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
MARAVUUIA	V. S/CASCA	0.041	0.155	0.168	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.709
	V. C/CASCA	0.045	0.167	0.180	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764
	N. ÁRVORES	0.111	0.111	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
MATAMATÁ-JIBÓIA	V. S/CASCA	0.569	0.387	0.652	0.414	0.278	0.541	0.0	0.0	0.0	2.841
	V. C/CASCA	0.613	0.416	0.702	0.446	0.300	0.582	0.0	0.0	0.0	3.059
	N. ÁRVORES	0.667	0.333	0.333	0.111	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	1.667
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.564	0.262	0.940	0.0	1.669	0.0	0.0	0.0	0.0	3.434
	V. C/CASCA	0.607	0.282	1.012	0.0	1.797	0.0	0.0	0.0	0.0	3.698
	N. ÁRVORES	0.778	0.222	0.556	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	1.667
MAMÃOZINHO	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.837	0.207	0.754	0.0	0.0	2.071	1.117	4.987
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.902	0.223	0.812	0.0	0.0	2.230	1.203	5.370
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.333	0.111	0.222	0.0	0.0	0.222	0.111	1.000
MATAMATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.236	0.769	0.335	0.782	0.967	0.0	0.0	0.0	0.0	3.089
	V. C/CASCA	0.254	0.828	0.361	0.842	1.041	0.0	0.0	0.0	0.0	3.326
	N. ÁRVORES	0.333	0.556	0.111	0.222	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.103	0.249	0.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.203
	V. C/CASCA	0.0	0.111	0.268	0.918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.297
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.111	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.204	0.157	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	V. C/CASCA	0.219	0.169	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.531
	N. ÁRVORES	0.444	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MOROTOTÓ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.046	0.869	0.0	0.184	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	1.251
	V. C/CASCA	0.050	0.936	0.0	0.198	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	1.347
	N. ÁRVORES	0.111	1.000	0.0	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
MUIRATINGA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MUTUTI	V. S/CASCA	0.0	0.170	0.066	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	V. C/CASCA	0.0	0.183	0.072	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	N. ÁRVORES	0.0	0.222	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
MUIRÁUBA	V. S/CASCA	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PAU-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.569
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.202	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	V. C/CASCA	0.216	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
	N. ÁRVORES	0.333	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
PARAPARÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.389	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.619
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.419	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.222	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PAU-D'ARCO-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.302	0.395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.753
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.325	0.426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.811
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.222	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
PAU-D'ARCO-ROXO	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ÁRVORES	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.232	0.133	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.250	0.143	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ÁRVORES	0.333	0.111	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.557
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.111
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
QUINARANA	V. S/CASCA	0.0	0.107	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.0	0.115	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
SUMAÚMA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
SABOETIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
TAPEREBÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.569	0.0	0.0	0.776
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.613	0.0	0.0	0.836
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.222
TAKUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.0	0.133	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
UCUÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
UCUÚBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.012	1.159
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.089	1.248
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.222
URUCURANA	V. S/CASCA	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251
	V. C/CASCA	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251
	N. ÁRVORES	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ÁRVORES	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
URUCURANA-FOLHA GRANDE	V. S/CASCA	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251
	V. C/CASCA	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251
	N. ÁRVORES	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.251

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XIX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUA- LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	0.403	0.725	2.110	1.094	1.149	0.0	0.517	2.071	2.129	10.198
	V. C/CASCA	0.432	0.781	2.272	1.178	1.237	0.0	0.557	2.230	2.293	10.982
	N. ÁRVORES	0.667	0.778	1.111	0.556	0.333	0.0	0.111	0.222	0.222	4.000
II	V. S/CASCA	7.464	13.083	16.981	12.274	11.501	6.257	4.978	0.456	1.322	74.316
	V. C/CASCA	8.038	14.089	18.288	13.218	12.386	6.738	5.361	0.491	1.424	80.032
	N. ÁRVORES	12.444	13.000	10.667	5.556	3.444	1.444	0.889	0.111	0.222	47.778
III	V. S/CASCA	2.522	2.391	3.248	2.777	0.278	0.541	0.0	0.0	0.0	11.756
	V. C/CASCA	2.715	2.574	3.498	2.991	0.300	0.582	0.0	0.0	0.0	12.660
	N. ÁRVORES	3.333	2.000	2.000	1.000	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	8.556
IV	V. S/CASCA	1.293	2.511	1.958	1.993	0.430	0.0	0.569	0.0	0.0	8.754
	V. C/CASCA	1.392	2.704	2.109	2.146	0.463	0.0	0.613	0.0	0.0	9.427
	N. ÁRVORES	2.333	2.556	1.222	0.889	0.222	0.0	0.111	0.0	0.0	7.333
TOTAL	V. S/CASCA	11.681	18.710	24.297	18.137	13.358	6.797	6.064	2.527	3.451	105.023
	V. C/CASCA	12.590	20.149	26.166	19.532	14.386	7.320	6.530	2.722	3.716	113.102
	N. ÁRVORES	18.778	18.333	15.000	8.000	4.111	1.556	1.111	0.333	0.444	67.667
PORCT.	V. S/CASCA	11.123	17.815	23.135	17.270	12.719	6.472	5.774	2.406	3.286	100.000
	V. C/CASCA	11.123	17.815	23.135	17.270	12.719	6.472	5.774	2.406	3.286	100.000
	N. ÁRVORES	27.750	27.094	22.168	11.823	6.076	2.299	1.642	0.493	0.657	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS	VOLUMES	ANÁLISE	ESTATÍSTICA		DOS	NÚMEROS DE ÁRVORES
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO				MÍNIMO	MÁXIMO		
ABIORANA-SECA	1.009	1.610	2.212	3.253	0.601	0.892	1.333	1.774	1.750	0.441	
ABIORANA-ROSADINHA	0.0	0.279	0.559	0.702	0.279	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ABIORANA-C.-DE-MACACÔ	0.260	0.650	1.040	1.370	0.390	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242	
ABIORANA-CASCA-DUPE	0.142	0.523	0.904	1.306	0.381	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
ABIORANA-CASCA-GROSSA	0.217	0.714	1.212	2.227	0.497	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
ABIORANA-BRANCA	0.481	3.371	6.260	75.132	2.889	0.561	1.667	2.772	11.000	1.106	
ABIORANA-GUARUJÁ	0.0	0.221	0.442	0.439	0.221	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ABIORANA-QUADRADA	0.000	0.121	0.242	0.131	0.121	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ABIORANA-CURITE	0.000	0.336	0.672	1.016	0.336	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222	
ABIORANA-PRETA	0.162	1.002	1.842	6.349	0.840	0.206	0.778	1.350	2.944	0.572	
ACARIQUARA	0.0	0.063	0.127	0.036	0.063	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ANDIROBARANA	0.0	0.099	0.198	0.088	0.099	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ANANI	0.068	0.305	0.542	0.505	0.237	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
AXIXÁ	0.143	0.290	0.437	0.194	0.147	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167	
ANUERA	0.0	0.186	0.372	0.312	0.186	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ARDEIRA	0.116	0.558	1.001	1.763	0.443	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
BREU-VERMELHO	0.107	0.220	0.333	0.115	0.113	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167	
CAJUACU	0.000	0.207	0.415	0.387	0.207	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
CARIPE	0.562	1.462	2.362	7.291	0.900	0.481	1.222	1.963	4.944	0.741	
CARIPIRANA	0.054	0.180	0.305	0.141	0.125	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
CUPIÚBA	0.632	1.421	2.210	5.606	0.789	0.313	0.556	0.798	0.528	0.242	
CUMARURANA	0.0	0.083	0.166	0.062	0.083	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
ENVIRA-SURUCUCU	0.000	0.171	0.342	0.263	0.171	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222	
ENVIRA-PRETA	0.052	0.153	0.253	0.092	0.101	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147	
ENVIRA-ARITU	0.0	0.136	0.272	0.166	0.136	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
FAVEIRA-FOLHA-FINA	0.969	1.659	2.349	4.283	0.690	0.500	0.889	1.278	1.361	0.389	
FAVEIRA-BOLACHA	0.000	0.922	1.843	7.647	0.922	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
INGÁ-BRANCO	0.000	0.058	0.116	0.030	0.058	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
INGÁ-XIXICA	1.475	2.081	2.687	3.304	0.606	1.068	1.444	1.821	1.278	0.377	
INGÁ-VERMELHO	0.0	0.186	0.372	0.312	0.186	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
INGÁ-CIPÓ	0.0	0.068	0.136	0.042	0.068	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
IMBAÚBA	0.0	0.207	0.414	0.385	0.207	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
IMBAUBARANA	0.000	0.126	0.253	0.143	0.126	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111	
IPERANA	0.000	0.263	0.525	0.621	0.263	0.0	0.333	0.667	1.000	0.333	
JUTAIRANA	38.608	50.969	63.331	1375.237	12.361	28.293	37.000	45.707	682.250	8.707	
JARANA	1.442	2.667	3.893	13.515	1.225	0.269	0.444	0.620	0.278	0.176	
JUTAI-MIRIM	0.554	1.160	1.765	3.301	0.606	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242	

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
JUTAÍ-POROROCA	0.045	0.141	0.236	0.082	0.095	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
JUTAÍ-VERMELHO	0.0	0.145	0.290	0.189	0.145	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
LACRE-DA-MATA	0.0	0.191	0.383	0.330	0.191	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
LOURO-PRETO	0.406	0.761	1.115	1.129	0.354	0.454	0.778	1.102	0.944	0.324
LOURO-AMARELO	0.070	0.349	0.628	0.702	0.279	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
LOURO-VERMELHO	0.0	0.068	0.135	0.041	0.068	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MARUPÁ	0.000	0.124	0.248	0.139	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MAMORANA	0.0	0.073	0.147	0.048	0.073	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MACUCU	0.300	0.728	1.155	1.644	0.427	0.218	0.556	0.893	1.028	0.338
MAPATIRANA	0.135	0.298	0.461	0.239	0.163	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242
MARAVIJUJA	0.325	0.709	1.093	1.324	0.384	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242
MATAMATÁ-JIBÓIA	1.434	2.841	4.247	17.811	1.407	0.979	1.667	2.354	4.250	0.687
MATAMATÁ-BRANCO	1.854	3.434	5.014	22.473	1.580	1.066	1.667	2.268	3.250	0.601
MAMÃOZINHO	0.0	0.090	0.181	0.074	0.090	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MAÇARANDUBA	2.441	4.987	7.533	58.351	2.546	0.667	1.000	1.333	1.000	0.333
MATAMATÁ-VERMELHO	1.559	3.089	4.618	21.058	1.530	0.716	1.444	2.173	4.778	0.729
MANDIOQUEIRA-LISA	0.619	1.205	1.790	3.081	0.585	0.313	0.556	0.798	0.528	0.242
MANGABARANA	0.198	0.493	0.789	0.785	0.295	0.333	0.667	1.000	1.000	0.333
MOROTOTO	0.000	0.311	0.622	0.872	0.311	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MUIRATINGA	0.0	0.070	0.139	0.044	0.070	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MUTUTI-DURO	0.283	1.251	2.213	8.336	0.962	0.347	1.333	2.319	8.750	0.986
MUIRATINGA-DA-MATA	0.0	0.355	0.710	1.133	0.355	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MELANCIEIRA	0.0	0.206	0.412	0.382	0.206	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
MUTUTI	0.096	0.443	0.790	1.086	0.347	0.107	0.444	0.782	1.028	0.338
MUIRÁUBA	0.0	0.097	0.194	0.085	0.097	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
PAU-JACARÉ	0.000	0.529	1.057	2.516	0.529	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
PAU-DE-BICO	0.0	0.228	0.456	0.469	0.228	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
PAJURÁ	0.138	0.414	0.691	0.687	0.276	0.179	0.556	0.932	1.278	0.377
PARAPARÁ	0.193	0.619	1.046	1.638	0.427	0.098	0.333	0.569	0.500	0.236
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.242	0.753	1.264	2.348	0.511	0.150	0.444	0.738	0.778	0.294
PAU-D'ARCO-ROXO	0.000	0.035	0.070	0.011	0.035	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
PENTE-DE-MACACU	0.250	0.700	1.151	1.826	0.450	0.294	0.667	1.039	1.250	0.373
PIQUIÁ	0.000	0.517	1.035	2.408	0.517	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
PIQUIARANA	0.000	0.329	0.659	0.977	0.329	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
QUINARANA	0.232	0.490	0.749	0.602	0.259	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167
SJCUPIRA-AMARELA	0.000	0.100	0.199	0.089	0.100	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
SUMAÚMA	0.0	0.074	0.147	0.049	0.074	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
SABOEIRO	0.0	0.152	0.304	0.208	0.152	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
TAMANQUETRA	0.000	0.124	0.248	0.138	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
TAPEREBÁ	0.195	0.776	1.356	3.034	0.581	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
TARUMÁ	0.0	0.133	0.266	0.159	0.133	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
TACHI-PRETO	0.0	0.359	0.719	1.162	0.359	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222
UCUÍRA	0.0	0.347	0.693	1.081	0.347	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222
UCUÍBA-CHORONA	0.155	1.159	2.162	9.069	1.004	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
URUCURANA	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167
UCHIRANA	0.000	0.124	0.248	0.138	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
URUCURANA-FOLHA-GRANDE	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167
GERAL		105.648		652.828	8.517		68.279		226.945	5.022

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA JUTAIRANA/MAÇARANDUBA




Fig 22 - Distribuição total volume s/casca x classes de diâmetros




Fig 23 - Distribuição porcentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig 24 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 25 - Distribuição porcentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 26 - Distribuição porcentual das espécies




Fig 27 - Relação volume s/casca x nº de amostras




Fig 28 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XXI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)

NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
1	102.707	110.607	42	24
2	132.720	142.929	75	40
30	163.201	175.755	80	48
31	176.952	190.564	73	42
32	117.337	126.363	61	33
33	130.014	140.015	55	38
34	172.103	185.342	85	45
35	108.622	116.978	78	31
MÉDIA	137.957	148.569	69	38

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIO	0.303	0.22	0.326	0.22	0.250	0.37
ABIORANA-C.-DE-MACACO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
ABIORANA-C.-GROSSA	2.206	1.60	2.375	1.60	1.375	2.00
ABIORANA-CUTITE	0.286	0.21	0.308	0.21	0.500	0.73
ABIORANA-ROSA DINHA	0.166	0.12	0.178	0.12	0.125	0.19
ABIORANA-SECA	1.930	1.40	2.078	1.40	1.000	1.45
ABIORANA-VERMELHA	0.466	0.34	0.501	0.34	0.250	0.37
ABIORANA-BATINGA	0.065	0.05	0.070	0.05	0.125	0.19
ABIORANA-JARAI	0.298	0.22	0.321	0.22	0.250	0.37
ACARIQUARA	0.373	0.28	0.401	0.28	0.500	0.73
AÇÓITA-CAVALO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
ACAPU	1.590	1.16	1.713	1.16	1.500	2.18
ACAPU-PRETO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
AMAPARANA	0.379	0.28	0.409	0.28	0.250	0.37
ANANI	0.133	0.10	0.143	0.10	0.125	0.19
ANDIROBA	3.849	2.79	4.145	2.79	2.625	3.81
ANGELIM-DÁ-ÁGUA	2.239	1.63	2.411	1.63	0.500	0.73
ANGELIM-PEDRA	3.664	2.66	3.946	2.66	0.250	0.37
ANGELIM-RAJADO	0.676	0.50	0.728	0.50	0.250	0.37
AROEIRA	0.248	0.18	0.267	0.18	0.125	0.19
AMARELINHO	0.298	0.22	0.321	0.22	0.250	0.37
ANDIROBINHA	0.522	0.38	0.562	0.38	0.750	1.09
AXIXÁ	0.370	0.27	0.398	0.27	0.250	0.37
BREU-MANGA	1.856	1.35	1.999	1.35	1.125	1.64
BREU-SUCURUBA	0.673	0.49	0.725	0.49	0.250	0.37
BREU-VERMELHO	1.752	1.27	1.886	1.27	1.125	1.64
CAJUACU	1.158	0.84	1.247	0.84	0.375	0.55
CAQUIT	0.058	0.05	0.063	0.05	0.125	0.19
CARAPANAÚBA	0.853	0.62	0.919	0.62	0.375	0.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CAPAMUKI	0.515	0.38	0.554	0.38	0.375	0.55
CARIPE	0.478	0.35	0.515	0.35	0.500	0.73
CARIPE-TORRADO	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
CARIPERANA	3.306	2.40	3.560	2.40	1.875	2.72
CARRAPATINHO	0.103	0.08	0.111	0.08	0.125	0.19
CASTANHA-DO-PARA	3.972	2.88	4.278	2.88	0.625	0.91
CASCA-DOCE	0.050	0.04	0.054	0.04	0.125	0.19
CAXINGUBA	0.547	0.40	0.589	0.40	0.250	0.37
CACAUANA	0.870	0.64	0.937	0.64	0.375	0.55
CAJARANA	2.449	1.78	2.637	1.78	0.250	0.37
CEIRO	2.967	2.16	3.196	2.16	0.625	0.91
CEIRO-VERMELHO	0.268	0.20	0.289	0.20	0.250	0.37
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
COPIÁ-BA-PRETA	0.298	0.22	0.321	0.22	0.125	0.19
CUJARANA	1.249	0.91	1.346	0.91	0.625	0.91
CUMARU	0.479	0.35	0.516	0.35	0.125	0.19
CUMARURANA	1.527	1.11	1.644	1.11	0.375	0.55
CUMATÊ	0.782	0.57	0.843	0.57	0.625	0.91
CUPIÚBA	5.461	3.96	5.881	3.96	1.125	1.64
ENVIRA-BOBO	0.650	0.48	0.700	0.48	0.500	0.73
ENVIRA-AMARGOSA	0.127	0.10	0.136	0.10	0.125	0.19
ENVIRA-ARITU	0.356	0.26	0.384	0.26	0.500	0.73
ENVIRA-PRETA	0.144	0.11	0.155	0.11	0.250	0.37
ENVIRA-SURUCUCU	0.141	0.11	0.152	0.11	0.125	0.19
ENVIRA-P.-DE-MACACO/	0.481	0.35	0.518	0.35	0.625	0.91
FALSO-CARDEIRO	0.145	0.11	0.157	0.11	0.125	0.19
FAVEIRA	0.350	0.26	0.377	0.26	0.125	0.19
FAVA-ATANA	0.293	0.22	0.316	0.22	0.125	0.19
FAVA-FOLHA-FINA	2.670	1.94	2.875	1.94	2.500	3.63
FAVA-O.-DE-MACACO	1.962	1.43	2.113	1.43	0.375	0.55
FAVA-PARQUE	0.230	0.17	0.248	0.17	0.125	0.19
GOIABINHA	0.102	0.08	0.110	0.08	0.125	0.19
GITO	4.122	2.99	4.439	2.99	2.625	3.81
IMBAÚBA-DA-MATA	0.094	0.07	0.101	0.07	0.125	0.19
IMBAUBARANA	0.550	0.40	0.593	0.40	0.750	1.09
INGÁ-CIPÓ	1.610	1.17	1.734	1.17	1.375	2.00
INGÁ-VERMELHO	0.461	0.34	0.496	0.34	0.625	0.91
INGARANA	2.562	1.86	2.759	1.86	1.500	2.18
INGÁ-FERRO	0.262	0.19	0.282	0.19	0.125	0.19
IPERANA	0.076	0.06	0.082	0.06	0.125	0.19
ITAÚBA	1.923	1.40	2.071	1.40	1.000	1.45
JACARANDA-PRETO	0.866	0.63	0.933	0.63	0.750	1.09
JARANA	0.336	0.25	0.362	0.25	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JUTAÍ-AÇU	1.442	1.05	1.552	1.05	0.250	0.37
JUTAÍ-PORORICA	0.752	0.55	0.809	0.55	0.250	0.37
JOÃO-MOLE	0.070	0.06	0.075	0.06	0.125	0.19
LACRE-DA-MATA	0.094	0.07	0.101	0.07	0.125	0.19
LEITEIRA	0.994	0.73	1.071	0.73	0.125	0.19
LOURO-AMARELO	2.079	1.51	2.239	1.51	1.000	1.45
LOURO-BOSTA	0.109	0.08	0.118	0.08	0.125	0.19
LOURO-BRANCO	0.162	0.12	0.174	0.12	0.250	0.37
LOURO-ARITU	0.667	0.49	0.718	0.49	0.500	0.73
LOURO-I.-DA-T.-FIRME	0.467	0.34	0.503	0.34	0.125	0.19
LOURO-MOLE	0.087	0.07	0.094	0.07	0.125	0.19
LOURO-PRETO	2.150	1.56	2.315	1.56	1.125	1.64
MACACAÚBA	0.098	0.08	0.106	0.08	0.125	0.19
MAÇARANDUBA	6.705	4.86	7.220	4.86	1.625	2.36
MAHORANA	0.844	0.62	0.909	0.62	0.375	0.55
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.518	0.38	0.558	0.38	0.125	0.19
MANDIOQUEIRA-LISA	0.974	0.71	1.049	0.71	0.125	0.19
MANGABARANA	0.780	0.57	0.840	0.57	0.750	1.09
MAPARAJUBA	0.731	0.53	0.787	0.53	0.375	0.55
MARAVUVUIA	0.121	0.09	0.130	0.09	0.125	0.19
MARI-BRAVO	0.305	0.23	0.329	0.23	0.250	0.37
MARUPÁ	0.566	0.42	0.610	0.42	0.375	0.55
MATAMATÁ-PRETO	2.679	1.95	2.885	1.95	1.625	2.36
MATAMATÁ-AMARELO	2.482	1.80	2.673	1.80	1.125	1.64
MATAMATÁ-BRANCO	0.166	0.12	0.178	0.12	0.125	0.19
MATAMATÁ-VERMELHO	1.056	0.77	1.137	0.77	0.750	1.09
MAUEIRA	0.102	0.08	0.110	0.08	0.125	0.19
MOROTOTÓ	0.418	0.31	0.450	0.31	0.250	0.37
MUIRAJIBÓIA	0.136	0.10	0.146	0.10	0.250	0.37
MUIRAPIRANGA	0.186	0.14	0.200	0.14	0.125	0.19
MUIRATINGA	1.947	1.42	2.097	1.42	1.250	1.82
MURUCI	0.175	0.13	0.188	0.13	0.125	0.19
MURURÉ	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
MUTAMBA	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
PAJURAZINHO	0.571	0.42	0.614	0.42	0.500	0.73
PAU-DE-REMO	0.084	0.07	0.091	0.07	0.125	0.19
PAU-JACARÉ	0.280	0.21	0.302	0.21	0.125	0.19
PAU-MULATO	0.233	0.17	0.251	0.17	0.250	0.37
PAU-ROXO	0.308	0.23	0.332	0.23	0.125	0.19
PARAPARÁ	1.018	0.74	1.096	0.74	0.500	0.73
PAU-PAINHA	0.657	0.48	0.707	0.48	0.375	0.55
PENTE-DE-MACACO	0.210	0.16	0.226	0.16	0.250	0.37
PAJURÁ	0.500	0.37	0.538	0.37	0.250	0.37
PIQUIÁ	0.911	0.67	0.982	0.67	0.375	0.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		NÚM. DE ÁRVORES TOTAL PORC.	
PIQUIÁ-MARFIM	0.218	0.16	0.235	0.16	0.125	0.19
PIQUIARANA	1.708	1.24	1.840	1.24	0.500	0.73
PITAICA	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
PRACAXI	0.281	0.21	0.303	0.21	0.500	0.73
PRACUUBA	0.187	0.14	0.201	0.14	0.125	0.19
QUARUBA-CEDRO	1.694	1.23	1.824	1.23	0.500	0.73
QUARUBA-VERDADEIRA	0.811	0.59	0.873	0.59	0.125	0.19
QUARUBARANA	2.167	1.58	2.334	1.58	0.125	0.19
QUINARANA	0.727	0.53	0.783	0.53	0.500	0.73
SABOARANA	1.533	1.12	1.651	1.12	0.625	0.91
SABOEIRO	0.132	0.10	0.142	0.10	0.125	0.19
SABOEIRO-AMARELO	0.410	0.30	0.441	0.30	0.125	0.19
SERINGARANA	0.245	0.18	0.264	0.18	0.375	0.55
SORVA	0.826	0.60	0.890	0.60	0.625	0.91
SUCUPIRA-AMARELA	1.326	0.97	1.428	0.97	1.250	1.82
SUCUPIRA-PRETA	1.345	0.98	1.449	0.98	0.125	0.19
SUCUPIRA-VERMELHA	0.698	0.51	0.751	0.51	0.250	0.37
SUCUUBA	0.212	0.16	0.228	0.16	0.250	0.37
SUMAÚMA	2.658	1.93	2.862	1.93	0.375	0.55
TACHI-PRETO	0.580	0.43	0.624	0.43	0.375	0.55
TACHI-VERMELHO	0.297	0.22	0.320	0.22	0.250	0.37
TAPEREBÁ	1.401	1.02	1.508	1.02	0.375	0.55
TARUMÃ	0.431	0.32	0.464	0.32	0.250	0.37
TATAJUBA	0.925	0.68	0.996	0.68	0.625	0.91
TATAPIRIRICA	0.047	0.04	0.051	0.04	0.125	0.19
TAUARI	2.653	1.93	2.857	1.93	0.625	0.91
TENTO	0.768	0.56	0.827	0.56	0.250	0.37
TENTO-AMARELO	0.503	0.37	0.541	0.37	0.250	0.37
TACHI-PRETO	0.361	0.27	0.389	0.27	0.250	0.37
TACHI-VERMELHO	0.152	0.12	0.164	0.12	0.125	0.19
UCHI	0.691	0.51	0.744	0.51	0.375	0.55
UCHI-AMARELO	0.280	0.21	0.302	0.21	0.125	0.19
UCHIRANA	1.604	1.17	1.728	1.17	1.375	2.00
UCUQUIRANA	0.057	0.05	0.061	0.05	0.125	0.19
UCUUBA-BRANCA	0.702	0.51	0.756	0.51	0.375	0.55
UCUUBA-CHORDONA	1.207	0.88	1.300	0.88	0.375	0.55
UCUUBA-PRETA	0.417	0.31	0.449	0.31	0.250	0.37
URUCURANA	0.348	0.26	0.374	0.26	0.375	0.55

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110	
ABIURANA-ABIÚ	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIURANA-C. DE-MACACU	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
ABIURANA-C. GROSSA	V. S/CASCA	0.217	0.538	0.865	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.206
	V. C/CASCA	0.342	0.580	0.932	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.375
	N. ÁRVORES	0.500	0.375	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
ABIURANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.199	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.214	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABIURANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.130	0.175	1.088	0.537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.930
	V. C/CASCA	0.140	0.188	1.172	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.078
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIURANA-BATINGA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIURANA-JARAI	V. S/CASCA	0.121	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.130	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.242	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	V. C/CASCA	0.260	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
AÇUITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
ACAPU	V. S/CASCA	0.713	0.389	0.232	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.590
	V. C/CASCA	0.768	0.419	0.250	0.277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.713
	N. ÁRVORES	0.875	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
ACAPU-PRETO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANANI	V. S/CASCA	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.709	0.527	0.512	0.913	0.0	0.0	0.0	0.0	1.188	3.849
	V. C/CASCA	0.764	0.567	0.551	0.983	0.0	0.0	0.0	0.0	1.279	4.145
	N. ÁRVORES	1.000	0.625	0.250	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	2.625
ANGELIM-JA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	1.329	0.761	0.0	0.0	2.239
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	1.431	0.820	0.0	0.0	2.411
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.500
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	3.098	3.664
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	3.336	3.946
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.250
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.676
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.728
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
AROEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
ANDIROBINHA	V. S/CASCA	0.167	0.183	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
	V. C/CASCA	0.180	0.197	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.562
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.093	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.100	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.123	0.235	0.262	0.543	0.186	0.507	0.0	0.0	0.0	1.856
	V. C/CASCA	0.132	0.254	0.282	0.585	0.201	0.546	0.0	0.0	0.0	1.999
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.125	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.125
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.673
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.725
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.241	0.300	0.293	0.646	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	1.752
	V. C/CASCA	0.259	0.324	0.316	0.695	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	1.886
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
CAJUACU	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	1.107	0.0	0.0	0.0	0.0	1.158
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	1.192	0.0	0.0	0.0	0.0	1.247
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
CAQUI	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CARAPANAÍBA	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.743	0.0	0.0	0.0	0.853
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.919
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.375
CARAMURI	V. S/CASCA	0.211	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	V. C/CASCA	0.228	0.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
CARIPE	V. S/CASCA	0.269	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.843	0.596	0.625	0.440	0.0	0.801	0.0	0.0	0.0	3.306
	V. C/CASCA	0.908	0.642	0.673	0.473	0.0	0.863	0.0	0.0	0.0	3.560
	N. ÁRVORES	1.000	0.375	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	1.875
CARRAPATINHO	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CASTANHA-DO-PARÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.569	0.501	0.0	2.903	0.0	0.0	3.972
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.613	0.539	0.0	3.126	0.0	0.0	4.278
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.375	0.0	0.0	0.625
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463	0.0	0.547
	V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499	0.0	0.589
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.250
CACAUJANA	V. S/CASCA	0.071	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621	0.0	0.0	0.870
	V. C/CASCA	0.077	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.669	0.0	0.0	0.937
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
CAJARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897	1.552	2.449
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966	1.671	2.637
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.250
CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.327	1.043	1.598	0.0	0.0	0.0	2.967
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.352	1.123	1.721	0.0	0.0	0.0	3.196
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.625
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.152	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.163	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CORÇÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
COPAÍBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
CUIARANA	V. S/CASCA	0.180	0.118	0.224	0.0	0.727	0.0	0.0	0.0	0.0	1.249
	V. C/CASCA	0.194	0.127	0.241	0.0	0.783	0.0	0.0	0.0	0.0	1.346
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.501	0.0	0.873	0.0	0.0	1.527
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.539	0.0	0.940	0.0	0.0	1.644
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
CUMATÊ	V. S/CASCA	0.177	0.101	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	V. C/CASCA	0.191	0.109	0.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
CUIPIÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.482	0.456	1.449	0.0	0.0	0.0	2.932	5.461
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.519	0.491	1.560	0.0	0.0	0.0	3.158	5.881
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.250	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.250	1.125
ENVIRA-BUBO	V. S/CASCA	0.084	0.229	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	V. C/CASCA	0.091	0.247	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ENVIRA-AMARGOSA	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	V. C/CASCA	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-P.-DE-MACAC	V. S/CASCA	0.149	0.164	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.160	0.177	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
FALSO-CARDEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
FAVA-ATANÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	1.058	0.189	0.377	0.682	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	2.670
	V. C/CASCA	1.139	0.204	0.406	0.734	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	2.875
	N. ÁRVORES	1.750	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	2.500
FAVA-O.-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	1.962
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.894	2.113
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.375
FAVA-PARQUE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GIIABINHA	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GITU	V. S/CASCA	0.217	0.844	0.559	1.526	0.621	0.355	0.0	0.0	0.0	4.122
	V. C/CASCA	0.234	0.909	0.602	1.643	0.669	0.382	0.0	0.0	0.0	4.439
	N. ÁRVORES	0.375	1.000	0.375	0.500	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	2.625
IMBAÍBA-D.-MATA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IMBAÍBARANA	V. S/CASCA	0.284	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	V. C/CASCA	0.306	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	N. ÁRVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
INGÁ-CIPY	V. S/CASCA	0.311	0.690	0.199	0.0	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	1.610
	V. C/CASCA	0.335	0.743	0.214	0.0	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	1.734
	N. ÁRVORES	0.375	0.750	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
INGÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.242	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.261	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
INGARANA	V. S/CASCA	0.177	0.542	0.597	0.373	0.239	0.0	0.0	0.0	0.634	2.562
	V. C/CASCA	0.191	0.583	0.643	0.402	0.258	0.0	0.0	0.0	0.682	2.759
	N. ÁRVORES	0.250	0.500	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	1.500
INGÁ-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IPERANA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ITAÚBA	V. S/CASCA	0.188	0.317	0.314	1.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.923
	V. C/CASCA	0.202	0.341	0.338	1.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.071
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
JACARANDA-PRETO	V. S/CASCA	0.286	0.139	0.182	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866
	V. C/CASCA	0.308	0.150	0.196	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
JUTAÍ-ACU	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.324	0.0	1.442
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.426	0.0	1.552
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.250
JUTAÍ-POROROCA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LACRE-DA-MATA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LEITEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.994	0.0	0.0	0.994
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.071	0.0	0.0	1.071
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
LOURD-AMARELO	V. S/CASCA	0.202	0.251	0.447	0.0	0.0	0.558	0.621	0.0	0.0	2.079
	V. C/CASCA	0.217	0.271	0.481	0.0	0.0	0.600	0.669	0.0	0.0	2.239
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.250	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	1.000
LOURD-BJSTA	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURD-BRANCO	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
LOURD-ARITU	V. S/CASCA	0.063	0.433	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	V. C/CASCA	0.067	0.466	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURD-IL-DA-T.-FIRME	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURD-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURD-PRETO	V. S/CASCA	0.143	0.332	0.628	1.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150
	V. C/CASCA	0.154	0.358	0.677	1.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.315
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.250	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
MACACAÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.100	0.203	0.855	1.257	1.131	0.872	0.0	2.287	0.0	6.705
	V. C/CASCA	0.107	0.218	0.921	1.354	1.218	0.939	0.0	2.463	0.0	7.220
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.375	0.375	0.250	0.125	0.0	0.250	0.0	1.625
MAMORANA	V. S/CASCA	0.0	0.378	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.844
	V. C/CASCA	0.0	0.407	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518	0.0	0.0	0.0	0.518
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558	0.0	0.0	0.0	0.558
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.974	0.974
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.049	1.049
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.419	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
	V. C/CASCA	0.451	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.840
	N. ÁRVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MAPARAÍBA	V. S/CASCA	0.665	0.175	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
	V. C/CASCA	0.073	0.188	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MARAVILHA	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MARLI-GRANDE	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MARUPÁ	V. S/CASCA	0.0	0.294	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.0	0.316	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MATAMATÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.590	0.523	0.672	0.336	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0	2.679
	V. C/CASCA	0.635	0.563	0.723	0.362	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	2.885
	N. ÁRVORES	0.150	0.375	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.625
MATAMATÁ-AMARELO	V. S/CASCA	0.304	0.330	0.811	0.420	0.616	0.0	0.0	0.0	0.0	2.482
	V. C/CASCA	0.328	0.356	0.874	0.452	0.663	0.0	0.0	0.0	0.0	2.673
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MATAMATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.293	0.204	0.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.056
	V. C/CASCA	0.315	0.220	0.603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MAUEIRA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MURUTÓ	V. S/CASCA	0.0	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.0	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MUJIRAJUBIA	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MUJIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUJIRATINGA	V. S/CASCA	0.133	0.590	1.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.947
	V. C/CASCA	0.143	0.635	1.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.097
	N. ÁRVORES	0.125	0.500	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
MUJUCI	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUJURE	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.177	0.394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571	
	V. C/CASCA	0.191	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614	
	N. ÁRVORES	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	
	V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PAU-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PAU-MULATO	V. S/CASCA	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	
	V. C/CASCA	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251	
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PARAPARÁ	V. S/CASCA	0.0	0.131	0.447	0.440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.018	
	V. C/CASCA	0.0	0.141	0.481	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.096	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PAU-RAI VHA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657	
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.707	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.045	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210	
	V. C/CASCA	0.049	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.335	0.524	0.0	0.0	0.0	0.911	
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.361	0.565	0.0	0.0	0.0	0.982	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.375	
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218	
	V. C/CASCA	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PIQUIARA	V. S/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.787	0.640	0.0	0.0	1.708	
	V. C/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.847	0.689	0.0	0.0	1.840	
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.500	
PITAICA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PRACAXI	V. S/CASCA	0.063	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	
	V. C/CASCA	0.067	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	
	N. ÁRVORES	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PRACJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.411	0.0	1.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.694	
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.443	0.0	1.297	0.0	0.0	0.0	0.0	1.824	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
QUARUBA-VERDADEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.811	0.0	0.0	0.0	0.811	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.873	0.0	0.0	0.0	0.873	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	
QUARUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.167	2.167	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.334	2.334	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	
QUINARANA	V. S/CASCA	0.184	0.233	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727	
	V. C/CASCA	0.199	0.251	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783	
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
SABJARA VA	V. S/CASCA	0.042	0.093	0.0	0.0	0.0	0.253	1.145	0.0	0.0	1.533	
	V. C/CASCA	0.045	0.100	0.0	0.0	0.0	0.273	1.233	0.0	0.0	1.651	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250	0.0	0.0	0.625	
SABOIRO	V. S/CASCA	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132	
	V. C/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
SABOIEIRO AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245	
	V. C/CASCA	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	
	N. ÁRVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
SORVA	V. S/CASCA	0.449	0.0	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.826	
	V. C/CASCA	0.484	0.0	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.890	
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	
SJCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.304	0.0	0.343	0.478	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	1.326	
	V. C/CASCA	0.327	0.0	0.369	0.515	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	1.428	
	N. ÁRVORES	0.625	0.0	0.250	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250	
SJCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.345	0.0	1.345	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.449	0.0	1.449	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	
SJCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698	
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
SJCUIBA	V. S/CASCA	0.047	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212	
	V. C/CASCA	0.051	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
SJMAMA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.710	0.756	1.192	0.0	2.658	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764	0.815	1.283	0.0	2.862	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.375	
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.130	0.076	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580	
	V. C/CASCA	0.140	0.082	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.624	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.137	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297	
	V. C/CASCA	0.147	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
TAPEREBÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.163	0.0	0.481	0.756	0.0	0.0	1.401	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.176	0.0	0.518	0.815	0.0	0.0	1.508	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.375	
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.058	0.261	0.280	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.925	
	V. C/CASCA	0.063	0.281	0.302	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.996	
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
TAUARI	V. S/CASCA	0.070	0.208	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.095	2.653	
	V. C/CASCA	0.076	0.224	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.256	2.857	
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.625	
TENTU	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.768	
	V. C/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
TENTU-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361	
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691	
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.744	
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.824	0.142	0.265	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.604
	V. C/CASCA	0.887	0.153	0.285	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.728
	N. ÁRVORES	1.000	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
UCUQUIRANA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.103	0.142	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.111	0.153	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.738	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	1.207
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.795	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.158	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.170	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
URUCURANA	V. S/CASCA	0.043	0.139	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.046	0.150	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXIV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE — EC. CASTANHEIRA — MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110	
I	V. S/CASCA	3.376	4.294	6.114	8.417	4.563	5.142	1.906	3.633	4.286	41.731
	V. C/CASCA	3.635	4.624	6.585	9.064	4.914	5.537	2.053	3.912	4.616	44.941
	N. ÁRVORES	4.625	3.750	3.000	3.250	1.250	1.000	0.375	0.375	0.250	17.875
II	V. S/CASCA	4.905	5.173	7.478	4.412	7.577	3.384	5.793	2.516	9.926	51.165
	V. C/CASCA	5.283	5.571	8.053	4.752	8.159	3.644	6.239	2.709	10.690	55.101
	N. ÁRVORES	7.125	4.000	3.250	1.375	1.875	0.625	0.875	0.250	0.750	20.125
III	V. S/CASCA	2.264	4.159	3.417	4.022	2.826	0.862	0.0	0.0	0.0	17.549
	V. C/CASCA	2.438	4.479	3.680	4.331	3.044	0.928	0.0	0.0	0.0	18.899
	N. ÁRVORES	3.625	3.875	1.750	1.500	1.000	0.250	0.0	0.0	0.0	12.000
IV	V. S/CASCA	6.398	5.561	4.009	2.306	1.296	2.025	2.372	1.360	2.185	27.513
	V. C/CASCA	6.390	5.989	4.318	2.483	1.396	2.181	2.554	1.465	2.354	29.629
	N. ÁRVORES	8.875	5.125	2.125	0.875	0.375	0.375	0.375	0.250	0.250	18.625
TOTAL	V. S/CASCA	16.942	19.187	21.018	19.157	16.262	11.412	10.072	7.509	16.398	137.957
	V. C/CASCA	18.245	20.663	22.635	20.630	17.513	12.290	10.847	8.087	17.659	148.569
	N. ÁRVORES	24.250	16.750	10.125	7.000	4.500	2.250	1.625	0.875	1.250	68.625
PORCT.	V. S/CASCA	12.281	13.908	15.235	13.886	11.788	8.272	7.301	5.443	11.886	100.000
	V. C/CASCA	12.281	13.908	15.235	13.886	11.788	8.272	7.301	5.443	11.886	100.000
	N. ÁRVORES	35.337	24.408	14.754	10.200	6.557	3.279	2.368	1.275	1.821	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MACARANDUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS NÚMEROS DE VARIÂNCIA	ÁRVORES E. PADRÃO
ABIURANA-ABIO	0.097	0.303	0.509	0.339	0.206	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ABIURANA-C.-DE-MACACO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
ABIURANA-C.-GROSSA	0.771	2.206	3.640	16.467	1.435	0.510	1.375	2.240	5.982	0.865
ABIURANA-CUTITE	0.142	0.286	0.430	0.165	0.144	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ABIURANA-ROSADINHA	0.000	0.166	0.331	0.219	0.166	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ABIURANA-SECA	0.803	1.930	3.057	10.157	1.127	0.537	1.000	1.463	1.714	0.463
ABIURANA-VERMELHA	0.154	0.466	0.777	0.778	0.312	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ABIURANA-BATINGA	0.0	0.065	0.129	0.033	0.065	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ABIURANA-JARAÍ	0.098	0.298	0.498	0.320	0.200	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ACARIQUARA	0.115	0.373	0.631	0.532	0.258	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
AÇOITA-CAVALO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
ACAPU	0.0	1.590	3.180	20.231	1.590	0.0	1.500	3.000	18.000	1.500
ACAPU-PRETO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
ANAPARANA	0.000	0.379	0.759	1.151	0.379	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ANANI	0.000	0.133	0.266	0.142	0.133	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ANDIROBA	1.890	3.849	5.808	30.692	1.959	0.935	2.625	4.315	22.839	1.690
ANGELIM-DA-MATA	1.116	2.239	3.361	10.082	1.123	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ANGELIM-PEDRA	0.595	3.664	6.732	75.340	3.069	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ANGELIM-RAJADO	0.000	0.676	1.352	3.656	0.676	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
AROEIRA	0.0	0.248	0.497	0.493	0.248	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
AMARELINHO	0.094	0.298	0.503	0.334	0.204	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ANDIROBINHA	0.180	0.522	0.863	0.933	0.342	0.259	0.750	1.241	1.929	0.491
AXIXÁ	0.091	0.370	0.648	0.622	0.279	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
BREU-MANGA	0.491	1.856	3.222	14.917	1.366	0.271	1.125	1.979	5.839	0.854
BREU-SUCURUBA	0.000	0.673	1.346	3.624	0.673	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
BREU-VERMELHO	0.664	1.752	2.839	9.456	1.087	0.459	1.125	1.791	3.554	0.666
CAJUAÇU	0.400	1.158	1.917	4.605	0.759	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CAQUI	0.000	0.058	0.116	0.027	0.058	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CARAPANAÚBA	0.122	0.853	1.584	4.276	0.731	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
CARAMURI	0.079	0.515	0.951	1.520	0.436	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CARIPE	0.161	0.478	0.795	0.804	0.317	0.173	0.500	0.827	0.857	0.327
CARIPE-TORRADO	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CARIPERANA	2.076	3.306	4.536	12.097	1.230	1.042	1.875	2.708	5.554	0.833
CARRAPATINHO	0.0	0.103	0.205	0.084	0.103	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CASTANHA-DO-PARÁ	1.778	3.972	6.167	38.517	2.194	0.301	0.625	0.949	0.839	0.324
CASCA-DOCE	0.000	0.050	0.100	0.020	0.050	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CAXINGUBA	0.000	0.547	1.095	2.396	0.547	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CACAUANA	0.234	0.870	1.505	3.230	0.635	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CAJARANA	0.000	2.449	4.897	47.968	2.449	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CEIRO	0.924	2.967	5.011	33.396	2.043	0.250	0.625	1.000	1.125	0.375
CEIRO-VERMELHO	0.000	0.268	0.536	0.574	0.268	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
COPIÁBA-PRETA	0.0	0.298	0.596	0.710	0.298	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA E. PADRÃO
CUIARANA	0.519	1.249	1.980	4.274	0.731	0.362	0.625	0.888	0.554 0.263
CUMARU	0.0	0.479	0.958	1.834	0.479	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
CUMARURANA	0.514	1.527	2.540	8.209	1.013	0.112	0.375	0.638	0.554 0.263
CUMATÊ	0.359	0.782	1.205	1.432	0.423	0.301	0.625	0.949	0.839 0.324
CUPIÚBA	2.545	5.461	8.375	67.957	2.915	0.646	1.125	1.604	1.839 0.479
ENVIRA-BOBO	0.322	0.650	0.977	0.858	0.327	0.311	0.500	0.689	0.286 0.189
ENVIRA-AMARGOSA	0.0	0.127	0.253	0.128	0.127	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
ENVIRA-ARITU	0.000	0.356	0.713	1.016	0.356	0.0	0.500	1.000	2.000 0.500
ENVIRA-PRETA	0.000	0.144	0.288	0.166	0.144	0.0	0.250	0.500	0.500 0.250
ENVIRA-SURUCUCU	0.000	0.141	0.282	0.159	0.141	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
ENVIRA-P.-DE-MACACO	0.158	0.481	0.804	0.835	0.323	0.205	0.625	1.045	1.411 0.420
FALSO-CARDEIRO	0.000	0.145	0.291	0.169	0.145	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
FAVEIRA	0.000	0.350	0.700	0.981	0.350	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
FAVA-ATANA	0.000	0.293	0.587	0.688	0.293	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
FAVA-FOLHA-FINA	1.569	2.670	3.771	9.695	1.101	1.111	2.500	3.889	15.429 1.389
FAVA-O.-DE-MACACO	0.221	1.962	3.704	24.256	1.741	0.112	0.375	0.638	0.554 0.263
FAVA-PARQUE	0.000	0.230	0.461	0.425	0.230	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
GUIABINHA	0.0	0.102	0.204	0.083	0.102	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
GITO	1.317	4.122	6.927	62.939	2.805	1.114	2.625	4.136	18.268 1.511
IMBAÚBA-DA-MATA	0.0	0.094	0.188	0.071	0.094	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
IMBAUBARANA	0.145	0.550	0.956	1.316	0.406	0.130	0.750	1.370	3.071 0.620
INGÁ-CIPÓ	0.917	1.610	2.303	3.841	0.693	0.843	1.375	1.907	2.268 0.532
INGÁ-VERMELHO	0.090	0.461	0.832	1.102	0.371	0.127	0.625	1.123	1.982 0.498
INGARANA	0.988	2.562	4.135	19.803	1.573	0.698	1.500	2.302	5.143 0.802
INGÁ-FERRO	0.000	0.262	0.524	0.549	0.262	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
IPERANA	0.0	0.076	0.153	0.047	0.076	0.0	0.125	0.25	0.125 0.125
ITAÚBA	0.450	1.923	3.395	17.340	1.472	0.134	1.000	1.86	6.000 0.866
JACARANDÁ-PRETO	0.400	0.866	1.332	1.737	0.466	0.338	0.750	1.162	1.357 0.412
JARANA	0.0	0.336	0.672	0.904	0.336	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
JUTAI-ACU	0.129	1.442	2.754	13.782	1.313	0.086	0.250	0.414	0.214 0.164
JUTAI-POROCOA	0.071	0.752	1.432	3.707	0.681	0.086	0.250	0.414	0.214 0.164
JOÃO-MOLE	0.0	0.070	0.140	0.039	0.070	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LACRE-DA-MATA	0.0	0.094	0.188	0.071	0.094	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LEITEIRA	0.000	0.994	1.988	7.907	0.994	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LOURO-AMARELO	0.767	2.079	3.391	13.768	1.312	0.622	1.000	1.378	1.143 0.378
LOURO-BOSTA	0.0	0.109	0.219	0.096	0.109	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LOURO-BRANCO	0.056	0.162	0.268	0.090	0.106	0.086	0.250	0.414	0.214 0.164
LOURO-ARTÃO	0.205	0.667	1.129	1.706	0.462	0.173	0.500	0.827	0.857 0.327
LOURO-J.-DA-T.-FIRME	0.000	0.467	0.934	1.743	0.467	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LOURO-MOLE	0.0	0.087	0.175	0.061	0.087	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
LOURO-PRETO	0.937	2.150	3.363	11.771	1.213	0.576	1.125	1.674	2.411 0.549
MACACAJUBA	0.0	0.099	0.197	0.077	0.098	0.0	0.125	0.250	0.125 0.125
MAÇARANDUBA	4.149	6.705	9.260	52.226	2.555	0.681	1.625	2.569	7.125 0.944

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
MAMIRANA	0.365	0.844	1.323	1.837	0.479	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.000	0.518	1.037	2.151	0.518	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MANDIOQUEIRA-LISA	0.000	0.974	1.947	7.584	0.974	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MANGABARANA	0.318	0.780	1.241	1.705	0.462	0.338	0.750	1.162	1.357	0.412
MAPARAJUBA	0.241	0.731	1.220	1.914	0.489	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MARAVIJUBA	0.0	0.121	0.242	0.117	0.121	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MARI-BRAVO	0.090	0.305	0.521	0.371	0.215	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MARUPA	0.265	0.566	0.867	0.723	0.301	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MATAMATÁ-PRETO	1.467	2.679	3.891	11.746	1.212	1.029	1.625	2.221	2.839	0.596
MATAMATÁ-AMARELO	0.892	2.482	4.071	20.215	1.590	0.486	1.125	1.764	3.268	0.639
MATAMATÁ-BRANCO	0.000	0.166	0.331	0.219	0.166	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MATAMATÁ-VERMELHO	0.491	1.056	1.621	2.552	0.565	0.384	0.750	1.116	1.071	0.366
MAUEIRA	0.0	0.102	0.203	0.083	0.102	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MOROTOTO	0.140	0.418	0.696	0.613	0.278	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MUIRAJIBÓIA	0.046	0.136	0.226	0.065	0.090	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MUIRAPIRANGA	0.000	0.186	0.372	0.276	0.186	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUIRATINGA	1.273	1.947	2.621	3.633	0.674	0.838	1.250	1.662	1.357	0.412
MURUCI	0.000	0.175	0.349	0.244	0.175	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MURURÉ	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUTAMBA	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
PAJURAZINHO	0.242	0.571	0.899	0.865	0.329	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
PAJ-DE-REMO	0.0	0.084	0.168	0.057	0.084	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAU-J CARÉ	0.000	0.280	0.560	0.628	0.280	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAU-MULATO	0.000	0.233	0.466	0.434	0.233	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAU-ROXO	0.000	0.308	0.616	0.758	0.308	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PARAPARA	0.503	1.018	1.532	2.121	0.515	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
PAU-RAINHA	0.108	0.657	1.205	2.410	0.549	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
PENTE-DE-MACACO	0.000	0.210	0.420	0.353	0.210	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAJURÁ	0.173	0.500	0.827	0.856	0.327	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
PIQUIÁ	0.339	0.911	1.483	2.617	0.572	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
PIQUIÁ-MARFIM	0.000	0.218	0.436	0.381	0.218	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PIQUIARANA	0.153	1.708	3.263	19.347	1.555	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
PITAICA	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PRACAXI	0.080	0.281	0.482	0.323	0.201	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
PRACUJUBA	0.000	0.187	0.374	0.279	0.187	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUARJUBA-GEORO	0.457	1.694	2.931	12.236	1.237	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
QUARJUBA-VERDADEIRA	0.000	0.811	1.622	5.262	0.811	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUARUBARANA	0.000	2.167	4.334	37.568	2.167	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUINARANA	0.360	0.727	1.095	1.082	0.368	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
SABOARANA	0.265	1.533	2.802	12.879	1.269	0.127	0.625	1.123	1.982	0.498
SABUEIRO	0.0	0.132	0.264	0.140	0.132	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
SABUEIRO-AMARELO	0.000	0.410	0.819	1.343	0.410	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS	VOLUMES	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS NÚMEROS DE ÁRVORES	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO			MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
SERINGARANA	0.0	0.245	0.490	0.480	0.245	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375		
SORVA	0.323	0.826	1.330	2.028	0.503	0.362	0.625	0.888	0.554	0.263		
SUCUPIRA-AMARELA	0.750	1.326	1.903	2.658	0.576	0.797	1.250	1.703	1.643	0.453		
SUCUPIRA-PRETA	0.0	1.345	2.691	14.480	1.345	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125		
SUCUPIRA-VERMELHA	0.108	0.698	1.288	2.785	0.590	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
SUCUJUBA	0.000	0.212	0.423	0.358	0.212	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250		
SUMAÚMA	0.906	2.658	4.410	24.565	1.752	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263		
TACHI-PRETO	0.209	0.580	0.951	1.099	0.371	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183		
TACHI-VERMELHO	0.102	0.297	0.492	0.305	0.195	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
TAPEREBÁ	0.0	1.401	2.801	15.695	1.401	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375		
TARUMÃ	0.112	0.431	0.750	0.815	0.319	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
TATAJUBA	0.191	0.925	1.659	4.314	0.734	0.205	0.625	1.045	1.411	0.420		
TATAPIRIRICA	0.000	0.047	0.094	0.018	0.047	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125		
TAJARI	0.233	2.653	5.073	46.848	2.420	0.250	0.625	1.000	1.125	0.375		
TENTO	0.127	0.768	1.408	3.283	0.641	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
TENTO-AMARELO	0.000	0.503	1.006	2.022	0.503	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250		
TACHI-PRETO	0.125	0.361	0.598	0.449	0.237	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
TACHI-VERMELHO	0.0	0.152	0.304	0.185	0.152	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125		
UCHI	0.239	0.691	1.144	1.639	0.453	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263		
UCHI-AMARELO	0.000	0.280	0.561	0.628	0.280	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125		
UCHIRANA	1.031	1.604	2.177	2.625	0.573	0.843	1.375	1.907	2.268	0.532		
UCUQUIRANA	0.000	0.057	0.114	0.026	0.057	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125		
UCUJUBA-BRANCA	0.109	0.702	1.294	2.808	0.592	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263		
UCUJUBA-CHORONA	0.0	1.207	2.415	11.664	1.207	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375		
UCUJUBA-PRETA	0.134	0.417	0.700	0.641	0.283	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164		
URUCURANA	0.114	0.348	0.581	0.436	0.233	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263		
GERAL		139.368		848.964	10.301		70.037		213.982	5.172		

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA




Fig 29 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig 30 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig 31 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 32 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 33 - Distribuição percentual das espécies




Fig 34 - Relação volume s/ casca x nº de amostras




Fig 35 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XXVI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA - (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
38	142.261	153.204	77	38
47	91.592	98.637	40	26
48	115.401	124.277	64	37
49	66.190	71.282	34	25
50	173.910	187.288	80	46
51	126.544	136.278	65	37
52	144.326	155.428	74	41
53	153.588	165.402	70	32
54	133.151	143.394	72	39
55	120.467	129.734	59	33
56	100.823	108.579	52	26
57	153.913	165.753	73	38
58	100.239	107.950	65	29
59	89.536	96.423	73	33
60	125.811	135.489	86	29
61	117.283	126.305	96	43
62	115.844	124.756	81	36
63	94.897	102.197	84	36
65	80.322	86.501	65	35
66	113.319	122.036	74	41
67	126.878	136.638	60	36
68	80.905	87.129	54	27
69	152.803	164.557	81	38
70	181.439	195.396	94	46
77	246.553	265.518	114	54
79	125.082	134.704	61	24
80	99.629	107.293	61	36
81	116.195	125.133	56	39
82	98.600	106.184	54	35
83	155.199	167.137	48	25
84	104.258	112.278	65	36
85	202.326	217.890	89	53
MÉDIA	126.540	136.274	69	36

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXVII — SUB-REGIÃO — SUP DISS DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.168	0.14	0.181	0.14	0.156	0.23
ABIORANA-BRANCA	4.149	3.28	4.468	3.28	1.406	2.04
ABIORANA-BATINGA	0.287	0.23	0.309	0.23	0.188	0.28
ABIORANA-C.-DE-MACACO	1.772	1.41	1.908	1.41	0.781	1.14
ABIORANA-C.-GROSSA	1.546	1.23	1.665	1.23	0.781	1.14
ABIORANA-CUTITE	0.170	0.14	0.183	0.14	0.125	0.19
ABIORANA-DOURADINHA	0.023	0.02	0.025	0.02	0.031	0.05
ABIORANA-GUAJARA	0.900	0.72	0.969	0.72	0.438	0.64
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.136	0.11	0.147	0.11	0.094	0.14
ABIORANA-QUADRADA	0.264	0.21	0.284	0.21	0.219	0.32
ABIORANA-ROSADEINHA	0.534	0.43	0.575	0.43	0.406	0.59
ABIORANA-SABIA	0.093	0.08	0.100	0.08	0.063	0.10
ABIORANA-SECA	3.009	2.38	3.240	2.38	1.875	2.72
ABIORANA-UCUJBARANA	0.029	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
ABIORANA-VERMELHA	0.204	0.17	0.220	0.17	0.156	0.23
ACARIQUARA	2.220	1.76	2.391	1.76	1.625	2.36
ABIORANA-RJXA	0.152	0.12	0.163	0.12	0.156	0.23
ACAPU	1.640	1.30	1.766	1.30	1.344	1.95
ACAPURANA	0.131	0.11	0.142	0.11	0.125	0.19
AMARELÃO	0.121	0.10	0.130	0.10	0.031	0.05
AMARELINHO	0.481	0.39	0.518	0.39	0.531	0.77
AMAPÁ-DOCE	0.746	0.59	0.803	0.59	0.219	0.32
AMAPARANA	0.037	0.03	0.039	0.03	0.063	0.10
ANDIRUBA	1.014	0.81	1.092	0.81	0.875	1.27
ANGICO	0.424	0.34	0.457	0.34	0.094	0.14
ANGELIM-PEDRA	4.662	3.69	5.020	3.69	0.656	0.96
ANGELIM-RAJADJ	1.473	1.17	1.587	1.17	0.344	0.50
ANDIROBARANA	0.181	0.15	0.195	0.15	0.406	0.59
ARARACANGA	0.204	0.17	0.220	0.17	0.094	0.14
AXIXÁ	1.121	0.89	1.207	0.89	0.594	0.87
ANDIROBINHA	0.010	0.01	0.010	0.01	0.031	0.05
ABIORANA-C.-DOCE	0.046	0.04	0.050	0.04	0.031	0.05
BREU-BRANCO	0.053	0.05	0.057	0.05	0.125	0.19
BREU-MANGA	1.596	1.27	1.719	1.27	0.781	1.14
BREU-TUCANO	0.071	0.06	0.077	0.06	0.031	0.05
BREU-SUCURUBA	0.921	0.73	0.992	0.73	0.375	0.55
BREU-VERMELHO	3.141	2.49	3.383	2.49	2.406	3.49
BACURIPARI	0.171	0.14	0.184	0.14	0.031	0.05
CARIPE-TORRADO	0.062	0.05	0.066	0.05	0.063	0.10
CARAMURI	0.117	0.10	0.126	0.10	0.094	0.14
CAJUAÇU	0.368	0.30	0.397	0.30	0.219	0.32
CAQUI	0.075	0.06	0.080	0.06	0.031	0.05
CARIPE	5.065	4.01	5.455	4.01	3.438	4.99
CARIPE-BRANCO	0.206	0.17	0.222	0.17	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CARIPERANA	0.886	0.71	0.954	0.71	0.688	1.00
CARAPANAÚBA	0.441	0.35	0.475	0.35	0.156	0.23
CARAPANAÚBA-PRETA	0.232	0.19	0.250	0.19	0.094	0.14
CASTANHARANA	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
CASTANHEIRA	0.678	0.54	0.731	0.54	0.031	0.05
CASCA-PRECIOSA	0.134	0.11	0.145	0.11	0.031	0.05
CAXINGUBA	0.266	0.21	0.286	0.21	0.063	0.10
CEDRO-VERMELHO	0.292	0.24	0.314	0.24	0.125	0.19
COPIÁBA	0.559	0.45	0.602	0.45	0.219	0.32
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.448	0.36	0.483	0.36	0.250	0.37
CUMARU	0.973	0.77	1.048	0.77	0.375	0.55
CUMARURANA	0.228	0.18	0.245	0.18	0.188	0.28
CUMATÊ	0.441	0.35	0.475	0.35	0.438	0.64
CUIPANA	0.947	0.75	1.020	0.75	0.313	0.46
CUPIÚBA	3.763	2.98	4.053	2.98	1.531	2.22
CEDRURANA	0.190	0.16	0.205	0.16	0.031	0.05
DESCONHECIDA	0.248	0.20	0.267	0.20	0.094	0.14
COATAQUIÇAVA	0.108	0.09	0.116	0.09	0.063	0.10
ENVIRA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
ENVIRA-AMARELA	0.203	0.17	0.219	0.17	0.094	0.14
ENVIRA-ARITU	0.084	0.07	0.090	0.07	0.094	0.14
ENVIRA-BÓBOJ	0.057	0.05	0.061	0.05	0.125	0.19
ENVIRA-FÓFA	0.025	0.03	0.027	0.03	0.031	0.05
ENVIRA-PRETA	0.326	0.26	0.351	0.26	0.375	0.55
ENVIRA-SURUCJCU	0.204	0.17	0.219	0.17	0.219	0.32
FALSO-ANGELIM	0.188	0.15	0.202	0.15	0.063	0.10
FAVA-CORÉ	0.360	0.29	0.387	0.29	0.188	0.28
FAVA-BOLACHA	0.141	0.12	0.152	0.12	0.031	0.05
FAVA-ARARA-TJCUPI	0.166	0.14	0.179	0.14	0.094	0.14
FAVA-FOLHA-FINA	4.801	3.80	5.170	3.80	1.813	2.63
FAVA-PÉ-DE-ARARA	0.788	0.63	0.848	0.63	0.156	0.23
FAVA-POMBO	0.062	0.05	0.067	0.05	0.031	0.05
FREIJÓ-BRANCO	0.027	0.03	0.029	0.03	0.031	0.05
GITO	0.290	0.23	0.312	0.23	0.188	0.28
GENERAL	0.074	0.06	0.080	0.06	0.063	0.10
GOIABINHA	0.076	0.07	0.082	0.07	0.125	0.19
GUARIÚBA	0.797	0.63	0.858	0.63	0.188	0.28
IMBAÚBA-BENGUE	0.025	0.02	0.027	0.02	0.031	0.05
IMBAÚBA-DA-MATA	0.114	0.09	0.123	0.09	0.094	0.14
IMBAÚBA-VERMELHA	0.074	0.06	0.080	0.06	0.063	0.10
IMBAUBARANA	0.257	0.21	0.277	0.21	0.250	0.37
INHARÉ	0.442	0.35	0.476	0.35	0.438	0.64
INGÁ-BRANCO	0.069	0.06	0.074	0.06	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
INGÁ-MARI-MARI	0.063	0.05	0.068	0.05	0.031	0.05
INGÁ-CIPÓ	0.146	0.12	0.157	0.12	0.063	0.10
INGÁ-VERMELHO	0.456	0.37	0.491	0.37	0.250	0.37
INGÁ-XIXICA	1.720	1.36	1.852	1.36	1.031	1.50
INGÁ-CIPÓ	0.084	0.07	0.091	0.07	0.031	0.05
INGARANA	0.574	0.46	0.618	0.46	0.313	0.46
IPÊ-ROXO	2.456	1.95	2.645	1.95	2.531	3.67
ITAÚBA	0.219	0.18	0.236	0.18	0.250	0.37
JACARANDÁ-PRETO	0.030	0.03	0.033	0.03	0.031	0.05
JARAÍ	0.098	0.08	0.105	0.08	0.094	0.14
JARANA	0.739	0.59	0.796	0.59	0.250	0.37
JATAÚBA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.031	0.05
JUÁ-ROXO	0.192	0.16	0.206	0.16	0.250	0.37
JUTAÍ-AÇU	0.696	0.56	0.750	0.56	0.156	0.23
JUTAÍ-CICA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.031	0.05
JUTAÍ-MIRIM	0.422	0.34	0.455	0.34	0.219	0.32
JUTAÍ-PURPUREA	0.952	0.76	1.026	0.76	1.094	1.59
JUTAÍ-VERMELHO	0.028	0.03	0.030	0.03	0.031	0.05
JUTAIRANA	0.200	0.16	0.216	0.16	0.250	0.37
JANITA	0.149	0.12	0.160	0.12	0.094	0.14
JATEREUA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
LACRE-VERMELHO	0.033	0.03	0.035	0.03	0.031	0.05
LACRÃO-DA-MATA	0.176	0.14	0.189	0.14	0.094	0.14
LOURO-AMARELO	1.093	0.87	1.177	0.87	1.000	1.45
LOURO-ARITU	0.119	0.10	0.129	0.10	0.156	0.23
LOURO-BRANCO	0.280	0.23	0.302	0.23	0.156	0.23
LOURO-FOFO	0.051	0.05	0.055	0.05	0.031	0.05
LOURO-PRATA	0.071	0.06	0.077	0.06	0.031	0.05
LOURO-PRETO	3.647	2.89	3.928	2.89	1.906	2.77
LOURO-ROSA	0.111	0.09	0.120	0.09	0.031	0.05
LOURO-TAMANDO	0.189	0.15	0.204	0.15	0.125	0.19
LOURO-VERMELHO	1.621	1.29	1.746	1.29	0.344	0.50
MACACAÚBA	0.499	0.40	0.538	0.40	0.125	0.19
MACACARANDUBA	2.844	2.25	3.063	2.25	0.119	1.05
MACIEIRA	0.110	0.09	0.118	0.09	0.031	0.05
MACUCU-FOFO	0.197	0.16	0.212	0.16	0.125	0.19
MACUCU-MURUCI	0.105	0.09	0.113	0.09	0.156	0.23
MACUCU-DE-SANGUE	1.180	0.94	1.271	0.94	0.875	1.27
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.221	0.18	0.238	0.18	0.094	0.14
MANDIOQUEIRA-LISA	0.932	0.74	1.003	0.74	0.250	0.37
MAMÃOZINHO	0.039	0.04	0.042	0.04	0.063	0.10
MAMORANA	0.051	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10
MANGABARANA	2.356	1.87	2.537	1.87	1.719	2.50
MANGABA	0.131	0.11	0.141	0.11	0.031	0.05

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
MAPATIRANA	0.718	0.57	0.773	0.57	0.656	0.96
MARAVUVUIA	1.131	0.90	1.218	0.90	0.938	1.36
MARI-BRAVO	0.220	0.18	0.237	0.18	0.063	0.10
MARUPÁ	0.558	0.45	0.600	0.45	0.250	0.37
MATAMATÁ-BRANCO	3.360	2.66	3.619	2.66	2.250	3.27
MATAMATÁ-AMARELO	0.021	0.02	0.023	0.02	0.031	0.05
MATAMATÁ-ROSA	0.524	0.42	0.565	0.42	0.313	0.46
MATAMATÁ-VERMELHO	2.145	1.70	2.310	1.70	1.469	2.13
MELANCIEIRA	2.939	2.33	3.165	2.33	1.656	2.41
MOROTÓ	0.336	0.27	0.362	0.27	0.188	0.28
MUIRAJIBÓIA	0.269	0.22	0.290	0.22	0.219	0.32
MUIRÁUBA	0.808	0.64	0.870	0.64	0.625	0.91
MUIRATINGA	0.238	0.19	0.256	0.19	0.219	0.32
MUNGUBA	0.109	0.09	0.117	0.09	0.063	0.10
MURUCI-DA-MATA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.063	0.10
MURTA	0.008	0.01	0.009	0.01	0.031	0.05
MURURÉ	0.261	0.21	0.281	0.21	0.063	0.10
MUTUTI	0.112	0.09	0.121	0.09	0.125	0.19
MUTUTI-DA-VÁRZEA	0.149	0.12	0.160	0.12	0.188	0.28
MUIRACATIARA	0.062	0.05	0.067	0.05	0.031	0.05
MUIRAPIRANGA	0.311	0.25	0.334	0.25	0.250	0.37
PAJURÁ	0.856	0.68	0.922	0.68	0.563	0.82
PAJURAZINHO	0.398	0.32	0.429	0.32	0.156	0.23
PARAPARÁ	0.352	0.28	0.379	0.28	0.250	0.37
PARICARANA	0.814	0.65	0.877	0.65	0.406	0.59
PARICA	0.027	0.03	0.029	0.03	0.031	0.05
PARINARI	0.775	0.62	0.835	0.62	0.281	0.41
PARURU	0.315	0.25	0.340	0.25	0.156	0.23
PAU-DE-BICO	0.143	0.12	0.154	0.12	0.156	0.23
PAU-DO-ARCO-AMARELO	0.438	0.35	0.472	0.35	0.188	0.28
PAU-AMARELO	0.030	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
PAU-MULATO	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
PAU-DE-REMO	0.599	0.48	0.645	0.48	0.188	0.28
PAU-JACARÉ	0.921	0.73	0.992	0.73	0.375	0.55
PAU-RAINHA	0.405	0.32	0.436	0.32	0.094	0.14
PENTE-DE-MACACO	0.212	0.17	0.228	0.17	0.219	0.32
PINTADINHO	0.036	0.03	0.039	0.03	0.031	0.05
PIQUETÁ	0.718	0.57	0.773	0.57	0.250	0.37
PIQUETÁ-MARFIM	0.351	0.28	0.378	0.28	0.219	0.32
PIQUIARANA	0.960	0.76	1.034	0.76	0.344	0.50
PITAICA	0.043	0.04	0.046	0.04	0.031	0.05
PURUTÍ	0.025	0.02	0.027	0.02	0.031	0.05
PAU-ROXO	0.144	0.12	0.155	0.12	0.094	0.14
QUARUBA-CEDRO	0.635	0.51	0.684	0.51	0.188	0.28

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
QUARUBA-BRANCA	1.041	0.83	1.121	0.83	0.313	0.46
QUARUBA-ROSA	0.196	0.16	0.211	0.16	0.063	0.10
QUARUBA-VERMELHA	0.080	0.07	0.087	0.07	0.063	0.10
QUINARANA	1.000	0.80	1.077	0.80	0.875	1.27
SABOEIRO	0.061	0.05	0.066	0.05	0.094	0.14
SERINGA	0.775	0.62	0.834	0.62	0.594	0.87
SERINGARANA	0.103	0.09	0.111	0.09	0.125	0.19
SORVA	0.108	0.09	0.117	0.09	0.094	0.14
SORVA-GRANDE	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
SUCUPIRA-VERMELHA	0.849	0.68	0.914	0.68	0.281	0.41
SUCUPIRA-CHORONA	0.145	0.12	0.156	0.12	0.063	0.10
SUCUPIRA-PRETA	0.461	0.37	0.497	0.37	0.281	0.41
SUCUPIRA-VERMELHA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
SUMAÚMA	0.535	0.43	0.576	0.43	0.063	0.10
TACHI-AMARELO	0.028	0.03	0.030	0.03	0.031	0.05
TACHI-PITOMBA	0.041	0.04	0.044	0.04	0.063	0.10
TACHI-PRETO	1.946	1.54	2.096	1.54	1.094	1.59
TACHI-VERMELHO	0.551	0.44	0.593	0.44	0.219	0.32
TAMAGUARE	0.029	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
TAMANQUEIRA	0.120	0.10	0.129	0.10	0.125	0.19
TARUMÁ	0.069	0.06	0.074	0.06	0.063	0.10
TAPEREBÁ	0.082	0.07	0.089	0.07	0.031	0.05
TATAPIRIRICA	0.043	0.04	0.046	0.04	0.094	0.14
TAUARI	0.813	0.65	0.875	0.65	0.250	0.37
TENTO	0.411	0.33	0.442	0.33	0.188	0.28
TINTEIRO	0.036	0.03	0.038	0.03	0.031	0.05
TINTEIRO-BRANCO	0.048	0.04	0.051	0.04	0.031	0.05
TAUARI-CAXIMBO	0.321	0.26	0.345	0.26	0.031	0.05
TACACAZEIRA	0.078	0.07	0.084	0.07	0.031	0.05
TIMBORANA	0.189	0.15	0.203	0.15	0.094	0.14
UCUÚBA-BRANCA	0.333	0.27	0.358	0.27	0.063	0.10
UCUÚBA-CHORONA	1.192	0.95	1.284	0.95	0.406	0.59
UCUÚBA-DA-MATA	0.173	0.14	0.186	0.14	0.094	0.14
UCUÚBA-PRETA	1.619	1.28	1.743	1.28	0.563	0.82
UCUÚBA-VERMELHA	0.297	0.24	0.320	0.24	0.281	0.41
URUAZEIRO	0.038	0.04	0.041	0.04	0.031	0.05
URUCURANA-DA-MATA	0.968	0.77	1.042	0.77	0.563	0.82
URUCUPANA-FOLHA-MIÚDA	0.187	0.15	0.201	0.15	0.125	0.19
UCHI	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
UCHI-AMARELO	0.128	0.11	0.138	0.11	0.031	0.05
UCHI-DE-COTIA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.063	0.10
UCHIRANA	1.877	1.49	2.021	1.49	1.188	1.73
UCUQUIRANA	0.064	0.06	0.069	0.06	0.031	0.05

TABELA XXVIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUANTIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		*-30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIURANA	V. S/CASCA	0.062	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.067	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ÁRVORES	0.063	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
ABIURANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.311	0.199	0.393	0.997	0.519	0.279	1.030	0.0	0.420	4.149
	V. C/CASCA	0.335	0.214	0.424	1.074	0.559	0.300	1.109	0.0	0.453	4.468
	N. ÁRVORES	0.406	0.156	0.219	0.313	0.125	0.031	0.125	0.0	0.031	1.406
ABIURANA-BATINGA	V. S/CASCA	0.079	0.079	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	V. C/CASCA	0.085	0.085	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ABIURANA-C.-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.146	0.235	0.447	0.341	0.317	0.0	0.285	0.0	0.0	1.772
	V. C/CASCA	0.158	0.253	0.481	0.367	0.342	0.0	0.307	0.0	0.0	1.908
	N. ÁRVORES	0.188	0.188	0.219	0.094	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.781
ABIURANA-C.-GROSSA	V. S/CASCA	0.232	0.223	0.343	0.580	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	1.546
	V. C/CASCA	0.249	0.241	0.370	0.624	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	1.665
	N. ÁRVORES	0.250	0.156	0.156	0.188	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.781
ABIURANA-CITITE	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.062	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.067	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIURANA-DOURADINHA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ABIURANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.059	0.093	0.356	0.152	0.121	0.118	0.0	0.0	0.0	0.900
	V. C/CASCA	0.064	0.100	0.384	0.164	0.131	0.127	0.0	0.0	0.0	0.969
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.156	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.438
ABIURANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.012	0.032	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.013	0.034	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ABIURANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.127	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
ABIURANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.113	0.200	0.063	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	V. C/CASCA	0.121	0.216	0.068	0.0	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	N. ÁRVORES	0.156	0.188	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
ABIURANA-SABIA	V. S/CASCA	0.035	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.038	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.482	0.710	0.698	0.803	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0	3.009
	V. C/CASCA	0.519	0.765	0.751	0.864	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	3.240
	N. ÁRVORES	0.719	0.531	0.313	0.219	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	1.875
ABIURANA-JOUEBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.036	0.058	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.039	0.063	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.347	0.492	0.434	0.228	0.102	0.306	0.0	0.0	0.310	2.220
	V. C/CASCA	0.374	0.530	0.467	0.246	0.110	0.330	0.0	0.0	0.334	2.391
	N. ÁRVORES	0.656	0.500	0.250	0.094	0.031	0.063	0.0	0.0	0.031	1.625
ABIURANA-ROXA	V. S/CASCA	0.098	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.105	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ÁRVORES	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
ACAPU	V. S/CASCA	0.457	0.465	0.116	0.344	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	1.640
	V. C/CASCA	0.492	0.500	0.125	0.370	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	1.766
	N. ÁRVORES	0.656	0.438	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.344
ACAPIURANA	V. S/CASCA	0.049	0.030	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.053	0.032	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
AMARELÃO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.191	0.082	0.108	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.205	0.089	0.116	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.344	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.531

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110	
AMAPÁ-DIJE	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.242	0.275	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.746
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.261	0.296	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.803
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.019	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.320	0.320	0.284	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.014
	V. C/CASCA	0.345	0.345	0.306	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.092
	N. ÁRVORES	0.469	0.250	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
ANGICO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.238	0.424
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.256	0.457
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.094
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.096	0.302	0.276	0.139	0.757	0.224	2.850	4.662
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.103	0.325	0.298	0.150	0.815	0.241	3.070	5.020
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.094	0.063	0.031	0.125	0.031	0.219	0.656
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.095	0.175	0.0	0.0	0.567	0.0	0.537	1.473
	V. C/CASCA	0.0	0.107	0.102	0.189	0.0	0.0	0.611	0.0	0.578	1.587
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.063	0.344
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.113	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.122	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ÁRVORES	0.313	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.037	0.073	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.040	0.078	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.132	0.175	0.483	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.121
	V. C/CASCA	0.142	0.188	0.521	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.207
	N. ÁRVORES	0.156	0.125	0.219	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
ANDIROBINHA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ABIURANA-C.-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.252	0.091	0.184	0.071	0.320	0.189	0.233	0.256	0.0	1.596
	V. C/CASCA	0.271	0.098	0.199	0.077	0.345	0.203	0.251	0.276	0.0	1.719
	N. ÁRVORES	0.375	0.094	0.094	0.031	0.094	0.031	0.031	0.031	0.0	0.781
BREU-TUCANO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.058	0.152	0.0	0.114	0.271	0.127	0.0	0.199	0.0	0.921
	V. C/CASCA	0.063	0.164	0.0	0.123	0.292	0.136	0.0	0.214	0.0	0.992
	N. ÁRVORES	0.094	0.125	0.0	0.031	0.063	0.031	0.0	0.031	0.0	0.375
BRÊU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.888	0.500	0.698	0.257	0.334	0.0	0.464	0.0	0.0	3.141
	V. C/CASCA	0.957	0.539	0.752	0.277	0.360	0.0	0.499	0.0	0.0	3.383
	N. ÁRVORES	1.344	0.438	0.375	0.094	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	2.406
BAGURIPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
CARIPÉ-TORRADO	V. S/CASCA	0.024	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.025	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CARAMJURI	V. S/CASCA	0.013	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.014	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
CAJUAÇU	V. S/CASCA	0.036	0.105	0.0	0.076	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	V. C/CASCA	0.038	0.113	0.0	0.082	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
CAQUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
CARIPÉ	V. S/CASCA	1.030	1.925	1.386	0.401	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	5.065	
	V. C/CASCA	1.109	2.074	1.493	0.432	0.347	0.0	0.0	0.0	0.0	5.455	
	N. ÁRVORES	1.156	1.406	0.688	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	3.438	
CARIPÉ BRANCO	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206	
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.265	0.439	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.886	
	V. C/CASCA	0.286	0.472	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	
	N. ÁRVORES	0.281	0.313	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688	
CARAPANAÚBA	V. S/CASCA	0.010	0.027	0.0	0.097	0.152	0.0	0.155	0.0	0.0	0.441	
	V. C/CASCA	0.010	0.029	0.0	0.104	0.163	0.0	0.167	0.0	0.0	0.475	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.156	
CARAPANAÚBA -PRETA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.100	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232	
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.107	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
CASTANHARANA	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
CASTANHEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.678	0.678	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731	0.731	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	0.145	0.0	0.0	0.266	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	0.157	0.0	0.0	0.286	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.063	
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.051	0.082	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.292	
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.055	0.088	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.314	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.125	
COPAÍBA	V. S/CASCA	0.033	0.128	0.0	0.070	0.102	0.0	0.226	0.0	0.0	0.559	
	V. C/CASCA	0.035	0.138	0.0	0.075	0.110	0.0	0.243	0.0	0.0	0.602	
	N. ÁRVORES	0.031	0.094	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.219	
CORAÇÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.059	0.044	0.275	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	
	V. C/CASCA	0.064	0.047	0.297	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
CUMARJ	V. S/CASCA	0.037	0.032	0.068	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	0.973	
	V. C/CASCA	0.040	0.034	0.073	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327	1.048	
	N. ÁRVORES	0.094	0.031	0.031	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.375	
CUMARJURANA	V. S/CASCA	0.022	0.078	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228	
	V. C/CASCA	0.023	0.084	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245	
	N. ÁRVORES	0.031	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	
CUMATÉ	V. S/CASCA	0.182	0.121	0.052	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441	
	V. C/CASCA	0.196	0.130	0.056	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475	
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	
CUIRANA	V. S/CASCA	0.033	0.083	0.133	0.091	0.214	0.0	0.0	0.0	0.393	0.947	
	V. C/CASCA	0.036	0.089	0.144	0.097	0.230	0.0	0.0	0.0	0.424	1.020	
	N. ÁRVORES	0.063	0.063	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.031	0.313	
CUIPIÚBA	V. S/CASCA	0.204	0.350	0.349	0.599	1.303	0.422	0.145	0.194	0.198	3.763	
	V. C/CASCA	0.219	0.377	0.376	0.645	1.403	0.455	0.157	0.209	0.213	4.053	
	N. ÁRVORES	0.281	0.281	0.188	0.219	0.375	0.094	0.031	0.031	0.031	1.531	
CEDORJANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190	0.0	0.0	0.190	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.205	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.103	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.111	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
COATAQUICAUA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
ENVIRA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.039	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.042	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ENVIRA-BOBO	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-FEJA	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.145	0.124	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	V. C/CASCA	0.156	0.134	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	N. ÁRVORES	0.219	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ÁRVORES	0.188	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
FALSO-ANGELIM	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.071	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
FAVA-COKE	V. S/CASCA	0.023	0.074	0.062	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.025	0.079	0.067	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
FAVA-BILACHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.066	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.071	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.237	0.328	0.351	0.812	1.130	0.950	0.342	0.0	0.649	4.801
	V. C/CASCA	0.256	0.353	0.378	0.875	1.217	1.023	0.369	0.0	0.699	5.170
	N. ÁRVORES	0.375	0.313	0.156	0.344	0.313	0.188	0.063	0.0	0.063	1.813
FAVA-PÉ-DE-APARA	V. S/CASCA	0.016	0.048	0.0	0.071	0.0	0.0	0.233	0.0	0.420	0.788
	V. C/CASCA	0.017	0.051	0.0	0.077	0.0	0.0	0.251	0.0	0.453	0.848
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.156
FAVA-PIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
FREIJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
GITÍ	V. S/CASCA	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.290
	V. C/CASCA	0.074	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.312
	N. ÁRVORES	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.188
GENERAL	V. S/CASCA	0.030	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.033	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
GOIABINHA	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GUARIÚBA	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.138	0.127	0.196	0.0	0.302	0.0	0.0	0.797
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.149	0.137	0.211	0.0	0.326	0.0	0.0	0.858
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.188
IMBAÚBA-BENGUE	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
IMBAÚBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.026	0.043	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.028	0.046	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
IMBAÚBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.023	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.025	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	* +110		
IMBAUBARANA	V. S/CASCA	0.048	0.146	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257	
	V. C/CASCA	0.052	0.158	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277	
	N. ÁRVORES	0.094	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
INHARÉ	V. S/CASCA	0.202	0.079	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442	
	V. C/CASCA	0.217	0.085	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476	
	N. ÁRVORES	0.344	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	
INGÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.041	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	
	V. C/CASCA	0.045	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	
	N. ÁRVORES	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
INGÁ-MARI-MARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
INGÁ-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
INGÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.105	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	0.0	0.456	
	V. C/CASCA	0.113	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284	0.0	0.491	
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.250	
INGÁ-XIXICA	V. S/CASCA	0.174	0.443	0.174	0.411	0.351	0.0	0.0	0.166	0.0	1.720	
	V. C/CASCA	0.188	0.477	0.188	0.443	0.378	0.0	0.0	0.178	0.0	1.852	
	N. ÁRVORES	0.281	0.406	0.094	0.125	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	1.031	
INGÁ-ÇIPÓ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
INGARANA	V. S/CASCA	0.031	0.092	0.186	0.171	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574	
	V. C/CASCA	0.033	0.099	0.201	0.184	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618	
	N. ÁRVORES	0.063	0.094	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313	
IPÊ-ROXO	V. S/CASCA	0.525	0.511	0.566	0.286	0.0	0.063	0.0	0.0	0.505	2.456	
	V. C/CASCA	0.565	0.550	0.610	0.308	0.0	0.068	0.0	0.0	0.544	2.645	
	N. ÁRVORES	1.250	0.625	0.469	0.125	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	2.531	
ITAÍBA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.096	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.104	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
JACARANÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
JARATÍ	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098	
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105	
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
JARANA	V. S/CASCA	0.020	0.027	0.088	0.284	0.120	0.200	0.0	0.0	0.0	0.739	
	V. C/CASCA	0.021	0.029	0.095	0.306	0.129	0.215	0.0	0.0	0.0	0.796	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.250	
JATAÚBA	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018	
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.130	0.032	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192	
	V. C/CASCA	0.140	0.035	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206	
	N. ÁRVORES	0.188	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
JUTAÍ-AÇÚ	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.084	0.103	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	0.696	
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.091	0.111	0.0	0.0	0.0	0.423	0.0	0.750	
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.156	
JUTAÍ-CICA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
JUTAÍ-MIRIM	V. S/CASCA	0.031	0.132	0.128	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.422	
	V. C/CASCA	0.034	0.142	0.138	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.455	
	N. ÁRVORES	0.031	0.094	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.219	
JUTAÍ-PORRINCA	V. S/CASCA	0.408	0.257	0.104	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.952	
	V. C/CASCA	0.440	0.277	0.113	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.026	
	N. ÁRVORES	0.625	0.281	0.094	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.094	
JUTAÍ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028	
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
JATAIRANA	V. S/CASCA	0.060	0.095	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.065	0.102	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JANITÁ	V. S/CASCA	0.016	0.036	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.017	0.038	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
JATEREJA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LACRE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LACRÃO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
LOUROMAMARELO	V. S/CASCA	0.314	0.438	0.241	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.093
	V. C/CASCA	0.338	0.472	0.260	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.177
	N. ÁRVORES	0.469	0.344	0.156	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
LOURO-BRANCO	V. S/CASCA	0.043	0.051	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.046	0.055	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
LOURO-FEJO	V. S/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-PRATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.508	0.507	0.705	0.481	0.172	1.071	0.204	0.0	0.0	3.647
	V. C/CASCA	0.547	0.546	0.760	0.518	0.185	1.153	0.219	0.0	0.0	3.928
	N. ÁRVORES	0.750	0.438	0.313	0.156	0.031	0.188	0.031	0.0	0.0	1.906
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-TAMANCO	V. S/CASCA	0.047	0.091	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.051	0.098	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.070	0.082	0.082	0.589	0.0	0.672	0.0	1.621
	V. C/CASCA	0.0	0.137	0.075	0.088	0.088	0.635	0.0	0.723	0.0	1.746
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.031	0.031	0.094	0.0	0.063	0.0	0.344
MACACAÚBA	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.070	0.0	0.137	0.0	0.264	0.0	0.0	0.499
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.076	0.0	0.147	0.0	0.284	0.0	0.0	0.538
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.125
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.013	0.285	0.199	0.483	0.751	0.0	0.247	0.0	0.0	2.844
	V. C/CASCA	0.014	0.306	0.214	0.520	0.809	0.0	0.266	0.0	0.0	3.063
	N. ÁRVORES	0.031	0.188	0.094	0.156	0.156	0.0	0.031	0.0	0.063	0.719
MACIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MACUCU-FEJO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MACUCU-IRACI	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
MACUCU-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.215	0.218	0.407	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.180
	V. C/CASCA	0.339	0.235	0.439	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.271
	N. ÁRVORES	0.438	0.188	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
MANDIOQUEIRA-ESCAMUSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.175	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.188	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.143	0.283	0.103	0.142	0.233	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.154	0.305	0.111	0.153	0.251	0.0	0.0	1.003
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.063	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.250
MAMÃOZINHO	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MAMBRANA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MANGABARINA	V. S/CASCA	0.562	0.591	0.421	0.388	0.252	0.142	0.0	0.0	0.0	2.356
	V. C/CASCA	0.605	0.637	0.454	0.418	0.271	0.153	0.0	0.0	0.0	2.537
	N. ÁRVORES	0.750	0.469	0.250	0.156	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	1.719
MANGABA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.179	0.268	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.193	0.288	0.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.773
	N. ÁRVORES	0.313	0.219	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
MARAVIJIA	V. S/CASCA	0.229	0.574	0.264	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.131
	V. C/CASCA	0.247	0.618	0.284	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.218
	N. ÁRVORES	0.344	0.438	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.136	0.0	0.0	0.220
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.237
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.063
MARJAPÁ	V. S/CASCA	0.027	0.065	0.192	0.071	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.029	0.071	0.207	0.077	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.645	0.744	0.996	0.277	0.698	0.0	0.0	0.0	0.0	3.360
	V. C/CASCA	0.694	0.801	1.073	0.299	0.751	0.0	0.0	0.0	0.0	3.619
	N. ÁRVORES	0.875	0.625	0.500	0.094	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	2.250
MATAMATÁ-AMARELO	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MATAMATÁ-ROSA	V. S/CASCA	0.069	0.095	0.256	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.075	0.102	0.275	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
MATAMATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.359	0.747	0.470	0.221	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	2.145
	V. C/CASCA	0.386	0.804	0.506	0.238	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	2.310
	N. ÁRVORES	0.500	0.563	0.250	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.469
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.334	0.401	0.477	0.671	0.395	0.365	0.295	0.0	0.0	2.939
	V. C/CASCA	0.360	0.432	0.514	0.723	0.425	0.393	0.318	0.0	0.0	3.165
	N. ÁRVORES	0.531	0.375	0.313	0.250	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	1.656
MURUTOTO	V. S/CASCA	0.028	0.107	0.031	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.030	0.115	0.034	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUIRAJIBÓIA	V. S/CASCA	0.076	0.104	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.082	0.112	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
MUIRÁUBA	V. S/CASCA	0.196	0.320	0.089	0.071	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.808
	V. C/CASCA	0.211	0.345	0.096	0.077	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.870
	N. ÁRVORES	0.313	0.219	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.074	0.114	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.080	0.122	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MURUCI-DA-MATA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MURTA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MURURÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MUTUTI	V. S/CASCA	0.006	0.034	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.007	0.037	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUTUTI-DA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.087	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.093	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.084	0.145	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.090	0.156	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.108	0.146	0.344	0.146	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.856
	V. C/CASCA	0.117	0.157	0.371	0.157	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.922
	N. ÁRVORES	0.156	0.125	0.188	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PAJURAZ INHO	V. S/CASCA	0.064	0.051	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	V. C/CASCA	0.068	0.055	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PARAPARÁ	V. S/CASCA	0.088	0.142	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.095	0.153	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARICARANA	V. S/CASCA	0.034	0.241	0.079	0.324	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	V. C/CASCA	0.036	0.259	0.085	0.349	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877
	N. ÁRVORES	0.063	0.188	0.031	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
PARICA	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PARIVARI	V. S/CASCA	0.018	0.080	0.277	0.0	0.0	0.401	0.0	0.0	0.0	0.775
	V. C/CASCA	0.019	0.086	0.298	0.0	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.835
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.125	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.281
PARURU	V. S/CASCA	0.020	0.075	0.0	0.109	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.021	0.081	0.0	0.117	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.054	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.058	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PAU-D'ARCO-AMARELO	V. S/CASCA	0.053	0.111	0.154	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.057	0.119	0.166	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.188
PAU-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAU-MILATO	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.047	0.0	0.0	0.0	0.202	0.0	0.238	0.599
	V. C/CASCA	0.0	0.121	0.051	0.0	0.0	0.0	0.217	0.0	0.256	0.645
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.188
PAU-JACARÉ	V. S/CASCA	0.041	0.172	0.062	0.155	0.303	0.189	0.0	0.0	0.0	0.921
	V. C/CASCA	0.044	0.185	0.067	0.167	0.326	0.203	0.0	0.0	0.0	0.992
	N. ÁRVORES	0.063	0.125	0.031	0.063	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.375
PAU-RAINHA	V. S/CASCA	0.0	0.054	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.0	0.058	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	0.0	0.436
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.094
PENTE-DE-MACACU	V. S/CASCA	0.096	0.030	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.104	0.032	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ÁRVORES	0.156	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
PINTADINHO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110	
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.026	0.041	0.070	0.065	0.0	0.177	0.340	0.0	0.0	0.738
	V. C/CASCA	0.028	0.044	0.075	0.070	0.0	0.190	0.366	0.0	0.0	0.773
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.031	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.230
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.126	0.0	0.083	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.136	0.0	0.089	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.072	0.089	0.055	0.078	0.102	0.562	0.0	0.0	0.0	0.960
	V. C/CASCA	0.078	0.096	0.060	0.084	0.110	0.606	0.0	0.0	0.0	1.034
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.031	0.031	0.031	0.094	0.0	0.0	0.0	0.344
PITAICA	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PURJÍ	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAU-ROJO	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
QUARJUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.052	0.040	0.0	0.0	0.0	0.131	0.175	0.0	0.238	0.635
	V. C/CASCA	0.056	0.043	0.0	0.0	0.0	0.141	0.188	0.0	0.256	0.684
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.188
QUARJUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.050	0.093	0.148	0.082	0.482	0.186	0.0	0.0	0.0	1.041
	V. C/CASCA	0.054	0.100	0.159	0.088	0.519	0.200	0.0	0.0	0.0	1.121
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.031	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.313
QUARJUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.102	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
QUARJUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
QUINARANA	V. S/CASCA	0.149	0.246	0.189	0.198	0.172	0.047	0.0	0.0	0.0	1.000
	V. C/CASCA	0.161	0.265	0.203	0.213	0.185	0.051	0.0	0.0	0.0	1.077
	N. ÁRVORES	0.313	0.281	0.125	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.875
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.011	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.012	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
SERINGA	V. S/CASCA	0.256	0.145	0.217	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
	V. C/CASCA	0.275	0.156	0.234	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	N. ÁRVORES	0.344	0.125	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
SORVA	V. S/CASCA	0.028	0.025	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.030	0.026	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
SORVA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.135	0.113	0.076	0.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	V. C/CASCA	0.0	0.145	0.122	0.082	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.063	0.031	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
SUCUPIRA-CHORONA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
SUCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.144	0.156	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.155	0.168	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	N. ÁRVORES	0.156	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
SOMA JÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.423	0.0	0.576
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.063
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110	
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.299	0.400	0.653	0.183	0.094	0.0	0.0	0.317	0.0	1.946
	V. C/CASCA	0.322	0.431	0.703	0.197	0.101	0.0	0.0	0.341	0.0	2.096
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.344	0.063	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	1.094
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.030	0.083	0.075	0.091	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	V. C/CASCA	0.032	0.089	0.080	0.097	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
TAMAQUARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.073	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.078	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ÁRVORES	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TAPEREBÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.018	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.020	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
TAYARI	V. S/CASCA	0.021	0.060	0.0	0.164	0.392	0.0	0.175	0.0	0.0	0.813
	V. C/CASCA	0.023	0.065	0.0	0.177	0.423	0.0	0.188	0.0	0.0	0.875
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.063	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.250
TENTU	V. S/CASCA	0.0	0.074	0.037	0.0	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.0	0.080	0.040	0.0	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.188
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
TINTEIRO-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
TAJARI-CAXIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.321
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.345
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031
TACACAZEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
TIMBORANA	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
UCUÚBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
UCUÚBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.020	0.256	0.323	0.164	0.168	0.0	0.262	0.0	0.0	1.192
	V. C/CASCA	0.021	0.276	0.348	0.177	0.180	0.0	0.282	0.0	0.0	1.284
	N. ÁRVORES	0.031	0.156	0.125	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.406
UCUÚBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.115	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.124	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
UCUÚBA-PRETA	V. S/CASCA	0.116	0.095	0.417	0.316	0.676	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619
	V. C/CASCA	0.125	0.102	0.449	0.340	0.728	0.0	0.0	0.0	0.0	1.743
	N. ÁRVORES	0.125	0.063	0.156	0.094	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
UCUÚBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.092	0.105	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297
	V. C/CASCA	0.099	0.113	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
URUAZEIRO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
URUCURANA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.095	0.199	0.260	0.192	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.968
	V. C/CASCA	0.102	0.214	0.279	0.207	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	1.042
	N. ÁRVORES	0.156	0.188	0.125	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
URUCURANA-FOLHA-MIÚDA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
UCHI-DE-COTIA	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.307	0.624	0.432	0.200	0.086	0.228	0.0	0.0	0.0	1.877
	V. C/CASCA	0.331	0.672	0.465	0.215	0.093	0.246	0.0	0.0	0.0	2.021
	N. ÁRVORES	0.406	0.438	0.188	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	1.188
UCUIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXIX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUA- LI- DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.493	3.530	3.662	3.931	3.733	2.096	2.641	1.012	4.558	27.655
	V. C/CASCA	2.685	3.802	3.944	4.233	4.020	2.257	2.844	1.090	4.909	29.783
	N. ÁRVORES	3.438	2.719	1.688	1.250	0.781	0.375	0.375	0.125	0.375	11.125
II	V. S/CASCA	4.483	5.695	6.407	6.821	5.875	4.002	3.238	1.547	4.051	42.119
	V. C/CASCA	4.828	6.133	6.900	7.346	6.327	4.310	3.487	1.667	4.362	45.359
	N. ÁRVORES	7.094	4.875	3.313	2.406	1.531	0.750	0.469	0.156	0.344	20.938
III	V. S/CASCA	7.072	8.620	7.886	5.243	4.626	0.622	0.982	0.772	0.0	35.822
	V. C/CASCA	7.616	9.283	8.492	5.647	4.982	0.669	1.058	0.831	0.0	38.578
	N. ÁRVORES	9.906	6.750	3.875	1.719	1.063	0.125	0.125	0.094	0.0	23.656
IV	V. S/CASCA	3.373	4.842	3.834	3.284	2.953	1.057	0.934	0.430	0.238	20.943
	V. C/CASCA	3.532	5.215	4.129	3.537	3.180	1.138	1.006	0.463	0.256	22.554
	N. ÁRVORES	5.125	4.125	2.063	1.156	0.719	0.250	0.156	0.063	0.031	13.688
TOTAL	V. S/CASCA	17.420	22.687	21.789	19.279	17.187	7.776	7.795	3.760	8.846	126.540
	V. C/CASCA	18.761	24.432	23.465	20.762	18.509	8.374	8.395	4.050	9.527	136.274
	N. ÁRVORES	25.563	18.469	10.938	6.531	4.094	1.500	1.125	0.438	0.750	69.406
PORCT.	V. S/CASCA	13.767	17.928	17.219	15.236	13.582	6.145	6.160	2.972	6.991	100.000
	V. C/CASCA	13.767	17.928	17.219	15.236	13.582	6.145	6.160	2.972	6.991	100.000
	N. ÁRVORES	36.830	26.610	15.759	9.410	5.898	2.161	1.621	0.630	1.081	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
ABURANA	0.082	0.168	0.254	0.237	0.086	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
ABURANA-BIANCA	2.444	4.149	5.854	93.050	1.705	0.951	1.406	1.862	6.636	0.455
ABURANA-BATINGA	1.119	0.287	0.455	0.902	0.168	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
ABURANA-C.-DE-MAÇALI	1.955	1.772	2.588	21.337	0.817	0.461	0.781	1.101	3.273	0.320
ABURANA-C.-GRUSSA	1.097	1.546	1.994	6.428	0.448	0.592	0.781	0.970	1.144	0.189
ABURANA-QUITITE	1.025	0.170	0.315	0.671	0.145	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
ABURANA-OURADINHA	0.000	0.023	0.046	0.017	0.023	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
ABURANA-GUAJARA	0.511	0.900	1.298	4.832	0.389	0.253	0.438	0.622	1.093	0.185
ABURANA-MAPARAJUBA	1.025	0.136	0.237	0.327	0.101	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
ABURANA-QUADRADA	0.141	0.264	0.387	0.482	0.123	0.132	0.219	0.306	0.241	0.087
ABURANA-RUSADINHA	1.244	0.534	0.824	2.691	0.290	0.245	0.406	0.567	0.830	0.161
ABURANA-SABIA	0.000	0.093	0.186	0.277	0.093	0.000	0.063	0.125	0.125	0.063
ABURANA-SECA	2.319	3.009	3.709	15.698	0.700	1.522	1.875	2.228	3.984	0.353
ABURANA-ICUJBARANA	1.030	0.029	0.059	0.028	0.029	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
ABURANA-VERMELHA	1.071	0.204	0.337	0.564	0.133	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
ACARIQUARA	1.517	2.220	2.933	16.256	0.713	1.190	1.625	2.060	6.048	0.435
ABURANA-ROXA	1.048	0.152	0.256	0.347	0.104	0.055	0.156	0.258	0.330	0.101
ACAPU	1.072	1.640	2.208	10.330	0.568	0.921	1.344	1.766	5.717	0.423
ACAPURANA	0.065	0.131	0.198	0.143	0.067	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
AMARELÃO	0.000	0.121	0.242	0.469	0.121	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
AMARELINHO	0.296	0.481	0.666	1.096	0.185	0.311	0.531	0.751	1.547	0.220
AMAPÁ-DOCE	0.344	0.746	1.147	5.161	0.402	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
AMAPARANA	0.011	0.037	0.062	0.021	0.025	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
ANDIROBA	0.615	1.014	1.411	5.055	0.397	0.588	0.875	1.162	2.629	0.287
ANGICO	0.147	0.424	0.701	2.457	0.277	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ANGELIM-PEDRA	2.431	4.662	6.892	159.233	2.231	0.363	0.656	0.949	2.749	0.293
ANGELIM-RAJADI	0.859	1.473	2.088	12.087	0.615	0.228	0.344	0.459	0.426	0.115
ANDIROBARANA	0.108	0.181	0.255	0.172	0.073	0.227	0.406	0.585	1.023	0.179
ARACANGA	0.083	0.204	0.326	0.471	0.121	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
AXIXÁ	0.732	1.121	1.510	4.851	0.389	0.415	0.594	0.773	1.023	0.179
ANDIROBINA	0.000	0.010	0.019	0.003	0.010	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
ABURANA-C.-DOCE	0.000	0.046	0.093	0.069	0.046	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
BREU-BRANCO	0.027	0.053	0.079	0.021	0.026	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
BREU-MANGA	0.994	1.596	2.199	11.611	0.602	0.524	0.781	1.038	2.112	0.257
BREU-TUCANO	0.000	0.071	0.143	0.163	0.071	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
BREU-SUCURUBA	0.476	0.921	1.366	6.334	0.445	0.221	0.375	0.529	0.758	0.154
BREU-VERMELHO	1.757	3.141	4.526	61.340	1.385	1.660	2.406	3.152	17.797	0.746
BACURIPARI	0.000	0.171	0.342	0.936	0.171	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031
CARIPÉ-TORRADO	0.000	0.062	0.123	0.121	0.062	0.000	0.063	0.125	0.125	0.063
CARAMURI	0.013	0.117	0.222	0.351	0.105	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
CAJUÇA	0.129	0.368	0.608	1.838	0.240	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
CAQUI	0.000	0.075	0.149	0.179	0.075	0.000	0.031	0.063	0.031	0.031

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE VARIÂNCIA	ÁRVORES PADRÃO
CARIPE	4.298	5.065	5.833	18.835	0.767	2.922	3.438	3.953	8.512	0.516
CARIPE-BRANCO	0.000	0.206	0.413	1.363	0.206	0.0	0.125	0.250	0.500	0.125
CARIPERANA	0.490	0.886	1.282	5.022	0.396	0.432	0.688	0.943	2.093	0.256
CARAPANAÍBA	0.211	0.441	0.671	1.693	0.230	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
CARAPANAÍBA-PRETA	0.080	0.232	0.383	0.735	0.152	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
CASTANHEIRA	0.000	0.041	0.082	0.053	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CASTANHEIRA	0.000	0.678	1.357	14.728	0.678	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CASCA-PRECIOSA	0.000	0.134	0.269	0.579	0.134	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CAXINGUBA	0.080	0.266	0.451	1.103	0.186	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
CEDRO-VERMELHO	0.105	0.292	0.478	1.117	0.187	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
COPIÁIBA	0.276	0.559	0.842	2.569	0.283	0.132	0.219	0.306	0.241	0.087
CORACÃO-DE-NEIRO	0.253	0.448	0.644	1.225	0.196	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
CUMARJ	0.433	0.973	1.514	9.348	0.540	0.228	0.375	0.522	0.694	0.147
CUMARURANA	0.116	0.228	0.339	0.399	0.112	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
CUMATÊ	0.188	0.441	0.693	2.036	0.252	0.196	0.438	0.679	1.867	0.242
CUJIRANA	0.496	0.947	1.397	6.494	0.450	0.175	0.313	0.450	0.609	0.138
CUPIÁIBA	2.968	3.763	4.558	20.230	0.795	1.255	1.531	1.808	2.451	0.277
CEDRANA	0.000	0.190	0.381	1.159	0.190	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
DESCONHECIDA	0.086	0.248	0.410	0.842	0.162	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
COATAQUIÇAMA	0.013	0.108	0.202	0.286	0.094	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
ENVIRA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ENVIRA-AMARELA	0.085	0.203	0.321	0.443	0.118	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ENVIRA-ARITU	0.032	0.084	0.135	0.084	0.051	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ENVIRA-BOBO	0.023	0.057	0.090	0.036	0.034	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
ENVIRA-BOFA	0.0	0.025	0.051	0.021	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ENVIRA-PRETA	0.225	0.326	0.427	0.326	0.101	0.258	0.375	0.492	0.435	0.117
ENVIRA-SURUCUCU	0.125	0.204	0.282	0.198	0.079	0.145	0.219	0.293	0.176	0.074
FALSO-ANGELIM	0.000	0.188	0.375	1.126	0.188	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
FAVA-CORÉ	0.060	0.360	0.659	2.866	0.299	0.057	0.188	0.318	0.544	0.130
FAVA-BOLACHA	0.000	0.141	0.283	0.640	0.141	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.024	0.166	0.308	0.647	0.142	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
FAVA-FOLHA-FINA	3.746	4.801	5.855	35.600	1.055	1.463	1.813	2.162	3.899	0.349
FAVA-PÉ-DE-ARARA	0.133	0.788	1.442	13.704	0.654	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
FAVA-POMBO	0.000	0.062	0.124	0.122	0.062	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
FREIJO-BRANCO	0.0	0.027	0.055	0.024	0.027	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
GITO	0.100	0.290	0.479	1.153	0.190	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
GENERAL	0.022	0.074	0.126	0.088	0.052	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
GDIABINHA	0.031	0.076	0.121	0.065	0.045	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
GUARÍBA	0.373	0.797	1.221	5.751	0.424	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
IMBAÚBA-BENGUE	0.000	0.025	0.050	0.020	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
IMBAÚBA-DA-MATA	0.048	0.114	0.179	0.137	0.065	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
IMBAÚBA-VERMELHA	0.019	0.074	0.130	0.098	0.055	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
IMBAUBARANA	0.116	0.257	0.399	0.636	0.141	0.123	0.250	0.377	0.516	0.127

DIADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VOLUMES					ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÚMEROS DE ÁRVORES				
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
INHARÉ	0.264	0.442	0.619	1.007	0.177	0.319	0.438	0.556	0.448	0.118
INGÁ-BRANCO	0.033	0.069	0.104	0.040	0.035	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
INGÁ-MARI-MARI	0.0	0.063	0.126	0.126	0.063	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
INGÁ-CIPÓ	0.044	0.146	0.248	0.330	0.102	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
INGÁ-VERMELHO	0.182	0.456	0.731	2.411	0.274	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
INGÁ-XIXICA	1.288	1.720	2.152	5.979	0.432	0.800	1.031	1.262	1.709	0.231
INGÁ-CIPÓ	0.0	0.084	0.168	0.226	0.084	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
INGARANA	0.245	0.574	0.903	3.472	0.329	0.142	0.313	0.483	0.931	0.171
IPÊ-RODO	1.487	2.456	3.425	30.070	0.969	1.726	2.531	3.337	20.773	0.806
ITAÚBA	0.121	0.219	0.317	0.309	0.098	0.150	0.250	0.350	0.323	0.100
JACARANDÁ-PRETO	0.0	0.030	0.061	0.029	0.030	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JARÁÍ	0.038	0.098	0.157	0.113	0.059	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
JARANA	0.303	0.739	1.174	6.074	0.436	0.131	0.250	0.369	0.452	0.119
JATAÚBA	0.000	0.018	0.036	0.010	0.018	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JOÃO-MOLE	0.102	0.192	0.281	0.256	0.089	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
JUTAÍ-AÇÚ	0.143	0.696	1.250	9.806	0.554	0.045	0.156	0.267	0.394	0.111
JUTAÍ-CICA	0.000	0.052	0.105	0.088	0.052	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JUTAÍ-MIRIM	0.207	0.422	0.638	1.486	0.215	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
JUTAÍ-POROROCA	0.762	0.952	1.143	1.167	0.191	0.881	1.094	1.306	1.443	0.212
JUTAÍ-VERMELHO	0.0	0.028	0.056	0.025	0.028	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JUTAIRANA	0.098	0.200	0.303	0.338	0.103	0.115	0.250	0.385	0.581	0.135
JANITÁ	0.046	0.149	0.251	0.338	0.103	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
JATEREJA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LACRE-VERMELHO	0.000	0.033	0.066	0.034	0.033	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LACRÃO-DA-MATA	0.077	0.176	0.275	0.315	0.099	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
LOURO-AMARELO	0.864	1.093	1.321	1.668	0.228	0.799	1.000	1.201	1.290	0.201
LOURO-ARITU	0.061	0.119	0.178	0.110	0.059	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
LOURO-BRANCO	0.142	0.280	0.418	0.611	0.138	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
LOURO-FEFO	0.000	0.051	0.101	0.082	0.051	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-PRATA	0.0	0.071	0.142	0.162	0.071	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-PRETO	2.776	3.647	4.519	24.308	0.872	1.639	1.906	2.173	2.281	0.267
LOURO-ROSA	0.0	0.111	0.222	0.395	0.111	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-TAMANCO	0.083	0.189	0.296	0.362	0.106	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
LOURO-VERMELHO	0.845	1.621	2.398	19.275	0.776	0.191	0.344	0.497	0.749	0.153
MACACAUBA	0.000	0.499	0.998	7.973	0.499	0.0	0.125	0.250	0.500	0.125
MAÇARANDUBA	1.572	2.844	4.116	51.804	1.272	0.438	0.719	1.000	2.531	0.281
MACIEIRA	0.0	0.110	0.220	0.387	0.110	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MACUCU-FEFO	0.080	0.197	0.314	0.436	0.117	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
MACUCU-MURICI	0.060	0.105	0.149	0.063	0.044	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
MACUCU-DE-SANGUE	0.753	1.180	1.607	5.838	0.427	0.622	0.875	1.128	2.048	0.253
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.067	0.221	0.375	0.757	0.154	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
MANDIOQUEIRA-LISA	0.592	0.932	1.271	3.688	0.339	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
MAMAQUINHO	0.000	0.039	0.078	0.049	0.039	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
MAMORANA	0.015	0.051	0.087	0.041	0.036	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MANGABARANA	1.716	2.356	2.996	13.124	0.640	1.274	1.719	2.164	6.338	0.445
MANGABA	0.000	0.131	0.263	0.552	0.131	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MAPATIRANA	0.390	0.718	1.046	3.444	0.328	0.416	0.656	0.896	1.846	0.240
MARAVUJIA	0.822	1.131	1.441	3.060	0.309	0.709	0.938	1.166	1.673	0.229
MARI-BRAGO	0.063	0.220	0.378	0.794	0.158	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MARUPÁ	0.320	0.558	0.795	1.800	0.237	0.160	0.250	0.340	0.258	0.090
MATAMATÁ-BRANCO	2.673	3.360	4.048	15.122	0.687	1.908	2.250	2.592	3.742	0.342
MATAMATÁ-AMARELO	0.000	0.021	0.042	0.014	0.021	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MATAMATÁ-ROSA	0.295	0.524	0.754	1.692	0.230	0.175	0.313	0.450	0.609	0.138
MATAMATA-VERMELHO	1.758	2.145	2.532	4.786	0.387	1.227	1.469	1.710	1.870	0.242
MELANCIEIRA	2.108	2.939	3.769	22.056	0.830	1.151	1.656	2.161	8.168	0.505
MOROTOTO	0.196	0.336	0.476	0.625	0.140	0.117	0.188	0.258	0.157	0.070
MUIRAJIBUÍIA	0.124	0.269	0.415	0.677	0.145	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
MUIRAJUBA	0.453	0.808	1.163	4.033	0.355	0.338	0.625	0.912	2.629	0.287
MUIRATINGA	0.070	0.238	0.405	0.897	0.167	0.086	0.219	0.351	0.564	0.133
MUNGUBA	0.025	0.109	0.192	0.222	0.083	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MURUCI-DA-MATA	0.015	0.052	0.089	0.043	0.036	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MURTA	0.0	0.008	0.016	0.002	0.008	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MURURÉ	0.079	0.261	0.443	1.064	0.182	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MUTUTI	0.038	0.112	0.187	0.177	0.074	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
MUTUTI-DA-VÁRZEA	0.083	0.149	0.214	0.138	0.066	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
MUIRACATIARA	0.030	0.062	0.124	0.123	0.062	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MUIRAPIRANGA	0.122	0.311	0.499	1.136	0.188	0.101	0.250	0.399	0.710	0.149
PAJURÁ	0.622	0.856	1.090	1.751	0.234	0.421	0.563	0.704	0.641	0.142
PAJURAZINHO	0.190	0.398	0.607	1.390	0.208	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
PARAPARA	0.203	0.352	0.500	0.709	0.149	0.160	0.250	0.340	0.258	0.090
PARICARANA	0.559	0.814	1.069	2.076	0.255	0.307	0.406	0.505	0.314	0.099
PARICÁ	0.0	0.027	0.055	0.024	0.027	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PARINARI	0.435	0.775	1.116	3.711	0.341	0.179	0.281	0.384	0.338	0.103
PARURU	0.135	0.315	0.496	1.042	0.180	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
PAU-DE-BICHO	0.073	0.143	0.214	0.159	0.071	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
PAU-DO-ARCO-AMARELO	0.160	0.438	0.715	2.463	0.277	0.074	0.188	0.301	0.415	0.114
PAU-AMARELO	0.000	0.030	0.060	0.029	0.030	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-MULATO	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-DE-REMO	0.276	0.599	0.921	3.330	0.323	0.083	0.188	0.292	0.351	0.105
PAU-JACARÉ	0.471	0.921	1.371	6.472	0.450	0.228	0.375	0.522	0.694	0.147
PAU-RAINHA	0.136	0.405	0.674	2.312	0.269	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
PENTE-DE-MACACO	0.110	0.212	0.314	0.334	0.102	0.121	0.219	0.316	0.305	0.098
PINTADINHO	0.000	0.036	0.073	0.042	0.036	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PIQUIÁ	0.421	0.718	1.016	2.834	0.298	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078
PIQUIÁ-MARFIM	0.153	0.351	0.550	1.261	0.199	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NUMEROS DE ARVORES E. PADRÃO
PIQUÍARANA	0.616	0.960	1.303	3.781	0.344	0.237	0.344	0.450	0.362	0.106
PITAICA	0.000	0.043	0.085	0.058	0.043	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PURUI	0.0	0.025	0.051	0.020	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-ROXO	0.040	0.144	0.247	0.346	0.104	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
QUARUBA-CEDRO	0.253	0.635	1.018	4.691	0.383	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
QUARUBA-BRANCA	0.429	1.041	1.652	11.980	0.612	0.130	0.313	0.495	1.060	0.182
QUARUBA-ROSA	0.060	0.196	0.332	0.596	0.136	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
QUARUBA-VERMELHA	0.024	0.080	0.137	0.102	0.056	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
QUINARANA	0.681	1.000	1.320	3.265	0.319	0.670	0.875	1.080	1.339	0.205
SABOIRO	0.018	0.061	0.105	0.060	0.043	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
SERINGA	0.466	0.775	1.083	3.041	0.308	0.404	0.594	0.784	1.152	0.190
SERINGARANA	0.034	0.103	0.171	0.149	0.068	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
SORVA	0.043	0.108	0.174	0.137	0.065	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
SORVA-GRANDE	0.000	0.041	0.082	0.054	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
SUCUPIRA-VERMELHA	0.524	0.849	1.174	3.386	0.325	0.189	0.281	0.374	0.273	0.092
SUCUPIRA-CHORONA	0.022	0.145	0.267	0.482	0.123	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
SUCUPIRA-PRETA	0.268	0.461	0.655	1.202	0.194	0.179	0.281	0.384	0.338	0.103
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
SUMAUMA	0.122	0.535	0.948	5.460	0.413	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
TACHI-AMARELO	0.0	0.028	0.056	0.025	0.028	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TACHI-PITOMBA	0.012	0.041	0.069	0.026	0.029	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
TACHI-PRETO	1.431	1.946	2.461	8.494	0.515	0.831	1.094	1.357	2.217	0.263
TACHI-VERMELHO	0.314	0.551	0.787	1.785	0.236	0.121	0.219	0.316	0.305	0.098
TAMAQUARE	0.000	0.029	0.059	0.028	0.029	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TAMANQUEIRA	0.059	0.120	0.181	0.118	0.061	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
TARUMÁ	0.0	0.069	0.137	0.150	0.069	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
TAPEREBÁ	0.0	0.082	0.165	0.218	0.082	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TATAPIRIRICA	0.015	0.043	0.070	0.024	0.027	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
TAUARI	0.524	0.813	1.101	2.669	0.289	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078
TENTO	0.189	0.411	0.632	1.567	0.221	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
TINTEIRO	0.000	0.036	0.071	0.040	0.036	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TINTEIRO-BRANCO	0.000	0.048	0.095	0.072	0.048	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TAJARI-CAXIMBO	0.000	0.321	0.642	3.293	0.321	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TACACAZEIRA	0.0	0.078	0.155	0.193	0.078	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TIMBORANA	0.0	0.189	0.378	1.141	0.189	0.0	0.094	0.188	0.281	0.094
UCUÍBA-BRANCA	0.037	0.333	0.629	2.805	0.296	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
UCUÍBA-CHORONA	0.734	1.192	1.650	6.710	0.458	0.273	0.406	0.540	0.572	0.134
UCUÍBA-DA-MATA	0.046	0.173	0.300	0.517	0.127	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
UCUÍBA-PRETA	1.216	1.619	2.021	5.178	0.402	0.428	0.563	0.697	0.577	0.134
UCUÍBA-VERMELHA	0.109	0.297	0.485	1.127	0.188	0.112	0.281	0.451	0.918	0.169
URUAZEIRO	0.000	0.338	0.677	0.047	0.038	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
URUCURANA-DA-MATA	0.668	0.968	1.267	2.861	0.299	0.428	0.563	0.697	0.577	0.134
URUCURANA-FOLHA-MUÍDA	0.373	0.187	0.301	0.418	0.114	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

E S P É C I E	ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VOLUMES					ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NUMEROS DE ÁRVORES				
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
UCHI	0.000	0.041	0.082	0.054	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
UCHI-AMARELO	0.000	0.128	0.257	0.526	0.128	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
UCHI-DE-CITIA	0.010	0.053	0.096	0.058	0.043	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
UCHIRANA	1.419	1.877	2.334	6.710	0.458	0.940	1.188	1.435	1.964	0.248
UCUQUIRANA	0.0	0.064	0.128	0.132	0.064	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
GERAL		126.539		1434.074	6.694		69.406		279.540	2.956

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM



Fig.36 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig 37 - Distribuição percentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig 38 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 39 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig 40 - Distribuição percentual das espécies

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM




Fig 41 - Relação volume s/ casca x nº de amostras




Fig 42 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XXXI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA - (HECTARE)

• NÚM. DA • AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
3	39.345	42.372	33	20
4	141.345	152.217	101	29
5	180.755	194.659	65	37
6	72.144	77.694	57	32
7	74.806	80.560	54	20
MÉDIA	101.679	109.500	62	28

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXXII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIURANA-ABIO	0.174	0.18	0.187	0.18	0.200	0.33
ABIURANA-BRANCA	1.377	1.36	1.483	1.36	1.200	1.94
ABIURANA-PRETA	0.114	0.12	0.123	0.12	0.200	0.33
ABIURANA-SECA	0.838	0.83	0.902	0.83	0.400	0.65
ABIURANA-VERMELHA	0.285	0.29	0.307	0.29	0.400	0.65
ABIURANA-JARAI	0.182	0.18	0.197	0.18	0.200	0.33
ABIURANA-C.-GROSSA	1.287	1.27	1.386	1.27	1.600	2.59
ACARIQUARA	0.488	0.48	0.525	0.48	0.400	0.65
ARARACANGA	0.349	0.84	0.915	0.84	0.400	0.65
ACARIQUARA-ROXA	0.274	0.27	0.296	0.27	0.400	0.65
AMAPÁ-AMARGOSO	0.282	0.28	0.303	0.28	0.200	0.33
AXIXÁ	0.318	0.32	0.342	0.32	0.200	0.33
BREU-MANGA	1.508	1.49	1.624	1.49	1.000	1.62
BREU-BRANCO	0.720	0.71	0.776	0.71	1.000	1.62
BREU-VERMELHO	0.114	0.12	0.123	0.12	0.200	0.33
CARAPANAÚBA	0.689	0.68	0.742	0.68	0.400	0.65
CARIPERANA	1.233	1.22	1.328	1.22	1.200	1.94
CAJUAÇU	2.299	2.27	2.476	2.27	0.600	0.97
CARIPIÉ	1.001	0.99	1.078	0.99	1.600	2.59
CASTANHA-DO-PARÁ	5.914	5.82	6.369	5.82	1.000	1.62
CASTANHA-SAPUCAIA	3.084	3.04	3.321	3.04	0.200	0.33
CASCA-DOCE	0.605	0.60	0.651	0.60	0.600	0.97
CEDRORANA	2.974	2.93	3.203	2.93	0.200	0.33
CUIARANA	4.462	4.39	4.805	4.39	1.800	2.91
CUMARURANA	0.284	0.28	0.306	0.28	0.200	0.33
COATAQUICAJA	0.145	0.15	0.156	0.15	0.200	0.33
CUMATÊ	0.700	0.69	0.754	0.69	0.600	0.97
CUPIÚBA	0.455	0.45	0.490	0.45	0.200	0.33
ENVIRA-BRANCA	0.243	0.24	0.262	0.24	0.200	0.33
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	1.912	1.89	2.059	1.89	0.800	1.30
FAVEIRA	0.436	0.43	0.469	0.43	0.200	0.33
FALSO-CARDEIRO	0.397	0.40	0.428	0.40	0.400	0.65
FAVA-CORÉ	0.991	0.98	1.067	0.98	0.400	0.65
FAVA-FOLHA-FINA	0.103	0.11	0.111	0.11	0.200	0.33
GITO	0.398	0.40	0.429	0.40	0.400	0.65
GUARIÚBA	0.174	0.18	0.187	0.18	0.200	0.33
IMBAUBARAVA	0.481	0.48	0.518	0.48	0.600	0.97
INGAI	0.702	0.70	0.756	0.70	0.600	0.97
INGARANA	0.753	0.75	0.811	0.75	0.800	1.30
INGÁ-FERRO	0.134	0.14	0.144	0.14	0.200	0.33
IPÊ-AMARELO	0.481	0.48	0.518	0.48	0.400	0.65
JARANA	2.501	2.47	2.694	2.47	1.800	2.91
JACARANDA-PRETO	3.218	3.17	3.466	3.17	2.200	3.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JUTAI-CICA	0.060	0.06	0.064	0.06	0.200	0.33
JUTAI-POROROCA	7.915	7.79	8.523	7.79	5.200	8.39
JUTAIRANA	11.921	11.73	12.838	11.73	7.400	11.94
JUTAI-MIRIM	0.572	0.57	0.616	0.57	0.400	0.65
LOURO-BRANCO	0.163	0.17	0.175	0.17	0.200	0.33
LOURO-INHAMUI	0.551	0.55	0.593	0.55	0.200	0.33
LOURO-PRETO	0.758	0.75	0.816	0.75	0.400	0.65
MATAMATA-BRANCO	0.521	0.52	0.561	0.52	0.400	0.65
MATAMATA-VERMELHO	0.674	0.67	0.726	0.67	0.600	0.97
MATAMATA-CI	0.804	0.80	0.866	0.80	0.200	0.33
MATAMATA-RIPEIRO	0.138	0.14	0.148	0.14	0.200	0.33
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.450	0.45	0.485	0.45	0.200	0.33
MANDIOQUEIRA-ASPERA	2.638	2.60	2.841	2.60	0.400	0.65
MANDIOQUEIRA-LISA	0.602	0.60	0.649	0.60	0.400	0.65
MACARANDUBA	5.446	5.36	5.865	5.36	2.000	3.23
MAMOÍ	0.279	0.28	0.301	0.28	0.200	0.33
MACUCU	2.128	2.10	2.291	2.10	2.000	3.23
MAUEIRA	0.488	0.49	0.526	0.49	0.400	0.65
MARIUPÁ	0.462	0.46	0.498	0.46	0.400	0.65
MIRACATIARA	0.559	0.56	0.602	0.56	0.400	0.65
MINGUBA	0.909	0.90	0.979	0.90	0.400	0.65
MURURÉ	0.633	0.63	0.682	0.63	0.400	0.65
MURTA-DA-MATA	0.100	0.10	0.108	0.10	0.200	0.33
MURAPIRANGA	0.508	0.51	0.548	0.51	0.400	0.65
MUTUTI	0.560	0.56	0.603	0.56	0.600	0.97
MUIRABA	0.248	0.25	0.267	0.25	0.200	0.33
MOTUTU	0.348	0.35	0.374	0.35	0.400	0.65
PAJ-DE-COIBA	0.256	0.26	0.276	0.26	0.200	0.33
PAJ-FUXO	0.621	0.62	0.668	0.62	0.200	0.33
PAJURÁ-DA-MATA	0.265	0.27	0.285	0.27	0.200	0.33
PAJ KAZINHO	0.794	0.79	0.855	0.79	0.800	1.30
PIQUETARANA	0.318	0.32	0.342	0.32	0.200	0.33
PIQUET-MARFIM	0.109	0.11	0.118	0.11	0.200	0.33
QUARUBA-ÁZEA	0.452	0.45	0.452	0.42	0.452	0.73
QUARUBA-CEDRO	0.500	0.50	0.538	0.50	0.400	0.65
QUARUBA-BRABA	0.452	0.45	0.452	0.42	0.452	0.73
QUARUBARANA	0.304	0.30	0.328	0.30	0.200	0.33
QUARUBATINGA	0.304	0.30	0.328	0.30	0.200	0.33
QUINARANA	0.505	0.50	0.543	0.50	0.400	0.65
ROSADA-BRABA	0.226	0.23	0.244	0.23	0.200	0.33
SERINGARANA	0.327	0.33	0.352	0.33	0.400	0.65
SUCUUBA	0.268	0.27	0.289	0.27	0.400	0.65
SUCUPIRA-PRETA	0.364	0.36	0.391	0.36	0.400	0.65
SUCUPIRA-AMARELA	0.371	0.37	0.399	0.37	0.200	0.33

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
TAUARI	1.821	1.80	1.962	1.80	1.200	1.94
TARUMÁ	0.985	0.97	1.061	0.97	0.800	1.30
TATAPIRIRICA	0.186	0.19	0.201	0.19	0.200	0.33
TACHI-PITOMBA	0.188	0.19	0.202	0.19	0.200	0.33
TACHI-PRETO	0.364	0.36	0.391	0.36	0.400	0.65
TENTU	0.565	0.56	0.609	0.56	0.400	0.65
TINTEIRO	0.423	0.42	0.455	0.42	0.600	0.97
TENTU-VERMELHO	0.628	0.62	0.677	0.62	0.200	0.33
UCUUBA-PRETA	0.137	0.14	0.147	0.14	0.200	0.33
UCUUBA-DA-VÁRZEA	0.298	0.30	0.321	0.30	0.200	0.33
UCUUBARANA	0.345	0.34	0.371	0.34	0.200	0.33
URUCURANA	1.947	1.92	2.096	1.92	0.400	0.65
UCHI	0.138	0.14	0.148	0.14	0.200	0.33
UCHI-AMARELO	0.570	0.57	0.614	0.57	0.200	0.33
UCHI-DE-COTIA	0.776	0.77	0.836	0.77	0.800	1.30
UCHIRANA	0.585	0.58	0.630	0.58	0.400	0.65
VISGUEIRO	0.175	0.18	0.189	0.18	0.200	0.33

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXXIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIURANA-ABIO	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.466	0.582	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.377
	V. C/CASCA	0.502	0.627	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.483
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIURANA-PRETA	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.838
	V. C/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.902
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.693	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	V. C/CASCA	0.100	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABIURANA-JARAI	V. S/CASCA	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-C.-GRUSSA	V. S/CASCA	1.024	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.287
	V. C/CASCA	1.103	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.386
	N. ÁRVORES	1.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.209	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.225	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ARARACUJA	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.915
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ACARIQUARA-ROXA	V. S/CASCA	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	V. C/CASCA	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
AMAPÁ-AMARGOS	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREJO-MANGA	V. S/CASCA	0.361	0.209	0.239	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.508
	V. C/CASCA	0.389	0.226	0.322	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.624
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
BREJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
	V. C/CASCA	0.776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	N. ÁRVORES	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
BREJO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARAPANAÍBA	V. S/CASCA	0.0	0.689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.689
	V. C/CASCA	0.0	0.742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.742
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.387	0.256	0.590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.233
	V. C/CASCA	0.417	0.276	0.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.328
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
CAJIAÇU	V. S/CASCA	0.0	0.283	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	1.271	0.0	2.299
	V. C/CASCA	0.0	0.305	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	1.369	0.0	2.476
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.600
CARIPE	V. S/CASCA	1.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.001
	V. C/CASCA	1.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.078
	N. ÁRVORES	1.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
CASTANHA-DO-PARÁ	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.0	1.008	0.0	0.0	1.676	0.0	2.988	5.914
	V. C/CASCA	0.261	0.0	0.0	1.086	0.0	0.0	1.805	0.0	3.217	6.369
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	1.000
CASTANHA-SAFUATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.084	3.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.321	3.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
	V. C/CASCA	0.651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.651
	N. ÁRVORES	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
CEJURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.974	2.974
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.203	3.203
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.200
CJANATA	V. S/CASCA	0.093	0.512	0.503	0.772	0.501	2.081	0.0	0.0	0.0	4.462
	V. C/CASCA	0.100	0.552	0.541	0.831	0.539	2.241	0.0	0.0	0.0	4.805
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.200	0.400	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	1.800
CUMARJANA	V. S/CASCA	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	V. C/CASCA	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CJATAQUICAMA	V. S/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CJATÊ	V. S/CASCA	0.197	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.213	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
CJPIJBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.253	0.579	0.0	0.979	0.0	0.0	0.0	1.912
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.273	0.624	0.0	1.054	0.0	0.0	0.0	2.059
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.800
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FALSO-CARDEIRO	V. S/CASCA	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
FAVA-GIRÊ	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0	0.0	1.067
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
GITIJ	V. S/CASCA	0.119	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	V. C/CASCA	0.128	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
GUATJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INBAUBARANA	V. S/CASCA	0.114	0.367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.123	0.395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
INGAÍ	V. S/CASCA	0.313	0.0	0.389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.337	0.0	0.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
INGARANA	V. S/CASCA	0.451	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.753
	V. C/CASCA	0.485	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.811
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
INGÁ-FERRO	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IPÊ-AMARELO	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
JARANA	V. S/CASCA	0.632	0.0	0.939	0.0	0.930	0.0	0.0	0.0	0.0	2.501
	V. C/CASCA	0.681	0.0	1.011	0.0	1.002	0.0	0.0	0.0	0.0	2.694
	N. ÁRVORES	1.200	0.0	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
JACARANDÁ-PRÉTO	V. S/CASCA	0.368	0.558	0.939	1.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.218
	V. C/CASCA	0.397	0.601	1.011	1.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.466
	N. ÁRVORES	0.600	0.600	0.400	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.200
JUTAÍ-CICA	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JUTAÍ-POROROCA	V. S/CASCA	0.547	2.059	4.424	0.0	0.0	0.0	0.885	0.0	0.0	7.915
	V. C/CASCA	0.589	2.217	4.764	0.0	0.0	0.0	0.953	0.0	0.0	8.523
	N. ÁRVORES	0.800	1.800	2.400	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	5.200
JUTAIRANA	V. S/CASCA	1.621	1.549	4.211	3.074	1.467	0.0	0.0	0.0	0.0	11.921
	V. C/CASCA	1.745	1.668	4.534	3.311	1.580	0.0	0.0	0.0	0.0	12.838
	N. ÁRVORES	2.000	1.400	2.400	1.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	7.400
JUTAÍ-MIRIM	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.572
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
LOURO-BRANCO	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-PRÉTO	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.561
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MATAMATÁ-VERMELHA	V. S/CASCA	0.226	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674
	V. C/CASCA	0.244	0.482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.726
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MATAMATÁ-CI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.804	0.0	0.0	0.0	0.804
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.866
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200
MATAMATÁ-RIPEIRO	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.943	0.0	0.0	1.695	0.0	2.638
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.015	0.0	0.0	1.825	0.0	2.841
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.400
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.434	0.598	1.165	0.0	0.601	0.0	0.0	0.0	2.648	5.446
	V. C/CASCA	0.468	0.644	1.254	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	2.852	5.865
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.500	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	2.000
MAJÚ	V. S/CASCA	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MACUCU	V. S/CASCA	0.555	1.255	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.128
	V. C/CASCA	0.597	1.352	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.291
	N. ÁRVORES	0.800	1.000	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
MAJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.0	0.056	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.526
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MARUPÁ	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.268	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.559
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*110		
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909	
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
MURIRE	V. S/CASCA	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	
	V. C/CASCA	0.0	0.682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.682	
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
MURTA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
MIRAPITANGA	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508	
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
MUTUTI	V. S/CASCA	0.124	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.560	
	V. C/CASCA	0.134	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.603	
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600	
MUIRUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
MURTOITO	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348	
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
PAJ-DE-COBRA	V. S/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256	
	V. C/CASCA	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
PAJ-RXO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
PAJURÁ-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.093	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.794	
	V. C/CASCA	0.100	0.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855	
	N. ÁRVORES	0.200	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800	
PIQUIARAYA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109	
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
	N. ÁRVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.155	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
	V. C/CASCA	0.167	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538	
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
QUARUBA-BRAVA	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
	N. ÁRVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452	
QUARUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
QUARUBATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
QUINARANA	V. S/CASCA	0.179	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505	
	V. C/CASCA	0.193	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543	
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327	
	V. C/CASCA	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352	
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIÂMETROS EM CM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
SUCUJUBA	V. S/CASCA	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAJARI	V. S/CASCA	0.475	0.284	0.469	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.821
	V. C/CASCA	0.512	0.306	0.505	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.962
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.097	0.223	0.209	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.985
	V. C/CASCA	0.104	0.240	0.225	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.061
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TENTO	V. S/CASCA	0.200	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
	V. C/CASCA	0.216	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ÁRVORES	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
TENTO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUJUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUJUBA-DA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUJUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
URUCURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.947	0.0	0.0	0.0	1.947
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.096	0.0	0.0	0.0	2.096
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.400
UCHI	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-DE-CORDEIRO	V. S/CASCA	0.188	0.140	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	V. C/CASCA	0.202	0.151	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.836
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.630
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
VISGUEIRO	V. S/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXXIV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.976	1.798	4.237	1.974	1.302	0.0	0.0	0.0	2.648	14.935
	V. C/CASCA	3.235	1.936	4.563	2.126	1.402	0.0	0.0	0.0	2.852	16.084
	N. ÁRVORES	3.900	1.400	2.200	0.800	0.400	0.0	0.0	0.0	0.200	8.800
II	V. S/CASCA	7.570	9.123	14.056	6.350	5.232	2.885	2.560	1.695	9.045	58.617
	V. C/CASCA	9.250	9.825	15.137	6.839	5.635	3.107	2.757	1.825	9.741	63.127
	N. ÁRVORES	10.600	7.400	7.600	2.600	1.400	0.600	0.400	0.200	0.600	31.400
III	V. S/CASCA	4.376	2.188	1.497	2.418	0.745	0.0	0.0	1.271	0.0	12.495
	V. C/CASCA	4.713	2.356	1.612	2.504	0.802	0.0	0.0	1.369	0.0	13.456
	N. ÁRVORES	6.200	2.000	1.000	0.800	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	10.400
IV	V. S/CASCA	3.428	4.596	2.952	1.102	0.628	2.926	0.0	0.0	0.0	15.631
	V. C/CASCA	3.691	4.949	3.179	1.187	0.677	3.151	0.0	0.0	0.0	16.834
	N. ÁRVORES	5.300	3.600	1.600	0.400	0.200	0.600	0.0	0.0	0.0	11.400
TOTAL	V. S/CASCA	18.449	17.705	22.742	11.844	7.908	5.811	2.560	2.966	11.694	101.679
	V. C/CASCA	19.369	19.066	24.491	12.756	8.516	6.258	2.757	3.194	12.593	109.501
	N. ÁRVORES	25.500	14.400	12.400	4.600	2.200	1.200	0.400	0.400	0.800	62.000
PORCT.	V. S/CASCA	13.145	17.412	22.366	11.649	7.777	5.715	2.518	2.917	11.501	100.000
	V. C/CASCA	13.145	17.412	22.366	11.649	7.777	5.715	2.518	2.917	11.501	100.000
	N. ÁRVORES	41.290	23.226	20.000	7.419	3.548	1.935	0.645	0.645	1.290	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXXV — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO		ESTATÍSTICA MÉDIO		DOS VOLUMES VARIÂNCIA E. PADRÃO		ANÁLISE MÍNIMO		ESTATÍSTICA DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA E. PADRÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO
ABIOBRANA-ABIO	0.0	0.174	0.348	0.151	0.174	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIOBRANA-BRANCA	0.370	1.377	2.384	5.067	1.007	0.400	1.200	2.000	3.200	0.800
ABIOBRANA-PRETA	0.0	0.114	0.228	0.065	0.114	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIOBRANA-SECA	0.256	0.838	1.420	1.695	0.582	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ABIOBRANA-VERMELHA	0.000	0.285	0.571	0.407	0.285	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ABIOBRANA-JARAI	0.0	0.182	0.365	0.167	0.182	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIOBRANA-C.-GRUSSA	0.219	1.287	2.354	5.698	1.068	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
ACARIQUARA	0.184	0.488	0.792	0.462	0.304	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ARARACANGA	0.000	0.849	1.699	3.606	0.849	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ACARIQUARA-ROXA	0.000	0.274	0.549	0.377	0.274	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
AMAPÁ-AMARGOSO	0.000	0.282	0.563	0.397	0.282	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
AXIXÁ	0.000	0.318	0.636	0.505	0.318	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BREJ-MANGA	0.515	1.508	2.502	4.937	0.994	0.368	1.000	1.632	2.000	0.632
BREJ-BRANCO	0.000	0.720	1.440	2.594	0.720	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000
BREJ-VERMELHO	0.0	0.114	0.228	0.065	0.114	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CARAPANAJUBA	0.256	0.689	1.122	0.937	0.433	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
CARIPERANA	0.135	1.233	2.331	6.027	1.098	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
CAJUAÇU	0.0	2.299	4.598	26.430	2.299	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
CARIPIÉ	0.234	1.001	1.769	2.947	0.768	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
CASTANHA-DO-PARÁ	0.0	5.914	11.829	174.898	5.914	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
CASTANHA-SAPUCAIA	0.0	3.084	6.167	47.545	3.084	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CASCA-DOCE	0.192	0.605	1.017	0.850	0.412	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
CEORORANA	0.0	2.974	5.948	44.227	2.974	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUIARANA	3.192	4.462	5.731	8.057	1.269	1.310	1.800	2.290	1.200	0.490
CUMARJURANA	0.000	0.284	0.568	0.403	0.284	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
COATAQUICAU	0.0	0.145	0.290	0.105	0.145	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUMATÊ	0.121	0.700	1.279	1.674	0.579	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
CUPIÚBA	0.0	0.455	0.910	1.036	0.455	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ENVIRA-BRANCA	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ENVIRA-PENTE-DE-MACACÔ	0.298	1.912	3.526	13.024	1.614	0.217	0.800	1.383	1.700	0.583
FAVEIRA	0.000	0.436	0.871	0.949	0.436	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FALSO-CARDEIRO	0.000	0.397	0.795	0.790	0.397	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
FAVA-CORE	0.000	0.991	1.981	4.908	0.991	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
FAVA-FOLHA-FINA	0.0	0.103	0.207	0.054	0.103	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
GITO	0.000	0.398	0.797	0.794	0.398	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
GUARIÚBA	0.0	0.174	0.348	0.151	0.174	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
IMBAUBARANA	0.0	0.481	0.962	1.157	0.481	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
INGAÍ	0.193	0.702	1.211	1.294	0.509	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
INGARANA	0.432	0.753	1.074	0.515	0.321	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
INGA-FERRO	0.0	0.134	0.268	0.090	0.134	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
IPÊ-AMARELO	0.144	0.481	0.818	0.568	0.337	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
JARANA	1.107	2.501	3.895	9.718	1.394	1.137	1.800	2.463	2.200	0.663
JACARANDÁ-PRETO	0.870	3.218	5.567	27.576	2.348	0.844	2.200	3.556	9.200	1.356
JUTAI-CICA	0.000	0.060	0.119	0.018	0.060	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JUTAI-POROROCA	2.703	7.915	13.127	135.831	5.212	2.079	5.200	8.321	48.700	3.121
JUTAIRAVA	0.000	11.921	23.842	710.564	11.921	0.0	7.400	14.800	273.800	7.400
JUTAI-MIRIM	0.000	0.572	1.145	1.638	0.572	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
LOURO-BRANCO	0.0	0.163	0.325	0.132	0.163	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURO-INHAMUI	0.000	0.551	1.102	1.517	0.551	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURO-PRETO	0.0	0.758	1.516	2.872	0.758	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MATAMATÁ-BRANCO	0.0	0.521	1.041	1.355	0.521	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MATAMATÁ-VERMELHO	0.226	0.674	1.122	1.004	0.448	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
MATAMATÁ-CI	0.000	0.804	1.608	3.234	0.804	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATAMATÁ-RIPEIRO	0.0	0.138	0.275	0.095	0.138	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.0	0.450	0.900	1.013	0.450	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.0	2.638	5.275	34.786	2.638	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MANDIOQUEIRA-LISA	0.0	0.602	1.205	1.815	0.602	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MAÇARANDUBA	2.014	5.446	8.877	58.874	3.431	0.951	2.000	3.049	5.500	1.049
MAMOÍ	0.000	0.279	0.559	0.390	0.279	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MACUCU	0.0	2.128	4.255	22.634	2.128	0.0	2.000	4.000	20.000	2.000
MAJEIRA	0.0	0.488	0.976	1.192	0.488	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MARUPÁ	0.000	0.462	0.924	1.068	0.462	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MIRACATIARA	0.000	0.559	1.119	1.565	0.559	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA		DOS	VOLUMES	ANÁLISE	ESTATÍSTICA		DOS NÚMEROS DE ÁRVORES	
		MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO		MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
MUNGUBA	0.000	0.909	1.817	4.129	0.909	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MURURÉ	0.000	0.633	1.266	2.004	0.633	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MURTA-DA-MATA	0.0	0.100	0.200	0.050	0.100	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MIRAPIRANGA	0.147	0.508	0.870	0.655	0.362	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
MUTURI	0.000	0.560	1.119	1.566	0.560	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
MIRAIÁ	0.000	0.248	0.496	0.307	0.248	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MURUTUTU	0.0	0.348	0.695	0.604	0.348	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
PAJ-DE-CIBRA	0.000	0.256	0.512	0.328	0.256	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJ-RUXO	0.000	0.621	1.241	1.926	0.621	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJURÁ-DA-MATA	0.000	0.265	0.530	0.351	0.265	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJRAZINHO	0.000	0.794	1.588	3.152	0.794	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800
PIQUIARANA	0.000	0.318	0.636	0.505	0.318	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PIQUIÁ-MARFIM	0.0	0.109	0.219	0.060	0.109	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
QJARUBA-ROSA	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224
QJARUBA-CEDRO	0.159	0.500	0.841	0.581	0.341	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
QJARUBA-BRAVA	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224
QJARUBARANA	0.000	0.304	0.608	0.463	0.304	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
QJARBATINGA	0.000	0.304	0.608	0.463	0.304	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
QJINARANA	0.000	0.505	1.009	1.273	0.505	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
RJSADA-BRAVA	0.000	0.226	0.453	0.256	0.226	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SERINGARANA	0.105	0.327	0.548	0.245	0.222	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
SUCUUBA	0.092	0.268	0.445	0.156	0.177	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
SUCUPIRÁ-PRETA	0.000	0.364	0.727	0.661	0.364	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
SUCUPIRÁ-AMARELA	0.000	0.371	0.742	0.687	0.371	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TAJARI	0.706	1.821	2.937	6.225	1.116	0.465	1.200	1.935	2.700	0.735
TARJÁ	0.323	0.985	1.648	2.194	0.662	0.310	0.800	1.290	1.200	0.490
TATAPIRICA	0.0	0.186	0.372	0.173	0.186	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TACHI-PITUMBA	0.0	0.188	0.376	0.176	0.188	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TACHI-PRETO	0.000	0.364	0.727	0.661	0.364	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
TENTU	0.000	0.565	1.131	1.598	0.565	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
TINTEIRO	0.000	0.423	0.845	0.893	0.423	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
TENTU-VERMELHO	0.000	0.628	1.257	1.975	0.628	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCUUBA-PRETA	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCUUBA-DA-VÁRZEA	0.000	0.298	0.596	0.444	0.298	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCUUBARANA	0.000	0.345	0.689	0.594	0.345	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
URUCURANA	0.0	1.947	3.893	18.945	1.947	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
UCHI	0.0	0.138	0.275	0.095	0.138	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCHI-AMARELO	0.000	0.570	1.141	1.626	0.570	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCHI-DE-COTIA	0.000	0.776	1.552	3.012	0.776	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800
UCHIRANA	0.074	0.585	1.096	1.305	0.511	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
VISGUEIRO	0.0	0.175	0.350	0.154	0.175	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
GERAL		102.582		3326.598	25.794		62.903		615.000	11.091

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE




Fig.43 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.44 - Distribuição percentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.45 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.46 - Distribuição percentual nº de árvores
x classes de diâmetros




Fig.47 - Distribuição percentual das espécies




Fig. 48 - Relação volume
s/ casca x nº de amostras




Fig.49 Relação nº de es-
pécies x nº de amostras

T A B E L A XXXVI — ANÁLISE VARIÂNCIA

FONTE DE VARIAÇÃO	GL.	SQ.	MQ.	F
ENTRE	6	57.906,80	9.651,133	4 234 *
DENTRO	68	154.975,10	2.279,045	
TOTAL	74	212.881,90		

* Significativo

T A B E L A XXXVII — RESUMO DOS RESULTADOS E TESTES

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	VOLUME S/CASCA	N.º IND. (ha)	VARIÂNCIA	ERRO PADRÃO	TESTE DE BARTLETT	ERRO DE AMOSTRAGEM
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos. dos Angelins	199,566	71	15.757,906	56,139	590,013 *	28,00
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	JUTAIRANA ARARACANGA QUARUBA	67,482	63	771,828	11,342	95,822 *	16,80
		ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	142,446	80	911,861	9,549	149,814 *	6,70
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	JUTAIRANA MAÇARANDUBA CASTANHEIRA	105,023	68	652,828	8,517	145,697	8,00 *
		MAÇARANDUBA	137,957	69	848,964	10,301	44,033 *	7,46
		MAÇARANDUBA ANGELIM	126,540	69	1.434,074	6,694	390,172 *	5,26
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense		101,679	62	3.326,598	25,794	251,168 *	25,28

* Significativo

T A B E L A XXXVIII — INTERVALO DE CONFIANÇA DOS VOLUMES E NÚMEROS DE ÁRVORES POR UNIDADE DE ÁREA

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	VOLUME S/CASCA M³/ha	VOLUME C/CASCA M³/ha	NÚMERO DE ÁRV. /ha O 30 cm
FLORESTA TROPICAL	Plataforma Residual do Amapá	Ecosistema dos Angelins	143,427 $\leq \bar{X} \leq$ 255,705	158,778 $\leq \bar{X} \leq$ 271,056	62 $\leq \bar{X} \leq$ 80
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Jutairana / Aracanga / Quaruba	55,654 $\leq \bar{X} \leq$ 79,310	61,331 $\leq \bar{X} \leq$ 84,015	56 $\leq \bar{X} \leq$ 70
		Angelim / Maçaranduba / Acapu	132,897 $\leq \bar{X} \leq$ 151,995	143,855 $\leq \bar{X} \leq$ 162,953	74 $\leq \bar{X} \leq$ 86
FLORESTA DENSE	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Jutairana / Maçaranduba	96,506 $\leq \bar{X} \leq$ 113,540	104,585 $\leq \bar{X} \leq$ 121,619	63 $\leq \bar{X} \leq$ 73
		Castanheira / Maçaranduba	127,656 $\leq \bar{X} \leq$ 148,258	138,268 $\leq \bar{X} \leq$ 148,569	64 $\leq \bar{X} \leq$ 74
		Maçaranduba / Angelim	119,848 $\leq \bar{X} \leq$ 133,234	129,580 $\leq \bar{X} \leq$ 142,968	66 $\leq \bar{X} \leq$ 72
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	75,885 $\leq \bar{X} \leq$ 127,474	83,706 $\leq \bar{X} \leq$ 135,294	51 $\leq \bar{X} \leq$ 73

TABELA XXXIX

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
* * BOA
* * * EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS			
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MOVEIS	ARMACÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
ABIORANA	3													**	**	**	**					**	*					
ABIORANA-ABIO	3													**	**	**	**	**					**	*				
ABIORANA-BATINGA	3													**	**	**	**	**					**	*				
ABIORANA-BRANCA	2									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-CABEÇA-DE-MACACO	3									**	*	**	**	**	**	**	**					**	*					
ABIORANA-CARAMURI	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-CASCA-DOCE	2									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-CASCA-GROSSA	2									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-CHOCOLATE	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-CUTITE	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-DOURADINHA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-GUAJARÁ	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-JARAI	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-MAÇARANDUBA	3									**	*	**	**	**	**	**			**		**	*						
ABIORANA-MANGABARANA	3									**	*	**	**	**	**	**			**		**	*						
ABIORANA-MAPARAJUBA	3									**	*	**	**	**	**	**			**		**	*						
ABIORANA-PRETA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-QUADRADA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-ROSADINHA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-ROXA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-SABIÁ	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-SECA	3									**	*	**	**	**	**	**	**			**		**	*					
ABIORANA-UCUUBARANA	3																											
ABIORANA-VERMELHA	3									**	*	**	**	**	**	**	**					**	*					
ACAPU	1			**	**	**	**	**	*	**	*	**	**	*			**	**	*							**	*	*
ACAPU-PRETO	1			**	**	**	**	**	*	**	*	**	*				**	**	*							**	*	*
ACAPURANA	2																											
ACARIQUARA	2															**	**	*		**								
ACARIQUARA-BRANCA	2															**	**	*		**								
ACARIQUARA-ROXA	2															**	**	*		**								
AÇOITA-CAVALO	4		*																									
AMAPÁ-AMARGOSO	2	**	**							*		*											*					

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS									CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
AMAPÁ-DOCE	2	**	**																				**					
AMAPARANA	2																						**					
AMARELÃO	2																											
AMARELINHO	3																											
ANANI	1	**	**						**												**		**					
ANDIROBA	1		**		**		**		**	**	**	**						**					**					
ANDIROBARANA	2		**								**												**					
ANDIROBINHA	4																											
ANGELIM-DA-MATA	1		**	**	**	**	**		**	**	**		**	**	**													
ANGELIM-PEDRA	1		**							**		**	**	**				**										
ANGELIM-RAJADO	1		**	**	**	**	**		**	**																		
ANGICO	2			**	**				**				**												**			
ANUERA	2																											
ARABÁ-PRETO	4																											
ARAÇA-DA-MATA	4																											
ARACANGA	1		**	**	**				**	**		**	**	**	*			*										
ARACANGA-AMARELA	2																											
AROEIRA	2		**	**					**	**	**		**	**	*	*	*	*	*	*								
AXIXÁ	2								**																			
BACURI-PARI	2																											
BALATA	4	**	**									**											**					
BREU-BRANCO	3											**											*					
BREU-MANGA	3											**											*					
BREU-MESCLA	3											**											*					
BREU-PIMENTA	3											**											*	*				
BREU-PRETO	3		**									**											*	*				
BFFU-SUCURUBA	3		**									**											*	*				
BREU-TUCANO	3		**									**											*	*				
BREU-VERMELHO	3		**									**											*	*				
CACAUARANA	4																											
CAJARANA	4																											
CAJUAÇU	3	**	*																				*	*				

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
- * * BOA
- * * * EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS					
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS	
CAQUI	4																												
CARAMURI	4																												
CARAPANAÚBA	4																					*			*	*	*		
CANAPANAÚBA-PRETA	4																					*			*	*	*		
CARRAPATINHÔ	4																												
CARIPIÊ	3																*												
CARIPIÊ-BRANCO	4																*	*											
CARIPIÊ-TORRADO	3																*	*											
CARIPERANA	4																												
CASCA-DOCE	3						*							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CASCA-PRECIOSA	2	*										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CASTANHEIRA	2	*								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CASTANHA-SAPUCAIA	2									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CASTANHARANA	4									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CAXINGUBA	4	*	*									*	*										*	*					
CEDRO	1		*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CEDRO-VERMELHO	1		*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CEDRORANA	2	*								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CHAPÉU-DE-SOL (FREIJÔ)	1		*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
COATAQUIÇAVA	2		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
COPAIBA	2		*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
COPAIBÁ-PRETA	2		*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CUIARANA	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CUMARU	1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CUMARURANA	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CUMATÊ	3																												
CUMATÊ-NEGRO	2																												
CUPIÚBA	2	*								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CUPURANA	4																												
ENVIRA	3	*										*	*													*	*		
ENVIRA-AMARELA	3	*										*	*													*	*	*	
ENVIRA-AMARGOSA	4	*										*	*													*	*	*	

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPECIES

- * RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS									CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMACÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPIGHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
ENVIRA-ARITU	3	**									**												**					
ENVIRA-BOBÓ	3	**									**												**					
ENVIRA-BRANCA	3	**									**												**					
ENVIRA-FOFA	3	**									**												**					
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	4	**									**												**					
ENVIRA-PRETA	3	**																					**					
ENVIRA-SURUCUCU	3	**																					**					
ESPONJEIRA	4																											
FALSO-ANGELIM	4																											
FALSO-CANDEIRO	3																											
FAVA-ARARA-TUCUPI	2	**		**																								
FAVA-ATANÃ	2																											
FAVA-BOLACHA	2	**		**					**	**		**	**	**				**	*									
FAVA-BOLOTA	2	**		**																			**					
FAVA-CORÉ	2	**		**																			**					
FAVA-FOLHA-FINA	2	**		**																			**					
FAVA-ORELHA-DE-MACACO	2	**		**																			**					
FAVA-PARQUE	2	**		**																			**					
FAVA-PÊ-DE-POMBO	2	**		**																			**					
FAVEIRA	2		**	**	**				**	**		**	**	**									**					
FREIJÓ	1		**		**			**	**	**	**	**	**	**			**							**				
FREIJÓ-BRANCO	1	**							*		*												**					
FRUTO-DE-JABOTI	4																											
GENERAL	4																											
GITÔ	2								**	**		**					*						**					
GOIABINHA	4																											
GUANIÚBA	2	*	**						**	**		**	**	*			*											
IMBAÚBA	4	**																					**					
IMBAÚBA-BENGUE	4	**																					**					
IMBAÚBA-BRANCA	4																											
IMBAÚBA-DA-MATA	4																											
IMBAUBA-VERMELHA	4	*																					**					

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
- * * BOA
- * * * EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS																CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS	
IMBUBARANA	4																						***						
INAJARANA	4																												
INGÁ	4	**																					**						
INGÁ-BRANCA	4	**																					**						
INGÁ-CIPÔ	4	**																					**						
INGÁ-FERRO	4	**																					**						
INGÁ-MARI-MARI	4	**																					**						
INGÁ-VERMELHO	4	**																					**						
INGÁ-XIXI	4	**																					**						
INGAI	4																												
INGARANA	4																												
INHARÉ	3									**		*	*	*															
IPE-AMARELO	1			***	***	***	***		**	***	**	***	***	*													**		
IPÊ-DA-VARZEA	1			***	***	***	***		**	***	**	***	***	*													**		
IPÊ-ROXO	2			***	***	***	***		**	***	**	***	***	*													**		
IPERANA	3																												
ITAUBA	1		***			***			**	***		***	***	***	***	***	***	***	***	***		***			***	**	***		
JACARANDA	1		***	***	***	***	***	***	***	***																			
JACARANDA-PRETO	1		***	***	***	***	***	***	***	***																			
JACAREUBA	1		***					**	***		***						**												
JANITÁ	3																												
JARAI	4																												
JARANA	2		**			**			**	***		***	***	***	**			**	**		**								
JATEREUA	4																												
JOÃO-MOLE	4																												
JUTAI-AÇU	2*		**	**		**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**		**		***						
JUTAI-CICA	2		**	**		**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**		**		***						
JUTAI-MIRIM	2	*	*	**		**	**	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**		**		***						
JUTAI-POROROCA	2	*	*	**		**	**	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**		**		***						
JUTAI-VERMELHO	2		**			**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**		**		***						
JUTAIRANA	2		***						**																				
LACRÃO-DA-MATA	4																												

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOAVEL
* * BOA
* * * EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS			
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
LACRE-DA-MATA	4																											
LACRE-VERMELHO	4																											
LARANJINHA	4																											
LEITEIRA	4																											
LOURO-ABACATE	2		**	**					**	**	**	**	**	*				*			*							
LOURO-AMARELO	2		**	**					**	**	**	**	**	*	*			**			**							
LOURO-ARITU	2		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-BOSTA	4		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-BRANCO	2		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-CEDRO	2		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-FAIA	1	*	**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-FOFO	2	*	**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-FOLHA-DE-OURO	2		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-INHAMUI	2		**	**				**	**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-MOLE	2		**	**				**	**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-MURUCI	4		**	**				**	**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-PIMENTA	2		**	**					**	**	**	**	**	*	*			*			*							
LOURO-PRATA	2		**	*					*	**	**	*	*	*				*			*							
LOURO-PRETO	1		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-ROSA	2		**	**					**	**	**	**	**	**	*			*			*							
LOURO-TAMANCO	2		**	**					**	**	**	*	*	*				*			*							
LOURO-VERMELHO	1		**					*	**	**	**	**	**	**	*			*			*							
MACACAÚBA	1		**	**	**	**		*	**	**	**	*	*	*	*			*			*							
MACUCU	2																											
MACUCU-FOFO	2																											
MACUCU-DE-SANGUE	2																											
MACUCU-MURUCI	4																											
MAÇARANDUBA	1									**			**	**	**	*	*	*	*	*	*	*						
MACIEIRA	4																											
MAMÃOZINHO	4																											
MAMOÍ	4																											
MAMORANA	2	**	*																									

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

* RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

[illegible]

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

* RAZOAVEL

** BOA

*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS	
MUIRAÚBA-VERMELHA	3																						**	**					
MUIRAXINBÉ	4																												
MUNGUBA	3	**	**								**												*						
MURUCI	4																												
MURUCI-DA-MATA	4																												
MURURÉ	4																												
MURTA	4																												
MURTA-DA-MATA	4																												
MATAMBA	4																												
MUTUTI	3									**		**	**										*						
MUTUTI-DA-VARZEA	3																												
MUTUTI-DURO	4																												
PAJURA	4																												
PAJURAZINHO	4																												
PARAPARA	1	**	*		**				*		**												**						
PARICARANA	3	**																											
PARINARI	2									**			**	**				**											
PARURU	4																												
PAU-AMARELO	4			**	**	**	**	**	**	**			**																
PAU-D'ARCO-AMARELO	1			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
PAU-D'ARCO-ROXO	1			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
PAU-DE-BICHO	4																												
PAU-DE-COBRA	4																												
PAU-DE-REMO	4																												
PAU-JACARÉ	3																						**						
PAU-MULATO	2		*	*	*	*	*		*			*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PAU-POMBO	4																												
PAU-RAINHA	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PAU-ROXO	1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PAU-TANINO	4																												
PENTE-MACACO	4																												
PINTADINHO	4																												

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOAVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CÉLULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS
PIQUIÁ	1		**							**	**		**	**	**				**			**			**		**
PIQUIÁ-MARFIM	1																										
PIQUIARANA	2	**	**							**	**	**	**	**					**			*			**		**
PITAICA	4																						**				
PRACAXI	4																										
PRACUUBA	2			***	**		***	*		***	*		**	**	*					**							
PRUNUS MISTIFOLIUM	4																										
PURUI	4																										
PUPUNHARANA	4								*		**						*					*					
QUARUBA-BRANCA	2																										
QUARUBA-BRAVA	2																										
QUARUBA-CEDRO	2		**							**	**	***	**	**	*			**					***				
QUARUBA-VERDADEIRA	2																										
QUARUBA-VERMELHA	1									**	**	**	**	**	*			**					***				
QUARUBA-ROSA	1	*	**							**	**	**	**	**	*			**					***				
QUARUBATINGA	2	*	*							*	*	**	*	*	*			**					***				
QUARUBARANA	2		**							*	**	***	**	**	*			**					***				
QUINARANA	4	*										**											**				
RAGALA GUIANENSIS	4																										
ROSADA-BRAVA	4																										
SABOEIRO	2		**						**		**			**				**									
SABOEIRO-AMARELO	2		*																								
SABOARANA	4		***						***	**							**										
SAPUCAIA	2											**	**	***	***		**								**		**
SERINGUEIRA	3	**	**									**											**	**			
SERINGARANA	4	**																					**				
SORVA	2																										
SORVA-GRANDE	3																										
SUCUPIRA-AMARELA	1		**	***	**		**		**	*	***		***	***	*			**				**					
SUCUPIRA-CHORONA	1																										
SUCUPIRA-PRETA	1		**	***	**		**		**	*	***		***	***	***			**				***					
SUCUPIRA-VERMELHA	1		**	***	**		**		**	*	***		***	***	***			**			*	*					

- 1 — EXPORTAÇÃO
- 2 — MERCADO INTERNO
- 3 — COMÉRCIO REGIONAL
- 4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPECIES

- RAZOÁVEL
- • BOA
- • • EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST. NAVAIS					
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
SUCUÚBA																												
SUMAÚMA	2	**	**																				**					
TACHI-AMARELO	3	**																					**					
TACHI-VERMELHO	3	**																					**					
TACHI-PITOMBA	3	**																					**					
TACHI-PRETO	3	**																					**					
TACACAZEIRO	4	**																					**					
TAMAQUARÉ	2								**	*		**	*										**					
TAMANQUEIRA	2		**																									
TAPEREBÁ	4	**																					*					
TARUMÃ	3																											
TATAJUBA	1	**	**	**						**	*	**	*	*	*			**			**	*			*		*	*
TATAPIRIRICA	4	**																										
TAUARI	2											*	*		*								*					
TAUARI-CACHIMBO	2											*	*	*	*								*					
TENTO	4										*	*	*	*									*					
TENTO-AMARELO	4																											
TENTO-GRANDE	4																											
TENTO-VERMELHO	4																											
TINTEIRO	4																											
TINTEIRO-BRANCO	4																											
TIMBORANA	4																											
UCHI	4											*	*	*	*	*		*	*	*								
UCHI-AMARELO	4																											
UCHI-PRETO	4																											
UCHIRANA	2	*																										
UCUÚBA	1	**	**						*			**	*	*									*					
UCUÚBA-BRANCA	1	**	**			*			*			**											*					
UCUÚBA-CHORONA	1	**	**			*			*			*											*					
UCUÚBA-DA-MATA	1	**	**			*			*			*											*					
UCUÚBA-VERMELHA	1	**	*			*			*			*											*					
UCUÚBA-DA-VÁRZEA	1																											

TABELA XL — DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DOS VOLUMES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO (HECTARE)

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	CLASSES DE QUALIDADE			
			I	II	III	IV
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos dos Angelins	69,3	10,4	8,9	11,4
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Ecos JUTAIRANA ARARACANGA QUARUBA	10,56	55,03	17,23	17,19
		Ecos ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	24,83	37,34	23,69	14,10
		Ecos JUTAIRANA MAÇARANDUBA	9,71	70,77	11,11	8,33
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Ecos CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA	30,23	37,07	12,73	19,94
		Ecos MAÇARANDUBA/ANGELIM	21,77	33,16	28,20	16,48
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	14,63	57,47	12,24	15,32

I — EXPORTAÇÃO
 II — MERCADO INTERNO
 III — COMÉRCIO REGIONAL
 IV — USO DESCONHECIDO

TABELA XLI — DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	CLASSES DE QUALIDADE			
			I	II	III	IV
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos dos Angelins	25,00	26,90	21,10	26,90
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Ecos JUTAIRANA ARARACANGA QUARUBA	13,79	39,66	19,83	26,72
		Ecos ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	18,13	30,63	25,00	26,25
		Ecos JUTAIRANA MAÇARANDUBA	16,66	33,33	25,00	25,00
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Ecos CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA	20,77	28,58	17,54	33,10
		Ecos MAÇARANDUBA/ANGELIM	15,56	29,23	25,23	29,72
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	15,38	37,50	20,19	26,92

I — EXPORTAÇÃO
 II — MERCADO INTERNO
 III — COMÉRCIO REGIONAL
 IV — USO DESCONHECIDO