MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 17

FOLHA SB.20 PURUS
IV — VEGETAÇÃO

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)

RIO DE JANEIRO
1978

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 17

FOLHA SB.20 PURUS

IV — VEGETAÇÃO

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

(ANEXO)

RIO DE JANEIRO
1978

FOLHA SB. 20 PURUS

VOLUMES PUBLICADOS

V.1 – PARTE DAS FOLHAS SC.23 RIO SÃO FRANCISCO E SC.24 ARACAJU, 1973 (ESGOTADO)

V.2 – FOLHA SB.23 TERESINA E PARTE DA FOLHA SB.24 JAGUARIBE, 1973 (ESGOTADO)

V.3 – FOLHA SA.23 SÃO LUÍS E PARTE DA FOLHA SA.24 FORTALEZA, 1973 (ESGOTADO)

V.4 – FOLHA SB.22 ARAGUAIA E PARTE DA FOLHA SC.22 TOCANTINS, 1974 (ESGOTADO)

V.5 – FOLHA SA.22 BELÉM, 1974

V.6 – FOLHA NA/NB.22 MACAPÁ, 1974

V.7 – FOLHA SB.21 TAPAJÓS, 1975

V.8 – FOLHA NA.20 BOA VISTA E PARTE DAS FOLHAS NA.21 TUMUCUMAQUE, NB.20 RORAIMA E NB.21, 1975

V.9 – FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE E PARTE DA FOLHA NB.21, 1975

V.10– FOLHA SA.21 SANTARÉM, 1976

V.11– FOLHA NA.19 PICO DA NEBLINA, 1976

V.12– FOLHA SC.19 RIO BRANCO, 1976

V 13– FOLHAS SB/SC 18 JAVARI/CONTAMANA, 1977

V 14– FOLHA SA 19 IÇÁ, 1977

V 15– FOLHA SB.19 JURUÁ, 1977

V.16– FOLHA SC.20 PORTO VELHO, 1978

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO

1. Imagem de Radar (*)

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 1:400.000, com recobrimento lateral de cerca de 25%

2. Perfil Altimétrico (*)

Ao longo de cada linha de vôo, espaçadas de cerca de 27 km, foram registrados, graficamente, perfis na escala horizontal aproximada de 1:400.000 ou 1:250.000.

3. Aerofotografias em Infravermelho

a) Coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobrimento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em fotoíndice, na escala 1:500.000. (*)
b) Em preto-e-branco, na escala aproximada de 1:75.000, ocupando a parte central da foto colorida.

4. Aerofotografias Multiespectrais

Fotos, na escala aproximada de 1:70.000, em quatro canais (azul, verde, vermelho e infravermelho), ocupando a parte central da foto em infravermelho, colorida.

5 Vídeo Tape

Tapes, na escala aproximada de 1:23.000, correspondentes ao centro das linhas de vôo do aerolevantamento.

A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restrições quando da presença de nuvens ou nevoeiro.

6. Mosaicos Semicontrolados de Radar

a) Mosaico na escala 1:250.000 com amplitude de 1° de latitude por 1°30' de longitude, compilado no Sistema de Projeção UTM.
b) Mosaicos na escala 1:1.000.000 com amplitude de 4° de latitude por 6° de longitude, organizados com base na redução dos mosaicos na escala de 1:250.000.

Os mosaicos encontram-se também impressos.

7. Carta Planimétrica

259 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, impressas na escala 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM.

(*) Abrange todo o território brasileiro.

ERNESTO GEISEL
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

SHIGEAKI UEKI
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

ACYR AVILA DA LUZ
DIRETOR-GERAL DO DNPM

PROJETO RADAMBRASIL

ACYR AVILA DA LUZ
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ SAMPAIO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

OTTO BITTENCOURT NETTO
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 17

FOLHA SB. 20 PURUS

IV — VEGETAÇÃO

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)

RIO DE JANEIRO
1978

Publicação do Projeto RADAMBRASIL
Programa de Integração Nacional

© Copyright 1978 – DNPM/Projeto RADAMBRASIL
Av. Portugal, 54, ZC-82 – Urca
Rio de Janeiro, RJ

Editado pela
Divisão de Publicação

Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL.
Folha SB.20 Purus; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1978.
566 p. ilust., tab., 7 mapas 27,5 cm (Levantamento de Recursos Naturais, 17)

Anexo: Análise estatística de dados (Vegetação) 756 p.

1. Região Norte-Geologia. 2. Região Norte-Geomorfologia. 3. Região Norte-Solos. 4. Região Norte-Vegetação. 5. Região Norte-Uso Potencial da Terra. I. Série. II. Título.

CDD 558.1

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO 15

2 – INTRODUÇÃO 15

3 – CONSIDERAÇÕES 15

4 – SISTEMA DE PROCESSAMENTO 16
4.1 – Etapas de Processamento 16
4.1.1 – Compilação dos Dados 16
4.2 – Listagem e Crítica dos Dados 16
4.3 – Saída dos Resultados 17

5 – ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 17
5.1 – Sistema de Amostragem 17

6 – FÓRMULAS UTILIZADAS 18
6.1 – Testes Estatísticos 19
6.1.1 – Teste de Bartlett 19
6.1.2 – Análise de Variância 19

7 – COERÊNCIA DOS RESULTADOS E ARREDONDAMENTO 19

8 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 19
8.1 – Média 19
8.2 – Variância 20
8.3 – Erro Padrão 20
8.4 – Desvio Padrão 21
8.5 – Coeficiente de Variação 21
8.6 – Análise de Variância 21

9 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 21

10 – DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES 22
10.1 – Região da Floresta Densa Tropical 22
10.1.1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 22
10.1.2 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 22
10.1.3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 23
10.1.4 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 23
10.1.5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 23
10.2 – Região da Floresta Aberta Tropical 23
10.2.1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 23
10.2.2 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 24
10.2.3 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 24
10.3 – Área de Tensão Ecológica 24
10.3.1 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 24
10.4 – Distribuição das Espécies por Classes de Ocorrência 25
10.4.1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Floresta Densa 25

10.4.2 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Floresta Densa 26
10.4.3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Floresta Densa 27
10.4.4 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós – Floresta Densa 28
10.4.5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia – Floresta Densa 29
10.4.6 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Floresta Aberta 30
10.4.7 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Floresta Aberta 30
10.4.8 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Floresta Aberta 31
10.4.9 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 31
10.5 – Produtividade das Espécies de Qualidade I e II (Comercialização) 33

11 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 68
11.1 – Exploração Florestal 68
11.2 – Áreas de Extração da Madeira 68
11.3 – Transporte 68
11.4 – Complexo Industrial para Aproveitamento Integral das Madeiras 69
11.4.1 – Sugestões para Localização das Indústrias 69
11.5 – Classificação das Espécies por Aplicação e Uso 70
11.5.1 – Classes de Comercialização 70
11.5.2 – Classes de Sanidade 71
11.6 – Viabilidade Econômica quanto ao Potencial de Madeira 71

12 – ESTUDO COMPARATIVO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIALIZÁVEL 87

13 – CONDIÇÕES DE EXPLOTABILIDADE FLORESTAL SEGUNDO O ASPECTO GEOMORFOLÓGICO 87
13.1 – Critérios de Avaliação 87
13.2 – Localização das Áreas de Explotabilidade 88
13.2.1 – Região da Floresta Densa Tropical 88
13.2.2 – Região da Floresta Aberta Tropical 89
13.2.3 – Áreas de Tensão Ecológica 90
13.2.4 – Outras Áreas 90
13.3 – Condições de Acessibilidade às Áreas Florestais 90
13.3.1 – Áreas Banhadas pela Bacia do Rio Madeira 90
13.3.1.1 – Tributários do Rio Madeira pela Margem Direita 90
13.3.1.2 – Tributários do Rio Aripuanã 90
13.3.1.3 – Tributários do Rio Madeira pela Margem Esquerda 90
13.3.2 – Áreas Banhadas pela Bacia do Rio Purus 90
13.3.2.1 – Tributários do Rio Purus pela Margem Direita 90
13.3.2.2 – Tributários do Rio Purus pela Margem Esquerda 90
13.4 – Sistemas Hidrográficos – Setor Noroeste 90
13.5 – Sistemas Rodoviários 91
13.6 – Discussão 91

14 – RECOMENDAÇÕES 92

15 – RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORESTA 92

16 – BIBLIOGRAFIA 99

ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – FLORESTA DENSA
1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 101
2 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 101

3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 102
4 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 102
5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 102

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – FLORESTA ABERTA
6 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 102
7 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 103
8 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 103

GRÁFICO DE VARIAÇÃO VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
9 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 103

GRÁFICOS DE OCORRÊNCIA VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – FLORESTA DENSA
10 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 104
11 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 104
12 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 104
13 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 105
14 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 105

GRÁFICOS DE OCORRÊNCIA VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – FLORESTA ABERTA
15 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 105
16 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 106
17 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 106

GRÁFICO DE OCORRÊNCIA VOLUME X Nº DE ESPÉCIES X Nº DE INDIVÍDUOS – ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
18 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 106

NUVEM DE PONTOS – FLORESTA DENSA
19 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Classe I 107
20 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Classe II 107
21 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Classe I 108
22 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Classe II 108
23 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Classe I 109
24 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Classe II 109
25 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós – Classe I 110
26 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós – Classe II 110
27 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia – Classe I 111
28 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia – Classe II 111

NUVEM DE PONTOS – FLORESTA ABERTA
29 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Classe I 112
30 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Classe II 112
31 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Classe I 113
32 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Classe II 113
33 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Classe I 114
34 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira – Classe II 114

NUVEM DE PONTOS – ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
35 – Contato Formações Pioneiras/Floresta – Classe I 115
36 – Contato Formações Pioneiras/Floresta – Classe II 115

PRODUTIVIDADE POR HECTARE DAS ESPÉCIES
37 – Qualidade I 116/117

38 – Qualidade II 118/119

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DIÂMETROS – FLORESTA DENSA
39 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 120
40 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 120
41 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 120
42 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 120
43 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 121

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DIÂMETROS – FLORESTA ABERTA
44 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 121
45 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 121
46 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 121

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DIÂMETROS
47 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 121

DISTRIBUIÇÃO VOLUMES SEM CASCA E NÚMERO DE ÁRVORES (CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO) X CLASSES DE DIÂMETROS – FLORESTA DENSA
48 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 122
49 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 122
50 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 122
51 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 123
52 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 123

DISTRIBUIÇÃO VOLUMES SEM CASCA E NÚMERO DE ÁRVORES (CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO) X CLASSES DE DIÂMETROS – FLORESTA ABERTA
53 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 123
54 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 124
55 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 124

DISTRIBUIÇÃO VOLUMES SEM CASCA E NÚMERO DE ÁRVORES (CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO) X CLASSES DE DIÂMETROS – ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
56 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 124

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO – FLORESTA DENSA
57 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 125
58 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 126
59 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 127
60 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 128
61 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 129

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO – FLORESTA ABERTA
62 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 130
63 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 131
64 – Sub-Região Aluvial da Amazônia 132

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO – ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
65 – Contato Formações Pioneiras/Floresta 133

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLOTABILIDADE POR SUB-REGIÃO
66 – Mapa de Condições de Explotabilidade 134

TABELAS

I — Sumário dos Resultados Estatísticos 20
II — Intervalo de Confiança dos Volumes e Número de Árvores por Unidade de Área 21
III — Análise de Variância 22
IV — Distribuição Porcentual dos Volumes, Número de Árvores e Número de Espécies por Classes de Comercialização 33
V — Distribuição Física das Espécies de Qualidade I (Comercialização) 34/48
VI — Distribuição Física das Espécies de Qualidade II (Comercialização) 49/67
VII — Utilização do Potencial de Madeira 69
VIII — Utilização da Madeira por Espécie 72/79

DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E NÚMEROS DE ÁRVORES X CLASSES DE DIÂMETROS X CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO — FLORESTA DENSA
IX — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 80
X — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 80
XI — Sub-Região Aluvial da Amazônia 80/81
XII — Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 81
XIII — Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 81/82

DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E NÚMEROS DE ÁRVORES X CLASSES DE DIÂMETROS X CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO — FLORESTA ABERTA
XIV — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 82
XV — Sub-Região Aluvial da Amazônia 82/83
XVI — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 83

DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E NÚMEROS DE ÁRVORES X CLASSES DE DIÂMETROS X CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO — ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA
XVII — Contato Formações Pioneiras/Floresta 83

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE MADEIRA — FLORESTA DENSA
XVIII — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 84
XIX — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 84
XX — Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós 84/85
XXI — Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia 85

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE MADEIRA — FLORESTA ABERTA
XXII — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia 85
XXIII — Sub-Região Aluvial da Amazônia 86
XXIV — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira 86
XXV — Avaliação do Potencial de Madeiras Comerciáveis da Folha SB. 20 Purus 86/87
XXVI — Estudo Comparativo do Potencial de Madeiras Comerciáveis das Áreas Levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL 88
XXVII — Condições de Explotabilidade quanto ao Relevo 91

SUB-REGIÃO DOS BAIXOS PLATÔS DA AMAZÔNIA — FLORESTA DENSA
XXVIII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 135/137
XXIX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 137/144

XXX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 145/160
XXXI — Resumo da Análise Estatística por Espécie 160/167
XXXII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 168/273

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DOS ALTOS XINGU/TAPAJÓS/MADEIRA — FLORESTA DENSA
XXXIII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 274
XXXIV — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 274/280
XXXV — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 280/292
XXXVI — Resumo da Análise Estatística por Espécie 292/298
XXXVII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 299/380

SUB-REGIÃO ALUVIAL DA AMAZÔNIA — FLORESTA DENSA
XXXVIII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 380/381
XXXIX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 381/386
XL — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 386/396
XLI — Resumo da Análise Estatística por Espécie 397/402

SUB-REGIÃO DOS PLATÔS DE DARDANELOS/ARIPUANÃ/TAPAJÓS — FLORESTA DENSA
XLII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 402
XLIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 403/407
XLIV — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 408/418
XLV — Resumo da Análise Estatística por Espécie 418/423
XLVI — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 423/493

SUB-REGIÃO DAS BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS DO SUL DA AMAZÔNIA — FLORESTA DENSA
XLVII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 493
XLVIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 493/497
XLIX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 497/503
L — Resumo da Análise Estatística por Espécie 504/507
LI — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 507/553

SUB-REGIÃO DOS BAIXOS PLATÔS DA AMAZÔNIA — FLORESTA ABERTA
LII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 554
LIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 554/558
LIV — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 558/566
LV — Resumo da Análise Estatística por Espécie 566/570
LVI — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 570/623

SUB-REGIÃO ALUVIAL DA AMAZÔNIA — FLORESTA ABERTA
LVII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 623
LVIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 624/626
LIX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 627/632

LX — Resumo da Análise Estatística por Espécie 633/635
LXI — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 636/675

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DOS ALTOS XINGU/ TAPAJÓS/MADEIRA — FLORESTA ABERTA
LXII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 675
LXIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 676/679
LXIV — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 679/685
LXV — Resumo da Análise Estatística por Espécie 685/688
LXVI — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha) 689/732

CONTATO FORMAÇÕES PIONEIRAS/FLORESTA
LXVII — Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha) 732/733
LXVIII — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha) 733/738
LXIX — Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha) 739/749
LXX — Resumo da Análise Estatística por Espécie 750/755

1 — APRESENTAÇÃO

A análise dos dados coletados na Folha SB.20 Purus e o seu estudo básico fornecem elementos, cuja divulgação poderá induzir a uma exploração sistemática dos seus recursos madeireiros.

2 — INTRODUÇÃO

A adoção de uma metodologia para diagnosticar a viabilidade econômica da área baseou-se na sua classificação fisionômico-ecológica, possibilitada pelo processamento dos dados num computador IBM 370/145, OS/MFT em FORTRAN IV.

Esta estimativa do potencial nos fornece uma visão geral da Folha, cuja finalidade é o seu planejamento regional. Incluem-se, no mesmo, vários parâmetros entre os quais se destacam: locais mais indicados para a locação dos complexos industriais, sua acessibilidade às áreas mais promissoras quanto ao fornecimento da matéria-prima, o grau de dificuldade na exploração de seu potencial madeireiro etc. . .

Uma especial ênfase foi dada à sua capacidade produtiva e à viabilidade de seus recursos madeireiros, procurando-se chegar a resultados concretos. Assim, foram plotados por unidade mapeada (sub-regiões) e dada especial atenção às Classes I e II (comercialização), ante a grande procura destas madeiras.

A imagem de radar, refletindo as formas de relevo, possibilitou a elaboração de um mapa do potencial madeireiro, cuja finalidade é a de caracterizar as condições das áreas mais propícias à explotabilidade.

3 — CONSIDERAÇÕES

Esta análise regional madeireira revela que o seu potencial é mal explorado, pois o volume bruto de madeira é desproporcional quando comparado ao produto beneficiado. Isso é suficiente para uma orientação mais adequada que obrigue as empresas madeireiras a uma melhor utilização. Só assim produzir-se-ão condições favoráveis à montagem de uma infra-estrutura industrial em bases sólidas.

O homem que se estabelece na Amazônia infelizmente caracteriza-se pela mentalidade colonialista de aversão natural ao meio. Ignorando, geralmente, o valor dos recursos naturais renováveis disponíveis, ele visa a amealhar o mais rapidamente possível os lucros que lhe possibilitem a volta ao seu local de origem. Esta mentalidade em nada concorrerá para o desenvolvimento da região, pois a explotação da madeira é assim conduzida como um sistema comercial imediatista, pouco técnico e nada conservacionista. Urge criar uma mentalidade fundamentada no conhecimento das condições da Amazônia, pois a sua estrutura florestal heterogênea deverá ser manipulada somente por técnicos especializados na extração e industrialização da sua madeira. As conjecturas sobre o valor do potencial madeireiro disponível tornam-se inúteis se não se fizer um estudo para o planejamento de sua economicidade.

A matéria-prima a ser fornecida pelas florestas é, na verdade, altamente rentável e não se é contra a sua explotação. Condena-se, no entanto, a sua exploração para transformá-la em pastagens, com o agravante do desperdício de seus recursos.

Algumas áreas florestais podem e devem ser designadas para usos múltiplos, enquanto que outras devem ser intocáveis, já esclarecidas no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Brasileiro (II PND 1975-1979) que inclui como objetivo de interesse nacional "...atingir o desenvolvimento sem deteriorização da qualidade de vida e, em particular, sem devastar o patrimônio nacional de recursos naturais".

Atualmente, graças aos órgãos regionais de planejamento, já se dispõe de dados suficientes sobre a Amazônia. Assim é inadmissível a persistência de erros na sua colonização, como no passado. É possível agora estratificar as regiões em microrregiões nas quais se pode indicar e dimensionar o uso de seu potencial madeireiro. Ressalta-se, porém, que dados sobre a média da madeira existente em uma reserva florestal não são os indicadores completos da sua análise madeireira. Nela, porém, levar-se-ão em conta outras variáveis que se tornarão eficientes, ao indicarem a orientação adequada ao objetivo visado.

Se fosse possível manejar-se adequadamente a Floresta Amazônica, sua explotação poderia ser mantida indefinidamente. Esta meta seria atingida com o ciclo da regeneração arbórea, ressalvando-se, porém, que a explotação contínua de espécies de alto valor comercial provocaria uma descapitalização da floresta. Aconselhar-se-ia, então, o replantio do tipo enriquecimento, a fim de preservar a reserva florestal. Felizmente, o Governo sempre parte desta meta encorajando o setor privado, através de incentivos fiscais para o reflorestamento, ao cumprimento desse manejo florestal.

Uma política desenvolvimentista adequada à industrialização florestal deverá considerar fatores tais como: os recursos naturais renováveis, o capital, a tecnologia e a mão-de-obra, baseando-se para isto nos seguintes itens:

1 — Estudo de uma infra-estrutura básica, bem definida para o setor.

2 — Existência de condições ideais, a fim de expandir-se dentro desta estrutura.

3 — Supervisão técnica e assistência de instituições governamentais.

Deve-se levar em consideração o fato de que a existência dos recursos florestais é ilimitada, quando bem utilizados. O seu aproveitamento integral dependerá diretamente do método empregado na sua explotação. O esforço do Governo, traduzido sob as várias formas de incentivos fiscais, e a crescente perspectiva do mercado constituem uma base sólida para a inversão de capitais do setor privado. Um problema a ser levado em consideração é a carência de mão-de-obra especializada, felizmente possível de ser sanado a curto prazo.

Retratada o mais fielmente a situação atual e dela tomando-se conhecimento, a política industrial deveria concretizar-se com o objetivo do encorajamento da capacidade produtiva, através da criação de uma infra-estrutura de serviços. Esta política procuraria harmonizar o planejamento, a curto e a longo prazos, tanto governamental quanto do setor privado.

Para o primeiro setor isso significaria:

a) o suprimento máximo de madeiras, de acordo com as perspectivas do mercado;

b) a industrialização orientada no sentido de suprir o País de divisas externas;

c) facilitar por intermédio de incentivos fiscais o aumento da produção de madeira manufaturada;

d) a explotação florestal visando, especialmente, ao corte da madeira nos interflúvios;

e) o corte seletivo se faria de tal maneira que fosse assegurada a regeneração das espécies de valor comercial;

f) a explotação madeireira se apoiaria numa política conservacionista, com amplos poderes e rápida ação, para garantir a punição creditícia dos infratores.

Para o setor privado essa política significaria:

a) uma organização capaz de permitir o pronto retorno do capital dos investidores;

b) a garantia do fornecimento contínuo da matéria-prima a longo prazo;

c) o apoio da comercialização, também a longo prazo;

d) recebimento dos incentivos fiscais no período da implantação, que fossem suficientes na fase crítica da indústria.

Para a expansão da indústria florestal na Amazônia, torna-se indisponível uma infra-estrutura de base sólida; assim alicerçada, seu êxito dependeria da divulgação comercial, cabendo aos órgãos do Governo empenharem-se na conquista do mercado.

4 — SISTEMA DE PROCESSAMENTO

As ligações das fases que compõem o inventário foram integradas para uma análise dos recursos florestais e, simultaneamente, fornecer as estimativas do potencial de madeira da área estudada. Dessa integração surgiu a definição de como processar os dados no campo, assim como a maneira de registrá-los, prepará-los e condensá-los.

Procurou-se reduzir ao mínimo a influência humana no tratamento dos dados. Os parâmetros registrados se constituíram em variáveis contínuas. As variáveis foram tomadas como auxiliares à classificação da tipologia florestal e como ajuda a uma melhor interpretação dos resultados.

4.1 — Etapas de Processamento

4.1.1 — Compilação dos Dados

Todos os dados foram compilados a fim de que, quando no tratamento, se tivesse certeza de lidar com dados corretos. As fichas de campo foram desenhadas de modo que, após o registro dos dados, já estivesse estruturado nas próprias fichas o *layout* do registro de cada árvore.

Os dados foram perfurados em cartões *standard* de 80 colunas. Este sistema de transferência de dados, além de ser o mais funcional atualmente, se constitui no meio mais usual para a metodologia de trabalho. Cada registro lógico foi de tamanho fixo e representou parâmetro de cada árvore medida, determinando-se assim estrutura dos arquivos.

4.2 — Listagem e Crítica dos Dados

A crítica dos dados tem por objetivo gerar, a partir dos dados em cartão, o arquivo livre de erros de perfuração e de outras fontes. As diferentes etapas da crítica são as seguintes:

a) Classificação de Dados

A classificação é necessária visto que a pesquisa do arquivo é seqüencial e ao mesmo tempo a seqüência numérica serve como variável de teste. Todos os campos de registro foram submetidos a uma crítica de consistência, na qual são apontados os possíveis erros de perfuração e/ou codificação.

b) Compilação dos Erros

Para isso a massa de dados foi montada, formando uma matriz de forma X (I,J), I (1,n), J (1,m), onde:

X = parâmetros de um registro lógico
I = índice de posição do parâmetro dentro do registro
J = índice de posicionamento dentro da matriz
n = número de parâmetro (variável) de um registro
m = número de registros

As distintas comparações de parâmetros, comuns a todos os procedimentos do processamento dos dados, foram submetidas a um programa de consistência.

c) Controle e Crítica dos Dados

Incluem-se aqui todas as comparações de parâmetros individuais e as relações entre estes, que se pode definir sempre tendo-se em vista o registro. Estas comprovações foram feitas no sentido de:

— crítica dos parâmetros perfurados (numérico e alfanumérico);

— crítica das variáveis contínuas determinando a amplitude da qual podem variar os valores das variáveis;

— crítica das variáveis discretas, por exemplo, código das espécies etc.;

— comprovação do inter-relacionamento material dos dados, por meio de comparações lógicas dos parâmetros.

Após a crítica dos dados, os erros existentes são apontados. Após esta etapa, os dados são corrigidos e perfurados, sendo submetidos a nova crítica.

d) Processamento Definitivo

Esta é a etapa da qual se obtêm os resultados parciais e definitivos do inventário.

4.3 – Saída dos Resultados

O sistema foi programado de modo a fornecer resultados dispondo-se em tabelas previamente definidas. O sistema utilizado para processar os dados é bastante flexível às necessidades de cálculo para diversas opções requeridas.

As tabelas foram organizadas segundo um elemento básico como: amostra, espécie ou qualidade e classe de diâmetro.

Segundo esta orientação, visando a facilitar a análise, foram elaboradas as seguintes tabelas por sub-regiões e áreas de contato:

a) De volume e número de indivíduos por amostra, fornecendo:

– volume com e sem casca;

– número de indivíduos;

– número de espécies; e

– estimativa das médias.

b) De volumes e números de indivíduos por espécie/ha, fornecendo:

– volumes com e sem casca e sua porcentagem em relação ao total; e

– número de indivíduos e sua porcentagem em relação ao total.

c) Distribuição dos volumes por espécie/ha (número de indivíduos por classes de diâmetros), fornecendo:

– volume com e sem casca;

– totais de volumes e número de indivíduos por classe de comercialização;

– totais de volume e número de indivíduos por classes de diâmetros e por classes de comercialização; e

– porcentagem de volumes e números de árvores por classes de diâmetros na sub-região.

d) Resumo de análise por espécie, fornecendo:

– volume mínimo, médio e máximo por unidade de área; e,

– estimativa dos parâmetros.

e) Distribuição das espécies na sub-região, fornecendo:

– porcentagem de ocorrência da espécie na sub-região; e

– descrição dos pontos onde ocorreram as espécies.

O sistema foi desenvolvido em linguagem FORTRAN IV-G e processados num computador IBM 370/145, OS/MFT.

5 – ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

Considerou-se como população toda a área abrangida pela Folha SB.20 Purus.

Ante a extensão da área e heterogeneidade da cobertura florestal, tornou-se necessário estratificar a área em subpopulações, com características mais uniformes quanto aos aspectos geomorfológicos. Da interação meio/vegetação tornou-se possível estratificar a área em grandes sub-regiões ecológicas e áreas de contato. São áreas possíveis de serem definidas pelas próprias unidades morfoestruturais.

Para análise dos resultados, cada sub-região e/ou área de contato foi considerada como população independente. Como principais objetivos, considerou-se:

– melhorar o planejamento da amostragem;

– homogeneizar a floresta em partes com as mesmas características geomorfológicas;

– individualizar as conclusões de acordo com os resultados de cada sub-região; e

– possibilitar comparações entre as sub-regiões, facilitando, assim, tirar conclusões a nível regional.

5.1 – Sistema de Amostragem

No conjunto adotou-se o Sistema de Amostragem Acidental Estratificada, que pela metodologia foi o que melhor se adaptou tanto para os objetivos do levantamento como para minimizar o erro de amostragem. Com este sistema cada sub-região é parte mais uniforme da "população alvo", fazendo com que se aumentem a precisão e a utilização dos dados.

A intensidade amostral não obedece a nenhum sistema de alocação, quer de erro previamente definido em caráter preliminar quer de proporcionalidade de área. Procurou-se definir um número de unidades, o que de maneira indireta está dando um caráter de proporcionalidade na amostragem. Por outro lado, nem sempre esse número mínimo de unidades de amostras é obedecido, pois muitas vezes há necessidade de uma estratificação, pós-operação de campo, devido à diferença que ocorre entre a interpretação e a verificação dos ambientes no campo.

Os cálculos foram efetuados como se se tratasse de uma Amostragem Acidental Simples, isto porque a metodologia para estratificação não se baseou na distribuição estrutural da

floresta, mas sim na formação de grupos de ambientes de características ecológicas semelhantes, ou seja, as sub-regiões não são constituídas de áreas contínuas, mas por unidades de vegetação com as mesmas fisionomias, dentro dos limites de uma mesma feição geomorfológica.

6 – FÓRMULAS UTILIZADAS

a) Cálculo dos Volumes Individuais

$$V = \frac{\pi}{4} . \phi^2 . H . f.f.$$

onde:

V = volume
ϕ = diâmetro a 1,30 m de altura
H = altura comercial em m
f.f. = fator de forma

Obs.: 0,7 para volume com casca (Heinsdijk, 1958) e 0,65 para volume sem casca.

O uso de fator de forma, genérico para a estimativa volumétrica da Floresta Amazônica, é devido à falta de tabelas de volumes. A bibliografia faz distinção entre tabelas de volume geral, como, por exemplo, para a região Amazônica, e tabelas locais, como para a Folha estudada. Este é um assunto sujeito a discussão visto que uma tabela geral para a Amazônia é muito difícil, por se tratar de uma floresta situada em diferentes unidades morfoestruturais. Uma tabela geral conduzirá a erros grosseiros quando da estimativa de volumes, para áreas específicas. Tabelas locais, como no caso da Folha estudada, devem ser geradas uma para cada sub-região e áreas de tensão em que se estratificou a área. É realmente um trabalho de pesquisa exaustivo, além de levar muito tempo para se obterem resultados.

Para estimar os volumes da madeira em pé, com ou sem casca, utilizaram-se tabelas de volumes, geradas com a utilização do fator de forma, considerado médio, para as espécies da Floresta Amazônica. Este fator foi usado indistintamente para todas as espécies, sem considerar a classe de diâmetro ou comprimento do fuste.

Na tentativa de melhorar a precisão dos inventários florestais na Amazônia, Heinsdijk & Bastos (1963) procuraram obter dados dendrométricos reais para testar a validade do fator 0,7, anteriormente calculado. Para essa análise, os autores mediram parâmetros dos indivíduos de cada parcela: diâmetro no meio da altura comercial, diâmetro na altura dos primeiros galhos, assim como a altura total (comercial). Foram também coletados dados de espessura de casca a várias alturas, no intervalo de $25 \leqslant \phi \leqslant 150$ cm de diâmetro. Desses dados, eles inferiram que o fator de forma média para todas as espécies da Floresta Amazônica é 0,712, isto é, apenas 1,7% maior que o fator de experiência. Também concluíram, com base nos dados coletados, que o volume da casca equivale de 6 a 8% do volume de árvores com casca.

Pela necessidade de estimar o volume de madeira sem casca, a fim de fornecer dados para a indústria, com base nos resultados de Heinsdijk & Bastos (1963) e dados do Projeto RADAMBRASIL, conclui-se que o fator médio para volume sem casca é de 0,65, que equivale a 7,14% do volume bruto de madeira com casca. Todavia, este fator médio deve ser considerado como de experiência. Também, não se deve aplicar a estimativa de volumes individuais por espécies, visto ter sido calculada a partir de cascas de diferentes espessuras e de diferentes espécies. Estes fatores só são mais confiáveis, quando se trata de inventários onde os erros são distribuídos entre os volumes individuais amostrados.

b) Cálculo da Estimativa do Volume Médio e N.º de Indivíduos/ha

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} xi/n$$

onde:

$\bar{X}$ = média

n = número de amostras

xi = volume e/ou n.º de indivíduos por amostra

c) Cálculo das Estimativas da Variância

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$$

onde:

S^2 = variância
xi = volume e/ou n.º de indivíduos por amostra
$\bar{x}$ = média de volume e/ou n.º de indivíduos por sub-região
n = número de amostras

d) Cálculo da Estimativa do Erro ou Desvio da Média

$$S\bar{x} = \sqrt{S^2/n\ (1-n/N)}$$

onde:

$S\bar{x}$ = Erro Padrão
S^2 = Variância
(1–n/N) = fator de correção para população finita
N = n.º total de unidades de amostras que recobre a sub-região
n = número de amostras efetuadas

e) Coeficiente de Variação

$$C.V. = \frac{S}{\bar{X}} . 100$$

onde:
S = desvio
$\bar{X}$ = médio

f) Intervalo de confiança

$$IC\ [\ \bar{X} - t.S\bar{x} \leqslant \mu \leqslant \bar{x} + S\bar{x}\ ] = 95\%$$

6.1 – Testes Estatísticos

6.1.1 – Teste de Bartlett

Com a finalidade de testar se há ou não igualdade das variâncias dos tratamentos, a não significância entre as variâncias é condição necessária para a análise.

Procedimento do teste:

a) Formulação das Hipóteses:
Ho = $x_1 = x_2 = x_3 \ldots = x_n$
Hi = Pelo menos uma das variâncias é diferente

b) Cálculo do Valor B' (Bartlett)

$B' = [\Sigma(n_1 - 1).\ 1ns\bar{s} - \Sigma(n_1 - 1)\ 1nsi^2]$

Cálculo de C (fator de correção)

$$C = 1 + \frac{1}{3(k-1)}\left[\Sigma\frac{1}{ni-1} - \frac{1}{\Sigma(ni-1)}\right]$$

A razão B'/C é feita segundo a distribuição qui-quadrado para (k – 1) graus de liberdade, onde k é o número de tratamento.

6.1.2 – Análise de Variância

O modelo linear aditivo ou modelo estatístico é:

$xij = \mu + \mathcal{f}j + \epsilon ij$

onde:

$\mathcal{f}$ = representa o efeito das diferenças entre tratamento e ij representa as variações entre indivíduos ou erro.

Fórmulas utilizadas:

$$\text{SQ totais} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} xij^2 - \left(\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} xij\right)/n.t$$

$$\text{SQ entre} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} (xij)^2/n - \left(\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} xij\right)^2/n.t$$

$$\text{SQ dentro} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} xij^2 - \left(\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n} xij\right)^2/n$$

Formulação de hipótese:

Ho : $x_1 = x_2 = x_3 \ldots = x_n$
Hi = Pelo menos uma das medidas é diferente

$$F' = \frac{\text{MQ entre}}{\text{MQ dentro}}$$

O valor F' calculado é comparado com F tabelar para F (t-1) (n-1) α = 0,05

7 – COERÊNCIA DOS RESULTADOS E ARREDONDAMENTO

A programação para confecção das tabelas foi feita de modo que haja correspondência entre linhas e colunas. Para isso, o procedimento foi feito em duas etapas:

– arredondar os resultados internos; e

– calcular os totais (resultados externos) a partir dos dados já arredondados.

Foi conservada em todos os resultados de cálculo uma aproximação de 3 algarismos significativos, adicionando-se 0,005 para resultados de divisão.

8 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

8.1 – Média

A cobertura florestal da Folha SB.20 Purus não apresenta diferença significativa quanto ao potencial volumétrico da madeira em pé. A variabilidade existente entre os estratos (sub-regiões) é reflexo de diferença geomorfológica, o que nos levou a estratificar a área da Folha. Conclui-se, assim, que para indicar áreas prioritárias para explotação florestal deve-se levar em consideração outras variáveis, como: acessibilidade, condições de explotabilidade, estrutura qualitativa da floresta e outras. Observar-se-á ainda que a Floresta Amazônica, embora heterogênea sob múltiplos aspectos, pode apresentar características homogêneas com relação a certas variáveis quando vistas independentemente. Ressalta-se, a princípio, que uma única variável não fornece subsídios satisfatórios para chegar à conclusão da viabilidade exploratória, tanto no sentido físico como no econômico, mas esta deve ser resultante das variáveis que influem no sistema.

Comparando-se os resultados das estimativas das médias, observa-se uma pequena vantagem no volume bruto de madeira em pé na Região da Floresta Densa. A diferença torna-se bem acentuada se compararmos as médias das Sub-Regiões Aluvial da Amazônia na Floresta Aberta e na Floresta Densa. A Sub-Região Aluvial da Floresta Densa está representada pelos terraços do rio Purus na parte ocidental da Folha. A leste observam-se áreas esparsas formadas pelo rio Madeira e seus tributários. A classe representativa do solo é Podzólico Vermelho Amarelo de textura argilosa, nos terraços do rio Purus. Enquanto que as áreas assoreadas da bacia do rio Madeira estão representadas pelo solo Hidromórfico Gleyzado. Dentro desta sub-região, constatou-se uma diferença, quanto à composição florística, de onde é possível subdividir-se esta área em: Macroambiente dos Terraços do Purus e Macroambiente dos Terraços do Rio Madeira. A floresta no primeiro é de baixo porte com raras emergentes e a área permanece encharcada durante o período chuvoso. Já nos Terraços do Rio Madeira a floresta é densa de alto porte e mais heterogênea, possivelmente influenciada pelo menor período sujeito às inundações, não afetando o desenvolvimento normal das espécies aí instaladas. O clima e o solo, possivelmente, são os fatores que adicionam as variações existentes dentro desta sub-região.

A Sub-Região Aluvial da Floresta Aberta é a que apresenta o mais baixo potencial volumétrico em toda a Folha. A

cobertura florestal está sobre relevo de planícies e terraços aluviais. É caracterizada pelos solos Hidromórficos e Laterita Hidromórfica. Na Floresta Aberta desta sub-região identificou-se uma intensidade muito grande de palmeiras, possível inclusive de separarem-se associações com dominância de buriti e babaçu. Nos terraços do rio Madeira há uma redução na ocorrência das palmeiras, ocorrendo aí amostra com volume maior que 100 m^3/ha.

Quanto ao número de indivíduos por unidade de área há estreita relação das médias estimadas entre as sub-regiões. Foge a essa observação a Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta). Possível explicação a esse fato é a própria composição estrutural da floresta desta sub-região.

Quanto ao número de espécies por unidade de área, há uma média bastante aproximada entre as sub-regiões, com exceção da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta) e no Contato Formações Pioneiras/Floresta. A primeira explica o fato das condições, principalmente de solo, que condicionam a ocorrência de um número finito de espécies.

No contato, embora a dominância na amostragem tenha sido da formação florestal, há forte influência das Formações Pioneiras. Nesta última, foi possível identificar duas áreas bem distintas: Área de Acumulação Inundável nos terraços e planícies aluviais e Áreas de Depressões nos interflúvios tabulares. São áreas cujas estruturas da vegetação, composição florística, bem como as características pedológicas são bem diferenciadas. Diferenciam-se, assim, dois tipos de contato: de influência aluvial e de influência pluvial. Pela seleção especializada, o número de espécies arbóreas se reduz, quando comparamos com as demais áreas.

As estimativas das médias de espécies não significam contudo que a heterogeneidade florística tenha uma amplitude definida, pois há espécies cuja ocorrência se identifica com determinado ambiente e há outras que ocorrem indistintamente.

Pela classificação comercial observa-se que aproximadamente 48% da média volumétrica constituem-se de madeiras comercialmente conhecidas e 29% dessa média são comercializáveis na região. Daí, conclui-se que a área em termos de média volumétrica, ante uma classificação comercial feita nos conhecimentos vigentes, dispõe de expressivos recursos florestais, economicamente explotáveis (Tab. I e Figs. 1 a 9).

8.2 – Variância

Comparando-se os resultados estimados a este parâmetro, observa-se que a maior variabilidade é nas florestas das sub-regiões da Floresta Densa, notadamente: Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira e Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. São áreas em que, embora as formas fisiográficas não sejam muito variadas dentro de cada sub-região, a variação do solo é um fator que influi no comportamento estrutural da cobertura florestal, pois aí existirá diferença na florística e no próprio porte das árvores que compõem a floresta.

Na Região da Floresta Aberta a variabilidade dentro das sub-regiões é baixa, comparando-se com as sub-regiões da Floresta Densa, com exceção da Sub-Região Aluvial da Amazônia, possivelmente por causas já descritas. Outro fator da causa dessa alta variabilidade foi a baixa intensidade amostral.

No Contato Formações Pioneiras/Floresta a alta variabilidade faz parte intrínseca da própria constituição da cobertura florestal.

8.3 – Erro Padrão

Tendo-se trabalhado com áreas de diferentes características geomorfológicas, logicamente na estrutura da floresta como nos gradientes ecológicos, que influenciam na composição florestal, sempre haverá diferenças de estimativas de médias e serão cometidos diferentes erros.

TABELA I
Sumário dos Resultados Estatísticos

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	MÉDIA VOLUME S/CASCA (ha)	MÉDIAS ÁRVORES (ha)	VARIÂNCIA (VOLUME)	ERRO PADRÃO (VOLUME)	DESVIO PADRÃO	ERRO DE AMOSTRAGEM %	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	118,721	67	1.861,970	4,252	43,15	3,58	36,34
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	130,043	65	2 223,902	8,757	47,17	6,73	36,27
	Aluvial da Amazônia	120,107	64	2 335,264	10,076	48,32	8,39	40,23
	Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós	128,092	65	1.143,615	7,562	33,82	5,90	26,40
	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	111,809	64	1 076,927	12,403	32,81	11,09	29,34
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	104,567	68	796,662	7,056	28,22	6,75	26,98
	Aluvial da Amazônia	78,353	54	1 947,359	15,602	44,12	19,91	56,31
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	120,768	59	1.005,175	12,943	31,70	10,71	26,25
CONTATO	Formações Pioneiras/Floresta	112,033	64	1.541,820	6,835	39,27	6,10	35,05

Deu-se o mesmo tratamento a cada sub-região estudada. Todavia, cada área (sub-região) foi amostrada com diferente intensidade, o que ocasionou diferentes estimativas de erros. Algumas estimativas ultrapassaram os limites aceitáveis para inventários em florestas tropicais, todavia aceitáveis em se tratando de inventários de reconhecimento (Tabs. I e II).

8.4 – Desvio Padrão

O desvio padrão é uma medida de variação entre as unidades individuais da população amostrada. Esta medida caracteriza a dispersão dos pontos amostrados em torno da média (Freese, 1962 e 1967). A partir dessa variação podem ser identificadas causas ditas ao acaso e/ou provocadas por erros de medições, forma de estimar o parâmetro e procedimento da amostragem.

A floresta como um sistema natural tende a manter um equilíbrio de estado contínuo na sua estrutura, pela interação dos fatores que operam no sistema. O volume e número de indivíduos se dispersam em torno da média, mas sempre dentro de uma amplitude que não ultrapassa as condições aceitáveis pelo sistema.

As estimativas calculadas revelam altos valores absolutos, com algumas exceções demonstrando assim um afastamento dos volumes individuais dos pontos, quer no sentido positivo quer negativo em relação às estimativas das médias.

8.5 – Coeficiente de Variação

O coeficiente de variação reflete a precisão do levantamento (Gomes, 1970). Dentre as variáveis que influem na estimativa desta precisão temos boa estratificação da população e intensidade amostral suficiente para medir a amplitude de variação.

Com exceção das Sub-Regiões Aluvial da Amazônia (Floresta Densa) e Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta) as estimativas deste coeficiente apresentaram resultados compatíveis aos esperados numa floresta heterogênea como na Amazônia. Nas sub-regiões onde foram estimados altos valores para este coeficiente, estes podem ser minimizados mediante uma reestratificação, dando-se assim características mais homogêneas aos estratos. Todavia, para o nível do levantamento os resultados foram satisfatórios.

8.6 – Análise de Variância

Estatisticamente, a cobertura florestal da Folha SB.20 Purus não apresenta diferença significativa entre as médias estimadas para as sub-regiões, em que fora estratificada a área da Folha. Ante o resultado deste teste, escolher-se-ão, para explotabilidade, as áreas que apresentaram as maiores médias em valor absoluto, ou seja, explotar-se-ão as florestas da Região da Floresta Densa. Sabe-se, no entanto, que só médias de madeira bruta em pé ou mesmo a operação de toragem não são indicadores decisivos a uma explotação econômica duma floresta (Tab. III).

9 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS

Os resultados estão apresentados graficamente, o que ajuda uma visualização destes e facilita assim sua interpretação.

Pela visualização gráfica tem-se o comportamento dos pares de variáveis por sub-região. Mostra assim as características morfológicas encadeadas do sistema; ao mesmo tempo, constitui-se como recurso para o estabelecimento de relações probabilísticas de causa e efeito dos fatores que interferem no sistema.

Os dados estão representados seqüencialmente de maneira a tornar possíveis comparações dos pares de variáveis de cada sub-região (Figs. 10 a 18).

a) Figuras Relativas à Ocorrência

TABELA II

Intervalo de Confiança dos Volumes e Número de Árvores por Unidade de Área

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	VOLUME C/CASCA m^3/ha	VOLUME S/CASCA m^3/ha	NÚMERO DE ÁRVORES (ha)
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	$[119,35 \leq \mu \leq 136,36] = 95\%$	$[110,22 \leq \mu \leq 127,22] = 95\%$	$[64 \leq \mu \leq 70] = 95\%$
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	$[122,53 \leq \mu \leq 157,56] = 95\%$	$[112,53 \leq \mu \leq 147,56] = 95\%$	$[59 \leq \mu \leq 71] = 95\%$
	Aluvial da Amazônia	$[109,35 \leq \mu \leq 149,35] = 95\%$	$[100,10 \leq \mu \leq 140,11] = 95\%$	$[60 \leq \mu \leq 64] = 95\%$
	Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós	$[122,95 \leq \mu \leq 152,94] = 95\%$	$[113,09 \leq \mu \leq 143,09] = 95\%$	$[61 \leq \mu \leq 69] = 95\%$
	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	$[95,41 \leq \mu \leq 145,41] = 95\%$	$[86,81 \leq \mu \leq 136,81] = 95\%$	$[53 \leq \mu \leq 55] = 95\%$
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	$[98,61 \leq \mu \leq 126,61] = 95\%$	$[90,57 \leq \mu \leq 118,56] = 95\%$	$[61 \leq \mu \leq 76] = 95\%$
	Aluvial da Amazônia	$[53,38 \leq \mu \leq 115,38] = 95\%$	$[47,35 \leq \mu \leq 109,35] = 95\%$	$[41 \leq \mu \leq 67] = 95\%$
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	$[105,06 \leq \mu \leq 155,05] = 95\%$	$[97,55 \leq \mu \leq 145,76] = 95\%$	$[54 \leq \mu \leq 64] = 95\%$
CONTATO	Formações Pioneiras/Floresta	$[107,65 \leq \mu \leq 133,65] = 95\%$	$[99,03 \leq \mu \leq 125,03] = 95\%$	$[60 \leq \mu \leq 68] = 95\%$

a.1) número de espécies x % de ocorrência

a.2) número de indivíduos x % de ocorrência

a.3) volume x % de ocorrência

b) Figuras Relativas à Distribuição

b.1) volume x classes de diâmetros

b.2) % volume x classes de diâmetros

b.3) número de indivíduos x classes de diâmetros

b.4) % número de indivíduos x classes de diâmetros

b.5) volume/classes de qualidade (comercialização) x classes de diâmetros

TABELA III
Análise de Variância

FONTE DE VARIAÇÃO	G.L.	SOMA QUADRÁTICA	MÉDIA QUADRÁTICA	F'
ENTRE	8	23.519,19	2.939,89	
DENTRO	236	414.312,02	1.755,66	1,67 *
TOTAL	244	437 831,21		

* Não significativo.

10 — DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES

Num estudo da distribuição e ocorrência de espécies na Floresta Tropical, observa-se a descontinuidade das espécies e tem-se dificuldade em definir grupos de espécies. Essa descontinuidade faz com que a floresta apresente uma estrutura fisionômica e uma composição que variam bastante, conforme sua localização geográfica, sua condição climática e outras variáveis, que influem na possível correlação das espécies e sua ocorrência. Estudando-se a distribuição das espécies nas amostras, observa-se que há agrupamentos interespecíficos de espécies de grupos diferentes e, simultaneamente, diferença entre grupos.

As sub-regiões ecológicas, quando correlacionadas com as sub-regiões climáticas, não demonstraram nenhuma identidade, pelo menos a nível de levantamento, no que se refere ao comportamento das formações. Contudo, as variações climáticas, associadas às pedológicas, influem na produtividade das espécies em volume/indivíduo quando se toma um volume mínimo para efeito de estudo, no caso espécies com volume $\geqslant 1{,}0\ m^3/ha$.

A distribuição e a ocorrência de espécies permitem fornecer uma visão do potencial madeireiro e possibilitam a criação de núcleos produtivos de espécies consideradas comercializáveis. Essa distribuição mostra a influência dos fatores ecológicos característicos que mais influem nas comunidades, indicando as variações que ocorrem na sua composição florística, o que gera subsídios para a estratificação da área, no sentido de aproveitamento do potencial madeireiro imposto pelo mercado.

10.1 — Região da Floresta Densa Tropical

10.1.1 — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

A área desta sub-região é a mais extensa da Folha. Está recoberta por uma vegetação, cuja composição florística é bastante heterogênea. Todavia, as espécies que compõem a cobertura florestal distribuem-se por toda a área, com exceção do cardeiro e da jutairana, com suas ocorrências limitadas ao paralelo 6°00'S; a norte, a presença do cardeiro em grande quantidade, e a sul, sua ausência. A jutairana, pelos dados coletados, situa-se a sul do referido paralelo. A possível limitação dessas ocorrências só pode ser explicada pela variação pedológica. Há outras espécies, cujas ocorrências podem ser delimitadas ou identificadas nas suas áreas de maior ocorrência, como é o caso do angelim e da castanheira. As diferenças específicas, quanto à ocorrência, devem-se também às nuanças do relevo, que nesta sub-região varia de platôs a relevo ondulado.

A análise da distribuição percentual das espécies, nesta sub-região, permitiu o estabelecimento das seguintes classes (vide relação das classes anexa).

Em relação à Classe I (comercialização), a área apresenta um bom potencial madeireiro, embora poucas sejam as espécies que se destacam com alto volume por unidade de área. Dentre estas, citam-se: angelim-pedra, arurá-branco, louro-canela, muirapiranga e outras. Em termos do comportamento destas espécies dentro da área, observa-se que algumas destas, embora com alto volume, ocorrem de maneira restrita. Fazem exceção a essa observação a sucupira-amarela e o louro-canela que ocorrem em mais de 50% da área (Figs. 19 e 20).

Quanto à Classe II (comercialização), embora haja coincidência de ocorrência com a Classe I, a sub-região apresenta espécies com alto volume aqui englobadas. Dentre essas espécies, destacam-se o amapá e a cupiúba, que além do alto volume ocorrem em mais de 50% da área.

A área, no cômputo geral, apresenta boas perspectivas exploratórias, pois o relevo dominante pode ser classificado como de fácil a regular. A média volumétrica por unidade de área é boa, tanto em valor absoluto como na pequena variabilidade que apresenta, além de sua extensão. A distribuição dos pontos de ocorrência de espécies com volume $\geqslant 1{,}0\ m^3/ha$ dá-se em toda a área, o que faz concluir que a extensão compreendida por esta sub-região é passível de ser explotada técnica e economicamente.

10.1.2 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Esta sub-região localiza-se a sudeste da Folha. Em relação ao total, a área desta sub-região é pequena em extensão. Em termos de potencial volumétrico bruto de madeira em pé é a sub-região que fornece o maior volume por unidade de área. É facilmente explotável em termos de relevo. É uma área passível de programação industrial, por se tratar da continuidade de outras áreas das Folhas SB.21 Tapajós (Terezo et alii, 1975) e SC.20 Porto Velho (Barros-Silva et alii, 1978).

A variação das condições ecológicas permitiu a diversificação florística, possibilitando a individualização de associações, quando em estudo mais detalhado. No que concerne ao fator climático, esta área é bastante complexa, pois individualizam-se três sub-regiões bioclimáticas. Observa-se que, para o seu planejamento de utilização, é necessário um estudo bastante ligado ao clima. Quanto ao solo, ela apresenta as mesmas características de fertilidade, que é distrófico.

Pela distribuição dos pontos amostrados, em que ocorreram espécies das classes de comercialização I e II, observa-se que é difícil individualizar núcleos de ocorrência, pois estes estão distribuídos por toda área. Pelos pontos vê-se que a incidência volumétrica das espécies de Qualidade I é bem maior do que as de Qualidade II. Isto demonstra a importância desta área em valor qualitativo (Figs. 21 e 22). Ressalta-se, outrossim, a má distribuição das espécies individualmente, pois são poucas as que ocorrem em mais de 50% da área. Algumas espécies, como acapu, araracanga, maçaranduba, jutairana e outras, tendem a ocorrer agrupadas, possivelmente ante as condições de clima e relevo.

10.1.3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia

A maior parte desta sub-região está representada pelos terraços do rio Purus e outras áreas esparsas que são formadas pelo rio Madeira e seus tributários. Nos terraços do rio Purus a classe representativa do solo é o Podzólico Vermelho Amarelo de textura argilosa. As áreas assoreadas da bacia do rio Madeira estão representadas pelo solo Hidromórfico Gleyzado. Essa variação de solos, aliada a outros fatores, faz com que seja constatada uma diferença na fisionomia e na composição florística, dando duas formações: Formação dos Terraços do Rio Purus e Formação dos Terraços do Rio Madeira.

Nos terraços do rio Purus, a floresta, de modo geral, é de baixo porte e o número de espécies é reduzido, permanecendo encharcada grande parte da área durante a época chuvosa.

Nos terraços do rio Madeira a cobertura florestal é de grande porte com um número muito grande de espécies. Pelas características fisiográficas da área, o período sujeito às inundações é bem menor do que nos terraços do rio Purus, o que possivelmente possibilita maior desenvolvimento das árvores e maior ocorrência de espécies.

Embora essas duas formações, passíveis de ser individualizadas, tenham sido incluídas como fazendo parte de uma única sub-região, a presença e ausência de espécies caracterizam muito bem a sua florística. Como exemplo, cita-se, nos terraços do rio Purus, a ausência de araracanga, copaíba-jacaré e muirapiranga, enquanto que, nos terraços do rio Madeira, não se observaram louro-abacate, louro-vermelho e amapazinho. Ressalta-se que estas constatações são baseadas em amostragem feita não com a finalidade de estudar a distribuição das espécies. Todavia, há grande probabilidade de acerto nestas observações.

A área, embora no conjunto apresente bom potencial bruto de madeira em pé, não oferece condições de indicar núcleos produtivos de espécies de Qualidade I e II (comercialização) (Figs. 23 e 24).

10.1.4 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós

A área desta sub-região constitui-se num prolongamento da Folha SB.21 Tapajós (Terezo et alii, 1975). Nesta Folha ela é pouco significativa, entretanto tem a vantagem de constituir-se numa superfície contínua. Essa continuidade é favorável ao planejamento para utilização dos seus recursos florestais. É uma área que, mesmo nesta Folha, pode se constituir numa microrregião produtiva. Seu potencial volumétrico de madeira bruta em pé é bom. Qualitativamente, há ocorrência de espécies de alta cotação comercial, como mostra a distribuição dos pontos que contêm espécies de Qualidade I e II, com volume $\geqslant 1{,}0\ m^3/ha$ (Figs. 25 e 26).

As condições de explotabilidade quanto ao relevo são complexas, pois abrangem áreas de acesso fácil a muito difícil. Dominam as muito difíceis de serem explotadas. Ressalta-se, contudo, que a classificação difícil é para uma explotação sem muitos recursos técnicos, podendo no entanto ser efetuada levando-se em consideração as imposições legais.

As condições climáticas são bastante complexas, pois estão caracterizadas por três sub-regiões bioclimáticas. Ou seja, dentro de uma área limitada há variações bioclimáticas bastante acentuadas.

10.1.5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia

É uma sub-região que compreende pequena área em relação à superfície da Folha. Possui um bom potencial volumétrico e espécies de alto valor comercial (Figs. 27 e 28). É uma área que não oferece nenhuma condição de explotação quanto ao relevo, devendo permanecer intocável como medida de proteção ao ecossistema.

10.2 – Região da Floresta Aberta Tropical

10.2.1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

Esta sub-região abrange os interflúvios tabulares situados a centro-oeste e a sul da Folha. É uma área que apresenta um bom potencial volumétrico de madeira bruta em pé. Esse potencial não é elevado, mas é importante pelas condições que oferece ao aproveitamento dos seus recursos florestais.

A distribuição dos pontos de amostras na sub-região evidenciou um núcleo produtivo. Esta área é mais produtiva na parte meridional da Folha, onde há ocorrência de espécies de valor comercial, com volume significativo por unidade de área (Figs. 29 e 30).

As condições de explotabilidade são boas. Os solos que predominam são Podzol textura argilosa, nos interflúvios dissecados, e Laterita Hidromórfica, nos interflúvios conservados. São solos com certas restrições para efeito de

explotação florestal. Estes não devem ficar desnudos, devido ao problema da erosão, principalmente nas partes dos interflúvios conservados. As condições quanto ao relevo são favoráveis à explotação florestal, todavia há variáveis que influem no aproveitamento desses recursos, requerendo cuidados especiais de proteção ao ecossistema, com possibilidades de uso contínuo do solo e da floresta.

10.2.2 – Sub-Região Aluvial da Amazônia

É uma área que, embora no conjunto apresente uma boa extensão, tem a desvantagem de se constituir numa superfície seccionada. A área distribuída dessa maneira dificulta um planejamento para utilização dos seus recursos florestais, visto que uma indústria deve se estruturar com base numa superfície contínua, tanto para o uso da matéria-prima como para reposição florestal.

Há ocorrência de espécies de alta cotação comercial, todavia a distribuição é bastante desuniforme. São poucas as espécies comercialmente conhecidas que ocorrem em mais de 50% da área. Isto dificulta a identificação de núcleos onde ocorram pontos de amostras com espécies com mais de 1,0 m^3/ha (Figs. 31 e 32).

Quanto ao relevo, a área é facilmente explotável. O potencial madeireiro é muito baixo. Os solos dominantes são Hidromórficos e Laterita Hidromórfica.

A dominância de certas palmeiras na sub-região permite separá-la em duas associações. Numa delas, onde domina o buriti, a área é encharcada durante todo o ano. A análise climática confirma a ausência de um período seco. Já na outra associação do babaçu os índices pluviométricos são menos intensos. Há redução na ocorrência de palmeiras nos terraços do rio Madeira, onde as áreas alcançam maiores dimensões.

Esta sub-região é formada de áreas que devem permanecer com a cobertura natural, pois, além de ser prática e economicamente inviável a sua explotação, é de difícil recuperação.

10.2.3 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Com base nos levantamentos fitofisionômico-ecológicos executados, a área está caracterizada pela cobertura florestal aberta com palmeiras e com cipó, no relevo dissecado do embasamento pré-cambriano.

Situa-se a sudeste da Folha em áreas isoladas que se constituem em prolongamentos das Folhas vizinhas. Destaque-se sua continuidade na Folha SB.21 Tapajós, já estudada por Terezo et alii (1975). Embora esta sub-região tenha as mesmas características fitofisionômicas e se constitua num prolongamento de uma sub-região da Folha vizinha, ressalta-se a diferença volumétrica em madeira em pé por unidade de área. O mesmo ocorre em se tratando do número de indivíduos por unidade de área. Tanto o volume como o número de indivíduos são mais baixos do que na parte já descrita por Terezo et alii (1975). Essa diferença volumétrica, possivelmente, é explicada pela redução da ocorrência do cipó e aumento do babaçu. Este fato já foi explicado pelos estudos fitogeográficos executados pelo RADAMBRASIL, a partir dos quais conclui-se que o aumento da ocorrência do babaçu é inversamente proporcional à ocorrência do cipoal e, à medida que aumenta o babaçu, há uma redução volumétrica e numérica de indivíduos por unidade de área.

Esta sub-região, vendo-a somente na parte que ocupa nesta Folha, não é significativa no aspecto de elegê-la como meio produtivo para fornecimento de matéria-prima a uma indústria florestal (Figs. 33 e 34). Todavia, vendo-a como um todo, possivelmente haverá condições de melhor defini-la quanto ao aproveitamento do seu potencial florestal. O volume bruto por unidade de área é alto quando se trata de uma Floresta Aberta. As condições de explotabilidade quanto ao relevo variam de fácil a regular.

A distribuição das espécies que compõem a cobertura florestal é bastante desuniforme. Poucas são as espécies que ocorrem em mais de 50% da área. Dentre elas destacam-se: maçaranduba, muirapiranga, quaruba, louro-canela e ucuuba (vide identificação científica no final da publicação). Ocorrem espécies com alta produtividade por unidade de área; contudo, muitas vezes, estas espécies estão restritas a determinadas partes da sub-região. Essa tendência a gregarismo explica-se pelas exigências da própria espécie ante as influências dos gradientes ecológicos.

10.3 – Área de Tensão Ecológica

10.3.1 – Contato Formações Pioneiras/Floresta

Nesta área há dois tipos de contatos: o de influência aluvial e o de influência pluvial.

O contato das áreas de influência aluvial ocupa os terraços e planícies aluviais, na maioria das vezes cobrindo os meandros abandonados e outros terrenos deprimidos. Aqui, o encrave das Formações Pioneiras permanece alagado a maior parte do ano, enquanto o encrave florestal pode, ou não, permanecer alagado.

O contato das áreas de influência pluvial está localizado a sudeste, sendo a sul as terras do Pré-Cambriano, e a norte as do Terciário. O solo destes encraves é Podzol Hidromórfico ou Areia Quartzosa. A vegetação é baixa, cercada por floresta sobre Podzol Vermelho Amarelo textura argilosa. Os encraves formam clareiras que geralmente permanecem alagadas durante o período de maior precipitação.

É a única parte da Folha em que o solo apresenta boa fertilidade natural. O solo com esta característica se constitui numa faixa contínua que atravessa a Folha no sentido setentrional-sudoeste.

Pelas características do próprio solo e influências que há na estrutura da cobertura florestal, há uma seleção de espécies. Como resultante desta seleção há uma redução em número de espécies, se compararmos às demais áreas florestais. Ressal-

te-se a ocorrência de espécies como a ucuuba-branca, muiratinga-da-várzea e açacu, que além de serem bem distribuídas ocorrem com alto volume por unidade de área.

Quanto às espécies da Classe II (comercialização), embora o número seja bem maior, todavia, não há espécies que se destaquem em volume e, de modo geral, suas ocorrências restringem-se a determinadas partes desta área (Figs. 35 e 36).

10.4 – Distribuição das Espécies por Classes de Ocorrência

10.4.1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia – Floresta Densa

0-10%

Abiorana
Abiorana-bengue
Abiorana-caramuri
Abiorana-casca-doce
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabinha
Abiorana-maparajuba
Abiorana-preta
Abiorana-quadrada
Abiorana-sabiá
Abiorana-ucuubarana
Açacu
Acapu
Acapurana
Acapurana-da-várzea
Acariquarana
Algodão-bravo
Amarelão
Andiroba
Andirobarana
Angelim-amargoso
Angelim-da-mata
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Araçá
Arapari
Araracanga-amarela
Arataciú
Aroeira
Arraeira
Arurá-vermelho
Axuá
Bacabinha
Bacuri
Bacuripari
Balatarana
Barbatimão
Breu-inhambu
Breu-manga
Breu-mescla
Breu-preto
Buiuçu
Burra-leiteira-f.-miúda
Cacaurana
Caferana
Canela-de-velho
Canelarana
Capa-bode
Caqui
Caraipa
Carapanaúba-preta
Caripé-amarelo
Caripé-branco
Caripé-torrado
Casca-preciosa
Castanha-de-arara
Castanha-de-cutia
Castanha-de-macaco
Castanha-de-paca
Castanha-de-porco
Castanha-doce
Caucho
Cauchorana
Caxinguba
Cedro-branco
Cedrorana
Cernambi-de-índio
Ceru
Chapéu-de-sol
Coataquiçaua
Copaíba-marimari
Copaíba-peluda
Copaíba-preta
Coração-de-negro
Corezeiro
Cumaru-amarelo
Cumaru-de-cheiro
Cuquirana
Curupirana
Envira
Envira-amarela
Envira-aritu
Envira-biribá
Envira-bobó
Envira-cana
Envira-de-cutia
Envira-jacaré
Envira-surucucu
Escorrega-macaco
Espinho-de-cutia
Esponjeira
Faeira
Faeira-vermelha
Farinha-seca
Fava-bengue
Fava-de-rosca
Fava-mapuxiqui
Fava-marimari
Fava-pombo
Fava-tauari
Fava-wing
Freijó
Glici
Garrote
Goiaba-sete-capas
Gombeira
Gombeira-amarela
Guajará-branco
Guajará-vermelho
Ingá
Ingá-branco
Ingá-vermelho
Ipê
Itaubarana
Jacarandá
Jacareúba
Jaraí
Jarani
Jitó
Lacre-vermelho
Louro-aritu
Louro-babão
Louro-bosta
Louro-cedro
Louro-cedrinho
Louro-faia
Louro-inhamuí
Louro-pimenta
Louro-rosa
Louro-vermelho
Macacaúba
Maçaranduba
Maçarandubinha
Macucu-branco
Macucu-murici
Mandioqueira-rosa
Mangarana
Maparana
Margonçalo
Mari-bravo
Mari-verdadeiro
Matamatá-castanha
Matamatá-ci
Matamatá-morrão
Melancieira
Molongó
Morcegueira
Muiracatiara
Muirajibóia
Muirajibóia-amarela
Muirapixuna
Muiratinga-amarela
Muiratinga-da-várzea
Muiravuvuia
Muiraximbé
Munguba
Murta
Mururé-branco
Mututi
Mututirana
Pajurazinho
Paricá
Paricarana
Parinari
Pau-branco
Pau-de-balsa
Pau-de-remo
Pau-de-remorana
Pau-jacaré
Pau-doce
Pau-ferro
Pau-roxo
Piranheira
Pracuuba
Quaruba
Quaruba-branca
Quaruba-rosa
Quinarana
Rosada-brava
Roxinho
Seringa-itaúba
Seringarana
Sumaúma
Tacacazeira
Tamanqueira
Tanimbuca-folha-grande
Taperebá
Tarumã
Tauari-grande
Tauari-vermelho
Taxi-amarelo
Taxi-da-várzea
Taxi-pitomba
Taxi-prata
Tento-preto
Ucuuba-de-sangue
Ucuubarana
Urucu-amarelo
Uxi
Uxi-amarelo
Uxi-coroa
Uxi-de-morcego
Uxi-quebra-machado
Xixuá
Xururana

10-20%

Abiorana-abio
Abiorana-cutite
Abiorana-maçaranduba
Amapá-amargoso
Amaparana
Amarelinho
Anani
Arara-tucupi
Breu-branco
Cachimbeiro

Carapanaúba
Cardeiro
Castanha-de-sapucaia
Fava-amarela
Fava-bolota
Ingá-cipó
Ingarana
Ipê-amarelo
Iperana
Janaguba
Jarana
Jatobá
Jutairana
Lacrão-da-mata
Louro-abacate
Mamorana
Mandioqueira
Mandioqueira-lisa
Matamatá-jibóia
Morototó
Muruci
Mururé
Pajurá
Paraparará
Paruru
Pau-de-bicho
Pente-de-macaco
Piquiá
Quaruba-cedro
Quaruba-roxa
Sucupira
Sucupira-vermelha
Saboeiro
Tanimbuca-amarela
Tatapiririca
Taxi-branco
Tinteiro
Ucuuba-da-mata

20-30%
Abiorana-rosadinha
Açoita-cavalo
Amapazinho
Arabá
Araracanga
Axixá
Cajuaçu
Copaíba-jacaré
Cumarurana
Cumatê
Jatobá-mirim
Maparajuba
Mapatirana
Marupá
Muiratinga
Sorva
Taxi-vermelho
Tento
Ucuuba-branca
Ucuuba-vermelha

30-40%
Acariquara
Anuerá
Breu-sucuruba
Capitiú
Caripé
Casca-de-sangue
Castanha-do-pará
Cinzeiro
Cumaru
Envira-preta
Guariúba
Inharé
Itaúba
João-mole
Jutaí-pororoca
Morácea-chocolate
Muirapiranga
Muiraúba
Piquiarana
Seringueira
Ucuuba

40-50%
Abiorana-amarela
Abiorana-mangabarana
Cariperana
Copaíba
Cupiúba
Fava-folha-fina
Ingá-xixica
Macucu
Sucupira-amarela
Tauá

50-60%
Abiorana-branca
Abiorana-mocambo
Arurá-branco
Castanha-vermelha
Louro-canela
Urucurana

60-70%
Abiorana-casca-fina
Amapá
Matamatá
Taxi
Uxirana

10.4.2 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira — Floresta Densa

0-10%
Abiorana
Abiorana-caramuri
Abiorana-cuquirana
Abiorana-goiabinha
Abiorana-maparajuba
Abiorana-preta
Abiorana-quadrada
Abiorana-sabiá
Acariquara
Amapá-amargoso
Amarelinho
Anani
Andiroba
Andirobarana
Aracapuri
Arataciú
Aroeira
Arurá-vermelho
Axuá
Bacabinha
Bacuri
Balata
Breu-branco
Breu-preto
Burra-leiteira-f.-miúda
Cabari
Cacaurana
Capa-bode
Caraipa
Caripé-branco
Casca-preciosa
Castanha-de-anta
Castanha-de-paca
Castanha-sapucaia
Caucho
Cernambi-de-índio
Ceru
Chapéu-de-sol
Coataquiçaua
Copaíba-marimari
Copaíba-preta
Copaibarana
Corezeiro
Cumaru-ferro
Cumarurana
Curupirana
Envira-amarela
Envira-aritu
Envira-bobó
Envira-pirarucu
Envira-surucucu
Espeturana
Fava-bengue
Fava-mapuxiqui
Freijó
Freijó-branco
Gombeira-amarela
Guariubarana
Ingá-branco
Ingá-peludo
Ingá-vermelho
Iperana
Itaúba-xixica
Jacarandá
Jacareúba
Jarana
Jenipapo
Jitó
Lacrão-da-mata
Louro-aritu
Louro-cedrinho
Louro-faia
Louro-pimenta
Louro-rosa
Macacaúba
Macucu-branco
Mangueirana
Mangue-vermelho
Mari-bravo
Matamatá-rosa
Molongó
Mororó
Muirajibóia
Muirajibóia-amarela
Murta
Muruci
Orelha-de-burro
Pajurazinho
Paricá
Paricarana
Parinari
Paruru
Pau-branco
Pau-ferro
Peroba
Peroba-branca
Quaruba
Quaruba-branca
Quaruba-cedro
Seringa-itaúba
Seringarana
Taperebá
Tatapiririca
Taxi-amarelo
Taxi-prata
Tinteiro
Ucuuba-da-mata
Urucurana-vermelha
Urucu-amarelo

10-20%
Abiorana-bengue
Abiorana-casca-doce
Abiorana-maçaranduba
Acapu
Amapazinho
Amarelão
Angelim-amargoso
Angelim-rajado
Arabá
Araracanga
Bacuripari
Cachimbeiro
Cachuá
Casca-de-sangue
Cedrorana
Cumaru-amarelo
Cuquirana

Fava-bolota
Ingarana
Ipê-roxo
Itaúba
Janaguba
Maçaranduba
Mandioqueira
Mandioqueira-lisa
Mandioqueira-rosa
Mangarana
Maparajuba
Marupá
Matamatá-jibóia
Morcegueira
Morototó
Muirapixuna
Pau-de-bicho
Pau-jacaré
Pau-roxo
Piquiá
Pupunharana
Puruí
Saboeiro
Tanimbuca-amarela
Tauari-vermelho
Taxi-pitomba
Tento
Ucuuba-branca
Uxi

20-30%
Abiorana-abio
Abiorana-cutite
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabinha
Abiorana-rosadinha
Abiorana-ucuuba
Angelim-da-mata
Angelim-pedra
Anuerá
Arara-tucupi
Axixá
Capitiú
Carapanaúba
Caripé-torrado
Castanha-do-pará
Cauchorana
Cumaru
Cumatê
Cupiúba
Envira-de-cutia
Fava-amarela
Ingá-cipó
Ipê-amarelo
Jatobá
João-mole
Jutairana
Louro-inhamuí
Mapatirana
Matamatá-ci
Morácea-chocolate
Muiracatiara
Muiraúba
Pajurá
Parapará
Pente-de-macaco
Piquiarana
Quaruba-roxa
Quinarana
Rosada-brava
Ucuuba-vermelha

30-40%
Abiorana-branca
Açoita-cavalo
Breu-manga
Breu-sucuruba
Breu-vermelho
Caripé
Cinzeiro
Envira-preta
Fava-de-rosca
Guariúba
Ingá-xixica
Inharé
Jatobá-mirim
Jutaí-pororoca
Louro-canela
Muiratinga
Mururé
Sucupira
Sucupira-vermelha
Sorva
Taxi-branco
Ucuuba
Urucurana

40-50%
Abiorana-mangabarana
Acariquara
Arurá-branco
Cajuaçu
Cariperana
Castanha-vermelha
Copaíba
Copaíba-jacaré
Fava-folha-fina
Roxinho
Sucupira-amarela
Seringueira
Taxi-vermelho

50-60%
Abiorana-mocambo
Amapá
Macucu
Matamatá
Tauá
Uxirana

60-70%
Abiorana-amarela
Muirapiranga
Taxi

70-80%
Abiorana-casca-fina

10.4.3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia – Floresta Densa

0-10%
Abiorana
Abiorana-guajará
Abiorana-quadrada
Açoita-cavalo
Acapu
Acapurana
Acapurana-da-várzea
Acariquarana
Algodão-bravo
Amaparana
Amarelão
Andirobarana
Angelim-amarelo
Angelim-pedra
Angico-branco
Araçá
Arara-tucupi
Arataciú
Arurá-vermelho
Bacuri
Breu-inhambu
Breu-mescla
Breu-preto
Burra-leiteira-f.-miúda
Canela-de-veado
Caqui
Carapanaúba
Caripé-branco
Caripé-vermelho
Castanha-de-macaco
Caxinguba
Cedrorana
Coataquiçaua
Copaibarana
Corezeiro
Cumaru-de-cheiro
Cuquirana
Envira-aritu
Envira-biribá
Envira-bobó
Envira-cana
Envira-surucucu
Espeturana
Esponjeira
Fava-bengue
Fava-de-rosca
Freijó
Freijó-branco
Garrote
Gombeira
Gombeira-amarela
Guajará-branco
Ingá
Ingá-vermelho
Jacarandá
Jacareúba
Jaraí
Jitó
Jutairana
Louro-abacate
Louro-babão
Louro-cedrinho
Louro-pimenta
Louro-rosa
Louro-vermelho
Macucu-branco
Mamorana
Mangarana
Maria-preta
Morototó
Muiracatiara
Muirajibóia
Muirajibóia-amarela
Muiratinga-da-várzea
Muiravuvuia
Paricá
Paruru
Pau-de-bicho
Pau-de-colher
Pracuuba
Puruí
Quaruba-cedro
Quaruba-rosa
Quinarana
Seringa-itaúba
Seringarana
Tanimbuca-folha-grande
Taxi-pitomba
Tinteiro
Ucuuba-vermelha
Ucuubarana
Uxi-coroa
Xixuá

10-20%
Abiorana-abio
Abiorana-cutite
Abiorana-sabiá
Acariquara
Amapá-amargoso
Anani
Angelim-da-mata
Angico
Araracanga
Breu-branco
Cacaurana
Cachimbeiro
Caraipa
Caripé-torrado
Carrapatinho
Castanha-de-arara
Castanha-de-porco
Castanha-sapucaia
Copaíba-preta

Cumatê-branco
Envira-de-cutia
Fava-amarela
Ingarana
Jaranã
Lacrão-da-mata
Louro-aritu
Maçaranduba
Mandioqueira
Maparajuba
Matamatá-ci
Matamatá-jibóia
Munguba
Muruci
Mururé
Mututi
Paraparará
Parinari
Pau-jacaré
Piquiá
Quaruba-roxa
Roxinho
Sucupira
Saboeiro
Sorva
Tacacazeira
Taxi-amarelo
Taxi-branco
Taxi-vermelho
Tento

20-30%
Abiorana-mangabarana
Amarelinho
Angelim-rajado
Axixá
Breu-sucuruba
Cajuaçu
Caripé
Casca-de-sangue
Copaíba
Cumarurana
Guariúba
Ingá-cipó
Ipê-amarelo
Itaúba
Mandioqueira-lisa
Mapatirana
Marupá
Morácea-chocolate
Muiraúba
Pajurá
Pajurazinho
Piquiarana
Sucupira-vermelha
Tanimbuca-amarela
Ucuuba
Ucuuba-da-mata
Urucurana

30-40%
Abiorana-branca
Abiorana-maçaranduba
Abiorana-mocambo
Abiorana-rosadinha
Amapazinho
Anuerá
Breu-vermelho
Capitiú
Castanha-do-pará
Cinzeiro
Copaíba-jacaré
Cumatê
Cupiúba
Fava-bolota
Jatobá
Jatobá-mirim
João-mole
Muirapiranga
Muiratinga
Pente-de-macaco
Seringueira
Tatapiririca
Tauá
Ucuuba-branca
Uxirana

40-50%
Envira-preta
Fava-folha-fina
Ingaxixi
Inharé
Jutaí-pororoca
Louro-canela

50-60%
Amapá
Arabá
Cariperana
Cumaru
Macucu
Sucupira-amarela
Taxi

60-70%
Abiorana-amarela
Arurá-branco

70-80%
Abiorana-casca-fina
Castanha-vermelha

80-90%
Matamatá

10.4.4 — Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós — Floresta Densa

0-10%
Abiorana
Abiorana-bengue
Abiorana-caramuri
Abiorana-maparajuba
Acapu-do-igapó
Amaparana
Amarelão
Andirobarana
Araçá
Arapari
Arurá-vermelho
Balatarana
Cachuá
Cardeiro
Casca-preciosa
Castanha-de-cutia
Castanha-de-sapucaia
Caxinguba
Copaíba-fina
Copaíba-marimari
Copaíba-peluda
Cunuri
Envira-pirarucu
Espeturana
Freijó
Garrote
Gombeira
Guajará-pedra
Ingá-xixica
Ipê
Itaúba-amarela
Lacrão-da-mata
Lacre-vermelho
Louro-bosta
Mandioqueira-rosa
Muirajibóia-amarela
Muricirana
Mututi
Pau-de-bicho
Pau-jacaré
Pau-doce
Pau-roxo
Paxiubarana
Pente-de-macaco
Peroba
Piranheira
Puruí
Quaruba
Quinarana
Seringarana
Tanimbuca-vermelha
Tatajubá
Taxi-branco
Taxi-pitomba
Taxi-prata
Tinteiro
Ucuubarana
Uxi
Uxi-de-morcego
Uxi-preto

10-20%
Abiorana-casca-doce
Abiorana-maçaranduba
Abiorana-mangabinha
Abiorana-preta
Abiorana-ucuuba
Açoita-cavalo
Amapá-amargoso
Amapazinho
Anani
Angelim-pedra
Angico
Araracanga
Arara-tucupi
Bacuripari
Breu-branco
Breu-mescla
Breu-preto
Burra-leiteira-f.-miúda
Cacaurana
Cachimbeiro
Carapanaúba
Cariperana
Casca-de-sangue
Castanha-de-arara
Castanha-de-porco
Cedrorana
Coração-de-negro
Cupiúba
Cuquirana
Envira-de-cutia
Fava
Fava-amarela
Fava-bolota
Fava-de-rosca
Ipê-amarelo
Jacarandá
Jacareúba
Janaguba
Jarana
Jitó
João-mole
Jutaí-mirim
Louro-abacate
Louro-rosa
Maçaranduba
Mamorana
Mapatirana
Maria-preta
Mari-bravo
Marupá
Matamatá-jibóia
Muiracatiara
Muirajibóia
Muirapixuna
Murta
Muruci
Mururé
Parapará
Paruru
Quaruba-branca
Quaruba-roxa
Sucupira
Saboeiro
Tatapiririca
Taxi-amarelo

Taxi-vermelho
Ucuuba-branca
Ucuuba-vermelha
Uxi-coroa

20-30%
Abiorana-guajará
Abiorana-sabiá
Amarelinho
Angelim-da-mata
Angelim-rajado
Axixá
Bacuri
Carrapatinho
Castanha-do-pará
Cedro
Copaíba-preta
Guariúba
Jatobá
Louro-aritu
Louro-inhamuí
Macucu-branco
Mandioqueira
Matamatá-ci
Muiratinga
Muiraúba
Pajurá
Pajurazinho
Piquiá
Rosada-brava
Roxinho
Sucupira-vermelha
Seringa-itaúba
Tento
Ucuuba

30-40%
Abiorana-abio
Abiorana-cutite
Abiorana-mangabarana
Breu-manga
Breu-sucuruba
Cajuaçu
Capitiú
Copaíba
Cumaru
Cumarurana
Cumatê
Envira-preta
Ingarana
Macucu
Mandioqueira
Maparajuba
Morácea-chocolate
Seringueira
Sorva
Tanimbuca-amarela

40-50%
Abiorana-branca
Abiorana-mocambo
Acariquara
Anuerá
Caripé
Ingá-cipó
Inharé
Itaúba
Jutaí-pororoca
Matamatá
Piquiarana
Urucurana
Uxirana

50-60%
Abiorana-rosadinha
Amapá
Arabá
Breu-vermelho
Cinzeiro
Tauá
Taxi

60-70%
Fava-folha-fina
Louro-canela
Sucupira-amarela

70-80%
Abiorana-casca-fina
Castanha-vermelha
Copaíba-jacaré
Muirapiranga

80-90%
Abiorana-amarela
Arurá-branco

10.4.5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia – Floresta Densa

10-20%
Abiorana-bengue
Abiorana-casca-doce
Abiorana-quadrada
Abiorana-rosadinha
Açoita-cavalo
Acariquara
Amapazinho
Amarelinho
Anani
Angelim-rajado
Arabá
Aroeira
Bacuri
Breu-branco
Breu-manga
Breu-vermelho
Cachimbeiro
Cachuá
Caqui
Caraipa
Caripé-torrado
Casca-de-sangue
Castanha-casca-grossa
Castanha-de-arara
Castanha-de-cutia
Castanha-de-paca
Castanha-do-pará
Cedrorana
Cernambi-de-índio
Copaíba-peluda
Corezeiro
Cumaru
Cumarurana
Cumatê
Cupiúba
Cuquirana
Envira-de-cutia
Envira-surucucu
Fava
Fava-amarela
Fava-folha-fina
Garrote
Ingá-cipó
Ingá-vermelho
Ingá-xixica
Ipê-amarelo
Itaúba
Janaguba
Jarana
Louro-bosta
Louro-rosa
Macacaúba
Macucu
Mandioqueira-lisa
Mangarana
Maparajuba
Mari-bravo
Marupá
Matamatá-jibóia
Matamatá-rosa
Morototó
Muiracatiara
Muiratinga
Muiraúba
Murta
Muruci
Mururé
Pajurazinho
Paruru
Pau-jacaré
Piquiá
Puruí
Quaruba
Quaruba-cedro
Quaruba-rosa
Quinarana
Roxinho
Seringarana
Sorva
Taxi-amarelo
Taxi-pitomba
Ucuuba

20-30%
Abiorana-abio
Abiorana-guajará
Abiorana-ucuuba
Acapu
Amarelão
Anuerá
Cajuaçu
Cariperana
Envira-amarela
Escorrega-macaco
Inharé
Mandioqueira
Matamatá-ci
Muirapixuna
Pajurá
Pau-de-bicho
Pente-de-macaco
Piquiarana
Quaruba-branca
Sucupira-amarela
Seringa-itaúba
Tanimbuca-amarela
Taxi-branco
Ucuuba-branca
Ucuuba-vermelha

40-50%
Abiorana-branca
Arurá-branco
Castanha-vermelha
Copaíba-jacaré
Envira-preta
Ingarana
Jatobá-mirim
Jutaí-pororoca
Matamatá
Muirapiranga
Sucupira
Sucupira-vermelha
Seringueira
Tauá

50-60%
Abiorana-mangabarana
Amapá
Breu-sucuruba
Cinzeiro
Copaíba
Guariúba
Louro-canela
Morácea-chocolate
Quaruba-roxa
Taxi

70-80%
Abiorana-mocambo
Capitiú
Taxi-vermelho
Urucurana
Uxirana

80-90%
Abiorana-amarela
Abiorana-casca-fina

10.4.6 — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia — Floresta Aberta

0-10%
Abiorana-folha-pequena
Acapu-pixuna
Amapazinho
Anani
Andiroba
Arapari
Aroeira
Bacabinha
Breu-branco
Buiuçu
Cachuá
Caraipa
Carapanaúba
Carapanaúba-preta
Caripé
Castanha-de-sapucaia
Cedrorana
Copaíba
Cumarurana
Curupirana
Envira-biribá
Envira-de-cutia
Envira-surucucu
Esponjeira
Faeira
Fava-de-rosca
Goiaba-sete-capas
Gombeira-amarela
Ingá-cipó
Itaúba
João-mole
Louro-cedro
Louro-vermelho
Mamorana
Mandioqueira
Mangueirana
Margonçalo
Matamatá-jibóia
Morácea
Muiraximbé
Piquiá
Roxinho
Sucupira
Saboeiro
Seringarana
Tarumã
Taxi-amarelo
Taxi-da-várzea
Taxi-prata
Tento
Tinteiro
Ucuuba
Ucuuba-da-mata
Ucuubarana

10-20%
Abiorana-abio
Abiorana-casca-doce
Abiorana-maçaranduba
Abiorana-rosadinha
Amaparana
Andirobana
Angelim-amargoso
Angelim-rajado
Araracanga
Axixá
Breu-manga
Cachimbeiro
Cajuaçu
Capitiú
Caqui
Caripé-branco
Castanha-de-cutia
Cernambi-de-índio
Envira-amarela
Envira-cana
Escorrega-macaco
Ingarana
Ipê-amarelo
Iperana
Jarana
Jarani
Lacrão-da-mata
Mandioqueira-lisa
Matamatá-ci
Muiraúba
Murùré
Mururé-branco
Mututi
Pajurá
Parapará
Paricá
Paruru
Piquiarana
Quaruba
Quaruba-branca
Quinarana
Tanimbuca-amarela
Tatapiririca
Ucuuba-branca
Ucuuba-de-sangue

20-30%
Abiorana-cutite
Acariquara
Amapá-amargoso
Breu-sucuruba
Fava-amarela
Fava-bengue
Jutairana
Mapatirana
Marupá
Muruci
Parinari
Sorva
Taxi-branco
Taxi-vermelho
Inharé
Jatobá-mirim
Maparajuba
Morácea-chocolate
Seringueira
Urucurana

30-40%
Abiorana-amarela
Abiorana-mangabarana
Açoita-cavalo
Arabá
Breu-vermelho
Casca-de-sangue
Castanha-do-pará
Fava-bolota
Fava-folha-fina
Guariúba
Ingaxixi
Jatobá
Jutaí-pororoca
Louro-abacate
Muiratinga
Pau-de-bicho
Pau-de-remo
Pente-de-macaco
Quaruba-roxa
50-60%
Abiorana-mocambo
Anuerá
Arurá-branco
Castanha-vermelha
Muirapiranga
Taxi
Ucuuba-vermelha

40-50%
Cumaru
60-70%
Amapá
Cinzeiro
Cupiúba
Envira-prata
Louro-canela
Macucu
Sucupira-amarela
Tauá

80-90%
Abiorana-branca
Abiorana-casca-fina
Matamatá
Uxirana

90-100%
Cariperana

10.4.7 — Sub-Região Aluvial da Amazônia — Floresta Aberta

10-20%
Abiorana-casca-fina
Abiorana-preta
Abiorana-rosadinha
Açacurana
Açoita-cavalo
Acariquara
Amaparana
Amarelão
Anuerá
Arara-tucupi
Breu-mescla
Burra-leiteira-f.-miúda
Cachimbeiro
Cajuaçu
Capitiú
Caqui
Cernambi-de-índio
Cumaru-de-cheiro
Envira
Envira-fofa
Faeira
Fava-amarela
Fava-bengue
Goiaba-sete-capas
Guariúba
Ingarana
Ipê-amarelo
Itaúba
Itaubarana
Jacareúba
Jatobá
João-mole
Lacre-da-mata
Mandioqueira-lisa
Mapatirana
Matamatá-jibóia
Morototó
Muiratinga-da-várzea
Muiraúba
Mururé-branco
Mutamba
Pajurá

Parinari
Paruru
Pau-d'arco-branco
Pau-de-colher
Pau-jacaré
Pente-de-macaco
Pracuuba
Quaruba-branca
Sucupira-amarela
Seringarana
Sumaúma
Tamanqueira
Tarumã
Tauá
Taxi-amarelo

10-20%
Tento-vermelho
Ucuuba-da-mata
Ucuuba-vermelha
Urucurana

20-30%
Abiorana-abio
Abiorana-mocambo
Amapazinho
Arabá
Breu-sucuruba
Breu-vermelho
Caripé
Cinzeiro
Cumaru
Cumatê
Envira-biribá
Envira-cana
Fava-folha-fina
Ingá-cipó
Inharé
Iperana
Jatobá-mirim
Jutaí-pororoca
Louro-abacate
Louro-canela
Mamorana
Melancieira
Morácea-chocolate
Mururé
Parapará
Paricá
Paricarana
Pau-branco
Pau-de-bicho
Piranheira
Saboeiro
Sorva
Tatapiririca
Ucuuba

30-40%
Anani
Andiroba
Andirobarana
Araracanga
Arurá-branco
Cupiúba
Jutairana
Marupá
Piquiarana
Taxi-vermelho
Tento
Ucuuba-branca

50-60%
Castanha-do-pará
Castanha-vermelha
Copaíba
Envira-preta
Ingá-xixica
Matamatá
Seringueira

60-70%
Abiorana-branca
Amapá
Macucu

70-80%
Cariperana
Muiratinga

10.4.8 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira — Floresta Aberta

10-20%
Abiorana-casca-doce
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabarana
Abiorana-rosadinha
Acapu
Algodão-bravo
Amapazinho
Anani
Andirobarana
Angelim-amargoso
Angelim-da-mata
Angelim-rajado
Arabá
Aroeira
Axixá
Breu-preto
Caripé-torrado
Castanha-vermelha
Cedro-vermelho
Ceru
Chapéu-de-sol
Copaíba-preta
Cumarurana
Cumatê
Cumatê-branco
Cupiúba
Dima
Envira
Envira-biribá
Fava-marimari
Garrote
Gombeira
Guajará-branco
Guariúba
Ingá-cipó
Ingá-peludo
Jacarandá
Jaraí
Jarana
Jatobá-mirim
João-mole
Jutairana
Louro-inhamuí
Louro-vermelho
Macucu
Mandioqueira-rosa
Mapatirana
Mari-bravo
Marupá
Morácea
Muirapixuna
Muiratinga
Muiraúba
Muruci
Muruci-branco
Mururé
Pajurá
Parinari
Pau-jacaré
Pau-roxo
Peroba
Piquiá
Piquiarana
Quaruba-rosa
Quinarana
Roxinho
Sucupira
Sucupira-amarela
Sucupira-vermelha
Seringa-itaúba
Sorva
Swartzia-preta
Tento
Ucuuba-branca
Ucuuba-vermelha
Urucu-amarelo
Uxi

30-40%
Abiorana-ucuuba
Açoita-cavalo
Acariquara
Amapá
Anuerá
Arurá-branco
Breu-sucuruba
Cachimbeiro
Carapanaúba
Castanha-de-sapucaia
Copaíba
Cumaru
Escorrega-macaco
Espeturana
Fava-bolota
Fava-de-rosca
Ingarana
Inharé
Ipê-amarelo
Ipê-roxo
Jutaí-pororoca
Louro-abacate
Mamorana
Parapará
Paruru
Pau-branco
Pau-de-bicho
Uxirana

50-60%
Abiorana-casca-fina
Abiorana-mocambo
Breu-vermelho
Envira-preta
Jatobá
Maçaranduba
Matamatá
Muirapiranga
Pente-de-macaco
Quaruba-roxa
Tauá
Ucuuba

60-70%
Abiorana-branca
Arara-tucupi
Fava-folha-fina
Louro-canela
Morácea-chocolate

80-90%
Abiorana-amarela
Breu-manga
Castanha-do-pará
Seringueira
Taxi
Taxi-vermelho

90-100%
Ingaxixi

10.4.9 — Contato Formações Pioneiras/Floresta

0-10%
Abiorana
Abiorana-casca-doce
Abiorana-guajará

Abiorana-mangabarana
Abiorana-mangabinha
Abiorana-preta
Abiorana-quadrada
Abiorana-sabiá
Açacurana
Açoita-cavalo
Acapurana
Acapurana-da-várzea
Acariquara
Acariquarana
Algodão-bravo
Amapazinho
Amarelão
Amarelinho
Anani-da-mata
Angelim-rajado
Angico
Araracanga
Arara-tucupi
Aroeira
Arraeira
Arurá-vermelho
Axuá
Bacuripari
Breu-branco
Breu-sucuruba
Cabeça-de-urubu
Cachimbeiro
Cachuá
Caferana
Cajuaçu
Canela-de-veado
Canelarana
Capa-bode
Caqui
Caraipa
Carapanaúba
Carapanaúba-preta
Caripé
Caripé-torrado
Castanha-casca-de-jacaré
Castanha-de-arara
Castanha-de-paca
Castanha-de-sapucaia
Caucho
Cedro-branco
Cedro-vermelho
Cernambi-de-índio
Chapéu-de-sol
Copaíba-jacaré
Copaíba-preta
Corezeiro
Cumaru-de-cheiro
Cumatê
Cupiúba
Cupuaçurana
Cuquirana
Envira
Envira-aritu
Envira-surucucu
Escorrega-macaco
Espeturana
Esponjeira
Faeira
Faeira-vermelha
Fava-bolota
Fava-folha-fina
Fava-mapuxiqui
Fava-pombo
Fava-preta
Fava-wing
Gombeira-amarela
Inajarana
Ingá-vermelho
Ipê
Iperana-da-várzea
Itaúba
Jaraí
Jarana
Jarani
Jatobá
Jatobá-mirim
Jitó
João-mole
Juá
Jutairana
Lacrão-da-mata
Louro-bosta
Louro-rosa
Maçarandubinha
Macucu-de-paca
Macucurana
Mandioqueira
Maparajuba
Mari-bravo
Matamatá-ci
Morácea-chocolate
Morototó
Muirajibóia-amarela
Muirapiranga
Muirapixuna
Munguba
Murta
Muruci
Muruci-branco
Murucirana
Mururé
Paricá
Pariri
Paruru
Pau-de-alho
Pau-de-arara
Pau-ferro
Piquiá
Quaruba-branca
Quaruba-roxa
Quinarana
Rosada-brava
Seringarana
Sorva
Tamanqueira
Tanimbuca-da-várzea
Tanimbuca-folha-grande
Taxi-pitomba
Taxi-vermelho
Timbó-pau
Ucuuba
Ucuuba-da-mata
Ucuuba-vermelha

10-20%

Abiorana-abio
Abiorana-amarela
Abiorana-cutite
Abiorana-mocambo
Anani
Anuerá
Arurá-branco
Axixá
Breu-vermelho
Castanha-de-macaco
Castanha-do-pará
Copaíba
Cumaru
Envira-biribá
Envira-cana
Envira-de-cutia
Freijó
Goiaba-sete-capas
Ingá-peludo
Ipê-amarelo
Jenipapo
Louro-abacate
Louro-inhamuí
Macucu-branco
Mamorana
Mandioqueira-lisa
Margonçalo
Marupá
Matamatá-rosa
Mututirana
Pajurá
Parapará
Paricarana
Pau-de-bicho
Quaruba-cedro
Sucupira-amarela
Saboeiro
Sumaúma
Tarumã
Tatapiririca
Tauá
Taxi
Tinteiro
Uxirana

20-30%

Amapá
Andiroba
Arapari
Capitiú
Cariperana
Casca-de-sangue
Caxinguba
Cumarurana
Guariúba
Ingá-branco
Ingaxixi
Inharé
Iperana
Jacareúba
Janaguba
Jutaí-pororoca
Louro-canela
Mutamba
Parinari
Piquiarana
Pracuuba
Tacacazeira
Taxi-da-várzea
Tento
Urucurana

30-40%

Abiorana-rosadinha
Andirobarana
Arabá
Burra-leiteira-folha-miúda
Castanha-vermelha
Cinzeiro
Envira-preta
Ingá-cipó
Macucu
Mapatirana
Matamatá-jibóia
Muiratinga
Mututi
Pau-branco
Piranheira
Taperebá

40-50%

Abiorana-casca-fina
Açacu
Fava-amarela
Ingarana

50-60%

Abiorana-branca
Matamatá
Muiratinga-da-várzea
Ucuuba-branca

60-70%

Pente-de-macaco

70-80%

Seringueira

10.5 – Produtividade das Espécies de Qualidade I e II (Comercialização)

Quando se estratifica uma população finita, como o é uma Folha, em subpopulações com características mais uniformes, observa-se a variabilidade de características que há de sub-região para sub-região. A complexa e heterogênea composição florística, não só no conjunto como dentro de cada sub-região, requer um estudo cuidadoso em se tratando de extrapolação de estimativas. Quando se estima uma média, trata-se de dar uma visão do conjunto, o que para efeito de estudo de viabilidade, tanto exploratório quanto do aproveitamento do potencial de madeira de uma área, é muito relativo. Esse cuidado, no sentido do aproveitamento da média volumétrica bruta de madeira em pé, deve ser tomado devido a inexistência de uma orientação sobre a utilização e classificação comercial adequada da maioria das espécies, cujos volumes entram na estimativa da média volumétrica.

Pela classificação comercial, atualmente, dada às espécies, aproximadamente 50% da média volumétrica são comercializáveis no Mercado Externo e no Interno (Tab. IV.). Este percentual comercializável pode ser aumentado, visto que em valores quantitativos o número de Qualidades III e IV é bem superior àquele com alta cotação comercial. Para isto basta que sejam estudadas estas espécies, definindo suas utilizações de acordo com suas características. Este estudo, numa primeira aproximação, é suficiente para comparar suas características e condições de trabalhabilidade de suas madeiras.

A área, como um todo, apresenta um bom potencial de madeira comercializável. Individualizando como áreas mais produtivas, destacam-se as Sub-Regiões dos Baixos Platôs da Amazônia e Aluvial da Amazônia na Região da Floresta Densa e Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia na Região da Floresta Aberta. Estas sub-regiões são importantes não pelos seus potenciais volumétricos mas sobretudo pelas suas extensões e condições de explotabilidade quanto ao relevo. Todavia, há uma variabilidade muito grande se descermos o estudo a nível de espécies, pois se observa que são poucas destas que ocorrem em escala produtiva, em todas as sub-regiões. Esta descontinuidade na distribuição estrutural é possivelmente influenciada pelos fatores ambientais que condicionam a ocorrência ou não de certas espécies a determinadas sub-regiões. Citam-se como exemplos de espécies, com alta cotação comercial e que ocorrem com alta produtividade: arurá-branco, louro-canela, muiratinga e sucupira. Como espécies da Classe II (comercialização), que apresentam as mesmas características quanto à ocorrência, citam-se: amapá, cinzeiro, copaíbas, faveiras, tauari e outras sem grandes destaques volumétricos. Ressalte-se também a ocorrência de certas espécies, como é o caso do açacu com alta produtividade, todavia limitada a determinada sub-região (Tabs. V e VI e Figs. 37 e 38).

TABELA IV

Distribuição Porcentual dos Volumes, Número de Árvores e Número de Espécies por Classes de Comercialização

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	DESCRIÇÃO	MÉDIA (ha)	CLASSE DE QUALIDADE			
				I	II	III	IV
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	V.S/CASCA	118,721	17,48	30,58	28,07	23,89
		N.ÁRVORES	67	16,82	24,57	35,09	23,51
		N.ESPÉCIE	37	16,56	21,25	31,88	30,31
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	V.S/CASCA	130,043	22,13	28,74	29,23	19,90
		N.ÁRVORES	65	19,92	23,20	36,18	20,71
		N.ESPÉCIE	40	17,41	21,86	31,17	29,55
	Aluvial da Amazônia	V.S/CASCA	120,107	20,30	29,08	27,02	23,61
		N ÁRVORES	64	18,70	22,66	35,02	23,62
		N.ESPÉCIE	38	16,74	23,72	31,16	28,37
	Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós	V.S/CASCA	128,092	17,83	34,10	27,70	20,37
		N.ÁRVORES	65	16,60	26,90	33,97	22,52
		N.ESPÉCIE	41	18,01	23,22	31,75	27,01
	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	V.S/CASCA	111,809	15,42	32,44	34,00	18,14
		N.ÁRVORES	64	15,81	26,73	36,97	20,49
		N.ESPÉCIE	36	18,12	23,91	33,33	24,64
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	V.S/CASCA	104,567	15,29	35,41	32,99	16,31
		N.ÁRVORES	68	15,73	23,13	39,31	21,83
		N.ESPÉCIE	37	16,88	21,87	36,25	25,00
	Aluvial da Amazônia	V.S/CASCA	78,353	18,03	21,83	29,39	30,75
		N ÁRVORES	54	17,40	19,95	33,41	29,23
		N.ESPÉCIE	28	17,65	20,17	36,13	26,05
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	V.S/CASCA	120,768	22,02	35,26	30,54	12,19
		N.ÁRVORES	59	17,28	23,51	39,94	19,26
		N.ESPÉCIE	38	23,48	21,21	28,03	27,27
CONTATO	Formações Pioneiras/Floresta	V.S/CASCA	112,033	27,41	20,02	23,03	29,54
		N ÁRVORES	64	18,99	22,25	26,92	31,84
		N.ESPÉCIE	30	15,72	21,83	27,95	34,50

TABELA V

Distribuição Física das Espécies de Qualidade I (Comercialização)

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Açacu	36	3	9,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	7	45,57
	84	2	10,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	216	1	10,78
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218	1	38,59
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	11	76,00
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	9	18,46
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222	1	3,21
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	2	2,75
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	2	22,95
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	1	13,37
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	1,01
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	2	3,23
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	3	24,41
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	4	7,09
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	3	18,04
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243	1	12,94
Acapu	27	1	0,64	147	1	1,69	104	1	0,72	–	–	–	179	15	18,01	–	–	–	–	–	–	212	5	7,77	–	–	–
	–	–	–	160	6	6,83	126	1	0,34	–	–	–	182	3	2,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	161	6	5,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	170	7	5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	171	6	6,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Acapu-do-igapó	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Acapu-pixuna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197	3	2,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anani	10	2	3,11	151	1	2,42	108	1	0,72	132	1	2,26	181	1	0,49	200	1	0,81	184	2	1,29	210	1	0,54	215	1	0,47
	13	1	0,88	–	–	–	109	1	5,27	141	1	2,43	–	–	–	–	–	–	186	1	0,98	–	–	–	218	1	3,44
	15	1	0,67	–	–	–	119	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189	1	7,02	–	–	–	220	2	1,16
	19	2	1,78	–	–	–	120	2	2,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222	1	0,61
	21	2	1,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	3,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	2,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	0,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	5,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	1,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	1	1,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anani-da-mata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	2	2,95
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	2	1,75
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	1	6,02
Andiroba	7	1	0,74	164	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193	3	1,52	183	1	0,72	–	–	–	218	2	1,24
	11	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184	2	0,59	–	–	–	220	7	10,69
	37	1	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	7	7,00	–	–	–	221	3	1,27
	43	1	0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	2	3,17
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	4	5,01
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	5	6,13
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	3	10,08

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Angelim-da-mata	1	2	8,47	149	1	15,15	104	1	3,48	132	1	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	207	1	1,47	–	–	–
	16	1	1,42	150	1	2,71	108	1	2,17	136	1	4,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	1	3,99	151	1	7,86	123	1	2,34	137	1	3,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	1,53	154	1	4,01	–	–	–	140	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	4,49	156	1	4,09	–	–	–	141	1	7,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,70	158	1	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	21,54	164	2	17,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	0,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angelim-pedra	5	1	8,03	149	1	6,52	120	1	7,49	135	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	16,93	156	1	1,62	124	1	13,37	145	2	36,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	9,80	160	1	12,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	21,91	161	1	4,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	13,27	166	3	110,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	2,74	167	1	11,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	2	19,25	172	1	9,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	41,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angelim-rajado	34	1	5,51	–	–	–	105	2	20,56	133	1	0,56	179	1	0,61	192	1	1,86	–	–	–	208	2	30,82	228	1	0,88
	63	1	5,24	–	–	–	115	1	1,26	140	1	0,45	–	–	–	194	2	3,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	2,98	–	–	–	116	3	3,36	141	1	0,59	–	–	–	202	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	30,64	–	–	–	122	1	1,47	142	1	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	2	1,84	–	–	–	123	1	1,04	145	1	1,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	4,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	4	25,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Araracanga	11	1	3,85	158	2	5,18	126	1	3,25	132	1	1,01	–	–	–	194	1	1,50	187	1	1,04	–	–	–	248	1	1,04
	12	1	3,34	162	2	3,06	–	–	–	140	1	2,14	–	–	–	195	1	1,88	189	1	1,13	–	–	–	–	–	–
	15	1	0,56	167	1	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	1	1,15	–	–	–	–	–	–
	16	1	0,45	171	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	2	1,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	0,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	3,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	1,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	2,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	3,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Araracanga-amarela	45	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aroeira	11	1	1,84	160	2	3,26	–	–	–	–	–	–	177	4	16,61	203	–	–	–	–	–	208	2	6,15	232	1	2, 71
	14	1	2,26	161	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol
Aroeira	61	2	5,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	1,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	1,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arurá-branco	1	2	7,99	149	1	9,70	107	2	4,09	128	1	1,32	178	2	2,20	191	1	2,58	186	2	1,57	209	1	1,04	215	1	0,39
	3	5	10,09	150	1	1,31	112	5	8,68	129	1	2,71	181	2	3,68	192	1	1,30	187	2	4,77	211	1	1,75	229	1	2,07
	5	1	1,78	151	2	5,01	113	1	4,46	131	1	1,22	182	1	3,66	193	1	5,70	188	1	3,24	–	–	–	230	1	1,53
	6	4	13,89	152	1	0,96	115	3	3,42	132	1	1,40	–	–	–	194	4	3,88	–	–	–	–	–	–	238	1	6,55
	7	4	6,87	156	1	2,73	116	1	4,18	133	1	2,58	–	–	–	196	2	3,40	–	–	–	–	–	–	248	2	4,77
	8	3	1,71	158	4	9,90	117	1	6,92	134	1	2,58	–	–	–	197	2	8,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	3	4,58	159	1	3,02	118	2	2,68	136	1	1,88	–	–	–	201	2	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	1	1,25	162	1	0,96	119	1	3,02	137	1	0,84	–	–	–	204	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	1	1,00	164	2	6,54	120	1	4,18	139	1	2,35	–	–	–	205	3	6,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	1	3,79	165	1	1,85	121	1	2,61	140	2	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	1	1,40	167	1	4,45	122	2	6,30	141	2	5,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	3	5,47	171	2	4,15	123	1	1,57	142	2	5,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	3	3,67	172	2	4,03	124	4	19,47	143	2	2,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	2	4,53	–	–	–	125	1	1,64	144	3	5,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	2,48	–	–	–	–	–	–	145	1	3,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	3	4,78	–	–	–	–	–	–	146	1	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	3	9,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	3	12,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	2	4,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	2	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	2	2,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	3	6,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	4	4,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	2	5,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	2	5,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	2	5,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	1	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	0,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	3	5,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	2	5,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	3,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	3	2,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	2	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	2,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	1,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	2	2,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	2	7,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	2	3,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	6	12,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	2	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	3	8,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	7,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	3	8,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.
Arurá-branco	78	2	5,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	3,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	2	5,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	2,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	6,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	2	3,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	2	3,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	5,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arurá-vermelho	55	2	7,71	154	1	0,78	117	1	1,01	143	2	1,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218	1	0,72
	60	1	0,94	171	2	1,89	123	1	1,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	1	0,56
Cedro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136	3	26,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedro-branco	57	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedro-vermelho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	2	1,33
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	2	1,23
Chapéu-de-sol	91	1	0,74	152	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	209	1	0,88	232	1	1,13
Cumaru	2	1	0,67	150	1	2,17	104	2	11,58	129	1	2,25	178	1	1,28	192	2	4,42	189	1	3,24	208	2	6,86	215	1	3,48
	7	1	0,98	151	2	1,68	106	1	2,21	130	1	3,68	–	–	–	199	1	0,49	190	1	2,54	209	1	1,54	218	1	3,24
	8	1	1,71	152	2	4,91	107	1	1,42	132	1	1,08	–	–	–	201	1	0,64	–	–	–	–	–	–	230	1	3,25
	10	1	0,88	155	2	4,58	110	2	7,14	135	1	2,09	–	–	–	202	3	5,37	–	–	–	–	–	–	237	1	0,54
	13	1	3,24	162	2	4,99	112	2	3,68	136	1	2,97	–	–	–	203	2	1,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	0,50	168	10	33,96	114	1	0,69	140	1	1,88	–	–	–	204	2	2,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	3	11,57	174	1	1,05	117	1	2,82	141	2	1,68	–	–	–	206	1	4,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	4,67	–	–	–	119	1	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	1,25	–	–	–	120	1	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	2	2,08	–	–	–	122	2	4,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	0,74	–	–	–	123	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	1	3,57	–	–	–	124	1	5,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	51	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	1,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	1,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	3	4,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	3,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	3,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	3,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.
Cumaru	88	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	2	2,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	3	3,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	2,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cumaru-amarelo	58	1	3,50	154	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cumaru-de-cheiro	39	1	0,71	–	–	–	120	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	1	0,73	–	–	–	232	1	5,28
	70	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	2	3,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	0,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cumaru-ferro	–	–	–	147	1	7,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	150	2	4,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Faeira	9	1	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192	1	1,85	185	1	0,64	–	–	–	236	1	1,42
	29	2	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Faeira-vermelha	86	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	1	1,78
Freijó	89	1	0,88	149	1	1,53	108	1	0,67	138	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	1	0,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ipê-amarelo	7	1	3,25	148	1	1,88	108	2	3,94	129	1	1,71	180	1	1,18	193	2	1,36	190	1	3,83	210	1	1,86	224	1	1,28
	36	1	1,25	155	1	0,75	109	1	0,54	131	2	3,37	–	–	–	204	1	0,74	–	–	–	212	4	6,35	225	2	1,69
	50	1	1,32	162	1	0,56	112	1	0,71	146	1	2,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	2	1,40
	51	1	1,31	164	1	1,76	114	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	1	0,67
	57	1	1,04	165	1	0,67	115	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	1	0,88
	70	1	1,08	167	1	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	3	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	3,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	2	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ipê-roxo	–	–	–	156	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	207	1	5,27	–	–	–
	–	–	–	166	2	3,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	212	1	6,09	–	–	–
	–	–	–	172	1	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Itaúba	3	1	0,98	150	1	0,67	113	2	2,64	127	1	1,01	177	1	3,39	196	2	6,59	185	2	6,44	–	–	–	229	4	21,50
	5	1	0,76	154	1	0,75	116	2	6,95	132	1	0,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	1	1,88	155	3	2,99	120	1	2,14	135	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	1	0,54	159	1	1,14	122	2	4,10	139	3	4,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.
Itaúba	20	1	1,77	167	3	10,42	124	1	7,52	140	2	1,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	0,56	–	–	–	–	–	–	143	2	2,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	0,81	–	–	–	–	–	–	144	1	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	2	2,00	–	–	–	–	–	–	145	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	1	0,33	–	–	–	–	–	–	146	2	3,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	3	8,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	2	2,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	3,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	2	3,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	2	2,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	3	4,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	5	5,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	3	6,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	3	2,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	2	3,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	2,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	1,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	15	14,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	2	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	2	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Itaúba-amarela	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146	1	6,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Itaúba-xixica	–	–	–	154	2	2,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jacarandá	7	2	1,47	147	1	3,44	104	1	0,63	133	1	1,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	211	1	1,50	–	–	–
	12	1	0,45	–	–	–	–	–	–	134	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	3	2,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	3,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	2,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jacareúba	6	1	1,60	159	1	1,57	118	1	4,18	129	1	1,15	–	–	–	–	–	–	185	3	5,80	–	–	–	217	1	9,71
	11	4	7,87	171	1	0,56	126	1	1,43	135	1	2,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219	1	1,14
	31	1	3,34	–	–	–	–	–	–	144	1	5,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	1	0,60
	47	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	4	11,73
	55	2	5,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	230	2	4,01
	63	5	11,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	2	14,65
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243	1	2,21
Louro-canela	2	2	2,32	151	1	2,27	105	2	3,28	129	1	1,04	177	1	0,96	191	3	5,03	183	3	1,68	207	1	1,39	213	3	1,91
	6	1	2,46	152	2	3,06	108	1	0,47	130	4	2,45	178	2	1,55	193	1	0,47	187	1	1,32	208	1	0,55	221	2	0,94
	9	2	2,98	154	2	2,22	109	1	0,37	131	1	0,61	179	1	0,94	194	2	2,58	–	–	–	209	2	6,83	228	3	3,58
	10	4	4,80	160	1	2,71	112	1	2,21	136	1	1,64	180	2	5,11	196	4	6,70	–	–	–	211	1	1,08	233	4	6,15
	11	1	3,38	163	2	3,23	114	5	5,52	138	2	3,70	–	–	–	197	3	4,32	–	–	–	–	–	–	237	1	0,45
	12	1	0,89	168	2	11,00	115	1	0,47	139	2	1,37	–	–	–	200	1	0,88	–	–	–	–	–	–	241	1	0,67
	13	1	1,42	170	1	0,61	117	1	0,94	141	2	6,20	–	–	–	201	1	1,41	–	–	–	–	–	–	248	1	1,32
	16	3	2,97	171	1	2,14	119	1	1,71	142	2	3,53	–	–	–	202	2	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Louro-canela	17	1	1,20	172	1	1,13	121	2	3,58	143	1	4,13	–	–	–	203	4	4,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	0,56	174	1	2,58	122	3	5,70	144	1	3,25	–	–	–	205	2	2,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	1	2,95	–	–	–	–	–	–	145	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	2	1,22	–	–	–	–	–	–	146	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	1	1,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	2	4,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	3	4,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	3	2,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	37	1	2,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	3	4,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	2	3,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	5	5,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	2	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	2	2,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	3	2,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	2	4,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	51	6	7,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	3,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	2	4,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	2	2,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	3	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	2	3,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	4	7,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	3	5,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	2	4,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	2	3,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	2	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	3	3,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	5	14,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	0,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	2	1,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	6	9,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	4	2,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	2	2,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	4,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	2	2,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	6,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	2	3,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	1	0,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-faia	26	2	6,08	164	1	1,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Louro-inhamuí	1	1	1,08	149	2	3,21	–	–	–	128	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	207	1	8,52	213	1	0,75
	5	1	1,21	151	1	3,93	–	–	–	141	1	1,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	1	2,01
	29	7	10,05	158	3	12,11	–	–	–	143	1	13,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	2,18
	32	1	0,96	159	2	2,54	–	–	–	146	1	4,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	1	4,37
	33	1	1,32	165	2	3,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	37	1	1,59	167	3	4,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	4,42	172	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-vermelho	13	1	7,02	–	–	–	104	2	8,67	–	–	–	–	–	–	197	1	1,04	–	–	–	209	1	3,28	–	–	–
	21	2	2,14	–	–	–	106	1	5,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	2	5,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	2	8,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	2	3,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	2	5,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Macacaúba	29	1	1,64	164	1	1,32	–	–	–	–	–	–	182	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	1,78	172	1	1,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maçaranduba	11	1	3,25	153	2	3,60	123	1	0,96	127	1	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	207	2	9,71	–	–	–
	34	1	2,14	166	1	3,34	124	1	9,61	128	2	12,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	209	1	2,34	–	–	–
	61	2	14,26	167	1	4,91	126	1	1,44	133	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	1	4,01	–	–	–
	64	2	3,00	175	2	3,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	3	4,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	4	17,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maçarandubinha	70	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	1	1,43
	76	5	11,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	2	1,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maparajuba	2	2	4,70	161	1	0,54	105	1	3,34	127	1	1,03	177	1	1,01	193	3	8,23	–	–	–	–	–	–	213	3	7,16
	4	1	0,49	161	1	0,45	107	1	2,14	130	1	2,50	–	–	–	194	4	6,09	–	–	–	–	–	–	216	2	7,56
	11	1	2,58	167	1	0,80	111	1	1,41	135	1	8,52	–	–	–	196	2	2,81	–	–	–	–	–	–	226	1	1,12
	18	2	2,52	171	1	2,71	–	–	–	138	1	1,41	–	–	–	197	2	1,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	5	10,79	–	–	–	–	–	–	141	1	0,54	–	–	–	198	7	6,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	0,81	–	–	–	–	–	–	143	2	1,73	–	–	–	201	1	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	1	0,84	–	–	–	–	–	–	145	2	2,97	–	–	–	204	1	1,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	4	5,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	3	3,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	2	2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	2	3,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	2	4,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Maparajuba	86	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marupá	5	1	0,74	151	1	0,67	109	12	15,33	131	1	1,32	176	1	1,41	195	1	4,81	188	1	2,06	207	1	1,50	228	1	1,17
	6	1	0,67	155	2	3,77	111	2	4,27	141	1	0,67	–	–	–	196	1	2,71	189	1	1,75	–	–	–	233	1	1,85
	8	1	0,39	166	2	8,17	114	1	2,61	145	1	0,94	–	–	–	204	1	1,38	190	1	3,19	–	–	–	235	1	0,50
	16	2	4,70	169	1	0,97	115	1	2,26	–	–	–	–	–	–	206	3	6,49	–	–	–	–	–	–	240	1	2,90
	26	1	0,88	170	1	2,14	117	3	6,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	1	0,50
	27	1	3,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	2	3,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	1,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	2	2,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	7,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	1	2,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	2	2,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Morototó	9	2	1,61	148	1	0,94	109	2	2,82	–	–	–	177	1	1,79	–	–	–	189	1	2,25	–	–	–	237	4	6,35
	12	2	4,34	149	2	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	2	1,93	168	2	4,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	51	1	1,00	175	1	0,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	1,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	2,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	5	9,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	7	5,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muiracatiara	75	1	4,23	148	4	13,53	109	1	3,44	128	1	0,84	182	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	0,91	150	1	0,80	–	–	–	135	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	153	1	2,07	–	–	–	136	2	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	155	1	2,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	159	1	1,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	164	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	170	2	2,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	175	1	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muirapiranga	1	1	0,50	147	2	6,56	113	9	22,50	127	1	1,63	179	1	3,62	193	2	4,81	–	–	–	207	1	2,41	215	1	3,19
	3	1	0,67	149	3	7,40	115	2	4,83	128	1	1,04	181	1	0,61	195	1	3,23	–	–	–	208	2	1,35	227	2	2,08
	4	1	2,46	150	3	4,23	116	3	3,55	130	1	4,02	182	1	0,56	196	3	3,02	–	–	–	210	1	1,32	–	–	–
	5	1	0,80	151	2	2,53	117	3	7,03	132	2	2,52	–	–	–	197	2	1,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	2	2,67	153	1	1,13	122	7	14,73	133	1	3,93	–	–	–	198	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	11	1	4,17	154	1	1,51	123	1	1,46	134	1	0,74	–	–	–	199	1	1,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	2	3,19	156	1	0,50	124	1	5,23	138	4	3,98	–	–	–	202	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	1	2,17	157	1	0,80	126	6	10,28	139	2	3,01	–	–	–	204	3	2,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol
Muirapiranga	25	4	3,39	158	1	0,74	–	–	–	140	2	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	1	1,42	160	3	8,84	–	–	–	141	2	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1,88	161	5	11,47	–	–	–	142	1	1,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	2	6,65	162	2	0,98	–	–	–	143	2	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	1,20	163	2	4,04	–	–	–	144	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	1,30	164	2	5,52	–	–	–	145	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	1,60	166	4	9,10	–	–	–	146	2	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	3	5,85	167	2	2,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	0,99	170	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	2	5,93	171	1	1,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	3	4,74	175	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	2	22,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	4	8,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	2	5,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	0,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	4	6,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	4	10,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	4	5,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	2	1,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	1,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	3	3,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	5	7,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	2	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	3	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	4	3,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	4,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	4	3,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	8,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muirapixuna	5	2	1,68	147	1	0,81	–	–	–	134	2	1,52	181	1	0,96	–	–	–	–	–	–	212	2	1,68	215	1	2,82
	86	1	3,19	148	1	1,13	–	–	–	136	3	3,37	182	2	2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	6,82	150	1	0,78	–	–	–	146	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	164	1	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	172	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muiratinga	1	1	0,67	148	1	1,12	108	2	2,37	128	2	1,75	181	1	0,85	193	1	1,99	183	1	0,61	212	1	0,87	213	2	1,72
	6	1	0,89	149	1	2,01	113	1	0,61	139	1	0,86	–	–	–	195	1	0,67	184	1	1,75	–	–	–	214	1	1,99
	7	1	0,72	150	2	2,17	117	1	1,69	142	1	1,31	–	–	–	196	1	0,31	186	1	1,61	–	–	–	215	1	0,88
	12	1	1,84	153	2	1,57	120	4	6,72	144	1	1,20	–	–	–	199	2	1,66	187	1	1,32	–	–	–	224	5	17,82
	14	1	1,38	154	1	0,56	121	1	2,01	–	–	–	–	–	–	202	1	0,96	189	4	4,25	–	–	–	229	1	0,94
	31	1	0,80	156	1	1,60	123	1	1,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	7	6,19	–	–	–	237	1	0,96
	34	4	2,99	159	1	0,94	124	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238	2	2,67
	37	1	1,07	164	3	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	1	4,04
	39	1	0,74	166	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	1	0,40
	45	1	0,47	175	2	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	4	3,42
	47	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	248	1	1,32
	55	2	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	3	5,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	1,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	0,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	3	9,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº. Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol.	Amost	Nº. Ind.	Vol.	Amost.	Nº. Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.
Muiratinga	76	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	3	2,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	2	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	3	1,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muiratinga-amarela	3	2	2,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	1	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muiratinga-da-várzea	36	3	7,37	–	–	–	110	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184	5	16,72	–	–	–	213	2	4,47
	37	5	8,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	2	4,67
	84	4	30,39		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217	4	15,25
	86	1	5,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218	1	1,93
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	2	2,19
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222	8	19,98
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	3	4,28
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	5	8,62
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	5	25,16
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	4	20,57
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	1,04
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	13	35,09
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	236	6	17,99
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	4	7,43
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	27	134,43
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	5	15,95
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	5	16,73
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243	1	1,87
Parapará	8	3	5,62	147	1	1,69	109	4	5,26	127	1	2,73	–	–	–	193	2	1,47	183	1	2,53	209	2	1,17	215	1	0,59
	10	1	2,09	148	1	1,53	110	1	0,78	134	1	1,30	–	–	–	201	2	3,26	186	1	0,75	212	1	1,53	223	2	8,08
	14	1	2,29	149	1	1,12	125	1	2,29	–	–	–	–	–	–	204	1	4,09	–	–	–	–	–	–	237	3	5,73
	30	1	1,22	150	1	1,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238	4	9,76
	32	1	1,09	153	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	1	1,61	156	1	3,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	5	8,29	168	1	6,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	17	42,82	173	1	2,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	3,34	175	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	6,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	19	19,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pau-roxo	5	2	2,27	156	1	1,03	–	–	–	146	4	12,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	2	8,85	–	–	–
	101	1	3,24	158	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	1,99	163	1	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Piquiá	1	1	7,52	151	1	6,55	114	1	3,77	130	1	3,66	176	1	0,64	196	1	1,20	–	–	–	211	1	5,62	215	2	4,87
	9	2	7,57	160	1	8,03	120	2	7,42	133	1	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	1	7,99
	20	3	9,99	165	1	7,51	125	1	22,65	137	1	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.
Piquiá	22	1	7,13	174	1	7,51	–	–	–	141	1	6,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	2	4,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	3	6,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	11,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	2	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	10,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	2	8,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	2	6,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	1,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quaruba-rosa	3	4	11,46	–	–	–	116	1	2,13	–	–	–	181	1	0,33	–	–	–	–	–	–	207	1	3,42	–	–	–
	4	1	1,36	–	–	–	125	1	2,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	2,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Roxinho	11	1	0,96	147	4	8,10	104	1	1,64	132	2	4,13	176	1	1,12	194	5	10,37	–	–	–	212	1	1,22	–	–	–
	47	2	3,84	153	2	3,52	119	1	1,75	134	2	2,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	1	0,61	158	2	4,30	126	1	1,28	135	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,44	159	3	4,08	–	–	–	145	2	4,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	0,78	164	3	7,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	4	6,55	166	4	3,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	167	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	169	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	170	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	171	2	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	172	1	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	175	2	3,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sucupira	3	2	2,33	147	1	1,75	115	1	1,04	127	1	1,20	180	3	4,60	196	1	6,32	–	–	–	212	1	1,52	–	–	–
	5	1	1,00	149	1	7,51	118	1	1,25	132	1	2,99	181	1	1,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	1	2,26	156	1	0,87	122	1	0,98	133	1	0,81	182	2	4,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	1	1,36	158	2	8,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	3,07	159	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1,13	160	3	7,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	4,18	169	2	13,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	3	2,97	170	1	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,41	171	1	0,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	10,03	172	3	6,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	5,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sucupira-amarela	2	1	1,36	149	1	4,46	104	2	3,36	127	1	3,57	179	3	10,23	192	1	2,58	185	2	1,98	208	1	1,64	215	1	1,50
	3	2	1,99	151	1	0,75	107	2	3,35	129	2	8,20	181	1	1,04	195	1	1,13	–	–	–	–	–	–	224	2	3,18
	8	1	1,01	152	1	1,63	111	1	1,60	130	2	4,36	–	–	–	196	1	1,56	–	–	–	–	–	–	229	1	1,57
	9	2	1,37	154	3	11,81	112	1	1,30	131	4	5,37	–	–	–	197	2	2,37	–	–	–	–	–	–	230	1	1,41
	11	1	2,26	155	2	4,02	115	1	0,88	132	2	1,45	–	–	–	198	1	0,88	–	–	–	–	–	–	244	1	4,85
	13	2	3,60	157	2	2,52	116	2	0,87	133	3	4,21	–	–	–	200	3	6,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	1	0,88	160	4	6,92	117	1	1,82	134	2	3,05	–	–	–	201	1	3,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	1	2,13	162	1	3,57	118	2	2,95	137	1	0,95	–	–	–	202	1	0,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	2	2,70	163	1	0,61	119	1	1,28	140	1	0,74	–	–	–	204	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	2	5,05	164	1	1,80	121	1	3,02	141	1	0,75	–	–	–	205	2	3,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1,75	169	1	1,69	122	2	5,87	142	1	2,35	–	–	–	206	1	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Sucupira-amarela	30	1	4,04	170	3	2,79	123	6	14,47	143	3	12,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	2	2,13	171	1	1,22	126	2	2,97	144	1	3,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	6,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	3,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	3	10,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	3	2,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	2	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	4,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	1,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	0,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	2,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	2,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	2	2,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	5,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	7,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	1	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	2,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	2	6,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	2	3,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	3	3,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	5	12,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	2	1,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sucupira-vermelha	6	1	1,42	148	1	1,04	104	1	1,77	127	1	1,04	176	1	1,53	–	–	–	–	–	–	211	1	1,63	–	–	–
	7	2	2,82	153	1	1,32	113	1	1,88	–	–	–	179	2	14,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	1	0,86	154	1	0,84	123	1	9,78	130	1	4,02	182	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	1	1,52	157	4	7,54	124	1	2,62	138	2	5,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	1	0,96	158	1	2,17	125	1	5,66	139	1	12,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	4	4,11	160	2	2,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	3	4,71	161	2	2,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	2	2,47	169	1	1,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	11,78	175	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tatajuba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136	1	4,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuuba	1	1	1,04	148	1	1,08	105	3	8,50	129	3	5,27	179	1	1,97	201	2	4,43	189	2	5,52	207	2	3,00	237	1	3,62
	2	1	0,78	149	1	0,47	107	1	0,45	133	1	1,60	–	–	–	–	–	–	190	1	1,82	208	1	6,83	238	1	0,80
	6	1	3,50	151	1	0,84	120	2	3,92	135	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	212	1	1,40	244	2	8,53
	8	1	0,89	152	1	0,84	121	2	2,53	139	1	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	10	2	1,32	160	1	1,75	123	1	1,44	141	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	2	4,99	161	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	2	2,18	168	1	3,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	1	1,28	171	1	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.
Ucuuba	18	1	1,36	174	2	2,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	2	2,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	2	3,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	2	4,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	1,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	2,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	3,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	2,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	3,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	2	4,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	1,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	2,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuuba-branca	2	3	9,02	152	3	6,86	107	1	1,79	135	1	1,69	178	1	0,88	191	1	1,64	183	1	1,32	212	1	0,45	213	2	1,84
	7	3	1,99	154	2	16,05	109	3	2,80	138	1	1,28	179	1	2,71	193	1	0,54	184	1	1,04	–	–	–	214	5	7,02
	8	1	2,35	157	2	2,10	110	4	3,79	–	–	–	–	–	–	199	2	3,90	187	1	1,42	–	–	–	216	2	1,84
	9	1	1,68	160	2	1,44	116	1	0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217	16	26,23
	10	2	6,29	–	–	–	118	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	4	5,90
	12	1	1,08	–	–	–	119	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	1	0,47
	13	2	2,99	–	–	–	125	1	0,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	0,88
	15	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	5	5,98
	16	2	3,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	0,85
	17	1	3,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	4	12,70
	19	4	9,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	3	7,02
	23	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	1	1,75
	24	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	1	2,58
	31	1	9,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	18	22,45
	33	2	2,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	5	8,92
	34	1	3,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	2	1,23
	36	4	7,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	4	4,84
	37	3	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	248	1	1,42
	54	3	2,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	3	5,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	2	1,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuuba-da-mata	20	3	2,59	168	1	1,11	105	1	1,00	–	–	–	–	–	–	193	1	1,13	189	1	0,88	–	–	–	215	1	0,61
	22	5	3,93	174	1	1,30	107	4	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA V — Conclusão

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.
Ucuuba-da-mata	23	2	2,21	–	–	–	108	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	0,64	–	–	–	109	3	1,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	2	1,64	–	–	–	111	3	3,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,96	–	–	–	120	2	1,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	2	1,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	4	4,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	2	8,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuuba-de-sangue	63	2	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	2	2,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuuba-vermelha	1	1	2,14	151	1	0,96	109	1	0,33	136	1	3,01	178	1	1,32	191	1	0,85	188	1	1,20	209	1	1,71	240	1	0,56
	2	1	1,32	154	2	4,65	118	1	1,03	141	1	0,96	179	1	2,28	195	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	3	4,18	159	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	1	0,71	163	1	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	2	2,25	164	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	3	2,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	2	1,93	170	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203	2	2,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	3	4,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204	1	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	2	1,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	2	1,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	3	2,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	6	5,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	1,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	2,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	2	1,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	3	2,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	1,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1 — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. 2 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira. 3 — Sub-Região Aluvial da Amazônia. 4 — Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós. 5 — Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia. 6 — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. 7 — Sub-Região Aluvial da Amazônia. 8 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira. 9 — Contato Formações Pioneiras/Floresta.

TABELA VI

Distribuição Física das Espécies de Qualidade II (Comercialização)

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Açacurana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	1	0,74	–	–	–	222	1	0,72
Acapurana	102	1	0,61	–	–	–	104	1	6,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	0,45
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	1	0,33
Acapurana-da-várzea	60	1	0,64	–	–	–	123	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219	1	0,33
Amapá	2	2	2,37	147	1	4,01	104	6	18,71	128	2	7,31	177	1	1,21	191	2	2,16	183	1	1,38	207	1	1,32	216	3	3,21
	6	1	2,67	150	1	1,22	105	1	1,42	130	1	4,63	178	4	5,76	192	2	3,48	186	1	4,52	210	1	2,07	218	1	2,64
	7	2	12,11	152	2	3,51	106	2	1,60	132	1	0,74	181	2	2,31	193	1	5,35	187	3	4,51	–	–	–	223	1	1,25
	8	1	0,84	154	1	1,01	108	2	6,00	133	3	6,49	182	1	1,22	194	1	6,74	188	3	5,48	–	–	–	229	1	2,90
	9	1	3,57	156	1	0,96	110	1	3,19	134	1	1,22	–	–	–	195	1	1,31	190	3	2,97	–	–	–	230	5	12,39
	10	3	6,66	158	4	7,01	112	1	3,12	135	2	2,03	–	–	–	196	2	3,16	–	–	–	–	–	–	238	1	4,13
	11	1	5,22	159	3	8,66	113	3	11,92	137	8	14,90	–	–	–	197	5	4,66	–	–	–	–	–	–	248	3	4,84
	13	5	14,89	160	1	3,34	115	1	7,02	138	2	2,35	–	–	–	200	1	3,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	2	2,64	162	2	5,15	117	2	3,90	143	1	2,21	–	–	–	202	2	4,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	5	12,85	164	1	1,23	118	1	1,32	144	1	3,61	–	–	–	205	2	4,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	4	7,35	165	2	2,47	120	2	10,26	145	1	0,81	–	–	–	206	2	1,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	5	18,58	166	1	6,11	121	1	6,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	1	3,75	167	3	8,94	123	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	2	5,55	168	3	10,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	1,88	169	1	2,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	1	0,55	170	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	1	1,00	174	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	1,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	4,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	2	6,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	4	4,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	2	4,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	1,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	2	2,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	2	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	2	1,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	3	3,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	3	4,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	2	3,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	4	4,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	2,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	3	7,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	11,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	4	5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	7,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	2	4,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	2	3,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	3	6,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº. Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº. Ind.	Vol	Amost.	Nº. Ind.	Vol
Amapá	71	1	4,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	2	12,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	2	4,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	2	3,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	2	5,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	3	5,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	6	15,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	3,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	4	12,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	1	0,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	2	5,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	3	4,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	2	5,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	0,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	3,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amapá-amargoso	2	1	1,18	160	2	1,24	110	1	3,93	127	1	3,22	–	–	–	192	2	5,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	10	1	4,90	–	–	–	116	1	1,01	128	1	1,41	–	–	–	197	1	2,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	1	1,72	–	–	–	119	1	2,13	–	–	–	–	–	–	200	1	10,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	1,41	–	–	–	126	1	1,42	–	–	–	–	–	–	201	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	1,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amarelão	20	1	2,71	148	2	10,59	118	1	2,89	132	1	0,81	177	1	5,27	–	–	–	189	2	15,05	–	–	–	242	1	3,24
	24	1	2,14	154	1	0,67	121	1	5,30	–	–	–	178	1	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	2	4,53	156	2	7,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	3,06	173	1	1,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	1,88	174	1	5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	3,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andirobarana	1	3	3,05	156	1	0,67	108	5	3,78	137	1	1,85	–	–	–	195	1	0,44	184	1	0,75	207	1	0,80	218	1	0,76
	85	1	0,61	–	–	–	109	1	0,50	–	–	–	–	–	–	198	1	0,86	186	1	1,43	–	–	–	220	1	0,71
	97	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	2	1,22	–	–	–	224	2	1,59
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	0,72
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	1	0,39
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	0, 40
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	2	4,00
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	3	2,76
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	236	1	0,94
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	3	2,14

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol
Andirobarana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	2	1,68
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	3	2,51
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243	19	18,71
Angelim-amarelo	–	–	–	–	–	–	112	3	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angico	–	–	–	–	–	–	113	2	5,30	143	1	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	1	0,67
	–	–	–	–	–	–	123	1	2,19	145	1	2,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	2	5,48
	–	–	–	–	–	–	124	1	5,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angico-branco	–	–	–	–	–	–	109	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bacuri	25	1	0,67	155	1	4,42	122	1	5,39	137	1	0,78	179	1	1,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	166	1	3,54	–	–	–	138	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146	2	15,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bacuripari	52	1	0,56	153	4	4,61	–	–	–	128	16	13,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	0,64
	68	1	1,12	159	6	4,29	–	–	–	135	3	2,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	17	18,44	167	29	30,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cachimbeiro	11	3	17,83	175	4	7,26	106	1	0,61	127	1	4,63	179	1	12,20	194	2	7,61	187	1	5,89	207	1	9,10	230	1	0,78
				153	3	21,46																					
	13	1	2,45	165	1	1,90	107	1	4,42	129	2	11,57	–	–	–	195	1	9,13	–	–	–	208	1	4,30	248	1	5,89
	17	1	3,07	172	1	16,04	119	1	1,09	140	3	8,66	–	–	–	201	1	6,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	3,12	175	3	21,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	2	5,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	2	7,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	10,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	16,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	5,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	2	4,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	7,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	3	7,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	4	25,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	4,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	4,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capitiú	6	1	2,21	147	1	1,93	104	1	0,89	128	1	0,67	177	1	1,63	192	1	2,14	184	1	4,07	–	–	–	215	1	0,64
	7	3	2,44	151	2	8,61	106	1	1,53	133	3	8,00	178	1	2,01	194	2	1,93	–	–	–	–	–	–	219	1	0,88
	8	3	2,13	158	4	7,52	108	2	2,18	135	1	0,88	180	1	2,01	200	2	1,63	–	–	–	–	–	–	227	1	1,32
	9	2	2,53	159	3	4,92	109	1	0,85	139	1	1,04	181	1	7,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	1	0,73
	11	1	1,12	164	1	3,12	112	1	2,42	141	1	7,35	182	2	2,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	1	1,06
	13	3	3,55	167	1	1,00	114	1	2,17	145	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	236	1	1,00
	14	1	2,99	171	1	5,13	120	1	1,85	146	1	0,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238	1	0,48
	20	1	2,17	–	–	–	121	2	3,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	0,81	–	–	–	124	1	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	2	1,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	2	2,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	1,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	2,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	2	6,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Capitiú	61	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	4	11,62		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	7	9,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	3,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	4	6,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	2	6,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	2	4,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	1,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	9	9,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	2	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	17,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caraipa	1	2	1,74	170	2	3,22	104	3	5,30	–	–	–	181	1	1,22	201	1	0,94	–	–	–	–	–	–	241	1	1,09
	9	1	1,75	171	2	1,75	110	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	10	1	2,28	–	–	–	111	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cardeiro	4	4	7,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	5	5,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	5	8,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	2,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	3	3,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	3	4,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	2	6,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	5	7,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	4	3,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	2	4,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	2	4,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	2	3,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	5	13,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	15	42,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	6	11,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	3	2,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Casca-preciosa	50	2	1,31	151	1	3,57	–	–	–	141	1	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castanha-de-paca	65	1	3,79	167	1	1,51	–	–	–	–	–	–	181	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215	1	1,43
	75	5	11,95	170	1	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castanha-de-sapucaia	6	3	20,08	150	1	6,84	120	1	3,02	127	2	14,82	–	–	–	200	1	3,77	–	–	–	208	1	5,65	227	1	3,44
	23	1	1,41	–	–	–	125	1	21,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	1	1,64	228	2	8,47
	24	1	1,73	–	–	–	126	1	1,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	1	3,37
	26	2	3,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	9,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol.
Castanha-de-sapucaia	49	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	3	10,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	12,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	2	4,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caucho	51	1	0,94	156	3	6,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238	1	1,13
Cauchorana	59	1	1,50	148	1	2,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	153	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	156	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	167	1	1,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	172	2	1,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	175	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedrorana	5	1	8,02	148	1	16,04	105	1	10,30	127	1	8,29	176	1	7,86	202	1	14,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	1	10,46	153	1	5,05	–	–	–	128	1	10,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	3	45,50	175	1	4,87	–	–	–	138	2	15,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	1	6,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	17,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	16,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	4,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	14,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	4,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cinzeiro	1	1	2,28	149	1	1,31	104	1	1,43	127	2	4,79	176	1	1,44	192	1	3,79	184	1	1,43	–	–	–	213	2	1,19
	4	3	4,69	150	1	1,93	111	1	1,04	128	2	9,40	177	1	2,58	193	1	7,89	189	1	2,01	–	–	–	214	1	2,46
	7	2	2,28	151	1	0,92	112	2	6,60	130	2	5,37	178	1	1,63	194	1	0,61	–	–	–	–	–	–	216	1	4,80
	9	1	0,64	152	1	1,51	114	3	11,15	132	1	0,61	180	2	11,16	196	1	0,88	–	–	–	–	–	–	222	1	0,80
	10	1	2,14	154	2	3,74	117	1	17,20	134	1	4,87	–	–	–	197	1	0,67	–	–	–	–	–	–	224	1	1,77
	13	1	8,43	168	4	21,16	118	1	4,81	135	1	2,01	–	–	–	198	2	1,57	–	–	–	–	–	–	227	1	1,62
	17	1	0,80	169	4	9,02	120	2	4,31	137	1	2,90	–	–	–	200	2	5,37	–	–	–	–	–	–	229	1	4,68
	19	1	0,88	173	1	0,40	125	1	0,84	141	1	0,92	–	–	–	201	3	5,29	–	–	–	–	–	–	230	2	7,33
	21	1	0,88	174	1	30,64	126	2	2,84	144	1	6,99	–	–	–	202	1	0,37	–	–	–	–	–	–	238	1	1,38
	22	1	9,80	–	–	–	–	–	–	146	1	3,62	–	–	–	204	1	1,12	–	–	–	–	–	–	242	1	0,81
	25	2	1,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	2	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	14,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	5	6,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	37	1	2,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	4,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	10,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	7,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	8,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	7,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	2	5,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	2	22,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Cinzeiro	76	3	9,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	4	7,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	2	3,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	2	13,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	0,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	4,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	2	4,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	2	11,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	5	13,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba	1	1	1,64	149	2	4,86	107	3	4,50	127	5	5,18	176	1	1,50	201	1	1,01	183	3	3,31	207	1	2,25	231	1	0,39
	6	2	2,47	150	1	2,14	112	6	16,48	128	1	3,79	180	5	17,36	–	–	–	185	1	2,23	211	2	0,88	232	2	18,71
	11	1	3,14	152	1	0,72	114	5	15,62	129	6	13,19	181	4	6,54	–	–	–	187	2	1,63	–	–	–	233	1	8,02
	14	2	2,14	154	2	4,76	119	1	1,75	133	1	2,90	182	2	3,27	–	–	–	190	1	0,94	–	–	–	238	2	5,81
	16	1	1,22	160	6	8,41	121	2	17,87	134	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	1	3,24
	17	1	0,86	161	3	6,22	–	–	–	135	2	5,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	248	2	1,63
	18	1	2,38	164	1	1,44	–	–	–	137	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	1,32	165	2	2,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	4	6,35	167	1	3,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	2	3,04	171	1	4,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	3	4,34	172	2	1,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	3	5,58	173	2	5,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	3	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	3,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	3	6,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	2	3,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	3	5,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	2	3,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	4	10,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	3	4,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	2	9,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	3	11,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	4	6,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	4	13,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	2,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	5	24,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	4	7,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	3,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	12,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	3	10,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	4	22,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	5	4,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	7,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	1	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº. Ind.	Vol.	Amost.	Nº. Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº. Ind.	Vol.	Amost	Nº. Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol
Copaíba	93	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	2	3,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	4	27,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	2	6,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	4	9,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	5,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	7	18,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba-fina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138	1	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba-jacaré	23	1	4,42	147	3	17,82	115	1	1,28	128	3	8,22	179	4	9,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	227	5	15,19
	25	9	24,48	149	3	20,21	117	2	4,75	130	3	7,66	181	8	12,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	1	1,22
	40	7	13,31	153	2	16,69	122	1	2,89	132	8	33,59	182	3	11,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	2	2,42
	42	5	24,18	155	10	24,81	123	5	10,94	134	2	8,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	6	16,49	157	1	2,14	124	7	42,32	135	4	12,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	10	32,15	158	2	2,85	125	3	6,94	136	4	20,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	7	20,52	159	3	9,46	126	2	1,35	137	1	11,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	7	18,60	162	1	1,20	–	–	–	138	7	39,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	4	17,65	164	1	3,22	–	–	–	139	2	20,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	9	7,30	169	7	12,18	–	–	–	140	5	11,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	3	17,07	170	2	8,23	–	–	–	142	3	4,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	2,19	171	1	2,25	–	–	–	143	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	3	13,54	172	1	1,09	–	–	–	144	4	11,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	3,34	175	2	16,69	–	–	–	145	5	30,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	5	6,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	4	17,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	2	8,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	9	41,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	5,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	4	19,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	3,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba-marimari	5	1	0,72	150	1	0,45	–	–	–	146	1	0,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	165	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba-peluda	77	2	10,55	–	–	–	–	–	–	132	1	2,26	182	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Copaíba-preta	53	2	2,86	155	2	3,54	113	1	3,62	137	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	2	2,67	227	2	1,76
	56	2	10,10	161	1	0,28	116	1	10,70	139	1	3,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	4	19,82
	58	3	18,78	–	–	–	124	2	4,03	142	2	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	2	3,41	–	–	–	125	2	13,15	143	4	11,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	9,94	–	–	–	–	–	–	145	2	3,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Coração-de-negro	42	1	0,75	–	–	–	–	–	–	130	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142	4	5,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145	1	1,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cumarurana	1	1	1,13	174	1	3,03	104	1	1,93	128	1	2,41	180	1	0,64	193	1	1,41	–	–	–	210	2	2,32	213	1	0,63
	10	1	6,11	–	–	–	109	1	1,00	135	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	1	3,31
	11	3	4,91	–	–	–	116	1	3,57	139	2	2,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215	1	4,56
	21	2	2,29	–	–	–	123	1	0,85	143	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	1	1,29
	22	1	1,13	–	–	–	126	1	0,67	144	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223	1	1,93

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol
Cumarurana	23	1	0,93	–	–	–	–	–	–	145	2	4,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	2	2,99
	26	1	5,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	1	2,46
	27	1	0,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	1,56
	28	2	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	0,48
	37	2	3,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	2	5,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	2	3,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	2,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	1,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	0,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cupiúba	2	3	3,42	147	1	2,25	104	2	10,03	129	1	2,67	178	4	6,99	191	1	1,25	186	1	0,64	207	1	3,83	215	1	1,26
	3	1	0,67	150	1	3,12	105	1	1,85	131	3	3,37	–	–	–	192	1	3,22	187	2	2,46	–	–	–	230	1	1,51
	6	2	5,82	154	1	2,41	108	2	6,09	145	1	3,64	–	–	–	193	3	8,67	188	5	3,00	–	–	–	248	2	2,46
	7	3	10,95	155	1	2,41	111	2	5,60	–	–	–	–	–	–	195	2	5,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8	8	20,67	156	1	2,67	113	1	1,80	–	–	–	–	–	–	199	2	4,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	5	7,61	162	1	12,20	114	1	1,20	–	–	–	–	–	–	201	2	5,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	10	1	2,35	–	–	–	116	5	7,87	–	–	–	–	–	–	202	4	10,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	11	3	7,64	–	–	–	118	3	3,41	–	–	–	–	–	–	203	5	15,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	4	8,88	–	–	–	119	2	2,95	–	–	–	–	–	–	204	1	2,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	1	6,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205	3	4,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	1	1,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206	1	5,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	4	4,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	2	6,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	2	5,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	1	1,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	2	1,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	4,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	3	3,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	2	2,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	2,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	0,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	2,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	4,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	5	22,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	2	4,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	2	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	2	8,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	3	3,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	4	9,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	2	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	2	2,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol
Cupiúba	79	1	4,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	7	17,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	2	6,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	4,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	1	0,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	6	13,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	1	5,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	2	14,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	6,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	247	1	0,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Escorrega-macaco	6	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	2	3,41	–	–	–	207	1	0,57	231	1	2,00
	82	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204	1	0,82	–	–	–	209	1	0,81	241	1	7,49
Fava-amarela	2	2	1,28	148	2	3,18	108	1	0,75	128	1	2,71	177	1	0,67	191	1	0,81	185	2	3,23	–	–	–	213	1	1,25
	24	1	2,42	151	1	1,41	109	1	1,43	129	1	1,01	–	–	–	193	5	6,85	–	–	–	–	–	–	214	3	6,08
	28	2	2,76	152	2	3,02	118	3	6,29	141	1	1,41	–	–	–	200	1	1,75	–	–	–	–	–	–	216	1	1,25
	31	1	1,01	158	2	3,79	119	1	2,41	–	–	–	–	–	–	206	3	4,82	–	–	–	–	–	–	217	2	2,69
	36	6	8,90	166	1	1,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219	3	1,56
	37	1	1,77	167	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222	1	3,54
	50	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	0,63
	52	2	3,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	2	2,46
	63	3	4,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	5	6,88
	65	3	5,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	2	2,74
	86	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	1	3,57
	103	2	3,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	2	4,33
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	236	6	5,51
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	1	0,44
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	1	2,65
Fava-folha-fina	1	2	2,70	148	1	2,25	106	2	2,95	127	3	11,34	180	2	3,33	192	1	1,01	184	1	1,89	208	1	1,31	227	2	4,44
	2	1	1,22	149	1	2,90	110	1	1,85	128	2	7,20	–	–	–	196	1	1,48	187	1	0,33	209	1	0,22	237	1	0,54
	4	2	7,24	153	2	2,22	113	1	1,57	129	2	9,93	–	–	–	201	2	5,58	–	–	–	210	3	5,14	248	1	0,33
	5	1	1,43	154	1	2,39	116	2	6,04	132	3	4,06	–	–	–	202	1	0,44	–	–	–	211	2	3,09	–	–	–
	6	1	0,56	156	1	0,40	118	2	3,98	133	2	9,74	–	–	–	205	1	2,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	1	0,56	157	1	2,71	119	1	6,02	134	1	1,71	–	–	–	206	2	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8	1	4,14	160	1	1,75	121	1	2,17	135	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	1	6,96	166	1	1,53	122	1	0,92	137	1	2,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	11	1	4,42	168	2	11,76	125	1	3,68	140	1	0,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	1	4,18	169	2	3,30	126	2	5,78	143	1	1,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	2	5,89	172	1	10,24	–	–	–	144	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	1	0,52	173	1	1,74	–	–	–	145	1	0,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	1	1,76	175	2	2,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	1	1,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	1,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	2	1,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	3,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	1	0,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	1	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	1,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Fava-folha-fina	49	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	2	10,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	6,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	3	18,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	2	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	1,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	3,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	1,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	1	8,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	3	10,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	3,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	1	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	10,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gombeira	3	1	0,50	–	–	–	119	3	4,33	137	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gombeira-amarela	30	1	1,08	171	1	0,61	118	1	1,88	–	–	–	–	–	–	191	2	2,04	–	–	–	–	–	–	230	1	1,41
	87	2	3,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	0,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guariúba	10	1	2,21	147	1	1,61	104	1	2,18	129	1	0,50	176	1	3,42	195	1	0,94	185	1	0,80	208	2	5,54	215	2	2,46
	11	1	0,56	149	2	35,26	105	1	1,50	135	1	4,46	177	2	4,15	196	3	5,25	–	–	–	–	–	–	218	1	0,64
	12	1	1,09	151	1	3,93	108	2	2,19	138	1	0,64	178	1	1,87	198	2	1,76	–	–	–	–	–	–	226	1	0,22
	13	1	1,75	152	4	7,78	113	2	3,37	141	1	3,93	179	1	0,75	202	1	2,41	–	–	–	–	–	–	227	2	3,74
	14	1	0,67	154	1	2,14	120	1	1,88	146	2	6,61	–	–	–	205	1	0,61	–	–	–	–	–	–	232	1	0,94
	16	3	7,22	160	1	2,41	123	1	4,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	2	2,60
	17	2	1,76	162	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	1,08	163	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	1,75	166	1	3,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,22	170	2	1,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	1	0,67	172	2	1,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	2	2,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	2	8,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	2,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	1	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	2	5,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	1,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	5	10,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	6	14,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	3,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	2	6,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol
Guariúba	82	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	2,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	2	7,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	2	5,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	2	1,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	2,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Itaubarana	59	2	2,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189	1	2,41	–	–	–	–	–	–
Jarana	3	1	0,99	165	1	2,89	104	1	2,25	129	1	0,61	180	1	11,03	191	1	0,88	–	–	–	211	1	0,67	227	1	0,88
	7	1	1,22	–	–	–	108	1	1,88	139	1	3,68	–	–	–	194	3	18,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14	1	7,06	–	–	–	123	1	2,89	146	3	4,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	1	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	5,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	1,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	2	6,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jatobá	6	2	6,35	149	1	5,13	110	1	5,39	127	1	2,97	–	–	–	195	2	7,56	187	2	4,80	209	1	3,02	227	2	5,42
	9	1	1,39	150	1	5,01	113	1	4,87	130	1	3,61	–	–	–	197	1	0,81	–	–	–	210	1	4,24	228	1	1,40
	10	3	7,55	151	1	0,75	114	1	0,56	132	1	3,18	–	–	–	199	4	3,24	–	–	–	212	1	5,78	248	2	4,80
	14	1	3,22	152	1	3,68	115	1	2,57	141	1	0,75	–	–	–	202	2	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	1	1,50	157	1	1,51	116	1	3,57	143	2	8,15	–	–	–	204	1	5,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	1,53	170	1	4,58	117	1	1,16	–	–	–	–	–	–	205	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	1	0,65	171	1	4,02	119	1	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	2	2,08	–	–	–	123	1	6,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	2	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	2	4,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	2,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	3,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	3,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	3	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	5,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	4,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jatobá-mirim	1	1	2,53	149	2	8,03	106	1	1,63	–	–	–	177	1	1,25	192	1	2,71	187	4	4,94	208	1	1,18	244	1	2,12
	18	2	2,90	152	1	1,04	107	1	1,08	–	–	–	178	2	1,26	194	1	3,83	190	1	5,13	–	–	–	248	4	4,94
	19	2	3,01	158	1	1,73	110	2	3,22	–	–	–	180	4	12,34	197	1	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	1,12	162	1	1,13	117	1	6,29	–	–	–	–	–	–	198	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	3,83	163	1	1,17	118	1	4,17	–	–	–	–	–	–	201	2	5,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	0,67	165	1	0,86	119	1	2,42	–	–	–	–	–	–	202	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	1	0,78	166	1	1,80	120	2	10,46	–	–	–	–	–	–	206	1	1,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	0,88	168	2	5,44	122	1	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	0,67	169	1	1,97	125	1	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol
Jatobá-mirim	43	1	0,67	172	1	1,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	2	1,39	173	1	3,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	5,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	3	4,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	2	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	2	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	2	2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	0,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	2	1,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jitó	5	1	1,62	154	1	0,72	117	5	9,32	127	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	1	0,84	–	–	–	–	–	–	142	1	5,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jutaí-mirim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132	1	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135	1	2,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jutaí-pororoca	4	1	0,34	147	1	1,42	104	3	2,90	129	1	2,28	176	3	3,00	191	1	2,00	189	5	10,77	210	1	1,27	213	1	1,43
	6	1	1,41	148	1	2,71	107	1	1,12	131	1	0,72	177	1	2,61	193	2	2,28	190	3	2,73	211	1	0,96	220	2	1,36
	7	2	2,23	149	1	0,96	108	1	2,17	139	2	2,51	178	1	3,02	200	1	1,50	–	–	–	–	–	–	221	1	0,63
	9	2	1,03	152	1	2,17	110	2	2,91	140	2	2,26	–	–	–	203	1	1,14	–	–	–	–	–	–	223	3	2,02
	11	3	1,99	155	5	5,16	116	1	2,25	142	2	1,48	–	–	–	206	1	2,41	–	–	–	–	–	–	224	2	0,74
	12	2	1,59	157	2	1,08	117	4	6,21	143	2	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	0,97
	14	4	3,07	161	2	2,77	120	2	1,57	144	1	1,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237	4	5,20
	16	1	1,61	169	3	4,64	121	1	1,53	145	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238	3	4,80
	20	1	3,06	174	1	0,88	122	3	3,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	2	5,57
	21	1	3,19	–	–	–	124	3	3,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	3	2,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	1,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	37	1	0,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	51	2	5,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	2	2,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	57	5	5,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	1,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	3	5,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	3	3,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	3,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	5,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	7	8,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	2,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	3	5,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Jutaírana	39	4	5,27	150	1	0,48	120	1	1,12	–	–	–	–	–	–	196	6	7,04	185	3	3,22	208	1	0,81	242	1	2,23
	40	2	1,68	162	5	5,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197	3	2,85	188	1	1,41	–	–	–	243	1	2,43
	43	3	4,37	163	1	1,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198	6	5,86	189	1	2,90	–	–	–	–	–	–
	45	4	4,06	164	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	4	3,41	165	1	7,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	3	5,85	166	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	6	6,33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	4,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	3,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	4	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	6	8,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	10	10,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	2	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	2	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	5	5,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	5	8,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	5	5,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	6	8,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-abacate	1	1	0,67	–	–	–	104	1	0,28	129	2	1,71	–	–	–	196	1	0,50	188	2	4,22	208	3	3,34	220	1	0,76
	3	1	1,04	–	–	–	108	2	3,23	146	1	0,84	–	–	–	197	1	0,81	189	2	3,77	209	1	1,10	221	4	2,55
	6	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198	2	1,44	–	–	–	–	–	–	224	1	0,54
	24	1	2,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199	1	0,56	–	–	–	–	–	–	233	1	1,41
	31	1	9,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	1	0,78	–	–	–	–	–	–	234	1	0,80
	34	1	0,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205	2	1,91	–	–	–	–	–	–	235	1	0,86
	36	2	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	2	1,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	2	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	2,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	2	1,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	3	4,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	2	3,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	2	4,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-aritu	25	1	1,04	154	1	1,28	104	1	0,81	130	2	1,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	1,04	157	1	1,50	116	3	6,02	138	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	1,00	–	–	–	122	1	1,03	142	1	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	2,29	–	–	–	–	–	–	143	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	58	1	0,61	–	–	–	–	–	–	145	1	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	1	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-bosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135	1	1,31	182	2	1,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	2	10,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-cedro	25	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-cedrinho	60	1	1,64	174	1	2,02	104	1	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	114	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-pimenta	26	1	0,67	150	1	0,50	104	1	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	2	1,21	157	1	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	2,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol
Louro-pimenta	44	1	1,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	67	1	0,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louro-rosa	76	2	2,51	158	3	12,36	112	1	2,01	127	1	2,00	181	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	1	0,50
	98	1	4,42	174	2	2,01	–	–	–	134	1	1,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandioqueira	2	1	1,13	153	1	0,81	116	2	6,91	132	2	2,93	177	1	1,41	205	1	0,58	–	–	–	–	–	–	227	1	1,82
	6	1	1,01	161	1	0,81	124	1	1,20	133	1	5,48	178	1	2,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	228	5	19,00
	15	7	25,53	167	1	2,34	125	1	3,77	137	1	4,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	9	16,34
	26	3	4,19	174	1	3,32	126	1	1,20	138	1	2,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,08	175	1	1,81	–	–	–	142	1	5,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44	1	1,81	–	–	–	–	–	–	144	1	2,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	2	14,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56	2	3,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	1	3,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	0,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	3	6,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	1	0,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	0,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandioqueira-lisa	1	2	5,42	151	2	3,85	116	3	17,23	137	1	2,13	178	1	2,41	195	1	2,71	188	1	0,56	–	–	–	227	1	1,30
	19	1	2,21	154	1	3,77	120	1	1,16	141	2	3,86	–	–	–	203	2	7,15	–	–	–	–	–	–	228	14	30,35
	25	1	2,45	155	2	5,87	123	1	11,41	143	1	2,26	–	–	–	205	3	4,05	–	–	–	–	–	–	229	8	13,08
	32	1	2,13	161	1	5,13	124	2	8,58	144	1	2,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	1	3,50
	33	1	3,85	172	1	0,96	126	2	3,38	145	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	2	6,16
	44	1	1,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	1	0,75
	48	2	8,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	55	1	1,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	5,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	85	1	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	3	2,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	1,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	1	3,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	1,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandioqueira-rosa	6	1	1,64	163	1	2,56	–	–	–	135	1	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	208	1	2,10	–	–	–
	–	–	–	164	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	173	2	2,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muirapixuna	5	2	1,68	147	1	0,81	–	–	–	134	2	1,59	181	1	0,96	–	–	–	–	–	–	212	2	1,68	215	1	2,82
	86	1	3,19	148	1	1,13	–	–	–	136	3	3,37	182	2	2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	6,82	150	1	0,78	–	–	–	146	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	164	1	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	172	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paricá	1	1	1,13	163	1	0,39	104	1	1,99	–	–	–	–	–	–	201	1	4,17	183	2	0,66	–	–	–	223	2	3,61
	8	3	5,39	167	1	0,89	119	1	1,75	–	–	–	–	–	–	202	1	0,72	190	1	1,32	–	–	–	225	1	4,37

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº. Ind	Vol.	Amost	Nº. Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol	Amost	Nº. Ind	Vol.
Paricá	9	2	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		203	1	0,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	0,77	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paricarana	38	1	0,67	173	3	3,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184	1	0,47	–	–	–	222	4	4,00
																									226	3	3,11
	95	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189	1	2,71	–	–	–	231	1	1,04
																									237	5	7,12
	98	1	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	1	2,23
																									244	1	0,67
Pau-branco	36	4	5,32	165	1	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189	2	1,92	207	1	0,61	213	4	4,67
	85	1	1,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	1	0,64	209	1	0,36	215	1	0,61
	90	2	1,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	0,55
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	1	0,75
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	3	2,69
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	1,25
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	2,41
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235	1	0,40
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	3	1,45
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242	1	1,09
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243	1	0,32
Pau-d'arco-branco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184	2	1.32	–	–	–	–	–	–
Pau-ferro	99	1	1,50	153	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219	1	0,56
	–	–	–	175	1	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peroba	–	–	–	163	1	14,44	–	–	–	128	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	212	1	1,50	–	–	–
Peroba-branca	–	–	–	170	1	1,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Piquiarana	1	1	2,14	149	1	1,80	104	2	5,12	129	1	3,13	178	1	4,14	191	1	0,55	185	1	4,46	211	1	0,54	213	2	1,41
	3	2	2,01	152	1	0,96	112	1	2,41	130	1	1,75	179	1	1,41	193	2	2,06	187	2	3,06	–	–	–	215	2	1,10
	4	1	2,12	157	2	4,93	115	2	6,93	135	2	2,81	–	–	–	201	3	7,49	188	1	1,38	–	–	–	216	1	0,71
	5	1	3,50	159	1	2,95	122	1	4,33	137	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223	2	3,25
	7	1	1,06	160	1	3,22	126	2	2,57	137	3	3,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	2	2,95
	9	1	1,43	161	1	4,13	–	–	–	140	1	0,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226	1	1,61
	10	1	1,52	174	1	7,22	–	–	–	143	1	11,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	227	1	1,00
	11	1	1,32	–	–	–	–	–	–	144	1	7,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	229	1	0,98
	12	1	2,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	248	2	3,06
	13	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	17	1	2,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	1	1,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	3	3,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	1	2,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	3	18,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	32	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	2	5,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	2,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	3	2,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	1	0,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol.
Piquiarana	47	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	2	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49	3	5,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	3	5,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	2	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	3,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	1	1,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	1	0,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	2	2,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	2	3,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	5	4,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	2	3,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	1,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pracuuba	31	1	8,56	–	–	–	110	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189	3	9,75	–	–	–	213	1	0,66
	63	1	1,69	–	–	–	118	1	1,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223	1	4,15
	64	2	3,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	1	0,56
	73	1	2,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	1	1,00
	94	1	1,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223	3	3,84
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	2	2,05
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	6	6,21
Quaruba	20	1	1,42	163	1	2,54	–	–	–	138	1	0,96	177	1	0,78	202	2	3,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	1	0,89	169	1	8,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205	2	2,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	2	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	1,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quaruba-cedro	28	3	8,47	166	1	2,17	107	1	1,71	–	–	–	180	1	6,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	214	1	4,27
	35	4	7,24	174	1	1,68	120	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224	1	3,65
	49	1	0,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	1,22
	50	3	5,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237	5	12,83
	59	1	6,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	1	3,25
	70	2	3,38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	72	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	2	2,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	2	9,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quaruba-roxa	4	2	6,64	147	1	0,94	110	1	3,42	134	1	2,89	176	1	2,21	191	2	2,82	–	–	–	207	1	7,99	215	3	4,31
	5	1	1,93	154	1	2,17	118	3	2,96	137	1	0,61	178	1	0,96	195	1	1,01	–	–	–	211	7	15,17	231	1	0,47
	31	5	10,54	158	1	1,31	120	2	3,99	138	1	1,28	181	1	1,80	196	1	3,88	–	–	–	212	1	1,01	241	1	0,98
	32	2	6,57	159	1	3,07	–	–	–	–	–	–	182	2	1,23	202	5	20,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	1	1,13	160	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204	1	4,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	75	1	2,53	162	1	3,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206	5	10,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	1	1,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	8,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI — Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol
Quaruba-roxa	94	1	4,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	3	3,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	3	9,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sumaúma	62	3	22,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184	3	2,85	–	–	–	214	1	4,91
	84	1	3,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	216	1	0,66
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219	5	3,76
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	5	8,78
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	1	18,10
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223	1	7,96
Tanimbuca-amarela	3	1	0,88	152	1	3,44	105	2	1,98	129	8	23,78	177	1	4,37	191	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	1	0,96	155	1	13,81	111	2	2,75	130	1	1,12	178	1	3,19	197	1	2,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	1	1,64	163	4	4,70	117	1	1,80	131	2	2,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	1	0,95	–	–	–	122	2	5,30	142	1	2,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	1,31	–	–	–	123	1	2,14	143	1	3,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	2,01	–	–	–	–	–	–	145	2	16,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	1	0,81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	2	5,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	1	0,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	1,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanimbuca-da-várzea	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231	2	1,94
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232	1	1,85
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	1	0,60
Tanimbuca-folha-grande	85	1	9,55	–	–	–	117	1	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233	1	0,87
Tanimbuca-vermelha	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129	2	6,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tauá	1	1	4,31	147	2	2,87	106	2	9,51	127	4	17,07	177	1	3,85	192	2	3,43	188	1	0,56	207	1	4,87	229	1	3,62
	2	1	1,88	149	1	3,62	114	2	7,66	128	2	8,61	178	3	8,52	193	1	0,50	–	–	–	209	3	2,56	230	2	3,02
	3	1	0,88	151	1	0,94	116	1	5,60	130	2	3,96	180	1	7,66	194	2	3,98	–	–	–	210	1	12,53	237	1	7,74
	6	1	5,28	152	1	3,22	117	2	16,93	134	1	7,52	–	–	–	197	3	2,68	–	–	–	–	–	–	238	2	6,96
	9	2	10,01	154	1	1,12	123	2	4,49	138	2	5,60	–	–	–	198	1	6,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	10	3	11,35	155	3	8,03	124	4	15,83	139	1	1,40	–	–	–	199	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	1	1,09	156	1	9,53	126	1	2,01	141	1	1,75	–	–	–	201	1	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	1	2,61	160	1	7,86	–	–	–	142	1	2,41	–	–	–	202	1	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	1	9,80	161	1	1,08	–	–	–	143	1	6,59	–	–	–	203	1	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	1	3,24	163	2	23,69	–	–	–	145	3	17,97	–	–	–	205	2	2,52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	1	2,17	165	1	2,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	1	0,67	166	2	31,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	1	2,38	167	2	4,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	1	0,67	169	2	8,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	2	4,32	170	1	2,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	1	1,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	1,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	46	2	1,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	47	1	2,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	53	5	10,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	1	3,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Continuação

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost.	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol.	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol.
Tauá	56	2	16,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	3	17,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61	3	17,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62	1	9,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	1	2,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	4	6,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	1	1,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	5	26,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	1	14,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	4	16,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	2	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	3	22,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	3	11,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	101	1	19,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	4	56,73	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	3,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tauarı-grande	76	1	4,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tauari-vermelho	5	1	2,21	147	2	8,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	5,13	149	2	7,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	4	6,08	158	1	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	2	11,60	164	1	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uxirana	1	2	3,46	147	3	2,70	104	1	1,31	128	1	3,77	176	1	1,01	191	2	2,56	–	–	–	207	1	4,18	217	2	1,56
	2	2	1,52	150	1	0,88	105	4	7,18	129	3	3,37	177	1	2,42	192	1	1,86	–	–	–	210	2	2,89	223	1	2,45
	7	2	3,28	151	1	0,94	111	3	4,74	132	2	2,95	179	4	9,14	195	1	0,56	–	–	–	–	–	–	235	1	0,40
	9	3	3,83	152	3	5,19	118	3	2,96	135	2	3,59	180	4	4,78	196	2	1,38	–	–	–	–	–	–	237	1	1,43
	10	1	0,66	153	2	2,09	119	3	6,13	137	4	3,88	182	3	3,96	197	1	0,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	2	1,51	154	3	3,49	120	1	0,88	140	3	5,62	–	–	–	198	2	1,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	2	3,64	157	3	4,13	125	1	1,05	141	1	0,94	–	–	–	199	3	3,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	1	1,42	159	1	5,78	–	–	–	144	1	1,27	–	–	–	200	1	4,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	1	0,96	162	1	1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201	1	1,63	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	2	3,46	163	1	3,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	1	0,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	1	0,89	165	1	1,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203	1	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	3	11,78	167	1	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	22	2	2,28	168	2	5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205	6	8,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	23	3	5,16	171	4	11,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	4	3,80	174	4	4,98	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	0,61	175	2	2,05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	4	13,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29	1	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	2	5,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31	5	6,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	34	5	7,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	1	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	1	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	39	3	7,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	2	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	43	1	1,01	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45	1	0,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABELA VI – Conclusão

ESPÉCIES	1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind	Vol	Amost	Nº Ind.	Vol	Amost	Nº Ind	Vol.
Uxirana	46	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	1	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	52	1	0,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	4	7,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63	1	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	64	1	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	65	2	7,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	1	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	68	3	4,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	69	1	0,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	2	1,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	71	6	16,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	73	4	6,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	3	7,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	76	5	7,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	77	2	2,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	78	3	7,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	1	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	4	3,59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	81	1	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	82	2	5,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	83	4	9,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	87	1	1,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	88	1	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	89	4	7,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	4	4,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	91	3	3,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92	2	2,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	93	1	2,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	94	1	1,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95	5	10,39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	96	5	8,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	97	3	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	3	9,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99	3	4,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	102	1	1,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	103	1	3,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucuubarana	3	1	1,63	–	–	–	117	2	2,27	146	1	1,78	–	–	–	192	1	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	3	3,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	1	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	1	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	79	2	2,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. 2 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira. 3 – Sub-Região Aluvial da Amazônia. 4 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós. 5 – Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia. 6 – Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. 7 – Sub-Região Aluvial da Amazônia. 8 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira. 9 – Contato Formações Pioneiras/Floresta.

11 — CONCLUSÕES E SUGESTÕES

11.1 — Exploração Florestal

Os rios permanecem como o mais utilizável meio de escoamento de produtos florestais na Amazônia. Esta situação é antiga e deve permanecer por ser um meio natural e condição imposta pela própria estrutura da Amazônia. Por isso, as serrarias localizam-se de maneira a se beneficiar dessa via de transporte. Esta localização está na dependência da facilidade operacional do transporte ligada diretamente ao custo de mão-de-obra, por não existir outra força, senão a humana, para a extração da madeira, o que torna o fornecimento da matéria-prima desorganizado, incerto e oneroso. Ante essas circunstâncias, a explotação madeireira é restrita às faixas marginais dos rios. Isto faz com que determinadas espécies existentes na floresta das áreas terciárias, com muito maior potencial volumétrico, não sejam explotadas e, simultaneamente, as existentes no mercado não sejam necessariamente as de maior utilidade, pois a carga de madeira que chega às serrarias é determinada não pela sua utilização mas, a maioria das vezes, pela facilidade que oferece à explotação.

A utilização da força humana como único meio de extração da madeira é a mesma em toda a Amazônia, pois as variações verificadas são impostas pelas peculiaridades de cada área.

11.2 — Áreas de Extração da Madeira

As áreas de extração da madeira na Amazônia limitam-se atualmente às:

— áreas sedimentares ao Terciário marginais aos rios; e

— áreas da planície aluvial.

Esta divisão não abrange todas as áreas explotáveis na Amazônia, mas são as que oferecem melhores condições ante a ausência de técnicas de explotação e, também, ao baixo poder econômico de quem a executa. Pode-se, assim, afirmar que, com determinação de métodos adequados à explotação, haverá um maior aproveitamento das madeiras mesmo que a explotação se limite às áreas acima discriminadas.

11.3 — Transporte

Para maximizar a rentabilidade da Floresta Amazônica é imperiosa uma modificação no sistema adotado ao transporte de madeira por unidade de área, a fim de minimizar as perdas provenientes do atual método de transporte.

A rede hidrográfica deve permanecer como meio básico para o transporte tanto da matéria-prima como dos produtos acabados e semi-acabados. Contudo a utilização exclusiva da rede fluvial cria problemas no abastecimento de insumos à indústria de transformação e/ou beneficiamento da madeira. Isto porque o transporte está na dependência das cheias dos rios e dos igarapés para permitir o escoamento das toras, o que acarreta uma freqüente oscilação no processo de abastecimento.

O período das cheias obriga o madeireiro a paralisar as atividades de extração, ficando esta restrita à época das secas e/ou início das cheias quando o volume de água permite o deslocamento das toras. Há ainda o perigo da madeira extraída nessa época deteriorar-se por ataque de insetos e fungos, o que ocasiona perda por rachaduras devido à secagem irregular. Com a extração mecanizada poder-se-á avançar mais para o interior da floresta e retirar grande volume de madeira, sem depender das épocas de cheias e/ou épocas secas.

Não há na Amazônia, de um modo geral, uma estrutura de transporte capaz de atender as necessidades não só da matéria-prima como também dos produtos acabados.

A oferta de serviços não é satisfatória e as empresas, a fim de evitar grandes inversões, recorrem às improvisações e ao uso de meios inadequados de baixa produtividade que, embora não dêem prejuízos financeiros ao madeireiro, consomem uma grande quantidade de matéria-prima.

A madeira é considerada pelas empresas de transporte como carga marginal, devido à dificuldade de manipulação e ao seu baixo frete, em relação a outras cargas. Isto obriga o madeireiro a esperar o transporte na base de custos convencionais, tendo em vista, muitas vezes, o preço do produto não oferecer alternativa de aumento de fretes.

No transporte de toras por embarcações fluviais, o tempo despendido no carregamento é muito grande. As equipes são de modo geral improvidas e, logicamente, mal preparadas.

As embarcações não são apropriadas para o transporte de madeira ocasionando deficiência no aproveitamento do pouco espaço disponível.

Para produção em larga escala é necessário um sistema de transporte ligado ao setor madeireiro, com embarcações apropriadas para esse tipo de carga.

A racionalização no setor de transporte é, atualmente, um dos meios de reduzir os custos e aumentar as exportações.

Se considerarmos a forte tendência da região Amazônica em se tornar uma grande fonte de abastecimento de madeira no futuro, observa-se uma certa inércia, tanto no aproveitamento do potencial de madeira existente quanto na implantação da exportação de produtos florestais.

Hoje mais do que nunca podemos sentir a importância que assume o transporte fluviomarinho em suas diversas modalidades, tanto em termos de suporte do comércio internacional de madeira e produtos como em relação à manipulação inter-regional. Neste sentido sugerimos:

— criação a médio prazo de cooperativas que coordenem o comércio de produtos madeireiros de maneira a permitir maiores escalas nas exportações, propiciando assim transporte mais econômico;

— promover a utilização das vias naturais de navegação, integração de projetos de explotação e industrialização inter-regional, mediante um suporte de sistema de navegação fluvial eficiente (Freitas, 1975).

Quanto à melhoria de portos, é possível que em breve isso ocorra, pois a mesma é prevista nos vários projetos do Governo. Esses projetos, como o POLAMAZÔNIA, prevêem construção de portos, melhoria das instalações portuárias já existentes, assim como desenvolver a navegação fluvial. Esses portos serão localizados em núcleos urbanos propulsores de iniciativas que tenderão a se desenvolver como pontos geográficos estratégicos ao desenvolvimento da Amazônia.

11.4 — Complexo Industrial para Aproveitamento Integral das Madeiras

A Floresta Amazônica constitui-se num verdadeiro celeiro de matéria-prima aberta às múltiplas linhas de produção, devido à grande diversidade de espécies, com diferentes características físico-mecânicas e diferentes classes diamétricas (Figs. 39 a 47).

A análise das sub-regiões ecológicas da Folha SB.20 possibilita definir parcelas ou núcleos produtivos para explotação florestal, desde que sejam observados os critérios básicos de uma infra-estrutura com as seguintes linhas de produção básica:

a) serraria com máquinas que operem com fuste de várias classes de diâmetros;

b) fábrica de polpa e papel;

c) laminado faqueado e compensado.

A relação das espécies com finalidades específicas, apresentada na tabela de utilização de espécies, é fruto de pesquisa feita pela equipe de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, junto às indústrias e muitas vezes as informações sobre uma determinada espécie são extrapoladas a outras com semelhantes características macroscópicas.

A tabela de utilização do potencial de madeira fornece os dados quantitativos das matérias-primas disponíveis por sub-região para cada tipo de linha de produção (Tab. VII). Esta tabela deverá ser analisada paralelamente com a tabela de condições de explotabilidade das respectivas sub-regiões.

11.4.1 — Sugestões para Localização das Indústrias

A indústria deverá ser localizada, de preferência, nos locais que possibilitem a máxima utilização de vias fluviais para o transporte e retirada de madeiras, em razão do baixo custo de transporte. Aliada a esta condição, deverá fazer parte do plano, para a localização da indústria, a utilização de infra-estrutura básica já existente na área, escolhendo os locais próximos às cidades ou vilas. Assim, poder-se-á, ao

TABELA VII
Utilização do Potencial de Madeira

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	VOLUME BRUTO DE MADEIRA EM PÉ (m^3/ha)	VOLUME BRUTO DE MADEIRA EM TORA (m^3/ha)*	SERRARIA MADEIRA BRUTA (m^3/ha)		SERRARIA MADEIRA BENEFICIADA (m^3/ha)**		CELULOSE POLPA E PAPEL (m^3/ha) (1)	LAMINADO FAQUEADO E COMPENSADO (m^3/ha) (2)	USO DESCONHECIDO (atualmente)
				Exportação	Mercado Interno	Exportação	Mercado Interno			
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	118,721	94,98	16,58	29,04	8,87	15,53	39,84	32,23	22,69
	Superfícies Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	130,043	104,04	23,03	29,90	12,98	15,98	43,16	35,75	20,70
	Aluvial da Amazônia	120,107	96,09	19,70	27,94	10,53	14,94	46,99	27,06	22,68
	Platôs de Dardanelos/ Aripuanã/Tapajós	128,092	102,47	18,28	34,95	9,78	18,69	32,82	39,92	20,88
	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	111,809	89,45	13,79	29,02	7,37	15,52	36,33	28,46	16,23
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	104,567	83,65	12,79	29,62	6,84	15,84	42,47	22,28	13,64
	Aluvial da Amazônia	78,353	62,68	11,30	13,68	6,04	7,31	29,76	16,23	19,28
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	120,768	96,61	21,27	34,06	11,37	18,21	30,95	15,47	11,78
CONTATO	Formações Pioneiras/ Floresta	112,033	89,63	24,56	17,95	13,13	9,60	39,75	35,76	26,48

* Foi deduzido 20% do volume bruto de madeira em pé. Esta é a perda na operação de toragem.
** O coeficiente de aproveitamento (m^3 madeira bruta/m^3 madeira beneficiada) utilizado foi de 1,87 (Bruce, 1976)
1 — Deve-se acrescentar 15% sobre a estimativa de volume bruto de modo a incluir as classes de $\phi \geq 30$ cm
2 — Foram consideradas apenas as classes de $\phi \geq 50$ cm e Qualidade Sanidade I e II

invés de implantação de infra-estrutura, melhorar as já existentes. No caso das indústrias serem localizadas longe dos centros populacionais (cidades e vilas), deverá prever-se a fundação de estruturas básicas como:

a) fundar um núcleo de colonização com atividades agrícolas, visando ao auto-abastecimento dos principais produtos de primeira necessidade;

b) fundar organização assistencial; e

c) construir estradas vicinais para o transporte de matéria-prima e produtos acabados.

Com base na análise de dados do inventário florestal realizado na Folha, sugere-se um estudo a nível de exploração dos seguintes pontos:

Prainha — Localidade situada a sudeste da Folha à margem do rio Aripuanã. Pode-se chegar a Humaitá pela rodovia Transamazônica. Conta ainda com um campo de pouso para aviões bimotores. O rio Aripuanã não oferece condições de navegabilidade a barcos de grande calado. A montante da vila de Prainha o rio apresenta restrições para a navegação devido à presença de corredeiras, não impedindo com isso o transporte de toras em forma de jangada.

As áreas florestais de maiores potencialidades volumétricas estão nesta área fornecida pela Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós, Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira e Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa).

Humaitá — Está situada a sul da Folha às margens do rio Madeira. No tocante aos aspectos infra-estruturais, conta com ótimas condições operacionais para indústrias; a cidade de Humaitá está ligada pelas rodovias Transamazônica e Manaus —Porto Velho; porém há certa deficiência no abastecimento de matérias-primas ante o baixo potencial volumétrico registrado nas áreas florestais mais próximas. As áreas florestais mais acessíveis são as da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa e Aberta) e a Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta).

Lábrea — Está situada a sudoeste da Folha às margens do rio Purus. Apesar da presença de rodovias há restrições nas suas condições de trafegabilidade durante o período chuvoso.

As áreas florestais acessíveis são a da Sub-Região Aluvial da Amazônia com Floresta Aberta de palmeiras (babaçu e patauá) e a da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta de palmeiras e Floresta Densa). Esta última localiza-se na parte do rio Purus, cujo acesso é feito através do rio Purus e de seus afluentes.

Coari — Está situada a noroeste da Folha, junto à confluência do lago de Coari com o rio Solimões, a 420 km de Manaus.

Com a infra-estrutura existente, a cidade conta com os seguintes recursos:

a) pista de pouso em fase de construção, para aviões do tipo Boeing;

b) extensa rede hidrográfica que franqueia o acesso às áreas florestais;

c) colônias agrícolas capazes de suprir as necessidades locais; e

d) disponibilidade de mão-de-obra para contratação local.

11.5 — Classificação das Espécies por Aplicação e Uso

Ante a diversificada composição florística da floresta da Folha SB.20 Purus, foi necessário fazer uma classificação das espécies quanto às aplicações de suas madeiras (Tab. VIII).

Foi dado destaque especial às espécies passíveis de serem industrializadas pelos conhecimentos de que se dispõe atualmente. Essa classificação visa a uma atualização mais provável dos usos das espécies inventariadas. Procurou-se, assim, dar, numa primeira aproximação, uma idéia de conjunto. Muitas das informações são resultantes de extrapolação, ante as características macroscópicas das espécies. Essa extrapolação pode muitas vezes levar a falhas quanto à utilização mais adequada de certas espécies.

Foram atribuídos para classes de utilização os seguintes conceitos: *Razoável/**Bom/***Excelente.

11.5.1 — Classes de Comercialização

As espécies que ocorrem na área estão distribuídas em quatro classes de comercialização.

Classe I — Madeiras Tradicionalmente Exportadas

Nesta classe estão incluídas as espécies com boa cotação no Mercado Externo.

Classe II — Madeiras de Mercado Interno

Estão incluídas aqui as espécies cujas madeiras são comercializadas no Mercado Nacional. Algumas delas começam a se destacar no Mercado Externo, quer por imposição das indústrias ou em virtude da dificuldade de comercialização de certas espécies.

Classe III — Madeiras de Mercado Regional Restrito

Incluem-se, aqui, as espécies de uso restrito, comercializadas em determinadas regiões e praticamente desconhecidas em outras.

Classe IV — Madeiras Comercialmente Desconhecidas

As espécies, aqui incluídas, não possuem nenhuma informação comercial ou mesmo citação em publicações especializadas. Estas espécies poderiam ter grande cotação, não pela

comercialização direta da madeira beneficiada, mas através de produtos derivados (Tabs. IX a XVII e Figs. 48 a 65).

11.5.2 – Classes de Sanidade

Além dos dados dendrométricos, cada indivíduo foi classificado quanto à sanidade aparente (Tabs. XVIII a XXIV) apresentada pelo fuste. Todos os fustes foram assim classificados:

Classe 1 – fuste formado e sem defeitos aparentes, possibilitando a obtenção de toras retas e de alta qualidade;

Classe 2 – fuste com leve tortuosidade, pequenos nós ou seção transversal elíptica, permitindo, todavia, obter toras sadias e retas;

Classe 3 – fuste com deformação e tortuoso, incluindo grandes nós, com baixo aproveitamento em serrarias; e

Classe 4 – fuste oco e praticamente inaproveitável.

11.6 – Viabilidade Econômica quanto ao Potencial de Madeira

A distribuição geográfica dos núcleos populacionais na Folha não dá uma posição ideal para que se possa estratificar a área da Folha, visando a um desenvolvimento uniforme. Contudo, os núcleos populacionais já existentes requerem um melhor planejamento e investimentos sobretudo no setor industrial.

Uma análise das condições econômicas dos centros urbanos mais significativos e suas tendências a médio ou longo prazo evidencia à natureza diversificada dos problemas e suas possíveis alternativas, visando à formulação integrada de uma política de desenvolvimento para essas áreas. Essas áreas possuem características econômicas diferentes. Há municípios que estão em fase de desenvolvimento, outros estão estagnados e, até mesmo, passando por períodos de decadência. Exemplo típico é a cidade de Lábrea, que alcançou certo desenvolvimento no período áureo da borracha e, após essa época, entrou na fase de decadência. Contudo, no momento já ocorre a implantação de grandes projetos, como é o caso da MANASA S/A. O primeiro passo a ser dado é tirar esses núcleos populacionais do isolamento em que se encontram, o que impossibilita perspectivas de uma maior prosperidade econômica. Outros apresentam razão econômica de sobrevivência, como de coleta e de renda gerada pelo setor rural. Estas áreas requerem uma integração aos centros de espaço econômico mais dinâmico e a abertura de novas frentes de ocupação potencialmente ricas, principalmente a coordenação da produção pecuária, florestal e agrícola, o que alargará as possibilidades de diversificação econômica da região. Nos núcleos populacionais deve haver um planejamento especial, pois neles já existem bases para um desenvolvimento econômico. Existem, é verdade, mudanças nos setores dedicados à produção extrativa, contudo sem levar em consideração um programa especial de desenvolvimento. Neste sentido, recomenda-se a adoção de uma política integrada de desenvolvimento, envolvendo estágios, tais como:

a) curto – manipulação de investimentos quantitativos, a fim de garantir o emprego e renda gerada no setor primário, bem como o suprimento interno dos insumos consumidos pela indústria nacional.

b) médio prazo – lançando-se mão de um conjunto de medidas que permitam a elevação da produtividade das unidades extrativas e a redução dos custos de transferência. Aconselha-se a adoção de métodos racionais de organização e administração dessas unidades; a ligação dos centros produtivos aos centros consumidores; e a concentração dos empreendimentos destinados ao beneficiamento dos produtos primários de exportação, nos pontos de escoamento de produção.

c) longo prazo – execução dos programas de diversificação das atividades econômicas das áreas de produção (BASA, 1969).

Como resultado obter-se-ão:

– a abertura do Mercado Interno, o que propiciará a oportunidade de implantação de novas indústrias;

– a abertura de novas frentes de ocupação;

– o incentivo ao comércio, melhorando a circulação de bens, serviços e recursos;

– o rompimento do círculo vicioso da carência de transporte, decorrente da escassez de produção e vice-versa.

Deve ser incentivada a implantação de indústrias compatíveis com o grau de desenvolvimento, das microrregiões a serem implantadas e das suas respectivas áreas de influência.

Além dos estímulos que possam dar a projetos, a tomada de uma estratégia de expansão da capacidade produtiva deverá ser feita através da implantação de complexas indústrias, com base nas atividades potenciais da região. Estimular-se-ão, assim, os empreendimentos capazes de provocar, a médio e a longo prazos, uma interdependência capaz de ser atendida na própria área, ou seja, pela adição gradual de novas unidades de produção, tomando como base as ligações técnicas e econômicas.

O potencial madeireiro existente na Folha é suficiente para atrair os investimentos essenciais no sentido de aumentar a produtividade florestal. Este potencial justifica o investimento industrial, pois tem volume de madeira para produzir de forma ininterrupta e econômica, principalmente em se tratando duma indústria integrada, aliás a única maneira de viabilizar a industrialização florestal na região (Tab. XXV).

TABELA VIII

Utilização da Madeira por Espécie

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Abiorana	3											**		**	**	**	**	**					**					
Abiorana-abio	3											**		**	**	**	**	**					**					
Abiorana-amarela	3	**									*	**		**	**	**	**	**					**					
Abiorana-bengue	3											**		**	**	**	**	**					**					
Abiorana-branca	3	**									*	**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-caramuri	3		**									**		**	**	**												
Abiorana-casca-doce	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-casca-fina	3						**					**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-cutiti	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-folha-pequena	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-maçaranduba	3											**		**	**	**	**				**		**					
Abiorana-mogabinha	3											**		**	**	**	**	**					**					
Abiorana-maparajuba	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-mocombo	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-preta	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-rosadinha	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-sabiá	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-ucuuba	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Abiorana-ucuubarana	3											**		**	**	**	**	**			**		**					
Açacu	1		**			*					*		*	*					*					***				
Açacurana	2	**	**			*					*		*	*										**				
Acapu	1		**	***	***	***	***	**			***	***		***	***	***	***	***	***	***	***		***				***	***
Acapu-do-igapó	1		**	***	***	***	***	**			***	***		***	***	***	***	***	***	***	***		***				***	***
Acapu-pixuna	1		**	***	***	***	***	**			**	***		***	***	***	***	***	***	***	***		***					
Acapurana	2	**	*	**	**		**				**	**		**	**	**	**			**			**					
Acapurana-da-várzea	2	**	*	**	**	**					**	**		**	**	**				**								
Acariquara	3																***	**			***		**					
Amapá	2	**	**								*		*	*	*									**				
Amapá-amargoso	2	**	**								*		*											**				
Amapá-fruto-grande	2	**	**								*		*	*	*									**				
Amaparana	3	*																						**				
Amarelão	2		*								*			**	**	**				**			**	**				
Amarelinho	3			**							**			**	**													
Anani	1	**	**								**		**	**	**				**	**		**		***			*	*

TABELA VIII — Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Anani-da-mata	1	**	**								**		**	**	**				**	**		**		***			*	*
Andiroba	1		***	**	**	***		**			**	**	***	**	**				**					***				
Andirobarana	2		**								*	**	**	**	**	**			*					***				
Angelim-amarelo	2			**							**																	
Angelim-da-mata	1		**	**	***	***	**			**	**	**	**	***	***	***												
Angelim-pedra	1			***							**	**		**	**	**				**								
Angelim-rajado	1		***	***	***		***	***		***	***			***	***	***												
Angico	2			**	***						**				***													
Angico-branco	2			**	***						**				***													
Arapari	3	*									**		**	**	**				*					***				
Araracanga	1	**	**	***	***	***	***	**	***	***	**	***		***	***	***			**	**				***				
Araracanga-amarela	1	**	**	***	***	***	***	**	***	***	**	***		***	***	***			**	**				***				
Arara-tucupi	3	**		**							**			**										**				
Aroeira	1		**	***	**		**	**		**	***	**		***	***	**	**	**					***					
Arurá-branco	1	**	***			***					*		**	**										***				
Arurá-vermelho	1	**	***			**							**	**										***				
Axuá	3																											
Bacuri	2		**								**	**		**	**	**	**		**			**	**					**
Bacuri-miudo	2																											
Bacuripari	2		**								**	**		**	**	**	**		**			**	**					**
Balata	3	**	**										***											***				
Balata-branca	3																											
Breu-branco	3												***											**	***			
Breu-inhambu	3												***											**				
Breu-manga	3												***											**				
Breu-mescla	3												***											**				
Breu-preto	3	**	**										***											**				
Breu-sucuruba	3	**	**										***											**				
Breu-vermelho	3		**								*		***											**				
Buiuçu	3												**	**	**	**								**				
Cabari	3																											
Cachimbeiro	2		**											**	**	**								**				
Cachuá	3			**	**		***	**			***	**		**	***	**							***					
Cajuaçu	3	**	*								*		**											***				

TABELA VIII – Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Capitiú	2		**	**							**	**	***	**	*	*			**			**						
Caraipa	2										**	*	**	**	**									***				
Cardeiro	2										*	**	**	**	*	*			*					***				
Caripé	3										**	*			**	**	**							**				
Caripé-amarelo	3																											
Caripé-branco	3														**	**	**											
Caripé-casca-torrada	3														**	**	**											
Caripé-vermelho	3																											
Casca-preciosa	2			**										**	**	**	**	**					***					
Castanha-de-cutia	3	*									*		*	*	*													
Castanha-de-macaco	3	*									*		**	*	*									**				
Castanha-de-paca	2	*									**		*	**	**									**				
Castanha-de-periquito	3	**									**													**				
Castanha-de-sapucaia	2	*		**			**				**	***		***	***	***	**	***	**	***		**	***			***		***
Castanha-vermelha	3	*										**		**	**	**	***	**		**						**	**	
Caucho	2		**										**											**				
Cauchorana	2		**										**											**				
Caxinguba	3	**	**										**											**				
Cedro	1		***			***		***	***	***	***		***	***	***				***			***	***					
Cedro-branco	1		***			***		**	**		***		***	**	**				**			***	**					
Cedrorana	2	*	**								**	**	**	**	**				**					***				
Cernambi-de-índio	3												**	**	**	**								**				
Chapéu-de-sol	1		***			**			***		*		***	*					**					***				
Cinzeiro	2		**	**	**		***				*	**		***	***	***	***	**		**			***	***				
Coataquiçaua	3			**			***	**			***					**	***	***	***	**	***		**					
Copaíba	2		**								**	**		**	**									**				
Copaíba-jacaré	2		**								**	**		**	**									**				
Copaíba-fina	2		**								**	**		**	**									**				
Copaíba-marimari	2		**								**	**		**	**									**				
Copaíba-peluda	2		**								**	*		**	**									**				
Copaíba-preta	2		**								**	**		**	**									**				
Coração-de-negro	2			***	***		***	***		**	***				***	**							***					
Corezeiro	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Cumaru	1		**	***	**		***								***	***	***	***		***	***		***				***	
Cumaru-amarelo	1			***	**		***								***	***	***	***		***	***		***					

TABELA VIII – Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Cumaru-de-cheiro	1		***	***	***	***		***	***	***	***		***	***					***			***	***					
Cumaru-ferro	1			***	**		***								***	***	***	***		***	***		***				***	
Cumaru-rana	2			**			*								**	**	**											
Cupiuba	2	**		**							*	***		***	***	**			*				**			**		**
Envira	3																							**				
Envira-amarela	3	*											**											**				
Envira-aritu	3	*											**											**				
Envira-biribá	3	*											**											**				
Envira-bobó	3	*											**											**				
Envira-cana	3	*											**											**				
Envira-de-cutia	3	*											**			**	**									**	**	
Envira-jacaré	3	*											**			**	**											
Envira-pirarucu	3	*																										
Envira-preta	3	*											**	*										**	**			
Envira-surucucu	3	*											**	*										**				
Escorrega-macaco	2		**	***	***		***			**	***			***	***							***		***				***
Faeira	1		**							***	***																	
Faeira-vermelha	1																											
Falso-jacarandá	1		***	***	***		***	***		***	***																	
Farinha-seca	3	**									**													***				
Fava-amarela	2	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-amargosa	3	**	**							**		**			**				**									
Fava-bengue	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-bolacha-do-igapó	3	**																										
Fava-bolota	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-de-rosca	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-fedorenta	3																											
Fava-folha-fina	2	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-mapuxiqui	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-marimari	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-pombo	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Fava-preta	3																											
Fava-tauari	3																											
Fava-wing	3	**		**							**	**		***	**	**				**	**			**				
Faveira	3	**		**	**	**					**	**		**	**	**				**	**			**				

TABELA VIII – Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS											CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Freijó	1		***			**			***	***	***	***	***	***	***	**			***				**					
Freijó-branco	1	**								*	*	*	*											***				
Gameleira	3	**	**										**											**				
Garrote	3										*		*	**	*									**				
Gombeira	2			***			***				**				***	***	**	**		**	**		**					
Gombeira-amarela	2			***			***				**				***	***	**	**		**	**		**					
Guajará-pedra	3																											
Guariúba	2	*		**							**	**		**	**	**			**									
Inharé	3											**		*	*	*												
Ipê	1			**							*	**		**	**													
Ipê-amarelo	1			***	***	***	***			**	***	***		***	***	***	***	***		***	***	***	***			***	***	***
Ipê-roxo	1			***	***		**				**	***		***	***	**	***	***		**	**	***	***			***	**	***
Iperana	3			**							*	**		**	**													
Iperana-da-várzea	3			**							*	**		**	**													
Itaúba	1			***			***				**	***		***	***	***	***	***	**	***	***		***			***	**	***
Itaúba-amarela	1			***			***				**	***		***	***	***	***	***	**	***	***		***			***	**	***
Itaúba-xixica	1			***			***				**	***		***	***	***	***	***	**	***	***		***			***	**	***
Itaubarana	2											**		**	**	**	**			**			**					
Jacareúba	1		***							**	***	**	***	***	**				**				**	**				
Jarana	2			***			**				**	***		***	***	***	**			**	**		**					
Jatobá	2		**	**			**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**			**					
Jatobá-mirim	2	*	*	**			**		**	*	**	**	**	**	**	**	**			**			**					
Jitó	2										**	**	**	**	**				*					***				
Jutaí-pororoca	2	*	*	**			**		**	**	*	**	**	**	**	**	**	**		**			**					
Jutairana	2			**							**			**	**													
Lacrão-da-mata	3	**									*		*											***				
Louro-abacate	2		**	**							**	**	**	**	*				*			*						
Louro-aritu	2		**	**							*	**	**	**	**	*			*			*						
Louro-babão	3		**	**							**	**	**	**	**	*			*									
Louro-bosta	2		**	**							**	**	**	**	**	*			*			**						
Louro-canela	1		**	**							**	***	**	***	**	*			*			*						
Louro-cedro	2		**																									
Louro-cedrinho	2		**	**							**	**	**	**	**	*			*			*						
Louro-faia	1	*	**	**							***	**	**	**	**				*			*						

TABELA VIII – Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST. NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Louro-ferro	2		**	**							**	**	**	**	**	*			*			*						
Louro-inhamuí	1		***	**						**	***	***	***	***	**	**			**			**						
Louro-pimenta	2		**	**							**	***	**	**	**	*			**			**						
Louro-rosa	2		**	**							**	**	**	***	***	*			*			**						
Louro-vermelho	1		***	**						*	**	***	***	***	***	***			**			**						
Macacauba	1		***	***	***	***	***	***	***	***	***		***	***	***				***				***					
Maçaranduba	1			***			*				**	**		***	***	***	***	***	***	***	***		***			**	**	**
Maçarandubinha	1			***			*				**	**		***	***	***	***	***		***	***		***					
Mamorana	3		*								*		*	*	*									***				
Mandioqueira	2	*	*	**	**						*	**		**	**	**			*					**				
Mandioqueira-do-brejo	2	*	*	**	**						*	**		**	**	**			*					**				
Mandioqueira-vermelha	2	*	*	**	**						*	**		**	**	**			*					**				
Mandioqueira-lisa	2	*	*								*													***				
Mandioqueira-rosa	2		**	**	**						*	**		***	***	**			*									
Maparajuba	1		**	**							*	**			***	***				**	**		***					
Marupá	1	**	**			***			**		**		***						**			**		***				
Matamatá	3															**	**	***		**	**					**	**	
Matamatá-castanha	3															**	**	***		**	**					**	**	
Matamatá-ci	3															**	**	***		**	**					**	**	
Matamatá-jibóia	3															**	**	***		**	**					**	**	
Matamatá-morrão	3															**	**	***		**	**							
Matamatá-rosa	3															**	**	***		**	**					**	**	
Melancieira	3										*			**	**									**				
Morácea	3	*	*													**												
Morácea-chocolate	3	*	*													**												
Morototó	1	**	**			**					**		**											***				
Muiracatiara	1		***	***	***		***			***	***				***													
Muirajibóia	2		***	***	***	**	**			**	***		**	***	***				**									
Muirapixuna	2			***	**		***				**					**	***	***		**	***		**				**	
Muiratinga	1	*	***								*		**	**					*					***				
Muiratinga-amarela	1	*	***								*		**	**					*					***				
Muiratinga-da-várzea	1	*	***								*		**	**					*					***				
Muiraúba	3																							**	**			
Muiraúba-vermelha	3																							**	**			

TABELA VIII — Continuação

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Munguba	3	**	**										**											**				
Mututi	3											**		**	**									**				
Paraparà	1	**	**			***					*		**											**				
Paricá	2	**	*			**					*		*											**				
Paricarana	2	**	**										**											**				
Parinari	3											**			**	**				**								
Paruru	3										*			**										**				
Pau-d'arco-branco	2	*		***	**		**				**	***		***	***	**	***	***		**	**	**	***				**	**
Pau-doce	3																						***					
Pau-ferro	2			***	**		***	***		***	***		**	***	***	***								***					
Pau-jacaré	3																						**					
Pau-roxo	1		*	***	**		***	***		**	***	**		**	***	**				**			***					
Peroba	1		***	***	***	***	**	**		**	***	***	***	***	***	***	**		***	***			***			***		***
Peroba-branca	1		***	***	***	***	**	**		**	***	***	***	***	***	***	**		***	***			***			***		***
Piquiá	1			***	**		***				**	***		***	***	***			**	***			***			**		***
Piquiá-marfim	1	**	**	***	**		***				**	***		***	***	***			**	**			**			**		***
Piquiarana	2	**	**	**							**	***		***	***	***		**	**	**			***			**		**
Pracuúba	2			***	**		***	**			***	**		**	***	**				**			***			**		**
Pupunharana	3										*		**						*					**				
Quaruba	2	*	**								**	**	**	**	**	*			*					***		*	*	*
Quaruba-branca	3	*	*								*	*	**	*	*									***				
Quaruba-cedro	2	*	**								**	**	***	**	**	*			**					***				
Quaruba-rosa	1	*	**								**	**	**	**	**	*			**					***				
Quaruba-roxa	2		**								*	**	***	***	**	*			**					***				
Rosada-brava	3											**		**	**	**	**	**		**			**					
Roxinho	1			***	**		***	***		**	***	**		**	***	**				**			***					
Seringa-itauba	2	**	**									**												**	**			
Seringa-folha-fina	2	**	**										**											**	**			
Sorva	3										*		*											**				
Sorva-da-mata	3										*		*											**				
Sorva-grande	3										*		*											**				
Sorva-preta	3										*		*											**				
Sucupira	1		**	***	**		**		**	**	***		***	***	***			**					***					
Sucupira-amarela	1		**	***	**		**		**	**	***		***	***	***			**					***					
Sucupira-preta	1		**	***	**		**			**	**	***		***	***	***			**				***					

TABELA VIII – Conclusão

ESPÉCIES	Qualidade (Comercialização)	Celulose	PRODUTOS ACABADOS											CONSTRUÇÕES CIVIS												CONST NAVAIS		
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Instrumentos Musicais	Painéis	Móveis	Armação de Telhado		Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Tonéis	Obras de Segeria	Caixotaria	Carvão	Falcas	Quilhas	Cavernas
Sucupira-vermelha	1		**	***	**		**			**	**	***			***	***	***			**			**	**					
Sumauma	3	**	**																						**				
Tamanqueira	3	**																							**				
Tanimbuca-amarela	2		**	**	**		***				*	**			***	***	***	***	**		**			***	***			**	
Tanimbuca-da-várzea	2																												
Tanimbuca-da-folha-grande	2		**	**	**		***				*	**			***	***	***	***	***	**		**			***			**	
Tanimbuca-vermelha	2																												
Tarumã	3		*								*																		
Tatajuba	1	**	**	**								***			***	***	***		**		***			***			**		**
Tatapiririca	3	**	**								*														**				
Tauá	2		**												**	**	**								**				
Tauari-grande	2		**												**	**	**								**				
Tauari-vermelho	2	**	**												**	**	**								**				
Taxi	3	**	**								**														***				
Taxi-amarelo	3	**																							**				
Taxi-branco	3	**									**														**				
Taxi-da-várzea	3	**									**														**				
Taxi-pitomba	3	**									**														**				
Taxi-prata	3	**									**														**				
Taxi-vermelho	3	**									**														**				
Tento	3													**	**	**	**								**				
Tento-preto	3													**	**	**	**								**				
Tento-vermelho	3													**	**	**	**								**				
Ucuuba	1	**				***				***	*			***	***										***				
Ucuuba-branca	1	**	***			***					*			**											***				
Ucuuba-da-mata	1	**	***			***					*			**											***				
Ucuuba-de-sangue	1		***			***					*			**	**										***				
Ucuuba-folha-grande	1		***			***					*			**											***				
Ucuuba-vermelha	1	**	**			***					*			**											***				
Ucuubarana	2		*			**								*											***				
Uxirana	2	*									*				**	**									**				

(1) Mercado Externo (2) Mercado Interno (3) Mercado Regional (4) Sem Cotação Comercial (Atualmente) * Razoável ** Bom *** Excelente

TABELA IX

Distribuição dos Volumes e Numero de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30 40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V S/CASCA	3 835	3.618	3 980	2 350	2 421	0 843	1 240	0 036	2 397	20 718
	V C/CASCA	4.130	3 896	4 286	2 531	2 607	0 907	1 335	0 039	2 581	22 312
	N ÁRVORES	4 748	2 699	1 883	0 816	0 621	0 165	0 175	0 010	0 155	11 272
II	V S/CASCA	3 870	5 739	5 225	5 004	5 035	3 455	2 602	0 949	4 425	36 305
	V C/CASCA	4.168	6 180	5 627	5 389	5 423	3 721	2 802	1 022	4 765	39 098
	N ÁRVORES	5 068	4 282	2 612	1 767	1 233	0 641	0 388	0 117	0 369	16 476
III	V S/CASCA	9 037	8 512	5 635	4 547	2 639	1 081	1 202	0 168	0 511	33 333
	V C/CASCA	9 733	9 167	6 069	4 897	2 842	1 164	1 295	0 181	0 550	35 897
	N ÁRVORES	11 825	6 330	2 748	1 505	0 660	0 214	0 175	0 019	0 049	23 524
IV	V S/CASCA	5 617	5 661	3 672	2 137	1 317	0 727	0 700	0 863	7 668	28 362
	V C/CASCA	6 049	6 097	3 954	2 301	1 418	0 783	0 754	0 929	8 258	30 543
	N ÁRVORES	7 650	4 388	1 816	0 796	0 369	0 146	0 107	0 107	0 379	15 757
TOTAL	V S/CASCA	22.359	23 530	18 512	14 039	11 412	6 106	5 744	2 016	15 001	118 718
	V C/CASCA	24 079	25 340	19 936	15 119	12 290	6 576	6 186	2 171	16 155	127 850
	N ÁRVORES	29.291	17 699	9 058	4 883	2 883	1 165	0 845	0 252	0 951	67 029
PORCT	V S/CASCA	18 834	19 820	15.593	11 825	9 613	5 143	4 838	1 698	12 636	100 000
	V C/CASCA	18 834	19 820	15 593	11 825	9 613	5 143	4 838	1 698	12 636	100 000
	N ÁRVORES	43 699	26 405	13 514	7 286	4 302	1 738	1 260	0 377	1 419	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA X

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V S/CASCA	2 804	4.343	3 139	2 841	1 648	4 208	3 556	0 0	4.770	26.589
	V. C/CASCA	2 244	4.677	3.381	3 060	1 775	4 532	3 830	0 0	5 137	28 635
	N ÁRVORES	2 833	3.167	1.500	0.833	0 333	0 667	0 500	0 0	0 333	10 167
II	V S/CASCA	4 424	4 679	3 245	3 818	3 453	3 086	4 590	1 236	14 048	42 578
	V C/CASCA	4 764	5 039	3 494	4 111	3 719	3 323	4 943	1 331	15 129	45 854
	N ÁRVORES	5 500	3 167	1 333	1 167	0 833	0 500	0 500	0 167	0 667	13 833
III	V S/CASCA	6 485	9 904	8.804	6.175	4 055	0 0	0 0	1 457	0 0	36 879
	V. C/CASCA	6.983	10.666	9 481	6 650	4 367	0 0	0 0	1.569	0 0	39 716
	N ÁRVORES	8 333	7 500	4 167	2 167	1 167	0 0	0 0	0 167	0 0	23 500
IV	V S/CASCA	4.295	2 208	4 503	1 341	1 226	1 149	0 0	0 0	0 0	14 721
	V. C/CASCA	4 625	2 378	4 849	1 444	1 320	1 237	0 0	0 0	0 0	15 854
	N ÁRVORES	6 333	1 833	2 167	0 500	0 333	0 167	0 0	0 0	0 0	11 333
TOTAL	V S/CASCA	17.287	21 135	19 690	14 174	10 382	8 443	8 146	2 693	18 818	120 768
	V C/CASCA	18 617	22 761	21 205	15 265	11 181	9 092	8 772	2 900	20 266	130 058
	N ÁRVORES	23 000	15 667	9 167	4 667	2 667	1 333	1 000	0 333	1.000	58 833
PORCT	V S/CASCA	14 314	17 500	16 304	11 737	8 597	6 991	6 745	2 230	15 582	100 000
	V C/CASCA	14 314	17 500	16 304	11 737	8 597	6 991	6 745	2 230	15 582	100 000
	N. ÁRVORES	39 093	26 629	15 581	7 932	4 533	2 266	1 700	0 567	1 700	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XI

Distribuição dos Volumes e Numero de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V S/CASCA	3 190	5 142	3 546	4 080	2 608	1 365	2 444	0 0	2 001	24 376
	V C/CASCA	3 435	5 538	3 819	4 394	2 809	1 470	2 632	0 0	2 154	26 251
	N ÁVORES	4.000	3 478	1 783	1 348	0 565	0 261	0 348	0 0	0.130	11 913

TABELA XI – Conclusão

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
II	V S/CASCA	3.383	5.756	5.192	4 057	6 302	2 685	2.145	1.219	4.185	34 925
	V C/CASCA	3 644	6.199	5 591	4 369	6.787	2.892	2.311	1.313	4.507	37 612
	N. ÁRVORES	3.957	4 043	2 478	1 304	1.391	0 478	0 304	0.130	0.348	14.435
III	V. S/CASCA	8.980	9.964	5 537	2 669	2 600	0 0	0.583	0.932	1 189	32.453
	V. C/CASCA	9.671	10.730	5 963	2 874	2.800	0 0	0 628	1 003	1 280	34 950
	N. ÁRVORES	10 957	6 913	2 696	0.870	0 609	0.0	0 087	0 087	0.087	22.304
IV	V. S/CASCA	5.889	5.629	3 526	2.472	1 761	0.458	1.473	1.975	5.168	28.352
	V. C/CASCA	6.342	6.062	3.797	2 662	1.897	0.494	1.586	2 127	5.566	30.533
	N. ÁRVORES	7.348	4.043	1 696	0 826	0 391	0 087	0.217	0 217	0.217	15.043
TOTAL	V. S/CASCA	21 443	26.492	17 800	13 277	13.272	4 509	6 645	4.126	12 542	120 107
	V C/CASCA	23.092	28 530	19.169	14.299	14.293	4 856	7 157	4.444	13.507	129 346
	N ÁRVORES	26.261	18 478	8 652	4.348	2 957	0 826	0 957	0.435	0 783	63.696
PORCT	V S/CASCA	17.853	22.057	14 820	11 055	11 050	3.754	5 533	3.436	10.443	100.000
	V. C/CASCA	17.853	22.057	14 820	11 055	11 050	3.754	5.533	3 436	10 443	100.000
	N ÁRVORES	41 229	29.010	13 584	6 826	4 642	1.297	1.502	0.683	1 229	100.000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XII

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V S/CASCA	4.004	3.399	4.119	2 631	2.372	0.952	2 370	0 563	2.433	22 843
	V C/CASCA	4 312	3 660	4 436	2 834	2.555	1.025	2.552	0.607	2.620	24 601
	N. ÁRVORES	4.700	2 300	1.700	0.850	0.600	0.150	0 300	0 050	0.150	10.800
II	V. S/CASCA	4.724	5 381	6.271	7.094	4.844	4.392	3 401	0 875	6 700	43 682
	V. C/CASCA	5.087	5.794	6.754	7 639	5.217	4 730	3 663	0.942	7.215	47 042
	N ÁRVORES	5 750	3 850	2.700	2 250	1 100	0.700	0 500	0.100	0 550	17 500
III	V S/CASCA	7 887	9.801	5.824	4 745	2.738	1.232	1.128	0 448	1.673	35.477
	V. C/CASCA	8.494	10.555	6.272	5.110	2 949	1 326	1 214	0 483	1 802	38 206
	N ÁRVORES	9.750	7.000	2 750	1 450	0 650	0 200	0 150	0 050	0.100	22.100
IV	V S/CASCA	5.606	5 922	4.426	1 939	2 700	0.962	0.0	0.451	4.086	26.090
	V. C/CASCA	6 037	6 377	4 767	2 088	2.908	1 036	0.0	0 485	4.400	28 097
	N ÁRVORES	6.700	4 250	1 950	0 650	0 600	0 200	0 0	0 050	0.250	14.650
TOTAL	V S/CASCA	22 221	24 502	20.641	16 409	12.654	7 538	6.899	2.337	14.892	128.092
	V C/CASCA	23 931	26.387	22 229	17.671	13.628	8.117	7 429	2 517	16.037	137.945
	N. ÁRVORES	26.900	17 400	9 100	5.200	2.950	1.250	0 950	0 250	1.050	65.050
PORCT	V. S/CASCA	17 348	19.128	16 114	12.810	9 879	5.884	5 386	1 825	11.626	100.000
	V. C/CASCA	17.348	19 128	16.114	12 810	9 879	5.884	5 386	1 825	11.626	100.000
	N. ÁRVORES	41 353	26.749	13 989	7 994	4.535	1 922	1 460	0.384	1 614	100.000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

TABELA XIII

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+ 110	
I	V S/CASCA	3.427	4.354	2 197	2 173	2.297	0 0	0.0	0.0	2.789	17.238
	V. C/CASCA	3.691	4 689	2.366	2 340	2 474	0.0	0.0	0.0	3 004	18.564
	N. ÁRVORES	4 286	3 286	1 000	0.714	0 571	0 0	0 0	0 0	0.286	10.143
II	V S/CASCA	4 176	7.512	4 953	5.761	3 646	5.784	1 463	0.0	2.976	36.271
	V. C/CASCA	4.497	8 090	5.334	6.204	3 927	6.229	1 576	0.0	3.205	39.061
	N. ÁRVORES	5 143	5.286	2 429	2 143	0.714	1 000	0.143	0.0	0 286	17.143
III	V. S/CASCA	8 727	11 248	5.466	5.752	3.735	0 0	1.633	1.452	0.0	38.014
	V. C/CASCA	9.398	12.113	5.887	6.195	4.023	0 0	1 759	1.564	0 0	40.938

TABELA XIII – Conclusão

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
III	N. ÁRVORES	10.429	7 857	2.571	1 714	0 857	0 0	0 143	0.143	0.0	23.714
IV	V. S/CASCA	6.007	4 221	4 121	0 988	1.677	0 0	0.0	0.908	2.365	20.286
	V. C/CASCA	6 469	4.546	4.438	1 064	1 806	0.0	0.0	0 978	2.546	21.847
	N. ÁRVORES	7.286	3.000	1.857	0 286	0 429	0.0	0 0	0.143	0.143	13.143
TOTAL	V. S/CASCA	22.337	27.335	16 738	14.674	11.355	5 784	3 096	2.360	8.130	111.809
	V C/CASCA	24.055	29.438	18.025	15.803	12.229	6 229	3 335	2 542	8.755	120.410
	N ÁRVORES	27.143	19.429	7.857	4.857	2 571	1.000	0 286	0.286	0.714	64.143
PORCT.	V S/CASCA	19.978	24 448	14 970	13.124	10 156	5.173	2 769	2.111	7 271	100.000
	V C/CASCA	19.978	24 448	14.970	13.124	10.156	5 173	2 769	2 111	7 271	100.000
	N. ÁRVORES	42.316	30.290	12.249	7.572	4.009	1.559	0.445	0 445	1 114	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

TABELA XIV

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+ 110	
I	V. S/CASCA	3 650	3 544	3 536	1.544	1 468	0 999	0 652	0.596	0 0	15.989
	V C/CASCA	3.931	3.817	3.808	1 662	1 581	1.076	0.703	0 642	0 0	17.219
	N ÁRVORES	4.813	2 750	1 688	0 625	0 375	0 188	0 063	0 125	0 0	10.625
II	V. S/CASCA	4 013	5.150	3 156	3.882	5 094	3 093	2 127	0 987	9.528	37.031
	V. C/CASCA	4 321	5.547	3 399	4.180	5 486	3.331	2 290	1 063	10 261	39.879
	N. ÁRVORES	5 563	4.063	1 625	1 438	1 313	0.625	0 375	0 125	0.500	15.625
III	V S/CASCA	9.754	9.326	4 283	5.071	2.883	1.526	0.784	0 364	0.503	34.493
	V. C/CASCA	10.504	10 043	4 612	5.461	3 105	1 643	0 844	0.392	0.541	37.147
	N ÁRVORES	13.563	7.563	2.313	1 875	0.688	0 313	0.125	0 063	0.063	26.563
IV	V. S/CASCA	4.968	5.588	4.364	1 397	0.410	0 328	0.0	0 0	0.0	17.053
	V. C/CASCA	5 350	6 017	4.699	1.505	0 441	0.353	0.0	0 0	0.0	18.365
	N. ÁRVORES	7.250	4.500	2.188	0 563	0 188	0.063	0 0	0.0	0 0	14.750
TOTAL	V. S/CASCA	22.384	23.608	15.339	11.893	9 855	5 946	3 563	1 947	10.031	104.567
	V C/CASCA	24.106	25.424	16.519	12.808	10 613	6 403	3.837	2 097	10 803	112.610
	N. ÁRVORES	31.188	18.875	7.813	4.500	2 563	1.188	0 563	0 313	0.563	67.563
PORCT.	V. S/CASCA	21.407	22 577	14 669	11.374	9.424	5 686	3.408	1 862	9.593	100.000
	V. C/CASCA	21.407	22.577	14.669	11 374	9 424	5 686	3.408	1 862	9.593	100 000
	N. ÁRVORES	46.161	27.937	11.563	6.660	3 793	1.758	0 833	0.463	0 833	100.000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

TABELA XV

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+ 110	
I	V. S/CASCA	2.240	3.878	1 971	1.752	2.284	1.184	0.815	0 0	0.0	14.124
	V. C/CASCA	2 412	4.176	2.123	1.887	2 460	1 275	0 877	0.0	0.0	15.211
	N. ÁRVORES	3.375	3.375	1.000	0 625	0 625	0 250	0.125	0.0	0.0	9.375
II	V. S/CASCA	2.722	3.092	2.070	2.935	2 382	0 524	2.859	0.0	0.517	17 102
	V. C/CASCA	2 931	3 330	2 230	3.161	2 565	0.565	3 079	0 0	0.557	18.417
	N. ÁRVORES	4.250	2.625	1.125	1 250	0.750	0.125	0.500	0.0	0.125	10.750
III	V. S/CASCA	5.116	4.795	3.971	4.089	1 934	0 0	0.0	0.897	2.226	23.027
	V. C/CASCA	5.509	5.164	4.276	4.403	2.082	0 0	0 0	0.966	2.397	24.798
	N. ÁRVORES	8.750	4.500	2.250	1.750	0.500	0.0	0.0	0 125	0.125	18.000
IV	V. S/CASCA	4.349	3.624	3.147	2.024	2.087	0.0	0 873	2 913	5 082	24 100
	V. C/CASCA	4.684	3.903	3 389	2.180	2.248	0.0	0 940	3 137	5 473	25.954
	N. ÁRVORES	7.125	3.750	2 125	1.000	0.750	0 0	0.125	0 375	0 500	15.750

TABELA XV – Conclusão

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
TOTAL	V S/CASCA	14.426	15 390	11 160	10 799	8.687	1 709	4 547	3 810	7 825	78 353
	V C/CASCA	15.536	16 574	12.018	11 630	9.355	1 840	4 897	4 103	8 427	84.380
	N. ÁRVORES	23.500	14 250	6 500	4 625	2 625	0 375	0.750	0 500	0 750	53.875
PORCT	V. S/CASCA	18.412	19.642	14 243	13.783	11 087	2 181	5.803	4.863	9 987	100 000
	V. C/CASCA	18.412	19 642	14.243	13.783	11 087	2 181	5 803	4.863	9.987	100 000
	N. ÁRVORES	43.619	26.450	12.065	8.585	4.872	0 696	1 392	0 928	1 392	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

TABELA XVI

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+ 110	
I	V. S/CASCA	3.504	5.091	4.871	3 023	3 216	1 689	1 980	0.310	5.100	28 785
	V. C/CASCA	3.774	5.483	5.246	3 255	3 464	1 819	2 133	0 334	5 493	31 000
	N. ÁRVORES	4 414	3.621	2.276	0.966	0 690	0 310	0 276	0.034	0 379	12.966
II	V. S/CASCA	3.780	5.384	5.746	5.244	4.497	1 743	1 342	0 578	9 054	37 368
	V C/CASCA	4.070	5.798	6 188	5.647	4 843	1 877	1 445	0 622	9 751	40 242
	N. ÁRVORES	4 759	3 828	2 621	1 690	1 000	0 310	0 172	0 103	0.621	15 103
III	V S/CASCA	8 002	9 742	5.997	6 127	3 145	1 795	1 632	0 912	0.656	38 009
	V. C/CASCA	8.618	10 492	6.458	6 599	3 387	1 933	1 757	0 983	0 707	40 932
	N. ÁRVORES	10.241	7 069	2.759	2.103	0.724	0.276	0 207	0 103	0.069	23.552
IV	V S/CASCA	4.257	5.267	4 708	2.412	1 148	1.395	0 745	0.268	5 682	25.881
	V. C/CASCA	4.585	5.672	5 070	2.598	1 236	1.502	0 802	0.289	6 119	27 872
	N. ÁRVORES	5.724	3 724	2.276	0 828	0 276	0 241	0 103	0 034	0 276	13.483
TOTAL	V. S/CASCA	19.544	25 484	21 321	16.806	12 007	6.622	5.698	2 069	20 493	130.043
	V. C/CASCA	21.047	27.445	22.961	18 098	12 930	7.131	6 137	2 228	22.069	140.046
	N. ÁRVORES	25.138	18.241	9 931	5 586	2.690	1 138	0.759	0 276	1 345	65.103
PORCT.	V. S/CASCA	15.029	19.597	16 396	12.923	9.233	5 092	4 382	1 591	15.758	100.000
	V. C/CASCA	15.029	19 597	16.396	12.923	9 233	5.092	4 382	1 591	15 758	100 000
	N. ÁRVORES	38 612	28 019	15 254	8.581	4 131	1.748	1 165	0.424	2 066	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XVII

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores x Classes de Diâmetros x Classes de Comercialização
Contato Formações Pioneiras/Floresta

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+ 110	
I	V. S/CASCA	2 180	2.997	3.523	3 569	3 225	2 458	2 678	0 936	9 138	30.705
	V C/CASCA	2.348	3 228	3.794	3.844	3.473	2.647	2 884	1 008	9.841	33 067
	N. ÁRVORES	3.485	2.545	1 848	1.394	0 939	0 515	0.424	0 152	0 879	12.182
II	V. S/CASCA	2.803	4.050	4.928	3 496	3 054	1.167	0.395	0 651	1 887	22 432
	V. C/CASCA	3.019	4.361	5.307	3.765	3 289	1.257	0 426	0.701	2.032	24.157
	N. ÁRVORES	4.515	3.818	2.970	1.455	0 909	0 273	0 061	0 091	0 182	14 273
III	V S/CASCA	4.211	5.038	3 944	3 508	4.146	1 796	0 677	0 450	2.035	25 805
	V. C/CASCA	4.535	5 425	4 247	3 777	4.465	1 935	0 729	0 485	2 192	27 790
	N. ÁRVORES	6.606	4 636	2.333	1 545	1 364	0 424	0.121	0 061	0 182	17.273
IV	V S/CASCA	3.928	4.596	4.481	6.910	3 408	1 976	3.726	0 562	3.504	33.092
	V C/CASCA	4.230	4 950	4.826	7 442	3 671	2.128	4.012	0 605	3 774	35.637
	N. ÁRVORES	6.636	4.788	3 030	3 091	1 212	0 515	0 667	0 091	0 394	20.424
TOTAL	V. S/CASCA	13.122	16.680	16.876	17 483	13.834	7.398	7.476	2 599	16.565	112.033
	V. C/CASCA	14.132	17.964	18.175	18.828	14.898	7 967	8.051	2 799	17 839	120 651
	N. ÁRVORES	21.242	15.788	10 182	7.485	4.424	1 727	1 273	0.394	1.636	64 151
PORCT.	V. S/CASCA	11.713	14 889	15.064	15.605	12 348	6.603	6 673	2.320	14.786	100 000
	V. C/CASCA	11.713	14.889	15.064	15.605	12 348	6.603	6.673	2 320	14 786	100 000
	N. ÁRVORES	33.113	24.610	15.872	11 667	6 897	2 692	1.984	0.614	2.551	100 000

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XVIII

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	
I	V S/CASCA	4,720	10,495	2,241	2,563	0,463	0,197	0,039	–	20,718
	N. ÁRVORES	4,275	2,992	2,542	0,761	0,593	0,080	0,030	–	11,272
II	V. S/CASCA	5,967	20,026	3,319	4,684	0,738	1,334	0,082	0,155	36,305
	N. ÁRVORES	5,300	5,150	2,983	1,558	0,893	0,384	0,148	0,060	16,476
III	V. S/CASCA	10,777	9,958	4,958	3,691	2,325	1,036	0,296	0,292	33,333
	N. ÁRVORES	9,649	3,539	5,037	1,378	2,936	0,457	0,400	0,128	23,524
IV	V. S/CASCA	4,929	13,203	3,952	2,519	1,966	0,917	0,374	0,502	28,362
	N. ÁRVORES	4,990	2,093	4,128	0,998	2,370	0,471	0,514	0,193	15,757
TOTAIS	V. S/CASCA	26,393	53,682	14,470	13,457	5,492	3,484	0,791	0,949	118,718
	N. ÁRVORES	24,214	13,774	14,690	4,695	6,792	1,392	1,092	0,381	67,029

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

* 1 – Fuste reto bem configurado, sem defeitos 2 – Fuste reto apresentando leves tortuosidades. 3 – Fuste com deformações, nós, tortuosidades 4 – Fuste inaproveitável.

** I – Madeiras Exportáveis. II – Madeiras para o Mercado Interno. III – Madeiras para o Mercado Regional. IV – Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XIX

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	
I	V. S/CASCA	5,005	13,811	3,386	5,797	0,353	0,428	0,005	–	28,785
	N. ÁRVORES	4,305	3,272	3,369	1,509	0,375	0,102	0,034	–	12,966
II	V. S/CASCA	4,957	22,561	3,518	4,862	0,662	0,684	0,124	–	37,368
	N. ÁRVORES	4,329	4,909	3,470	1,508	0,617	0,136	0,134	–	15,103
III	V. S/CASCA	7,887	13,065	7,594	5,785	2,077	0,804	0,247	0,550	38,009
	N ÁRVORES	7,673	3,538	7,269	2,083	2,064	0,340	0,345	0,240	23,552
IV	V. S/CASCA	4,834	11,505	3,927	3,309	1,148	0,267	0,347	0,544	25,881
	N. ÁRVORES	3,514	2,102	4,373	1,337	1,233	0,171	0,548	0,205	13,483
TOTAIS	V. S/CASCA	22,683	60,942	18,425	19,753	4,240	2,183	0,723	1,094	130,040
	N. ÁRVORES	19,821	13,821	18,481	6,437	4,289	0,749	1,061	0,445	65,103

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

* 1 – Fuste reto bem configurado, sem defeitos. 2 – Fuste reto apresentando leves tortuosidades. 3 – Fuste com deformações, nós, tortuosidades. 4 – Fuste inaproveitável.

** I – Madeiras Exportáveis. II – Madeiras para o Mercado Interno. III – Madeiras para o Mercado Regional. IV – Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XX

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	
I	V. S/CASCA	5,325	11,908	2,210	3,329	0,071	–	–	–	22,843
	N. ÁRVORES	4,049	2,950	2,601	1,100	0,100	–	–	–	10,800
II	V. S/CASCA	5,640	22,874	4,272	9,621	0,688	0,587	–	–	43,682
	N. ÁRVORES	5,000	5,500	3,800	2,500	0,600	0,100	–	–	17,500
III	V. S/CASCA	7,499	12,879	7,550	4,639	2,362	0,155	0,267	0,126	35,477
	N. ÁRVORES	6,750	3,650	7,200	1,700	2,350	0,050	0,350	0,050	22,100

TABELA XX — Conclusão

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	
IV	V S/CASCA	4,318	6,840	4,619	3,257	1,846	0,565	0,406	4,239	26,090
	N. ÁRVORES	3,950	1,950	4,500	1,050	2,200	0,250	0,350	0,400	14,650
TOTAIS	V. S/CASCA	22,782	54,501	18,651	20,846	4,967	1,307	0,673	4,365	128,092
	N. ÁRVORES	19,749	14,050	18,101	6,350	5,250	0,400	0,700	0,450	65,050

UNIDADES — Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

* 1 — Fuste reto bem configurado, sem defeitos. 2 — Fuste reto apresentando leves tortuosidades. 3 — Fuste com deformações, nós, tortuosidades. 4 — Fuste inaproveitável.

** I — Madeiras Exportáveis. II — Madeiras para o Mercado Interno. III — Madeiras para o Mercado Regional. IV — Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XXI

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	
I	V. S/CASCA	3,049	4,106	3,762	5,014	0,689	0,570	0,048	—	17,238
	N. ÁRVORES	2,573	1,144	3,860	1,287	0,850	0,286	0,143	—	10,143
II	V. S/CASCA	4,930	18,214	5,150	5,675	1,608	0,479	0,215	—	36,271
	N. ÁRVORES	4,130	4,145	4,160	2,145	1,968	0,286	0,309	—	17,143
III	V. S/CASCA	9,441	10,521	8,817	7,091	1,380	0,246	0,518	—	38,014
	N. ÁRVORES	7,559	2,522	8,435	2,717	1,716	0,143	0,572	—	23,714
IV	V. S/CASCA	3,128	8,512	4,624	1,876	1,237	0,743	0,166	—	20,286
	N ÁRVORES	3,145	2,858	4,280	0,572	1,573	0,429	0,286	—	13,143
TOTAIS	V. S/CASCA	20,548	41,353	22,353	19,656	4,914	2,038	0,947	—	111,809
	N. ÁRVORES	17,407	10,719	20,735	6,721	6,107	1,144	1,310	—	64,143

UNIDADES — Volumes em m^3 e diâmetros em cm

* 1 — Fuste reto bem configurado, sem defeitos. 2 — Fuste reto apresentando leves tortuosidades 3 — Fuste com deformações, nós, tortuosidades 4 — Fuste inaproveitável

** I — Madeiras Exportáveis. II — Madeiras para o Mercado Interno. III — Madeiras para o Mercado Regional IV — Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XXII

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	$30 \leqslant \phi \leqslant 50$	$\phi > 50$	
I	V. S/CASCA	5,802	7,769	0,973	0,856	0,152	0,272	0,165	—	15,989
	N. ÁRVORES	6,035	2,644	0,940	0,377	0,252	0,125	0,252	—	10,625
II	V. S/CASCA	7,418	25,160	1,515	2,021	0,377	0,307	0,076	0,157	37,031
	N. ÁRVORES	7,793	5,070	1,380	0,690	0,440	0,126	0,063	0,063	15,625
III	V S/CASCA	13,655	11,323	3,857	3,302	1,089	0,810	0,457	—	34,493
	N. ÁRVORES	13,830	4,893	4,262	1,191	1,507	0,377	0,503	—	26,563
IV	V. S/CASCA	6,713	3,662	2,630	1,545	0,349	0,572	0,860	0,722	17,053
	N. ÁRVORES	7,220	1,630	2,758	0,693	0,564	0,315	1,192	0,378	14,750
TOTAIS	V. S/CASCA	33,588	47,914	8,975	7,724	1,967	1,961	1,558	0,879	104,567
	N. ÁRVORES	34,878	14,237	9,340	2,951	2,763	0,943	2,010	0,441	67,563

UNIDADES — Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

* 1 — Fuste reto bem configurado, sem defeitos. 2 — Fuste reto apresentando leves tortuosidades. 3 — Fuste com deformações, nós, tortuosidades. 4 — Fuste inaproveitável.

** I — Madeiras Exportáveis. II — Madeiras para o Mercado Interno. III — Madeiras para o Mercado Regional. IV — Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XXIII

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	
I	V. S/CASCA	2,730	7,380	2,686	0,293	0,700	0,335	–	–	14,124
	N. ÁRVORES	2,625	2,375	3,000	0,125	1,125	0,125	–	–	9,375
II	V. S/CASCA	3,094	9,450	2,113	1,003	0,567	0,319	0,039	0,517	17,102
	N. ÁRVORES	3,000	3,000	2,500	0,500	1,250	0,250	0,125	0,125	10,750
III	V S/CASCA	3,929	4,261	3,759	7,506	1,891	1,482	0,199	–	23,027
	N. ÁRVORES	5,250	1,875	4,125	2,125	3,250	0,875	0,500	–	18,000
IV	V S/CASCA	2,530	11,990	3,182	2,020	2,127	1,606	0,375	0,270	24,100
	N. ÁRVORES	2,875	2,500	3,750	1,125	3,250	0,875	1,000	0,375	15,750
TOTAIS	V. S/CASCA	12,283	33,081	11,740	10,822	5,285	3,742	0,613	0,787	78,353
	N. ÁRVORES	13,750	9,750	13,375	3,875	8,875	2,125	1,625	0,500	53,875

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm.

* 1 – Fuste reto bem configurado, sem defeitos 2 – Fuste reto apresentando leves tortuosidades 3 – Fuste com deformações, nós, tortuosidades. 4 – Fuste inaproveitável

** I – Madeiras Exportáveis. II – Madeiras para o Mercado Interno III – Madeiras para o Mercado Regional IV – Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente)

TABELA XXIV

Classificação do Potencial de Madeira

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)

Sanidade* / ** Qualidade Comercialização	DESCRIÇÃO	1		2		3		4		TOTAIS
		30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	30≤ϕ≤50	ϕ>50	
I	V S/CASCA	3,635	16,472	2,324	3,460	0,330	0,223	0,145	–	26,589
	N. ÁRVORES	3,170	3,169	2,324	0,835	0,334	0,167	0,167	–	10,167
II	V. S/CASCA	5,049	26,602	3,959	6,233	0,268	0,467	–	–	42,578
	N. ÁRVORES	4,492	3,502	3,835	1,503	0,334	0,167	–	–	13,833
III	V. S/CASCA	9,040	13,210	5,042	5,396	2,527	0,542	1,122	–	36,879
	N ÁRVORES	9,903	4,671	4,755	2,335	1,002	0,334	0,500	–	23,500
IV	V. S/CASCA	2,870	4,575	1,816	1,387	1,655	0,311	0,415	1,692	14,721
	N. ÁRVORES	3,670	1,670	2,184	0,668	1,806	0,167	0,668	0,500	11,333
TOTAIS	V. S/CASCA	20,594	60,859	13,141	16,476	4,780	1,543	1,682	1,692	120,768
	N ÁRVORES	21,235	13,012	13,098	5,341	3,476	0,835	1,335	0,500	58,832

UNIDADES – Volumes em m^3 e diâmetros em cm

* 1 – Fuste reto bem configurado, sem defeitos 2 – Fuste reto apresentando leves tortuosidades 3 – Fuste com deformações, nós, tortuosidades. 4 – Fuste inaproveitável.

** I – Madeiras Exportáveis. II – Madeiras para o Mercado Interno. III – Madeiras para o Mercado Regional. IV – Madeiras sem Cotação Comercial (atualmente).

TABELA XXV

Avaliação do Potencial de Madeiras Comerciáveis da Folha SB 20 Purus

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	ÁREA FLORESTAL (ha)		VOLUME MÉDIO MADEIRA EM TORA*				VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE (1.000 000m^3)**	VOLUME BRUTO MADEIRA EM TORA (1.000.000 m^3)		MADEIRA BENEFICIADA (1.000.000 m^3)***	
		Explorável por Lei	Explorável quanto ao Relevo	MERCADO					Mercado		Mercado	
				Externo	Interno	Regional	Sem Cotação		Externo	Interno	Externo	Interno
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	7.141.911	7.095.538	16,58	29,04	26,67	22,69	512,0	117,6	206,0	62,9	110,2
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	598.605	598.605	23,03	29,90	30,41	20,70	49,9	13,8	17,9	7,4	9,6
	Aluvial da Amazônia	1.270.494	1.270.494	19,70	27,94	25,77	22,68	93,3	25,0	35,5	13,4	18,9
	Platôs de Dardanelos/ Aripuanã/Tapajós	549.059	327.896	18,28	34,95	28,36	20,88	26,3	6,0	11,5	3,2	6,1

TABELA XXV – Conclusão

REGIÕES E ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	ÁREA FLORESTAL (ha)		VOLUME MÉDIO MADEIRA EM TORA*				VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE (1.000 000m³)**	VOLUME BRUTO MADEIRA EM TORA (1.000 000 m³)		MADEIRA BENEFICIADA (1.000.000 m³)***	
		Explorável por Lei	Explorável quanto ao Relevo	MERCADO					Mercado		Mercado	
				Externo	Interno	Regional	Sem Cotação		Externo	Interno	Externo	Interno
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	56.593	–	13,79	29,02	30,41	16,23	–	–	–	–	–
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	1.818.962	1.818.962	12,79	29,62	27,60	13,64	127,3	23,3	53,9	12,4	28,8
	Aluvial da Amazônia	934.842	934.842	11,30	13,68	18,42	19,28	40,6	10,6	12,8	5,7	6,8
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/ Madeira	95.089	95.089	21,27	34,06	29,50	11,78	8,1	2,0	3,2	1,0	1,7
CONTATO	Formações Pioneiras/ Floresta	837.318	837.318	24,56	17,95	20,64	26,48	52,9	20,6	15,0	11,0	8,0

* Foram deduzidos 20% do volume bruto da madeira em pé. Esta é a perda na operação de toragem

** Foram computados os volumes das classes de comercialização I, II e III

*** O fator de correção do volume bruto em tora para o beneficiamento foi 1 87.

12 – ESTUDO COMPARATIVO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIALIZÁVEL

Na análise comparativa do potencial de madeira da área em estudo, procurou-se avaliar diferentes critérios que possibilitassem indicar as sub-regiões de maior potencialidade de explotação florestal.

No estudo dos dados disponíveis da Folha SB.20 Purus através dos critérios de análise entre sub-regiões e entre as Folhas já estudadas pelo Projeto RADAMBRASIL, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Análise entre as Sub-Regiões

Verificou-se que as Sub-Regiões dos Baixos Platôs da Amazônia, pertencentes aos domínios da Floresta Densa e Aberta, foram as que apresentaram melhores condições para uma explotação florestal de alto rendimento, conforme demonstram as Tabelas IV, VII, XXV e XXVII.

b) Análise entre os resultados obtidos na Folha SB.20 Purus, com as demais já estudadas pelo Projeto RADAMBRASIL.

Para efeito comparativo do potencial volumétrico comercializável entre as Folhas, tomaram-se, como base para estimativa dos recursos madeireiros, as espécies de Classe I e Classe II, comercializadas no Mercado Interno e Mercado Externo. Estimou-se uma média para as classes de comercialização. Esta média serviu para uma análise que contribuirá com entidades governamentais, órgãos de planejamento e execução da Política Florestal e Colonização, bem como à iniciativa privada, para o conhecimento das áreas florestais passíveis de serem explotadas.

Numa análise dos dados médios estimados para cada Folha (Tab. XXVI), observa-se a descontinuidade das médias do potencial volumétrico na Floresta Tropical da Amazônia. A capacidade produtiva de cada área varia inclusive pela sua posição geográfica. E, se estratificarmos a Amazônia pelas influências geográficas, observar-se-á que há diferenças volumétricas dentro de cada área que compõe cada estrato. Essa afirmação pode ser constatada pelos resultados estimados às áreas da Amazônia Oriental, muito embora nesta parte haja uma variação volumétrica não muito acentuada, o que caracteriza uma distribuição volumétrica mais ou menos uniforme.

Na parte da Amazônia Ocidental, pelas médias estimadas, observa-se que a diferença por área é mais acentuada. Aqui estão as áreas com maiores potenciais volumétricos. Todavia, são também as que apresentam maiores restrições à explotação florestal, principalmente quanto ao relevo.

A extrapolação dos dados florestais deve ser evitada, em virtude da variação volumétrica, e mesmo de espécies que ocorrem na Floresta Amazônica. O que deve ser feito é um estudo mais detalhado que possibilite o agrupamento de áreas com mesmas características, levando-se ainda em consideração peculiaridades e fatores que condicionam as variações de cada área.

13 – CONDIÇÕES DE EXPLOTABILIDADE FLORESTAL SEGUNDO O ASPECTO GEOMORFOLÓGICO

13.1 – Critérios de Avaliação

O grau de declividade no terreno é o fator fundamental para se definir a condição de explotabilidade florestal.

Uma vez que o critério de interpretação adotado para o estudo da vegetação tenha obedecido, em linhas gerais, as variações estruturais do terreno, foi estabelecida, para facilitar a análise e avaliação de condições de explotabilidade, uma analogia, que correlaciona os ambientes fitoecológicos (Mapa Fitoecológico), com os respectivos graus de declividade do terreno, expressos em grandezas percentuais.

Os parâmetros percentuais para a avaliação do grau de facilidade ou dificuldade foram subdivididos em quatro classes de condições:

TABELA XXVI

Estudo Comparativo do Potencial de Madeiras Comerciáveis das Áreas Levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL

DADOS / FOLHA	ÁREA FLORESTAL km²		VOLUME MÉDIO m³/ha					VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE (1.000 000 m³)	VOLUME BRUTO MADEIRA EM PÉ (1.000 000 m³)		VOLUME DE MADEIRA BENEFICIADA (1.000.000 m³)	
			Mercado				Total		Mercado		Mercado	
	Total	Explorável quanto ao Relevo	Externo	Interno	Regional	S/Cotação			Externo	Interno	Externo	Interno
SA.22 BELÉM	213.380	106.690	17,47	32,74	26,17	50,00	126,38	810,8	186,3	349,3	62,8	155,2
SB/SC.22 ARAGUAIA/TOCANTINS	290.000	106.000	8,91	19,43	21,91	41,26	91,50	540,0	96,2	205,2	42,7	91,2
NA/NB 22 MACAPÁ	106.000	53.000	28,94	45,11	58,88	57,07	190,00	704,9	153,7	230,5	63,3	106,0
NA/NB 20 BOA VISTA/RORAIMA	95.605	46.870	16,98	31,85	12,63	19,39	60,85	285,9	79,6	149,9	35,4	66,6
SB.21 TAPAJÓS	162.904	76.614	13,29	42,48	17,00	47,23	120,00	559,2	101,8	321,7	45,2	143,0
SA.21 SANTARÉM	239.222	119 611	23,36	38,56	19,29	32,79	114,00	980,8	279,4	461,2	124,1	201,9
NA. 21 TUMUCUMAQUE	117.461	39.467	38,00	75,82	30,39	12,59	56,70	569,1	149,9	299,9	66,6	133,3
NA 19 PICO DA NEBLINA	35.684	16.492	20,19	9,27	8,78	37,48	75,72	63,0	33,2	15,2	14,7	6,7
SC.19 RIO BRANCO	176.569	88 284	13,32	19,83	30,86	28,79	93,00	565,0	114,7	175,0	51,0	77,8
SB/SC.18 JAVARI/CONTAMANA	73.314	36.657	18,61	18,61	22,99	33,41	93,82	219,9	68,9	68,9	29,3	29,3
SA.19 IÇÁ	167.837	83.287	16,36	23,90	28,61	27,15	95,70	572,7	136,2	198,2	60,5	88,1
SB.19 JURUÁ	281.013	140.054	19,09	32,72	41,32	22,10	115,24	1 304,2	267,3	458,2	142,9	245,0
SC.20 * PORTO VELHO	239.418	119.709	15,86	28,86	23,35	18,07	86,14	814,8	189,8	345,5	101,5	184,6
SB 20 * PURUS	293.260	129.787	17,92	27,35	26,42	19,37	91,06	930,4	232,6	354,9	124,3	189,8

* Para estimativa do volume bruto explorável comercialmente, foram computados os volumes das Classes I, II e III.

— Para estimativa do volume médio foram deduzidos 20% do volume bruto da madeira em pé. Esta é a perda na operação de toragem

— O fator de correção de madeira bruta em tora para beneficiada foi de 1,87.

a) Fácil: 0-15%, relevo plano e ondulado.

b) Regular: 15-25%, relevo dissecado em colinas.

c) Difícil: 25-45%, relevo dissecado em cristas.

d) Muito Difícil: > 45%, relevo montanhoso.

13.2 — Localização das Áreas de Explotabilidade

13.2.1 — Região da Floresta Densa Tropical

Está representada no Mapa Fitoecológico pelas iniciais Fd, seguidas de outras siglas que indicam as diferentes formas de relevo:

a) Sub-Região Aluvial da Amazônia

Esta sub-região apresenta áreas com condições de explotabilidade Fácil e Muito Difícil.

a.1) Fácil

Está representado por Fdp (planícies) e Fdc (terraços), cobrindo uma extensão de 25.209,25 km², equivalentes a 99,20% da área desta sub-região.

a.2) Muito Difícil

Encontra-se representado por áreas de planícies permanentemente encharcadas (Fdg). Esta área constitui exceção à regra; o fator limitante, no caso, é a presença de terreno pantanoso.

b) Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

Esta sub-região envolve três classes de condições: Fácil, Regular e Difícil.

b.1) Fácil

Correspondendo aos ambientes Fdb (relevo tabular) e Fdo (relevo ondulado), abrange 99.551,00 km² de extensão, ou seja, 69,68% do total da sub-região.

b.2) Regular

Compreende o ambiente Fda (relevo dissecado), ocupa 42.359,76 km² de extensão, representando 29,65% da sub-região. Este relevo localiza-se nos bordos das áreas dos platôs e está bem servido de vias hidrográficas.

b.3) Difícil

Corresponde também ao ambiente Fda (relevo dissecado em cristas); ocupa 927,47 km² de extensão e representa 0,64% da sub-região.

c) Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Esta sub-região está localizada a sudeste da Folha, somando 11.972,09 km² de extensão. Apresenta classes de condições Fácil e Regular.

c.1) Fácil

Compreende o ambiente Fds (relevo ondulado) e cobre uma superfície de 9.342,61 km², perfazendo 78,03% da sub-região.

c.2) Regular

Áreas representadas por Fdn (relevo dissecado); a superfície ocupada é de 2.629,48 km², ocupando 21,96% da sub-região.

d) Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia

Esta sub-região, com 1.131,87 km², está localizada a sudeste da Folha, sobre terrenos do Pré-Cambriano, e está constituída por um padrão de relevo uniforme, com uma única classe de condição.

d.1) Muito Difícil

Corresponde ao ambiente Fdl (baixas cadeias de montanhas)

e) Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós

Esta sub-região, com 10.981,18 km², envolve terrenos do Pré-Cambriano, situados a sudeste da Folha. Apresenta condições de explotabilidade Fácil, Regular e Muito Difícil.

e.1) Fácil

Compreende as áreas de relevo ondulado (Fdi), com 6,25 km² de superfície, representando apenas 0,05% da sub-região.

e.2) Regular

Explotabilidade condicionada pelo relevo dissecado (Fdu), abrange uma superfície de 3.272,71 km², representando 29,80% da sub-região.

e.3) Muito Difícil

Compreende os relevos escarpados com os topos planos, cobre uma extensão de 7.702,22 km², correspondendo a 70,14% da sub-região.

13.2.2 – Região da Floresta Aberta Tropical

Está representado no Mapa Fitoecológico pelas iniciais Fa, seguidas de outras siglas que indicam as formas de relevo.

a) Sub-Região Aluvial da Amazônia

Está situada a oeste da Folha, cobrindo os vales abertos dos rios e igarapés (riacho).

O terreno apresenta condições de explotabilidade Fácil, representadas pelas áreas de planícies e dos terraços aluviais.

Planícies – Áreas de deposição quaternária recente (Fap), cobrem uma superfície de 4.220,10 km², com 22,57% da sub-região.

Terraços – Áreas de deposição quaternária antiga (Fac), ocupam uma extensão de 14.476,75 km², representando 77,43% da sub-região.

b) Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

Cobrindo uma extensão de 36.379,24 km², está situada a sul e sudoeste da Folha. Esta sub-região apresenta áreas com as seguintes condições de explotabilidade:

b.1) Fácil

Compreende os relevos de baixos platôs (Fab), com 28.643,65 km², representando 88,46% da sub-região.

b.2) Regular

Envolve áreas de relevo dissecado (Faa), com 7.735,59 km², envolvendo 11,54% da sub-região.

c) Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Está situada a sudeste, com 1.901,79 km² em terrenos do Pré-Cambriano. Esta sub-região apresenta áreas com condições de explotabilidade Fácil e Regular.

c.1) Fácil

Compreende áreas com relevo ondulado (Fas) e tabular (Far). A sua superfície é de 1.353,67 km² e representa 72,91% da sub-região.

c.2) Regular

Condição estabelecida pelo relevo dissecado (Fan); a superfície ocupada é de 548,12 km², totalizando 27,53% da sub-região.

13.2.3 – Áreas de Tensão Ecológica

Ocorrem em duas áreas, a da Savana/Floresta (FSm), com 15.245,76 km^2, situada a sul da Folha, e a das Formações Pioneiras/Floresta (PFm), com 16.746,37 km^2, situada nos vales e nos interflúvios; ambas com condições de explotabilidade Fácil.

13.2.4 – Outras Áreas

Compreendem as superfícies líquidas, áreas do Cerrado, das Formações Pioneiras e de Agricultura.

13.3 – Condições de Acessibilidade às Áreas Florestais

As vias fluviais apresentam-se como principais meios de acesso às áreas florestais, podendo-se contar também com as rodovias BR-319 (Manaus–Porto Velho) e Transamazônica, que servem a boa parte da Folha.

13.3.1 – Áreas Banhadas pela Bacia do Rio Madeira

O rio Madeira e seus tributários drenam o setor leste da Folha, permitindo acesso às diversas sub-regiões.

a) Rio Madeira

Percorre a área da Floresta Densa (Fdc, Fdp) e Floresta Aberta com palmeiras (Fac, Fap), da Sub-Região Aluvial da Amazônia.

13.3.1.1 – Tributários do Rio Madeira pela Margem Direita

a) Rio Aripuanã

Conduz às áreas de Floresta Densa da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Fdc) e Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Fdn, Fds).

b) Rio Mariepará, rio Arauá, rio Mataurá, rio Atininga, rio Manicoré, rio dos Marmelos e rio Maici.

Permitem atingir a Floresta Densa da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fdb, Fda e Fdo).

13.3.1.2 – Tributários do Rio Aripuanã

a) Rio Roosevelt

Corta a Floresta Densa em áreas da Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Fdn e Fds) e Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fdb, Fda e Fdo).

b) Rio Aracu e rio Arauá

Permitem alcançar a Floresta Densa da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fdb, Fda e Fdo).

c) Rio Juma

Leva à área de Floresta Densa da Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Fdr, Fdu e Fdi).

13.3.1.3 – Tributários do Rio Madeira pela Margem Esquerda

a) Rio Tupana, rio Preto do Igapó-Açu, rio Luna, rio Autás-Mirim e rio Acará

Drenam a área de Floresta Densa da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fdb, Fda e Fdo).

13.3.2 – Áreas Banhadas pela Bacia do Rio Purus

O rio Purus e seus tributários drenam as partes central e sudoeste da Folha. O rio Purus tem a direção geral orientada no sentido NE e percorre a área de Floresta Densa da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Fdp e Fdc).

13.3.2.1 – Tributários do Rio Purus pela Margem Direita

a) Rio Jari

Corta a Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia, situando-se à direita a Floresta Densa (Fdb, Fda e Fdo) e à esquerda a Floresta Aberta com palmeiras (Fab e Faa).

b) Rio Ipixuna ou Paranapixuna, rio Itaparaná, rio Jacaré e rio Mucuim

Estes rios drenam as áreas cobertas pela Floresta Aberta com palmeiras da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Fap e Fac) e Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fab e Faa).

c) Rio Ituxi e rio Sepatini

Percorrem a área de Floresta Densa da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Fdp, Fdg e Fdc).

13.3.2.2 – Tributários do Rio Purus pela Margem Esquerda

Os afluentes de maior importância estão localizados a sudoeste da Folha.

a) Igarapé Paranapixuna, rio Tapauá, rio Minauã, rio Cuniuá, rio Piranha e rio Mamoriazinho.

Todos situados em áreas de Floresta Densa da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fda e Fdb).

13.4 – Sistemas Hidrográficos – Setor Noroeste

Embora esta porção da área seja bem servida de vias hidrográficas, a maioria dos rios nela situados é de difícil navegação, devido ao grande número de meandros que os seus cursos descrevem.

Os lagos e rios de maior importância na área são: lago Mamiá, lago de Coari, lago de Urucu, lago de Aruan; rio Mamiá, rio Coari, rio Urucu, rio Arauá e rio Tefé. Através destes rios, alcançam-se a Floresta Densa da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Fda) e a Floresta Aberta com palmeiras da Sub-Região Aluvial da Amazônia (Fac).

13.5 — Sistemas Rodoviários

a) Rodovia BR-319

Está situada entre o Rio Purus e o Rio Madeira e sua extensão na Folha é de 616 km; atravessa as áreas de Floresta Densa (Fdb) e Aberta (Fab) da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia.

b) Rodovia Transamazônica

Está situada a sul da Folha, locada no sentido E-O; a sua extensão é de 600 km e dela sai um ramal de 430 km, que dá acesso a vila de Prainha. Esta Rodovia corta as seguintes sub-regiões: Sub-Região Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira, coberta pela Floresta Densa (Fdn e Fds) e Floresta Aberta (Far, Fan e Fas); Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia, revestida pela Floresta Densa (Fdb) e Floresta Aberta (Fab); Sub-Região Aluvial da Amazônia, coberta pela Floresta Aberta (Fap e Fac) e áreas de Cerrado (Puciari-Humaitá).

13.6 — Discussão

As quatro condições de explotabilidade foram projetadas sobre a escala 1:250.000, de vez que a sua precisão é de âmbito regional.

Os dados aqui apresentados têm como objetivo indicar as grandes áreas para facilitar a escolha de áreas promissoras para a explotação florestal, bem como o posicionamento para possível implantação de indústrias florestais, com as respectivas linhas de produção.

Cerca de 90% da área em estudo pertencem às condições de explotabilidade Fácil e Regular. Porém, deve-se levar em consideração as áreas que pertencem a outras classes de condições, devido à escala do mapeamento, permitindo nova dedução de mais de 30% da área (Tab. XXVII e Fig. 66).

A maior parte das áreas de condições Fácil e Regular está localizada nos terrenos de baixos platôs e nas áreas de influência aluvial.

As áreas totalmente planas ou aplainadas apresentam impedimentos de drenagem, dificultando assim, durante o período chuvoso, a abertura de estradas viáveis para a retirada de madeiras

A maioria dos rios que drenam a bacia do rio Madeira apresenta calhas profundas e bem encaixadas, o que reduz a possibilidade de formação de terrenos aluviais, permitindo o acesso direto às áreas de terra firme, através deles. Os que drenam a parte ocidental da Folha apresentam largas faixas de terrenos aluviais, cobertas por uma floresta de baixa volumetria, entremeadas pelas áreas de Formações Pioneiras, ou floresta de igapó, constituindo assim barreiras para alcançarem-se as áreas de terra firme; somente a partir de seu médio a alto cursos, oferecem condições de acessibilidade às áreas de florestas economicamente exploráveis.

A explotação florestal, através da utilização do sistema rodoviário, está sujeita a restrições, dado o intenso período de precipitação. A que oferece melhores condições é a rodovia Transamazônica, no trecho Humaitá—Prainha, após o rio Maicimirim, devido à presença de áreas bem drenadas e pela existência de piçarras para a construção de estradas vicinais.

TABELA XXVII
Condições de Explotabilidade quanto ao Relevo

REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA	SUB-REGIÕES E CONTATO	CONDIÇÕES DE EXPLOTABILIDADE									
		Fácil	%	Regular	%	Difícil	%	Muito Difícil	%	Subtotais	%
		Área (km²)	Entre Classe	Área (km²)	Entre Classe	Área (km²)	Entre Classe	Área (km²)	Entre Classe	Área (km²)	Entre Sub-Regiões
FLORESTA DENSA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	99.551,00	69,68	42 359,76	29,65	927,47	0,64	—	—	142 838,23	48,62
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	9 342,61	78,03	2.629,48	21,96	—	—	—	—	11.972,09	4,07
	Aluvial da Amazônia	25 209,25	99,20	—	—	—	—	200,62	0,80	25.409,87	8,65
	Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós	6,25	0,05	3 272,71	29,80	—	—	7.702,22	70,14	10 981,18	3,74
	Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia	—	—	—	—	—	—	1.131,87	100,00	1.131,87	0,38
FLORESTA ABERTA TROPICAL	Baixos Platôs da Amazônia	28.643,65	88,46	7 735,59	11,54	—	—	—	—	36.379,24	12,38
	Aluvial da Amazônia	18.696,85	100,00	—	—	—	—	—	—	18 696,85	6,36
	Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira	1.353,67	72,91	548,12	27,53	—	—	—	—	1.901,79	0,65
CONTATO	Formações Pioneiras/Floresta	16.746,37	100,00							16.746,37	5,70
ÁREAS ANTRÓPICAS										16,87	0,03
OUTRAS ÁREAS										27 685,64	9,42
TOTAL										293.760,00	100,00

A rodovia Manaus—Porto Velho corta os terrenos de topografia plana em quase toda a sua extensão e grande parte do seu trecho permanece encharcado. Em conseqüência da intensa precipitação e impedimento de drenagem, provocados em parte pelas próprias condições físicas do terreno e em parte pelos aterros feitos para a construção da rodovia, torna-se, assim, difícil a construção de estradas vicinais para arrasto de toras.

14 — RECOMENDAÇÕES

— A exploração florestal deverá basear-se em tratamento pré-exploratório para indução da regeneração e plantios de enriquecimento nas áreas onde um inventário diagnóstico indique um baixo índice de regeneração natural.

— Nas áreas onde o regime de industrialização indique cortes rasos, ou talvez a implantação de complexos industriais, estas não deveriam ultrapassar 1.000 ha contíguos.

— Em se tratando de um zoneamento para múltipla utilização, a agropecuária deveria ser implantada nas Áreas de Formações Pioneiras, que se contatam com a Floresta Ombrófila, localizadas a sudoeste e parte oriental da Folha.

— Nas áreas florestais que apresentam alta fertilidade em seus solos, deverão ser incrementados projetos agroflorestais com culturas de ciclos médio e longo.

— Nas áreas de Planície Aluvial, de boa fertilidade natural, deveria dar-se prioridade de pesquisa quanto a sua melhor utilização, em face do significativo valor sócio-econômico que apresentam.

— As áreas dos Baixos Platôs do Terciário apresentam-se como áreas de fácil explotabilidade quanto ao relevo. O seu aproveitamento, devido a área ser suscetível à erosão, deverá ser acompanhado de técnicas adequadas, que visem a evitar o assoreamento dos rios.

— Que todos os projetos sejam analisados não só quanto à viabilidade econômica, mas também sob o aspecto conservacionista.

— Que os projetos pecuário e/ou agropecuários só sejam efetivados depois de um levantamento prévio dos recursos florestais.

— Que o estudo de viabilidade econômica dos projetos agropecuários seja paralelo à explotação florestal.

15 — RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORESTA

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Abiorana		*Pouteria* sp.
Abiorana-abio	Abiorana-cabeça-de-macaco	*Labatia macrocarpa* Mart.
Abiorana-amarela	Abiorana-casca-grossa, abiorana-leite-amarelo	*Pouteria bilocularis* H.Winkl.
Abiorana-bengue		*Pouteria* sp.
Abiorana-branca	Abiorana-casca-branca	*Pouteria guianensis* Eyma
Abiorana-caramuri	Caramuri	*Neoxythece* sp.
Abiorana-casca-doce	Casca-doce	*Pradosia inophylla* (Mart.) Ducke
Abiorana-casca-fina	Abiorana-seca	*Pouteria laurifolia* Radik
Abiorana-cuquirana		*Ecclinusa* sp.
Abiorana-cutite	Abiorana-folha-grande	*Richardella macrocarpa* (Eyma) Aubl.
Abiorana-folha-pequena		*Pouteria* sp.
Abiorana-goiabinha		*Micropholis mensalis* (Boehne) Aubl.
Abiorana-guajará		*Neoxythece robusta* (Met.E.) Eyma
Abiorana-maçaranduba		*Urbanella excelsa* (A.C.Smith) Aubl.
Abiorana-mangabarana	Mangabarana	*Micropholis guianensis* (D.C.) Pierre
Abiorana-mangabinha		*Micropholis venulosa* Mart.
Abiorana-maparajuba		*Urbanella* cf. *excelsa* (A.C.Smith) Aubl.
Abiorana-mocambo	Abiorana-vermelha	*Prieurella prieurii* C.D.C.
Abiorana-preta		*Pouteria oblanceolata* Pires
Abiorana-quadrada		*Micropholis acutangula* (Ducke) Eyma
Abiorana-rosadinha	Batatinha, chicle-bravo, rosadinha	*Chrysophyllum anomalum* Pires
Abiorana-sabiá		*Pouteria verecens* Bachni
Abiorana-ucuuba		*Ragala* cf. *sanguinolenta* Pierre
Abiorana-ucuubarana		*Sysygiopsis oppositifolia* Ducke
Açacu		*Hura creptans* L.
Açacurana		*Erylhrina ulei* Arms.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Açoita-cavalo		*Luehea speciosa* Willd.
Acapu		*Vouacapoua americana* Aubl.
Acapu-do-igapó		?
Acapu-pixuna		*Cassia adiantifolia* Bth.
Acapurana	Acapurana-da-terra-firme	*Batesia floribunda* Benth.
Acapurana-da-várzea	Acapurana-do-igapó	*Campsiandra laurifolia* Bth.
Acariquara	Acariquara-roxa	*Minquartia punctata* (Radlk) Sleumer
Acariquarana		*Rinorea guianensis* Aubl.
Algodão-bravo		*Cochlospermum orinocense* (H.B.K.) Stend.
Amapá	Amapá-doce	*Parahancornia amapa* (Hub.) Ducke
Amapá-amargoso	Amapá-folha-grande	*Macoubea guianensis* Aubl.
Amaparana		*Thyrsodium paraense* Hub.
Amapazinho	Janitá, Janitá-branco	*Brosimum potabile* Ducke
Amarelão	Muiratauá	*Apuleia molaris* Bth.
Amarelinho		*Poecilanthe effusa* (Hub.) Ducke
Anani	Anani-da-terra-firme	*Symphonia globulifera* L.F.
Anani-da-mata	Anani-da-várzea	*Moronobea coccinea* Aubl.
Andira		*Bignonia vespertilia* Barb. Rodr.
Andiroba		*Carapa guianensis* Aubl.
Andirobarana		*Guarea kunthii* Juss.
Angelim-amarelo		*Hymenolobium modestum* Ducke
Angelim-amargoso		*Vataireopis speciosa* Ducke
Angelim-da-mata		*Hymenolobium excelsum* Ducke
Angelim-pedra		*Dinizia excelsa* Ducke
Angelim-rajado		*Pithecelobium racemosum* Ducke
Angico		*Piptadenia peregrina* Bth.
Angico-branco		*Piptadenia* sp.
Anuerá	Macucu-fofo, anuerá-da-terra-firme	*Licania macrophylla* Bth.
Arabá	Arabá-preto, pitaica, pitaica-preto	*Swartzia acuminata* Willd.
Araçá	Goiaba-de-anta	*Bellucia grossularioides* (L.) Triana
Aracapuri		*Togonophora schomburgkiana* ex Bth.
Arapari		*Macrolobium acaciaefolium* Bth.
Araracanga		*Aspidosperma album* Vall. Pichon
Araracanga-amarela		*Aspidosperma multiflorum* D.C.
Arara-tucupi	Fava-arara-tucupi, fava-atanã	*Parkia multijuga* Bth.
Arataciú		*Sagotia racemosa* Baill.
Aroeira		*Astronium lecointei* Ducke
Arraeira		*Conceveiba guianensis* Aubl.
Arurá-branco	Ucuuba-chorona, ucuubão	*Ostheophloeum platispermum* (A.D.C.) Warb.
Arurá-vermelho	Ucuuba-apunã	*Iryanthera tricornis* Ducke
Axixá	Castanha-de-periquito	*Sterculia pruriens* (Aubl.) Schum.
Axuá	Axuarana	*Vantanea guianensis* Aubl.
Bacabinha		*Ferdinandusa elliptica* Pohl.
Bacuri	Bacurirana	*Platonia insignis* Mart.
Bacuri-miúdo		?
Bacuripari		*Reedia macrophylla* (Mart.) Pl.Pr.
Balata		*Ecclinuza balata* Ducke
Balata-branca		?
Balatarana		*Ragala spuria* Ducke
Barbatimão		*Stryphnodendron pulcherium* (Willd.) Hook
Breu-branco		*Protium palidum* Cuart.
Breu-inhambu	Breu-pimenta	*Tetragastris pilosa* Cuart.
Breu-manga		*Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart.
Breu-mescla		*Protium paraense* Cuart.
Breu-preto		*Protium opacum* Swart.
Breu-sucuruba		*Trattinichia rhoifolia* Willd.
Breu-vermelho		*Protium decandrum* (Aubl.) March.
Buiuçu		*Ormosia coutinhoi* Ducke

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Buriti		*Mauritia flexuosa* Mart.
Burra-leiteira-folha-miúda	Leiteira, murupita, murupita-folha-miúda	*Sapium marmiere* Hub.
Cabari		*Clathrotropis macrocarpa* Ducke
Cabeça-de-urubu		*Duroia saccifera* Hook. Fil.
Cacaurana		*Theobroma microcarpum* Mart.
Cachimbeiro	Matamatá-cachimbo, tauari-cachimbo	*Cariniana rubra* (Gardner) Miers.
Cachuá	Trichilia	*Trichilia paraensis* C.D.C.
Caferana	Dendrobangia	*Dendrobangia boliviana* Rusby
Cajuaçu	Cajuaçu-folha-miúda, caju-folha-miúda, cajuí, cajuí-da-folha-miúda	*Anacardium giganteum* Engl.
Canela-de-velho		*Rinorea passona* (D.C.) Kuntz.
Canelarana		*Alchorneopsis trimera* Lamp.
Capa-bode	Fava-de-espinho, pintadinho	*Acacia huilana* Bret.K.
Capitiú	Louro-amarelo, louro-capitiú	*Aniba* sp.
Caqui		*Diospyros praetermissa* Sandow.
Caraipa	Tamaquaré	*Caraipa grandiflora* Mart.
Carapanaúba	Carapanaúba-amarela	*Aspidosperma carapanauba* Pichon.
Carapanaúba-preta		*Aspidosperma nitidum* Bent. ex Muell.Arg.
Cardeiro		*Scleronema micranthum* Ducke
Caripé		*Licania pruinosa* R.Ben.
Caripé-amarelo	Caripé-flor-amarelo	*Licania micrantha* Miq.
Caripé-branco		*Licania sclerophylla* (Mart. ex Hook.) Frtsch.
Caripé-torrado	Hirtela, caripé-casca-torrada	*Hirtella priresii* Prance
Caripé-vermelho		*Licania scabra* Hook.
Cariperana		*Licania membranacea* Sagot ex Lanes
Carrapatinho		*Swartzia polycarpa* Ducke
Casca-de-sangue	Mututi-duro	*Swartzia racemosa* Bth.
Casca-preciosa	Preciosa	*Aniba canelilla* (H.B.K.) Mez.
Castanha-casca-grossa		?
Castanha-casca-jacaré		?
Castanha-de-arara		*Joannesia leveoides* Ducke
Castanha-de-cutia	Castanha-de-galinha	*Couepia longipendula* Pilg.
Castanha-de-macaco	Curupita	*Couroupita guianensis* Aubl.
Castanha-de-paca		*Scleronema praecox* Ducke
Castanha-de-porco		*Caryodendron amazonicum* Ducke
Castanha-de-sapucaia	Sapucaia	*Lecythis paraensis* Aubl.
Castanha-doce		?
Castanha-do-Pará	Castanheira	*Bertholletia excelsa* H.B.K.
Castanha-vermelha	Matamatá-vermelho	*Cariniana micrantha* Ducke
Caucho		*Castilloa ulei* Warb.
Cauchorana		*Perebea mollis* (P.G.E.) Huber ssp. Mollis
Caxinguba	Gameleira	*Ficus insipida* Willd.
Cedro-branco		*Cedrela fissilis* Ducke
Cedro-vermelho	Cedro	*Cedrela odorata* L.
Cedrorana		*Cedrelinga catenaeformis* Ducke
Cernambi-de-índio	Tento-amarelo	*Ormosiopis flava* Ducke
Ceru	Xuru	*Allantoma lineata* (Berg.) Miers.
Chapéu-de-sol		*Cordia bicolor* D.C.
Cinzeiro	Cuiarana, tanimbuca	*Terminalia amazonica* (Gmel) Exell.
Coataquiçaua		*Peltogyne paradoxa* Ducke
Copaíba		*Copaifera reticulata* Ducke
Copaíba-fina		*Copaifera duckei* Duryer
Copaíba-jacaré	Copaíba-verdadeira	*Eperua oleifera* Ducke
Copaíba-marimari		*Copaifera multyjuga* Eyma
Copaíba-peluda		?
Copaíba-preta		*Copaifera glycycarpa* Ducke
Coração-de-negro	Quebra-machado	*Cassia apouconite* Aubl.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Copaibarana		*Eperua schomburgkiana* Benth.
Corezeiro		*Parkia oppositifolia* Bth.
Cumaru	Cumaru-roxo, cumaru-verdadeiro	*Coumarouma odorata* Aubl.
Cumaru-amarelo		*Coumarouma rosea* Spruce
Cumaru-de-cheiro		*Torresia acreana* Ducke
Cumaru-de-ferro		*Coumarouma ferrea* Ducke
Cumarurana		*Taralea oppositifolia* Aubl.
Cumatê	Cumatê-vermelho	*Couepia leptostachya* Hub.
Cumatê-branco		?
Cunuri		*Micrandra spruceana* (Baill.) R.E.Schult.
Cupiúba		*Goupia glabra* Aubl.
Cupuaçurana	Cupurana	*Matisia paraensis* Huber
Cuquiarana	Cuquirana-brava, ucuquirana, ucuquirana-brava	*Ragala Spuria* Ducke
Curupirana		?
Dima		?
Envira	Envira-branca	*Xylopia* sp.
Envira-amarela		*Xylopia benthamii* R.E.Fries.
Envira-aritu	Envira-taia	*Bocageopis multiflora* (Mart.) R.E.Fr.
Envira-biribá	Envira-cheirosa	*Anona paludosa* Aubl.
Envira-bobó		*Rollinia exsucca* (Dun.) D.C.
Envira-cana		*Xylopia nitida* Dun.
Envira-de-cutia	Matamatá-amarelo, matamatá-ripeiro, jatereua, ripeiro	*Eschweilera amara* Ndz.
Envira-fofa		*Anychopetalum amazonicum* R.E.Fr.
Envira-jacaré		*Guatteria meliodora* R.E.Fr.
Envira-pirarucu		?
Envira-preta		*Guatteria poeppigiana* Mart.
Envira surucucu		*Duguetia echinophora* R.E.Fr.
Escorrega-macaco	Pau-mulato, mulateiro	*Capirona huberiana* Ducke
Espeturana	Pitomba, pitombarana	*Toulicia guianensis* Aubl.
Espinho-de-cutia		*Acanthosperana hispidum* D.C.
Esponjeira	Fava-fofa	*Parkia ulei* (Harms) Kuhlum.
Faeira	Faeira-branca	*Roupala thomensiana* Moric.
Faeira-vermelha		?
Farinha-seca		*Lindackaria paraensis* Kuhl.
Fava	Faveira	?
Fava-amarela	Fava-bolacha, fava-bolacha-da-terra-firme	*Vatairea guianensis* Aubl.
Fava-bengue	Fava-coré, fava-parkia-coré	*Parkia oppositifolia* Bth.
Fava-bolota	Visgueiro	*Parkia pendula* Bth. ex Walp.
Fava-de-rosca	Fava-orelha, fava-orelha-de-macaco, fava-orelha-de-negro, orelha-de-negro	*Enterolobium schomburgkii* Bth.
Fava-folha-fina	Timborana	*Piptadenia suaveolens* Miq.
Fava-mapuxiqui	Fava-vermelha, mapuxiqui-vermelho	*Pithecelobium elegans* Ducke
Fava-marimari	Marimari-da-terra-firme, Marimari-da-mata	*Cassia leiandra* Bth.
Fava-pombo	Pracachirana	*Dimorphandra glabifolia* Ducke
Fava-preta		?
Fava-tauari		?
Fava-wing		*Dimorphandra parviflora* Ducke
Freijó	Freijó-verdadeiro	*Cordia goeldiana* Huber
Freijó-branco		*Cordia exaltata* Lam.
Glici		
Garrote	Garroteiro	*Brosimum utile* (H.B.K.) Pittier.
Goiaba-sete-capas	Goiabinha, goiabarana	*Myrciaria floribunda* (Willd.) Berg.
Gombeira		*Swartzia aptera* D.C.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Gombeira-amarela		*Swartzia viridiflora* (Ducke) Cowan.
Guajará-branco	Guajará	*Myrtiluma eugenifolia* (Pierre) Baill.
Guajará-vermelho		?
Guariúba	Guariúba-branca	*Clarisia racemosa* R.E.Fr.
Guariubarana		?
Guajará-pedra		?
Imbaúba		*Cecropia paraensis* Hub.
Imbaúba-branca		*Cecropia leococoma* Miq.
Imbaúba-da-mata	Imbaubão, torém	*Cecropia sciadophylla* Mart.
Imbaubão-da-mata	Imbaubarana	*Pourouma aspera* Trec.
Inajarana		*Guararibea guianensis* Aubl.
Ingá		*Inga* sp.
Ingá-branco	Ingá-chato, ingá-facão	*Inga splendens* Willd.
Ingá-cipó	Ingaí	*Inga edulis* Mart.
Ingá-peludo		*Inga rubiginosa* (Rick) D.C.
Ingá-vermelho	Ingaí-vermelho	*Inga paraensis* Ducke
Ingaxixi	Ingá-xixica	*Inga alba* (S.W.) Willd.
Ingarana	Ingá-jarandeua, jarandeua	*Pithecelobium latifolium* (L.) Bth.
Inharé	Morácea-mão-de-gato, morácea-unha-de-gato, mão-de-gato	*Helicostyles pedunculata* Ben.
Ipê	Ipê-da-várzea	*Macrolobium bifolium* (Aubl.) Pers.
Ipê-amarelo	Pau-d'arco, pau-d'arco-amarelo	*Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nicholson
Ipê-roxo	Pau-d'arco-roxo	*Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC) Standl.
Iperana	Rim-de-paca	*Crudia oblonga* Bth.
Iperana-da-várzea		*Macrolobium chrysostachyum* (Miq.) Benth.
Itaúba	Louro-itaúba, itaúba-preta	*Mezilaurus itauba* (Meiss) Taub ex Mez.
Itaúba-xixica		*Mezilaurus lindiviana* Sch ex Mez.
Itaubarana		*Sweetia nitens* (Voy) Bth.
Itaúba-amarela		?
Jacarandá	Falso-jacarandá, jacarandá-preto, pseudo-jacarandá	*Dalbergia spruceana* Ducke
Jacareúba		*Callophyllum brasiliense* Camb.
Janaguba	Sucuuba	*Himatanthus sucuuba* (Spruce) Woodson
Jaraí		*Sarcaulus brasiliensis* Eyma
Jarana	Jarana-branca	*Holopyxidium jarana* Ducke
Jaranaí		*Eschweilera blanchetiana* (Berg) Miers.
Jatobá	Jutaí, jutaí-açu, jatobá-açu	*Hymenaea courbaril* L.
Jatobá-mirim	Jutaí-mirim	*Hymenaea intermedia* Ducke
Jenipapo		*Genipa americana* L.
Jitó		*Guarea grandiflora* D.C.
João-mole		*Neea* cf. *oppositifolia*
Juá		*Solanum tachycarium* L.
Jutaí-pororoca		*Dialium guianensis* D.C.
Jutairana		*Cynometra spruceana* Ducke
Lacrão-da-mata	Lacre, lacre-da-mata	*Vismia cayennensis* (Jacq) Pers.
Lacre-vermelho		*Vismia macrophylla* H.B.K.
Louro-abacate	Louro-branco, louro-grande	*Ocotea opifera* Mart.
Louro-aritu		*Licaria aritu* Ducke
Louro-babão		*Ocotea glomerata* (Meiss) Mez.
Louro-bosta	Louro-tamanco	*Nectandra cuspidata* Nees.
Louro-canela	Louro-chumbo, louro-cravo, louro-paxuri, louro-preto, louro-preto-do-igapó	*Licaria canella* (Meiss) Kostermans
Louro-cedro		?
Louro-cedrinho	Louro-prata	*Ocotea guianensis* Aubl.
Louro-faia		*Euplassa pinata* Johnst.
Louro-inhamuí	Louro-mamoí	*Ocotea barcelensis* Mez.
Louro-pimenta		*Ocotea caniculata* Mez.
Louro-rosa		*Aniba burchelli* Kostern.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Louro-vermelho		*Nectandra rubra* C.K.Allen.
Macacaúba		*Platymiscium trinitates* Bth.
Maçaranduba		*Manilkara huberi* (Ducke) Standl.
Maçarandubinha		*Urbanella excelsa* (A.C.Smith) Aubl.
Macucu	Macucu-de-sangue, macucu-roxo	*Licania heteromorpha* Bth.
Macucu-branco	Macucu-farinha-seca	*Licania oblongifolia* Standl.
Macucu-de-paca		*Aldina heterophylla* Spruce
Macucu-murici		*Licania latifolia* Bth. et Hook.
Macucurana		?
Mamoí		*Jacaratia spinosa* A.DC.
Mamorana		*Bombax paraensis* Ducke
Mandioqueira	Mandioqueira-escamosa	*Qualea paraensis* Ducke
Mandioqueira-do-brejo		*Qualea grandiflora* Mart.
Mandioqueira-lisa		*Qualea aubiflora* Warm.
Mandioqueira-rosa		*Qualea dinizii* Ducke
Mangarana		*Aldina retusa* H.B.K.
Mangueirana		*Tovomita choisyana* Pl et Fr.
Mangue-vermelho		?
Maparajuba		*Manilkara amazonica* Hub.
Maparana		*Drypctes variabilis* Witt.
Mapatirana		*Pourouma paraensis* Hub.
Margonçalo		*Hieronima laxiflora* (Tul) Muell. Arg.
Maria-preta		*Onisophylla manauensis* Pires et Rodr.
Mari-bravo	Marirana, umarirana	*Poraqueiba guianensis* Aubl.
Mari-verdadeiro		?
Marupá	Marupazinho	*Simaruba amara* Aubl.
Matamatá	Matamatá-branco, matamatá-preto	*Eschweilera odora* (Poepp) Miers.
Matamatá-castanha		*Eschweilera alba* R.Kuntz.
Matamatá-ci		*Eschweilera amazonica* Kruiith.
Matamatá-jibóia		*Eschweilera apiculata* (Berg) Miers.
Matamatá-morrão		*Couratari oblangifolia* Ducke
Matamatá-rosa	Matamatá-roxo	*Eschweilera fracta* Kunth.
Melancieira		*Alexa grandiflora* Ducke
Molongó	Mulungu	*Malouetia* cf. *grandilyphera* Miers.
Morácea	Morácea-folha-fina, morácea-folha-pequena	*Brosimum* sp.
Morácea-chocolate	Muiratinga-folha-miúda	*Pseudolmedia multinervis* Mildbr.
Morcegueira		*Andira retusa* H.B.K.
Mororó		*Tabernaenbutana lacta* M.Arg.
Morototó		*Didymopanax morototoni* Aubl.
Muiracatiara		*Astronium gracile* Engl.
Muirajibóia	Muirajibóia-preta, saboarana	*Swartzia laevicarpa* Amsh.
Muirajibóia-amarela		*Swartzia* sp.
Muirapiranga		*Brosimum rubescens* Taub.
Muirapixuna	Muirapixi	*Martiodendron excelsa* Ducke
Muiratinga	Rapé-de-índio	*Maquira sclerophylla* (Ducke) C.C.Berg.
Muiratinga-amarela		*Helicostyles tormentosa* (Pet.E.) Rusby
Muiratinga-da-várzea		*Olmediophaena maxima* Ducke
Muiraúba		*Mouriri brevipes* Gardn in Hook.
Muiravuvuia		*Croton matourensis* Aubl.
Muiraximbé		*Emmotum fagifolium* Desv.
Munguba	Munguba-da-mata, mugumbeira	*Bombax munguba* Mart.
Murta	Murta-da-mata	*Myrcia bracteata* (Rich) D.C.
Muruci	Muruci-da-mata, muruci-vermelho	*Byrsonima spicata* H.B.K.
Muruci-branco		*Byrsonima densa* (Pier) D.C.
Murucirana		*Sterigmapetalum obovatum* Kuhlm
Mururé	Mururé-vermelho	*Brosimopsis obovata* Ducke
Mururé-branco		?
Mutamba	Mutambeira	*Guazuma ulmifolia* Lam.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Mututi	Mututi-mole, mututi-da-várzea, mututi-da-mata, mututi-verdadeiro	*Pterocarpus amazonicus* Huber
Mututirana		*Pterocarpus roheii* Vahll.
Orelha-de-burro		*Cissampelos amazonica* Miers.
Pajurá	Pajurá-pedra	*Parinari sprucei* Hook. F.
Pajurazinho		*Couepia robusta* Huber
Papaterra		*Bellucia dichotoma* Cogn.
Parapará		*Jacaranda copaia* Aubl.
Paricá		*Schisolobium amazonicum* Ducke
Paricarana		*Acacia polyphylla* D.C.
Parinari	Parinari-grande	*Parinari rodolphi* Aubl.
Pariri		*Eglerodendron pariri* (Ducke) Aubl.
Paruru		*Vantanea parviflora* Lam.
Pau-branco		*Leonia glicicarpa* R. et Pav.
Pau-d'arco-branco	Pau-d'arco-flor-branca	*Tabebuia insignis* (Miq.) Sandw.
Pau-de-alho		*Galesia gorazema* Moq.
Pau-de-arara		*Simira rubescens* (Bth.) Brau ex Strijeu
Pau-de-balsa		*Ochroma lagopus* Swart.
Pau-de-bicho		*Taura singularis* Ducke
Pau-de-colher		*Lacmellia aculeata* (Ducke) Monach.
Pau-de-remo		*Chimarrhis turbinata* D.C.
Pau-de-remorana		*Dialypetalanthus fuscescens* Kunl.
Pau-jacaré		*Laetia procera* (Poepp) Eichl.
Pau-doce		*Glycydendron amazonicum* Ducke
Pau-ferro	Pau-santo	*Zollernia paraensis* Huber
Pau-roxo		*Peltogyne lecointei* Ducke
Paxiubarana		?
Pente-de-macaco		*Apeiba echinata* (L) Gaertn.
Peroba	Peroba-amarela	*Aspidosperma macrocarpum* Mart.
Peroba-branca		?
Piquiá	Piquiá-verdadeiro	*Caryocar villosum* Aubl.
Piquiarana		*Caryocar glabrum* (Aubl.) Pires
Piranheira		*Piranea trifoliata* Baill.
Pracuuba	Pracuuba-de-cheiro	*Mora paraensis* Ducke
Pupunharana		*Duckeodendron cestroides* Kuhlm.
Puruí	Puruí-grande	*Duroia macrophylla* Huber
Quaruba		*Vochysia maxima* Ducke
Quaruba-branca	Quarubatinga	*Vochysia guianensis* Aubl.
Quaruba-cedro		*Vochysia vismifolia* sp. ex Warm.
Quaruba-rosa		*Vochysia obscura* Warm.
Quaruba-roxa	Quarubarana, vergalho-de-jabuti, verga-de-jabuti, vergalho-de-jabuti-vermelho	
Quinarana		*Erisma uncinatum* Warm.
Rosada-brava		*Geissospermum sericeum* (Sagot) Bth.
Roxinho		*Micropholis cyrtobotrya* (Mart) Boehne.
Sucupira	Sucupira-preta	*Microcarpus fastigiatus* F. Allen.
Sucupira-amarela		*Diplotropis purpurea* (Rich.) Amsh.
Sucupira-vermelha		*Bowdichia nitida* Spruce
Saboeiro	Fava-amargosa	*Diplotropis racemosa* (Hoehne) Amsh.
Seringa-itaúba	Seringueira-itaúba	*Pithecelobium jupumba* (Willd.) Hurb.
Seringarana		*Hevea guianensis* Aubl.
Seringueira	Seringueira-folha-fina	*Mabea taquari* Aubl.
Sorva	Sorva-da-mata, sorva-grande, sorva-preta	*Hevea brasiliensis* (H.B.K.) Muell. Arg.
Sumaúma		*Couma guianensis* Aubl.
Swartzia-preta		*Ceiba pentandra* (L) Gaertn.
Tacacazeira		?
		Sterculia elata Ducke

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Tamanqueira		*Fagara rhoifolia* Engl.
Tanimbuca-amarela	Tanimbuca-folha-miúda	*Buchenavia parvifolia* Ducke
Tanimbuca-da-várzea		*Buchenavia guianensis* Eichl.
Tanimbuca-folha-grande		*Buchenavia grandis* Ducke
Tanimbuca-vermelha		?
Taperebá	Taperebazeiro	*Spondias lutea* L.
Tarumã		*Vitex triflora* Vahl.
Tatajuba		?
Tatapiririca		*Tapirira guianensis* Aubl.
Tauá	Tauari	?
Tauari-grande		?
Tauari-vermelho		*Cariniana decandra* Ducke
Taxi	Taxi-preto	*Tachigalia myrmecophylla* Ducke
Taxi-amarelo	Taxi-folha-amarela	*Sclerolobium chryzophyllum* Pet.E.
Taxi-branco		*Sclerolobium paraense* Hub.
Taxi-da-várzea	Taxi-do-igapó	*Triplaris surinamensis* Cham.
Taxi-pitomba		*Tachigalia alba* Ducke
Taxi-prata		*Tachigalia cavipes* (Spruce ex Bth.) Ducke
Taxi-vermelho		*Sclerolobium melanocarpum* Ducke
Tento	Tento-branco, tento-folha-miúda, tento-folha-pequena	*Ormosia nobilis* Tull.
Tento-preto		*Ormosia paraensis* Ducke
Tento-vermelho		*Ormosia amazonica* Ducke
Timbó-pau		?
Tinteiro	Tinteiro-branco	*Miconia surinamensis* Gleason.
Ucuuba	Ucuuba-preta, ucuuba-verdadeira	*Virola melinonii* Benoist.
Ucuuba-branca	Ucuuba-do-igapó, ucuuba-da-várzea	*Virola surinamensis* (R.D.) Warb.
Ucuuba-da-mata	Ucuuba-da-terra-firme	*Virola carinata* Warb.
Ucuuba-de-sangue		*Virola sebifera* Aubl.
Ucuuba-vermelha		*Iryanthera macrophylla* (Bth.) Warb.
Ucuubarana	Ucuubarana-vermelha	*Iryanthera sagotiana* (Bth.) Warb.
Umiri		*Humiria balsamifera* (Aubl.) S.H.var.Attenuata
Urucu-amarelo	Urucu-da-mata	?
Urucurana		*Sloanea nitida* C.Ben.
Uxi	Uxi-verdadeiro	*Endopleura uchi* Hub.
Uxi-amarelo		*Poraqueiba sericea* Tull.
Uxi-coroa		*Duckesia verrugosa* (Ducke) Cuatr.
Uxi-de-morcego		*Andira retusa* H.B.K.
Uxi-preto		?
Uxi-quebra-machado		?
Uxirana		*Saccoglothis guianensis* Bth.
Xixuá		*Maytenus guianensis* Aubl.
Xururana		?
Xuxuá		?

16 — BIBLIOGRAFIA

1 — BANCO DA AMAZÔNIA S.A., Belém *Diagnóstico econômico preliminar das áreas urbanas do Acre, Amapá, Roraima e Rondônia* Belém, DESEC, 1969. 61p. (Documento, 9)

2 — BARROS-SILVA, S. et alii. As regiões fitoecológicas, sua natureza e seus recursos econômicos. Estudo fitogeográfico. In: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL. *Folha SC.20 Porto Velho.* Rio de Janeiro, 1978. (Levantamento de Recursos Naturais, 16)

3 — BRUCE, R.W. *Produção e distribuição da madeira amazônica.* Rio de Janeiro, IBDF, Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal, 1976. 90p. (Sér. Estudos, 4)

4 — FREESE, F. *Elementary forest sampling.* Washington, D.C., Department of Agriculture, Forest Service, 1962. 91p. (Agriculture Handbook, 232)

5 — ————. *Elementary statistical methods for foresters.* Washington, D.C., Department of Agriculture, Forest Service, 1967. 87p. (Agriculture Handbook, 317)

6 – FREITAS, P E de Transporte marítimo de madera y produtos forestales In: SEMINÁRIO FAO/SIDA/MEXICO SOBRE EL TRANSPORTE DE LA MADERA EM PAISES DE AMERICA LATINA, Oaxtepec, México, 23 Feb. – 21 Mar 1975 *Informe.* Roma, FAO, 1975 478p., p.231-258.

7 – GOMES, F.P. *Curso de estatística experimental* 4 ed. rev ampl Piracicaba, Nobel, 1970. 430p.

8 – HEINSDIJK, D *Report to the government of Brazil on a forest inventory in the Amazon valley (region between rio Xingu and rio Tocantins)* Rome, FAO, 1958. 93p (Expanded Technical Assistance Program, FAO Report, 949)

9 – HEINSDIJK, D. & BASTOS, A. de M. Inventários florestais na Amazônia *B Setor Invent. Florestais,* Rio de Janeiro, (6), 1963 99p

10 – TEREZO, E.F. de M. et alii As regiões fitoecológicas, sua natureza e seus recursos econômicos Estudo fitogeográfico In: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL. *Folha SB 21 Tapajós* Rio de Janeiro, 1975 (Levantamento de Recursos Naturais, 7)

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO VOLUME X NÚMERO DE ESPÉCIES X NÚMERO DE INDIVÍDUOS




Fig 1— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 2— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO VOLUME X NÚMERO DE ESPÉCIES X NÚMERO DE INDIVÍDUOS




Fig 3— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 4— Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)




Fig 5 Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 6— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

Volume sem casca

Numero de árvores

Numero de espécies

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO VOLUME X NÚMERO DE ESPÉCIES X NÚMERO DE INDIVÍDUOS




Fig 7— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)




Fig 8— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)




Fig 9— Contato Formações Pioneiras/Floresta

GRÁFICOS DE OCORRÊNCIA VOLUME X NÚMERO DE ESPÉCIES X NÚMERO DE INDIVÍDUOS





Fig 10— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)






Fig 12— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)





Fig 11— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)



GRÁFICOS DE OCORRÊNCIA VOLUME X NÚMERO DE ESPÉCIES X NÚMERO DE INDIVÍDUOS




Fig 13— Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)




Fig 14— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 15— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)




Fig.16 – Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)




Fig.17 – Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)




Fig.18 – Contato Formações Pioneiras/Floresta




Fig 19—Nuvem de Pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I ($\geqslant 10\ m^3$/ha) na Sub-Região dos Baixos Platôs da amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termo-xeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 20—Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II ($\geqslant 10\ m^3$/ha) da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 21—Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I ($\geq 10\ m^3/ha$) na Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas **A**-Eutermaxérica; **B** Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 22—Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II ($\geq 10\ m^3/ha$) na Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 23—Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das Classe I ($\geqslant$1,0 m^3/ha) na Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 24—Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das Classe II ($\geqslant$1,0 m^3/ha) na Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 25 — Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I (≥ 1,0 m³/ha) na Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A** - Eutermaxérica; **B** - Subtermaxérica Branda; **C** - Subtermaxérica Severa; **D** - Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e** - eutrófico; **d** - distrófico




Fig 26 — Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II (≥ 1,0 m³/ha) na Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A** - Eutermaxérica; **B** - Subtermaxérica Branda; **C** - Subtermaxérica Severa; **D** - Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e** - eutrófico; **d** - distrófico




Fig 27— Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição de classe I ($\geqslant 10\ m^3$/ha) da Sub-Região das Baixas Cadeias de montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico **d**-distrófico




Fig 28— Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição de classe II ($\geqslant 10\ m^3$/ha) na Sub-Região das Baixas Cadeias de montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa) Sub-Regiões Bioclimáticas **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 29 – Nuvem de Pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I ($\geqslant 10\ m^3/ha$) na Sub-Região dos Baixos Platos da amazônia (Floresta Aberta) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termo-xeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 30 – Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II ($\geqslant 10\ m^3/ha$) na Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Ter-moxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 31— Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I (≥ 1,0 m^3/ha) na Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 32— Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II (≥ 1,0 m^3/ha) na Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 33 — Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I ($\geq 10 m^3/ha$) na Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 34 — Nuvem de Pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II ($\geq 10 m^3/ha$) na Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta) Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico




Fig 35 — Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe I ($\geq 10\ m^3$/ha) no Contato Formações Pioneiras/ Floresta Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo-Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico





Fig 36 — Nuvem de pontos caracterizando as áreas de distribuição das espécies de Classe II ($\geq 10\ m^3$/ha) no Contato Formações Pioneiras/ Floresta Sub-Regiões Bioclimáticas: **A**-Eutermaxérica; **B**-Subtermaxérica Branda; **C**-Subtermaxérica Severa; **D**-Termoxeroquimênica Atenuada Solo Fertilidade: **e**-eutrófico; **d**-distrófico


SUB-REGIÕES
ESPÉCIES
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)
Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu / Tapajós / Madeira (Floresta Densa)
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajos (Floresta Densa)
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)
Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu / Tapajós / Madeira (Floresta Aberta)
Contato Formações Pioneiras/ Floresta
Açacu
Acapu
Ananí
Andiroba
Angelim-da-mata
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Araracanga
Aroeira
Arura-branco
Cedro
Cumaru
Ipê-amarelo
Ipê-roxo
Itaúba
Jacareúba
Louro-canela
Louro-inhamuí
Louro-vermelho
1 2 3
1 2
3.06
4.77
8.40





Fig.37—Produtividade por hectare das especies de Qualidade I (comercialização).

ESPÉCIES \ SUB-REGIÕES	Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. (Floresta Densa)	Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)	Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)	Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós. (Floresta Densa)	Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia. (Floresta Densa)	Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia. (Floresta Aberta)	Sub-Região Aluvial da Amazônia. (Floresta Aberta)	Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira. (Floresta Aberta)	Contato Formações Pioneiras/Floresta.






Fig.38—Produtividade por hectare das especies de Qualidade II (comercialização).

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DIÂMETROS




Fig 39— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 41— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 40— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)




Fig 42— Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)

Porcentual volume sem casca

Porcentual numero de árvores

volume sem casca

Numero de árvores




Fig 43— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa).




Fig.44 — Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)




Fig 45—Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)




Fig 46—Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)





Fig 47—Contato Formações Pioneiras/Floresta






Fig 48— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)




Fig 49— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)




Fig 50— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)

Qualidade I — Qualidade II — Qualidade III — Qualidade IV




Fig 51— Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)




Fig 52— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)




Fig. 53— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

Qualidade I — Qualidade II — Qualidade III — Qualidade IV




Fig 54— Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)




Fig 55— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)




Fig 56— Contato Formações Pioneiras/Floresta

Qualidade I — Qualidade II — Qualidade III — Qualidade IV

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 57— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 58 Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 59— Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa).

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 60 – Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa).

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 61— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 62— Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 63 — Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO




Fig 64 – Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO





Fig 65 — Contato Formações Pioneiras / Floresta



DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLOTABILIDADE POR SUB-REGIÃO

REGIÃO DA FLORESTA TROPICAL DENSA

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

Fácil 99 511km²
Regular 42.359 km²
Difícil 927 km²

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Fácil 9 342 km²
Regular 2 629 km²

Sub-Região Aluvial da Amazônia

Fácil 25 209 km²

Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós

Regular 3 272 km²
Muito Difícil 7 702 km²

Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia

Muito Difícil 1 131 km²

REGIÃO DA FLORESTA TROPICAL ABERTA

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia

Fácil 28 643 km²
Regular 7 735 km²

Sub-Região Aluvial da Amazônia

Fácil 18 696 km²

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira

Fácil 1 353 km²
Regular 548 km²

ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA

Contato Formações Pioneiras/Floresta

Fácil 16 746 km²

Outras Áreas

27 685 km²

CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS E DE FERTILIDADE

Sub-Regiões Bioclimáticas	Fertilidade
Eud - Eutermaxerica	distrófico
Eue - Eutermaxérica	eutrófico
Sbd - Subtermaxérica branda	distrófico
Sbe - Subtermaxérica branda	eutrófico
Ssd - Subtermaxérica severa	distrófico
Sse - Subtermaxérica severa	eutrófico
Tad - Termoxeroquimênica atenuada	distrófico

Limite de Sub-Regiões Bioclimáticas

Limite de Fertilidade

Fig 66 — Mapa de condições de explotabilidade

TABELA XXVIII

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
1	93.706	100.915	56	38
2	120.579	129.854	86	42
3	105.088	113.172	69	37
4	96.447	103.866	76	51
5	90.384	97.337	70	47
6	156.638	168.687	84	51
7	130.060	140.065	76	39
8	83.295	89.702	57	30
9	141.435	152.315	76	47
10	110.554	119.058	73	41
11	117.988	127.064	67	40
12	71.962	77.498	49	38
13	165.631	178.372	80	37
14	105.039	113.119	50	29
15	74.240	79.951	60	26
16	90.553	97.518	56	32
17	142.613	153.583	65	36
18	71.237	76.717	53	25
19	108.284	116.613	67	36
20	105.424	113.533	69	37
21	158.720	170.929	62	31
22	112.740	121.413	70	33
23	109.538	117.964	70	40
24	117.756	126.814	75	43
25	70.133	75.528	54	32
26	83.955	90.413	63	41
27	47.805	51.483	52	35
28	96.659	104.094	55	35
29	105.251	113.347	74	47
30	85.865	92.470	56	33
31	173.004	186.312	80	42
32	119.269	128.444	62	42
33	63.830	68.740	48	34
34	175.535	189.037	95	40
35	124.636	134.223	87	37
36	111.144	119.694	72	27
37	97.408	104.900	64	33
38	70.200	75.599	53	38
39	120.319	129.574	90	44
40	80.094	86.255	72	30
42	106.220	114.391	69	37

TABELA XXVIII – Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
43	103.460	111.418	84	41
44	66.163	71.252	62	36
45	115.291	124.159	91	45
46	103.740	111.720	80	36
47	98.569	106.151	52	32
48	125.795	135.471	68	35
49	37.968	40.889	45	23
50	129.460	139.419	60	38
51	85.460	92.034	51	19
52	90.902	97.895	59	38
53	124.302	133.864	62	41
54	86.800	93.477	42	30
55	211.379	227.639	66	44
56	208.662	224.713	66	38
57	112.116	120.741	36	21
58	102.029	109.877	53	31
59	115.755	124.659	56	35
60	214.627	231.137	79	44
61	181.302	195.248	60	37
62	237.376	255.636	51	27
63	167.339	180.211	90	50
64	108.925	117.303	66	42
65	194.443	209.400	102	47
66	105.046	113.126	57	34
67	134.684	145.045	61	35
68	86.249	92.883	77	40
69	71.921	77.453	47	27
70	104.992	113.069	70	32
71	156.187	168.202	79	29
72	222.301	239.401	76	33
73	130.361	140.388	65	37
74	94.612	101.890	52	29
75	138.235	148.869	77	41
76	190.246	204.880	102	55
77	132.557	142.753	73	38
78	120.319	129.574	90	44
79	191.375	206.096	105	47
80	52.192	56.206	42	25
81	165.859	178.617	69	36
82	53.279	57.378	39	22
83	203.198	218.829	86	38
84	195.788	210.849	59	38
85	146.518	157.788	66	38

TABELA XXVIII – Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
86	147.228	158.553	75	41
87	85.857	92.461	60	45
88	104.612	112.660	52	33
89	97.064	104.531	64	29
90	46.401	49.971	56	22
91	113.998	122.768	69	37
92	92.644	99.770	68	34
93	90.789	97.773	50	34
94	126.407	136.131	91	44
95	130.290	140.312	93	32
96	108.762	117.129	72	42
97	86.114	92.738	63	40
98	181.779	195.762	59	31
99	76.387	82.263	53	35
100	88.483	95.289	53	33
101	105.647	113.774	62	39
102	137.302	147.863	61	46
103	214.914	231.446	99	49
247	64.667	69.642	69	28
MEDIA	118.721	127.853	67	37

TABELA XXIX

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME S/ CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME C/ CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	NUM. DE ARVORES PORC.
ABIORANA	0.046	0.04	0.049	0.04	0.029	0.05
ABIORANA-ABIO	0.704	0.60	0.759	0.60	0.427	0.64
ABIORANA-AMARELA	1.893	1.60	2.039	1.60	1.282	1.92
ABIORANA-BENGUE	0.025	0.03	0.027	0.03	0.010	0.02
ABIORANA-BRANCA	1.872	1.58	2.016	1.58	1.214	1.82
ABIORANA-CARAMURI	0.019	0.02	0.021	0.02	0.029	0.05
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.161	0.14	0.173	0.14	0.068	0.11
ABIORANA-CASCA-FINA	2.192	1.85	2.361	1.85	1.602	2.40
ABIORANA-CUTITE	0.220	0.19	0.237	0.19	0.155	0.24
ABIORANA-GUAJARA	0.161	0.14	0.174	0.14	0.097	0.15
ABIORANA-MACARANDUBA	0.527	0.45	0.568	0.45	0.233	0.35
ABIORANA-MANGABARANA	0.817	0.69	0.880	0.69	0.845	1.27
ABIORANA-MANGABINHA	0.079	0.07	0.085	0.07	0.068	0.11
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.011	0.01	0.012	0.01	0.010	0.02
ABIORANA-MOLAMBO	2.369	2.00	2.551	2.00	1.874	2.80
ABIORANA-PRETA	0.020	0.02	0.022	0.02	0.029	0.05
ABIORANA-QUADRADA	0.013	0.02	0.014	0.02	0.019	0.03
ABIORANA-ROSADINHA	0.528	0.45	0.568	0.45	0.466	0.70

TABELA XXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	ARVORES PORC.
ABIURANA-SABIA	0.057	0.05	0.061	0.05	0.029	0.05
ABIURANA-UCUUBARANA	0.009	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
ACACU	0.179	0.16	0.193	0.16	0.049	0.08
ACOITA-CAVALO	0.700	0.59	0.754	0.59	0.466	0.70
ACAPU	0.006	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
ACAPURANA	0.035	0.03	0.038	0.03	0.029	0.05
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.006	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
ACARIQUARA	0.495	0.42	0.533	0.42	0.427	0.64
ACARIQUARANA	0.031	0.03	0.034	0.03	0.039	0.06
ALGODAO-BRAVO	0.035	0.03	0.037	0.03	0.019	0.03
AMAPA	2.866	2.42	3.086	2.42	1.311	1.96
AMAPA-AMARGOSO	0.208	0.18	0.224	0.18	0.126	0.19
AMAPARANA	0.186	0.16	0.200	0.16	0.214	0.32
AMAPAZINHO	0.549	0.47	0.591	0.47	0.447	0.67
AMARELAO	0.169	0.15	0.182	0.15	0.078	0.12
AMARELINHO	0.144	0.13	0.155	0.13	0.107	0.16
ANANI	0.246	0.21	0.264	0.21	0.175	0.27
ANDIROBA	0.023	0.02	0.025	0.02	0.039	0.06
ANDIROBARANA	0.042	0.04	0.045	0.04	0.049	0.08
ANGELIM-AMARGOSO	0.378	0.32	0.407	0.32	0.146	0.22
ANGELIM-DA-MATA	0.404	0.35	0.435	0.35	0.097	0.15
ANGELIM-PEDRA	1.212	1.03	1.305	1.03	0.097	0.15
ANGELIM-RAJADO	0.701	0.60	0.755	0.60	0.136	0.21
ANUERA	1.130	0.96	1.217	0.96	0.825	1.24
ARABA	0.447	0.38	0.481	0.38	0.388	0.58
ARACA	0.023	0.02	0.025	0.02	0.029	0.05
ARAPARI	0.050	0.05	0.054	0.05	0.029	0.05
ARARACANGA	0.364	0.31	0.392	0.31	0.243	0.37
ARARANGA-AMARELA	0.011	0.01	0.012	0.01	0.010	0.02
ARARA-TUCUPI	0.611	0.52	0.658	0.52	0.252	0.38
ARATACIU	0.022	0.02	0.023	0.02	0.019	0.03
AROEIRA	0.116	0.10	0.125	0.10	0.068	0.11
ARRAEIRA	0.024	0.03	0.026	0.03	0.019	0.03
ARURA-BRANCO	2.426	2.05	2.613	2.05	1.204	1.80
ARURA-VERMELHO	0.078	0.07	0.084	0.07	0.029	0.05
AXIXA	0.668	0.57	0.720	0.57	0.379	0.57
AXUA	0.005	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
BACABINHA	0.028	0.03	0.030	0.03	0.029	0.05
BACURI	0.006	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
BACURI-PARI	0.182	0.16	0.196	0.16	0.184	0.28
BALATARANA	0.036	0.04	0.039	0.04	0.039	0.06
BARBATIMAO	0.020	0.02	0.021	0.02	0.019	0.03
BREU-BRANCO	0.127	0.11	0.137	0.11	0.165	0.25

TABELA XXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
BREU-INHAMBU	0.021	0.02	0.022	0.02	0.010	0.02
BREU-MANGA	0.068	0.06	0.074	0.06	0.087	0.14
BREU-MESCLA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.010	0.02
BREU-PRETO	0.089	0.08	0.095	0.08	0.068	0.11
BREU-SUCURUBA	0.762	0.65	0.820	0.65	0.417	0.63
BREU-VERMELHO	0.511	0.44	0.550	0.44	0.563	0.85
BUIUCU	0.021	0.02	0.023	0.02	0.019	0.03
BURRA-LEITEIRA-F-MIJDA	0.056	0.05	0.060	0.05	0.029	0.05
CACAURANA	0.150	0.13	0.161	0.13	0.087	0.14
CACHIMBEIRO	1.276	1.08	1.374	1.08	0.301	0.45
CAFERANA	0.049	0.05	0.053	0.05	0.039	0.06
CAJU-ACU	0.451	0.39	0.486	0.39	0.214	0.32
CANELA-DE-VELHO	0.004	0.01	0.005	0.01	0.010	0.02
CANELARANA	0.042	0.04	0.045	0.04	0.029	0.05
CAPA-BODE	0.156	0.14	0.168	0.14	0.107	0.16
CAPITIU	1.088	0.92	1.172	0.92	0.689	1.03
CAQUI	0.032	0.03	0.035	0.03	0.039	0.06
CARAIPA	0.072	0.07	0.078	0.07	0.058	0.09
CARAPANAUBA	0.488	0.42	0.526	0.42	0.223	0.34
CARAPANAUBA-PRETA	0.009	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
CARDEIRO	1.160	0.98	1.249	0.98	0.660	0.99
CARIPE	0.892	0.76	0.961	0.76	0.796	1.19
CARIPE-AMARELO	0.031	0.03	0.033	0.03	0.039	0.06
CARIPE-BRANCO	0.074	0.07	0.080	0.07	0.058	0.09
CARIPE-TORRADO	0.162	0.14	0.175	0.14	0.146	0.22
CARIPERANA	1.191	1.01	1.283	1.01	1.097	1.64
CASCA-DE-SANGUE	0.509	0.43	0.548	0.43	0.437	0.66
CASCA-PRECIOSA	0.033	0.03	0.036	0.03	0.039	0.06
CASTANHA-DE-ARARA	0.090	0.08	0.097	0.08	0.029	0.05
CASTANHA-DE-CUTIA	0.163	0.14	0.176	0.14	0.078	0.12
CASTANHA-DE-MACACO	0.040	0.04	0.043	0.04	0.010	0.02
CASTANHA-DE-PACA	0.178	0.15	0.191	0.15	0.058	0.09
CASTANHA-DE-PORCO	0.046	0.04	0.049	0.04	0.049	0.08
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.621	0.53	0.669	0.53	0.175	0.27
CASTANHA-DOCE	0.005	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
CASTANHA-DO-PARA	9.335	7.87	10.053	7.87	0.864	1.29
CASTANHA-VERMELHA	2.560	2.16	2.757	2.16	1.388	2.08
CAUCHO	0.008	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
CAUCHORANA	0.014	0.02	0.015	0.02	0.010	0.02
CAXINGUBA	0.146	0.13	0.157	0.13	0.049	0.08
CEDRO-BRANCO	0.007	0.01	0.007	0.01	0.010	0.02
CEDRORANA	1.179	1.00	1.270	1.00	0.126	0.19
CERNAMBI-DE-INDIO	0.093	0.08	0.100	0.08	0.068	0.11

TABELA XXIX — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CERU	0.014	0.02	0.015	0.02	0.019	0.03
CHAPEU-DE-SOL	0.007	0.01	0.007	0.01	0.010	0.02
CINZEIRO	1.896	1.60	2.042	1.60	0.641	0.96
COATAQUICAUA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.019	0.03
COPAIBA	2.684	2.27	2.890	2.27	1.097	1.64
COPAIBA-JACARE	2.875	2.43	3.096	2.43	0.971	1.45
COPAIBA-MARIMARI	0.007	0.01	0.007	0.01	0.010	0.02
COPAIBA-PELUDA	0.095	0.09	0.102	0.09	0.019	0.03
COPAIBA-PRETA	0.406	0.35	0.438	0.35	0.097	0.15
CORACAO-DE-NEGRO	0.007	0.01	0.007	0.01	0.010	0.02
COREZEIRO	0.041	0.04	0.044	0.04	0.010	0.02
CUMARU	0.765	0.65	0.824	0.65	0.437	0.66
CUMARU-AMARELO	0.032	0.03	0.034	0.03	0.010	0.02
CUMARU-DE-CHEIRO	0.074	0.07	0.079	0.07	0.058	0.09
CUMARURANA	0.497	0.42	0.535	0.42	0.301	0.45
CUMATE	0.590	0.50	0.636	0.50	0.398	0.60
CUPIUBA	2.290	1.93	2.466	1.93	1.010	1.51
CUQUIRANA	0.152	0.13	0.164	0.13	0.165	0.25
CURUPIRANA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.039	0.06
ENVIRA	0.012	0.01	0.012	0.01	0.010	0.02
ENVIRA-AMARELA	0.013	0.02	0.014	0.02	0.010	0.02
ENVIRA-ARITU	0.025	0.03	0.027	0.03	0.019	0.03
ENVIRA-BIRIBA	0.010	0.01	0.010	0.01	0.010	0.02
ENVIRA-BOBO	0.114	0.10	0.123	0.10	0.107	0.16
ENVIRA-CANA	0.112	0.10	0.121	0.10	0.097	0.15
ENVIRA-DE-CUTIA	0.092	0.08	0.099	0.08	0.068	0.11
ENVIRA-JACARE	0.112	0.10	0.121	0.10	0.019	0.03
ENVIRA-PRETA	0.722	0.61	0.778	0.61	0.602	0.90
ENVIRA-SURUCUCU	0.048	0.05	0.051	0.05	0.049	0.08
ESCORREGA-MACACO	0.015	0.02	0.016	0.02	0.019	0.03
ESPINHO-DE-CUTIA	0.004	0.01	0.005	0.01	0.010	0.02
ESPONJEIRA	0.103	0.09	0.111	0.09	0.029	0.05
FAIEIRA	0.096	0.09	0.103	0.09	0.058	0.09
FAIEIRA-VERMELHA	0.009	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
FARINHA-SECA	0.012	0.01	0.013	0.01	0.010	0.02
FAVA-AMARELA	0.333	0.29	0.359	0.29	0.243	0.37
FAVA-BENGUE	0.063	0.06	0.068	0.06	0.049	0.08
FAVA-BOLOTA	0.657	0.56	0.708	0.56	0.175	0.27
FAVA-DE-ROSCA	0.209	0.18	0.225	0.18	0.058	0.09
FAVA-FOLHA-FINA	1.421	1.20	1.530	1.20	0.621	0.93
FAVA-MAPUXIQUI	0.020	0.02	0.021	0.02	0.019	0.03
FAVA-MARIMARI	0.038	0.04	0.041	0.04	0.019	0.03
FAVA-POMBO	0.011	0.01	0.011	0.01	0.010	0.02

TABELA XXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
FAVA-TAUARI	0.018	0.02	0.019	0.02	0.010	0.02
FAVA-WING	0.197	0.17	0.213	0.17	0.058	0.09
FREIJO	0.011	0.01	0.012	0.01	0.019	0.03
GLICI	0.048	0.05	0.051	0.05	0.010	0.02
GARROTE	0.014	0.02	0.015	0.02	0.010	0.02
GITO	0.072	0.07	0.078	0.07	0.039	0.06
GOIABA-SETE-CAPAS	0.040	0.04	0.043	0.04	0.068	0.11
GOMBEIRA	0.005	0.01	0.005	0.01	0.010	0.02
GOMBEIRA-AMARELA	0.077	0.07	0.083	0.07	0.058	0.09
GUAJARA-BRANCO	0.007	0.01	0.008	0.01	0.010	0.02
GUAJARA-VERMELHO	0.008	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
GUARIUBA	1.009	0.86	1.087	0.86	0.534	0.80
INGA	0.021	0.02	0.023	0.02	0.010	0.02
INGA-BRANCO	0.031	0.03	0.034	0.03	0.039	0.06
INGA-CIPO	0.248	0.21	0.267	0.21	0.252	0.38
INGA-VERMELHO	0.008	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
INGA-XIXICA	0.878	0.74	0.945	0.74	0.816	1.22
INGARANA	0.284	0.24	0.306	0.24	0.243	0.37
INHARE	0.528	0.45	0.568	0.45	0.563	0.85
IPE	0.005	0.01	0.005	0.01	0.010	0.02
IPE-AMARELO	0.359	0.31	0.386	0.31	0.184	0.28
IPE-ROXO	0.022	0.02	0.022	0.02	0.022	0.04
IPERANA	0.211	0.18	0.228	0.18	0.175	0.27
ITAUBA	0.747	0.63	0.805	0.63	0.641	0.96
ITAUBARANA	0.026	0.03	0.028	0.03	0.019	0.03
JACARANDA	0.102	0.09	0.109	0.09	0.097	0.15
JACAREUBA	0.279	0.24	0.300	0.24	0.136	0.21
JANAGUBA	0.140	0.12	0.151	0.12	0.165	0.25
JARAI	0.022	0.02	0.024	0.02	0.029	0.05
JARANA	0.312	0.27	0.336	0.27	0.117	0.18
JARAVI	0.339	0.29	0.365	0.29	0.097	0.15
JATOBA	0.528	0.45	0.569	0.45	0.272	0.41
JATOBA-MIRIM	0.416	0.36	0.448	0.36	0.291	0.44
JOAO-MOLE	0.401	0.34	0.432	0.34	0.388	0.58
JUTAI-POROROCA	0.756	0.64	0.814	0.64	0.612	0.92
JUTAIRANA	0.875	0.74	0.942	0.74	0.718	1.08
LACRAO-DA-MATA	0.128	0.11	0.138	0.11	0.146	0.22
LACRE-VERMELHO	0.008	0.01	0.008	0.01	0.010	0.02
LOURO-ABACATE	0.352	0.30	0.379	0.30	0.243	0.37
LOURO-ARITU	0.058	0.05	0.062	0.05	0.058	0.09
LOURO-BABAO	0.041	0.04	0.044	0.04	0.029	0.05
LOURO-BOSTA	0.128	0.11	0.138	0.11	0.049	0.08
LOURO-CANELA	1.645	1.39	1.772	1.39	1.184	1.77

TABELA XXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
LOURO-CEDRO	0.010	0.01	0.011	0.01	0.010	0.02
LOURO-CEDRINHO	0.015	0.02	0.016	0.02	0.010	0.02
LOURO-FAIA	0.055	0.05	0.059	0.05	0.019	0.03
LOURO-INHAMUI	0.159	0.14	0.171	0.14	0.126	0.19
LOURO-PIMENTA	0.058	0.05	0.062	0.05	0.058	0.09
LOURO-ROSA	0.072	0.07	0.078	0.07	0.039	0.06
LOURO-VERMELHO	0.374	0.32	0.403	0.32	0.146	0.22
MACACAUBA	0.031	0.03	0.033	0.03	0.019	0.03
MACARANDUBA	0.405	0.35	0.436	0.35	0.126	0.19
MACARANDUBINHA	0.123	0.11	0.133	0.11	0.087	0.14
MACUCU	0.921	0.78	0.992	0.78	0.893	1.34
MACUCU-BRANCO	0.035	0.03	0.038	0.03	0.029	0.05
MACUCU-MURICI	0.050	0.05	0.053	0.05	0.029	0.05
MAMORANA	0.627	0.53	0.676	0.53	0.398	0.60
MANDIOQUEIRA	0.620	0.53	0.668	0.53	0.262	0.40
MANDIOQUEIRA-LISA	0.457	0.39	0.492	0.39	0.223	0.34
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.015	0.02	0.016	0.02	0.010	0.02
MANGARANA	0.387	0.33	0.417	0.33	0.165	0.25
MAPARAJUBA	0.545	0.46	0.587	0.46	0.369	0.56
MAPARANA	0.005	0.01	0.005	0.01	0.010	0.02
MAPATIRANA	0.470	0.40	0.506	0.40	0.563	0.85
MARGONCALO	0.014	0.02	0.015	0.02	0.019	0.03
MARI-BRAVO	0.106	0.09	0.114	0.09	0.087	0.14
MARI-VERDADEIRO	0.019	0.02	0.020	0.02	0.019	0.03
MARUPA	0.390	0.33	0.420	0.33	0.243	0.37
MATAMATA	2.678	2.26	2.884	2.26	2.311	3.45
MATAMATA-CASTANHA	0.015	0.02	0.016	0.02	0.019	0.03
MATAMATA-CI	0.124	0.11	0.133	0.11	0.136	0.21
MATAMATA-JIBOIA	0.263	0.23	0.283	0.23	0.214	0.32
MATAMATA-MORRAO	0.012	0.01	0.013	0.01	0.010	0.02
MELANCIEIRA	0.020	0.02	0.022	0.02	0.010	0.02
MOLONGO	0.074	0.07	0.080	0.07	0.039	0.06
MORACEA-CHOCOLATE	0.700	0.59	0.754	0.59	0.660	0.99
MORCEQUEIRA	0.032	0.03	0.034	0.03	0.019	0.03
MOROTOTO	0.280	0.24	0.301	0.24	0.233	0.35
MUIRACATIARA	0.046	0.04	0.050	0.04	0.019	0.03
MUIRAJIBOIA	0.033	0.03	0.036	0.03	0.029	0.05
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.049	0.05	0.052	0.05	0.049	0.08
MUIRAPIRANGA	1.426	1.21	1.535	1.21	0.806	1.21
MUIRAPIXUNA	0.105	0.09	0.114	0.09	0.039	0.06
MUIRATINGA	0.385	0.33	0.415	0.33	0.388	0.58
MUIRATINGA-AMARELA	0.029	0.03	0.031	0.03	0.029	0.05
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.464	0.40	0.499	0.40	0.126	0.19

TABELA XXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MUIRAUBA	0.677	0.57	0.729	0.57	0.592	0.89
MUIRAVUVUIA	0.099	0.09	0.107	0.09	0.087	0.14
MUIRAXIMBE	0.074	0.07	0.080	0.07	0.019	0.03
MUNGUBA	0.051	0.05	0.055	0.05	0.029	0.05
MURTA	0.011	0.01	0.012	0.01	0.019	0.03
MURUCI	0.167	0.15	0.180	0.15	0.204	0.31
MURURE	0.269	0.23	0.290	0.23	0.194	0.29
MURURE-BRANCO	0.014	0.02	0.015	0.02	0.019	0.03
MUTAMBA	0.022	0.02	0.022	0.02	0.022	0.04
MUTUTI	0.101	0.09	0.109	0.09	0.097	0.15
MUTUTIRANA	0.008	0.01	0.009	0.01	0.010	0.02
PAJURA	0.537	0.46	0.578	0.46	0.233	0.35
PAJURAZINHO	0.036	0.04	0.039	0.04	0.029	0.05
PARAPARA	0.848	0.72	0.913	0.72	0.505	0.76
PARICA	0.117	0.10	0.126	0.10	0.097	0.15
PARICARANA	0.017	0.02	0.018	0.02	0.029	0.05
PARINARI	0.163	0.14	0.175	0.14	0.078	0.12
PARURU	0.413	0.35	0.444	0.35	0.175	0.27
PAU-BRANCO	0.076	0.07	0.082	0.07	0.068	0.11
PAU-BRANCO	0.022	0.02	0.024	0.02	0.010	0.02
PAU-DE-BALSA	0.012	0.01	0.013	0.01	0.010	0.02
PAU-DE-BICHO	0.183	0.16	0.197	0.16	0.214	0.32
PAU-DE-REMO	0.022	0.02	0.024	0.02	0.039	0.06
PAU-DE-REMORANA	0.038	0.04	0.041	0.04	0.019	0.03
PAU-JACARE	0.138	0.12	0.148	0.12	0.087	0.14
PAU-DOCE	0.019	0.02	0.021	0.02	0.029	0.05
PAU-FERRO	0.013	0.02	0.015	0.02	0.010	0.02
PAU-ROXO	0.068	0.06	0.073	0.06	0.039	0.06
PENTE-DE-MACACO	0.312	0.27	0.336	0.27	0.233	0.35
PIQUIA	0.846	0.72	0.911	0.72	0.223	0.34
PIQUIARANA	0.980	0.83	1.055	0.83	0.583	0.87
PIRANHEIRA	0.202	0.18	0.217	0.18	0.117	0.18
PRACUUBA	0.153	0.13	0.165	0.13	0.058	0.09
QUARUBA	0.072	0.07	0.078	0.07	0.049	0.08
QUARUBA-BRANCA	0.143	0.13	0.154	0.13	0.087	0.14
QUARUBA-CEDRO	0.427	0.36	0.460	0.36	0.204	0.31
QUARUBA-ROSA	0.168	0.15	0.181	0.15	0.097	0.15
QUARUBA-ROXA	0.559	0.48	0.602	0.48	0.252	0.38
QUINARANA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.058	0.09
ROSADA-BRAVA	0.079	0.07	0.085	0.07	0.078	0.12
ROXINHO	0.119	0.11	0.128	0.11	0.097	0.15
SUCUPIRA	0.327	0.28	0.352	0.28	0.146	0.22
SUCUPIRA-AMARELA	1.294	1.09	1.393	1.09	0.680	1.02

TABELA XXIX – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	ARVORES PORC.
SUCUPIRA-VERMELHA	0.298	0.26	0.321	0.26	0.175	0.27
SABOEIRO	0.314	0.27	0.338	0.27	0.223	0.34
SERINGA-ITAUBA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.010	0.02
SERINGARANA	0.109	0.10	0.117	0.10	0.087	0.14
SERINGUEIRA	0.645	0.55	0.695	0.55	0.515	0.77
SORVA	0.348	0.30	0.375	0.30	0.252	0.38
SUMAUMA	0.235	0.20	0.253	0.20	0.039	0.06
TACACAZEIRA	0.059	0.05	0.064	0.05	0.039	0.06
TACHI	1.782	1.51	1.919	1.51	1.194	1.79
TACHI-AMARELO	0.165	0.14	0.178	0.14	0.107	0.16
TACHI-BRANCO	0.314	0.27	0.338	0.27	0.204	0.31
TACHI-DA-VARZEA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.019	0.03
TACHI-PITOMBA	0.089	0.08	0.096	0.08	0.068	0.11
TACHI-PRATA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.010	0.02
TACHI-VERMELHO	0.880	0.75	0.947	0.75	0.427	0.64
TAMANGUEIRA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.010	0.02
TANIMBUCA-AMARELA	0.197	0.17	0.212	0.17	0.126	0.19
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	0.086	0.08	0.093	0.08	0.010	0.02
TAPEREBA	0.028	0.03	0.030	0.03	0.019	0.03
TARUMA	0.049	0.05	0.053	0.05	0.039	0.06
TATAPIRIRICA	0.257	0.22	0.276	0.22	0.311	0.47
TAVA	3.103	2.62	3.341	2.62	0.748	1.12
TAVARI-GRANDE	0.038	0.04	0.041	0.04	0.010	0.02
TAVARI-VERMELHO	0.226	0.20	0.243	0.20	0.078	0.12
TENTO	0.471	0.40	0.508	0.40	0.311	0.47
TENTO-PRETO	0.006	0.01	0.006	0.01	0.010	0.02
TINTEIRO	0.411	0.35	0.442	0.35	0.340	0.51
UCHI	0.063	0.06	0.068	0.06	0.039	0.06
UCHI-AMARELO	0.020	0.02	0.022	0.02	0.019	0.03
UCHI-CORJA	0.134	0.12	0.145	0.12	0.058	0.09
UCHI-DE-MORCEGO	0.030	0.03	0.033	0.03	0.019	0.03
UCHI-QUEBRA-MACHADO	0.060	0.06	0.064	0.06	0.039	0.06
UCHIRANA	2.349	1.98	2.530	1.98	1.466	2.19
UCUUBA	0.597	0.51	0.643	0.51	0.417	0.63
UCUUBA-BRANCA	0.834	0.71	0.899	0.71	0.466	0.70
UCUUBA-DA-MATA	0.277	0.24	0.299	0.24	0.252	0.38
UCUUBA-DE-SANGUE	0.023	0.02	0.025	0.02	0.019	0.03
UCUUBA-VERMELHA	0.411	0.35	0.442	0.35	0.408	0.61
UCUUBARANA	0.077	0.07	0.083	0.07	0.078	0.12
URUCU-AMARELO	0.012	0.02	0.013	0.02	0.019	0.03
URUCURANA	1.273	1.08	1.371	1.08	0.893	1.34
XURURANA	0.094	0.08	0.101	0.08	0.078	0.12
XIXUA	0.003	0.01	0.003	0.01	0.010	0.02
DESCONHECIDA	0.899	0.76	0.958	0.76	0.563	0.85

TABELA XXX

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.181	0.104	0.112	0.235	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	V. C/CASCA	0.195	0.112	0.121	0.253	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	N. ARVORES	0.214	0.068	0.049	0.078	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.414	0.677	0.373	0.243	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	1.893
	V. C/CASCA	0.446	0.729	0.402	0.267	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	2.039
	N. ARVORES	0.505	0.476	0.175	0.078	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	1.282
ABIORANA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.408	0.464	0.380	0.313	0.184	0.059	0.063	0.0	0.0	1.872
	V. C/CASCA	0.439	0.499	0.409	0.337	0.199	0.064	0.068	0.0	0.0	2.016
	N. ARVORES	0.534	0.350	0.165	0.097	0.049	0.010	0.010	0.0	0.0	1.214
ABIORANA-CARAMURI	V. S/CASCA	0.013	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.018	0.049	0.022	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.019	0.053	0.023	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.656	0.573	0.477	0.385	0.029	0.0	0.072	0.0	0.0	2.192
	V. C/CASCA	0.706	0.617	0.514	0.414	0.031	0.0	0.078	0.0	0.0	2.361
	N. ARVORES	0.806	0.437	0.214	0.126	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	1.602
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.069	0.023	0.068	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	V. C/CASCA	0.074	0.025	0.073	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	N. ARVORES	0.087	0.019	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.018	0.071	0.044	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.019	0.076	0.047	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.019	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.028	0.076	0.132	0.161	0.080	0.0	0.050	0.0	0.0	0.527
	V. C/CASCA	0.030	0.082	0.143	0.174	0.086	0.0	0.054	0.0	0.0	0.568
	N. ARVORES	0.039	0.049	0.058	0.058	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.233
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.452	0.272	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	V. C/CASCA	0.486	0.293	0.040	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.880
	N. ARVORES	0.512	0.194	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.845
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.036	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.038	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
ABIORANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.815	0.585	0.374	0.255	0.153	0.128	0.059	0.0	0.0	2.369
	V. C/CASCA	0.878	0.630	0.403	0.274	0.165	0.138	0.063	0.0	0.0	2.551
	N. ARVORES	1.078	0.437	0.194	0.097	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	1.874
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ABIORANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.155	0.239	0.105	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	V. C/CASCA	0.167	0.257	0.113	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
	N. ARVORES	0.204	0.194	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.008	0.015	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.009	0.016	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ABIORANA-UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010

TABELA XXX — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ACACU	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.016	0.036	0.0	0.054	0.0	0.064	0.179
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.017	0.039	0.0	0.058	0.0	0.069	0.193
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.049
ACUITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.146	0.140	0.161	0.150	0.0	0.0	0.068	0.036	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.157	0.151	0.173	0.161	0.0	0.0	0.073	0.039	0.0	0.754
	N. ARVORES	0.194	0.107	0.078	0.058	0.0	0.0	0.019	0.010	0.0	0.466
ACAPU	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ACAPURANA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.154	0.145	0.128	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.495
	V. C/CASCA	0.166	0.156	0.138	0.0	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.533
	N. ARVORES	0.223	0.117	0.078	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.427
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
ALGODAO-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
AMAPA	V. S/CASCA	0.254	0.511	0.487	0.553	0.382	0.212	0.393	0.072	0.0	2.866
	V. C/CASCA	0.274	0.550	0.525	0.596	0.412	0.228	0.423	0.078	0.0	3.086
	N. ARVORES	0.311	0.359	0.233	0.194	0.107	0.039	0.058	0.010	0.0	1.311
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.024	0.044	0.041	0.055	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.208
	V. C/CASCA	0.026	0.048	0.044	0.060	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.224
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.116	0.029	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.125	0.032	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.165	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.203	0.198	0.061	0.059	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	V. C/CASCA	0.218	0.213	0.066	0.063	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	N. ARVORES	0.252	0.126	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
AMARELAO	V. S/CASCA	0.067	0.042	0.087	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.008	0.045	0.094	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.072	0.010	0.026	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.078	0.011	0.028	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.078	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
ANANI	V. S/CASCA	0.095	0.039	0.035	0.031	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.102	0.042	0.038	0.033	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.264
	N. ARVORES	0.107	0.029	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.175
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.021	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.064	0.015	0.019	0.022	0.0	0.110	0.149	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.069	0.016	0.020	0.023	0.0	0.119	0.160	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.078	0.010	0.010	0.010	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.146
ANGELIM-DA-MATA	V. S/CASCA	0.015	0.027	0.015	0.025	0.091	0.0	0.0	0.036	0.194	0.404
	V. C/CASCA	0.016	0.029	0.017	0.028	0.098	0.0	0.0	0.039	0.209	0.435
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.010	0.097
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.025	0.0	0.0	0.051	0.072	0.0	1.052	1.212
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.027	0.0	0.0	0.055	0.078	0.0	1.133	1.305
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.058	0.097
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.027	0.0	0.095	0.047	0.050	0.0	0.433	0.701
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.029	0.0	0.102	0.051	0.054	0.0	0.466	0.755
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.010	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.019	0.136

TABELA XXX — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ANUERA	V. S/CASCA	0.236	0.398	0.272	0.188	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	V. C/CASCA	0.254	0.429	0.293	0.202	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	N. ARVORES	0.311	0.320	0.117	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
ARABA	V. S/CASCA	0.130	0.083	0.046	0.072	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
	V. C/CASCA	0.140	0.089	0.049	0.077	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	N. ARVORES	0.214	0.078	0.039	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
ARACA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ARAPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.089	0.087	0.078	0.063	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.096	0.093	0.084	0.068	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.392
	N. ARVORES	0.117	0.068	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.243
ARARANGA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.043	0.073	0.171	0.100	0.036	0.037	0.152	0.0	0.0	0.611
	V. C/CASCA	0.046	0.078	0.184	0.107	0.039	0.040	0.164	0.0	0.0	0.658
	N. ARVORES	0.049	0.049	0.087	0.029	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.252
ARATACIU	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
AROEIRA	V. S/CASCA	0.048	0.020	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.051	0.022	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
ARRAEIRA	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.314	0.375	0.614	0.338	0.530	0.132	0.123	0.0	0.0	2.426
	V. C/CASCA	0.338	0.404	0.662	0.364	0.570	0.142	0.132	0.0	0.0	2.613
	N. ARVORES	0.340	0.262	0.301	0.117	0.136	0.029	0.019	0.0	0.0	1.204
ARURA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.027	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.029	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
AXIXA	V. S/CASCA	0.133	0.188	0.141	0.067	0.0	0.051	0.088	0.0	0.0	0.668
	V. C/CASCA	0.143	0.203	0.152	0.072	0.0	0.055	0.095	0.0	0.0	0.720
	N. ARVORES	0.155	0.126	0.058	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.379
AXUA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
BACABINHA	V. S/CASCA	0.012	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.013	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
BACURI	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.062	0.065	0.028	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.067	0.070	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.087	0.068	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
BALATARANA	V. S/CASCA	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.013	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
BARBATIMAO	V. S/CASCA	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.011	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.079	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.085	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.126	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
BREU-INHAMBU	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
BREJ-MANGA	V. S/CASCA	0.047	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.050	0.015	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.014	0.051	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.015	0.055	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.148	0.089	0.103	0.200	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.159	0.096	0.110	0.215	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.820
	N. ARVORES	0.175	0.068	0.049	0.078	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.310	0.126	0.041	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.334	0.136	0.045	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.427	0.107	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
BUIUCU	V. S/CASCA	0.010	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
CACAURANA	V. S/CASCA	0.039	0.025	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.042	0.027	0.058	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.043	0.100	0.074	0.136	0.210	0.319	0.0	0.0	0.394	1.276
	V. C/CASCA	0.046	0.108	0.080	0.145	0.226	0.344	0.0	0.0	0.424	1.374
	N. ARVORES	0.039	0.058	0.029	0.049	0.049	0.049	0.0	0.0	0.029	0.301
CAFERANA	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.053	0.057	0.027	0.157	0.063	0.095	0.0	0.0	0.0	0.451
	V. C/CASCA	0.057	0.061	0.029	0.169	0.068	0.103	0.0	0.0	0.0	0.486
	N. ARVORES	0.058	0.058	0.010	0.049	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.214
CANELA-DE-VELHO	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CANELARANA	V. S/CASCA	0.008	0.012	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.009	0.013	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.023	0.075	0.031	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.025	0.080	0.034	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.019	0.058	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
CAPITIU	V. S/CASCA	0.242	0.208	0.308	0.080	0.043	0.063	0.0	0.0	0.144	1.088
	V. C/CASCA	0.261	0.224	0.332	0.086	0.047	0.068	0.0	0.0	0.155	1.172
	N. ARVORES	0.330	0.165	0.136	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.689
CAQUI	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
CARAIPA	V. S/CASCA	0.016	0.036	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.017	0.039	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.024	0.124	0.108	0.092	0.035	0.051	0.0	0.055	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.026	0.134	0.117	0.099	0.037	0.055	0.0	0.059	0.0	0.526
	N. ARVORES	0.029	0.087	0.049	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.223
CARAPANAUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CARDEIRO	V. S/CASCA	0.256	0.251	0.130	0.196	0.244	0.083	0.0	0.0	0.0	1.160
	V. C/CASCA	0.276	0.270	0.140	0.211	0.263	0.089	0.0	0.0	0.0	1.249
	N. ARVORES	0.311	0.165	0.058	0.058	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.660
CARIPE	V. S/CASCA	0.369	0.254	0.115	0.110	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.892
	V. C/CASCA	0.397	0.273	0.125	0.118	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.961
	N. ARVORES	0.495	0.194	0.058	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.796

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARIPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.024	0.032	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.026	0.034	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.068	0.026	0.036	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.073	0.028	0.039	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.097	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.511	0.442	0.145	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.191
	V. C/CASCA	0.550	0.476	0.156	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.283
	N. ARVORES	0.589	0.311	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.097
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.194	0.163	0.090	0.038	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509
	V. C/CASCA	0.209	0.176	0.097	0.041	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548
	N. ARVORES	0.252	0.117	0.049	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.012	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.013	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.029
CASTANHA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.004	0.041	0.017	0.062	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.004	0.044	0.018	0.065	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
CASTANHA-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.126	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.135	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
CASTANHA-DE-PORCO	V. S/CASCA	0.041	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.044	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.031	0.065	0.0	0.100	0.063	0.0	0.0	0.148	0.215	0.621
	V. C/CASCA	0.033	0.070	0.0	0.107	0.067	0.0	0.0	0.159	0.232	0.669
	N. ARVORES	0.029	0.049	0.0	0.039	0.019	0.0	0.0	0.019	0.019	0.175
CASTANHA-DOCE	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.095	0.135	0.088	0.104	0.247	0.253	0.368	0.536	7.509	9.335
	V. C/CASCA	0.103	0.145	0.095	0.112	0.266	0.273	0.396	0.577	8.086	10.053
	N. ARVORES	0.107	0.107	0.049	0.029	0.058	0.049	0.049	0.058	0.359	0.864
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.546	0.586	0.402	0.178	0.371	0.100	0.242	0.0	0.135	2.560
	V. C/CASCA	0.589	0.631	0.433	0.192	0.399	0.108	0.261	0.0	0.145	2.757
	N. ARVORES	0.541	0.369	0.184	0.058	0.078	0.019	0.029	0.0	0.010	1.388
CAUCHO	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.007	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.048	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.008	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.052	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.010	0.049
CEDRO-BRANCO	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.107	0.089	0.131	0.0	0.842	1.179
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.115	0.096	0.142	0.0	0.907	1.270
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.058	0.126
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.023	0.041	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.024	0.044	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CERU	V. S/CASCA	0.008	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.141	0.126	0.257	0.199	0.074	0.217	0.452	0.0	0.430	1.896
	V. C/CASCA	0.152	0.135	0.276	0.215	0.080	0.234	0.487	0.0	0.464	2.042
	N. ARVORES	0.184	0.087	0.146	0.068	0.019	0.039	0.058	0.0	0.039	0.641
CJATAQUICAUA	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
COPAIBA	V. S/CASCA	0.181	0.407	0.455	0.488	0.388	0.429	0.251	0.0	0.086	2.684
	V. C/CASCA	0.195	0.438	0.490	0.525	0.418	0.462	0.270	0.0	0.093	2.890
	N. ARVORES	0.253	0.291	0.214	0.155	0.087	0.078	0.029	0.0	0.010	1.097
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.126	0.225	0.345	0.399	0.606	0.428	0.227	0.131	0.386	2.875
	V. C/CASCA	0.135	0.243	0.372	0.430	0.653	0.461	0.244	0.142	0.415	3.096
	N. ARVORES	0.175	0.155	0.194	0.126	0.146	0.078	0.039	0.019	0.039	0.971
COPAIBA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
COPAIBA-PELUDA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.009	0.065	0.022	0.033	0.058	0.0	0.090	0.0	0.131	0.406
	V. C/CASCA	0.009	0.070	0.024	0.036	0.062	0.0	0.096	0.0	0.141	0.438
	N. ARVORES	0.010	0.039	0.010	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.097
CORACAO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CUREZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CUMARU	V. S/CASCA	0.093	0.160	0.132	0.218	0.093	0.0	0.068	0.0	0.0	0.755
	V. C/CASCA	0.100	0.173	0.143	0.235	0.101	0.0	0.073	0.0	0.0	0.824
	N. ARVORES	0.136	0.126	0.068	0.068	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.437
CUMARU-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.013	0.044	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.014	0.047	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.056	0.126	0.066	0.052	0.082	0.055	0.0	0.0	0.049	0.497
	V. C/CASCA	0.061	0.136	0.071	0.057	0.089	0.059	0.0	0.0	0.053	0.535
	N. ARVORES	0.078	0.107	0.039	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.010	0.301
CUMATE	V. S/CASCA	0.159	0.171	0.067	0.039	0.043	0.0	0.0	0.0	0.112	0.590
	V. C/CASCA	0.171	0.184	0.072	0.042	0.047	0.0	0.0	0.0	0.120	0.636
	N. ARVORES	0.184	0.136	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.398
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.151	0.308	0.276	0.296	0.480	0.226	0.422	0.0	0.131	2.290
	V. C/CASCA	0.163	0.331	0.297	0.319	0.517	0.244	0.455	0.0	0.141	2.466
	N. ARVORES	0.223	0.252	0.155	0.117	0.126	0.058	0.068	0.0	0.010	1.010
CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.046	0.086	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.050	0.093	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.078	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
CURUPIRANA	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
ENVIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010

TABELA XXX — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ENVIRA-BOBO	V. S/CASCA	0.044	0.025	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.047	0.027	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.058	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.069	0.020	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.075	0.022	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.068	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.030	0.025	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.032	0.027	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
ENVIRA-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.019
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.303	0.243	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	V. C/CASCA	0.326	0.262	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.778
	N. ARVORES	0.359	0.165	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.023	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.025	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ESPINHO-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ESPONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.040	0.043	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.044	0.047	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.029
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.034	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.037	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
FAIEIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
FARINHA-SECA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.060	0.111	0.089	0.035	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.065	0.119	0.095	0.038	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.087	0.078	0.049	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.243
FAVA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.022	0.016	0.024	0.109	0.095	0.031	0.118	0.072	0.170	0.657
	V. C/CASCA	0.024	0.017	0.026	0.117	0.102	0.033	0.128	0.078	0.183	0.708
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.029	0.029	0.010	0.019	0.010	0.019	0.175
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.008	0.027	0.015	0.0	0.064	0.0	0.0	0.096	0.0	0.209
	V. C/CASCA	0.009	0.029	0.016	0.0	0.069	0.0	0.0	0.103	0.0	0.225
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.058
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.133	0.195	0.164	0.172	0.236	0.139	0.291	0.0	0.091	1.421
	V. C/CASCA	0.143	0.210	0.175	0.186	0.254	0.150	0.313	0.0	0.098	1.530
	N. ARVORES	0.175	0.146	0.087	0.058	0.068	0.029	0.049	0.0	0.010	0.621
FAVA-MAPUXIQUI	V. S/CASCA	0.013	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
FAVA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019

TABELA XXX — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
FAVA-POMBO	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
FAVA-TAUARI	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
FAVA-WING	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.028	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.030	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
FREIJO	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
GLICI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
GARROTE	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
GITO	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.015	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.016	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.039
GOIABA-SETE-CAPAS	V. S/CASCA	0.020	0.007	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.022	0.007	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
GOMBEIRA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
GOMBEIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.028	0.012	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.030	0.013	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
GUAJARA-BRANCO	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
GUAJARA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.139	0.196	0.248	0.181	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	1.009
	V. C/CASCA	0.150	0.212	0.267	0.195	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.175	0.136	0.107	0.058	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
INGA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
INGA-BRANCO	V. S/CASCA	0.010	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.010	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.080	0.120	0.0	0.015	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.087	0.129	0.0	0.016	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ARVORES	0.126	0.107	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
INGA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.317	0.248	0.163	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878
	V. C/CASCA	0.341	0.268	0.175	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946
	N. ARVORES	0.476	0.194	0.087	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
INGARANA	V. S/CASCA	0.086	0.075	0.055	0.036	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	V. C/CASCA	0.092	0.081	0.059	0.039	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	N. ARVORES	0.126	0.068	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
INHARE	V. S/CASCA	0.250	0.172	0.071	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	V. C/CASCA	0.269	0.185	0.077	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
	N. ARVORES	0.369	0.146	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
IPE	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.028	0.073	0.087	0.081	0.035	0.054	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.030	0.079	0.094	0.087	0.037	0.058	0.0	0.0	0.0	0.386
	N. ARVORES	0.039	0.068	0.039	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.184
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
	V. C/CASCA	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
	N. ARVORES	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
IPERANA	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.027	0.056	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.029	0.060	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ARVORES	0.117	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
ITAUBA	V. S/CASCA	0.227	0.189	0.202	0.031	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.747
	V. C/CASCA	0.245	0.203	0.217	0.033	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.805
	N. ARVORES	0.340	0.165	0.107	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
ITAUBAKAVA	V. S/CASCA	0.007	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.008	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
JACARANDA	V. S/CASCA	0.041	0.007	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.045	0.007	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.068	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
JACAREJBA	V. S/CASCA	0.039	0.065	0.050	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.042	0.070	0.054	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.039	0.039	0.019	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
JANAGUBA	V. S/CASCA	0.072	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.078	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.107	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
JARAI	V. S/CASCA	0.006	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.006	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
JARANA	V. S/CASCA	0.030	0.020	0.022	0.075	0.110	0.054	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.032	0.021	0.024	0.082	0.118	0.058	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.010	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.117
JARANI	V. S/CASCA	0.016	0.010	0.070	0.028	0.099	0.0	0.0	0.110	0.0	0.339
	V. C/CASCA	0.017	0.011	0.075	0.030	0.106	0.0	0.0	0.125	0.0	0.365
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.097
JATOBA	V. S/CASCA	0.073	0.096	0.075	0.111	0.045	0.127	0.0	0.0	0.0	0.528
	V. C/CASCA	0.079	0.103	0.082	0.120	0.049	0.136	0.0	0.0	0.0	0.569
	N. ARVORES	0.087	0.078	0.029	0.039	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.272
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.093	0.103	0.085	0.047	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
	V. C/CASCA	0.100	0.111	0.091	0.051	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	N. ARVORES	0.136	0.078	0.039	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.153	0.139	0.085	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.165	0.150	0.091	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.223	0.107	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
JUTAI-PUROJCA	V. S/CASCA	0.162	0.206	0.266	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	V. C/CASCA	0.175	0.222	0.286	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	N. ARVORES	0.243	0.184	0.146	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.261	0.323	0.073	0.178	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
	V. C/CASCA	0.281	0.347	0.079	0.192	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.942
	N. ARVORES	0.350	0.243	0.049	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
LACRAU-DA-MATA	V. S/CASCA	0.058	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.062	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.087	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
LACRE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.075	0.099	0.065	0.026	0.0	0.0	0.0	0.087	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.080	0.107	0.070	0.028	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.379
	N. ARVORES	0.117	0.068	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.243
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.028	0.021	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.030	0.022	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
LOURO-BABAO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.014	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.022	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092	0.128
	V. C/CASCA	0.024	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099	0.138
	N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.049
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.445	0.341	0.490	0.173	0.137	0.0	0.059	0.0	0.0	1.645
	V. C/CASCA	0.480	0.367	0.527	0.187	0.148	0.0	0.063	0.0	0.0	1.772
	N. ARVORES	0.534	0.282	0.252	0.068	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	1.184
LOURO-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
LOURO-CEDRINHO	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
LOURO-FAIA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.026	0.062	0.025	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.028	0.067	0.027	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.029	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.023	0.016	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.025	0.017	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.032	0.029	0.042	0.079	0.076	0.0	0.118	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.034	0.031	0.045	0.085	0.081	0.0	0.127	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.019	0.029	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.146
MACACAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.028	0.057	0.049	0.0	0.098	0.0	0.089	0.0	0.085	0.405
	V. C/CASCA	0.030	0.061	0.052	0.0	0.106	0.0	0.096	0.0	0.091	0.436
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.0	0.019	0.0	0.010	0.0	0.010	0.126
MACARANDUBINHA	V. S/CASCA	0.024	0.052	0.023	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.026	0.056	0.025	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
MACUCU	V. S/CASCA	0.417	0.291	0.112	0.064	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.921
	V. C/CASCA	0.449	0.313	0.121	0.069	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.992
	N. ARVORES	0.563	0.233	0.058	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
MACUCU-MURICI	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
MAMORANA	V. S/CASCA	0.071	0.253	0.141	0.090	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.627
	V. C/CASCA	0.076	0.272	0.152	0.097	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.676
	N. ARVORES	0.097	0.184	0.078	0.029	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.398
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.057	0.103	0.050	0.079	0.130	0.099	0.0	0.102	0.0	0.620
	V. C/CASCA	0.062	0.111	0.054	0.085	0.140	0.106	0.0	0.109	0.0	0.668
	N. ARVORES	0.068	0.078	0.029	0.029	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.262
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.060	0.074	0.079	0.104	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	V. C/CASCA	0.064	0.079	0.085	0.112	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
	N. ARVORES	0.068	0.049	0.039	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
MANGARANA	V. S/CASCA	0.043	0.048	0.084	0.055	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	0.387
	V. C/CASCA	0.046	0.051	0.091	0.060	0.101	0.0	0.068	0.0	0.0	0.417
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.039	0.019	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.165
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.114	0.164	0.104	0.099	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
	V. C/CASCA	0.122	0.176	0.112	0.107	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
	N. ARVORES	0.146	0.117	0.049	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MAPARANA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.255	0.111	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
	V. C/CASCA	0.275	0.120	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
	N. ARVORES	0.398	0.107	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
MARGONCALO	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.006	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.030	0.032	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.032	0.034	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
MARI-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.011	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.012	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MARUPA	V. S/CASCA	0.078	0.099	0.049	0.099	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.084	0.106	0.053	0.107	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.420
	N. ARVORES	0.097	0.068	0.029	0.039	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.243
MATAMATA	V. S/CASCA	1.046	0.697	0.399	0.197	0.128	0.064	0.045	0.0	0.101	2.678
	V. C/CASCA	1.126	0.751	0.430	0.212	0.138	0.069	0.049	0.0	0.109	2.884
	N. ARVORES	1.398	0.563	0.204	0.068	0.039	0.019	0.010	0.0	0.010	2.311
MATAMATA-CASTANHA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.076	0.021	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.082	0.023	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.107	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.093	0.103	0.0	0.027	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.100	0.111	0.0	0.029	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.117	0.078	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
MATAMATA-MORRAO	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
MOLONGO	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.019	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.021	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.304	0.234	0.100	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.328	0.252	0.107	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ARVORES	0.408	0.184	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.660
MORCEQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.086	0.075	0.094	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.092	0.081	0.102	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.117	0.068	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MUIRAJIBOIA	V. S/CASCA	0.017	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.019	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
MUIRAJIBOIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.017	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.018	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.286	0.353	0.212	0.053	0.238	0.094	0.0	0.0	0.190	1.426
	V. C/CASCA	0.308	0.380	0.228	0.057	0.256	0.101	0.0	0.0	0.205	1.535
	N. ARVORES	0.350	0.243	0.107	0.019	0.058	0.019	0.0	0.0	0.010	0.806
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.007	0.008	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062	0.105
	V. C/CASCA	0.007	0.009	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.114
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.039

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.199	0.060	0.097	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	V. C/CASCA	0.215	0.065	0.104	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	N. ARVORES	0.291	0.049	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
MUIRATINGA-AMARELA	V. S/CASCA	0.018	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.019	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.008	0.018	0.056	0.084	0.050	0.0	0.135	0.0	0.112	0.464
	V. C/CASCA	0.009	0.019	0.060	0.090	0.054	0.0	0.146	0.0	0.121	0.499
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.029	0.029	0.010	0.0	0.019	0.0	0.010	0.126
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.158	0.205	0.179	0.113	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677
	V. C/CASCA	0.170	0.221	0.192	0.122	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.729
	N. ARVORES	0.262	0.175	0.107	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.592
MUIRAVUVUIA	V. S/CASCA	0.005	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.006	0.081	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.010	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
MUIRAXIMBE	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.019
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.013	0.009	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.014	0.010	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
MURTA	V. S/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MURUCI	V. S/CASCA	0.117	0.034	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.126	0.037	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.165	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
MURURE	V. S/CASCA	0.065	0.063	0.077	0.042	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.070	0.068	0.083	0.045	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ARVORES	0.078	0.049	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
MURURE-BRANCO	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.007	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
	V. C/CASCA	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
	N. ARVORES	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.022
MUTUTI	V. S/CASCA	0.042	0.017	0.026	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.045	0.018	0.028	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
MUTUTIRANA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PAJURA	V. S/CASCA	0.086	0.057	0.100	0.090	0.044	0.047	0.113	0.0	0.0	0.537
	V. C/CASCA	0.093	0.061	0.108	0.097	0.047	0.051	0.121	0.0	0.0	0.578
	N. ARVORES	0.097	0.029	0.039	0.029	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.233
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PARAPARA	V. S/CASCA	0.175	0.183	0.242	0.069	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.848
	V. C/CASCA	0.189	0.197	0.261	0.075	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.913
	N. ARVORES	0.204	0.136	0.107	0.029	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.505
PARICA	V. S/CASCA	0.037	0.043	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.040	0.047	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.039	0.039	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PARICARANA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PARINARI	V. S/CASCA	0.007	0.049	0.046	0.032	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.007	0.052	0.050	0.035	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PARURU	V. S/CASCA	0.058	0.015	0.029	0.0	0.122	0.044	0.041	0.0	0.104	0.413
	V. C/CASCA	0.062	0.016	0.031	0.0	0.132	0.047	0.044	0.0	0.112	0.444
	N. ARVORES	0.087	0.010	0.019	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.175

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.023	0.021	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.025	0.023	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PAU-DE-BALSA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.115	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.124	0.053	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.165	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PAU-DE-REMORANA	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.045	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.048	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.087
PAU-DOCE	V. S/CASCA	0.010	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.011	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PAU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.009	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.009	0.032	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.052	0.027	0.163	0.032	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.056	0.030	0.175	0.035	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.087	0.029	0.087	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
PIQUIA	V. S/CASCA	0.009	0.030	0.063	0.133	0.164	0.059	0.122	0.0	0.266	0.846
	V. C/CASCA	0.009	0.032	0.068	0.143	0.176	0.064	0.131	0.0	0.287	0.911
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.039	0.049	0.049	0.010	0.019	0.0	0.029	0.223
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.066	0.231	0.154	0.155	0.170	0.113	0.0	0.0	0.091	0.980
	V. C/CASCA	0.072	0.248	0.166	0.167	0.183	0.121	0.0	0.0	0.098	1.055
	N. ARVORES	0.117	0.214	0.087	0.078	0.049	0.029	0.0	0.0	0.010	0.583
PIRANHEIRA	V. S/CASCA	0.005	0.007	0.032	0.055	0.038	0.064	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.005	0.008	0.035	0.059	0.041	0.069	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.039	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.117
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.012	0.050	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.012	0.054	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.058
QUARUBA	V. S/CASCA	0.011	0.037	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.012	0.039	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.027	0.043	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.029	0.046	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.054	0.061	0.138	0.030	0.0	0.055	0.087	0.0	0.0	0.427
	V. C/CASCA	0.059	0.066	0.149	0.032	0.0	0.059	0.094	0.0	0.0	0.460
	N. ARVORES	0.068	0.039	0.058	0.010	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.204
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.046	0.139	0.083	0.044	0.127	0.053	0.0	0.067	0.0	0.559
	V. C/CASCA	0.050	0.150	0.089	0.047	0.137	0.057	0.0	0.072	0.0	0.602
	N. ARVORES	0.049	0.107	0.039	0.010	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.252
QUINARANA	V. S/CASCA	0.025	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.027	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058

TABELA XXX — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.044	0.020	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.047	0.022	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
ROXINHO	V. S/CASCA	0.035	0.041	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.038	0.044	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.042	0.061	0.048	0.038	0.048	0.0	0.090	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.045	0.066	0.052	0.041	0.051	0.0	0.097	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.049	0.049	0.019	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.146
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.206	0.255	0.255	0.198	0.247	0.133	0.0	0.0	0.0	1.294
	V. C/CASCA	0.222	0.275	0.275	0.213	0.266	0.143	0.0	0.0	0.0	1.393
	N. ARVORES	0.243	0.175	0.107	0.058	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.680
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.031	0.081	0.081	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.033	0.087	0.087	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.321
	N. ARVORES	0.039	0.068	0.058	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.175
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.054	0.121	0.044	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.058	0.130	0.047	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.013	0.083	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.014	0.089	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.019	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.223	0.234	0.026	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.240	0.252	0.028	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
	N. ARVORES	0.272	0.165	0.019	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
SORVA	V. S/CASCA	0.104	0.131	0.029	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.112	0.141	0.032	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.126	0.087	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.235
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214	0.253
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.039
TACACAZEIRA	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.007	0.032	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
TACHI	V. S/CASCA	0.434	0.461	0.318	0.353	0.172	0.043	0.0	0.0	0.0	1.782
	V. C/CASCA	0.468	0.497	0.343	0.380	0.185	0.047	0.0	0.0	0.0	1.919
	N. ARVORES	0.553	0.330	0.155	0.107	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	1.194
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.029	0.061	0.018	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.031	0.066	0.019	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.039	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.061	0.096	0.057	0.055	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.066	0.103	0.062	0.060	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.078	0.068	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.204
TACHI-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.028	0.038	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.030	0.041	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
TACHI-PRATA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.095	0.212	0.123	0.191	0.049	0.138	0.071	0.0	0.0	0.880
	V. C/CASCA	0.103	0.228	0.132	0.206	0.053	0.148	0.077	0.0	0.0	0.947
	N. ARVORES	0.117	0.146	0.058	0.058	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.427
TAMANGUEIRA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.038	0.045	0.040	0.030	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.041	0.048	0.043	0.032	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126

TABELA XXX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.010
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TARUMA	V. S/CASCA	0.006	0.013	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.007	0.014	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.146	0.097	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.158	0.105	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.223	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
TAVA	V. S/CASCA	0.120	0.202	0.259	0.256	0.489	0.367	0.148	0.265	0.997	3.103
	V. C/CASCA	0.129	0.218	0.279	0.276	0.526	0.396	0.159	0.285	1.074	3.341
	N. ARVORES	0.146	0.126	0.117	0.078	0.117	0.049	0.019	0.029	0.068	0.748
TAVARI-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TAVARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.066	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.071	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.0	0.039	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
TENTO	V. S/CASCA	0.087	0.153	0.110	0.054	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	V. C/CASCA	0.094	0.165	0.118	0.059	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	N. ARVORES	0.107	0.107	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
TENTO-PRETO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.116	0.118	0.121	0.026	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.125	0.127	0.130	0.028	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ARVORES	0.165	0.097	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
UCHI	V. S/CASCA	0.010	0.031	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.011	0.033	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
UCHI-COROA	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.022	0.023	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.024	0.025	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.058
UCHI-DE-MORCEGO	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
UCHI-QUEBRA-MACHADO	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.013	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.014	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.476	0.482	0.564	0.347	0.212	0.195	0.072	0.0	0.0	2.349
	V. C/CASCA	0.513	0.520	0.607	0.374	0.228	0.210	0.078	0.0	0.0	2.530
	N. ARVORES	0.592	0.369	0.262	0.136	0.058	0.039	0.010	0.0	0.0	1.466
UCUUBA	V. S/CASCA	0.243	0.136	0.133	0.026	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	V. C/CASCA	0.262	0.146	0.144	0.028	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
	N. ARVORES	0.252	0.087	0.049	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.173	0.211	0.132	0.101	0.128	0.0	0.089	0.0	0.0	0.834
	V. C/CASCA	0.186	0.227	0.142	0.109	0.138	0.0	0.096	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.204	0.126	0.058	0.039	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.466
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.141	0.015	0.061	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	V. C/CASCA	0.152	0.016	0.065	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ARVORES	0.194	0.019	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
UCUUBA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.241	0.062	0.085	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.260	0.067	0.092	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ARVORES	0.311	0.049	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408

TABELA XXX – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.032	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.035	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
URUCU-AMARELO	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
URUCURANA	V. S/CASCA	0.275	0.309	0.542	0.077	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	1.273
	V. C/CASCA	0.296	0.333	0.584	0.083	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	1.371
	N. ARVORES	0.359	0.233	0.252	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
XURURANA	V. S/CASCA	0.025	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.027	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.029	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
XIXUA	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.170	0.286	0.192	0.100	0.040	0.110	0.0	0.0	0.0	0.899
	V. C/CASCA	0.183	0.308	0.207	0.108	0.044	0.118	0.0	0.0	0.0	0.968
	N. ARVORES	0.223	0.194	0.078	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.563

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXXI

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA	0.016	0.046	0.075	0.091	0.030	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
ABIORANA-ABIU	0.521	0.704	0.888	3.466	0.183	0.318	0.427	0.536	1.227	0.109
ABIORANA-AMARELA	1.554	1.893	2.233	11.849	0.339	1.058	1.282	1.505	5.126	0.223
ABIORANA-BEVGUE	0.000	0.025	0.051	0.066	0.025	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ABIORANA-BRANCA	1.567	1.872	2.176	9.563	0.305	1.031	1.214	1.396	3.444	0.183
ABIORANA-CARAMURI	0.008	0.019	0.031	0.013	0.011	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.080	0.161	0.242	0.668	0.081	0.043	0.068	0.093	0.064	0.025
ABIORANA-CASCA-FINA	1.898	2.192	2.487	8.930	0.294	1.421	1.602	1.783	3.379	0.181
ABIORANA-CUTITE	0.147	0.220	0.293	0.550	0.073	0.115	0.155	0.196	0.172	0.041
ABIORANA-GUAJARA	0.096	0.161	0.227	0.440	0.065	0.059	0.097	0.135	0.147	0.038
ABIORANA-MACARANDUBA	0.348	0.527	0.707	3.312	0.179	0.164	0.233	0.302	0.494	0.069
ABIORANA-MANGABARANA	0.684	0.817	0.950	1.826	0.133	0.715	0.845	0.975	1.740	0.130
ABIORANA-MANGABINHA	0.046	0.079	0.113	0.117	0.034	0.039	0.068	0.096	0.084	0.028
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.0	0.011	0.022	0.012	0.011	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ABIORANA-MOCAMBO	1.997	2.369	2.741	14.254	0.372	1.593	1.874	2.155	8.131	0.281
ABIORANA-PRETA	0.003	0.020	0.038	0.030	0.017	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
ABIORANA-QUADRADA	0.003	0.013	0.022	0.010	0.010	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
ABIORANA-ROSADINHA	0.417	0.528	0.638	1.259	0.111	0.377	0.466	0.555	0.820	0.089
ABIORANA-SABIA	0.019	0.057	0.095	0.147	0.038	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
ABIORANA-UCUUBARANA	0.0	0.009	0.017	0.007	0.009	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ACACU	0.053	0.179	0.305	1.633	0.126	0.014	0.049	0.083	0.125	0.035
ACOITA-CAVALO	0.528	0.700	0.872	3.048	0.172	0.373	0.466	0.559	0.898	0.093
ACAPU	0.0	0.006	0.012	0.003	0.006	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ACAPURANA	0.005	0.035	0.065	0.092	0.030	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.0	0.006	0.012	0.003	0.006	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010

TABELA XXXI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ACARIQUARA	0.390	0.495	0.600	1.133	0.105	0.353	0.427	0.501	0.561	0.074
ACARIQUARANA	0.008	0.031	0.055	0.056	0.023	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
ALGODAO-BRAVO	0.009	0.035	0.061	0.070	0.026	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
AMAPA	2.512	2.866	3.219	12.854	0.353	1.177	1.311	1.444	1.844	0.134
AMAPA-AMARGOSO	0.143	0.208	0.274	0.441	0.065	0.093	0.126	0.159	0.111	0.033
AMAPARANA	0.100	0.186	0.272	0.767	0.086	0.119	0.214	0.308	0.915	0.094
AMAPAZINHO	0.414	0.549	0.684	1.876	0.135	0.336	0.447	0.558	1.269	0.111
AMARELAO	0.102	0.169	0.237	0.474	0.068	0.048	0.078	0.108	0.092	0.030
AMARELINHO	0.094	0.144	0.194	0.261	0.050	0.076	0.107	0.137	0.096	0.031
ANANI	0.173	0.246	0.318	0.538	0.072	0.130	0.175	0.219	0.204	0.045
ANDIROBA	0.012	0.023	0.035	0.014	0.011	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
ANDIROBARANA	0.013	0.042	0.072	0.089	0.029	0.017	0.049	0.081	0.105	0.032
ANGELIM-AMARGOSO	0.181	0.378	0.575	3.990	0.197	0.091	0.146	0.200	0.302	0.054
ANGELIM-DA-MATA	0.189	0.404	0.618	4.741	0.215	0.065	0.097	0.129	0.108	0.032
ANGELIM-PEDRA	0.715	1.212	1.708	25.394	0.497	0.065	0.097	0.129	0.108	0.032
ANGELIM-RAJADO	0.339	0.701	1.063	13.485	0.362	0.086	0.136	0.186	0.256	0.050
ANUERA	0.910	1.130	1.350	4.981	0.220	0.671	0.825	0.979	2.440	0.154
ARABA	0.347	0.447	0.546	1.012	0.099	0.318	0.388	0.459	0.514	0.071
ARACA	0.009	0.023	0.038	0.022	0.015	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
ARAPARI	0.014	0.050	0.087	0.137	0.036	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
ARARACANGA	0.268	0.364	0.460	0.947	0.096	0.194	0.243	0.291	0.244	0.049
ARARANGA-AMARELA	0.000	0.011	0.023	0.013	0.011	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ARARA-TUCUPI	0.434	0.611	0.789	3.247	0.178	0.190	0.252	0.315	0.406	0.063
ARATACIU	0.0	0.022	0.044	0.049	0.022	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
ARGEIRA	0.059	0.116	0.173	0.335	0.057	0.039	0.068	0.096	0.084	0.028
ARRAEIRA	0.0	0.024	0.049	0.061	0.024	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
ARURA-BRANCO	2.132	2.426	2.719	8.868	0.293	1.075	1.204	1.333	1.713	0.129
ARURA-VERMELHO	0.008	0.078	0.148	0.503	0.070	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
AXIXA	0.456	0.668	0.881	4.649	0.212	0.279	0.379	0.478	1.022	0.100
AXUA	0.0	0.005	0.011	0.003	0.005	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
BACABINHA	0.010	0.028	0.046	0.033	0.018	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
BACURI	0.0	0.006	0.012	0.004	0.006	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
BACURI-PARI	0.015	0.182	0.348	2.861	0.167	0.019	0.184	0.350	2.819	0.165
BALATARANA	0.014	0.036	0.059	0.053	0.023	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
BARBATIMAO	0.006	0.020	0.033	0.020	0.014	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
BREU-BRANCO	0.092	0.127	0.163	0.129	0.035	0.121	0.165	0.209	0.198	0.044
BREU-INHAMBU	0.000	0.021	0.041	0.044	0.021	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
BREU-MANGA	0.039	0.068	0.098	0.089	0.029	0.051	0.087	0.124	0.139	0.037
BREU-MESCLA	0.0	0.007	0.014	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
BREU-PRETO	0.042	0.089	0.136	0.230	0.047	0.036	0.068	0.100	0.103	0.032
BREU-SUCURUBA	0.571	0.762	0.952	3.749	0.191	0.335	0.417	0.500	0.697	0.082
BREU-VERMELHO	0.425	0.511	0.597	0.758	0.086	0.474	0.563	0.652	0.817	0.089
BUIUCU	0.006	0.021	0.036	0.024	0.015	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014

TABELA XXXI — Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
BURRA-LEITEIRA-F-MIJDA	0.018	0.056	0.094	0.145	0.038	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
CACAURANA	0.083	0.150	0.217	0.462	0.067	0.051	0.087	0.124	0.139	0.037
CACHIMBEIRO	0.909	1.276	1.642	13.829	0.366	0.218	0.301	0.384	0.703	0.083
CAFERANA	0.023	0.049	0.075	0.069	0.026	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
CAJU-ACU	0.342	0.451	0.561	1.227	0.109	0.173	0.214	0.254	0.170	0.041
CANELA-DE-VELHO	0.0	0.004	0.009	0.002	0.004	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CANELARANA	0.016	0.042	0.067	0.069	0.026	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
CAPA-BODE	0.056	0.156	0.255	1.026	0.100	0.038	0.107	0.176	0.488	0.069
CAPITIU	0.843	1.088	1.334	6.230	0.245	0.551	0.689	0.827	1.961	0.138
CAQUI	0.005	0.032	0.058	0.070	0.026	0.008	0.039	0.069	0.097	0.031
CARAIPA	0.039	0.072	0.105	0.111	0.033	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
CARAPANAUBA	0.372	0.488	0.605	1.389	0.116	0.172	0.223	0.275	0.273	0.051
CARAPANAUBA-PRETA	0.0	0.009	0.017	0.007	0.009	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CARDEIRO	0.729	1.160	1.590	19.109	0.431	0.467	0.660	0.854	3.854	0.193
CARIPÉ	0.703	0.892	1.081	3.665	0.189	0.640	0.796	0.952	2.497	0.156
CARIPE-AMARELO	0.009	0.031	0.052	0.048	0.022	0.012	0.039	0.066	0.077	0.027
CARIPE-BRANCO	0.036	0.074	0.112	0.146	0.038	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
CARIPE-TORRADO	0.096	0.162	0.228	0.447	0.066	0.097	0.146	0.194	0.243	0.049
CARIPERANA	1.002	1.191	1.381	3.708	0.190	0.925	1.097	1.269	3.049	0.172
CASCA-DE-SANGUE	0.419	0.509	0.599	0.832	0.090	0.368	0.437	0.505	0.484	0.069
CASCA-PRECIOSA	0.014	0.033	0.052	0.037	0.019	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
CASTANHA-DE-ARARA	0.033	0.090	0.148	0.341	0.058	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
CASTANHA-DE-CUTIA	0.086	0.163	0.240	0.614	0.077	0.045	0.078	0.111	0.112	0.033
CASTANHA-DE-MACACO	0.000	0.040	0.081	0.167	0.040	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CASTANHA-DE-PACA	0.030	0.178	0.325	2.235	0.147	0.009	0.058	0.108	0.251	0.049
CASTANHA-DE-PORCO	0.021	0.046	0.070	0.063	0.025	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.373	0.621	0.870	6.362	0.249	0.121	0.175	0.229	0.302	0.054
CASTANHA-DOCE	0.0	0.005	0.011	0.003	0.005	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CASTANHA-DO-PARA	7.399	9.335	11.271	386.149	1.936	0.698	0.864	1.030	2.824	0.166
CASTANHA-VERMELHA	2.147	2.560	2.973	17.550	0.413	1.210	1.388	1.567	3.279	0.178
CAUCHO	0.0	0.008	0.017	0.007	0.008	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CAUCHORANA	0.000	0.014	0.027	0.019	0.014	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CAXINGUBA	0.065	0.146	0.227	0.676	0.081	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025
CEDRO-BRANCO	0.0	0.007	0.013	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CEDRORANA	0.683	1.179	1.675	25.330	0.496	0.083	0.126	0.169	0.190	0.043
CERNAMBI-DE-INDIO	0.050	0.093	0.135	0.185	0.042	0.039	0.068	0.096	0.084	0.028
CERU	0.000	0.014	0.028	0.020	0.014	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
CHAPEU-DE-SOL	0.0	0.007	0.013	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CINZEIRO	1.535	1.896	2.257	13.404	0.361	0.539	0.641	0.743	1.076	0.102
COATAQUICAUA	0.014	0.053	0.092	0.158	0.039	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
COPAIBA	2.204	2.684	3.164	23.757	0.480	0.948	1.097	1.247	2.304	0.150
COPAIBA-JACARE	2.179	2.875	3.572	49.953	0.696	0.741	0.971	1.201	5.440	0.230
COPAIBA-MARIMARI	0.0	0.007	0.013	0.004	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010

TABELA XXXI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS VOLUMES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
COPAIBA-PELUDA	0.0	0.095	0.190	0.931	0.095	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
COPAIBA-PRETA	0.193	0.406	0.620	4.679	0.213	0.052	0.097	0.142	0.206	0.045
CORACAO-DE-NEGRO	0.0	0.007	0.014	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CUREZEIRO	0.000	0.041	0.083	0.176	0.041	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CUMARU	0.611	0.765	0.919	2.438	0.154	0.370	0.437	0.504	0.464	0.067
CUMARU-AMARELO	0.000	0.032	0.063	0.103	0.032	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
CUMARU-DE-CHEIRO	0.034	0.074	0.113	0.160	0.039	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
CUMARURANA	0.382	0.497	0.612	1.358	0.115	0.241	0.301	0.361	0.369	0.060
CUMATE	0.410	0.590	0.771	3.358	0.181	0.310	0.398	0.486	0.791	0.088
CUPIUBA	1.886	2.290	2.694	16.794	0.404	0.853	1.010	1.167	2.539	0.157
CUQUIRANA	0.094	0.152	0.210	0.350	0.058	0.102	0.165	0.228	0.414	0.063
CURUPIRANA	0.013	0.039	0.066	0.074	0.027	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
ENVIRA	0.000	0.012	0.023	0.014	0.012	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ENVIRA-AMARELA	0.000	0.013	0.026	0.017	0.013	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ENVIRA-ARITU	0.007	0.025	0.042	0.032	0.018	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
ENVIRA-BIRIBA	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ENVIRA-BOBO	0.068	0.114	0.161	0.219	0.046	0.063	0.107	0.150	0.194	0.043
ENVIRA-CANA	0.072	0.112	0.153	0.171	0.041	0.065	0.097	0.129	0.108	0.032
ENVIRA-DE-CUTIA	0.043	0.092	0.141	0.246	0.049	0.036	0.068	0.100	0.103	0.032
ENVIRA-JACARE	0.015	0.112	0.210	0.981	0.098	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
ENVIRA-PRETA	0.604	0.722	0.840	1.439	0.118	0.520	0.602	0.684	0.693	0.082
ENVIRA-SURUCUCU	0.023	0.048	0.072	0.062	0.024	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025
ESCORREGA-MACACO	0.004	0.015	0.026	0.012	0.011	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
ESPINHO-DE-CUTIA	0.0	0.004	0.008	0.002	0.004	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
ESPONJEIRA	0.029	0.103	0.177	0.567	0.074	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
FAIEIRA	0.048	0.096	0.143	0.235	0.048	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
FAIEIRA-VERMELHA	0.0	0.009	0.017	0.008	0.009	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
FARINHA-SECA	0.000	0.012	0.024	0.014	0.012	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
FAVA-AMARELA	0.219	0.333	0.448	1.349	0.114	0.162	0.243	0.324	0.676	0.081
FAVA-BENGUE	0.034	0.063	0.092	0.086	0.029	0.027	0.049	0.070	0.047	0.021
FAVA-BOLOTA	0.463	0.657	0.851	3.886	0.194	0.130	0.175	0.219	0.204	0.045
FAVA-DE-KOSCA	0.092	0.209	0.325	1.400	0.117	0.035	0.058	0.081	0.055	0.023
FAVA-FOLHA-FINA	1.178	1.421	1.664	6.100	0.243	0.542	0.621	0.701	0.649	0.079
FAVA-MAPUXIQUI	0.005	0.020	0.034	0.022	0.015	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
FAVA-MARIMARI	0.008	0.038	0.069	0.096	0.031	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
FAVA-PUMBO	0.000	0.011	0.021	0.011	0.011	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
FAVA-TAUARI	0.000	0.018	0.036	0.034	0.018	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
FAVA-WING	0.050	0.197	0.345	2.230	0.147	0.025	0.058	0.092	0.114	0.033
FREIJO	0.003	0.011	0.020	0.007	0.009	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
GLICI	0.000	0.048	0.095	0.233	0.048	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
GARROTE	0.000	0.014	0.029	0.021	0.014	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
GITO	0.025	0.072	0.120	0.229	0.047	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
GOIABA-SETE-CAPAS	0.008	0.040	0.072	0.108	0.032	0.018	0.068	0.118	0.260	0.050

TABELA XXXI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
GOMBEIRA	0.0	0.005	0.009	0.002	0.005	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
GOMBEIRA-AMARELA	0.036	0.077	0.117	0.171	0.041	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
GUAJARA-BRANCO	0.0	0.007	0.015	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
GUAJARA-VERMELHO	0.0	0.008	0.017	0.007	0.008	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
GUARIUBA	0.789	1.009	1.230	5.022	0.221	0.437	0.534	0.631	0.977	0.097
INGA	0.000	0.021	0.042	0.046	0.021	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
INGA-BRANCO	0.013	0.031	0.049	0.032	0.018	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
INGA-CIPO	0.172	0.248	0.324	0.595	0.076	0.185	0.252	0.320	0.465	0.067
INGA-VERMELHO	0.0	0.008	0.016	0.006	0.008	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
INGA-XIXICA	0.731	0.878	1.025	2.238	0.147	0.697	0.816	0.934	1.446	0.118
INGARANA	0.207	0.284	0.361	0.607	0.077	0.183	0.243	0.302	0.362	0.059
INHARE	0.426	0.528	0.629	1.064	0.102	0.461	0.563	0.665	1.072	0.102
IPE	0.0	0.005	0.010	0.003	0.005	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
IPE-AMARELO	0.255	0.359	0.463	1.109	0.104	0.137	0.184	0.232	0.230	0.047
IPE-ROXO	0.0	0.022	0.071	0.251	0.049	0.0	0.022	0.071	0.251	0.049
IPERANA	0.142	0.211	0.281	0.491	0.069	0.126	0.175	0.223	0.244	0.049
ITAUBA	0.562	0.747	0.933	3.546	0.186	0.474	0.641	0.808	2.879	0.167
ITAUBARANA	0.000	0.026	0.053	0.072	0.026	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
JACARANDA	0.054	0.102	0.150	0.236	0.048	0.055	0.097	0.140	0.187	0.043
JACAREUBA	0.140	0.279	0.418	1.986	0.139	0.070	0.136	0.202	0.452	0.066
JANAGUBA	0.101	0.140	0.180	0.161	0.040	0.119	0.165	0.211	0.218	0.046
JARAI	0.009	0.022	0.035	0.017	0.013	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
JARANA	0.198	0.312	0.426	1.341	0.114	0.082	0.117	0.151	0.124	0.035
JARANI	0.159	0.339	0.519	3.340	0.180	0.055	0.097	0.140	0.187	0.043
JATOBA	0.395	0.528	0.660	1.808	0.132	0.210	0.272	0.334	0.396	0.062
JATOBA-MIRIM	0.312	0.416	0.520	1.114	0.104	0.229	0.291	0.354	0.405	0.063
JOAO-MOLE	0.331	0.401	0.471	0.500	0.070	0.323	0.388	0.453	0.436	0.065
JUTAI-POROROCA	0.612	0.756	0.900	2.123	0.144	0.495	0.612	0.728	1.397	0.116
JUTAIRANA	0.668	0.875	1.081	4.402	0.207	0.542	0.718	0.895	3.204	0.176
LACRAO-DA-MATA	0.082	0.128	0.175	0.224	0.047	0.097	0.146	0.194	0.243	0.049
LACRE-VERMELHO	0.0	0.008	0.015	0.006	0.008	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
LOURO-ABACATE	0.239	0.352	0.466	1.325	0.113	0.183	0.243	0.302	0.362	0.059
LOURO-ARITU	0.031	0.058	0.085	0.073	0.027	0.035	0.058	0.081	0.055	0.023
LOURO-BABAO	0.000	0.041	0.082	0.173	0.041	0.000	0.029	0.058	0.087	0.029
LOURO-BOSTA	0.025	0.128	0.230	1.081	0.102	0.014	0.049	0.083	0.125	0.035
LOURO-CANELA	1.430	1.645	1.861	4.786	0.216	1.047	1.184	1.322	1.956	0.138
LOURO-CEDRO	0.0	0.010	0.020	0.010	0.010	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
LOURO-CEDRINHO	0.000	0.015	0.030	0.022	0.015	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
LOURO-FAIA	0.000	0.055	0.110	0.310	0.055	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
LOURO-INHAMUI	0.065	0.159	0.253	0.910	0.094	0.055	0.126	0.197	0.523	0.071
LOURO-PIMENTA	0.030	0.058	0.085	0.079	0.028	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
LOURO-ROSA	0.026	0.072	0.119	0.224	0.047	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
LOURO-VERMELHO	0.238	0.374	0.510	1.911	0.136	0.099	0.146	0.192	0.224	0.047

TABELA XXXI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
MACACAUBA	0.009	0.031	0.053	0.049	0.022	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MACARANDUBA	0.194	0.405	0.616	4.578	0.211	0.070	0.126	0.183	0.327	0.056
MACARANDUBINHA	0.023	0.123	0.224	1.038	0.100	0.034	0.087	0.141	0.296	0.054
MACUCU	0.771	0.921	1.072	2.327	0.150	0.755	0.893	1.031	1.959	0.138
MACUCU-BRANCO	0.005	0.035	0.065	0.092	0.030	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
MACUCU-MURICI	0.013	0.050	0.086	0.135	0.036	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
MAMORANA	0.438	0.627	0.817	3.700	0.190	0.293	0.398	0.503	1.144	0.105
MANDIOQUEIRA	0.345	0.620	0.895	7.772	0.275	0.176	0.262	0.348	0.764	0.086
MANDIOQUEIRA-LISA	0.332	0.457	0.582	1.604	0.125	0.172	0.223	0.275	0.273	0.051
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.000	0.015	0.030	0.022	0.015	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
MANGARANA	0.187	0.387	0.588	4.129	0.200	0.087	0.165	0.243	0.629	0.078
MAPARAJUBA	0.408	0.545	0.682	1.934	0.137	0.286	0.369	0.452	0.706	0.083
MAPARANA	0.0	0.005	0.010	0.003	0.005	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
MAPATIRANA	0.347	0.470	0.593	1.563	0.123	0.429	0.563	0.697	1.856	0.134
MARGONCALO	0.004	0.014	0.024	0.010	0.010	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MARI-BRAVO	0.055	0.106	0.156	0.265	0.051	0.041	0.087	0.133	0.218	0.046
MARI-VERDADEIRO	0.000	0.019	0.037	0.036	0.019	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
MARUPA	0.290	0.390	0.491	1.045	0.101	0.192	0.243	0.293	0.264	0.051
MATAMATA	2.345	2.678	3.012	11.468	0.334	2.047	2.311	2.574	7.157	0.264
MATAMATA-CASTANHA	0.004	0.015	0.026	0.011	0.011	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MATAMATA-CI	0.070	0.124	0.177	0.296	0.054	0.077	0.136	0.195	0.354	0.059
MATAMATA-JIBOIA	0.189	0.263	0.337	0.568	0.074	0.157	0.214	0.270	0.326	0.056
MATAMATA-MORRAO	0.000	0.012	0.024	0.014	0.012	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
MELANCIEIRA	0.000	0.020	0.041	0.043	0.020	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
MOLONGO	0.025	0.074	0.123	0.250	0.049	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
MORACEA-CHOCOLATE	0.557	0.700	0.844	2.116	0.143	0.538	0.660	0.782	1.540	0.122
MORCEQUEIRA	0.009	0.032	0.054	0.051	0.022	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MOROTOTO	0.166	0.280	0.393	1.329	0.114	0.142	0.233	0.324	0.847	0.091
MUIRACATIARA	0.007	0.046	0.085	0.156	0.039	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MUIRAJIBOIA	0.010	0.033	0.057	0.056	0.023	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025
MUIRAPIRANGA	1.147	1.426	1.704	7.986	0.278	0.682	0.806	0.930	1.589	0.124
MUIRAPIXUNA	0.036	0.105	0.175	0.493	0.069	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
MUIRATINGA	0.279	0.385	0.491	1.153	0.106	0.311	0.388	0.465	0.612	0.077
MUIRATINGA-AMARELA	0.007	0.029	0.051	0.049	0.022	0.008	0.029	0.051	0.048	0.022
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.170	0.464	0.757	8.867	0.293	0.058	0.126	0.195	0.484	0.069
MUIRAUBA	0.536	0.677	0.817	2.033	0.140	0.480	0.592	0.705	1.303	0.112
MUIRAVUVUIA	0.021	0.099	0.178	0.631	0.078	0.027	0.087	0.148	0.375	0.060
MUIRAXIMBE	0.003	0.074	0.145	0.521	0.071	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MUNGUBA	0.018	0.051	0.084	0.110	0.033	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
MURTA	0.003	0.011	0.019	0.006	0.008	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MURUCI	0.115	0.167	0.219	0.278	0.052	0.134	0.204	0.273	0.497	0.069
MURURE	0.203	0.269	0.336	0.452	0.066	0.150	0.194	0.238	0.197	0.044

TABELA XXXI — Continuação

E S P E C I E	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES					ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .				
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
MURURE-BRANCO	0.004	0.014	0.023	0.010	0.010	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
MUTAMBA	0.0	0.022	0.071	0.251	0.049	0.0	0.022	0.071	0.251	0.049
MUTUTI	0.059	0.101	0.144	0.188	0.043	0.057	0.097	0.137	0.167	0.040
MUTUTIRANA	0.0	0.008	0.016	0.007	0.008	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
PAJURA	0.387	0.537	0.687	2.316	0.150	0.181	0.233	0.285	0.279	0.052
PAJURAZINHO	0.015	0.036	0.057	0.046	0.021	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
PARAPARA	0.418	0.848	1.277	19.002	0.430	0.253	0.505	0.757	6.527	0.252
PARICA	0.059	0.117	0.176	0.353	0.059	0.057	0.097	0.137	0.167	0.040
PARICARANA	0.007	0.017	0.027	0.010	0.010	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
PARINARI	0.101	0.163	0.224	0.388	0.061	0.048	0.078	0.108	0.092	0.030
PARURU	0.236	0.413	0.589	3.212	0.177	0.126	0.175	0.223	0.244	0.049
PAU-BRANCO	0.024	0.076	0.127	0.274	0.052	0.024	0.068	0.112	0.201	0.044
PAU-BRANCO	0.000	0.022	0.044	0.050	0.022	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
PAU-DE-BALSA	0.000	0.012	0.024	0.014	0.012	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
PAU-DE-BICHO	0.140	0.183	0.226	0.194	0.043	0.165	0.214	0.263	0.248	0.049
PAU-DE-REMO	0.010	0.022	0.034	0.014	0.012	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
PAU-DE-REMORANA	0.009	0.038	0.066	0.083	0.028	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
PAU-JACARE	0.077	0.138	0.199	0.386	0.061	0.059	0.087	0.115	0.081	0.028
PAU-DOCE	0.007	0.019	0.031	0.015	0.012	0.012	0.029	0.046	0.029	0.017
PAU-FERRO	0.000	0.013	0.027	0.019	0.013	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
PAU-ROXO	0.028	0.068	0.107	0.161	0.040	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
PENTE-DE-MACACO	0.219	0.312	0.406	0.899	0.093	0.169	0.233	0.297	0.416	0.064
PIQUIA	0.612	0.846	1.079	5.616	0.234	0.162	0.223	0.285	0.391	0.062
PIQUIARANA	0.773	0.980	1.186	4.398	0.207	0.490	0.583	0.675	0.873	0.092
PIRANHEIRA	0.059	0.202	0.344	2.092	0.143	0.033	0.117	0.200	0.712	0.083
PRACUUBA	0.067	0.153	0.239	0.759	0.086	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
QUARUBA	0.031	0.072	0.113	0.175	0.041	0.023	0.049	0.074	0.066	0.025
QUARUBA-BRANCA	0.078	0.143	0.208	0.431	0.065	0.048	0.087	0.127	0.159	0.039
QUARUBA-CEDRO	0.273	0.427	0.581	2.441	0.154	0.137	0.204	0.271	0.458	0.067
QUARUBA-ROSA	0.061	0.168	0.275	1.184	0.107	0.050	0.097	0.144	0.226	0.047
QUARUBA-ROXA	0.380	0.559	0.737	3.296	0.179	0.178	0.252	0.326	0.563	0.074
QUINARANA	0.028	0.052	0.077	0.062	0.025	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
ROSADA-BRAVA	0.013	0.079	0.144	0.446	0.066	0.009	0.078	0.146	0.484	0.069
ROXINHO	0.050	0.119	0.188	0.492	0.069	0.050	0.097	0.144	0.226	0.047
SUCUPIRA	0.209	0.327	0.445	1.435	0.118	0.101	0.146	0.190	0.204	0.045
SUCUPIRA-AMARELA	1.090	1.294	1.498	4.281	0.204	0.585	0.680	0.774	0.926	0.095
SUCUPIRA-VERMELHA	0.173	0.298	0.423	1.610	0.125	0.116	0.175	0.234	0.361	0.059
SABOEIRO	0.227	0.314	0.402	0.787	0.087	0.172	0.223	0.275	0.273	0.051
SERINGA-ITAUBA	0.000	0.018	0.035	0.032	0.018	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
SERINGARANA	0.061	0.109	0.157	0.238	0.048	0.048	0.087	0.127	0.159	0.039
SERINGUEIRA	0.513	0.645	0.777	1.791	0.132	0.416	0.515	0.613	0.997	0.098
SORVA	0.271	0.348	0.426	0.615	0.077	0.201	0.252	0.304	0.269	0.051
SUMAUMA	0.028	0.235	0.441	4.389	0.206	0.008	0.039	0.069	0.097	0.031

TABELA XXXI – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
TACACAZEIRA	0.028	0.059	0.091	0.102	0.031	0.020	0.039	0.058	0.038	0.019
TACHI	1.561	1.782	2.004	5.055	0.222	1.075	1.194	1.313	1.452	0.119
TACHI-AMARELO	0.085	0.165	0.244	0.649	0.079	0.050	0.107	0.164	0.332	0.057
TACHI-BRANCO	0.217	0.314	0.412	0.979	0.098	0.150	0.204	0.258	0.301	0.054
TACHI-DA-VARZEA	0.008	0.039	0.069	0.097	0.031	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
TACHI-PITOMBA	0.045	0.089	0.133	0.198	0.044	0.033	0.068	0.102	0.123	0.035
TACHI-PRATA	0.0	0.007	0.014	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
TACHI-VERMELHO	0.644	0.880	1.115	5.712	0.235	0.323	0.427	0.531	1.110	0.104
TAMANGUEIRA	0.0	0.007	0.014	0.005	0.007	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
TANIMBUCA-AMARELA	0.126	0.197	0.268	0.517	0.071	0.091	0.126	0.162	0.131	0.036
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	0.0	0.086	0.172	0.754	0.086	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
TAPEREBA	0.000	0.028	0.057	0.082	0.028	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
TARUMA	0.020	0.049	0.078	0.088	0.029	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
TATAPIRIRICA	0.183	0.257	0.331	0.563	0.074	0.224	0.311	0.397	0.765	0.086
TAVA	2.399	3.103	3.806	50.951	0.703	0.631	0.748	0.864	1.406	0.117
TAVARI-GRANDE	0.000	0.038	0.075	0.146	0.038	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
TAVARI-VERMELHO	0.099	0.226	0.353	1.664	0.127	0.033	0.078	0.123	0.210	0.045
TENTO	0.359	0.471	0.584	1.306	0.113	0.236	0.311	0.385	0.569	0.074
TENTO-PRETO	0.0	0.006	0.012	0.004	0.006	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
TINTEIRO	0.239	0.411	0.583	3.048	0.172	0.176	0.340	0.503	2.756	0.164
UCHI	0.026	0.063	0.100	0.140	0.037	0.015	0.039	0.062	0.057	0.024
UCHI-AMARELO	0.006	0.020	0.035	0.021	0.014	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
UCHI-COROA	0.061	0.134	0.207	0.548	0.073	0.031	0.058	0.085	0.075	0.027
UCHI-DE-MORCEGO	0.000	0.030	0.061	0.094	0.030	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
UCHI-QUEBRA-MACHADO	0.010	0.060	0.109	0.253	0.050	0.008	0.039	0.069	0.097	0.031
UCHIRANA	2.038	2.349	2.660	9.978	0.311	1.312	1.466	1.620	2.447	0.154
UCUUBA	0.492	0.597	0.702	1.138	0.105	0.352	0.417	0.483	0.442	0.065
UCUUBA-BRANCA	0.643	0.834	1.025	3.762	0.191	0.373	0.466	0.559	0.898	0.093
UCUUBA-DA-MATA	0.177	0.277	0.378	1.047	0.101	0.172	0.252	0.333	0.661	0.080
UCUUBA-DE-SANGUE	0.000	0.023	0.046	0.054	0.023	0.0	0.019	0.039	0.039	0.019
UCUUBA-VERMELHA	0.319	0.411	0.502	0.861	0.091	0.316	0.408	0.500	0.871	0.092
UCUUBARANA	0.037	0.077	0.118	0.169	0.040	0.039	0.078	0.116	0.151	0.038
URUCU-AMARELO	0.004	0.012	0.021	0.007	0.009	0.006	0.019	0.033	0.019	0.014
URUCURANA	1.095	1.273	1.451	3.249	0.178	0.779	0.893	1.008	1.351	0.115
XURURANA	0.0	0.094	0.188	0.906	0.094	0.0	0.078	0.155	0.621	0.078
XIXUA	0.000	0.003	0.006	0.001	0.003	0.0	0.010	0.019	0.010	0.010
DESCONHECIDA	0.530	0.899	1.267	13.982	0.368	0.367	0.563	0.759	3.954	0.196
GERAL		118.764		1861.970	4.252		67.071		213.931	1.441

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA XXXII

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha)

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	9.903	0.0	90.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.903	0.0	90.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Abio											
I	V. S/CASCA	0.135	0.077	0.073	0.179	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.145	0.083	0.079	0.192	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.155	0.049	0.029	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
II	V. S/CASCA	0.027	0.027	0.039	0.056	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	V. C/CASCA	0.029	0.029	0.042	0.061	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.181	0.104	0.112	0.235	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	V. C/CASCA	0.195	0.112	0.121	0.253	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	N. ARVORES	0.214	0.068	0.049	0.078	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
PORCT.	V. S/CASCA	25.729	14.728	15.913	33.351	10.279	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.729	14.728	15.913	33.351	10.279	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	15.909	11.364	18.182	4.545	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.249	0.502	0.277	0.187	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	1.370
	V. C/CASCA	0.268	0.541	0.299	0.201	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	1.475
	N. ARVORES	0.301	0.330	0.126	0.058	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
II	V. S/CASCA	0.119	0.145	0.096	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.396
	V. C/CASCA	0.128	0.156	0.104	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
	N. ARVORES	0.146	0.117	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
III	V. S/CASCA	0.046	0.019	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.049	0.020	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.058	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
IV	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.414	0.677	0.373	0.248	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	1.893
	V. C/CASCA	0.446	0.729	0.402	0.267	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	2.039
	N. ARVORES	0.505	0.476	0.175	0.078	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	1.282
PORCT.	V. S/CASCA	21.861	35.762	19.720	13.113	9.544	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.861	35.762	19.720	13.113	9.544	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	39.394	37.121	13.636	6.061	3.788	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Bengue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.251	0.355	0.246	0.226	0.148	0.059	0.063	0.0	0.0	1.347
	V. C/CASCA	0.270	0.382	0.265	0.243	0.159	0.064	0.068	0.0	0.0	1.451
	N. ARVORES	0.330	0.262	0.107	0.068	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.825
II	V. S/CASCA	0.125	0.102	0.134	0.087	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	V. C/CASCA	0.135	0.110	0.144	0.094	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	N. ARVORES	0.146	0.078	0.058	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
III	V. S/CASCA	0.028	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.030	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.408	0.464	0.380	0.313	0.184	0.059	0.063	0.0	0.0	1.872
	V. C/CASCA	0.439	0.499	0.409	0.337	0.199	0.064	0.068	0.0	0.0	2.016
	N. ARVORES	0.534	0.350	0.165	0.097	0.049	0.010	0.010	0.0	0.0	1.214
PORCT.	V. S/CASCA	21.804	24.783	20.293	16.727	9.857	3.156	3.381	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.804	24.783	20.293	16.727	9.857	3.156	3.381	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.000	28.800	13.600	8.000	4.000	0.800	0.800	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Caramuri											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	64.566	35.434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	64.566	35.434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Casca-Doce	I	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.022	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
		V. C/CASCA	0.0	0.022	0.023	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.008	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.009	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.049	0.022	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		V. C/CASCA	0.019	0.053	0.023	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	11.198	30.426	13.525	0.0	44.851	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.198	30.426	13.525	0.0	44.851	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	42.857	14.286	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Casca-Fina	I	V. S/CASCA	0.291	0.204	0.220	0.051	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.838
		V. C/CASCA	0.313	0.219	0.237	0.055	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.902
		N. ARVORES	0.330	0.146	0.097	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.602
	II	V. S/CASCA	0.246	0.277	0.217	0.305	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	1.074
		V. C/CASCA	0.265	0.298	0.234	0.329	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	1.156
		N. ARVORES	0.301	0.214	0.097	0.097	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	III	V. S/CASCA	0.111	0.086	0.041	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
		V. C/CASCA	0.119	0.093	0.044	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.155	0.068	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
	IV	V. S/CASCA	0.008	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	TOTAL	V. S/CASCA	0.656	0.573	0.477	0.385	0.029	0.0	0.072	0.0	0.0	2.192
		V. C/CASCA	0.706	0.617	0.514	0.414	0.031	0.0	0.078	0.0	0.0	2.361
		N. ARVORES	0.806	0.437	0.214	0.126	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	1.602
	PORCT.	V. S/CASCA	29.912	26.143	21.766	17.549	1.331	0.0	3.299	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.912	26.143	21.766	17.549	1.331	0.0	3.299	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.303	27.273	13.333	7.879	0.606	0.0	0.606	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Cutite	I	V. S/CASCA	0.020	0.023	0.068	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
		V. C/CASCA	0.022	0.025	0.073	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	II	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.058	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.069	0.023	0.068	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
		V. C/CASCA	0.074	0.025	0.073	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		N. ARVORES	0.087	0.019	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	PORCT.	V. S/CASCA	31.164	10.387	30.900	27.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.164	10.387	30.900	27.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	56.250	12.500	18.750	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Guajará											
I	V. S/CASCA	0.018	0.024	0.024	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.019	0.026	0.026	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
II	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.071	0.044	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.019	0.076	0.047	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.019	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	10.999	43.727	27.224	18.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.999	43.727	27.224	18.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	50.000	20.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Maçaranduba											
I	V. S/CASCA	0.007	0.050	0.080	0.109	0.080	0.0	0.050	0.0	0.0	0.377
	V. C/CASCA	0.008	0.054	0.086	0.118	0.086	0.0	0.054	0.0	0.0	0.406
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.039	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.146
II	V. S/CASCA	0.015	0.014	0.052	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.017	0.015	0.056	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.005	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.005	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.076	0.132	0.161	0.080	0.0	0.050	0.0	0.0	0.527
	V. C/CASCA	0.030	0.082	0.143	0.174	0.086	0.0	0.054	0.0	0.0	0.568
	N. ARVORES	0.039	0.049	0.058	0.058	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.233
PORCT.	V. S/CASCA	5.259	14.493	25.099	30.581	15.143	0.0	9.426	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.259	14.493	25.099	30.581	15.143	0.0	9.426	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	20.833	25.000	25.000	8.333	0.0	4.167	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mangabarana											
I	V. S/CASCA	0.252	0.171	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	V. C/CASCA	0.271	0.184	0.040	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
	N. ARVORES	0.320	0.117	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
II	V. S/CASCA	0.130	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.140	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ARVORES	0.175	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
III	V. S/CASCA	0.070	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.075	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.117	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.452	0.272	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	V. C/CASCA	0.486	0.293	0.040	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.880
	N. ARVORES	0.612	0.194	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.845
PORCT.	V. S/CASCA	55.269	33.289	4.562	6.880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	55.269	33.289	4.562	6.880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	72.414	22.989	2.299	2.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Mangabinha												
	I	V. S/CASCA	0.036	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.038	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.038	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	45.036	54.964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	45.036	54.964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Maparajuba												
	I	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Mocambo												
	I	V. S/CASCA	0.500	0.434	0.269	0.158	0.120	0.128	0.0	0.0	0.0	1.609
		V. C/CASCA	0.538	0.468	0.290	0.170	0.129	0.138	0.0	0.0	0.0	1.733
		N. ARVORES	0.660	0.301	0.126	0.058	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	1.194
	II	V. S/CASCA	0.193	0.135	0.080	0.050	0.033	0.0	0.059	0.0	0.0	0.550
		V. C/CASCA	0.208	0.146	0.086	0.054	0.035	0.0	0.063	0.0	0.0	0.592
		N. ARVORES	0.262	0.117	0.049	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.466
	III	V. S/CASCA	0.095	0.009	0.025	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		V. C/CASCA	0.103	0.010	0.027	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
		N. ARVORES	0.117	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	IV	V. S/CASCA	0.027	0.007	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.029	0.007	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	TOTAL	V. S/CASCA	0.815	0.585	0.374	0.255	0.153	0.128	0.059	0.0	0.0	2.369
		V. C/CASCA	0.878	0.630	0.403	0.274	0.165	0.138	0.063	0.0	0.0	2.551
		N. ARVORES	1.078	0.437	0.194	0.097	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	1.874
	PORCT.	V. S/CASCA	34.419	24.701	15.796	10.750	6.450	5.402	2.480	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.419	24.701	15.796	10.750	6.450	5.402	2.480	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.513	23.316	10.363	5.181	2.073	1.036	0.518	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Preta												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.004	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V.	C/CASCA	0.004	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V.	S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V.	C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V.	C/CASCA	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N.	ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V.	S/CASCA	50.037	49.963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	50.037	49.963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Quadrada												
I	V.	S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V.	C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V.	S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V.	C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V.	C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N.	ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Rosadinha												
I	V.	S/CASCA	0.055	0.152	0.070	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	V.	C/CASCA	0.059	0.163	0.075	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	N.	ARVORES	0.078	0.126	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
II	V.	S/CASCA	0.047	0.060	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V.	C/CASCA	0.051	0.064	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N.	ARVORES	0.049	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
III	V.	S/CASCA	0.053	0.027	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V.	C/CASCA	0.057	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N.	ARVORES	0.078	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.155	0.239	0.105	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	V.	C/CASCA	0.167	0.257	0.113	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
	N.	ARVORES	0.204	0.194	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
PORCT.	V.	S/CASCA	29.383	45.202	19.919	5.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	29.383	45.202	19.919	5.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	43.750	41.667	10.417	4.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Sabiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.015	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.009	0.016	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	13.934	25.988	0.0	60.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.934	25.988	0.0	60.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Açacu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	0.0	0.054	0.0	0.064	0.155
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.058	0.0	0.069	0.167
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.029
II	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.016	0.036	0.0	0.054	0.0	0.064	0.179
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.017	0.039	0.0	0.058	0.0	0.069	0.193
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.049
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.420	0.0	8.980	20.373	0.0	30.307	0.0	35.920	100.000
	V. C/CASCA	0.0	4.420	0.0	8.980	20.373	0.0	30.307	0.0	35.920	100.000
	N. ARVORES	0.0	20.000	0.0	20.000	20.000	0.0	20.000	0.0	20.000	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Açoita-Cavalo											
I	V. S/CASCA	0.094	0.041	0.0	0.059	0.0	0.0	0.050	0.036	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.101	0.044	0.0	0.063	0.0	0.0	0.054	0.039	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.117	0.029	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.038	0.091	0.151	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	V. C/CASCA	0.041	0.098	0.162	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ARVORES	0.058	0.068	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
III	V. S/CASCA	0.014	0.008	0.010	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.015	0.009	0.011	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.049
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.140	0.161	0.150	0.0	0.0	0.068	0.036	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.157	0.151	0.173	0.161	0.0	0.0	0.073	0.039	0.0	0.754
	N. ARVORES	0.194	0.107	0.078	0.058	0.0	0.0	0.019	0.010	0.0	0.466
PORCT.	V. S/CASCA	20.799	20.027	22.951	21.399	0.0	0.0	9.683	5.141	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.799	20.027	22.951	21.399	0.0	0.0	9.683	5.141	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.667	22.917	16.667	12.500	0.0	0.0	4.167	2.083	0.0	100.000
Espécie – Acapu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Acapurana											
I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	39.412	0.0	60.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	39.412	0.0	60.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Acapurana-da-Várzea											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acariquara											
I	V. S/CASCA	0.052	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.056	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.020	0.044	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.022	0.048	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.023	0.013	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.024	0.014	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
IV	V. S/CASCA	0.060	0.045	0.079	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.064	0.049	0.085	0.0	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.271
	N. ARVORES	0.087	0.039	0.049	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.184
TOTAL	V. S/CASCA	0.154	0.145	0.128	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.495
	V. C/CASCA	0.166	0.156	0.138	0.0	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.533
	N. ARVORES	0.223	0.117	0.078	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.427
PORCT.	V. S/CASCA	31.173	29.309	25.832	0.0	0.0	0.0	13.687	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.173	29.309	25.832	0.0	0.0	0.0	13.687	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	52.273	27.273	18.182	0.0	0.0	0.0	2.273	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acariquarana											
I	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Algodão-Bravo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	31.689	68.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	31.689	68.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapá											
I	V. S/CASCA	0.135	0.406	0.422	0.413	0.382	0.212	0.359	0.072	0.0	2.402
	V. C/CASCA	0.146	0.437	0.454	0.445	0.412	0.228	0.387	0.078	0.0	2.587
	N. ARVORES	0.165	0.272	0.194	0.146	0.107	0.039	0.049	0.010	0.0	0.981
II	V. S/CASCA	0.105	0.101	0.057	0.140	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.436
	V. C/CASCA	0.114	0.108	0.061	0.151	0.0	0.0	0.036	0.0	0.0	0.470
	N. ARVORES	0.126	0.078	0.029	0.049	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.291
III	V. S/CASCA	0.014	0.005	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.015	0.005	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.254	0.511	0.487	0.553	0.382	0.212	0.393	0.072	0.0	2.866
	V. C/CASCA	0.274	0.550	0.525	0.596	0.412	0.228	0.423	0.078	0.0	3.086
	N. ARVORES	0.311	0.359	0.233	0.194	0.107	0.039	0.058	0.010	0.0	1.311
PORCT.	V. S/CASCA	8.876	17.835	17.001	19.314	13.344	7.396	13.722	2.512	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.876	17.835	17.001	19.314	13.344	7.396	13.722	2.512	0.0	100.000
	N. ARVORES	23.704	27.407	17.778	14.815	8.148	2.963	4.444	0.741	0.0	100.000
Espécie — Amapá-Amargoso											
I	V. S/CASCA	0.009	0.033	0.015	0.027	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.010	0.036	0.016	0.029	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.068
II	V. S/CASCA	0.015	0.011	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.016	0.012	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.044	0.041	0.055	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.208
	V. C/CASCA	0.026	0.048	0.044	0.060	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.224
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126
PORCT.	V. S/CASCA	11.466	21.330	19.454	26.575	0.0	21.175	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.466	21.330	19.454	26.575	0.0	21.175	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	23.077	30.769	15.385	23.077	0.0	7.692	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Amaparana												
I	V.	S/CASCA	0.046	0.020	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V.	C/CASCA	0.049	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N.	ARVORES	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V.	S/CASCA	0.053	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V.	C/CASCA	0.057	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N.	ARVORES	0.087	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V.	S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V.	C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N.	ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.116	0.029	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V.	C/CASCA	0.125	0.032	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N.	ARVORES	0.165	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
PORCT.	V.	S/CASCA	62.261	15.863	21.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	62.252	15.863	21.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	77.273	13.636	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapazinho												
I	V.	S/CASCA	0.112	0.118	0.045	0.029	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	V.	C/CASCA	0.121	0.127	0.048	0.031	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N.	ARVORES	0.136	0.078	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
II	V.	S/CASCA	0.028	0.042	0.016	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V.	C/CASCA	0.030	0.046	0.018	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N.	ARVORES	0.039	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
III	V.	S/CASCA	0.058	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V.	C/CASCA	0.062	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N.	ARVORES	0.068	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
IV	V.	S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V.	C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V.	S/CASCA	0.203	0.198	0.061	0.059	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	V.	C/CASCA	0.218	0.213	0.066	0.063	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	N.	ARVORES	0.252	0.126	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
PORCT.	V.	S/CASCA	36.919	36.081	11.165	10.738	5.096	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	36.919	36.081	11.165	10.738	5.096	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	56.522	28.261	8.696	4.348	2.174	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amarelão												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.042	0.060	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V.	C/CASCA	0.0	0.045	0.064	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N.	ARVORES	0.0	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
II	V.	S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V.	C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V.	S/CASCA	0.007	0.042	0.087	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V.	C/CASCA	0.008	0.045	0.094	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N.	ARVORES	0.010	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PORCT.	V.	S/CASCA	4.258	24.689	51.482	19.561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	4.258	24.689	51.482	19.561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	12.500	25.000	50.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amarelinho											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.049	0.010	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.053	0.011	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.010	0.026	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.078	0.011	0.028	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.078	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
PORCT.	V. S/CASCA	50.234	7.074	18.081	24.611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.234	7.074	18.081	24.611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	72.727	9.091	9.091	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Anani											
I	V. S/CASCA	0.061	0.039	0.018	0.031	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.066	0.042	0.020	0.033	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.068	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126
II	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.039	0.035	0.031	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.102	0.042	0.038	0.033	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.264
	N. ARVORES	0.107	0.029	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.175
PORCT.	V. S/CASCA	38.638	15.746	14.323	12.627	0.0	18.665	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.638	15.746	14.323	12.627	0.0	18.665	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	61.111	16.667	11.111	5.556	0.0	5.556	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Andiroba											
I	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.021	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
PORCT.	V. S/CASCA	45.653	54.347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	45.653	54.347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim-Amargoso											
I	V. S/CASCA	0.057	0.015	0.019	0.022	0.0	0.110	0.149	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.062	0.016	0.020	0.023	0.0	0.119	0.160	0.0	0.0	0.400
	N. ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.010	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.136
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.064	0.015	0.019	0.022	0.0	0.110	0.149	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.069	0.016	0.020	0.023	0.0	0.119	0.160	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.078	0.010	0.010	0.010	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.146
PORCT.	V. S/CASCA	16.893	3.909	4.990	5.754	0.0	29.156	39.298	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.893	3.909	4.990	5.754	0.0	29.156	39.298	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.333	6.667	6.667	6.667	0.0	13.333	13.333	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.015	0.0	0.040	0.0	0.0	0.036	0.194	0.313
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.017	0.0	0.044	0.0	0.0	0.039	0.209	0.337
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.010	0.058
II	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.026	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.028	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.027	0.015	0.026	0.091	0.0	0.0	0.036	0.194	0.404
	V. C/CASCA	0.016	0.029	0.017	0.028	0.098	0.0	0.0	0.039	0.209	0.435
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.010	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	3.701	6.580	3.808	6.466	22.460	0.0	0.0	8.913	48.073	100.000
	V. C/CASCA	3.701	6.580	3.808	6.466	22.460	0.0	0.0	8.913	48.073	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	0.0	0.0	10.000	10.000	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Angelim-Pedra											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405	0.430
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437	0.463
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.039
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.051	0.072	0.0	0.646	0.782
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.055	0.078	0.0	0.696	0.842
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.029	0.058
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.025	0.0	0.0	0.051	0.072	0.0	1.052	1.212
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.027	0.0	0.0	0.055	0.078	0.0	1.133	1.305
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.058	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.980	2.036	0.0	0.0	4.229	5.973	0.0	86.781	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.980	2.036	0.0	0.0	4.229	5.973	0.0	86.781	100.000
	N. ARVORES	0.0	10.000	10.000	0.0	0.0	10.000	10.000	0.0	60.000	100.000
Espécie – Angelim-Rajado											
I	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.027	0.0	0.066	0.047	0.050	0.0	0.433	0.642
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.029	0.0	0.071	0.051	0.054	0.0	0.466	0.691
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.019	0.010	0.010	0.0	0.019	0.087
II	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.027	0.0	0.095	0.047	0.050	0.0	0.433	0.701
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.029	0.0	0.102	0.051	0.054	0.0	0.466	0.755
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.010	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.019	0.136
PORCT.	V. S/CASCA	7.115	0.0	3.829	0.0	13.484	6.738	7.090	0.0	61.744	100.000
	V. C/CASCA	7.115	0.0	3.829	0.0	13.484	6.738	7.090	0.0	61.744	100.000
	N. ARVORES	42.857	0.0	7.143	0.0	21.429	7.143	7.143	0.0	14.286	100.000
Espécie – Anuerá											
I	V. S/CASCA	0.102	0.234	0.156	0.146	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.675
	V. C/CASCA	0.110	0.252	0.168	0.157	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727
	N. ARVORES	0.126	0.175	0.068	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
II	V. S/CASCA	0.080	0.109	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.086	0.118	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ARVORES	0.107	0.097	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
III	V. S/CASCA	0.054	0.054	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.058	0.059	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.078	0.049	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.236	0.398	0.272	0.188	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	V. C/CASCA	0.254	0.429	0.293	0.202	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	N. ARVORES	0.311	0.320	0.117	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
PORCT.	V. S/CASCA	20.883	35.235	24.066	16.625	3.192	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.883	35.235	24.066	16.625	3.192	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.647	38.824	14.118	8.235	1.176	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Arabá	I	V. S/CASCA	0.018	0.008	0.0	0.016	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.020	0.009	0.0	0.017	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	II	V. S/CASCA	0.018	0.024	0.013	0.020	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
		V. C/CASCA	0.020	0.026	0.014	0.022	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	III	V. S/CASCA	0.034	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.037	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	IV	V. S/CASCA	0.059	0.027	0.033	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.064	0.030	0.036	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.117	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.083	0.046	0.072	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
		V. C/CASCA	0.140	0.089	0.049	0.077	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
		N. ARVORES	0.214	0.078	0.039	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	PORCT.	V. S/CASCA	29.152	18.532	10.282	16.030	26.004	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.152	18.532	10.282	16.030	26.004	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	55.000	20.000	10.000	7.500	7.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Araçá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	45.993	0.0	0.0	54.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	45.993	0.0	0.0	54.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arapari	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	34.071	0.0	65.929	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	34.071	0.0	65.929	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Araracanga	I	V. S/CASCA	0.021	0.062	0.054	0.063	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.248
		V. C/CASCA	0.023	0.067	0.058	0.068	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.267
		N. ARVORES	0.029	0.049	0.019	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126
	II	V. S/CASCA	0.068	0.025	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		V. C/CASCA	0.073	0.027	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		N. ARVORES	0.087	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.087	0.078	0.063	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.364
		V. C/CASCA	0.096	0.093	0.084	0.068	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.392
		N. ARVORES	0.117	0.068	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.243
	PORCT.	V. S/CASCA	24.532	23.792	21.390	17.225	0.0	13.061	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.532	23.792	21.390	17.225	0.0	13.061	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	48.000	28.000	12.000	8.000	0.0	4.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Araracanga-Amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arara-Tucupi	I	V. S/CASCA	0.022	0.073	0.082	0.028	0.0	0.037	0.152	0.0	0.0	0.395
		V. C/CASCA	0.024	0.078	0.088	0.030	0.0	0.040	0.164	0.0	0.0	0.425
		N. ARVORES	0.029	0.049	0.039	0.010	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.155
	II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.049	0.071	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		V. C/CASCA	0.013	0.0	0.053	0.077	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.073	0.171	0.100	0.036	0.037	0.152	0.0	0.0	0.611
		V. C/CASCA	0.046	0.078	0.184	0.107	0.039	0.040	0.164	0.0	0.0	0.658
		N. ARVORES	0.049	0.049	0.087	0.029	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.252
	PORCT.	V. S/CASCA	7.023	11.892	27.942	16.296	5.867	6.109	24.871	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.023	11.892	27.942	16.296	5.867	6.109	24.871	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	19.231	19.231	34.615	11.538	3.846	3.846	7.692	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arataciú	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	29.214	0.0	70.785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.214	0.0	70.785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Aroeira	I	V. S/CASCA	0.048	0.020	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.051	0.022	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.020	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.051	0.022	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	41.049	17.465	41.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	41.049	17.465	41.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	14.286	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arraeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		V. C/CASCA	0.004	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		V. C/CASCA	0.004	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	15.894	0.0	84.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.894	0.0	84.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arurá-Branco	I	V. S/CASCA	0.215	0.244	0.444	0.302	0.389	0.132	0.123	0.0	0.0	1.849
		V. C/CASCA	0.231	0.263	0.479	0.325	0.419	0.142	0.132	0.0	0.0	1.991
		N. ARVORES	0.184	0.155	0.214	0.097	0.097	0.029	0.019	0.0	0.0	0.796
	II	V. S/CASCA	0.081	0.069	0.151	0.036	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
		V. C/CASCA	0.087	0.074	0.163	0.039	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
		N. ARVORES	0.136	0.058	0.078	0.019	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	III	V. S/CASCA	0.019	0.058	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		V. C/CASCA	0.020	0.062	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		N. ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.314	0.375	0.614	0.338	0.530	0.132	0.123	0.0	0.0	2.426
		V. C/CASCA	0.338	0.404	0.662	0.364	0.570	0.142	0.132	0.0	0.0	2.613
		N. ARVORES	0.340	0.262	0.301	0.117	0.136	0.029	0.019	0.0	0.0	1.204
	PORCT.	V. S/CASCA	12.955	15.446	25.325	13.933	21.832	5.452	5.058	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.955	15.446	25.325	13.933	21.832	5.452	5.058	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.226	21.774	25.000	9.677	11.290	2.419	1.613	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arurá-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.027	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.029	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	10.875	34.453	54.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	10.875	34.453	54.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Axixá	I	V. S/CASCA	0.070	0.081	0.119	0.067	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.425
		V. C/CASCA	0.075	0.087	0.128	0.072	0.0	0.0	0.095	0.0	0.0	0.458
		N. ARVORES	0.078	0.058	0.049	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.214
	II	V. S/CASCA	0.046	0.079	0.022	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.198
		V. C/CASCA	0.049	0.086	0.024	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.213
		N. ARVORES	0.049	0.049	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.117
	III	V. S/CASCA	0.008	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.009	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.133	0.188	0.141	0.067	0.0	0.051	0.088	0.0	0.0	0.668
		V. C/CASCA	0.143	0.203	0.152	0.072	0.0	0.055	0.095	0.0	0.0	0.720
		N. ARVORES	0.155	0.126	0.058	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.379
	PORCT.	V. S/CASCA	19.902	28.179	21.074	9.991	0.0	7.668	13.186	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	19.902	28.179	21.074	9.991	0.0	7.668	13.186	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	41.026	33.333	15.385	5.128	0.0	2.564	2.564	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Axuá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacabinha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.013	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	43.173	56.827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.173	56.827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacuri											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Bacuripari											
I	V. S/CASCA	0.036	0.031	0.012	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.038	0.034	0.013	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.027	0.028	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.029	0.030	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
III	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.065	0.028	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.067	0.070	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.087	0.068	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
PORCT.	V. S/CASCA	34.327	35.684	15.354	14.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.327	35.684	15.354	14.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	47.368	36.842	10.526	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Balatarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.013	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	33.097	66.903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.097	66.903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Barbatimão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.011	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.011	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	51.583	48.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.583	48.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Breu-Branco											
I	V. S/CASCA	0.019	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.020	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
II	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.010	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.011	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.079	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.085	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.126	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
PORCT.	V. S/CASCA	61.642	38.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	61.642	38.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	76.471	23.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Inhambu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Manga											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.010	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.011	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.050	0.015	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PORCT.	V. S/CASCA	68.529	20.177	11.294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	68.529	20.177	11.294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	77.778	11.111	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Breu-Mescla											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Preto											
I	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.024	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.009	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.005	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.005	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.051	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.015	0.055	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PORCT.	V. S/CASCA	15.290	57.341	27.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.290	57.341	27.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	57.143	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Sucuruba											
I	V. S/CASCA	0.064	0.041	0.068	0.144	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.068	0.044	0.074	0.155	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.526
	N. ARVORES	0.078	0.029	0.029	0.058	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
II	V. S/CASCA	0.018	0.048	0.026	0.028	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.020	0.052	0.028	0.030	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.008	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.071	0.0	0.009	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.068	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.148	0.089	0.103	0.200	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.159	0.096	0.110	0.215	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.820
	N. ARVORES	0.175	0.068	0.049	0.078	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
PORCT.	V. S/CASCA	19.427	11.726	13.466	26.230	29.151	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.427	11.726	13.466	26.230	29.151	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.860	16.279	11.628	18.605	11.628	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Breu-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.136	0.067	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.147	0.072	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.175	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
II	V. S/CASCA	0.069	0.040	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.075	0.043	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.087	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
III	V. S/CASCA	0.094	0.013	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.101	0.014	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ARVORES	0.146	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
IV	V. S/CASCA	0.011	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.012	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
TOTAL	V. S/CASCA	0.310	0.126	0.041	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.334	0.136	0.045	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.427	0.107	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	60.745	24.640	8.114	6.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	60.745	24.640	8.114	6.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.862	18.966	3.448	1.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Buiuçu											
I	V. S/CASCA	0.010	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	44.685	55.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.685	55.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Burra-Leiteira-F.-Miúda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	38.321	0.0	0.0	61.679	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	38.321	0.0	0.0	61.679	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cacaurana											
I	V. S/CASCA	0.015	0.009	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.017	0.010	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.025	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.042	0.027	0.058	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PORCT.	V. S/CASCA	26.044	16.835	35.900	21.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.044	16.835	35.900	21.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	22.222	22.222	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cachimbeiro											
I	V. S/CASCA	0.043	0.100	0.074	0.085	0.210	0.195	0.0	0.0	0.394	1.102
	V. C/CASCA	0.046	0.108	0.080	0.092	0.225	0.210	0.0	0.0	0.424	1.187
	N. ARVORES	0.039	0.058	0.029	0.029	0.049	0.029	0.0	0.0	0.029	0.262
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.054	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.100	0.074	0.136	0.210	0.319	0.0	0.0	0.394	1.276
	V. C/CASCA	0.046	0.108	0.080	0.146	0.226	0.344	0.0	0.0	0.424	1.374
	N. ARVORES	0.039	0.058	0.029	0.049	0.049	0.049	0.0	0.0	0.029	0.301
PORCT.	V. S/CASCA	3.344	7.871	5.815	10.634	16.485	25.006	0.0	0.0	30.845	100.000
	V. C/CASCA	3.344	7.871	5.815	10.634	16.485	25.006	0.0	0.0	30.845	100.000
	N. ARVORES	12.903	19.355	9.677	16.129	16.129	16.129	0.0	0.0	9.677	100.000
Espécie – Caferana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	63.328	36.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	63.328	36.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cajuaçu											
I	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.109	0.063	0.095	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.117	0.068	0.103	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.029	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.107
II	V. S/CASCA	0.039	0.049	0.027	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.010	0.053	0.029	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.010	0.049	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.057	0.027	0.157	0.063	0.095	0.0	0.0	0.0	0.451
	V. C/CASCA	0.057	0.061	0.029	0.169	0.068	0.103	0.0	0.0	0.0	0.486
	N. ARVORES	0.058	0.058	0.010	0.049	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.214
PORCT.	V. S/CASCA	11.680	12.543	5.963	34.724	14.001	21.088	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.680	12.543	5.963	34.724	14.001	21.088	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	27.273	27.273	4.545	22.727	9.091	9.091	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Canela-de-Velho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Canelarana											
I	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.012	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.009	0.013	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	18.995	28.402	0.0	0.0	52.602	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.995	28.402	0.0	0.0	52.602	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Capa-Bode	I	V. S/CASCA	0.012	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.013	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.010	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	II	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.017	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.018	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	III	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.0	0.019	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.075	0.031	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.025	0.080	0.034	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		N. ARVORES	0.019	0.058	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	PORCT.	V. S/CASCA	14.866	47.931	20.130	17.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.866	47.931	20.130	17.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	18.182	54.545	18.182	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Capitiú	I	V. S/CASCA	0.114	0.095	0.225	0.042	0.043	0.063	0.0	0.0	0.144	0.726
		V. C/CASCA	0.123	0.103	0.242	0.045	0.047	0.068	0.0	0.0	0.155	0.782
		N. ARVORES	0.146	0.068	0.097	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.359
	II	V. S/CASCA	0.095	0.105	0.084	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
		V. C/CASCA	0.102	0.113	0.090	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
		N. ARVORES	0.136	0.087	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	III	V. S/CASCA	0.033	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.036	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.242	0.208	0.308	0.080	0.043	0.063	0.0	0.0	0.144	1.088
		V. C/CASCA	0.261	0.224	0.332	0.086	0.047	0.068	0.0	0.0	0.155	1.172
		N. ARVORES	0.330	0.165	0.136	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.689
	PORCT.	V. S/CASCA	22.258	19.119	28.339	7.322	3.987	5.788	0.0	0.0	13.186	100.000
		V. C/CASCA	22.258	19.120	28.339	7.322	3.987	5.788	0.0	0.0	13.186	100.000
		N. ARVORES	47.887	23.944	19.718	4.225	1.408	1.408	0.0	0.0	1.408	100.000
Espécie – Caqui	I	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Caraipa	I	V. S/CASCA	0.016	0.026	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		V. C/CASCA	0.017	0.028	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	II	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.036	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		V. C/CASCA	0.017	0.039	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	PORCT.	V. S/CASCA	21.714	49.742	28.544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.714	49.742	28.544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Carapanaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.006	0.112	0.091	0.092	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.352
		V. C/CASCA	0.007	0.121	0.098	0.099	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.379
		N. ARVORES	0.010	0.078	0.039	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.165
	TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.124	0.108	0.092	0.035	0.051	0.0	0.055	0.0	0.488
		V. C/CASCA	0.026	0.134	0.117	0.099	0.037	0.055	0.0	0.059	0.0	0.526
		N. ARVORES	0.029	0.087	0.049	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.223
	PORCT.	V. S/CASCA	4.850	25.394	22.156	18.856	7.069	10.479	0.0	11.197	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.850	25.394	22.156	18.856	7.069	10.479	0.0	11.197	0.0	100.000
		N. ARVORES	13.043	39.130	21.739	13.043	4.348	4.348	0.0	4.348	0.0	100.000
Espécie – Carapanaúba-Preta	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cardeiro	I	V. S/CASCA	0.124	0.159	0.108	0.121	0.244	0.083	0.0	0.0	0.0	0.839
		V. C/CASCA	0.133	0.171	0.117	0.131	0.263	0.089	0.0	0.0	0.0	0.903
		N. ARVORES	0.146	0.097	0.049	0.039	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.398
	II	V. S/CASCA	0.114	0.092	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		V. C/CASCA	0.122	0.099	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
		N. ARVORES	0.136	0.068	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	III	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.021	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.256	0.251	0.130	0.196	0.244	0.083	0.0	0.0	0.0	1.160
		V. C/CASCA	0.276	0.270	0.140	0.211	0.263	0.089	0.0	0.0	0.0	1.249
		N. ARVORES	0.311	0.165	0.058	0.058	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.660
	PORCT.	V. S/CASCA	22.101	21.633	11.198	16.918	21.020	7.129	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	22.101	21.633	11.198	16.918	21.020	7.129	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.059	25.000	8.824	8.824	8.824	1.471	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé	I	V. S/CASCA	0.077	0.130	0.064	0.093	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
		V. C/CASCA	0.083	0.140	0.069	0.100	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
		N. ARVORES	0.097	0.097	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	II	V. S/CASCA	0.131	0.104	0.053	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		V. C/CASCA	0.195	0.112	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
		N. ARVORES	0.223	0.078	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	III	V. S/CASCA	0.106	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.115	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		N. ARVORES	0.165	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.369	0.254	0.116	0.110	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.892
		V. C/CASCA	0.397	0.273	0.125	0.118	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.961
		N. ARVORES	0.495	0.194	0.058	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.796
	PORCT.	V. S/CASCA	41.360	28.437	13.028	12.311	4.864	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	41.360	28.437	13.028	12.311	4.864	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.195	24.390	7.317	4.878	1.220	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Caripé-Branco	I	V. S/CASCA	0.016	0.032	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.017	0.034	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.032	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.026	0.034	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	PORCT.	V. S/CASCA	31.984	42.545	25.471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.984	42.545	25.471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé-Torrado	I	V. S/CASCA	0.045	0.014	0.036	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.048	0.015	0.039	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		N. ARVORES	0.058	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	II	V. S/CASCA	0.016	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		V. C/CASCA	0.017	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	III	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.068	0.026	0.036	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.073	0.028	0.039	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		N. ARVORES	0.097	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	PORCT.	V. S/CASCA	41.882	16.229	22.063	19.826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	41.882	16.229	22.063	19.826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	13.333	13.333	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cariperana	I	V. S/CASCA	0.348	0.336	0.145	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.923
		V. C/CASCA	0.375	0.361	0.156	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.994
		N. ARVORES	0.476	0.233	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.806
	II	V. S/CASCA	0.132	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
		V. C/CASCA	0.142	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
		N. ARVORES	0.165	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	III	V. S/CASCA	0.031	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		V. C/CASCA	0.033	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
		N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.511	0.442	0.145	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.191
		V. C/CASCA	0.550	0.476	0.156	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.283
		N. ARVORES	0.689	0.311	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.097
	PORCT.	V. S/CASCA	42.857	37.113	12.183	7.847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	42.857	37.113	12.183	7.847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.832	28.319	6.195	2.655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Casca-de-Sangue											
I	V. S/CASCA	0.112	0.055	0.040	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	V. C/CASCA	0.121	0.059	0.043	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	N. ARVORES	0.136	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
II	V. S/CASCA	0.049	0.051	0.023	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.053	0.055	0.025	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.068	0.039	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
III	V. S/CASCA	0.033	0.057	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.035	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.049	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.194	0.163	0.090	0.038	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509
	V. C/CASCA	0.209	0.176	0.097	0.041	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548
	N. ARVORES	0.252	0.117	0.049	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
PORCT.	V. S/CASCA	38.104	32.108	17.735	7.504	4.550	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.104	32.108	17.735	7.504	4.550	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	57.778	26.667	11.111	2.222	2.222	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Casca-Preciosa											
I	V. S/CASCA	0.012	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.013	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.013	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	35.788	64.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.788	64.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Arara											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	15.253	30.267	0.0	0.0	0.0	0.0	54.480	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	15.253	30.267	0.0	0.0	0.0	0.0	54.480	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.062	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.066	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V. S/CASCA	0.004	0.011	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.004	0.012	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.041	0.017	0.062	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.004	0.044	0.018	0.066	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PORCT.	V. S/CASCA	2.153	24.985	10.238	37.815	24.807	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	2.153	24.985	10.238	37.815	24.807	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	12.500	37.500	12.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Paca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.092	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.099	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.126	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.135	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	12.814	70.778	16.408	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	12.814	70.778	16.408	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	16.667	66.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-Porco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.044	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
PORCT.	V. S/CASCA	89.250	10.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	89.250	10.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Sapucaia											
I	V. S/CASCA	0.011	0.028	0.0	0.059	0.022	0.0	0.0	0.082	0.215	0.418
	V. C/CASCA	0.012	0.030	0.0	0.064	0.024	0.0	0.0	0.089	0.232	0.450
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.010	0.019	0.087
II	V. S/CASCA	0.020	0.037	0.0	0.024	0.041	0.0	0.0	0.066	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.021	0.040	0.0	0.026	0.044	0.0	0.0	0.071	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.065	0.0	0.100	0.063	0.0	0.0	0.148	0.215	0.621
	V. C/CASCA	0.033	0.070	0.0	0.107	0.067	0.0	0.0	0.159	0.232	0.669
	N. ARVORES	0.029	0.049	0.0	0.039	0.019	0.0	0.0	0.019	0.019	0.175
PORCT.	V. S/CASCA	4.954	10.459	0.0	16.055	10.088	0.0	0.0	23.805	34.639	100.000
	V. C/CASCA	4.954	10.459	0.0	16.055	10.088	0.0	0.0	23.805	34.639	100.000
	N. ARVORES	16.667	27.778	0.0	22.222	11.111	0.0	0.0	11.111	11.111	100.000
Espécie — Castanha-Doce											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-do-Pará	I	V. S/CASCA	0.042	0.087	0.058	0.104	0.247	0.253	0.324	0.536	7.509	9.160
		V. C/CASCA	0.045	0.093	0.063	0.112	0.266	0.273	0.349	0.577	8.086	9.864
		N. ARVORES	0.039	0.068	0.029	0.029	0.058	0.049	0.039	0.058	0.359	0.728
	II	V. S/CASCA	0.024	0.034	0.016	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.117
		V. C/CASCA	0.026	0.036	0.017	0.0	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.126
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.078
	III	V. S/CASCA	0.029	0.015	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.031	0.016	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.135	0.088	0.104	0.247	0.253	0.368	0.536	7.509	9.335
		V. C/CASCA	0.103	0.145	0.095	0.112	0.266	0.273	0.396	0.577	8.086	10.053
		N. ARVORES	0.107	0.107	0.049	0.029	0.058	0.049	0.049	0.058	0.359	0.864
	PORCT.	V. S/CASCA	1.022	1.444	0.945	1.114	2.647	2.715	3.941	5.738	80.434	100.000
		V. C/CASCA	1.022	1.444	0.945	1.114	2.647	2.715	3.941	5.738	80.434	100.000
		N. ARVORES	12.360	12.360	5.618	3.371	6.742	5.618	5.618	6.742	41.573	100.000
Espécie — Castanha-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.286	0.362	0.315	0.112	0.267	0.103	0.153	0.0	0.135	1.731
		V. C/CASCA	0.308	0.390	0.340	0.121	0.288	0.108	0.165	0.0	0.145	1.864
		N. ARVORES	0.340	0.223	0.136	0.039	0.058	0.019	0.019	0.0	0.010	0.845
	II	V. S/CASCA	0.178	0.180	0.067	0.031	0.103	0.0	0.089	0.0	0.0	0.649
		V. C/CASCA	0.191	0.194	0.073	0.033	0.111	0.0	0.096	0.0	0.0	0.699
		N. ARVORES	0.184	0.117	0.039	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.379
	III	V. S/CASCA	0.076	0.043	0.019	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		V. C/CASCA	0.081	0.046	0.020	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
		N. ARVORES	0.107	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.546	0.586	0.402	0.178	0.371	0.103	0.242	0.0	0.135	2.560
		V. C/CASCA	0.589	0.631	0.433	0.192	0.399	0.108	0.261	0.0	0.145	2.757
		N. ARVORES	0.641	0.369	0.184	0.058	0.078	0.019	0.029	0.0	0.010	1.388
	PORCT.	V. S/CASCA	21.347	22.871	15.688	6.969	14.473	3.912	9.463	0.0	5.276	100.000
		V. C/CASCA	21.347	22.871	15.688	6.969	14.473	3.912	9.463	0.0	5.276	100.000
		N. ARVORES	46.154	26.573	13.287	4.196	5.594	1.399	2.098	0.0	0.699	100.000
Espécie — Caucho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cauchorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cachinguba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.055
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052	0.060
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.007	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.048	0.146
		V. C/CASCA	0.0	0.006	0.008	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.052	0.157
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.010	0.049
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.065	4.965	0.0	57.984	0.0	0.0	0.0	32.986	100.000
		V. C/CASCA	0.0	4.065	4.965	0.0	57.984	0.0	0.0	0.0	32.986	100.000
		N. ARVORES	0.0	20.000	20.000	0.0	40.000	0.0	0.0	0.0	20.000	100.000
Espécie — Cedro-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cedrorana												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.107	0.051	0.131	0.0	0.680	0.979
	V.	C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.115	0.055	0.142	0.0	0.732	1.055
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.019	0.010	0.019	0.0	0.049	0.107
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.162	0.200
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.174	0.215
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.019
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.107	0.089	0.131	0.0	0.842	1.179
	V.	C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.115	0.096	0.142	0.0	0.907	1.270
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.058	0.126
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	0.864	0.0	0.0	9.049	7.561	11.146	0.0	71.380	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	0.864	0.0	0.0	9.049	7.561	11.146	0.0	71.380	100.000
	N.	ARVORES	0.0	7.692	0.0	0.0	15.385	15.385	15.385	0.0	46.154	100.000
Espécie – Cernambi-de-Índio												
I	V.	S/CASCA	0.023	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V.	C/CASCA	0.024	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N.	ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V.	S/CASCA	0.0	0.018	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V.	C/CASCA	0.0	0.019	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.023	0.041	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V.	C/CASCA	0.024	0.044	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N.	ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PORCT.	V.	S/CASCA	24.289	44.169	31.542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	24.289	44.169	31.542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	42.857	42.857	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ceru												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.008	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V.	C/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.008	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V.	C/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V.	S/CASCA	57.075	42.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	57.075	42.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Chapéu-de-Sol											
I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cinzeiro											
I	V. S/CASCA	0.064	0.026	0.088	0.100	0.074	0.048	0.310	0.0	0.245	0.955
	V. C/CASCA	0.069	0.028	0.095	0.108	0.080	0.051	0.334	0.0	0.263	1.028
	N. ARVORES	0.078	0.019	0.039	0.029	0.019	0.010	0.039	0.0	0.029	0.262
II	V. S/CASCA	0.061	0.091	0.088	0.078	0.0	0.103	0.072	0.0	0.186	0.679
	V. C/CASCA	0.065	0.096	0.095	0.084	0.0	0.111	0.078	0.0	0.200	0.731
	N. ARVORES	0.078	0.058	0.049	0.029	0.0	0.019	0.010	0.0	0.010	0.252
III	V. S/CASCA	0.013	0.008	0.066	0.021	0.0	0.067	0.070	0.0	0.0	0.245
	V. C/CASCA	0.014	0.009	0.071	0.023	0.0	0.072	0.075	0.0	0.0	0.264
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.049	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.107
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.126	0.257	0.199	0.074	0.217	0.452	0.0	0.430	1.896
	V. C/CASCA	0.152	0.135	0.276	0.215	0.080	0.234	0.487	0.0	0.464	2.042
	N. ARVORES	0.184	0.087	0.146	0.068	0.019	0.039	0.058	0.0	0.039	0.641
PORCT.	V. S/CASCA	7.424	6.624	13.537	10.522	3.903	11.451	23.837	0.0	22.702	100.000
	V. C/CASCA	7.424	6.624	13.537	10.522	3.903	11.451	23.837	0.0	22.702	100.000
	N. ARVORES	28.788	13.636	22.727	10.606	3.030	6.061	9.091	0.0	6.061	100.000
Espécie – Coataquiçaua											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	34.331	65.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	34.331	65.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Copaíba	I	V. S/CASCA	0.123	0.315	0.349	0.459	0.346	0.373	0.251	0.0	0.086	2.302
		V. C/CASCA	0.132	0.339	0.376	0.494	0.372	0.402	0.270	0.0	0.093	2.479
		N. ARVORES	0.146	0.223	0.155	0.146	0.078	0.068	0.029	0.0	0.010	0.854
	II	V. S/CASCA	0.048	0.050	0.060	0.029	0.043	0.055	0.0	0.0	0.0	0.283
		V. C/CASCA	0.051	0.054	0.064	0.031	0.045	0.059	0.0	0.0	0.0	0.305
		N. ARVORES	0.068	0.039	0.039	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.175
	III	V. S/CASCA	0.011	0.023	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.012	0.025	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.021	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.181	0.407	0.455	0.488	0.388	0.429	0.251	0.0	0.086	2.684
		V. C/CASCA	0.195	0.438	0.490	0.525	0.418	0.462	0.270	0.0	0.093	2.890
		N. ARVORES	0.233	0.291	0.214	0.155	0.087	0.078	0.029	0.0	0.010	1.097
	PORCT.	V. S/CASCA	6.754	15.154	16.949	18.165	14.462	15.970	9.338	0.0	3.209	100.000
		V. C/CASCA	6.754	15.154	16.949	18.165	14.462	15.970	9.338	0.0	3.209	100.000
		N. ARVORES	21.239	26.549	19.469	14.159	7.965	7.080	2.655	0.0	0.885	100.000
Espécie – Copaíba-Jacaré	I	V. S/CASCA	0.071	0.206	0.187	0.368	0.606	0.428	0.227	0.131	0.386	2.611
		V. C/CASCA	0.077	0.221	0.201	0.397	0.653	0.461	0.244	0.142	0.415	2.812
		N. ARVORES	0.097	0.146	0.107	0.117	0.146	0.078	0.039	0.019	0.039	0.786
	II	V. S/CASCA	0.055	0.020	0.159	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
		V. C/CASCA	0.059	0.021	0.171	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.078	0.010	0.087	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.126	0.225	0.345	0.399	0.606	0.428	0.227	0.131	0.386	2.875
		V. C/CASCA	0.135	0.243	0.372	0.430	0.653	0.461	0.244	0.142	0.415	3.096
		N. ARVORES	0.175	0.155	0.194	0.125	0.146	0.078	0.039	0.019	0.039	0.971
	PORCT.	V. S/CASCA	4.375	7.840	12.015	13.894	21.090	14.900	7.896	4.572	13.418	100.000
		V. C/CASCA	4.375	7.840	12.015	13.894	21.090	14.900	7.896	4.572	13.418	100.000
		N. ARVORES	18.000	16.000	20.000	13.000	15.000	8.000	4.000	2.000	4.000	100.000
Espécie – Copaíba-Marimari	I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Copaíba-Peluda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Copaíba-Preta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.022	0.033	0.058	0.0	0.090	0.0	0.131	0.381
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.024	0.036	0.062	0.0	0.096	0.0	0.141	0.410
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.078
II	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.065	0.022	0.033	0.058	0.0	0.090	0.0	0.131	0.406
	V. C/CASCA	0.009	0.070	0.024	0.036	0.062	0.0	0.096	0.0	0.141	0.438
	N. ARVORES	0.010	0.039	0.010	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	2.100	15.975	5.377	8.155	14.234	0.0	22.043	0.0	32.115	100.000
	V. C/CASCA	2.100	15.975	5.377	8.155	14.234	0.0	22.043	0.0	32.115	100.000
	N. ARVORES	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0.0	10.000	0.0	10.000	100.000
Espécie – Coração-de-Negro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Corezeiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru	I	V. S/CASCA	0.059	0.122	0.082	0.160	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
		V. C/CASCA	0.064	0.132	0.088	0.172	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
		N. ARVORES	0.087	0.087	0.049	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	II	V. S/CASCA	0.021	0.038	0.050	0.058	0.029	0.0	0.068	0.0	0.0	0.264
		V. C/CASCA	0.022	0.041	0.054	0.063	0.031	0.0	0.073	0.0	0.0	0.284
		N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.126
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.160	0.132	0.218	0.093	0.0	0.068	0.0	0.0	0.765
		V. C/CASCA	0.100	0.173	0.143	0.235	0.101	0.0	0.073	0.0	0.0	0.824
		N. ARVORES	0.136	0.126	0.068	0.068	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.437
	PORCT.	V. S/CASCA	12.135	20.955	17.316	28.532	12.200	0.0	8.862	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.135	20.955	17.316	28.532	12.200	0.0	8.862	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	31.111	28.889	15.556	15.556	6.667	0.0	2.222	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cumaru-de-Cheiro	I	V. S/CASCA	0.013	0.044	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.014	0.047	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.044	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.014	0.047	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	PORCT.	V. S/CASCA	17.297	59.095	23.608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.297	59.095	23.608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumarurana	I	V. S/CASCA	0.034	0.057	0.038	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
		V. C/CASCA	0.036	0.061	0.041	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		N. ARVORES	0.039	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.018	0.069	0.028	0.034	0.082	0.055	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.020	0.075	0.030	0.037	0.089	0.059	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.029	0.058	0.019	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.165
	III	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.054
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.058
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.126	0.066	0.062	0.082	0.055	0.0	0.0	0.049	0.497
		V. C/CASCA	0.061	0.136	0.071	0.067	0.089	0.059	0.0	0.0	0.053	0.535
		N. ARVORES	0.078	0.107	0.039	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.010	0.301
	PORCT.	V. S/CASCA	11.341	25.375	13.201	12.561	16.537	11.087	0.0	0.0	9.899	100.000
		V. C/CASCA	11.341	25.375	13.201	12.561	16.537	11.087	0.0	0.0	9.899	100.000
		N. ARVORES	25.806	35.484	12.903	9.677	9.677	3.226	0.0	0.0	3.226	100.000
Espécie – Cumatê	I	V. S/CASCA	0.030	0.025	0.029	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112	0.219
		V. C/CASCA	0.032	0.026	0.031	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	0.236
		N. ARVORES	0.039	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.097
	II	V. S/CASCA	0.115	0.122	0.024	0.015	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
		V. C/CASCA	0.125	0.131	0.025	0.016	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
		N. ARVORES	0.126	0.087	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	III	V. S/CASCA	0.013	0.025	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		V. C/CASCA	0.014	0.027	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.159	0.171	0.067	0.039	0.043	0.0	0.0	0.0	0.112	0.590
		V. C/CASCA	0.171	0.184	0.072	0.042	0.047	0.0	0.0	0.0	0.120	0.636
		N. ARVORES	0.184	0.136	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.398
	PORCT.	V. S/CASCA	26.859	29.028	11.299	6.585	7.323	0.0	0.0	0.0	18.906	100.000
		V. C/CASCA	26.859	29.028	11.299	6.585	7.323	0.0	0.0	0.0	18.906	100.000
		N. ARVORES	46.341	34.146	9.756	4.878	2.439	0.0	0.0	0.0	2.439	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.064	0.228	0.141	0.156	0.305	0.158	0.422	0.0	0.131	1.604
		V. C/CASCA	0.069	0.246	0.152	0.168	0.328	0.170	0.455	0.0	0.141	1.727
		N. ARVORES	0.087	0.165	0.078	0.058	0.078	0.039	0.068	0.0	0.010	0.583
	II	V. S/CASCA	0.073	0.051	0.121	0.140	0.175	0.069	0.0	0.0	0.0	0.630
		V. C/CASCA	0.079	0.055	0.131	0.151	0.188	0.074	0.0	0.0	0.0	0.678
		N. ARVORES	0.107	0.049	0.068	0.058	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.350
	III	V. S/CASCA	0.015	0.023	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.016	0.025	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.151	0.308	0.276	0.296	0.480	0.226	0.422	0.0	0.131	2.290
		V. C/CASCA	0.163	0.331	0.297	0.319	0.517	0.244	0.455	0.0	0.141	2.466
		N. ARVORES	0.223	0.252	0.155	0.117	0.126	0.058	0.068	0.0	0.010	1.010
	PORCT.	V. S/CASCA	6.614	13.440	12.059	12.925	20.957	9.875	18.431	0.0	5.699	100.000
		V. C/CASCA	6.614	13.440	12.059	12.925	20.957	9.875	18.431	0.0	5.699	100.000
		N. ARVORES	22.115	25.000	15.385	11.538	12.500	5.769	6.731	0.0	0.962	100.000
Espécie – Cuquirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.031	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.033	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.049	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	III	V. S/CASCA	0.016	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.017	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.046	0.086	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		V. C/CASCA	0.050	0.093	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		N. ARVORES	0.078	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	PORCT.	V. S/CASCA	30.493	56.901	12.606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.493	56.901	12.606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.059	47.059	5.882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Curupirana	I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	PORCT.	V. S/CASCA	51.133	0.0	48.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	51.133	0.0	48.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Aritu	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-Biribá												
I	V. S/CASCA		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Bobó												
I	V. S/CASCA		0.039	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA		0.042	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES		0.049	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
II	V. S/CASCA		0.005	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA		0.005	0.011	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES		0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA		0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA		0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES		0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.044	0.025	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA		0.047	0.027	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES		0.058	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
PORCT.	V. S/CASCA		38.279	21.796	39.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		38.279	21.796	39.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		54.546	18.182	27.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Cana												
I	V. S/CASCA		0.046	0.020	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA		0.049	0.022	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES		0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
II	V. S/CASCA		0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA		0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA		0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA		0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES		0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.069	0.020	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA		0.075	0.022	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES		0.058	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V. S/CASCA		61.606	18.132	20.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		61.606	18.132	20.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		70.000	20.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-de-Cutia												
I	V.	S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V.	C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V.	S/CASCA	0.014	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V.	C/CASCA	0.015	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N.	ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V.	S/CASCA	0.010	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V.	C/CASCA	0.011	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.030	0.025	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V.	C/CASCA	0.032	0.027	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N.	ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PORCT.	V.	S/CASCA	32.318	26.755	0.0	40.927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	32.318	26.755	0.0	40.927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	57.143	28.571	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Jacaré												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.112
	V.	C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.121
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.112
	V.	C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.121
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	14.035	0.0	0.0	0.0	85.965	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	14.035	0.0	0.0	0.0	85.965	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Preta												
I	V.	S/CASCA	0.190	0.071	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	V.	C/CASCA	0.204	0.076	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
	N.	ARVORES	0.214	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
II	V.	S/CASCA	0.054	0.163	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	V.	C/CASCA	0.058	0.176	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366
	N.	ARVORES	0.058	0.107	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
III	V.	S/CASCA	0.060	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V.	C/CASCA	0.064	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N.	ARVORES	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.303	0.243	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	V.	C/CASCA	0.326	0.262	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.778
	N.	ARVORES	0.359	0.165	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
PORCT.	V.	S/CASCA	41.920	33.643	24.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	41.920	33.643	24.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	59.677	27.419	12.903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Envira-Surucucu											
I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.016	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.018	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.025	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.049
PORCT.	V. S/CASCA	48.236	51.764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.236	51.764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Escorrega-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Espinho-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Esponjeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.040	0.043	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.044	0.047	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.029
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.040	0.043	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.044	0.047	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	18.706	0.0	39.283	42.011	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	18.706	0.0	39.283	42.011	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Faeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.034	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		V. C/CASCA	0.0	0.010	0.037	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	II	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.034	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		V. C/CASCA	0.0	0.019	0.037	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	18.621	35.563	45.816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	18.621	35.563	45.816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Faeira-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Farinha-Seca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.016	0.052	0.044	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.017	0.056	0.047	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.019	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.021	0.051	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.023	0.055	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.014	0.008	0.010	0.016	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.015	0.008	0.011	0.017	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.058
IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.060	0.111	0.089	0.035	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.065	0.119	0.096	0.038	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.087	0.078	0.049	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.243
PORCT.	V. S/CASCA	18.097	33.208	26.642	10.641	0.0	0.0	11.412	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.097	33.208	26.642	10.641	0.0	0.0	11.412	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.000	32.000	20.000	8.000	0.0	0.0	4.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Bengue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	72.828	27.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	72.828	27.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Bolota												
I	V.	S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.109	0.095	0.0	0.118	0.072	0.170	0.569
	V.	C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.117	0.102	0.0	0.128	0.078	0.183	0.612
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.029	0.029	0.0	0.019	0.010	0.019	0.117
II	V.	S/CASCA	0.018	0.016	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V.	C/CASCA	0.019	0.017	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N.	ARVORES	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.033
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.022	0.016	0.024	0.109	0.095	0.031	0.118	0.072	0.170	0.657
	V.	C/CASCA	0.024	0.017	0.026	0.117	0.102	0.033	0.128	0.078	0.183	0.708
	N.	ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.029	0.029	0.010	0.019	0.010	0.019	0.175
PORCT.	V.	S/CASCA	3.392	2.407	3.714	16.532	14.423	4.649	18.027	10.954	25.903	100.000
	V.	C/CASCA	3.392	2.407	3.714	16.532	14.423	4.649	18.027	10.954	25.903	100.000
	N.	ARVORES	22.222	5.556	5.556	16.667	16.667	5.556	11.111	5.556	11.111	100.000
Espécie – Fava-de-Rosca												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.010	0.015	0.0	0.064	0.0	0.0	0.096	0.0	0.184
	V.	C/CASCA	0.0	0.011	0.016	0.0	0.069	0.0	0.0	0.103	0.0	0.198
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.039
II	V.	S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V.	C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V.	S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V.	C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.008	0.027	0.015	0.0	0.064	0.0	0.0	0.096	0.0	0.209
	V.	C/CASCA	0.009	0.029	0.016	0.0	0.069	0.0	0.0	0.103	0.0	0.225
	N.	ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.058
PORCT.	V.	S/CASCA	3.809	12.833	7.012	0.0	30.471	0.0	0.0	45.875	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	3.809	12.833	7.012	0.0	30.471	0.0	0.0	45.875	0.0	100.000
	N.	ARVORES	16.667	33.333	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	16.667	0.0	100.000
Espécie – Fava-Folha-Fina												
I	V.	S/CASCA	0.021	0.119	0.134	0.130	0.163	0.081	0.164	0.0	0.091	0.902
	V.	C/CASCA	0.022	0.128	0.144	0.140	0.175	0.087	0.177	0.0	0.098	0.971
	N.	ARVORES	0.029	0.078	0.068	0.039	0.049	0.019	0.029	0.0	0.010	0.320
II	V.	S/CASCA	0.055	0.058	0.016	0.027	0.074	0.059	0.072	0.0	0.0	0.360
	V.	C/CASCA	0.060	0.062	0.017	0.029	0.079	0.063	0.078	0.0	0.0	0.388
	N.	ARVORES	0.068	0.049	0.010	0.010	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.175
III	V.	S/CASCA	0.052	0.014	0.014	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V.	C/CASCA	0.056	0.015	0.015	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N.	ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
IV	V.	S/CASCA	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.064
	V.	C/CASCA	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.069
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.029
TOTAL	V.	S/CASCA	0.133	0.195	0.164	0.172	0.236	0.139	0.291	0.0	0.091	1.421
	V.	C/CASCA	0.143	0.210	0.176	0.186	0.254	0.150	0.313	0.0	0.098	1.530
	N.	ARVORES	0.175	0.146	0.087	0.058	0.068	0.029	0.049	0.0	0.010	0.621
PORCT.	V.	S/CASCA	9.362	13.704	11.515	12.125	16.626	9.798	20.458	0.0	6.412	100.000
	V.	C/CASCA	9.362	13.704	11.515	12.125	16.626	9.798	20.458	0.0	6.412	100.000
	N.	ARVORES	28.125	23.437	14.062	9.375	10.938	4.688	7.813	0.0	1.563	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Mapuxiqui											
I	V. S/CASCA	0.013	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	62.945	37.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.945	37.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Marimari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Pombo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Tauari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Wing											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.028	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.030	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.028	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.030	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.536	0.0	14.241	77.223	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	8.536	0.0	14.241	77.223	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	16.667	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Freijó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Glici											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Garrote											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Goiaba-Sete-Capas											
I	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.308	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.009	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.007	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.022	0.007	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PORCT.	V. S/CASCA	51.138	17.030	0.0	31.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.138	17.030	0.0	31.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	71.429	14.286	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Gombeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Gombeira-Amarela	I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.021	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.012	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.030	0.013	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	PORCT.	V. S/CASCA	35.997	16.212	47.791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.997	16.212	47.791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	16.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Guajará-Branco	I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Guajará-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.071	0.096	0.118	0.078	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	V. C/CASCA	0.076	0.103	0.127	0.084	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
	N. ARVORES	0.087	0.068	0.049	0.029	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
II	V. S/CASCA	0.036	0.087	0.130	0.103	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	V. C/CASCA	0.039	0.093	0.140	0.111	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
	N. ARVORES	0.049	0.058	0.058	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
III	V. S/CASCA	0.033	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.035	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.139	0.196	0.248	0.181	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	1.009
	V. C/CASCA	0.150	0.212	0.267	0.195	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.175	0.136	0.107	0.058	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
PORCT.	V. S/CASCA	13.797	19.460	24.606	17.900	24.237	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.797	19.460	24.606	17.900	24.237	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	32.727	25.455	20.000	10.909	10.909	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.010	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	30.535	69.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.535	69.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingá-Cipó											
I	V. S/CASCA	0.009	0.024	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.010	0.026	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.028	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.030	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.049	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
III	V. S/CASCA	0.034	0.024	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.037	0.026	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.049	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
IV	V. S/CASCA	0.008	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.009	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
TOTAL	V. S/CASCA	0.080	0.120	0.0	0.015	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.087	0.129	0.0	0.016	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ARVORES	0.126	0.107	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
PORCT.	V. S/CASCA	32.444	48.470	0.0	5.850	13.236	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.444	48.470	0.0	5.850	13.236	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	42.308	0.0	3.846	3.846	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingarana											
I	V. S/CASCA	0.032	0.030	0.055	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.035	0.032	0.059	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
II	V. S/CASCA	0.034	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.037	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.049	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
III	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.075	0.055	0.036	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	V. C/CASCA	0.092	0.081	0.059	0.039	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	N. ARVORES	0.126	0.068	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
PORCT.	V. S/CASCA	30.216	26.561	19.313	12.776	11.134	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.216	26.561	19.313	12.776	11.134	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	52.000	28.000	12.000	4.000	4.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Vermelho												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingá-Xixica												
	I	V. S/CASCA	0.080	0.105	0.020	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.086	0.113	0.022	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.117	0.078	0.010	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	II	V. S/CASCA	0.133	0.083	0.080	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
		V. C/CASCA	0.143	0.089	0.086	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
		N. ARVORES	0.204	0.058	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	III	V. S/CASCA	0.104	0.049	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
		V. C/CASCA	0.112	0.053	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		N. ARVORES	0.155	0.039	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	TOTAL	V. S/CASCA	0.317	0.248	0.163	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878
		V. C/CASCA	0.341	0.268	0.176	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946
		N. ARVORES	0.476	0.194	0.087	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
	PORCT.	V. S/CASCA	36.056	28.301	18.564	17.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.056	28.301	18.564	17.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	58.333	23.810	10.714	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Inharé												
	I	V. S/CASCA	0.076	0.101	0.038	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
		V. C/CASCA	0.082	0.109	0.041	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		N. ARVORES	0.117	0.078	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	II	V. S/CASCA	0.057	0.020	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		V. C/CASCA	0.062	0.022	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		N. ARVORES	0.078	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	III	V. S/CASCA	0.101	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
		V. C/CASCA	0.108	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
		N. ARVORES	0.146	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	IV	V. S/CASCA	0.016	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.017	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	TOTAL	V. S/CASCA	0.250	0.172	0.071	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
		V. C/CASCA	0.269	0.185	0.077	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
		N. ARVORES	0.369	0.146	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	PORCT.	V. S/CASCA	47.426	32.573	13.473	6.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	47.426	32.573	13.473	6.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	65.517	25.862	6.897	1.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ipê											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.015	0.034	0.037	0.081	0.035	0.054	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.016	0.036	0.040	0.087	0.037	0.058	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.019	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.107
II	V. S/CASCA	0.006	0.040	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.007	0.043	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.010	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.073	0.087	0.081	0.035	0.054	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.030	0.079	0.094	0.087	0.037	0.058	0.0	0.0	0.0	0.386
	N. ARVORES	0.039	0.068	0.039	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.184
PORCT.	V. S/CASCA	7.884	20.469	24.290	22.540	9.676	15.141	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.884	20.469	24.290	22.540	9.676	15.141	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	21.053	36.842	21.053	10.526	5.263	5.263	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Iperana											
I	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.027	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.029	0.032	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.049	0.0	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.025	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.027	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.049	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.027	0.056	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.029	0.060	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ARVORES	0.117	0.0	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
PORCT.	V. S/CASCA	38.518	0.0	12.765	26.248	22.470	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.518	0.0	12.765	26.248	22.470	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	11.111	11.111	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Itaúba	I	V. S/CASCA	0.082	0.086	0.184	0.031	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
		V. C/CASCA	0.088	0.092	0.198	0.033	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
		N. ARVORES	0.126	0.068	0.097	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	II	V. S/CASCA	0.098	0.093	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		V. C/CASCA	0.106	0.100	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
		N. ARVORES	0.136	0.087	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	III	V. S/CASCA	0.047	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.050	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.227	0.189	0.202	0.031	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.747
		V. C/CASCA	0.245	0.203	0.217	0.033	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.805
		N. ARVORES	0.340	0.165	0.107	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	PORCT.	V. S/CASCA	30.394	25.255	26.979	4.124	13.248	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.394	25.255	26.979	4.124	13.248	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	53.030	25.758	16.667	1.515	3.030	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaubarana	I	V. S/CASCA	0.007	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.008	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.008	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	27.350	72.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.350	72.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacarandá	I	V. S/CASCA	0.007	0.007	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		V. C/CASCA	0.007	0.007	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.007	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.045	0.007	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
		N. ARVORES	0.068	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	PORCT.	V. S/CASCA	40.739	6.680	52.581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.739	6.680	52.581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	70.000	10.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Jacareúba	I	V. S/CASCA	0.031	0.065	0.050	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
		V. C/CASCA	0.033	0.070	0.054	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
		N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.065	0.050	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
		V. C/CASCA	0.042	0.070	0.054	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
		N. ARVORES	0.039	0.039	0.019	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	PORCT.	V. S/CASCA	14.127	23.194	17.972	44.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.127	23.194	17.972	44.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	28.571	14.286	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Janaguba	I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.037	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.040	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	III	V. S/CASCA	0.035	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.038	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.078	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		N. ARVORES	0.107	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	PORCT.	V. S/CASCA	51.573	48.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	51.573	48.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	64.706	35.294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Jaraí	I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.006	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	27.032	72.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.032	72.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jarana	I	V. S/CASCA	0.011	0.009	0.022	0.076	0.110	0.054	0.0	0.0	0.0	0.282
		V. C/CASCA	0.012	0.010	0.024	0.082	0.118	0.058	0.0	0.0	0.0	0.304
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.087
	II	V. S/CASCA	0.010	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.010	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.020	0.022	0.076	0.110	0.054	0.0	0.0	0.0	0.312
		V. C/CASCA	0.032	0.021	0.024	0.082	0.118	0.058	0.0	0.0	0.0	0.336
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.010	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.117
	PORCT.	V. S/CASCA	9.537	6.388	7.001	24.467	35.209	17.398	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.537	6.388	7.001	24.467	35.209	17.398	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	16.667	8.333	25.000	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jarani	I	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.070	0.028	0.099	0.0	0.0	0.116	0.0	0.329
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.076	0.030	0.106	0.0	0.0	0.125	0.0	0.354
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.087
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.010	0.070	0.028	0.099	0.0	0.0	0.116	0.0	0.339
		V. C/CASCA	0.017	0.011	0.076	0.030	0.106	0.0	0.0	0.125	0.0	0.365
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.097
	PORCT.	V. S/CASCA	4.598	2.907	20.800	8.306	29.097	0.0	0.0	34.291	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.598	2.907	20.800	8.306	29.097	0.0	0.0	34.291	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	10.000	30.000	10.000	20.000	0.0	0.0	10.000	0.0	100.000
Espécie – Jatobá	I	V. S/CASCA	0.057	0.072	0.053	0.060	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.317
		V. C/CASCA	0.062	0.078	0.057	0.065	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.342
		N. ARVORES	0.058	0.058	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.184
	II	V. S/CASCA	0.010	0.024	0.023	0.051	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.159
		V. C/CASCA	0.011	0.026	0.025	0.055	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.172
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.068
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.073	0.096	0.076	0.111	0.045	0.127	0.0	0.0	0.0	0.528
		V. C/CASCA	0.079	0.103	0.082	0.120	0.049	0.136	0.0	0.0	0.0	0.569
		N. ARVORES	0.087	0.078	0.029	0.039	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.272
	PORCT.	V. S/CASCA	13.861	18.196	14.340	21.081	8.555	23.967	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.861	18.196	14.340	21.081	8.555	23.967	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	32.143	28.571	10.714	14.286	3.571	10.714	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Jatobá-Mirim											
I	V. S/CASCA	0.070	0.090	0.026	0.047	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
	V. C/CASCA	0.076	0.097	0.028	0.051	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	N. ARVORES	0.097	0.068	0.010	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
II	V. S/CASCA	0.023	0.013	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.025	0.014	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.103	0.085	0.047	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
	V. C/CASCA	0.100	0.111	0.091	0.051	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	N. ARVORES	0.136	0.078	0.039	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
PORCT.	V. S/CASCA	22.410	24.764	20.414	11.333	21.079	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.410	24.764	20.414	11.333	21.079	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.667	26.667	13.333	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jitó											
I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.015	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.016	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	18.745	0.0	20.244	0.0	0.0	61.011	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.745	0.0	20.244	0.0	0.0	61.011	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — João-Mole											
I	V. S/CASCA	0.038	0.042	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.041	0.045	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.058	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.060	0.073	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.065	0.079	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.087	0.058	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
III	V. S/CASCA	0.055	0.025	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.050	0.026	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.078	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.153	0.139	0.085	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.165	0.150	0.091	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.223	0.107	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
PORCT.	V. S/CASCA	38.264	34.744	21.115	5.876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.264	34.744	21.115	5.876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	57.500	27.500	12.500	2.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jutaí-Pororoca											
I	V. S/CASCA	0.022	0.069	0.115	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.023	0.075	0.124	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ARVORES	0.039	0.049	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
II	V. S/CASCA	0.084	0.091	0.077	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.091	0.098	0.082	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.126	0.097	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
III	V. S/CASCA	0.053	0.046	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.057	0.049	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.068	0.039	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.162	0.206	0.266	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	V. C/CASCA	0.175	0.222	0.286	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	N. ARVORES	0.243	0.184	0.146	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
PORCT.	V. S/CASCA	21.465	27.213	35.122	16.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.456	27.213	35.122	16.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	39.582	30.159	23.810	6.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.211	0.227	0.056	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.654
	V. C/CASCA	0.228	0.244	0.060	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	N. ARVORES	0.252	0.165	0.029	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
II	V. S/CASCA	0.040	0.086	0.0	0.018	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.043	0.092	0.0	0.020	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	N. ARVORES	0.068	0.068	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
III	V. S/CASCA	0.009	0.010	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.010	0.011	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.261	0.323	0.073	0.178	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
	V. C/CASCA	0.281	0.347	0.079	0.192	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.942
	N. ARVORES	0.350	0.243	0.049	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
PORCT.	V. S/CASCA	29.851	36.881	8.373	20.340	4.556	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.851	36.881	8.373	20.340	4.556	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	48.649	33.784	6.757	9.459	1.351	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Lacrão-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.062	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.087	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
PORCT.	V. S/CASCA	44.944	55.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.944	55.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Lacre-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Abacate											
I	V. S/CASCA	0.062	0.082	0.056	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.067	0.088	0.060	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.087	0.049	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
II	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.075	0.099	0.065	0.026	0.0	0.0	0.0	0.087	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.080	0.107	0.070	0.028	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.379
	N. ARVORES	0.117	0.068	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.243
PORCT.	V. S/CASCA	21.174	28.113	18.390	7.493	0.0	0.0	0.0	24.831	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.174	28.113	18.390	7.493	0.0	0.0	0.0	24.831	0.0	100.000
	N. ARVORES	48.000	28.000	16.000	4.000	0.0	0.0	0.0	4.000	0.0	100.000
Espécie – Louro-Aritu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.021	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.030	0.022	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	48.822	35.655	15.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.822	35.655	15.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.557	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Babão	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.015	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.014	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	14.122	0.0	34.520	51.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.122	0.0	34.520	51.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Bosta	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092	0.092
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099	0.099
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.010
	II	V. S/CASCA	0.022	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.024	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092	0.128
		V. C/CASCA	0.024	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099	0.138
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.049
	PORCT.	V. S/CASCA	17.153	10.605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.242	100.000
		V. C/CASCA	17.153	10.605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.242	100.000
		N. ARVORES	60.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	100.000
Espécie – Louro-Canela	I	V. S/CASCA	0.281	0.203	0.434	0.152	0.137	0.0	0.059	0.0	0.0	1.265
		V. C/CASCA	0.302	0.218	0.467	0.163	0.148	0.0	0.063	0.0	0.0	1.362
		N. ARVORES	0.311	0.155	0.223	0.058	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	0.796
	II	V. S/CASCA	0.158	0.108	0.034	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
		V. C/CASCA	0.170	0.116	0.036	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
		N. ARVORES	0.204	0.107	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	III	V. S/CASCA	0.007	0.031	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.007	0.033	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.445	0.341	0.490	0.173	0.137	0.0	0.059	0.0	0.0	1.645
		V. C/CASCA	0.480	0.367	0.527	0.187	0.148	0.0	0.063	0.0	0.0	1.772
		N. ARVORES	0.534	0.282	0.252	0.068	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	1.184
	PORCT.	V. S/CASCA	27.068	20.742	29.759	10.534	8.325	0.0	3.571	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.068	20.742	29.759	10.534	8.325	0.0	3.571	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.082	23.771	21.311	5.738	3.279	0.0	0.820	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Cedrinho												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Cedro												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Faia												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	24.707	0.0	0.0	75.293	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	24.707	0.0	0.0	75.293	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.017	0.041	0.014	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.018	0.044	0.015	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.009	0.021	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.009	0.023	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.062	0.025	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.028	0.067	0.027	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.029	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
PORCT.	V. S/CASCA	16.137	39.313	15.924	28.626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.137	39.313	15.924	28.626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	23.077	46.154	15.385	15.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Pimenta											
I	V. S/CASCA	0.006	0.016	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.007	0.017	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.016	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.025	0.017	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	40.634	27.417	31.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	40.634	27.417	31.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	44.885	0.0	55.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	44.885	0.0	55.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	75.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.012	0.029	0.042	0.052	0.076	0.0	0.118	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.013	0.031	0.045	0.056	0.081	0.0	0.127	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.117
II	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.029	0.042	0.079	0.076	0.0	0.118	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.034	0.031	0.045	0.085	0.081	0.0	0.127	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.019	0.029	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.146
PORCT.	V. S/CASCA	8.438	7.713	11.189	21.011	20.212	0.0	31.438	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.438	7.713	11.189	21.011	20.212	0.0	31.438	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.667	13.333	13.333	20.000	13.333	0.0	13.333	0.0	0.0	100.000
Espécie – Macacaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	47.883	52.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	47.883	52.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maçaranduba											
I	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.049	0.0	0.098	0.0	0.089	0.0	0.085	0.389
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.052	0.0	0.106	0.0	0.096	0.0	0.091	0.419
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.019	0.0	0.019	0.0	0.010	0.0	0.010	0.117
II	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.057	0.049	0.0	0.098	0.0	0.089	0.0	0.085	0.405
	V. C/CASCA	0.030	0.061	0.052	0.0	0.106	0.0	0.096	0.0	0.091	0.436
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.019	0.0	0.019	0.0	0.010	0.0	0.010	0.126
PORCT.	V. S/CASCA	6.918	13.973	12.000	0.0	24.292	0.0	21.912	0.0	20.904	100.000
	V. C/CASCA	6.918	13.973	12.000	0.0	24.292	0.0	21.912	0.0	20.904	100.000
	N. ARVORES	23.077	30.769	15.385	0.0	15.385	0.0	7.692	0.0	7.692	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Maçarandubinha	I	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.023	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		V. C/CASCA	0.0	0.040	0.025	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.018	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.019	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.052	0.023	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		V. C/CASCA	0.026	0.056	0.025	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
		N. ARVORES	0.039	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	PORCT.	V. S/CASCA	19.363	42.064	18.747	19.827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	19.363	42.064	18.747	19.827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	44.444	33.333	11.111	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macucu	I	V. S/CASCA	0.170	0.102	0.026	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
		V. C/CASCA	0.183	0.110	0.028	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
		N. ARVORES	0.223	0.078	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	II	V. S/CASCA	0.112	0.094	0.060	0.020	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324
		V. C/CASCA	0.121	0.101	0.065	0.022	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		N. ARVORES	0.146	0.078	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	III	V. S/CASCA	0.124	0.095	0.026	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.134	0.102	0.028	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.175	0.078	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	IV	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.417	0.291	0.112	0.064	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.921
		V. C/CASCA	0.449	0.313	0.121	0.069	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.992
		N. ARVORES	0.563	0.233	0.058	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
	PORCT.	V. S/CASCA	45.233	31.558	12.144	6.976	4.088	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	45.233	31.558	12.144	6.976	4.088	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	63.043	26.087	6.522	3.261	1.087	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macucu-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Macucu-Murici											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mamorana											
I	V. S/CASCA	0.035	0.138	0.056	0.034	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.037	0.149	0.060	0.037	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.360
	N. ARVORES	0.049	0.087	0.029	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.014	0.077	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.015	0.083	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.019	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
III	V. S/CASCA	0.023	0.037	0.034	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.024	0.040	0.037	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.253	0.141	0.090	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.627
	V. C/CASCA	0.076	0.272	0.152	0.097	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.676
	N. ARVORES	0.097	0.184	0.078	0.029	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.398
PORCT.	V. S/CASCA	11.318	40.292	22.553	14.392	0.0	0.0	11.446	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.318	40.292	22.553	14.392	0.0	0.0	11.446	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	24.390	46.341	19.512	7.317	0.0	0.0	2.439	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.042	0.048	0.037	0.079	0.032	0.099	0.0	0.102	0.0	0.439
	V. C/CASCA	0.045	0.052	0.040	0.085	0.034	0.106	0.0	0.109	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.049	0.039	0.019	0.029	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.175
II	V. S/CASCA	0.016	0.054	0.013	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.017	0.058	0.014	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.057	0.103	0.050	0.079	0.130	0.099	0.0	0.102	0.0	0.620
	V. C/CASCA	0.062	0.111	0.054	0.085	0.140	0.106	0.0	0.109	0.0	0.668
	N. ARVORES	0.068	0.078	0.029	0.029	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.262
PORCT.	V. S/CASCA	9.265	16.566	8.090	12.755	21.005	15.932	0.0	16.386	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.265	16.566	8.090	12.755	21.005	15.932	0.0	16.386	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.926	29.630	11.111	11.111	11.111	7.407	0.0	3.704	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira-Lisa											
I	V. S/CASCA	0.055	0.057	0.079	0.082	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.413
	V. C/CASCA	0.059	0.061	0.085	0.089	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
	N. ARVORES	0.058	0.039	0.039	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
II	V. S/CASCA	0.005	0.017	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.005	0.019	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.060	0.074	0.079	0.104	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	V. C/CASCA	0.064	0.079	0.085	0.112	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
	N. ARVORES	0.068	0.049	0.039	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
PORCT.	V. S/CASCA	13.057	16.149	17.298	22.827	30.668	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.057	16.149	17.298	22.827	30.668	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	30.435	21.739	17.391	17.391	13.043	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mangarana											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.084	0.055	0.044	0.0	0.063	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.091	0.060	0.047	0.0	0.068	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.039	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.037	0.048	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.040	0.051	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.048	0.084	0.055	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	0.387
	V. C/CASCA	0.046	0.051	0.091	0.060	0.101	0.0	0.068	0.0	0.0	0.417
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.039	0.019	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.165
PORCT.	V. S/CASCA	10.992	12.311	21.703	14.325	24.312	0.0	16.357	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.992	12.311	21.703	14.325	24.312	0.0	16.357	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	29.412	17.647	23.529	11.765	11.765	0.0	5.882	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Maparajuba	I	V. S/CASCA	0.073	0.110	0.104	0.099	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
		V. C/CASCA	0.078	0.118	0.112	0.107	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
		N. ARVORES	0.097	0.078	0.049	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	II	V. S/CASCA	0.036	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		V. C/CASCA	0.039	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		N. ARVORES	0.039	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	III	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.114	0.164	0.104	0.099	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
		V. C/CASCA	0.122	0.176	0.112	0.107	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
		N. ARVORES	0.146	0.117	0.049	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	PORCT.	V. S/CASCA	20.839	30.029	19.051	18.171	11.910	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	20.839	30.029	19.051	18.171	11.910	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.474	31.579	13.158	10.526	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maparana	I	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mapatirana	I	V. S/CASCA	0.061	0.013	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		V. C/CASCA	0.066	0.014	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		N. ARVORES	0.087	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.085	0.074	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
		V. C/CASCA	0.092	0.080	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
		N. ARVORES	0.117	0.068	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	III	V. S/CASCA	0.100	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		V. C/CASCA	0.108	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.175	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.255	0.111	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
		V. C/CASCA	0.275	0.120	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
		N. ARVORES	0.398	0.107	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	PORCT.	V. S/CASCA	54.333	23.661	22.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	54.333	23.661	22.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	70.690	18.966	10.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Margonçalo											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.006	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	43.243	56.757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.243	56.757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mari-Bravo											
I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.016	0.026	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.017	0.028	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
III	V. S/CASCA	0.005	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.005	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.032	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.032	0.034	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PORCT.	V. S/CASCA	28.479	29.894	41.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.479	29.894	41.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	33.333	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mari-Verdadeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.012	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	58.986	41.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	58.986	41.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Marupá											
I	V. S/CASCA	0.050	0.099	0.049	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.053	0.106	0.053	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ARVORES	0.058	0.068	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.099	0.049	0.099	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.084	0.106	0.053	0.107	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.420
	N. ARVORES	0.097	0.068	0.029	0.039	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.243
PORCT.	V. S/CASCA	19.946	25.307	12.653	25.404	0.0	0.0	16.690	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.946	25.307	12.653	25.404	0.0	0.0	16.690	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	28.000	12.000	16.000	0.0	0.0	4.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá											
I	V. S/CASCA	0.703	0.438	0.266	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	1.657
	V. C/CASCA	0.757	0.472	0.287	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109	1.784
	N. ARVORES	0.932	0.330	0.117	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	1.437
II	V. S/CASCA	0.199	0.206	0.065	0.032	0.073	0.064	0.045	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.214	0.222	0.070	0.035	0.079	0.069	0.049	0.0	0.0	0.737
	N. ARVORES	0.272	0.175	0.039	0.010	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.544
III	V. S/CASCA	0.117	0.042	0.044	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.126	0.045	0.047	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.165	0.049	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
IV	V. S/CASCA	0.027	0.011	0.024	0.018	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.029	0.012	0.026	0.019	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.029	0.010	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
TOTAL	V. S/CASCA	1.046	0.697	0.399	0.197	0.128	0.064	0.045	0.0	0.101	2.678
	V. C/CASCA	1.126	0.751	0.430	0.212	0.138	0.069	0.049	0.0	0.109	2.884
	N. ARVORES	1.398	0.563	0.204	0.068	0.039	0.019	0.010	0.0	0.010	2.311
PORCT.	V. S/CASCA	39.051	26.042	14.898	7.366	4.784	2.391	1.688	0.0	3.781	100.000
	V. C/CASCA	39.051	26.042	14.898	7.366	4.784	2.391	1.688	0.0	3.781	100.000
	N. ARVORES	60.504	24.370	8.824	2.941	1.681	0.840	0.420	0.0	0.420	100.000
Espécie – Matamatá-Castanha											
I	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Matamatá-Ci											
I	V. S/CASCA	0.040	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.043	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.025	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.026	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.076	0.021	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.082	0.023	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.107	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
PORCT.	V. S/CASCA	61.632	17.137	0.0	21.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	61.632	17.137	0.0	21.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	78.571	14.286	0.0	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.079	0.075	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.085	0.081	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.097	0.058	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
II	V. S/CASCA	0.006	0.027	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.007	0.030	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.103	0.0	0.027	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.100	0.111	0.0	0.029	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.117	0.078	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
PORCT.	V. S/CASCA	35.404	39.093	0.0	10.105	15.398	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.404	39.093	0.0	10.105	15.398	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	54.545	36.364	0.0	4.545	4.545	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Morrão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Melancieira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Molongó											
I	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.019	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.021	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	19.954	0.0	26.098	53.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.954	0.0	26.098	53.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morácea-Chocolate											
I	V. S/CASCA	0.164	0.120	0.087	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
	V. C/CASCA	0.177	0.130	0.094	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	N. ARVORES	0.214	0.097	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
II	V. S/CASCA	0.111	0.080	0.013	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.119	0.086	0.014	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.146	0.058	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
III	V. S/CASCA	0.025	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.027	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.304	0.234	0.100	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.328	0.252	0.107	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ARVORES	0.408	0.184	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.660
PORCT.	V. S/CASCA	43.442	33.460	14.244	8.854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.442	33.460	14.244	8.854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	61.765	27.941	7.353	2.941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Morcegueira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morototó	I	V. S/CASCA	0.039	0.029	0.094	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
		V. C/CASCA	0.042	0.032	0.102	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
		N. ARVORES	0.049	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.029	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.031	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	III	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.019	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.075	0.094	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		V. C/CASCA	0.092	0.081	0.102	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
		N. ARVORES	0.117	0.068	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	PORCT.	V. S/CASCA	30.665	26.961	33.750	8.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.665	26.961	33.750	8.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	29.167	16.667	4.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiracatiara	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	17.691	0.0	0.0	82.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.691	0.0	0.0	82.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirajibóia												
I	V.	S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V.	C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N.	ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V.	S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V.	C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.017	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V.	C/CASCA	0.019	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N.	ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V.	S/CASCA	52.316	47.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	52.316	47.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirajibóia-Amarela												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.017	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V.	C/CASCA	0.018	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N.	ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V.	S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V.	C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.017	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V.	C/CASCA	0.018	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N.	ARVORES	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
PORCT.	V.	S/CASCA	34.106	65.894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	34.106	65.894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	40.000	60.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga												
I	V.	S/CASCA	0.150	0.253	0.151	0.053	0.206	0.094	0.0	0.0	0.190	1.096
	V.	C/CASCA	0.161	0.272	0.163	0.057	0.222	0.101	0.0	0.0	0.205	1.181
	N.	ARVORES	0.184	0.165	0.068	0.019	0.049	0.019	0.0	0.0	0.010	0.515
II	V.	S/CASCA	0.114	0.101	0.061	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V.	C/CASCA	0.123	0.108	0.066	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	N.	ARVORES	0.136	0.078	0.039	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
III	V.	S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V.	C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N.	ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.286	0.353	0.212	0.053	0.238	0.094	0.0	0.0	0.190	1.426
	V.	C/CASCA	0.308	0.380	0.228	0.057	0.256	0.101	0.0	0.0	0.205	1.535
	N.	ARVORES	0.350	0.243	0.107	0.019	0.058	0.019	0.0	0.0	0.010	0.806
PORCT.	V.	S/CASCA	20.065	24.770	14.876	3.715	16.668	6.571	0.0	0.0	13.334	100.000
	V.	C/CASCA	20.065	24.770	14.876	3.715	16.668	6.571	0.0	0.0	13.334	100.000
	N.	ARVORES	43.373	30.120	13.253	2.410	7.229	2.410	0.0	0.0	1.205	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062	0.068
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.073
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.008	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062	0.105
	V. C/CASCA	0.007	0.009	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.114
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	6.337	8.046	0.0	27.295	0.0	0.0	0.0	0.0	58.322	100.000
	V. C/CASCA	6.337	8.046	0.0	27.295	0.0	0.0	0.0	0.0	58.322	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.097	0.025	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.104	0.027	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.146	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.058	0.025	0.022	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.074	0.027	0.023	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.087	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
III	V. S/CASCA	0.034	0.010	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.037	0.010	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.058	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.199	0.060	0.097	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	V. C/CASCA	0.215	0.065	0.104	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	N. ARVORES	0.291	0.049	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
PORCT.	V. S/CASCA	51.751	15.577	25.140	7.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.751	15.577	25.140	7.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	12.500	10.000	2.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.019	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	60.815	39.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	60.815	39.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muiratinga-da-Várzea	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.062	0.050	0.0	0.135	0.0	0.112	0.360
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.066	0.054	0.0	0.146	0.0	0.121	0.387
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.010	0.0	0.019	0.0	0.010	0.058
	II	V. S/CASCA	0.008	0.009	0.041	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		V. C/CASCA	0.009	0.010	0.044	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	III	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		V. C/CASCA	0.0	0.010	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.018	0.056	0.084	0.050	0.0	0.135	0.0	0.112	0.464
		V. C/CASCA	0.009	0.019	0.060	0.090	0.054	0.0	0.146	0.0	0.121	0.499
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.029	0.029	0.010	0.0	0.019	0.0	0.010	0.126
	PORCT.	V. S/CASCA	1.715	3.859	12.104	18.047	10.829	0.0	29.188	0.0	24.257	100.000
		V. C/CASCA	1.715	3.859	12.104	18.047	10.829	0.0	29.188	0.0	24.257	100.000
		N. ARVORES	7.692	15.385	23.077	23.077	7.692	0.0	15.385	0.0	7.692	100.000
Espécie – Muiraúba	I	V. S/CASCA	0.023	0.078	0.068	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
		V. C/CASCA	0.025	0.084	0.073	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		N. ARVORES	0.029	0.068	0.039	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	II	V. S/CASCA	0.066	0.080	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
		V. C/CASCA	0.071	0.086	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
		N. ARVORES	0.107	0.068	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	III	V. S/CASCA	0.069	0.047	0.026	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.074	0.051	0.028	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.126	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.158	0.205	0.179	0.113	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677
		V. C/CASCA	0.170	0.221	0.192	0.122	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.729
		N. ARVORES	0.262	0.175	0.107	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.592
	PORCT.	V. S/CASCA	23.343	30.298	26.387	16.725	3.247	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.343	30.298	26.387	16.725	3.247	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	44.262	29.508	18.033	6.557	1.639	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiravuvuia	I	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		N. ARVORES	0.0	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
		V. C/CASCA	0.006	0.081	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
		N. ARVORES	0.010	0.068	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	PORCT.	V. S/CASCA	5.343	75.266	19.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	5.343	75.266	19.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	11.111	77.778	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muiraximbé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	3.910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.090	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.090	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	100.000
Espécie – Munguba											
I	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.009	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.014	0.010	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	24.667	18.342	0.0	56.991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.667	18.342	0.0	56.991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Murta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	36.832	63.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.832	63.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muruci											
I	V. S/CASCA	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.074	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.107	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
II	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.034	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.126	0.037	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.165	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
PORCT.	V. S/CASCA	69.831	20.447	9.722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	69.831	20.447	9.722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.952	14.286	4.762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mururé											
I	V. S/CASCA	0.042	0.027	0.042	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.045	0.030	0.045	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.049	0.019	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.018	0.020	0.023	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.019	0.022	0.025	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.006	0.016	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.006	0.017	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.063	0.077	0.042	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.070	0.068	0.083	0.045	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ARVORES	0.078	0.049	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
PORCT.	V. S/CASCA	24.237	23.478	28.549	15.612	8.124	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.237	23.478	28.549	15.612	8.124	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	25.000	20.000	10.000	5.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mururé-Branco											
I	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.007	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.007	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	44.306	55.694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.306	55.694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIf – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mututi												
I	V.	S/CASCA	0.017	0.017	0.026	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V.	C/CASCA	0.018	0.018	0.028	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N.	ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V.	S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V.	C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N.	ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V.	S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V.	C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N.	ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.042	0.017	0.026	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V.	C/CASCA	0.045	0.018	0.028	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N.	ARVORES	0.068	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V.	S/CASCA	41.461	16.706	25.750	16.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	41.461	16.706	25.750	16.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	70.000	10.000	10.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mututirana												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V.	C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V.	C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pajurá												
I	V.	S/CASCA	0.043	0.057	0.081	0.064	0.044	0.047	0.113	0.0	0.0	0.448
	V.	C/CASCA	0.046	0.061	0.087	0.069	0.047	0.051	0.121	0.0	0.0	0.483
	N.	ARVORES	0.049	0.029	0.029	0.019	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.165
II	V.	S/CASCA	0.035	0.0	0.019	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V.	C/CASCA	0.038	0.0	0.021	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N.	ARVORES	0.039	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V.	S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V.	C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.086	0.057	0.100	0.090	0.044	0.047	0.113	0.0	0.0	0.537
	V.	C/CASCA	0.093	0.061	0.108	0.097	0.047	0.051	0.121	0.0	0.0	0.578
	N.	ARVORES	0.097	0.029	0.039	0.029	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.233
PORCT.	V.	S/CASCA	16.017	10.616	18.590	16.833	8.147	8.798	20.998	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	16.017	10.616	18.590	16.833	8.147	8.798	20.998	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	41.667	12.500	16.667	12.500	4.167	4.167	8.333	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pajurazinho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.102	0.136	0.199	0.069	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.685
	V. C/CASCA	0.110	0.146	0.215	0.075	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.738
	N. ARVORES	0.107	0.097	0.078	0.029	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.340
II	V. S/CASCA	0.055	0.028	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.060	0.030	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.068	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
III	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.019	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.175	0.183	0.242	0.069	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.848
	V. C/CASCA	0.189	0.197	0.261	0.075	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.913
	N. ARVORES	0.204	0.136	0.107	0.029	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.505
PORCT.	V. S/CASCA	20.653	21.536	28.585	8.180	0.0	21.045	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.653	21.536	28.585	8.180	0.0	21.045	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.385	26.923	21.154	5.769	0.0	5.769	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paricá											
I	V. S/CASCA	0.033	0.033	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.035	0.036	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
II	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.043	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.040	0.047	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.039	0.039	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	31.776	36.849	0.0	31.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.776	36.849	0.0	31.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Paricarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parinari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.032	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.035	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
II	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.007	0.032	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.049	0.046	0.032	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.007	0.052	0.050	0.035	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PORCT.	V. S/CASCA	4.104	29.894	28.355	19.736	17.910	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.104	29.894	28.355	19.736	17.910	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	12.500	37.500	25.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paruru											
I	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.016	0.0	0.0	0.044	0.041	0.0	0.104	0.241
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.017	0.0	0.0	0.047	0.044	0.0	0.112	0.259
	N. ARVORES	0.049	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.010	0.087
II	V. S/CASCA	0.007	0.015	0.013	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	V. C/CASCA	0.007	0.016	0.014	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.015	0.029	0.0	0.122	0.044	0.041	0.0	0.104	0.413
	V. C/CASCA	0.062	0.016	0.031	0.0	0.132	0.047	0.044	0.0	0.112	0.444
	N. ARVORES	0.087	0.010	0.019	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.175
PORCT.	V. S/CASCA	13.944	3.581	7.008	0.0	29.660	10.644	9.855	0.0	25.307	100.000
	V. C/CASCA	13.944	3.581	7.008	0.0	29.660	10.644	9.855	0.0	25.307	100.000
	N. ARVORES	50.000	5.556	11.111	0.0	16.667	5.556	5.556	0.0	5.556	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pau-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.015	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.016	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.021	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		V. C/CASCA	0.025	0.023	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	30.687	28.358	0.0	40.955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.687	28.358	0.0	40.955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	28.571	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-de-Balsa	I	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Pau-de-Bicho	I	V. S/CASCA	0.062	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		V. C/CASCA	0.066	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.097	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.034	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.036	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		N. ARVORES	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	III	V. S/CASCA	0.020	0.008	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.022	0.008	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.115	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		V. C/CASCA	0.124	0.053	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		N. ARVORES	0.165	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	PORCT.	V. S/CASCA	63.070	26.709	10.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	63.070	26.709	10.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	77.273	18.182	4.545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-de-Remo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
		V. C/CASCA	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-de-Remorana	I	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.013	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	31.135	0.0	68.865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.135	0.0	68.865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-Doce											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.007	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.008	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.011	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
PORCT.	V. S/CASCA	51.604	48.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.604	48.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Ferro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.045	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.048	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.045	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.048	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.019	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.087
PORCT.	V. S/CASCA	30.763	0.0	32.308	0.0	0.0	36.929	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.753	0.0	32.308	0.0	0.0	36.929	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	22.222	0.0	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pau-Roxo	I	V. S/CASCA	0.009	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.009	0.032	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.009	0.032	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	PORCT.	V. S/CASCA	12.826	43.988	43.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.826	43.988	43.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pente-de-Macaco	I	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.049	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		V. C/CASCA	0.016	0.0	0.053	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	II	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.024	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.026	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.029	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	III	V. S/CASCA	0.011	0.027	0.089	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		V. C/CASCA	0.012	0.030	0.096	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		N. ARVORES	0.019	0.029	0.049	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.027	0.163	0.032	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
		V. C/CASCA	0.056	0.030	0.175	0.035	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
		N. ARVORES	0.087	0.029	0.087	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	PORCT.	V. S/CASCA	16.551	8.781	52.080	10.296	12.292	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.551	8.781	52.080	10.296	12.292	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	37.500	12.500	37.500	4.167	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Piquiá	I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.016	0.085	0.129	0.059	0.054	0.0	0.266	0.626
		V. C/CASCA	0.0	0.017	0.018	0.092	0.139	0.064	0.058	0.0	0.287	0.674
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.029	0.039	0.010	0.010	0.0	0.029	0.136
	II	V. S/CASCA	0.009	0.014	0.047	0.048	0.035	0.0	0.068	0.0	0.0	0.220
		V. C/CASCA	0.009	0.015	0.051	0.051	0.037	0.0	0.073	0.0	0.0	0.237
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.029	0.019	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.087
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.030	0.063	0.133	0.164	0.059	0.122	0.0	0.266	0.846
		V. C/CASCA	0.009	0.032	0.068	0.143	0.176	0.064	0.131	0.0	0.287	0.911
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.039	0.049	0.049	0.010	0.019	0.0	0.029	0.223
	PORCT.	V. S/CASCA	1.026	3.510	7.471	15.743	19.355	6.982	14.426	0.0	31.488	100.000
		V. C/CASCA	1.026	3.510	7.471	15.743	19.355	6.982	14.426	0.0	31.488	100.000
		N. ARVORES	4.348	8.696	17.391	21.739	21.739	4.348	8.696	0.0	13.043	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Piquiarana												
I	V.	S/CASCA	0.035	0.122	0.079	0.102	0.102	0.087	0.0	0.0	0.091	0.617
	V.	C/CASCA	0.037	0.131	0.085	0.109	0.110	0.094	0.0	0.0	0.098	0.665
	N.	ARVORES	0.068	0.107	0.049	0.049	0.029	0.019	0.0	0.0	0.010	0.330
II	V.	S/CASCA	0.015	0.076	0.062	0.054	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V.	C/CASCA	0.016	0.082	0.067	0.058	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N.	ARVORES	0.019	0.068	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
III	V.	S/CASCA	0.011	0.032	0.013	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.082
	V.	C/CASCA	0.012	0.035	0.014	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.088
	N.	ARVORES	0.019	0.039	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.078
IV	V.	S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V.	C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V.	S/CASCA	0.066	0.231	0.154	0.155	0.170	0.113	0.0	0.0	0.091	0.980
	V.	C/CASCA	0.072	0.248	0.166	0.167	0.183	0.121	0.0	0.0	0.098	1.055
	N.	ARVORES	0.117	0.214	0.087	0.078	0.049	0.029	0.0	0.0	0.010	0.583
PORCT.	V.	S/CASCA	6.785	23.540	15.709	15.830	17.352	11.484	0.0	0.0	9.299	100.000
	V.	C/CASCA	6.785	23.541	15.709	15.830	17.352	11.484	0.0	0.0	9.299	100.000
	N.	ARVORES	20.000	36.667	15.000	13.333	8.333	5.000	0.0	0.0	1.667	100.000
Espécie – Piranheira												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.021	0.038	0.0	0.0	0.0	0.092
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.035	0.0	0.023	0.041	0.0	0.0	0.0	0.099
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V.	S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.045	0.017	0.026	0.0	0.0	0.0	0.093
	V.	C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.049	0.018	0.028	0.0	0.0	0.0	0.100
	N.	ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.058
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V.	C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N.	ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V.	S/CASCA	0.005	0.007	0.032	0.055	0.038	0.064	0.0	0.0	0.0	0.202
	V.	C/CASCA	0.005	0.008	0.035	0.059	0.041	0.069	0.0	0.0	0.0	0.217
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.039	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.117
PORCT.	V.	S/CASCA	2.508	3.586	16.056	27.157	18.957	31.737	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	2.508	3.586	16.056	27.157	18.957	31.737	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	8.333	8.333	16.667	33.333	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pracuuba												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.109
	V.	C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083	0.0	0.118
	N.	ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.029
II	V.	S/CASCA	0.012	0.018	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V.	C/CASCA	0.012	0.019	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N.	ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.012	0.050	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.153
	V.	C/CASCA	0.012	0.054	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083	0.0	0.165
	N.	ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.058
PORCT.	V.	S/CASCA	7.555	32.846	9.234	0.0	0.0	0.0	0.0	50.366	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	7.555	32.846	9.234	0.0	0.0	0.0	0.0	50.366	0.0	100.000
	N.	ARVORES	16.667	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Quaruba	I	V. S/CASCA	0.011	0.016	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.012	0.017	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.037	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		V. C/CASCA	0.012	0.039	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		N. ARVORES	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	PORCT.	V. S/CASCA	15.053	50.800	34.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.053	50.800	34.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	60.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Quaruba-Branca	I	V. S/CASCA	0.010	0.013	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		V. C/CASCA	0.011	0.014	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.007	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.007	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.043	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
		V. C/CASCA	0.029	0.046	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
		N. ARVORES	0.039	0.029	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	PORCT.	V. S/CASCA	18.774	29.896	0.0	51.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.774	29.896	0.0	51.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	44.444	33.333	0.0	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Quaruba-Cedro	I	V. S/CASCA	0.029	0.048	0.138	0.030	0.0	0.055	0.087	0.0	0.0	0.389
		V. C/CASCA	0.031	0.052	0.149	0.032	0.0	0.059	0.094	0.0	0.0	0.419
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.058	0.010	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.155
	II	V. S/CASCA	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.014	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.054	0.061	0.138	0.030	0.0	0.055	0.087	0.0	0.0	0.427
		V. C/CASCA	0.059	0.066	0.149	0.032	0.0	0.059	0.094	0.0	0.0	0.460
		N. ARVORES	0.068	0.039	0.058	0.010	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.204
	PORCT.	V. S/CASCA	12.755	14.336	32.444	7.061	0.0	12.916	20.488	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.755	14.336	32.444	7.061	0.0	12.916	20.488	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	19.048	28.571	4.762	0.0	4.762	9.524	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Quaruba-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.058	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	38.632	0.0	61.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.632	0.0	61.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	0.0	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba-Roxa											
I	V. S/CASCA	0.029	0.078	0.060	0.044	0.127	0.053	0.0	0.067	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.031	0.084	0.064	0.047	0.137	0.057	0.0	0.072	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.029	0.058	0.029	0.010	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.175
II	V. S/CASCA	0.017	0.034	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.018	0.036	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.046	0.139	0.083	0.044	0.127	0.053	0.0	0.067	0.0	0.559
	V. C/CASCA	0.050	0.150	0.089	0.047	0.137	0.057	0.0	0.072	0.0	0.602
	N. ARVORES	0.049	0.107	0.039	0.010	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.252
PORCT.	V. S/CASCA	8.249	24.941	14.780	7.896	22.696	9.470	0.0	11.968	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.249	24.941	14.780	7.896	22.696	9.470	0.0	11.968	0.0	100.000
	N. ARVORES	19.231	42.308	15.385	3.846	11.538	3.846	0.0	3.846	0.0	100.000
Espécie – Quinarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.015	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.016	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.027	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	48.457	51.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.457	51.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Rosada-Brava	I	V. S/CASCA	0.034	0.020	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.037	0.022	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.020	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.047	0.022	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	PORCT.	V. S/CASCA	56.079	25.923	17.998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	56.079	25.923	17.998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Roxinho	I	V. S/CASCA	0.016	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.017	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	II	V. S/CASCA	0.019	0.028	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.021	0.030	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.035	0.041	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		V. C/CASCA	0.038	0.044	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		N. ARVORES	0.049	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	PORCT.	V. S/CASCA	29.222	34.139	36.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.222	34.139	36.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	30.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Saboeiro	I	V. S/CASCA	0.026	0.057	0.021	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
		V. C/CASCA	0.028	0.061	0.022	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
		N. ARVORES	0.039	0.039	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.028	0.064	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
		V. C/CASCA	0.030	0.069	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.049	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.054	0.121	0.044	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
		V. C/CASCA	0.058	0.130	0.047	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
		N. ARVORES	0.087	0.087	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	PORCT.	V. S/CASCA	17.069	38.400	13.932	30.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.069	38.400	13.932	30.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.130	39.130	8.696	13.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Seringa-Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Seringarana											
I	V. S/CASCA	0.010	0.075	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.011	0.081	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.010	0.049	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.083	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.014	0.089	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.019	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PORCT.	V. S/CASCA	12.098	76.064	11.839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.098	76.064	11.839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	66.667	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Seringueira											
I	V. S/CASCA	0.155	0.175	0.013	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	V. C/CASCA	0.167	0.189	0.014	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	N. ARVORES	0.175	0.107	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
II	V. S/CASCA	0.057	0.041	0.013	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.061	0.045	0.014	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.078	0.039	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
III	V. S/CASCA	0.011	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.012	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.223	0.234	0.026	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.240	0.252	0.028	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
	N. ARVORES	0.272	0.165	0.019	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
PORCT.	V. S/CASCA	34.536	36.235	4.009	25.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.536	36.235	4.009	25.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	52.830	32.075	3.774	11.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Sorva											
I	V. S/CASCA	0.064	0.103	0.029	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.069	0.111	0.032	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.078	0.068	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.034	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.037	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.039	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.104	0.131	0.029	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.112	0.141	0.032	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.126	0.087	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
PORCT.	V. S/CASCA	29.747	37.585	8.405	24.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.747	37.585	8.405	24.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	34.615	3.846	11.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.027	0.041	0.028	0.0	0.048	0.0	0.090	0.0	0.0	0.234
	V. C/CASCA	0.029	0.044	0.030	0.0	0.051	0.0	0.097	0.0	0.0	0.252
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.087
II	V. S/CASCA	0.015	0.020	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.016	0.021	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.061	0.048	0.038	0.048	0.0	0.090	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.045	0.066	0.052	0.041	0.051	0.0	0.097	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.049	0.049	0.019	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.146
PORCT.	V. S/CASCA	12.798	18.689	14.690	11.522	14.635	0.0	27.665	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.798	18.689	14.690	11.522	14.635	0.0	27.665	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	13.333	6.667	6.667	0.0	6.667	0.0	0.0	100.000
Espécie – Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.093	0.183	0.188	0.135	0.247	0.133	0.0	0.0	0.0	0.978
	V. C/CASCA	0.101	0.197	0.202	0.145	0.266	0.143	0.0	0.0	0.0	1.054
	N. ARVORES	0.097	0.117	0.078	0.039	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.427
II	V. S/CASCA	0.103	0.072	0.045	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.111	0.078	0.049	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.136	0.058	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.022	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.024	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.206	0.255	0.255	0.198	0.247	0.133	0.0	0.0	0.0	1.294
	V. C/CASCA	0.222	0.275	0.275	0.213	0.266	0.143	0.0	0.0	0.0	1.393
	N. ARVORES	0.243	0.175	0.107	0.058	0.068	0.029	0.0	0.0	0.0	0.680
PORCT.	V. S/CASCA	15.950	19.722	19.706	15.274	19.083	10.266	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.950	19.722	19.706	15.274	19.083	10.266	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.714	25.714	15.714	8.571	10.000	4.286	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sucupira-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.009	0.059	0.036	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.009	0.063	0.039	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.226
	N. ARVORES	0.010	0.049	0.029	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.013	0.022	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.014	0.024	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.081	0.081	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.033	0.087	0.087	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.321
	N. ARVORES	0.039	0.068	0.058	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.175
PORCT.	V. S/CASCA	10.288	27.141	26.984	0.0	0.0	0.0	35.587	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.288	27.141	26.984	0.0	0.0	0.0	35.587	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	38.889	33.333	0.0	0.0	0.0	5.556	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sumaúma											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.229
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214	0.247
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.029
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.235
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214	0.253
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	2.406	0.0	0.0	12.841	0.0	0.0	0.0	0.0	84.753	100.000
	V. C/CASCA	2.406	0.0	0.0	12.841	0.0	0.0	0.0	0.0	84.753	100.000
	N. ARVORES	25.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000
Espécie — Tacacazeira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.007	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.007	0.032	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	11.041	49.686	39.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.041	49.686	39.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tamanqueira												
	I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tanimbuca-Amarela												
	I	V. S/CASCA	0.032	0.045	0.040	0.030	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.192
		V. C/CASCA	0.035	0.048	0.043	0.032	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.206
		N. ARVORES	0.039	0.029	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.117
	II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.045	0.040	0.030	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.197
		V. C/CASCA	0.041	0.048	0.043	0.032	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.212
		N. ARVORES	0.049	0.029	0.029	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.126
	PORCT.	V. S/CASCA	19.217	22.650	20.463	15.284	0.0	22.385	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	19.217	22.650	20.463	15.284	0.0	22.385	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	38.462	23.077	23.077	7.692	0.0	7.692	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tanimbuca-Folha-Grande												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086	0.086
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	0.093
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086	0.086
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	0.093
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Taperebá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tarumã											
I	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.013	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.007	0.014	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	12.443	26.178	61.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.443	26.178	61.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tatapiririca											
I	V. S/CASCA	0.067	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.072	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.107	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
II	V. S/CASCA	0.014	0.042	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.015	0.045	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.019	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
III	V. S/CASCA	0.063	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.067	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.087	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.097	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.158	0.105	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.223	0.078	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
PORCT.	V. S/CASCA	57.081	37.908	5.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	57.081	37.908	5.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	71.875	25.000	3.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Tauá	I	V. S/CASCA	0.087	0.165	0.213	0.232	0.489	0.367	0.148	0.265	0.909	2.873
		V. C/CASCA	0.093	0.177	0.229	0.250	0.525	0.396	0.159	0.285	0.979	3.094
		N. ARVORES	0.107	0.107	0.087	0.068	0.117	0.049	0.019	0.029	0.058	0.641
	II	V. S/CASCA	0.027	0.037	0.036	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.029	0.040	0.039	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.029	0.019	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088	0.105
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095	0.113
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.120	0.202	0.259	0.256	0.489	0.367	0.148	0.265	0.997	3.103
		V. C/CASCA	0.129	0.218	0.279	0.275	0.525	0.396	0.159	0.285	1.074	3.341
		N. ARVORES	0.146	0.126	0.117	0.078	0.117	0.049	0.019	0.029	0.068	0.748
	PORCT.	V. S/CASCA	3.856	6.514	8.350	8.263	15.750	11.837	4.761	8.529	32.140	100.000
		V. C/CASCA	3.856	6.514	8.350	8.263	15.750	11.837	4.761	8.529	32.140	100.000
		N. ARVORES	19.480	16.883	15.584	10.390	15.584	6.494	2.597	3.896	9.091	100.000
Espécie – Tauari-Grande	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tauari-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.046	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.050	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		N. ARVORES	0.0	0.039	0.0	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.066	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.071	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
		N. ARVORES	0.0	0.039	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	24.290	0.0	29.307	46.403	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	24.290	0.0	29.307	46.403	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Taxi	I	V. S/CASCA	0.173	0.212	0.121	0.170	0.083	0.043	0.0	0.0	0.0	0.804
		V. C/CASCA	0.186	0.229	0.131	0.183	0.090	0.047	0.0	0.0	0.0	0.865
		N. ARVORES	0.214	0.136	0.049	0.049	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.476
	II	V. S/CASCA	0.175	0.189	0.131	0.147	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
		V. C/CASCA	0.189	0.204	0.141	0.158	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
		N. ARVORES	0.233	0.155	0.068	0.049	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	III	V. S/CASCA	0.086	0.060	0.066	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
		V. C/CASCA	0.093	0.064	0.071	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
		N. ARVORES	0.107	0.039	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.434	0.461	0.318	0.353	0.172	0.043	0.0	0.0	0.0	1.782
		V. C/CASCA	0.468	0.497	0.343	0.380	0.185	0.047	0.0	0.0	0.0	1.919
		N. ARVORES	0.553	0.330	0.155	0.107	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	1.194
	PORCT.	V. S/CASCA	24.376	25.876	17.855	19.815	9.648	2.430	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.376	25.876	17.855	19.815	9.648	2.430	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	46.341	27.642	13.008	8.943	3.252	0.813	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.023	0.041	0.018	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.025	0.044	0.019	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	II	V. S/CASCA	0.006	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.006	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.061	0.018	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		V. C/CASCA	0.031	0.066	0.019	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
		N. ARVORES	0.039	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	PORCT.	V. S/CASCA	17.442	37.207	10.857	34.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.442	37.207	10.857	34.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	36.364	36.364	9.091	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Branco	I	V. S/CASCA	0.061	0.086	0.037	0.055	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.283
		V. C/CASCA	0.066	0.093	0.040	0.060	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.305
		N. ARVORES	0.078	0.058	0.019	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.184
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.0	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.096	0.057	0.055	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.314
		V. C/CASCA	0.066	0.103	0.062	0.060	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.338
		N. ARVORES	0.078	0.068	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.204
	PORCT.	V. S/CASCA	19.505	30.589	18.298	17.624	0.0	13.984	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	19.505	30.589	18.298	17.624	0.0	13.984	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	38.095	33.333	14.286	9.524	0.0	4.762	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Taxi-da-Várzea	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	24.340	0.0	0.0	0.0	75.660	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.340	0.0	0.0	0.0	75.660	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Taxi-Pitomba	I	V. S/CASCA	0.023	0.016	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.024	0.017	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		N. ARVORES	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.006	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.006	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.038	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.030	0.041	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.029	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	31.822	42.541	25.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.822	42.541	25.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	42.857	42.857	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Taxi-Prata	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Taxi-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.048	0.118	0.041	0.088	0.0	0.083	0.071	0.0	0.0	0.450
		V. C/CASCA	0.051	0.128	0.044	0.095	0.0	0.090	0.077	0.0	0.0	0.485
		N. ARVORES	0.049	0.078	0.019	0.029	0.0	0.019	0.010	0.0	0.0	0.204
	II	V. S/CASCA	0.047	0.067	0.043	0.103	0.049	0.054	0.0	0.0	0.0	0.364
		V. C/CASCA	0.051	0.072	0.046	0.111	0.053	0.058	0.0	0.0	0.0	0.392
		N. ARVORES	0.068	0.049	0.019	0.029	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.184
	III	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.0	0.028	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.212	0.123	0.191	0.049	0.138	0.071	0.0	0.0	0.880
		V. C/CASCA	0.103	0.228	0.132	0.206	0.053	0.148	0.077	0.0	0.0	0.947
		N. ARVORES	0.117	0.146	0.058	0.058	0.010	0.029	0.010	0.0	0.0	0.427
	PORCT.	V. S/CASCA	10.824	24.087	13.964	21.763	5.591	15.655	8.116	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.824	24.087	13.964	21.763	5.591	15.655	8.116	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	27.273	34.091	13.636	13.636	2.273	6.818	2.273	0.0	0.0	100.000
Tento	I	V. S/CASCA	0.045	0.079	0.046	0.054	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
		V. C/CASCA	0.048	0.085	0.049	0.059	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
		N. ARVORES	0.058	0.049	0.029	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	II	V. S/CASCA	0.035	0.053	0.064	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
		V. C/CASCA	0.038	0.057	0.069	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
		N. ARVORES	0.039	0.039	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	III	V. S/CASCA	0.007	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		V. C/CASCA	0.008	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.087	0.153	0.110	0.054	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
		V. C/CASCA	0.094	0.165	0.118	0.059	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
		N. ARVORES	0.107	0.107	0.058	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	PORCT.	V. S/CASCA	18.502	32.502	23.333	11.538	14.125	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.502	32.502	23.333	11.538	14.125	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.375	34.375	18.750	6.250	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tento-Preto	I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tinteiro											
I	V. S/CASCA	0.038	0.050	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.041	0.054	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.049	0.039	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
II	V. S/CASCA	0.062	0.023	0.026	0.026	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.067	0.025	0.028	0.028	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.087	0.019	0.010	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
III	V. S/CASCA	0.017	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.018	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.029	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.116	0.118	0.121	0.026	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.125	0.127	0.130	0.028	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ARVORES	0.165	0.097	0.058	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
PORCT.	V. S/CASCA	28.270	28.819	29.508	6.359	7.044	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.270	28.819	29.508	6.359	7.044	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	48.571	28.571	17.143	2.857	2.857	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.196	0.125	0.083	0.026	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	V. C/CASCA	0.211	0.134	0.089	0.028	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ARVORES	0.194	0.078	0.029	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
II	V. S/CASCA	0.048	0.011	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.051	0.012	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.058	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.243	0.136	0.133	0.026	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	V. C/CASCA	0.262	0.146	0.144	0.028	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
	N. ARVORES	0.252	0.087	0.049	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
PORCT.	V. S/CASCA	40.778	22.723	22.354	4.374	9.771	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	40.778	22.723	22.354	4.374	9.771	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.465	20.930	11.628	2.326	4.651	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-Branca											
I	V. S/CASCA	0.100	0.173	0.132	0.085	0.088	0.0	0.089	0.0	0.0	0.667
	V. C/CASCA	0.108	0.186	0.142	0.092	0.094	0.0	0.096	0.0	0.0	0.718
	N. ARVORES	0.117	0.107	0.058	0.029	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.340
II	V. S/CASCA	0.061	0.038	0.0	0.016	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.065	0.041	0.0	0.017	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.068	0.019	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
III	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.173	0.211	0.132	0.101	0.128	0.0	0.089	0.0	0.0	0.834
	V. C/CASCA	0.186	0.227	0.142	0.109	0.138	0.0	0.096	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.204	0.126	0.058	0.039	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.466
PORCT.	V. S/CASCA	20.697	25.306	15.810	12.156	15.401	0.0	10.630	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.697	25.306	15.810	12.156	15.401	0.0	10.630	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	43.750	27.083	12.500	8.333	6.250	0.0	2.083	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.046	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.050	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.049	0.0	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
II	V. S/CASCA	0.084	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.091	0.009	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.117	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
III	V. S/CASCA	0.016	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.017	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.015	0.061	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	V. C/CASCA	0.152	0.016	0.066	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ARVORES	0.194	0.019	0.029	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
PORCT.	V. S/CASCA	50.775	5.352	21.981	0.0	21.891	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.775	5.352	21.981	0.0	21.891	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	76.923	7.692	11.538	0.0	3.846	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-de-Sangue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.020	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.021	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
II	V. S/CASCA	0.013	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.014	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.035	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.049	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PORCT.	V. S/CASCA	41.608	58.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.608	58.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	62.500	37.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.190	0.062	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
	V. C/CASCA	0.205	0.067	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	N. ARVORES	0.243	0.049	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.015	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.017	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.049	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.241	0.062	0.085	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.260	0.067	0.092	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ARVORES	0.311	0.049	0.039	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
PORCT.	V. S/CASCA	58.770	15.139	20.791	5.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	58.770	15.139	20.791	5.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	76.190	11.905	9.524	2.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Urucu-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Urucurana											
I	V. S/CASCA	0.140	0.139	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.661
	V. C/CASCA	0.150	0.150	0.412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.711
	N. ARVORES	0.175	0.107	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
II	V. S/CASCA	0.103	0.117	0.106	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.111	0.126	0.115	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	N. ARVORES	0.136	0.087	0.058	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
III	V. S/CASCA	0.021	0.040	0.053	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.023	0.043	0.058	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.029	0.029	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
IV	V. S/CASCA	0.012	0.014	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.012	0.015	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.019	0.010	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
TOTAL	V. S/CASCA	0.275	0.309	0.542	0.077	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	1.273
	V. C/CASCA	0.296	0.333	0.584	0.083	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	1.371
	N. ARVORES	0.359	0.233	0.252	0.029	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
PORCT.	V. S/CASCA	21.614	24.301	42.584	6.076	5.426	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.514	24.301	42.584	6.076	5.426	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.217	26.087	28.261	3.261	2.174	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Uxi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.010	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.011	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.031	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.011	0.033	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.010	0.019	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	16.096	49.036	0.0	34.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.096	49.036	0.0	34.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	49.755	50.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	49.755	50.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-Coroa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.022	0.023	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.024	0.025	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.0	0.029	0.010	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.058
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	22.071	16.644	17.293	0.0	43.992	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	22.071	16.644	17.293	0.0	43.992	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	16.667	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Uxi-de-Morcego											
I	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	28.050	71.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	28.050	71.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-Quebra-Machado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.013	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.014	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.010	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	42.016	21.538	36.446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	42.016	21.538	36.446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxirana											
I	V. S/CASCA	0.254	0.360	0.290	0.239	0.134	0.109	0.072	0.0	0.0	1.468
	V. C/CASCA	0.285	0.388	0.312	0.257	0.144	0.117	0.078	0.0	0.0	1.581
	N. ARVORES	0.311	0.272	0.136	0.097	0.039	0.019	0.010	0.0	0.0	0.883
II	V. S/CASCA	0.123	0.078	0.213	0.109	0.077	0.087	0.0	0.0	0.0	0.687
	V. C/CASCA	0.132	0.084	0.230	0.117	0.083	0.093	0.0	0.0	0.0	0.740
	N. ARVORES	0.165	0.058	0.097	0.039	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.398
III	V. S/CASCA	0.074	0.039	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.080	0.043	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.087	0.029	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
IV	V. S/CASCA	0.015	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.016	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
TOTAL	V. S/CASCA	0.476	0.482	0.564	0.347	0.212	0.195	0.072	0.0	0.0	2.349
	V. C/CASCA	0.513	0.520	0.607	0.374	0.228	0.210	0.078	0.0	0.0	2.530
	N. ARVORES	0.592	0.369	0.262	0.136	0.058	0.039	0.010	0.0	0.0	1.466
PORCT.	V. S/CASCA	20.271	20.538	24.002	14.791	9.008	8.312	3.079	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.271	20.538	24.002	14.791	9.008	8.312	3.079	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.397	25.166	17.881	9.272	3.974	2.649	0.662	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXII – Conclusão

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Xixuá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Xururana											
I	V. S/CASCA	0.016	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.017	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
II	V. S/CASCA	0.009	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.010	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.010	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.027	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.029	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
PORCT.	V. S/CASCA	26.619	73.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.619	73.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	62.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Desconhecida											
I	V. S/CASCA	0.086	0.140	0.098	0.037	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.093	0.151	0.105	0.040	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ARVORES	0.097	0.087	0.039	0.010	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.243
II	V. S/CASCA	0.071	0.129	0.094	0.063	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.076	0.139	0.102	0.068	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ARVORES	0.107	0.087	0.039	0.029	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.029
IV	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.286	0.192	0.100	0.040	0.110	0.0	0.0	0.0	0.899
	V. C/CASCA	0.183	0.308	0.207	0.108	0.044	0.118	0.0	0.0	0.0	0.968
	N. ARVORES	0.223	0.194	0.078	0.039	0.010	0.019	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	18.931	31.855	21.368	11.131	4.505	12.210	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.931	31.855	21.368	11.131	4.505	12.210	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	39.655	34.483	13.793	6.897	1.724	3.448	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXXIII

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
147	104.191	112.206	48	33
148	102.220	110.384	40	32
149	263.403	283.664	89	54
150	90.371	97.322	55	45
151	123.436	132.931	63	52
152	124.436	134.008	76	50
153	114.738	123.564	63	47
154	120.045	129.279	69	45
155	120.789	130.080	63	34
156	109.539	117.966	42	34
157	66.654	71.781	48	26
158	137.334	147.898	70	42
159	93.678	100.884	66	42
160	148.559	159.987	78	41
161	85.113	91.661	53	36
162	98.109	105.656	65	41
163	182.487	196.524	64	38
164	155.518	167.481	78	49
165	99.242	106.876	56	38
166	210.609	226.810	77	46
167	166.561	179.373	91	41
168	236.392	254.576	85	34
169	145.704	156.912	63	35
170	130.845	140.910	89	51
171	136.602	147.110	89	43
172	106.958	115.186	51	39
173	44.723	48.163	37	22
174	136.393	146.885	57	37
175	116.602	125.571	63	46
MEDIA	130.043	140.046	65	40

TABELA XXXIV

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.092	0.08	0.100	0.08	0.034	0.06
ABIORANA-ABIO	1.424	1.10	1.533	1.10	0.655	1.01
ABIORANA-AMARELA	2.089	1.61	2.249	1.61	1.655	2.55
ABIORANA-BENGUE	0.211	0.17	0.227	0.17	0.138	0.22
ABIORANA-BRANCA	0.602	0.47	0.649	0.47	0.448	0.69
ABIORANA-CARAMURI	0.033	0.03	0.036	0.03	0.034	0.06

TABELA XXXIII

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
147	104.191	112.206	48	33
148	102.220	110.084	40	32
149	263.403	283.664	89	54
150	90.371	97.322	55	45
151	123.436	132.931	63	52
152	124.436	134.008	76	50
153	114.738	123.564	63	47
154	120.045	129.279	69	45
155	120.789	130.080	63	34
156	109.539	117.966	42	34
157	66.654	71.781	48	26
158	137.334	147.898	70	42
159	93.678	100.884	66	42
160	148.559	159.987	78	41
161	85.113	91.661	53	36
162	98.109	105.656	65	41
163	182.487	196.524	64	38
164	155.518	167.481	78	49
165	99.242	106.876	56	38
166	210.609	226.810	77	46
167	166.561	179.373	91	41
168	236.392	254.576	85	34
169	145.704	156.912	63	35
170	130.845	140.910	89	51
171	136.602	147.110	89	43
172	106.958	115.186	51	39
173	44.723	48.163	37	22
174	136.393	146.885	57	37
175	116.602	125.571	63	46
MEDIA	130.043	140.046	65	40

TABELA XXXIV

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.092	0.08	0.100	0.08	0.034	0.06
ABIORANA-ABIO	1.424	1.10	1.533	1.10	0.655	1.01
ABIORANA-AMARELA	2.089	1.61	2.249	1.61	1.655	2.55
ABIORANA-BENGUE	0.211	0.17	0.227	0.17	0.138	0.22
ABIORANA-BRANCA	0.602	0.47	0.649	0.47	0.448	0.69
ABIORANA-CARAMURI	0.033	0.03	0.036	0.03	0.034	0.06

TABELA XXXIV – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.179	0.14	0.192	0.14	0.103	0.16
ABIORANA-CASCA-FINA	2.400	1.85	2.585	1.85	1.655	2.55
ABIORANA-CUQUIRANA	0.072	0.06	0.078	0.06	0.034	0.06
ABIORANA-CUTITE	0.520	0.40	0.560	0.40	0.310	0.48
ABIORANA-GOIABINHA	0.698	0.54	0.752	0.54	0.172	0.27
ABIORANA-GUAJARA	0.544	0.42	0.585	0.42	0.276	0.43
ABIORANA-MACARANDUBA	0.466	0.36	0.502	0.36	0.207	0.32
ABIORANA-MANGABARANA	1.655	1.28	1.782	1.28	1.103	1.70
ABIORANA-MANGABINHA	0.549	0.43	0.591	0.43	0.414	0.64
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.066	0.06	0.072	0.06	0.069	0.11
ABIORANA-MOCAMBO	2.183	1.68	2.351	1.68	1.172	1.81
ABIORANA-PRETA	0.246	0.19	0.265	0.19	0.138	0.22
ABIORANA-QUADRADA	0.069	0.06	0.074	0.06	0.034	0.06
ABIORANA-ROSADINHA	0.885	0.69	0.953	0.69	0.724	1.12
ABIORANA-SABIA	0.202	0.16	0.217	0.16	0.138	0.22
ABIORANA-UCUUBA	0.675	0.52	0.727	0.52	0.379	0.59
ACOITA-CAVALO	0.940	0.73	1.012	0.73	0.414	0.64
ACAPU	0.839	0.65	0.903	0.65	0.931	1.44
ACARIQUARA	1.160	0.90	1.249	0.90	0.966	1.49
ACARIQUARANA	0.109	0.09	0.118	0.09	0.034	0.06
AMAPA	2.251	1.74	2.424	1.74	1.000	1.54
AMAPA-AMARGOSO	0.178	0.14	0.192	0.14	0.138	0.22
AMAPAZINHO	0.073	0.06	0.079	0.06	0.103	0.16
AMARELAO	0.835	0.65	0.899	0.65	0.241	0.38
AMARELINHO	0.077	0.06	0.083	0.06	0.034	0.06
ANANI	0.078	0.06	0.084	0.06	0.034	0.06
ANDIROBA	0.028	0.03	0.030	0.03	0.034	0.06
ANDIROBARANA	0.021	0.02	0.023	0.02	0.034	0.06
ANGELIM-AMARGOSO	0.164	0.13	0.176	0.13	0.103	0.16
ANGELIM-DA-MATA	1.721	1.33	1.853	1.33	0.276	0.43
ANGELIM-PEDRA	2.645	2.04	2.849	2.04	0.310	0.48
ANGELIM-RAJADO	1.788	1.38	1.925	1.38	0.241	0.38
ANUERA	1.036	0.80	1.116	0.80	0.759	1.17
ARABA	0.311	0.24	0.335	0.24	0.207	0.32
ARACAPURI	0.036	0.03	0.039	0.03	0.034	0.06
ARARACANGA	0.353	0.28	0.381	0.28	0.207	0.32
ARARA-TUCUPI	1.010	0.78	1.088	0.78	0.207	0.32
ARATACIU	0.267	0.21	0.287	0.21	0.138	0.22
ARDEIRA	0.129	0.10	0.139	0.10	0.103	0.16
ARURA-BRANCO	1.821	1.41	1.961	1.41	0.724	1.12
ARURA-VERMELHO	0.085	0.07	0.092	0.07	0.103	0.16
AXIXA	0.570	0.44	0.614	0.44	0.276	0.43
AXUA	0.031	0.03	0.033	0.03	0.034	0.06

TABELA XXXIV – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABACABINHA	0.024	0.02	0.026	0.02	0.034	0.06
BACURI	0.255	0.20	0.274	0.20	0.069	0.11
BACURI-PARI	1.496	1.16	1.611	1.16	1.483	2.29
BALATA	0.042	0.04	0.046	0.04	0.034	0.06
BREU-BRANCO	0.034	0.03	0.036	0.03	0.069	0.11
BREU-MANGA	0.464	0.36	0.499	0.36	0.517	0.80
BREU-PRETO	0.050	0.04	0.054	0.04	0.069	0.11
BREU-SUCURUBA	1.357	1.05	1.462	1.05	0.517	0.80
BREU-VERMELHO	0.591	0.46	0.637	0.46	0.724	1.12
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.102	0.08	0.109	0.08	0.069	0.11
CABARI	0.019	0.02	0.021	0.02	0.034	0.06
CABECA-DE-URUBU	0.078	0.06	0.078	0.06	0.078	0.12
CACAURANA	0.068	0.06	0.073	0.06	0.034	0.06
CACHIMBEIRO	1.949	1.50	2.099	1.50	0.276	0.43
CACHUA	0.100	0.08	0.107	0.08	0.138	0.22
CAJU-ACU	1.369	1.06	1.474	1.06	0.586	0.91
CAPA-BODE	0.256	0.20	0.276	0.20	0.241	0.38
CAPITIU	1.033	0.80	1.112	0.80	0.448	0.69
CARAIPA	0.159	0.13	0.171	0.13	0.138	0.22
CARAPANAUBA	0.603	0.47	0.650	0.47	0.276	0.43
CARIPE	0.737	0.57	0.793	0.57	0.655	1.01
CARIPE-BRANCO	0.069	0.06	0.074	0.06	0.034	0.06
CARIPE-TORRADO	0.346	0.27	0.373	0.27	0.276	0.43
CARIPERANA	1.468	1.13	1.581	1.13	0.724	1.12
CASCA-DE-SANGUE	0.196	0.16	0.211	0.16	0.138	0.22
CASCA-PRECIOSA	0.114	0.09	0.123	0.09	0.034	0.06
CASTANHA-DE-ANTA	0.169	0.14	0.182	0.14	0.103	0.16
CASTANHA-DE-PACA	0.094	0.08	0.101	0.08	0.069	0.11
CASTANHA-SAPUCAIA	0.219	0.17	0.236	0.17	0.034	0.06
CASTANHA-DO-PARA	5.699	4.39	6.137	4.39	0.379	0.59
CASTANHA-VERMELHA	1.519	1.17	1.636	1.17	0.897	1.38
CAUCHO	0.199	0.16	0.214	0.16	0.103	0.16
CAUCHORANA	0.170	0.14	0.183	0.14	0.241	0.38
CEDRORANA	0.831	0.64	0.895	0.64	0.103	0.16
CERNAMBI-DE-INDIO	0.042	0.04	0.045	0.04	0.034	0.06
CERU	0.035	0.03	0.037	0.03	0.034	0.06
CHAPEU-DE-SOL	0.044	0.04	0.048	0.04	0.034	0.06
CINZEIRO	2.262	1.74	2.436	1.74	0.552	0.85
COATAQUICAVA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.069	0.11
COPAIBA	1.490	1.15	1.604	1.15	0.828	1.28
COPAIBA-JACARE	4.445	3.42	4.787	3.42	1.345	2.07
COPAIBA-MARIMARI	0.040	0.04	0.043	0.04	0.069	0.11
COPAIBA-PRETA	0.123	0.10	0.132	0.10	0.103	0.16

TABELA XXXIV – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
COPAIBARANA	0.048	0.04	0.052	0.04	0.034	0.06
COREZEIRO	0.348	0.27	0.375	0.27	0.069	0.11
CUMARU	1.740	1.34	1.873	1.34	0.690	1.07
CUMARU-AMARELO	0.148	0.12	0.159	0.12	0.138	0.22
CUMARU-FERRO	0.374	0.29	0.403	0.29	0.103	0.16
CUMARURANA	0.097	0.08	0.105	0.08	0.034	0.06
CUMATE	0.438	0.34	0.471	0.34	0.207	0.32
CUPIUBA	0.803	0.62	0.865	0.62	0.207	0.32
CUQUIRANA	0.148	0.12	0.159	0.12	0.138	0.22
CURUPIRANA	0.082	0.07	0.089	0.07	0.034	0.06
ENVIRA-AMARELA	0.039	0.03	0.042	0.03	0.034	0.06
ENVIRA-ARITU	0.086	0.07	0.092	0.07	0.034	0.06
ENVIRA-BOBO	0.056	0.05	0.061	0.05	0.034	0.06
ENVIRA-DE-CUTIA	0.316	0.25	0.340	0.25	0.345	0.54
ENVIRA-PIRARUCU	0.026	0.02	0.028	0.02	0.034	0.06
ENVIRA-PRETA	0.614	0.48	0.661	0.48	0.448	0.69
ENVIRA-SURUCUCU	0.069	0.06	0.074	0.06	0.069	0.11
ESPETURANA	0.036	0.03	0.039	0.03	0.034	0.06
FAVA-AMARELA	0.504	0.39	0.543	0.39	0.310	0.48
FAVA-BENGUE	0.018	0.02	0.019	0.02	0.034	0.06
FAVA-BOLOTA	0.405	0.32	0.436	0.32	0.103	0.16
FAVA-DE-ROSCA	1.303	1.01	1.404	1.01	0.345	0.54
FAVA-FOLHA-FINA	1.650	1.27	1.777	1.27	0.621	0.96
FAVA-MAPUXIQUI	0.030	0.03	0.032	0.03	0.034	0.06
FREIJO	0.049	0.04	0.053	0.04	0.034	0.06
FREIJO-BRANCO	0.068	0.06	0.074	0.06	0.034	0.06
GITO	0.023	0.02	0.025	0.02	0.034	0.06
GOMBEIRA-AMARELA	0.020	0.02	0.021	0.02	0.034	0.06
GUARIUBA	1.986	1.53	2.139	1.53	0.586	0.91
GUARIUBARANA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.034	0.06
INGA-BRANCO	0.044	0.04	0.047	0.04	0.069	0.11
INGA-CIPO	0.281	0.22	0.302	0.22	0.310	0.48
INGA-PELUDO	0.022	0.02	0.023	0.02	0.034	0.06
INGA-VERMELHO	0.057	0.05	0.061	0.05	0.034	0.06
INGA-XIXI	0.562	0.44	0.605	0.44	0.414	0.64
INGARANA	0.348	0.27	0.375	0.27	0.172	0.27
INHARE	0.311	0.24	0.335	0.24	0.448	0.69
IPE-AMARELO	0.380	0.30	0.409	0.30	0.207	0.32
IPE-ROXO	0.231	0.18	0.249	0.18	0.138	0.22
IPERANA	0.078	0.06	0.084	0.06	0.034	0.06
ITAUBA	0.512	0.40	0.551	0.40	0.310	0.48
ITAUBA-XIXICA	0.086	0.07	0.093	0.07	0.069	0.11
JACARANDA	0.110	0.09	0.119	0.09	0.034	0.06

TABELA XXXIV — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
JACAREUBA	0.068	0.06	0.073	0.06	0.069	0.11
JANAGUBA	0.117	0.10	0.127	0.10	0.138	0.22
JARANA	0.092	0.08	0.100	0.08	0.034	0.06
JATOBA	0.791	0.61	0.852	0.61	0.241	0.38
JATOBA-MIRIM	0.906	0.70	0.975	0.70	0.448	0.69
JANIPAPO	0.012	0.01	0.013	0.01	0.034	0.06
JOAO-MOLE	0.253	0.20	0.272	0.20	0.241	0.38
JUTAI-PORORUCA	0.698	0.54	0.751	0.54	0.586	0.91
JUTAIRANA	0.569	0.44	0.613	0.44	0.345	0.54
LACRAO-DA-MATA	0.129	0.10	0.139	0.10	0.069	0.11
LOURO-ARITU	0.089	0.07	0.096	0.07	0.069	0.11
LOURO-BOSTA	0.078	0.06	0.078	0.06	0.078	0.12
LOURO-CANELA	0.989	0.77	1.066	0.77	0.483	0.75
LOURO-CEDRINHO	0.065	0.05	0.070	0.05	0.034	0.06
LOURO-FAIA	0.060	0.05	0.065	0.05	0.034	0.06
LOURO-INHAMUI	1.034	0.80	1.113	0.80	0.517	0.80
LOURO-PIMENTA	0.051	0.04	0.054	0.04	0.069	0.11
LOURO-ROSA	0.461	0.36	0.496	0.36	0.172	0.27
MACACAUBA	0.100	0.08	0.108	0.08	0.069	0.11
MACARANDUBA	0.492	0.38	0.530	0.38	0.207	0.32
MACUCU	1.010	0.78	1.087	0.78	0.759	1.17
MACUCU-BRANCO	0.032	0.03	0.035	0.03	0.034	0.06
MANDIOQUEIRA	0.259	0.20	0.279	0.20	0.172	0.27
MANDIOQUEIRA-LISA	0.627	0.49	0.676	0.49	0.241	0.38
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.186	0.15	0.200	0.15	0.138	0.22
MANGARANA	0.781	0.61	0.841	0.61	0.241	0.38
MANGUEIRANA	0.024	0.02	0.026	0.02	0.034	0.06
MANGUE-VERMELHO	0.026	0.02	0.028	0.02	0.034	0.06
MAPARAJUBA	0.144	0.12	0.155	0.12	0.138	0.22
MAPATIRANA	0.312	0.24	0.336	0.24	0.310	0.48
MARI-BRAVO	0.081	0.07	0.087	0.07	0.034	0.06
MARUPA	0.504	0.39	0.542	0.39	0.241	0.38
MATAMATA	0.965	0.75	1.039	0.75	0.862	1.33
MATAMATA-CI	0.524	0.41	0.565	0.41	0.276	0.43
MATAMATA-JIBOIA	0.534	0.42	0.575	0.42	0.276	0.43
MATAMATA-ROSA	0.060	0.05	0.065	0.05	0.034	0.06
MOLONGO	0.008	0.01	0.008	0.01	0.034	0.06
MORACEA-CHOCOLATE	0.593	0.46	0.639	0.46	0.483	0.75
MORCEGUEIRA	0.148	0.12	0.159	0.12	0.103	0.16
MORURO	0.005	0.01	0.006	0.01	0.034	0.06
MOROTOTO	0.239	0.19	0.257	0.19	0.207	0.32
MUIRACATIARA	0.832	0.64	0.896	0.64	0.414	0.64
MUIRACAJIBOIA	0.091	0.07	0.098	0.07	0.069	0.11

TABELA XXXIV – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.024	0.02	0.025	0.02	0.034	0.06
MUIRAPIRANGA	2.303	1.78	2.480	1.78	1.310	2.02
MUIRAPIXUNA	0.211	0.17	0.227	0.17	0.172	0.27
MUIRATINGA	0.491	0.38	0.529	0.38	0.517	0.80
MUIRAUBA	0.407	0.32	0.439	0.32	0.310	0.48
MURTA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.069	0.11
MURUCI	0.072	0.06	0.077	0.06	0.069	0.11
MURURE	0.456	0.36	0.491	0.36	0.345	0.54
ORELHA-DE-BURRO	0.021	0.02	0.022	0.02	0.034	0.06
PAJURA	1.541	1.19	1.660	1.19	0.655	1.01
PAJURAZINHO	0.138	0.11	0.148	0.11	0.069	0.11
PARAPARA	0.655	0.51	0.706	0.51	0.276	0.43
PARICA	0.041	0.04	0.044	0.04	0.069	0.11
PARICARANA	0.126	0.10	0.135	0.10	0.103	0.16
PARINARI	0.084	0.07	0.090	0.07	0.069	0.11
PARURU	0.057	0.05	0.061	0.05	0.069	0.11
PAU-BRANCO	0.024	0.02	0.026	0.02	0.034	0.06
PAU-DE-BICHO	0.092	0.08	0.099	0.08	0.103	0.16
PAU-JACARE	0.091	0.08	0.098	0.08	0.103	0.16
PAU-FERRO	0.084	0.07	0.090	0.07	0.069	0.11
PAU-ROXO	0.116	0.09	0.125	0.09	0.103	0.16
PENTE-DE-MACACO	0.541	0.42	0.583	0.42	0.379	0.59
PEROBA	0.462	0.36	0.498	0.36	0.034	0.06
PEROBA-BRANCA	0.045	0.04	0.048	0.04	0.034	0.06
PIQUIA	0.852	0.66	0.917	0.66	0.138	0.22
PIQUIARANA	0.807	0.63	0.870	0.63	0.276	0.43
PUPUNHARANA	0.235	0.19	0.253	0.19	0.103	0.16
PURUI	0.103	0.08	0.111	0.08	0.138	0.22
QUARUBA	0.349	0.27	0.376	0.27	0.069	0.11
QUARUBA-BRANCA	0.104	0.08	0.112	0.08	0.069	0.11
QUARUBA-CEDRO	0.123	0.10	0.133	0.10	0.069	0.11
QUARUBA-ROXA	0.375	0.29	0.404	0.29	0.207	0.32
QUINARANA	0.401	0.31	0.432	0.31	0.276	0.43
ROSADA-BRAVA	0.484	0.38	0.521	0.38	0.414	0.64
ROXINHO	1.386	1.07	1.492	1.07	0.897	1.38
SUCUPIRA	1.642	1.27	1.768	1.27	0.552	0.85
SUCUPIRA-AMARELA	1.402	1.08	1.510	1.08	0.759	1.17
SUCUPIRA-VERMELHA	0.687	0.53	0.739	0.53	0.483	0.75
SABOEIRO	0.426	0.33	0.459	0.33	0.207	0.32
SERINGA-ITAUBA	0.216	0.17	0.233	0.17	0.241	0.38
SERINGARANA	0.110	0.09	0.119	0.09	0.069	0.11
SERINGUEIRA	1.773	1.37	1.910	1.37	1.207	1.86
SURVA	0.760	0.59	0.818	0.59	0.379	0.59

TABELA XXXIV – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
TACHI	2.107	1.63	2.269	1.63	1.034	1.60
TACHI-AMARELO	0.102	0.08	0.110	0.08	0.034	0.06
TACHI-BRANCO	1.083	0.84	1.167	0.84	0.586	0.91
TACHI-PITOMBA	0.202	0.16	0.218	0.16	0.172	0.27
TACHI-PRATA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.034	0.06
TACHI-VERMELHO	1.273	0.98	1.371	0.98	0.724	1.12
TANIMBUCA-AMARELA	0.703	0.55	0.757	0.55	0.207	0.32
TAPEREBA	0.088	0.07	0.095	0.07	0.103	0.16
TATAPIRIRICA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.069	0.11
TAUA	3.579	2.76	3.854	2.76	0.759	1.17
TAUARI-VERMELHO	0.627	0.49	0.675	0.49	0.207	0.32
TENTO	0.162	0.13	0.174	0.13	0.103	0.16
TINTEIRO	0.072	0.05	0.078	0.06	0.069	0.11
UCHI	0.546	0.42	0.588	0.42	0.172	0.27
UCHI-AMARELO	0.271	0.21	0.292	0.21	0.138	0.22
UCHI-DE-MORCEGO	0.073	0.06	0.079	0.06	0.034	0.06
UCHI-PRETO	0.050	0.04	0.054	0.04	0.034	0.06
UCHIRANA	1.796	1.39	1.935	1.39	1.138	1.76
UCUUBA	0.476	0.37	0.513	0.37	0.345	0.54
UCUUBA-BRANCA	0.847	0.66	0.912	0.66	0.310	0.48
UCUUBA-DA-MATA	0.077	0.05	0.083	0.06	0.069	0.11
URUCURANA-VERMELHA	0.108	0.09	0.117	0.09	0.069	0.11
UCUUBA-VERMELHA	0.378	0.30	0.407	0.30	0.241	0.38
URUCU-AMARELO	0.028	0.03	0.030	0.03	0.034	0.06
URUCURANA	0.645	0.50	0.695	0.50	0.483	0.75
DESCONHECIDA	0.062	0.05	0.067	0.05	0.069	0.11

TABELA XXXV

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.252	0.042	0.179	0.256	0.415	0.280	0.0	0.0	0.0	1.424
	V. C/CASCA	0.272	0.045	0.193	0.275	0.447	0.301	0.0	0.0	0.0	1.533
	N. ARVORES	0.345	0.034	0.069	0.103	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.655
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.868	0.669	0.163	0.171	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	2.089
	V. C/CASCA	0.935	0.720	0.176	0.184	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	2.249
	N. ARVORES	1.034	0.483	0.069	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	1.655
ABIORANA-BENGUE	V. S/CASCA	0.031	0.087	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.033	0.094	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.152	0.107	0.053	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	V. C/CASCA	0.163	0.116	0.057	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	N. ARVORES	0.241	0.103	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-CARAMURI	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.703	0.704	0.380	0.114	0.154	0.0	0.345	0.0	0.0	2.400
	V. C/CASCA	0.757	0.758	0.409	0.123	0.166	0.0	0.372	0.0	0.0	2.585
	N. ARVORES	0.828	0.552	0.172	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	1.655
ABIORANA-CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.046	0.211	0.154	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.520
	V. C/CASCA	0.049	0.228	0.166	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.560
	N. ARVORES	0.069	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
ABIORANA-GOIABINHA	V. S/CASCA	0.016	0.038	0.0	0.0	0.145	0.0	0.499	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.017	0.041	0.0	0.0	0.156	0.0	0.537	0.0	0.0	0.752
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.172
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.046	0.117	0.139	0.100	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	V. C/CASCA	0.050	0.126	0.150	0.108	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.091	0.150	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.0	0.098	0.162	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.420	0.491	0.418	0.0	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	1.655
	V. C/CASCA	0.452	0.529	0.450	0.0	0.0	0.0	0.351	0.0	0.0	1.782
	N. ARVORES	0.552	0.310	0.207	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	1.103
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.146	0.178	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	V. C/CASCA	0.157	0.191	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	N. ARVORES	0.172	0.138	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
ABIORANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.314	0.482	0.218	0.707	0.462	0.0	0.0	0.0	0.0	2.183
	V. C/CASCA	0.338	0.519	0.235	0.762	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	2.351
	N. ARVORES	0.379	0.345	0.103	0.241	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	1.172
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.024	0.049	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.025	0.053	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
ABIORANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.224	0.210	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885
	V. C/CASCA	0.242	0.227	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.953
	N. ARVORES	0.310	0.207	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.035	0.101	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.037	0.109	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
ABIORANA-UCUUBA	V. S/CASCA	0.144	0.131	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.675
	V. C/CASCA	0.155	0.141	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727
	N. ARVORES	0.172	0.103	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.054	0.039	0.298	0.380	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.940
	V. C/CASCA	0.058	0.042	0.321	0.409	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	1.012
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.138	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
ACAPU	V. S/CASCA	0.418	0.421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.839
	V. C/CASCA	0.450	0.454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.903
	N. ARVORES	0.521	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.931
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.286	0.366	0.068	0.179	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	1.160
	V. C/CASCA	0.308	0.395	0.074	0.192	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	1.249
	N. ARVORES	0.414	0.310	0.034	0.103	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
AMAPA	V. S/CASCA	0.182	0.525	0.400	0.595	0.352	0.196	0.0	0.0	0.0	2.251
	V. C/CASCA	0.196	0.566	0.431	0.641	0.379	0.211	0.0	0.0	0.0	2.424
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.207	0.172	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	1.000
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
AMARELAO	V. S/CASCA	0.021	0.061	0.087	0.280	0.134	0.252	0.0	0.0	0.0	0.835
	V. C/CASCA	0.023	0.065	0.094	0.302	0.144	0.271	0.0	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.241
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ANANI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.083	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
ANGELIM-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.164	0.225	0.0	0.252	0.0	0.0	1.080	1.721
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.177	0.242	0.0	0.271	0.0	0.0	1.163	1.853
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.103	0.276
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.052	0.0	0.0	0.140	0.498	0.0	1.932	2.645
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.056	0.0	0.0	0.151	0.536	0.0	2.081	2.849
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.138	0.310
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.108	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.608	1.788
	V. C/CASCA	0.116	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.732	1.925
	N. ARVORES	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.241
ANUERA	V. S/CASCA	0.248	0.404	0.274	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.036
	V. C/CASCA	0.267	0.435	0.295	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.116
	N. ARVORES	0.310	0.276	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
ARABA	V. S/CASCA	0.042	0.018	0.132	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.046	0.019	0.143	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
ARACAPURI	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.204	0.042	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.220	0.045	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.118	0.138	0.712	0.0	0.0	0.0	1.010
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.127	0.149	0.766	0.0	0.0	0.0	1.088
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.207
ARATACIU	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.138
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.092	0.290	0.386	0.436	0.307	0.0	0.0	0.310	0.0	1.821
	V. C/CASCA	0.099	0.312	0.415	0.470	0.330	0.0	0.0	0.334	0.0	1.961
	N. ARVORES	0.103	0.207	0.172	0.138	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.724
ARURA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
AXIXA	V. S/CASCA	0.101	0.103	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	0.0	0.570
	V. C/CASCA	0.109	0.111	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289	0.0	0.614
	N. ARVORES	0.138	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.276
AXUA	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ABACABINHA	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
BACURI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.525	0.520	0.239	0.078	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	1.496
	V. C/CASCA	0.565	0.560	0.257	0.085	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	1.611
	N. ARVORES	0.793	0.483	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	1.483
BALATA	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.231	0.091	0.064	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	V. C/CASCA	0.249	0.098	0.068	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499
	N. ARVORES	0.345	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.050	0.365	0.068	0.229	0.0	0.0	0.308	0.338	0.0	1.357
	V. C/CASCA	0.053	0.393	0.074	0.246	0.0	0.0	0.331	0.364	0.0	1.462
	N. ARVORES	0.069	0.241	0.034	0.103	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.517
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.350	0.191	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.377	0.205	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
	N. ARVORES	0.552	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
CABARI	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CABECA-DE-URUBU	V. S/CASCA	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
	V. C/CASCA	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
	N. ARVORES	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
CACAURANA	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.139	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.545	1.949
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	1.653	2.099
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103	0.276
CACHUA	V. S/CASCA	0.051	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.055	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.129	0.258	0.165	0.275	0.302	0.0	0.240	0.0	0.0	1.369
	V. C/CASCA	0.139	0.277	0.177	0.297	0.325	0.0	0.258	0.0	0.0	1.474
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.069	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.586
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.115	0.056	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.124	0.060	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
CAPITIU	V. S/CASCA	0.138	0.098	0.177	0.221	0.164	0.234	0.0	0.0	0.0	1.033
	V. C/CASCA	0.148	0.106	0.191	0.238	0.177	0.252	0.0	0.0	0.0	1.112
	N. ARVORES	0.138	0.069	0.103	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.448
CARAIPA	V. S/CASCA	0.056	0.048	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.060	0.052	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.065	0.098	0.0	0.440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.603
	V. C/CASCA	0.070	0.106	0.0	0.474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
CARIPE	V. S/CASCA	0.299	0.368	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
	V. C/CASCA	0.322	0.397	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.793
	N. ARVORES	0.379	0.241	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.103	0.051	0.064	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	V. C/CASCA	0.111	0.055	0.069	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.306	0.225	0.0	0.107	0.173	0.0	0.0	0.0	0.658	1.468
	V. C/CASCA	0.329	0.243	0.0	0.115	0.186	0.0	0.0	0.0	0.708	1.581
	N. ARVORES	0.448	0.172	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.724
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CASTANHA-DE-ANTA	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.150	0.201	0.252	0.0	0.0	5.024	5.699
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.161	0.216	0.271	0.0	0.0	5.411	6.137
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.241	0.379
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.398	0.514	0.258	0.132	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	1.519
	V. C/CASCA	0.428	0.553	0.278	0.142	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	1.636
	N. ARVORES	0.414	0.310	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.897
CAUCHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.039	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.126	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.136	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.514	0.831
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.553	0.895
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.034	0.103
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CERJ	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.143	0.048	0.163	0.268	0.274	0.042	0.0	0.0	1.326	2.262
	V. C/CASCA	0.153	0.052	0.175	0.288	0.295	0.045	0.0	0.0	1.428	2.436
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.069	0.103	0.069	0.034	0.0	0.0	0.069	0.552
COATAQUICAVA	V. S/CASCA	0.035	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
COPAIBA	V. S/CASCA	0.253	0.337	0.318	0.310	0.132	0.139	0.0	0.0	0.0	1.490
	V. C/CASCA	0.273	0.363	0.342	0.334	0.142	0.150	0.0	0.0	0.0	1.604
	N. ARVORES	0.276	0.241	0.138	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.828

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.266	0.346	0.751	0.631	0.0	0.0	1.037	0.256	1.160	4.445
	V. C/CASCA	0.286	0.373	0.808	0.679	0.0	0.0	1.117	0.275	1.249	4.787
	N. ARVORES	0.310	0.241	0.310	0.207	0.0	0.0	0.138	0.034	0.103	1.345
COPAIBA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.009	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.010	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
COPAIBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
COREZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
CUMARU	V. S/CASCA	0.083	0.192	0.619	0.093	0.379	0.375	0.0	0.0	0.0	1.740
	V. C/CASCA	0.089	0.207	0.666	0.100	0.408	0.404	0.0	0.0	0.0	1.873
	N. ARVORES	0.103	0.138	0.276	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.690
CUMARU-AMARELO	V. S/CASCA	0.062	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.067	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
CUMARU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.078	0.225	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.084	0.242	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.103
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
CUMATE	V. S/CASCA	0.018	0.036	0.254	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.019	0.039	0.274	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391	0.803
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421	0.865
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.207
CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.062	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.067	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
CURUPIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ENVIRA-BOBO	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
ENVIRA-PIRARUCU	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.144	0.224	0.131	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614
	V. C/CASCA	0.155	0.242	0.141	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.661
	N. ARVORES	0.172	0.172	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.029	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.032	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
ESPETURANA	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.092	0.109	0.203	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.100	0.118	0.218	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
FAVA-BENGUE	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.064	0.147	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.158	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.436
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.103
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.307	0.221	0.299	0.0	0.0	0.0	0.416	1.303
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.330	0.238	0.322	0.0	0.0	0.0	0.448	1.404
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.138	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.034	0.345
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.104	0.237	0.316	0.232	0.0	0.433	0.0	0.0	0.328	1.650
	V. C/CASCA	0.112	0.255	0.341	0.250	0.0	0.466	0.0	0.0	0.353	1.777
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.172	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.034	0.621
FAVA-MAPUXIQUI	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
FREIJO	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
FREIJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
GITO	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
GOMBEIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.093	0.183	0.256	0.324	0.104	0.0	0.0	0.0	1.025	1.986
	V. C/CASCA	0.100	0.198	0.276	0.349	0.112	0.0	0.0	0.0	1.104	2.139
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.138	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.586
GUARIUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
INGA-BRANCO	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.084	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.090	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.172	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
INGA-PELUDO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
INGA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.156	0.173	0.065	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.562
	V. C/CASCA	0.168	0.186	0.070	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.605
	N. ARVORES	0.241	0.103	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
INGARANA	V. S/CASCA	0.022	0.085	0.0	0.114	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.024	0.092	0.0	0.123	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
INHARE	V. S/CASCA	0.269	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.290	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.414	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.126	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.380
	V. C/CASCA	0.135	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.409
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.207
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138

TABELA XXXV — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
IPERANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ITAUBA	V. S/CASCA	0.072	0.134	0.122	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.077	0.144	0.131	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
ITAUBA-XIXICA	V. S/CASCA	0.030	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.033	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
JACARANDA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
JANAGUBA	V. S/CASCA	0.045	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.049	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
JATOBA	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.247	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.266	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.852
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.061	0.306	0.343	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.906
	V. C/CASCA	0.066	0.329	0.370	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.975
	N. ARVORES	0.069	0.207	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
JANIPAPO	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.070	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.076	0.098	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
JUTAI-POROROCA	V. S/CASCA	0.190	0.276	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.204	0.297	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751
	N. ARVORES	0.241	0.241	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.094	0.186	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.569
	V. C/CASCA	0.102	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	0.613
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.345
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.041	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.044	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
	V. C/CASCA	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
	N. ARVORES	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.078
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.157	0.153	0.312	0.075	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.989
	V. C/CASCA	0.169	0.165	0.335	0.080	0.0	0.0	0.315	0.0	0.0	1.066
	N. ARVORES	0.172	0.103	0.138	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.483
LOURO-CEDRINHO	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
LOURO-FAIA	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.092	0.145	0.302	0.350	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	1.034
	V. C/CASCA	0.099	0.156	0.325	0.377	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	1.113
	N. ARVORES	0.138	0.103	0.138	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.154	0.196	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.166	0.211	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.172
MACACAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.530
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
MACUCU	V. S/CASCA	0.283	0.382	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.010
	V. C/CASCA	0.304	0.411	0.372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.345	0.241	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.031	0.196	0.116	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.627
	V. C/CASCA	0.033	0.211	0.124	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.676
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.057	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.061	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
MANGARANA	V. S/CASCA	0.015	0.138	0.0	0.0	0.0	0.420	0.209	0.0	0.0	0.781
	V. C/CASCA	0.017	0.148	0.0	0.0	0.0	0.452	0.225	0.0	0.0	0.841
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.241
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MANGUE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.032	0.026	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.034	0.028	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.186	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.201	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.207	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MARUPA	V. S/CASCA	0.053	0.121	0.068	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.057	0.130	0.074	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
MATAMATA	V. S/CASCA	0.339	0.281	0.251	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.965
	V. C/CASCA	0.365	0.302	0.270	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	N. ARVORES	0.483	0.241	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.862
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.024	0.190	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240	0.524
	V. C/CASCA	0.026	0.205	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259	0.565
	N. ARVORES	0.034	0.172	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.276
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.099	0.182	0.064	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	V. C/CASCA	0.106	0.196	0.069	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
MATAMATA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MOLONGO	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.261	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	V. C/CASCA	0.281	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639
	N. ARVORES	0.276	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
MORCEGUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.0	0.091	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
MORORO	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.029	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.031	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.069	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.106	0.264	0.118	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.832
	V. C/CASCA	0.114	0.284	0.127	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.896
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
MUIRACAJIBOIA	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
MUIRAJIBOIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.418	0.621	0.523	0.0	0.741	0.0	0.0	0.0	0.0	2.303
	V. C/CASCA	0.450	0.668	0.563	0.0	0.798	0.0	0.0	0.0	0.0	2.480
	N. ARVORES	0.517	0.414	0.207	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	1.310
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.071	0.036	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.076	0.039	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.146	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	V. C/CASCA	0.158	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.072	0.261	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.077	0.281	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.103	0.172	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
MURTA	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
MURJCI	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
MURURE	V. S/CASCA	0.158	0.116	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.170	0.125	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	N. ARVORES	0.207	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
ORELHA-DE-BURRO	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PAJURA	V. S/CASCA	0.118	0.251	0.313	0.312	0.132	0.205	0.210	0.0	0.0	1.541
	V. C/CASCA	0.127	0.270	0.337	0.336	0.142	0.221	0.226	0.0	0.0	1.660
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.138	0.103	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.655
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PARAPARA	V. S/CASCA	0.036	0.173	0.132	0.109	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.655
	V. C/CASCA	0.039	0.186	0.142	0.118	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.706
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.069	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.276
PARICA	V. S/CASCA	0.012	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.013	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PARICARANA	V. S/CASCA	0.051	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.055	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PARINARI	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PARURU	V. S/CASCA	0.022	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.023	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.050	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.054	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.025	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.027	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PAU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.033	0.032	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.036	0.034	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.168	0.235	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541
	V. C/CASCA	0.181	0.253	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.583
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
PEROBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462	0.462
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498	0.498
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
PEROBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	0.210	0.257	0.0	0.240	0.852
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.226	0.277	0.0	0.259	0.917
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.034	0.138
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.031	0.040	0.058	0.212	0.363	0.0	0.0	0.103	0.0	0.807
	V. C/CASCA	0.033	0.043	0.062	0.229	0.391	0.0	0.0	0.111	0.0	0.870
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.276
PUPUNHARANA	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.092	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.100	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PURUI	V. S/CASCA	0.017	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.019	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
QUARUBA	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.027	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.029	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.054	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.058	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.063	0.042	0.168	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.067	0.045	0.180	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
QUINARANA	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.173	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.187	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.173	0.189	0.058	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.186	0.203	0.062	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	N. ARVORES	0.207	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
ROXINHO	V. S/CASCA	0.226	0.253	0.581	0.202	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	1.386
	V. C/CASCA	0.244	0.273	0.626	0.218	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	1.492
	N. ARVORES	0.310	0.172	0.310	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.095	0.217	0.230	0.243	0.421	0.196	0.0	0.0	0.240	1.642
	V. C/CASCA	0.103	0.233	0.248	0.261	0.453	0.211	0.0	0.0	0.259	1.768
	N. ARVORES	0.103	0.138	0.103	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.034	0.552
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.174	0.403	0.335	0.257	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	1.402
	V. C/CASCA	0.187	0.434	0.361	0.277	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	1.510
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.759

TABELA XXXV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.150	0.300	0.069	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687
	V. C/CASCA	0.161	0.323	0.075	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.739
	N. ARVORES	0.207	0.207	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.064	0.054	0.087	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	V. C/CASCA	0.069	0.058	0.094	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
ERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.156	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.168	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.513	0.350	0.338	0.134	0.258	0.181	0.0	0.0	0.0	1.773
	V. C/CASCA	0.552	0.377	0.364	0.144	0.278	0.195	0.0	0.0	0.0	1.910
	N. ARVORES	0.655	0.241	0.172	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	1.207
SORVA	V. S/CASCA	0.050	0.065	0.296	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.760
	V. C/CASCA	0.053	0.070	0.319	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.138	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
TACHI	V. S/CASCA	0.214	0.681	0.388	0.243	0.0	0.200	0.0	0.380	0.0	2.107
	V. C/CASCA	0.231	0.733	0.418	0.262	0.0	0.216	0.0	0.410	0.0	2.269
	N. ARVORES	0.276	0.448	0.172	0.069	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	1.034
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.125	0.445	0.078	0.196	0.0	0.0	0.240	0.0	0.0	1.083
	V. C/CASCA	0.134	0.479	0.084	0.211	0.0	0.0	0.258	0.0	0.0	1.167
	N. ARVORES	0.138	0.310	0.034	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.586
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.048	0.090	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.051	0.097	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
TACHI-PRATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.200	0.157	0.121	0.498	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	1.273
	V. C/CASCA	0.216	0.169	0.131	0.536	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	1.371
	N. ARVORES	0.276	0.103	0.069	0.207	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.095	0.055	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442	0.703
	V. C/CASCA	0.103	0.060	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476	0.757
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.207
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.016	0.042	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.017	0.046	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
TAUA	V. S/CASCA	0.106	0.365	0.262	0.525	0.144	0.252	0.305	0.0	1.619	3.579
	V. C/CASCA	0.115	0.393	0.282	0.565	0.156	0.271	0.328	0.0	1.744	3.854
	N. ARVORES	0.103	0.241	0.069	0.138	0.034	0.034	0.034	0.0	0.103	0.759
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.274	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.627
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.295	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.675
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.103	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
TENTO	V. S/CASCA	0.022	0.049	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.023	0.053	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
UCHI	V. S/CASCA	0.026	0.285	0.158	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	V. C/CASCA	0.028	0.307	0.170	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.026	0.044	0.098	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
	V. C/CASCA	0.028	0.048	0.105	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.292
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138

TABELA XXXV – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UCHI-DE-MORCEGO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
UCHI-PRETO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.397	0.607	0.353	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	1.796
	V. C/CASCA	0.428	0.654	0.380	0.0	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	1.935
	N. ARVORES	0.448	0.448	0.138	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	1.138
UCUUBA	V. S/CASCA	0.211	0.056	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	V. C/CASCA	0.227	0.061	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	N. ARVORES	0.241	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.066	0.132	0.0	0.136	0.0	0.0	0.514	0.0	0.0	0.847
	V. C/CASCA	0.071	0.142	0.0	0.146	0.0	0.0	0.553	0.0	0.0	0.912
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.310
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
URUCURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.058	0.134	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.062	0.144	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.069	0.103	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
URUCU-AMARELO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
URUCURANA	V. S/CASCA	0.154	0.197	0.165	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.166	0.213	0.178	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
	N. ARVORES	0.241	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXXVI

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA	0.0	0.092	0.185	0.248	0.092	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ABIORANA-ABIU	0.818	1.424	2.029	10.621	0.605	0.391	0.655	0.919	2.020	0.264
ABIORANA-AMARELA	1.526	2.089	2.651	9.178	0.563	1.310	1.655	2.000	3.448	0.345
ABIORANA-BENGUE	0.076	0.211	0.346	0.528	0.135	0.056	0.138	0.220	0.195	0.082
ABIORANA-BRANCA	0.371	0.602	0.834	1.560	0.232	0.303	0.448	0.594	0.613	0.145
ABIORANA-CARAMURI	0.0	0.033	0.067	0.032	0.033	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.064	0.179	0.294	0.383	0.115	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
ABIORANA-CASCA-FINA	1.694	2.400	3.107	14.480	0.707	1.344	1.655	1.966	2.805	0.311
ABIORANA-CUQUIRANA	0.0	0.072	0.144	0.151	0.072	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ABIORANA-CUTITE	0.293	0.520	0.747	1.530	0.227	0.198	0.310	0.422	0.365	0.112
ABIORANA-GOIABINHA	0.000	0.698	1.397	14.146	0.698	0.0	0.172	0.345	0.862	0.172
ABIORANA-GUAJARA	0.346	0.544	0.741	1.128	0.197	0.191	0.276	0.360	0.207	0.084
ABIORANA-MACARANDUBA	0.255	0.466	0.677	1.292	0.211	0.116	0.207	0.298	0.241	0.091
ABIORANA-MANGABARANA	1.081	1.655	2.229	9.555	0.574	0.777	1.103	1.430	3.096	0.327

TABELA XXXVI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA-MANGABINHA	0.331	0.549	0.766	1.371	0.217	0.269	0.414	0.559	0.608	0.145
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.000	0.066	0.133	0.128	0.066	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
ABIORANA-MOCAMBO	1.697	2.183	2.669	6.861	0.486	0.914	1.172	1.431	1.933	0.258
ABIORANA-PRETA	0.045	0.246	0.448	1.180	0.202	0.030	0.138	0.246	0.337	0.108
ABIORANA-QUADRADA	0.0	0.069	0.137	0.136	0.069	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ABIORANA-ROSADINHA	0.476	0.885	1.293	4.839	0.409	0.367	0.724	1.082	3.707	0.358
ABIORANA-SABIA	0.000	0.202	0.404	1.182	0.202	0.0	0.138	0.276	0.552	0.138
ABIORANA-UCUUBA	0.267	0.675	1.082	4.813	0.407	0.198	0.379	0.561	0.958	0.182
ACOITA-CAVALO	0.582	0.940	1.298	3.722	0.358	0.278	0.414	0.550	0.537	0.136
ACAPU	0.467	0.839	1.211	4.019	0.372	0.522	0.931	1.340	4.852	0.409
ACARIQUARA	0.819	1.160	1.500	3.358	0.340	0.705	0.966	1.226	1.963	0.260
ACARIQUARANA	0.0	0.109	0.218	0.346	0.109	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
AMAPA	1.706	2.251	2.796	8.614	0.545	0.789	1.000	1.211	1.286	0.211
AMAPA-AMARGOSO	0.035	0.178	0.321	0.590	0.143	0.042	0.138	0.234	0.266	0.096
AMAPAZINHO	0.032	0.073	0.114	0.049	0.041	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
AMARELAO	0.400	0.835	1.270	5.497	0.435	0.134	0.241	0.348	0.333	0.107
AMARELINHO	0.0	0.077	0.155	0.173	0.077	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ANANI	0.0	0.078	0.155	0.175	0.078	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ANDIROBA	0.000	0.028	0.056	0.023	0.028	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ANDIROBARANA	0.000	0.021	0.043	0.013	0.021	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENGELIM-AMARGOSO	0.064	0.164	0.264	0.289	0.100	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
ANGELIM-DA-MATA	0.961	1.721	2.481	16.749	0.760	0.178	0.276	0.374	0.278	0.098
ANGELIM-PEDRA	1.348	2.645	3.942	48.777	1.297	0.188	0.310	0.433	0.436	0.123
ANGELIM-RAJADO	0.184	1.788	3.392	74.628	1.604	0.134	0.241	0.348	0.333	0.107
ANUERA	0.602	1.036	1.470	5.463	0.434	0.442	0.759	1.075	2.904	0.316
ARABA	0.157	0.311	0.465	0.688	0.154	0.116	0.207	0.298	0.241	0.091
ARACAPURI	0.000	0.036	0.072	0.037	0.036	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ARARACANGA	0.158	0.353	0.549	1.109	0.196	0.103	0.207	0.311	0.313	0.104
ARARA-TUCUPI	0.584	1.010	1.436	5.258	0.426	0.130	0.207	0.283	0.170	0.077
ARATACIU	0.000	0.267	0.534	2.066	0.267	0.0	0.138	0.276	0.552	0.138
ARCEIRA	0.023	0.129	0.236	0.329	0.107	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076
ARURA-BRANCO	1.312	1.821	2.330	7.515	0.509	0.539	0.724	0.909	0.993	0.185
ARURA-VERMELHO	0.021	0.085	0.150	0.121	0.065	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076
AXIXA	0.282	0.570	0.858	2.410	0.288	0.178	0.276	0.374	0.278	0.098
AXUA	0.000	0.031	0.061	0.027	0.031	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ABACABINHA	0.0	0.024	0.048	0.017	0.024	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
BACURI	0.077	0.255	0.433	0.919	0.178	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
BACURI-PARI	0.489	1.496	2.503	29.412	1.007	0.462	1.483	2.503	30.187	1.020
BALATA	0.000	0.042	0.085	0.052	0.042	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
BREU-BRANCO	0.0	0.034	0.068	0.033	0.034	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
BREU-MANGA	0.273	0.464	0.654	1.050	0.190	0.341	0.517	0.694	0.901	0.176
BREU-PRETO	0.015	0.050	0.085	0.035	0.035	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
BREU-SUCURUBA	0.665	1.357	2.050	13.907	0.693	0.372	0.517	0.663	0.616	0.146

TABELA XXXVI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
BREU-VERMELHO	0.375	0.591	0.807	1.354	0.216	0.448	0.724	1.000	2.207	0.276
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.013	0.102	0.190	0.226	0.088	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
CABARI	0.000	0.019	0.039	0.011	0.019	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CABECA-DE-URUBU	0.0	0.078	0.171	0.251	0.093	0.0	0.078	0.171	0.251	0.093
CACAURANA	0.0	0.068	0.136	0.135	0.068	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CACHIMBEIRO	0.891	1.949	3.007	32.460	1.058	0.128	0.276	0.424	0.635	0.148
CACHUA	0.052	0.100	0.147	0.065	0.047	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
CAJU-ACU	0.962	1.369	1.775	4.790	0.406	0.433	0.586	0.739	0.680	0.153
CAPA-BODE	0.075	0.256	0.438	0.957	0.182	0.058	0.241	0.425	0.975	0.183
CAPITIU	0.620	1.033	1.445	4.929	0.412	0.265	0.448	0.631	0.970	0.183
CARAIPA	0.044	0.159	0.275	0.387	0.116	0.042	0.138	0.234	0.266	0.096
CARAPANAUBA	0.391	0.603	0.815	1.304	0.212	0.191	0.276	0.360	0.207	0.084
CARIPE	0.448	0.737	1.025	2.411	0.288	0.411	0.655	0.900	1.734	0.245
CARIPE-BRANCO	0.0	0.069	0.137	0.136	0.069	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CARIPE-TORRADO	0.191	0.346	0.501	0.697	0.155	0.178	0.276	0.374	0.278	0.098
CARIPERANA	0.744	1.468	2.192	15.206	0.724	0.503	0.724	0.946	1.421	0.221
CASCA-DE-SANGUE	0.098	0.196	0.293	0.275	0.097	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
CASCA-PRECIOSA	0.0	0.114	0.228	0.378	0.114	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CASTANHA-DE-ANTA	0.033	0.169	0.306	0.542	0.137	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076
CASTANHA-DE-PACA	0.029	0.094	0.159	0.123	0.065	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
CASTANHA-SAPUCAIA	0.0	0.219	0.438	1.393	0.219	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CASTANHA-DO-PARA	3.496	5.699	7.901	140.654	2.202	0.227	0.379	0.532	0.672	0.152
CASTANHA-VERMELHA	0.971	1.519	2.066	8.689	0.547	0.610	0.897	1.183	2.382	0.287
CAUCHO	0.0	0.199	0.397	1.145	0.199	0.0	0.103	0.207	0.310	0.103
CAUCHORANA	0.100	0.170	0.240	0.142	0.070	0.146	0.241	0.336	0.261	0.095
CEDRORANA	0.283	0.831	1.380	8.726	0.549	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
CERNAMBI-DE-INDIO	0.0	0.042	0.084	0.052	0.042	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CERU	0.000	0.035	0.069	0.035	0.035	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CHAPEU-DE-SOL	0.000	0.044	0.088	0.057	0.044	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CINZEIRO	1.079	2.262	3.446	40.513	1.183	0.350	0.552	0.754	1.185	0.202
COATAQUICAVA	0.025	0.087	0.149	0.111	0.062	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
COPAIBA	1.075	1.490	1.905	4.993	0.415	0.579	0.828	1.076	1.791	0.248
COPAIBA-JACARE	3.154	4.445	5.736	48.325	1.291	0.923	1.345	1.767	5.163	0.422
COPAIBA-MARIMARI	0.011	0.040	0.069	0.025	0.029	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
COPAIBA-PRETA	0.009	0.123	0.236	0.375	0.114	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076
COPAIBARANA	0.000	0.048	0.096	0.067	0.048	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
COREZEIRO	0.091	0.348	0.605	1.912	0.257	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
CUMARU	0.611	1.740	2.868	36.911	1.128	0.331	0.690	1.048	3.722	0.358
CUMARU-AMARELO	0.056	0.148	0.240	0.245	0.092	0.056	0.138	0.220	0.195	0.082
CUMARU-FERRO	0.109	0.374	0.639	2.042	0.265	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076
CUMARURANA	0.0	0.097	0.194	0.274	0.097	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
CUMATE	0.250	0.438	0.626	1.024	0.188	0.130	0.207	0.283	0.170	0.077
CUPIUBA	0.390	0.803	1.216	4.952	0.413	0.130	0.207	0.283	0.170	0.077

TABELA XXXVI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
CUQUIRANA	0.056	0.148	0.240	0.245	0.092	0.056	0.138	0.220	0.195	0.082
CURUPIRANA	0.0	0.082	0.165	0.197	0.082	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENVIRA-AMARELA	0.000	0.039	0.078	0.044	0.039	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENVIRA-ARITU	0.0	0.086	0.171	0.213	0.086	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENVIRA-BOBO	0.000	0.056	0.112	0.092	0.056	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENVIRA-DE-CUTIA	0.175	0.316	0.456	0.570	0.140	0.211	0.345	0.479	0.520	0.134
ENVIRA-PIRARUCU	0.0	0.026	0.052	0.019	0.026	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ENVIRA-PRETA	0.390	0.614	0.838	1.455	0.224	0.303	0.448	0.594	0.613	0.145
ENVIRA-SURUCUCU	0.020	0.069	0.117	0.067	0.048	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
ESPETURANA	0.000	0.036	0.072	0.038	0.036	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
FAVA-AMARELA	0.302	0.504	0.706	1.182	0.202	0.188	0.310	0.433	0.436	0.123
FAVA-BENGUE	0.000	0.018	0.036	0.009	0.018	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
FAVA-BOLOTA	0.161	0.405	0.650	1.735	0.245	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
FAVA-DE-ROSCA	0.794	1.303	1.813	7.532	0.510	0.242	0.345	0.447	0.305	0.103
FAVA-FOLHA-FINA	1.121	1.650	2.178	8.110	0.529	0.477	0.621	0.765	0.601	0.144
FAVA-MAPUXIQUI	0.0	0.030	0.060	0.026	0.030	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
FREIJO	0.000	0.049	0.098	0.069	0.049	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
FREIJO-BRANCO	0.0	0.068	0.137	0.136	0.068	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
GITO	0.000	0.023	0.046	0.015	0.023	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
GOMBEIRA-AMARELA	0.000	0.020	0.039	0.011	0.020	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
GUARIUBA	0.847	1.986	3.125	37.602	1.139	0.411	0.586	0.762	0.894	0.176
GUARIUBARANA	0.000	0.039	0.078	0.045	0.039	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
INGA-BRANCO	0.013	0.044	0.075	0.028	0.031	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
INGA-CIPO	0.166	0.281	0.396	0.385	0.115	0.188	0.310	0.433	0.436	0.123
INGA-PELUDO	0.0	0.022	0.043	0.014	0.022	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
INGA-VERMELHO	0.000	0.057	0.113	0.093	0.057	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
INGA-XIXI	0.318	0.562	0.806	1.729	0.244	0.287	0.414	0.540	0.466	0.127
INGARANA	0.103	0.348	0.594	1.747	0.245	0.085	0.172	0.259	0.219	0.087
INHARE	0.191	0.311	0.431	0.418	0.120	0.303	0.448	0.594	0.613	0.145
IPE-AMARELO	0.173	0.380	0.587	1.237	0.207	0.130	0.207	0.283	0.170	0.077
IPE-ROXO	0.094	0.231	0.368	0.544	0.137	0.056	0.138	0.220	0.195	0.082
IPERANA	0.0	0.078	0.155	0.175	0.078	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
ITAUBA	0.168	0.512	0.855	3.419	0.343	0.161	0.310	0.460	0.650	0.150
ITAUBA-XIXICA	0.0	0.086	0.173	0.216	0.086	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
JACARANDA	0.0	0.110	0.220	0.352	0.110	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
JACAREUBA	0.015	0.068	0.121	0.081	0.053	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
JANAGUBA	0.060	0.117	0.175	0.095	0.057	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
JARANA	0.0	0.092	0.185	0.248	0.092	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
JATOBA	0.492	0.791	1.089	2.588	0.299	0.161	0.241	0.322	0.190	0.081
JATOBA-MIRIM	0.587	0.906	1.224	2.939	0.318	0.331	0.448	0.566	0.399	0.117
JANIPAPO	0.000	0.012	0.024	0.004	0.012	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
JOAO-MOLE	0.159	0.253	0.346	0.254	0.094	0.161	0.241	0.322	0.190	0.081
JUTAI-POROROCA	0.453	0.698	0.943	1.738	0.245	0.373	0.586	0.800	1.323	0.214

TABELA XXXVI – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
JUTAIRANA	0.269	0.569	0.869	2.611	0.300	0.164	0.345	0.526	0.948	0.181
LACRAO-DA-MATA	0.040	0.129	0.219	0.234	0.090	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
LOURO-ARITU	0.027	0.089	0.151	0.112	0.062	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
LOURO-BOSTA	0.0	0.078	0.171	0.251	0.093	0.0	0.078	0.171	0.251	0.093
LOURO-CANELA	0.607	0.989	1.372	4.238	0.382	0.346	0.483	0.620	0.544	0.137
LOURO-CEDRINHO	0.0	0.065	0.129	0.121	0.065	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
LOURO-FAIA	0.000	0.060	0.120	0.104	0.060	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
LOURO-INHAMUI	0.595	1.034	1.472	5.583	0.439	0.327	0.517	0.707	1.044	0.190
LOURO-PIMENTA	0.013	0.051	0.088	0.041	0.038	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
LOURO-ROSA	0.062	0.461	0.860	4.618	0.399	0.050	0.172	0.295	0.433	0.122
MACACAUBA	0.030	0.100	0.170	0.143	0.070	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
MACARANDUBA	0.256	0.492	0.728	1.615	0.236	0.103	0.207	0.311	0.313	0.104
MACUCU	0.729	1.010	1.290	2.277	0.280	0.575	0.759	0.942	0.975	0.183
MACUCU-BRANCO	0.0	0.032	0.064	0.030	0.032	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MANDIOQUEIRA	0.128	0.259	0.390	0.499	0.131	0.101	0.172	0.244	0.148	0.071
MANDIOQUEIRA-LISA	0.340	0.627	0.914	2.389	0.287	0.134	0.241	0.348	0.333	0.107
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.073	0.186	0.299	0.371	0.113	0.056	0.138	0.220	0.195	0.082
MANGARANA	0.373	0.781	1.190	4.838	0.408	0.134	0.241	0.348	0.333	0.107
MANGUEIRANA	0.0	0.024	0.047	0.016	0.024	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MANGUE-VERMELHO	0.0	0.026	0.052	0.019	0.026	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MAPARAJUBA	0.053	0.144	0.235	0.239	0.091	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
MAPATIRANA	0.182	0.312	0.441	0.484	0.129	0.178	0.310	0.443	0.507	0.132
MARI-BRAVO	0.0	0.081	0.162	0.190	0.081	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MARUPA	0.215	0.504	0.792	2.414	0.289	0.134	0.241	0.348	0.333	0.107
MATAMATA	0.680	0.965	1.250	2.352	0.285	0.685	0.862	1.039	0.909	0.177
MATAMATA-CI	0.273	0.524	0.776	1.832	0.251	0.191	0.276	0.360	0.207	0.084
MATAMATA-JIBOIA	0.202	0.534	0.866	3.202	0.332	0.120	0.276	0.432	0.707	0.156
MATAMATA-ROSA	0.000	0.060	0.120	0.105	0.060	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MOLONGO	0.0	0.008	0.015	0.002	0.008	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MORACEA-CHOCOLATE	0.309	0.593	0.878	2.341	0.284	0.257	0.483	0.708	1.473	0.225
MORCEGUEIRA	0.064	0.148	0.232	0.206	0.084	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
MORORO	0.0	0.005	0.011	0.001	0.005	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MOROTOTO	0.090	0.239	0.388	0.641	0.149	0.103	0.207	0.311	0.313	0.104
MUIRACATIARA	0.387	0.832	1.277	5.736	0.445	0.253	0.414	0.575	0.751	0.161
MUIRACAJIBOIA	0.0	0.091	0.182	0.239	0.091	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.0	0.024	0.047	0.016	0.024	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
MUIRAPIRANGA	1.738	2.303	2.868	9.254	0.565	1.062	1.310	1.559	1.793	0.249
MUIRAPIXUNA	0.098	0.211	0.323	0.369	0.113	0.101	0.172	0.244	0.148	0.071
MUIRATINGA	0.347	0.491	0.635	0.600	0.144	0.363	0.517	0.671	0.687	0.154
MUIRAUBA	0.240	0.407	0.575	0.812	0.167	0.210	0.310	0.411	0.293	0.101
MURTA	0.016	0.053	0.089	0.039	0.037	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
MURUCI	0.020	0.072	0.123	0.077	0.052	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
MURURE	0.306	0.456	0.606	0.654	0.150	0.242	0.345	0.447	0.305	0.103

TABELA XXXVI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ORELHA-DE-BURRO	0.000	0.021	0.041	0.012	0.021	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
PAJURA	0.865	1.541	2.217	13.250	0.676	0.336	0.655	0.974	2.948	0.319
PAJURAZINHO	0.027	0.138	0.248	0.354	0.110	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
PARAPARA	0.407	0.655	0.903	1.784	0.248	0.191	0.276	0.360	0.207	0.084
PARICA	0.010	0.041	0.072	0.028	0.031	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
PARICARANA	0.0	0.126	0.251	0.458	0.126	0.0	0.103	0.207	0.310	0.103
PARINARI	0.021	0.084	0.146	0.113	0.062	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
PARURU	0.000	0.057	0.113	0.093	0.057	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
PAU-BRANCO	0.000	0.024	0.048	0.017	0.024	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
PAU-DE-BICHO	0.036	0.092	0.147	0.089	0.055	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
PAU-JACARE	0.040	0.091	0.143	0.076	0.051	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
PAU-FERRO	0.026	0.084	0.142	0.098	0.058	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
PAU-ROXO	0.050	0.116	0.183	0.129	0.067	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
PENTE-DE-MACACO	0.347	0.541	0.735	1.090	0.194	0.254	0.379	0.505	0.458	0.126
PEROBA	0.0	0.462	0.925	6.198	0.462	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
PEROBA-BRANCA	0.000	0.045	0.089	0.058	0.045	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
PIQUIA	0.440	0.852	1.264	4.918	0.412	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
PIQUIARANA	0.490	0.807	1.125	2.920	0.317	0.178	0.276	0.374	0.278	0.098
PUPUNHARANA	0.096	0.235	0.373	0.553	0.138	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
PURUI	0.047	0.103	0.159	0.090	0.056	0.073	0.138	0.203	0.123	0.065
QUARUBA	0.072	0.349	0.626	2.223	0.277	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
QUARUBA-BRANCA	0.023	0.104	0.184	0.188	0.081	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
QUARUBA-CEDRO	0.037	0.123	0.210	0.216	0.086	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
QUARUBA-ROXA	0.218	0.375	0.533	0.719	0.157	0.130	0.207	0.283	0.170	0.077
QUINARANA	0.261	0.401	0.541	0.567	0.140	0.178	0.276	0.374	0.278	0.098
ROSADA-BRAVA	0.264	0.484	0.703	1.394	0.219	0.231	0.414	0.596	0.966	0.182
ROXINHO	0.985	1.386	1.787	4.662	0.401	0.657	0.897	1.136	1.667	0.240
SUCUPIRA	1.049	1.642	2.235	10.198	0.593	0.383	0.552	0.721	0.828	0.169
SUCUPIRA-AMARELA	0.947	1.402	1.858	6.012	0.455	0.556	0.759	0.961	1.190	0.203
SUCUPIRA-VERMELHA	0.416	0.687	0.957	2.120	0.270	0.314	0.483	0.652	0.830	0.169
SABOEIRO	0.219	0.426	0.633	1.241	0.207	0.116	0.207	0.298	0.241	0.091
SERINGA-ITAUBA	0.057	0.216	0.375	0.732	0.159	0.072	0.241	0.411	0.833	0.169
SERINGARANA	0.027	0.110	0.194	0.200	0.083	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
SERINGUEIRA	1.133	1.773	2.413	11.868	0.640	0.834	1.207	1.580	4.027	0.373
SORVA	0.546	0.760	0.973	1.323	0.214	0.275	0.379	0.484	0.315	0.104
TACHI	1.465	2.107	2.749	11.964	0.642	0.821	1.034	1.248	1.320	0.213
TACHI-AMARELO	0.0	0.102	0.205	0.303	0.102	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
TACHI-BRANCO	0.685	1.083	1.482	4.602	0.398	0.356	0.586	0.816	1.537	0.230
TACHI-PITOMBA	0.089	0.202	0.315	0.371	0.113	0.085	0.172	0.259	0.219	0.087
TACHI-PRATA	0.0	0.087	0.175	0.222	0.087	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
TACHI-VERMELHO	0.916	1.273	1.630	3.703	0.357	0.520	0.724	0.928	1.207	0.204
TANIMBUCA-AMARELA	0.233	0.703	1.173	6.409	0.470	0.063	0.207	0.351	0.599	0.144
TAPEREBA	0.027	0.088	0.149	0.108	0.061	0.027	0.103	0.179	0.167	0.076

TABELA XXXVI – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
TATAPIRIRICA	0.012	0.053	0.093	0.048	0.041	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
TAUA	2.328	3.579	4.830	45.402	1.251	0.597	0.759	0.921	0.761	0.162
TAUARI-VERMELHO	0.268	0.627	0.987	3.746	0.359	0.103	0.207	0.311	0.313	0.104
TENTO	0.059	0.162	0.265	0.309	0.103	0.046	0.103	0.161	0.096	0.058
TINTEIRO	0.021	0.072	0.123	0.075	0.051	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
UCHI	0.234	0.546	0.858	2.822	0.312	0.085	0.172	0.259	0.219	0.087
UCHI-AMARELO	0.077	0.271	0.465	1.090	0.194	0.030	0.138	0.246	0.337	0.108
UCHI-DE-MORCEGO	0.0	0.073	0.146	0.155	0.073	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
UCHI-PRETO	0.000	0.050	0.100	0.073	0.050	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
UCHIRANA	1.337	1.796	2.255	6.110	0.459	0.891	1.138	1.385	1.766	0.247
UCUUBA	0.308	0.476	0.645	0.823	0.158	0.242	0.345	0.447	0.305	0.103
UCUUBA-BRANCA	0.295	0.847	1.399	8.841	0.552	0.161	0.310	0.460	0.650	0.150
UCUUBA-DA-MATA	0.023	0.077	0.131	0.083	0.054	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
URUCURANA-VERMELHA	0.0	0.108	0.217	0.340	0.108	0.0	0.069	0.138	0.138	0.069
UCUUBA-VERMELHA	0.200	0.378	0.556	0.917	0.178	0.146	0.241	0.336	0.261	0.095
URUCU-AMARELO	0.000	0.028	0.057	0.023	0.028	0.0	0.034	0.069	0.034	0.034
URUCURANA	0.442	0.645	0.848	1.193	0.203	0.355	0.483	0.610	0.473	0.128
DESCONHECIDA	0.018	0.062	0.107	0.057	0.044	0.021	0.069	0.117	0.067	0.048
GERAL		130.346		2223.902	8.757		65.395		238.833	2.870

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA XXXVII

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade – Sanidade (ha)

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Abio	I	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.078	0.415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.672
		V. C/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.085	0.447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
		N. ARVORES	0.241	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	II	V. S/CASCA	0.016	0.042	0.087	0.077	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.501
		V. C/CASCA	0.017	0.045	0.093	0.083	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.540
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.092	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
		V. C/CASCA	0.062	0.0	0.100	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.252	0.042	0.179	0.256	0.415	0.280	0.0	0.0	0.0	1.424
		V. C/CASCA	0.272	0.045	0.193	0.275	0.447	0.301	0.0	0.0	0.0	1.533
		N. ARVORES	0.345	0.034	0.069	0.103	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.655
	PORCT.	V. S/CASCA	17.717	2.947	12.584	17.957	29.150	19.646	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.717	2.947	12.584	17.957	29.150	19.646	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	52.632	5.263	10.526	15.789	10.526	5.263	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Amarela	I	V. S/CASCA	0.341	0.302	0.104	0.171	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	1.135
		V. C/CASCA	0.367	0.325	0.112	0.184	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	1.222
		N. ARVORES	0.414	0.241	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.759
	II	V. S/CASCA	0.325	0.367	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751
		V. C/CASCA	0.350	0.395	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
		N. ARVORES	0.379	0.241	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
	III	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.868	0.669	0.163	0.171	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	2.089
		V. C/CASCA	0.935	0.720	0.176	0.184	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	2.249
		N. ARVORES	1.034	0.483	0.069	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	1.655
	PORCT.	V. S/CASCA	41.564	32.028	7.819	8.198	0.0	10.392	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	41.564	32.028	7.819	8.198	0.0	10.392	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.500	29.167	4.167	2.083	0.0	2.083	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Bengue	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.031	0.087	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
		V. C/CASCA	0.033	0.094	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.087	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
		V. C/CASCA	0.033	0.094	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	PORCT.	V. S/CASCA	14.600	41.410	43.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.600	41.410	43.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Branca	I	V. S/CASCA	0.043	0.069	0.053	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
		V. C/CASCA	0.047	0.074	0.057	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	II	V. S/CASCA	0.087	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.093	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.152	0.107	0.053	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
		V. C/CASCA	0.163	0.116	0.057	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
		N. ARVORES	0.241	0.103	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	PORCT.	V. S/CASCA	25.157	17.821	8.716	48.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.157	17.821	8.716	48.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	53.846	23.077	7.692	15.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Caramuri	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Casca-Doce											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	27.308	72.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	27.308	72.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Casca-Fina											
I	V. S/CASCA	0.190	0.307	0.098	0.114	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	1.054
	V. C/CASCA	0.204	0.330	0.106	0.123	0.0	0.0	0.372	0.0	0.0	1.135
	N. ARVORES	0.207	0.276	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.586
II	V. S/CASCA	0.375	0.183	0.282	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995
	V. C/CASCA	0.404	0.197	0.304	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	1.071
	N. ARVORES	0.448	0.138	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
III	V. S/CASCA	0.138	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.148	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	N. ARVORES	0.172	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.703	0.704	0.380	0.114	0.154	0.0	0.345	0.0	0.0	2.400
	V. C/CASCA	0.757	0.758	0.409	0.123	0.166	0.0	0.372	0.0	0.0	2.585
	N. ARVORES	0.828	0.552	0.172	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	1.655
PORCT.	V. S/CASCA	29.273	29.335	15.839	4.755	6.420	0.0	14.378	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.273	29.335	15.839	4.755	6.420	0.0	14.378	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	33.333	10.417	2.083	2.083	0.0	2.083	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Cuquirana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Cutite	I	V. S/CASCA	0.0	0.159	0.154	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
		V. C/CASCA	0.0	0.172	0.166	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
		N. ARVORES	0.0	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	II	V. S/CASCA	0.046	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		V. C/CASCA	0.049	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.046	0.211	0.154	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.520
		V. C/CASCA	0.049	0.228	0.166	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.560
		N. ARVORES	0.069	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	8.826	40.628	29.709	0.0	20.838	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.826	40.628	29.709	0.0	20.838	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	22.222	44.444	22.222	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Goiabinha	I	V. S/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499	0.0	0.0	0.537
		V. C/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.537	0.0	0.0	0.579
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.038	0.0	0.0	0.145	0.0	0.499	0.0	0.0	0.698
		V. C/CASCA	0.017	0.041	0.0	0.0	0.156	0.0	0.537	0.0	0.0	0.752
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.172
	PORCT.	V. S/CASCA	2.298	5.506	0.0	0.0	20.750	0.0	71.446	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	2.298	5.506	0.0	0.0	20.750	0.0	71.446	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	20.000	0.0	0.0	20.000	0.0	40.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Guajará	I	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.062	0.100	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
		V. C/CASCA	0.050	0.0	0.067	0.108	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		V. C/CASCA	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.046	0.117	0.139	0.100	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
		V. C/CASCA	0.050	0.126	0.150	0.108	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	PORCT.	V. S/CASCA	8.535	21.457	25.601	18.373	26.034	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.535	21.457	25.601	18.373	26.034	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Maçaranduba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.091	0.150	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.0	0.098	0.162	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.091	0.150	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.0	0.098	0.162	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	19.469	32.244	48.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	19.469	32.244	48.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mangabarana											
I	V. S/CASCA	0.169	0.218	0.291	0.0	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	1.004
	V. C/CASCA	0.182	0.234	0.314	0.0	0.0	0.0	0.351	0.0	0.0	1.081
	N. ARVORES	0.241	0.138	0.138	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.552
II	V. S/CASCA	0.222	0.221	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	V. C/CASCA	0.239	0.238	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.613
	N. ARVORES	0.276	0.138	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
III	V. S/CASCA	0.029	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.031	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.420	0.491	0.418	0.0	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	1.655
	V. C/CASCA	0.452	0.529	0.450	0.0	0.0	0.0	0.351	0.0	0.0	1.782
	N. ARVORES	0.552	0.310	0.207	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	1.103
PORCT.	V. S/CASCA	25.359	29.699	25.242	0.0	0.0	0.0	19.699	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.359	29.699	25.242	0.0	0.0	0.0	19.699	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	28.125	18.750	0.0	0.0	0.0	3.125	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mangabinha											
I	V. S/CASCA	0.045	0.178	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	V. C/CASCA	0.048	0.191	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	N. ARVORES	0.069	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
II	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.178	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	V. C/CASCA	0.157	0.191	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	N. ARVORES	0.172	0.138	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
PORCT.	V. S/CASCA	26.530	32.343	41.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.530	32.343	41.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.667	33.333	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Quadrada											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Rosadinha											
I	V. S/CASCA	0.090	0.033	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.097	0.036	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.117	0.140	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	V. C/CASCA	0.126	0.151	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
III	V. S/CASCA	0.017	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.019	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.224	0.210	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885
	V. C/CASCA	0.242	0.227	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.953
	N. ARVORES	0.310	0.207	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
PORCT.	V. S/CASCA	25.351	23.788	50.861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.351	23.788	50.861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Sabiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.035	0.101	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.037	0.109	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	17.104	50.102	32.794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.104	50.102	32.794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.080	0.093	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.573
	V. C/CASCA	0.086	0.101	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.617
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.064	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.069	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.144	0.131	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.675
	V. C/CASCA	0.155	0.141	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727
	N. ARVORES	0.172	0.103	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
PORCT.	V. S/CASCA	21.359	19.393	0.0	59.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.359	19.393	0.0	59.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	45.455	27.273	0.0	27.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Açoita-Cavalo											
I	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.081	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.087	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.217	0.264	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.676
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.234	0.284	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.728
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.103	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.276
III	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.054	0.039	0.298	0.380	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.940
	V. C/CASCA	0.058	0.042	0.321	0.409	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	1.012
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.138	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
PORCT.	V. S/CASCA	5.741	4.170	31.705	40.422	0.0	17.962	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.741	4.170	31.705	40.422	0.0	17.962	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	8.333	33.333	33.333	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acapu											
I	V. S/CASCA	0.157	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.169	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.207	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
II	V. S/CASCA	0.261	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.281	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.414	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.418	0.421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.839
	V. C/CASCA	0.450	0.454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.903
	N. ARVORES	0.621	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.931
PORCT.	V. S/CASCA	49.780	50.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	49.780	50.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Acariquara											
I	V. S/CASCA	0.062	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.067	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.078	0.132	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
	V. C/CASCA	0.084	0.142	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.069	0.036	0.0	0.063	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.075	0.039	0.0	0.068	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
IV	V. S/CASCA	0.077	0.142	0.068	0.037	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	V. C/CASCA	0.083	0.153	0.074	0.040	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.034	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
TOTAL	V. S/CASCA	0.286	0.366	0.068	0.179	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	1.160
	V. C/CASCA	0.308	0.395	0.074	0.192	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	1.249
	N. ARVORES	0.414	0.310	0.034	0.103	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966
PORCT.	V. S/CASCA	24.693	31.593	5.907	15.412	22.395	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.693	31.593	5.907	15.412	22.395	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	32.143	3.571	10.714	10.714	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acariquarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapá											
I	V. S/CASCA	0.150	0.381	0.341	0.360	0.352	0.196	0.0	0.0	0.0	1.779
	V. C/CASCA	0.161	0.410	0.367	0.388	0.379	0.211	0.0	0.0	0.0	1.916
	N. ARVORES	0.172	0.207	0.172	0.103	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.759
II	V. S/CASCA	0.032	0.144	0.059	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.035	0.156	0.064	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.525	0.400	0.595	0.352	0.196	0.0	0.0	0.0	2.251
	V. C/CASCA	0.196	0.566	0.431	0.641	0.379	0.211	0.0	0.0	0.0	2.424
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.207	0.172	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	8.097	23.345	17.783	26.449	15.629	8.698	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.097	23.345	17.783	26.449	15.629	8.698	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.690	31.034	20.690	17.241	6.897	3.448	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapá-Amargoso											
I	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	22.263	0.0	77.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.263	0.0	77.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amapazinho											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.134	0.252	0.0	0.0	0.0	0.666
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.144	0.271	0.0	0.0	0.0	0.717
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.138
II	V. S/CASCA	0.021	0.061	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.023	0.065	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.061	0.087	0.280	0.134	0.252	0.0	0.0	0.0	0.835
	V. C/CASCA	0.023	0.065	0.094	0.302	0.144	0.271	0.0	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	2.563	7.277	10.465	33.536	16.018	30.140	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	2.563	7.277	10.465	33.536	16.018	30.140	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	14.286	14.286	28.571	14.286	14.286	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Amarelinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Anani	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Andiroba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Andirobarana	I	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Angelim-Amargoso	I	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.083	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		N. ARVORES	0.059	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.083	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	47.030	0.0	52.970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	47.030	0.0	52.970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Angelim-da-Mata	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.077	0.097	0.0	0.252	0.0	0.0	0.949	1.374
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.083	0.104	0.0	0.271	0.0	0.0	1.022	1.480
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.069	0.172
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131	0.131
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	0.141
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.164	0.225	0.0	0.252	0.0	0.0	1.080	1.721
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.177	0.242	0.0	0.271	0.0	0.0	1.163	1.853
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.103	0.276
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	9.532	13.077	0.0	14.629	0.0	0.0	62.761	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	9.532	13.077	0.0	14.629	0.0	0.0	62.761	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	25.000	25.000	0.0	12.500	0.0	0.0	37.500	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Angelim-Pedra	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.498	0.0	0.771	1.320
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.536	0.0	0.830	1.422
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.034	0.138
	II	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140	0.0	0.0	1.162	1.325
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	1.251	1.427
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.103	0.172
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.052	0.0	0.0	0.140	0.498	0.0	1.932	2.645
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.056	0.0	0.0	0.151	0.536	0.0	2.081	2.849
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.138	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	0.892	0.0	1.966	0.0	0.0	5.287	18.813	0.0	73.042	100.000
		V. C/CASCA	0.892	0.0	1.966	0.0	0.0	5.287	18.813	0.0	73.042	100.000
		N. ARVORES	11.111	0.0	11.111	0.0	0.0	11.111	22.222	0.0	44.444	100.000
Espécie – Angelim-Rajado	I	V. S/CASCA	0.108	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.608	1.788
		V. C/CASCA	0.116	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.732	1.925
		N. ARVORES	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.241
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.108	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.608	1.788
		V. C/CASCA	0.116	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.732	1.925
		N. ARVORES	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.241
	PORCT.	V. S/CASCA	5.024	0.0	4.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.939	100.000
		V. C/CASCA	6.024	0.0	4.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.939	100.000
		N. ARVORES	57.143	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.571	100.000
Espécie – Anuerá	I	V. S/CASCA	0.197	0.256	0.164	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.728
		V. C/CASCA	0.213	0.275	0.177	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.784
		N. ARVORES	0.241	0.172	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
	II	V. S/CASCA	0.050	0.148	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
		V. C/CASCA	0.054	0.160	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
		N. ARVORES	0.069	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA.	V. S/CASCA	0.248	0.404	0.274	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.036
		V. C/CASCA	0.267	0.435	0.295	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.116
		N. ARVORES	0.310	0.276	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	PORCT.	V. S/CASCA	23.924	38.993	26.456	10.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.924	38.993	26.456	10.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.909	36.364	18.182	4.545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Arabá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.024	0.018	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		V. C/CASCA	0.026	0.019	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	IV	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.018	0.132	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.046	0.019	0.143	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	13.631	5.817	42.602	37.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.631	5.817	42.602	37.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	16.667	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Aracapuri	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Araracanga	I	V. S/CASCA	0.204	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.220	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.138	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.204	0.042	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
		V. C/CASCA	0.220	0.045	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	57.841	11.872	0.0	30.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	57.841	11.872	0.0	30.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Arara-Tucupi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.138	0.460	0.0	0.0	0.0	0.640
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.149	0.495	0.0	0.0	0.0	0.690
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.138
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.127	0.0	0.271	0.0	0.0	0.0	0.398
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.118	0.138	0.712	0.0	0.0	0.0	1.010
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.127	0.149	0.766	0.0	0.0	0.0	1.088
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.178	0.0	11.681	13.675	70.466	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	4.178	0.0	11.681	13.675	70.466	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	16.667	0.0	16.667	16.667	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arataciú											
I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	36.763	0.0	0.0	0.0	63.237	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	36.763	0.0	0.0	0.0	63.237	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	75.000	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Aroeira											
I	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	47.078	0.0	52.922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	47.078	0.0	52.922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arurá-Branco	I	V. S/CASCA	0.061	0.212	0.252	0.322	0.307	0.0	0.0	0.310	0.0	1.464
		V. C/CASCA	0.066	0.228	0.271	0.347	0.330	0.0	0.0	0.334	0.0	1.577
		N. ARVORES	0.059	0.138	0.103	0.103	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.517
	II	V. S/CASCA	0.031	0.078	0.134	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
		V. C/CASCA	0.033	0.084	0.144	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.092	0.290	0.386	0.436	0.307	0.0	0.0	0.310	0.0	1.821
		V. C/CASCA	0.099	0.312	0.415	0.470	0.330	0.0	0.0	0.334	0.0	1.961
		N. ARVORES	0.103	0.207	0.172	0.138	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.724
	PORCT.	V. S/CASCA	5.060	15.920	21.176	23.947	16.848	0.0	0.0	17.050	0.0	100.000
		V. C/CASCA	5.060	15.920	21.175	23.947	16.848	0.0	0.0	17.050	0.0	100.000
		N. ARVORES	14.286	28.571	23.810	19.048	9.524	0.0	0.0	4.762	0.0	100.000
Espécie – Arurá-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		V. C/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Axixá	I	V. S/CASCA	0.028	0.035	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	0.0	0.429
		V. C/CASCA	0.030	0.038	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289	0.0	0.462
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.024	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		V. C/CASCA	0.026	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.101	0.103	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	0.0	0.570
		V. C/CASCA	0.109	0.111	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289	0.0	0.614
		N. ARVORES	0.138	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.276
	PORCT.	V. S/CASCA	17.702	18.105	17.178	0.0	0.0	0.0	0.0	47.014	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.702	18.105	17.178	0.0	0.0	0.0	0.0	47.014	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	12.500	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Axuá	I	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacabinha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacuri	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Bacuripari											
I	V. S/CASCA	0.174	0.225	0.188	0.078	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
	V. C/CASCA	0.187	0.243	0.202	0.085	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.861
	N. ARVORES	0.276	0.172	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
II	V. S/CASCA	0.337	0.232	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.619
	V. C/CASCA	0.363	0.249	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	N. ARVORES	0.483	0.241	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
III	V. S/CASCA	0.014	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.015	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.525	0.520	0.239	0.078	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	1.496
	V. C/CASCA	0.565	0.560	0.257	0.085	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	1.611
	N. ARVORES	0.793	0.483	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	1.483
PORCT.	V. S/CASCA	35.080	34.754	15.977	5.246	8.943	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.080	34.754	15.977	5.246	8.943	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.488	32.558	9.302	2.326	2.326	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Balata											
I	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Breu-Manga												
I	V.	S/CASCA	0.113	0.091	0.064	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	V.	C/CASCA	0.122	0.098	0.068	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N.	ARVORES	0.172	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
II	V.	S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V.	C/CASCA	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N.	ARVORES	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V.	S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V.	C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N.	ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.231	0.091	0.064	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	V.	C/CASCA	0.249	0.098	0.068	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499
	N.	ARVORES	0.345	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
PORCT.	V.	S/CASCA	49.776	19.556	13.707	16.960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	49.776	19.556	13.707	16.960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	66.667	20.000	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Preto												
I	V.	S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V.	C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N.	ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V.	S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V.	C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N.	ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V.	C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N.	ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Sucuruba												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.118	0.0	0.229	0.0	0.0	0.308	0.338	0.0	0.992
	V.	C/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.246	0.0	0.0	0.331	0.364	0.0	1.068
	N.	ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.103	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.241
II	V.	S/CASCA	0.028	0.199	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
	V.	C/CASCA	0.030	0.214	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	N.	ARVORES	0.034	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V.	S/CASCA	0.021	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V.	C/CASCA	0.023	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N.	ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.050	0.365	0.068	0.229	0.0	0.0	0.308	0.338	0.0	1.357
	V.	C/CASCA	0.053	0.393	0.074	0.246	0.0	0.0	0.331	0.364	0.0	1.462
	N.	ARVORES	0.059	0.241	0.034	0.103	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.517
PORCT.	V.	S/CASCA	3.658	26.902	5.046	16.846	0.0	0.0	22.655	24.893	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	3.658	26.902	5.046	16.846	0.0	0.0	22.655	24.893	0.0	100.000
	N.	ARVORES	13.333	46.667	6.667	20.000	0.0	0.0	6.667	6.667	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Breu-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.311	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.393
		V. C/CASCA	0.335	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
		N. ARVORES	0.483	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	II	V. S/CASCA	0.039	0.108	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
		V. C/CASCA	0.042	0.116	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.350	0.191	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
		V. C/CASCA	0.377	0.205	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
		N. ARVORES	0.552	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
	PORCT.	V. S/CASCA	59.241	32.261	8.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	59.241	32.261	8.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	76.190	19.048	4.762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Burra-Leiteira-F.-Miúda	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	13.762	86.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	13.762	86.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Cabari	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cacaurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cachimbeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.139	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.545	1.949
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	1.663	2.099
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103	0.276
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.139	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.545	1.949
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	1.663	2.099
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	3.122	7.118	10.495	0.0	0.0	0.0	0.0	79.266	100.000
	V. C/CASCA	0.0	3.122	7.118	10.495	0.0	0.0	0.0	0.0	79.266	100.000
	N. ARVORES	0.0	12.500	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	37.500	100.000
Espécie — Cajuaçu											
I	V. S/CASCA	0.029	0.056	0.165	0.071	0.302	0.0	0.240	0.0	0.0	0.864
	V. C/CASCA	0.032	0.060	0.177	0.077	0.325	0.0	0.258	0.0	0.0	0.930
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.034	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.033	0.202	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	V. C/CASCA	0.036	0.217	0.0	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	N. ARVORES	0.034	0.138	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.129	0.258	0.165	0.275	0.302	0.0	0.240	0.0	0.0	1.369
	V. C/CASCA	0.139	0.277	0.177	0.297	0.325	0.0	0.258	0.0	0.0	1.474
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.069	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.586
PORCT.	V. S/CASCA	9.412	18.822	12.035	20.118	22.078	0.0	17.534	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.412	18.822	12.035	20.119	22.078	0.0	17.534	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	23.529	29.412	11.765	17.647	11.765	0.0	5.882	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Capa-Bode											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.053	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.057	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.115	0.056	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.124	0.060	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	44.800	21.813	0.0	33.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.800	21.813	0.0	33.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	71.429	14.286	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Capitiú											
I	V. S/CASCA	0.096	0.098	0.062	0.221	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.103	0.106	0.067	0.238	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.049	0.0	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.324
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.052	0.0	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.349
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.138	0.098	0.177	0.221	0.164	0.234	0.0	0.0	0.0	1.033
	V. C/CASCA	0.148	0.106	0.191	0.238	0.177	0.252	0.0	0.0	0.0	1.112
	N. ARVORES	0.138	0.069	0.103	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.448
PORCT.	V. S/CASCA	13.319	9.503	17.181	21.417	15.917	22.664	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.319	9.503	17.181	21.417	15.917	22.664	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	30.769	15.385	23.077	15.385	7.692	7.692	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caraipa											
I	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.022	0.048	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.023	0.052	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.048	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.060	0.052	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	35.261	30.307	34.432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.261	30.307	34.432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Carapanaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
		V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.022	0.098	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
		V. C/CASCA	0.024	0.106	0.0	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.480
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.098	0.0	0.440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.603
		V. C/CASCA	0.070	0.106	0.0	0.474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	PORCT.	V. S/CASCA	10.849	16.265	0.0	72.886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.849	16.265	0.0	72.886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé	I	V. S/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		V. C/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		N. ARVORES	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	II	V. S/CASCA	0.080	0.181	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
		V. C/CASCA	0.086	0.195	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
		N. ARVORES	0.069	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	III	V. S/CASCA	0.059	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
		V. C/CASCA	0.063	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		N. ARVORES	0.059	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.299	0.368	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
		V. C/CASCA	0.322	0.397	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.793
		N. ARVORES	0.379	0.241	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
	PORCT.	V. S/CASCA	40.615	49.973	9.412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.615	49.973	9.412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.895	36.842	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Caripé-Torrado											
I	V. S/CASCA	0.037	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.040	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.064	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.069	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.051	0.064	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	V. C/CASCA	0.111	0.055	0.069	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	29.631	14.844	18.453	37.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.631	14.844	18.453	37.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	62.500	12.500	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cariperana											
I	V. S/CASCA	0.218	0.225	0.0	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616
	V. C/CASCA	0.235	0.243	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.663
	N. ARVORES	0.345	0.172	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
II	V. S/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.658	0.829
	V. C/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708	0.892
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.138
III	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.306	0.225	0.0	0.107	0.173	0.0	0.0	0.0	0.658	1.468
	V. C/CASCA	0.329	0.243	0.0	0.115	0.186	0.0	0.0	0.0	0.708	1.581
	N. ARVORES	0.448	0.172	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.724
PORCT.	V. S/CASCA	20.814	15.346	0.0	7.290	11.761	0.0	0.0	0.0	44.790	100.000
	V. C/CASCA	20.814	15.346	0.0	7.290	11.761	0.0	0.0	0.0	44.790	100.000
	N. ARVORES	61.905	23.810	0.0	4.762	4.762	0.0	0.0	0.0	4.762	100.000
Espécie – Casca-de-Sangue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	35.443	64.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	35.443	64.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Casca-Preciosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Anta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	21.362	78.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	21.362	78.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Paca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	51.331	48.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	51.331	48.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-Sapucaia	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.219
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.236
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.219
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.236
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000
Espécie — Castanha-do-Pará	I	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.150	0.201	0.252	0.0	0.0	5.024	5.699
		V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.161	0.216	0.271	0.0	0.0	5.411	6.137
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.241	0.379
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.150	0.201	0.252	0.0	0.0	5.024	5.699
		V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.161	0.216	0.271	0.0	0.0	5.411	6.137
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.241	0.379
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	1.268	0.0	2.631	3.521	4.417	0.0	0.0	88.163	100.000
		V. C/CASCA	0.0	1.268	0.0	2.631	3.521	4.417	0.0	0.0	88.163	100.000
		N. ARVORES	0.0	9.091	0.0	9.091	9.091	9.091	0.0	0.0	63.636	100.000
Espécie — Castanha-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.156	0.128	0.258	0.132	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.892
		V. C/CASCA	0.168	0.138	0.278	0.142	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.960
		N. ARVORES	0.138	0.103	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
	II	V. S/CASCA	0.164	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.413
		V. C/CASCA	0.177	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
		N. ARVORES	0.172	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	III	V. S/CASCA	0.077	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
		V. C/CASCA	0.083	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
		N. ARVORES	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.398	0.514	0.258	0.132	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	1.519
		V. C/CASCA	0.428	0.553	0.278	0.142	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	1.636
		N. ARVORES	0.414	0.310	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.897
	PORCT.	V. S/CASCA	26.193	33.832	16.995	8.690	0.0	14.290	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	26.193	33.832	16.995	8.690	0.0	14.290	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	46.154	34.615	11.538	3.846	0.0	3.846	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Caucho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.039	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.039	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	18.383	81.617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	18.383	81.617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cauchorana											
I	V. S/CASCA	0.087	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.094	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.126	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.136	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	74.305	25.695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	74.305	25.695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	85.714	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caxuá											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.028	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.030	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.055	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	50.890	49.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.890	49.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cedrorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514	0.514
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	0.553
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.514	0.831
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.553	0.895
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.034	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	38.214	0.0	0.0	0.0	61.786	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	38.214	0.0	0.0	0.0	61.786	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	33.333	100.000
Espécie — Cernambi-de-Índio											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ceru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Chapéu-de-Sol	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cinzeiro	I	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.189	0.212	0.042	0.0	0.0	1.326	1.798
		V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.204	0.229	0.045	0.0	0.0	1.428	1.937
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.069	0.241
	II	V. S/CASCA	0.031	0.048	0.163	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		V. C/CASCA	0.033	0.052	0.175	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	IV	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	TOTAL	V. S/CASCA	0.143	0.048	0.163	0.268	0.274	0.042	0.0	0.0	1.326	2.262
		V. C/CASCA	0.153	0.052	0.175	0.288	0.295	0.045	0.0	0.0	1.428	2.436
		N. ARVORES	0.172	0.034	0.069	0.103	0.069	0.034	0.0	0.0	0.069	0.552
	PORCT.	V. S/CASCA	6.299	2.132	7.187	11.826	12.109	1.854	0.0	0.0	58.592	100.000
		V. C/CASCA	6.299	2.132	7.187	11.826	12.109	1.854	0.0	0.0	58.592	100.000
		N. ARVORES	31.250	6.250	12.500	18.750	12.500	6.250	0.0	0.0	12.500	100.000
Espécie — Coataquiçaua	I	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		V. C/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.035	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		V. C/CASCA	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	39.705	60.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	39.705	60.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Copaíba											
I	V. S/CASCA	0.187	0.254	0.185	0.310	0.132	0.139	0.0	0.0	0.0	1.208
	V. C/CASCA	0.201	0.274	0.199	0.334	0.142	0.150	0.0	0.0	0.0	1.301
	N. ARVORES	0.207	0.172	0.069	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.621
II	V. S/CASCA	0.067	0.083	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	V. C/CASCA	0.072	0.089	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.253	0.337	0.318	0.310	0.132	0.139	0.0	0.0	0.0	1.490
	V. C/CASCA	0.273	0.363	0.342	0.334	0.142	0.150	0.0	0.0	0.0	1.604
	N. ARVORES	0.276	0.241	0.138	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.828
PORCT.	V. S/CASCA	16.999	22.627	21.325	20.838	8.868	9.343	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.999	22.627	21.325	20.838	8.868	9.343	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	29.167	16.667	12.500	4.167	4.167	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.052	0.202	0.678	0.631	0.0	0.0	1.037	0.256	1.160	4.016
	V. C/CASCA	0.056	0.217	0.731	0.679	0.0	0.0	1.117	0.275	1.249	4.325
	N. ARVORES	0.069	0.138	0.276	0.207	0.0	0.0	0.138	0.034	0.103	0.966
II	V. S/CASCA	0.191	0.144	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.206	0.155	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.207	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
III	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.266	0.346	0.751	0.631	0.0	0.0	1.037	0.256	1.160	4.445
	V. C/CASCA	0.286	0.373	0.808	0.679	0.0	0.0	1.117	0.275	1.249	4.787
	N. ARVORES	0.310	0.241	0.310	0.207	0.0	0.0	0.138	0.034	0.103	1.345
PORCT.	V. S/CASCA	5.974	7.783	16.886	14.184	0.0	0.0	23.326	5.752	26.095	100.000
	V. C/CASCA	5.974	7.783	16.886	14.184	0.0	0.0	23.326	5.752	26.095	100.000
	N. ARVORES	23.077	17.949	23.077	15.385	0.0	0.0	10.256	2.564	7.692	100.000
Espécie — Copaíba-Marimari											
I	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Copaíba-Preta	I	V. S/CASCA	0.009	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		V. C/CASCA	0.010	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		V. C/CASCA	0.010	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	7.278	92.722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.278	92.722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Copaibarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Corezeiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	32.778	67.221	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	32.778	67.221	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.408	0.0	0.190	0.375	0.0	0.0	0.0	1.100
	V. C/CASCA	0.0	0.137	0.439	0.0	0.205	0.404	0.0	0.0	0.0	1.184
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.172	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.345
II	V. S/CASCA	0.083	0.065	0.211	0.093	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.640
	V. C/CASCA	0.089	0.070	0.227	0.100	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.689
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.083	0.192	0.619	0.093	0.379	0.375	0.0	0.0	0.0	1.740
	V. C/CASCA	0.089	0.207	0.666	0.100	0.408	0.404	0.0	0.0	0.0	1.873
	N. ARVORES	0.103	0.138	0.276	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.690
PORCT.	V. S/CASCA	4.745	11.027	35.566	5.332	21.774	21.558	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.745	11.026	35.566	5.332	21.774	21.558	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	15.000	20.000	40.000	5.000	10.000	10.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.026	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.028	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.036	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.039	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.067	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	41.813	58.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.813	58.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-Ferro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.078	0.225	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.084	0.242	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	19.071	0.0	20.854	60.074	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	19.071	0.0	20.854	60.074	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cumarurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumatê	I	V. S/CASCA	0.018	0.036	0.103	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.019	0.039	0.111	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.036	0.254	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
		V. C/CASCA	0.019	0.039	0.274	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	4.074	8.263	58.084	0.0	29.579	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.074	8.263	58.084	0.0	29.579	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	16.667	50.000	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391	0.626
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421	0.674
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.138
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391	0.803
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421	0.865
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	18.617	32.725	0.0	0.0	0.0	0.0	48.657	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	18.617	32.725	0.0	0.0	0.0	0.0	48.657	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	16.667	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cuquirana											
I	V. S/CASCA	0.026	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.028	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.036	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.039	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.067	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.059	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	41.813	58.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.813	58.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Curupirana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Envira-Aritu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Bobó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-Piranucu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Preta											
I	V. S/CASCA	0.072	0.103	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.077	0.111	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
II	V. S/CASCA	0.042	0.040	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.046	0.043	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.030	0.081	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.033	0.087	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.144	0.224	0.131	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614
	V. C/CASCA	0.155	0.242	0.141	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.661
	N. ARVORES	0.172	0.172	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
PORCT.	V. S/CASCA	23.481	36.549	21.382	18.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.481	36.549	21.382	18.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.462	38.462	15.385	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Surucucu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.029	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.032	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.032	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	43.058	56.942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.358	56.942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Espeturana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Amarela	I	V. S/CASCA	0.032	0.045	0.120	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
		V. C/CASCA	0.035	0.049	0.129	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.060	0.064	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
		V. C/CASCA	0.065	0.069	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.092	0.109	0.203	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
		V. C/CASCA	0.100	0.118	0.218	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
		N. ARVORES	0.103	0.069	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	18.338	21.698	40.157	19.806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.338	21.698	40.157	19.806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	22.222	33.333	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Bengue	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Bolota											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.064	0.147	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.158	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.436
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	15.778	36.279	0.0	0.0	0.0	47.943	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	15.778	36.279	0.0	0.0	0.0	47.943	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	100.000
Espécie – Fava-de-Rosca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.307	0.107	0.170	0.0	0.0	0.0	0.416	1.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.330	0.115	0.183	0.0	0.0	0.0	0.448	1.141
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.276
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.307	0.221	0.299	0.0	0.0	0.0	0.416	1.303
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.330	0.238	0.322	0.0	0.0	0.0	0.448	1.404
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.138	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.034	0.345
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.618	23.526	16.968	22.965	0.0	0.0	0.0	31.922	100.000
	V. C/CASCA	0.0	4.618	23.526	16.968	22.965	0.0	0.0	0.0	31.922	100.000
	N. ARVORES	0.0	10.000	40.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	10.000	100.000
Espécie – Fava-Folha-Fina											
I	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.244	0.232	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	0.970
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.263	0.250	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	1.045
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.138	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.345
II	V. S/CASCA	0.013	0.237	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.650
	V. C/CASCA	0.014	0.255	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353	0.700
	N. ARVORES	0.034	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.241
III	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.104	0.237	0.316	0.232	0.0	0.433	0.0	0.0	0.328	1.650
	V. C/CASCA	0.112	0.255	0.341	0.250	0.0	0.466	0.0	0.0	0.353	1.777
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.172	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.034	0.621
PORCT.	V. S/CASCA	6.303	14.375	19.170	14.051	0.0	26.234	0.0	0.0	19.867	100.000
	V. C/CASCA	6.303	14.375	19.170	14.051	0.0	26.234	0.0	0.0	19.867	100.000
	N. ARVORES	22.222	22.222	27.778	11.111	0.0	11.111	0.0	0.0	5.556	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Fava-Mapuxiqui	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Freijó	I	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Freijó-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Gombeira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.030	0.088	0.119	0.247	0.104	0.0	0.0	0.0	1.025	1.613
	V. C/CASCA	0.033	0.095	0.128	0.266	0.112	0.0	0.0	0.0	1.104	1.737
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.310
II	V. S/CASCA	0.063	0.095	0.138	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	V. C/CASCA	0.067	0.102	0.148	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.183	0.256	0.324	0.104	0.0	0.0	0.0	1.025	1.986
	V. C/CASCA	0.100	0.198	0.276	0.349	0.112	0.0	0.0	0.0	1.104	2.139
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.138	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.586
PORCT.	V. S/CASCA	4.675	9.235	12.910	16.335	5.226	0.0	0.0	0.0	51.618	100.000
	V. C/CASCA	4.675	9.235	12.910	16.335	5.226	0.0	0.0	0.0	51.618	100.000
	N. ARVORES	23.529	23.529	23.529	17.647	5.882	0.0	0.0	0.0	5.882	100.000
Espécie — Guariubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ingá-Branco	I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingá-Cipó	I	V. S/CASCA	0.016	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.017	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.017	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		V. C/CASCA	0.019	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.026	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.028	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	IV	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		V. C/CASCA	0.090	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
		N. ARVORES	0.172	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	29.846	70.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.846	70.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	55.556	44.444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingá-Peludo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingaxixi											
I	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.074	0.056	0.065	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.080	0.061	0.070	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.392
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.035	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.037	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.156	0.173	0.065	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.562
	V. C/CASCA	0.168	0.186	0.070	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.605
	N. ARVORES	0.241	0.103	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
PORCT.	V. S/CASCA	27.677	30.707	11.537	0.0	0.0	30.078	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.677	30.707	11.537	0.0	0.0	30.078	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	58.333	25.000	8.333	0.0	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.114	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	V. C/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.123	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.022	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.024	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.085	0.0	0.114	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.024	0.092	0.0	0.123	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
PORCT.	V. S/CASCA	6.402	24.523	0.0	32.777	36.298	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.402	24.523	0.0	32.777	36.298	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Inharé											
I	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.120	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.130	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.269	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.290	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.414	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
PORCT.	V. S/CASCA	86.424	13.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	86.424	13.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	92.308	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.069	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.074	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.126	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.380
	V. C/CASCA	0.135	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.409
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	33.040	15.842	0.0	0.0	0.0	0.0	51.117	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.040	15.842	0.0	0.0	0.0	0.0	51.117	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-Roxo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	20.869	79.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	20.869	79.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Iperana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.021	0.110	0.122	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
	V. C/CASCA	0.023	0.119	0.131	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
II	V. S/CASCA	0.031	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.033	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.134	0.122	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.077	0.144	0.131	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
PORCT.	V. S/CASCA	14.045	26.230	23.768	0.0	35.958	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.045	26.230	23.768	0.0	35.958	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	22.222	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaúba-Xixica											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.030	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.033	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.033	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	34.971	65.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.971	65.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Jacarandá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	26.205	0.0	73.795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.205	0.0	73.795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Janaguba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.049	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	38.424	61.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.424	61.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Jarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jatobá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.247	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.266	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.247	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.266	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.852
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	9.149	0.0	31.218	59.633	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	9.149	0.0	31.218	59.633	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	28.571	0.0	28.571	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jatobá-Mirim											
I	V. S/CASCA	0.061	0.129	0.170	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	V. C/CASCA	0.066	0.139	0.183	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	N. ARVORES	0.069	0.103	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.0	0.177	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.0	0.191	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.306	0.343	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.906
	V. C/CASCA	0.066	0.329	0.370	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.975
	N. ARVORES	0.069	0.207	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
PORCT.	V. S/CASCA	6.739	33.783	37.925	0.0	21.553	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.739	33.783	37.925	0.0	21.553	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	15.385	46.154	30.769	0.0	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jenipapo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jitó											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – João-Mole											
I	V. S/CASCA	0.028	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.030	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.012	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.013	0.032	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.070	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.076	0.098	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	27.773	36.114	36.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.773	36.114	36.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Jutaí-Pororoca											
I	V. S/CASCA	0.076	0.054	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.082	0.058	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.092	0.163	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.099	0.175	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.103	0.138	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
III	V. S/CASCA	0.022	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.024	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.190	0.276	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.204	0.297	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751
	N. ARVORES	0.241	0.241	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
PORCT.	V. S/CASCA	27.190	39.488	33.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.190	39.488	33.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.176	41.176	17.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.079	0.130	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.085	0.139	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
II	V. S/CASCA	0.015	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.314
	V. C/CASCA	0.017	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	0.338
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.094	0.186	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.569
	V. C/CASCA	0.102	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	0.613
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.345
PORCT.	V. S/CASCA	16.572	32.640	8.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.662	100.000
	V. C/CASCA	16.572	32.640	8.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.662	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.000	100.000
Espécie — Lacrão-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Aritu											
I	V. S/CASCA	0.041	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.044	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.044	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	46.043	53.957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.043	53.957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Canela											
I	V. S/CASCA	0.086	0.105	0.171	0.075	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.729
	V. C/CASCA	0.092	0.113	0.184	0.080	0.0	0.0	0.315	0.0	0.0	0.785
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.071	0.048	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.077	0.052	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.157	0.153	0.312	0.075	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.989
	V. C/CASCA	0.169	0.165	0.336	0.080	0.0	0.0	0.315	0.0	0.0	1.066
	N. ARVORES	0.172	0.103	0.138	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.483
PORCT.	V. S/CASCA	15.865	15.451	31.579	7.540	0.0	0.0	29.564	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.865	15.451	31.579	7.540	0.0	0.0	29.564	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.714	21.429	28.571	7.143	0.0	0.0	7.143	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Cedrinho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Faia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.036	0.111	0.232	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.603
	V. C/CASCA	0.039	0.120	0.249	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.039	0.033	0.071	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.042	0.036	0.076	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.092	0.145	0.302	0.350	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	1.034
	V. C/CASCA	0.099	0.156	0.326	0.377	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	1.113
	N. ARVORES	0.138	0.103	0.138	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
PORCT.	V. S/CASCA	8.858	13.989	29.248	33.886	14.020	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.858	13.989	29.248	33.886	14.020	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.667	20.000	26.667	20.000	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Pimenta											
I	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Louro-Rosa	I	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.154	0.196	0.0	0.0	0.0	0.396
		V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.166	0.211	0.0	0.0	0.0	0.427
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.154	0.196	0.0	0.0	0.0	0.461
		V. C/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.166	0.211	0.0	0.0	0.0	0.496
		N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.172
	PORCT.	V. S/CASCA	24.057	0.0	0.0	0.0	33.449	42.493	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.057	0.0	0.0	0.0	33.449	42.493	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.000	0.0	0.0	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Macacaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	42.169	57.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	42.169	57.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Maçaranduba	I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.530
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.530
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	14.211	0.0	85.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	14.211	0.0	85.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Macucu											
I	V. S/CASCA	0.114	0.158	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	V. C/CASCA	0.123	0.170	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.480
	N. ARVORES	0.138	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.091	0.152	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	V. C/CASCA	0.099	0.164	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.077	0.072	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.083	0.077	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.283	0.382	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.010
	V. C/CASCA	0.304	0.411	0.372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.345	0.241	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
PORCT.	V. S/CASCA	27.994	37.825	34.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.994	37.825	34.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	45.455	31.818	22.727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macucu-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.103	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
PORCT.	V. S/CASCA	30.015	0.0	0.0	69.985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.015	0.0	0.0	69.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	0.0	0.0	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mandioqueira-Lisa											
I	V. S/CASCA	0.031	0.196	0.116	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.033	0.211	0.124	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.196	0.116	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.627
	V. C/CASCA	0.033	0.211	0.124	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.676
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	4.913	31.202	18.422	0.0	45.463	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.913	31.202	18.422	0.0	45.463	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	42.857	14.286	0.0	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.057	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.061	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	25.072	0.0	30.740	44.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.072	0.0	30.740	44.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mangarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.420	0.209	0.0	0.0	0.661
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.452	0.225	0.0	0.0	0.712
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.138
II	V. S/CASCA	0.015	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.017	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.138	0.0	0.0	0.0	0.420	0.209	0.0	0.0	0.781
	V. C/CASCA	0.017	0.148	0.0	0.0	0.0	0.452	0.225	0.0	0.0	0.841
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	1.973	17.603	0.0	0.0	0.0	53.707	26.717	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	1.973	17.603	0.0	0.0	0.0	53.707	26.717	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	42.857	0.0	0.0	0.0	28.571	14.286	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mangueirana											
I	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mangue-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.028	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.026	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.034	0.028	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	21.923	17.813	60.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.923	17.813	60.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mapatirana	I	V. S/CASCA	0.096	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
		V. C/CASCA	0.103	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.060	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.064	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.186	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
		V. C/CASCA	0.201	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
		N. ARVORES	0.207	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	59.781	40.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	59.781	40.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mari-Bravo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Marupá	I	V. S/CASCA	0.0	0.121	0.068	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.451
		V. C/CASCA	0.0	0.130	0.074	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.121	0.068	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
		V. C/CASCA	0.057	0.130	0.074	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	PORCT.	V. S/CASCA	10.483	23.974	13.600	0.0	51.943	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.483	23.974	13.600	0.0	51.943	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	28.571	14.286	0.0	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Matamatá											
I	V. S/CASCA	0.133	0.263	0.187	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.678
	V. C/CASCA	0.143	0.283	0.202	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.730
	N. ARVORES	0.207	0.207	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
II	V. S/CASCA	0.147	0.018	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.159	0.019	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
TOTAL	V. S/CASCA	0.339	0.281	0.251	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.965
	V. C/CASCA	0.365	0.302	0.270	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	N. ARVORES	0.483	0.241	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.862
PORCT.	V. S/CASCA	35.095	29.103	26.019	9.783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.095	29.103	26.019	9.783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	56.000	28.000	12.000	4.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Ci											
I	V. S/CASCA	0.024	0.084	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240	0.418
	V. C/CASCA	0.026	0.091	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259	0.450
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.172
II	V. S/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.190	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240	0.524
	V. C/CASCA	0.026	0.205	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259	0.565
	N. ARVORES	0.034	0.172	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	4.610	36.329	13.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.836	100.000
	V. C/CASCA	4.610	36.329	13.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.836	100.000
	N. ARVORES	12.500	62.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.500	100.000
Espécie – Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.099	0.182	0.064	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	V. C/CASCA	0.106	0.196	0.069	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.099	0.182	0.064	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	V. C/CASCA	0.106	0.196	0.069	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	18.477	34.063	11.971	0.0	35.489	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.477	34.063	11.971	0.0	35.489	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	37.500	12.500	0.0	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mamatá-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Molongó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morácea-Chocolate											
I	V. S/CASCA	0.141	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
	V. C/CASCA	0.152	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.120	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.129	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.138	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.261	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	V. C/CASCA	0.281	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639
	N. ARVORES	0.276	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
PORCT.	V. S/CASCA	44.011	55.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.011	55.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	57.143	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Morcegueira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.0	0.091	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	56.830	43.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	56.830	43.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mororó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.024	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.026	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.031	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.069	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	12.179	87.821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.179	87.821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.084	0.131	0.050	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	V. C/CASCA	0.091	0.141	0.054	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657
	N. ARVORES	0.103	0.069	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.021	0.133	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.023	0.143	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.106	0.264	0.118	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.832
	V. C/CASCA	0.114	0.284	0.127	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.896
	N. ARVORES	0.138	0.138	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
PORCT.	V. S/CASCA	12.688	31.739	14.210	0.0	41.363	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.688	31.739	14.210	0.0	41.363	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirajibóia											
I	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	39.623	0.0	60.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	39.623	0.0	60.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirajibóia-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.292	0.240	0.454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.986
	V. C/CASCA	0.314	0.258	0.489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.062
	N. ARVORES	0.345	0.138	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
II	V. S/CASCA	0.126	0.381	0.069	0.0	0.741	0.0	0.0	0.0	0.0	1.317
	V. C/CASCA	0.136	0.410	0.075	0.0	0.798	0.0	0.0	0.0	0.0	1.418
	N. ARVORES	0.172	0.276	0.034	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.418	0.621	0.523	0.0	0.741	0.0	0.0	0.0	0.0	2.303
	V. C/CASCA	0.450	0.668	0.563	0.0	0.798	0.0	0.0	0.0	0.0	2.480
	N. ARVORES	0.517	0.414	0.207	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	1.310
PORC.	V. S/CASCA	18.149	26.955	22.723	0.0	32.172	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.149	26.955	22.723	0.0	32.172	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	39.474	31.579	15.789	0.0	13.158	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
II	V. S/CASCA	0.020	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.021	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.036	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.076	0.039	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
PORC.	V. S/CASCA	33.472	17.165	49.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.472	17.165	49.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.110	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324
	V. C/CASCA	0.119	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	N. ARVORES	0.172	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.036	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.039	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.034	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	V. C/CASCA	0.158	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
PORC.	V. S/CASCA	29.836	70.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.836	70.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	60.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muiratúba	I	V. S/CASCA	0.023	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		V. C/CASCA	0.025	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		N. ARVORES	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.048	0.117	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
		V. C/CASCA	0.052	0.126	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.261	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
		V. C/CASCA	0.077	0.281	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
		N. ARVORES	0.103	0.172	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	17.581	63.970	18.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.581	63.970	18.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	55.556	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Murta	I	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muruci	I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	36.191	0.0	63.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.191	0.0	63.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mururé											
I	V. S/CASCA	0.100	0.059	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.108	0.064	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.040	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.043	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
III	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.158	0.116	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.170	0.125	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	N. ARVORES	0.207	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
PORCT.	V. S/CASCA	34.676	25.355	39.969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.676	25.355	39.969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Orelha-de-Burro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pajurá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.313	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.337	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.138	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.118	0.098	0.0	0.312	0.0	0.205	0.210	0.0	0.0	0.943
	V. C/CASCA	0.127	0.105	0.0	0.336	0.0	0.221	0.226	0.0	0.0	1.016
	N. ARVORES	0.138	0.069	0.0	0.103	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.379
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.118	0.251	0.313	0.312	0.132	0.205	0.210	0.0	0.0	1.541
	V. C/CASCA	0.127	0.270	0.337	0.336	0.142	0.221	0.226	0.0	0.0	1.660
	N. ARVORES	0.138	0.172	0.138	0.103	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.655
PORCT.	V. S/CASCA	7.646	16.291	20.302	20.262	8.571	13.300	13.627	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.646	16.291	20.302	20.262	8.571	13.300	13.627	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	21.053	26.316	21.053	15.789	5.263	5.263	5.263	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pajurazinho											
I	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	21.971	0.0	78.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.971	0.0	78.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.068	0.109	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.419
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.074	0.118	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.451
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.138
II	V. S/CASCA	0.0	0.173	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	V. C/CASCA	0.0	0.186	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	N. ARVORES	0.0	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.173	0.132	0.109	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.655
	V. C/CASCA	0.039	0.186	0.142	0.118	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.706
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.069	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	5.489	26.425	20.090	16.708	0.0	31.288	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.489	26.425	20.090	16.708	0.0	31.288	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	12.500	37.500	25.000	12.500	0.0	12.500	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paricá											
I	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.013	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	30.362	69.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.362	69.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Paricarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.023	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.025	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.055	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	40.895	59.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.895	59.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parinari	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	30.946	0.0	69.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.946	0.0	69.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paruru	I	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.023	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	38.170	61.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	38.170	61.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-de-Bicho											
I	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
TOTAL	V. S/CASCA	0.050	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.054	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	54.092	45.908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	54.092	45.908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.027	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	27.354	72.646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.354	72.646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-Ferro												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Roxo												
	I	V. S/CASCA	0.033	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.036	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.032	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.036	0.034	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	28.415	27.233	44.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	28.415	27.233	44.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pente-de-Macaco												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
		V. C/CASCA	0.0	0.110	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.092	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		V. C/CASCA	0.100	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.076	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
		V. C/CASCA	0.082	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.168	0.235	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541
		V. C/CASCA	0.181	0.253	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.583
		N. ARVORES	0.138	0.172	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	PORCT.	V. S/CASCA	31.139	43.386	25.475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.139	43.386	25.475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	36.364	45.455	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Peroba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462	0.462
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498	0.498
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462	0.462
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498	0.498
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
Espécie — Peroba-Branca	I	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	0.210	0.0	0.0	0.240	0.595
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.226	0.0	0.0	0.259	0.640
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.103
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257	0.0	0.0	0.257
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277	0.0	0.0	0.277
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	0.210	0.257	0.0	0.240	0.852
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.226	0.277	0.0	0.259	0.917
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.034	0.138
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	16.969	24.627	30.186	0.0	28.218	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	16.969	24.627	30.186	0.0	28.218	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	25.000	25.000	0.0	25.000	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.031	0.040	0.0	0.094	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.033	0.043	0.0	0.102	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.118	0.132	0.0	0.0	0.103	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.127	0.142	0.0	0.0	0.111	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.040	0.058	0.212	0.363	0.0	0.0	0.103	0.0	0.807
	V. C/CASCA	0.033	0.043	0.062	0.229	0.391	0.0	0.0	0.111	0.0	0.870
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.069	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.276
PORCT.	V. S/CASCA	3.817	4.970	7.157	26.302	44.987	0.0	0.0	12.768	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.817	4.970	7.157	26.302	44.987	0.0	0.0	12.768	0.0	100.000
	N. ARVORES	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	0.0	0.0	12.500	0.0	100.000
Espécie — Pupunharana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.092	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.100	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	17.992	39.422	42.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	17.992	39.422	42.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Puruí											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.019	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
PORCT.	V. S/CASCA	16.776	83.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.776	83.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Quaruba	I	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	23.331	0.0	0.0	76.669	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	23.331	0.0	0.0	76.669	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-Branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		V. C/CASCA	0.029	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	25.809	74.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.809	74.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-Cedro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		V. C/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.054	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		V. C/CASCA	0.058	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	43.750	0.0	56.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	43.750	0.0	56.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Quaruba-Roxa	I	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
		V. C/CASCA	0.035	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	III	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.063	0.042	0.168	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
		V. C/CASCA	0.067	0.045	0.180	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
		N. ARVORES	0.069	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	16.683	11.182	44.673	27.462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.683	11.182	44.673	27.462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	16.667	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quinarana	I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.127	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.137	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.173	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.187	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
		N. ARVORES	0.103	0.0	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	PORCT.	V. S/CASCA	21.218	0.0	43.194	35.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.218	0.0	43.194	35.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	37.500	0.0	37.500	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Rosada-Brava	I	V. S/CASCA	0.078	0.189	0.058	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
		V. C/CASCA	0.084	0.203	0.062	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
		N. ARVORES	0.069	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	II	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		V. C/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		N. ARVORES	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.173	0.189	0.058	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
		V. C/CASCA	0.186	0.203	0.062	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
		N. ARVORES	0.207	0.138	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	PORCT.	V. S/CASCA	35.737	39.001	11.949	13.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.737	39.001	11.949	13.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	33.333	8.333	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Roxinho											
I	V. S/CASCA	0.154	0.253	0.356	0.202	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	1.088
	V. C/CASCA	0.165	0.273	0.384	0.218	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	1.172
	N. ARVORES	0.207	0.172	0.207	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.690
II	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.226	0.253	0.581	0.202	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	1.386
	V. C/CASCA	0.244	0.273	0.626	0.218	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	1.492
	N. ARVORES	0.310	0.172	0.310	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897
PORCT.	V. S/CASCA	16.317	18.286	41.956	14.591	8.851	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.317	18.286	41.956	14.591	8.851	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	34.615	19.231	34.615	7.692	3.846	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Saboeiro											
I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.025	0.054	0.087	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.027	0.058	0.094	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.064	0.054	0.087	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	V. C/CASCA	0.069	0.058	0.094	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	15.046	12.736	20.514	51.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.046	12.736	20.514	51.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	16.667	16.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Seringa-Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.129	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.139	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.156	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.168	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	72.255	27.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	72.255	27.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	85.714	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Seringarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		V. C/CASCA	0.0	0.036	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		V. C/CASCA	0.0	0.036	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	30.013	69.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	30.013	69.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Seringueira	I	V. S/CASCA	0.286	0.257	0.278	0.134	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	1.214
		V. C/CASCA	0.308	0.277	0.300	0.144	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	1.307
		N. ARVORES	0.345	0.172	0.138	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	II	V. S/CASCA	0.193	0.092	0.059	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.526
		V. C/CASCA	0.208	0.099	0.064	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.566
		N. ARVORES	0.276	0.069	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.414
	III	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.513	0.350	0.338	0.134	0.258	0.181	0.0	0.0	0.0	1.773
		V. C/CASCA	0.552	0.377	0.364	0.144	0.278	0.195	0.0	0.0	0.0	1.910
		N. ARVORES	0.655	0.241	0.172	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	1.207
	PORCT.	V. S/CASCA	28.919	19.720	19.048	7.541	14.572	10.200	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	28.919	19.720	19.048	7.541	14.572	10.200	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	54.286	20.000	14.286	2.857	5.714	2.857	0.0	0.0	0.0	100.000
Sorva	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.123	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.393
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.132	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	III	V. S/CASCA	0.026	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.028	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	TOTAL	V. S/CASCA	0.050	0.065	0.296	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.760
		V. C/CASCA	0.053	0.070	0.319	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
		N. ARVORES	0.059	0.034	0.138	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	PORCT.	V. S/CASCA	6.522	8.558	38.964	45.955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	6.522	8.558	38.964	45.955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	18.182	9.091	36.364	36.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.028	0.161	0.149	0.0	0.421	0.196	0.0	0.0	0.0	0.954
	V. C/CASCA	0.030	0.173	0.161	0.0	0.453	0.211	0.0	0.0	0.0	1.028
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.069	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.310
II	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.081	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	V. C/CASCA	0.073	0.0	0.087	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240	0.297
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259	0.319
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.069
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.217	0.230	0.243	0.421	0.196	0.0	0.0	0.240	1.642
	V. C/CASCA	0.103	0.233	0.248	0.261	0.453	0.211	0.0	0.0	0.259	1.768
	N. ARVORES	0.103	0.138	0.103	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.034	0.552
PORCT.	V. S/CASCA	5.812	13.203	14.016	14.775	25.630	11.924	0.0	0.0	14.639	100.000
	V. C/CASCA	5.812	13.203	14.016	14.775	25.630	11.924	0.0	0.0	14.639	100.000
	N. ARVORES	18.750	25.000	18.750	12.500	12.500	6.250	0.0	0.0	6.250	100.000
Espécie — Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.084	0.237	0.179	0.257	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.991
	V. C/CASCA	0.091	0.255	0.193	0.277	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	1.068
	N. ARVORES	0.103	0.172	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.448
II	V. S/CASCA	0.028	0.112	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
	V. C/CASCA	0.030	0.120	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
III	V. S/CASCA	0.062	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.066	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.174	0.403	0.335	0.257	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	1.402
	V. C/CASCA	0.187	0.434	0.361	0.277	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	1.510
	N. ARVORES	0.207	0.310	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.759
PORCT.	V. S/CASCA	12.380	28.728	23.886	18.316	0.0	16.690	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.380	28.728	23.886	18.316	0.0	16.690	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	27.273	40.909	18.182	9.091	0.0	4.545	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.025	0.157	0.069	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.027	0.169	0.075	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.034	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
II	V. S/CASCA	0.125	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.134	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ARVORES	0.172	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.150	0.300	0.069	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687
	V. C/CASCA	0.161	0.323	0.075	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.739
	N. ARVORES	0.207	0.207	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
PORCT.	V. S/CASCA	21.807	43.741	10.099	0.0	24.353	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.807	43.741	10.099	0.0	24.353	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	42.857	7.143	0.0	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Tanimbuca-Amarela	I	V. S/CASCA	0.095	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.103	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442	0.442
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476	0.476
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.055	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442	0.703
		V. C/CASCA	0.103	0.060	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476	0.757
		N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	13.541	7.862	0.0	15.667	0.0	0.0	0.0	0.0	62.931	100.000
		V. C/CASCA	13.541	7.862	0.0	15.667	0.0	0.0	0.0	0.0	62.931	100.000
		N. ARVORES	50.000	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	16.667	100.000
Taperebá	I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.042	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		V. C/CASCA	0.017	0.046	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	PORCT.	V. S/CASCA	18.426	48.105	0.0	33.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.426	48.105	0.0	33.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tatapiririca	I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tauá	I	V. S/CASCA	0.106	0.293	0.262	0.422	0.144	0.252	0.305	0.0	1.619	3.403
		V. C/CASCA	0.115	0.315	0.282	0.454	0.156	0.271	0.328	0.0	1.744	3.665
		N. ARVORES	0.103	0.172	0.069	0.103	0.034	0.034	0.034	0.0	0.103	0.655
	II	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.106	0.365	0.262	0.525	0.144	0.252	0.305	0.0	1.619	3.579
		V. C/CASCA	0.115	0.393	0.282	0.565	0.156	0.271	0.328	0.0	1.744	3.854
		N. ARVORES	0.103	0.241	0.069	0.138	0.034	0.034	0.034	0.0	0.103	0.759
	PORCT.	V. S/CASCA	2.974	10.196	7.315	14.671	4.037	7.033	8.522	0.0	45.250	100.000
		V. C/CASCA	2.974	10.196	7.315	14.671	4.037	7.033	8.522	0.0	45.250	100.000
		N. ARVORES	13.636	31.818	9.091	18.182	4.545	4.545	4.545	0.0	13.636	100.000
Espécie — Tauari-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.176	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.189	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	II	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.274	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.627
		V. C/CASCA	0.0	0.045	0.295	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.675
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.103	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	6.729	43.717	0.0	49.554	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	6.729	43.717	0.0	49.554	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	16.667	50.000	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi	I	V. S/CASCA	0.052	0.359	0.141	0.243	0.0	0.200	0.0	0.380	0.0	1.377
		V. C/CASCA	0.056	0.387	0.152	0.262	0.0	0.216	0.0	0.410	0.0	1.483
		N. ARVORES	0.069	0.241	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.517
	II	V. S/CASCA	0.130	0.233	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
		V. C/CASCA	0.140	0.251	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
		N. ARVORES	0.172	0.138	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	III	V. S/CASCA	0.032	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
		V. C/CASCA	0.035	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.214	0.681	0.388	0.243	0.0	0.200	0.0	0.380	0.0	2.107
		V. C/CASCA	0.231	0.733	0.418	0.262	0.0	0.216	0.0	0.410	0.0	2.269
		N. ARVORES	0.276	0.448	0.172	0.069	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	1.034
	PORCT.	V. S/CASCA	10.173	32.304	18.413	11.551	0.0	9.511	0.0	18.049	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.173	32.304	18.413	11.551	0.0	9.511	0.0	18.049	0.0	100.000
		N. ARVORES	26.667	43.333	16.667	6.667	0.0	3.333	0.0	3.333	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Taxi-Amarelo												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.031	0.094	0.078	0.0	0.0	0.0	0.240	0.0	0.0	0.443
		V. C/CASCA	0.034	0.102	0.084	0.0	0.0	0.0	0.258	0.0	0.0	0.477
		N. ARVORES	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.172
	II	V. S/CASCA	0.094	0.312	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
		V. C/CASCA	0.101	0.336	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.536
		N. ARVORES	0.103	0.207	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	III	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	TOTAL	V. S/CASCA	0.125	0.445	0.078	0.196	0.0	0.0	0.240	0.0	0.0	1.083
		V. C/CASCA	0.134	0.479	0.084	0.211	0.0	0.0	0.258	0.0	0.0	1.167
		N. ARVORES	0.138	0.310	0.034	0.069	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.586
	PORCT.	V. S/CASCA	11.525	41.092	7.165	18.070	0.0	0.0	22.149	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.525	41.092	7.165	18.070	0.0	0.0	22.149	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	23.529	52.941	5.882	11.765	0.0	0.0	5.882	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Pitomba												
	I	V. S/CASCA	0.014	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.015	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.033	0.045	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
		V. C/CASCA	0.036	0.049	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.090	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		V. C/CASCA	0.051	0.097	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	PORCT.	V. S/CASCA	23.612	44.752	31.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.612	44.752	31.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Taxi-Prata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.156	0.042	0.064	0.273	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.831
	V. C/CASCA	0.168	0.045	0.068	0.294	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.895
	N. ARVORES	0.207	0.034	0.034	0.103	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
II	V. S/CASCA	0.044	0.115	0.0	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.048	0.124	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.200	0.157	0.121	0.498	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	1.273
	V. C/CASCA	0.216	0.169	0.131	0.536	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	1.371
	N. ARVORES	0.276	0.103	0.069	0.207	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
PORCT.	V. S/CASCA	15.747	12.337	9.534	39.121	23.261	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.747	12.337	9.534	39.121	23.261	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.095	14.286	9.524	28.571	9.524	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tento											
I	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
II	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.049	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.023	0.053	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
PORCT.	V. S/CASCA	13.335	30.240	56.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.335	30.240	56.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tinteiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.130	0.056	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.396
	V. C/CASCA	0.140	0.061	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	N. ARVORES	0.172	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.211	0.056	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	V. C/CASCA	0.227	0.061	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	N. ARVORES	0.241	0.034	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
PORCT.	V. S/CASCA	44.191	11.793	44.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.191	11.793	44.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	70.000	10.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-Branca											
I	V. S/CASCA	0.038	0.098	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.041	0.106	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.028	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514	0.0	0.0	0.575
	V. C/CASCA	0.030	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	0.0	0.0	0.619
	N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.066	0.132	0.0	0.136	0.0	0.0	0.514	0.0	0.0	0.847
	V. C/CASCA	0.071	0.142	0.0	0.146	0.0	0.0	0.553	0.0	0.0	0.912
	N. ARVORES	0.103	0.103	0.0	0.034	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.310
PORCT.	V. S/CASCA	7.778	15.532	0.0	16.006	0.0	0.0	60.685	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.778	15.532	0.0	16.006	0.0	0.0	60.685	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	11.111	0.0	0.0	22.222	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cucuba-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cucuba-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.058	0.081	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.062	0.088	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.069	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.134	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.062	0.144	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.069	0.103	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
PORCT.	V. S/CASCA	15.237	35.346	0.0	49.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.237	35.346	0.0	49.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	42.857	0.0	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Urucu-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Urucurana	I	V. S/CASCA	0.047	0.112	0.101	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
		V. C/CASCA	0.051	0.121	0.109	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
		N. ARVORES	0.069	0.069	0.034	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	II	V. S/CASCA	0.082	0.036	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
		V. C/CASCA	0.088	0.039	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
		N. ARVORES	0.103	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	III	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	IV	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.154	0.197	0.165	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
		V. C/CASCA	0.166	0.213	0.178	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
		N. ARVORES	0.241	0.138	0.069	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	PORCT.	V. S/CASCA	23.889	30.611	25.585	0.0	19.914	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.889	30.611	25.585	0.0	19.914	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	28.571	14.286	0.0	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Urucurana-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	45.191	54.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	45.191	54.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Uxi	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.158	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.170	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.026	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.028	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.285	0.158	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
		V. C/CASCA	0.028	0.307	0.170	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	PORCT.	V. S/CASCA	4.707	52.221	28.911	14.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.707	52.221	28.911	14.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	20.000	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Uxi-Amarelo												
	I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.098	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.105	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
		N. ARVORES	0.034	0.0	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	II	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.044	0.098	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
		V. C/CASCA	0.028	0.048	0.105	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.292
		N. ARVORES	0.034	0.034	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	PORCT.	V. S/CASCA	9.556	16.289	36.139	38.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.556	16.289	36.139	38.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-de-Morcego												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-Preto												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		N. ARVORES		0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA			100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXVII – Conclusão

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Uxirana	I	V. S/CASCA	0.193	0.259	0.353	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	1.111
		V. C/CASCA	0.208	0.279	0.380	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	1.196
		N. ARVORES	0.207	0.172	0.138	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
	II	V. S/CASCA	0.103	0.209	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
		V. C/CASCA	0.111	0.225	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.480
		N. ARVORES	0.138	0.172	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	III	V. S/CASCA	0.101	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		V. C/CASCA	0.108	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
		N. ARVORES	0.103	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		V. C/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	TOTAL	V. S/CASCA	0.397	0.607	0.353	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	1.796
		V. C/CASCA	0.428	0.654	0.380	0.0	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	1.935
		N. ARVORES	0.448	0.448	0.138	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	1.138
	PORCT.	V. S/CASCA	22.104	33.805	19.635	0.0	24.457	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	22.104	33.805	19.635	0.0	24.457	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.394	39.394	12.121	0.0	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Desconhecida	I	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
		V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXXVIII
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
104	142.502	153.464	76	44
105	139.461	150.189	69	35
106	73.628	79.291	53	29
107	79.408	85.516	61	31
108	87.754	94.504	61	36
109	70.131	75.525	67	37
110	87.039	93.734	50	33
111	80.868	87.088	57	27
112	97.610	105.119	60	33
113	112.211	120.843	66	33
114	75.058	80.832	46	30

TABELA XXXVIII – Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
115	80.825	87.042	54	36
116	114.126	122.905	57	35
117	155.665	167.640	67	40
118	98.017	105.557	74	48
119	96.056	103.445	53	40
120	226.324	243.734	85	56
121	114.634	123.452	47	33
122	119.606	128.807	70	37
123	135.069	145.459	70	43
124	248.087	267.171	77	38
125	197.328	212.507	66	50
126	131.050	141.131	79	43
MEDIA	120.107	129.346	64	38

TABELA XXXIX
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.112	0.10	0.121	0.10	0.087	0.14
ABIORANA-ABIU	0.256	0.22	0.276	0.22	0.174	0.28
ABIORANA-AMARELA	2.539	2.12	2.734	2.12	1.435	2.25
ABIORANA-BRANCA	1.334	1.12	1.437	1.12	0.652	1.02
ABIORANA-CASCA-FINA	2.444	2.04	2.632	2.04	1.739	2.72
ABIORANA-CUTITE	0.186	0.16	0.200	0.16	0.174	0.28
ABIORANA-GUAJARA	0.086	0.08	0.093	0.08	0.043	0.07
ABIORANA-MACARANDUBA	0.355	0.30	0.382	0.30	0.304	0.48
ABIORANA-MANGABARANA	0.226	0.19	0.243	0.19	0.304	0.48
ABIORANA-MOCAMBO	0.579	0.49	0.623	0.49	0.478	0.75
ABIORANA-QUADRADA	0.075	0.07	0.081	0.07	0.043	0.07
ABIORANA-ROSADINHA	1.112	0.93	1.198	0.93	0.957	1.50
ABIORANA-SABIA	0.478	0.40	0.515	0.40	0.217	0.34
ACEITA-CAVALO	0.175	0.15	0.188	0.15	0.087	0.14
ACAPU	0.051	0.05	0.055	0.05	0.087	0.14
ACAPURANA	0.248	0.21	0.267	0.21	0.043	0.07
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.043	0.07
ACARIQUARA	0.172	0.15	0.185	0.15	0.130	0.21
ACARIQUARANA	0.169	0.15	0.182	0.15	0.130	0.21
ALGODAO-BRAVO	0.042	0.04	0.045	0.04	0.043	0.07
AMAPA	3.108	2.59	3.347	2.59	1.043	1.64
AMAPA-AMARGOSO	0.343	0.29	0.369	0.29	0.174	0.28
AMAPARANA	0.135	0.12	0.145	0.12	0.043	0.07

TABELA XXXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	ARVORES PORC.
AMAPAZINHO	0.662	0.56	0.713	0.56	0.522	0.82
AMARELAO	0.331	0.28	0.355	0.28	0.087	0.14
AMARELINHO	0.316	0.27	0.340	0.27	0.304	0.48
ANANI	0.404	0.34	0.435	0.34	0.217	0.34
ANDIROBARANA	0.173	0.15	0.186	0.15	0.261	0.41
ANGELIM-AMARELO	0.164	0.14	0.177	0.14	0.130	0.21
ANGELIM-DA-MATA	0.323	0.27	0.347	0.27	0.130	0.21
ANGELIM-PEDRA	0.842	0.71	0.907	0.71	0.087	0.14
ANGELIM-RAJADO	1.119	0.94	1.205	0.94	0.348	0.55
ANGICO	0.540	0.45	0.582	0.45	0.174	0.28
ANGICO-BRANCO	0.024	0.03	0.026	0.03	0.043	0.07
ANVERA	1.121	0.94	1.207	0.94	0.913	1.43
ARABA	0.882	0.74	0.950	0.74	0.652	1.02
ARACA	0.031	0.03	0.034	0.03	0.043	0.07
ARARACANGA	0.622	0.52	0.670	0.52	0.261	0.41
ARARA-TUCUPI	0.270	0.23	0.291	0.23	0.130	0.21
ARATACIU	0.199	0.17	0.215	0.17	0.087	0.14
ARURA-BRANCO	2.956	2.47	3.184	2.47	1.130	1.77
ARURA-VERMELHO	0.119	0.10	0.128	0.10	0.087	0.14
AXIXA	1.076	0.90	1.158	0.90	0.609	0.96
BACURI	0.218	0.19	0.234	0.19	0.043	0.07
BREU-BRANCO	0.117	0.10	0.126	0.10	0.174	0.28
BREU-INHAMBU	0.055	0.05	0.059	0.05	0.087	0.14
BREU-MESCLA	0.024	0.03	0.026	0.03	0.043	0.07
BREU-PRETO	0.024	0.03	0.026	0.03	0.043	0.07
BREU-SUCURUBA	0.390	0.33	0.420	0.33	0.261	0.41
BREU-VERMELHO	0.494	0.42	0.532	0.42	0.565	0.89
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.185	0.16	0.199	0.16	0.043	0.07
CACAURANA	0.579	0.49	0.623	0.49	0.261	0.41
CACHIMBEIRO	0.247	0.21	0.266	0.21	0.130	0.21
CAJU-ACU	0.485	0.41	0.522	0.41	0.261	0.41
CANELA-DE-VEADO	0.022	0.02	0.024	0.02	0.043	0.07
CAPITIU	0.695	0.58	0.748	0.58	0.522	0.82
CAQUI	0.130	0.11	0.140	0.11	0.087	0.14
CARAIPA	0.312	0.26	0.335	0.26	0.217	0.34
CARAPANAUBA	0.126	0.11	0.135	0.11	0.087	0.14
CARIPE	0.368	0.31	0.397	0.31	0.435	0.68
CARIPE-BRANCO	0.040	0.04	0.043	0.04	0.043	0.07
CARIPE-TORRADO	0.232	0.20	0.250	0.20	0.261	0.41
CARIPE-VERMELHO	0.034	0.03	0.036	0.03	0.043	0.07
CARIPERANA	0.897	0.75	0.967	0.75	0.652	1.02
CARRAPATINHO	0.147	0.13	0.158	0.13	0.174	0.28
CASCA-DE-SANGUE	0.549	0.46	0.591	0.46	0.478	0.75

TABELA XXXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CASTANHA-DE-ARARA	0.358	0.30	0.385	0.30	0.130	0.21
CASTANHA-DE-MACACO	0.158	0.14	0.170	0.14	0.087	0.14
CASTANHA-DE-PORCO	0.304	0.26	0.328	0.26	0.261	0.41
CASTANHA-SAPUCAIA	1.067	0.89	1.150	0.89	0.130	0.21
CASTANHA-DO-PARA	8.094	6.74	8.715	6.74	0.783	1.23
CASTANHA-VERMELHA	3.839	3.20	4.135	3.20	1.739	2.72
CAXINGUBA	0.057	0.05	0.062	0.05	0.087	0.14
CEDRORANA	0.416	0.35	0.448	0.35	0.043	0.07
CINZEIRO	2.027	1.69	2.183	1.69	0.609	0.96
COATAQUICAUA	0.158	0.14	0.170	0.14	0.130	0.21
COPAIBA	2.270	1.90	2.445	1.90	0.739	1.16
COPAIBA-JACARE	2.846	2.37	3.065	2.37	0.913	1.43
COPAIBA-PRETA	1.272	1.06	1.369	1.06	0.261	0.41
COPAIBARANA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.043	0.07
COREZEIRO	0.049	0.05	0.053	0.05	0.043	0.07
CUMARU	1.845	1.54	1.987	1.54	0.696	1.09
CUMARU-DE-CHEIRO	0.086	0.08	0.093	0.08	0.043	0.07
CUMARURANA	0.324	0.27	0.348	0.27	0.217	0.34
CUMATE	1.350	1.13	1.454	1.13	0.652	1.02
CUMATE-BRANCO	0.452	0.38	0.487	0.38	0.174	0.28
CUPIUBA	1.647	1.38	1.774	1.38	0.826	1.30
CUQUIRANA	0.040	0.04	0.044	0.04	0.043	0.07
ENVIRA-ARITU	0.100	0.09	0.108	0.09	0.087	0.14
ENVIRA-BIRIBA	0.046	0.04	0.049	0.04	0.043	0.07
ENVIRA-BOBO	0.112	0.10	0.121	0.10	0.087	0.14
ENVIRA-CANA	0.084	0.08	0.091	0.08	0.043	0.07
ENVIRA-DE-CUTIA	0.239	0.20	0.257	0.20	0.174	0.28
ENVIRA-PRETA	1.115	0.93	1.201	0.93	0.957	1.50
ENVIRA-SURUCUCU	0.076	0.07	0.082	0.07	0.087	0.14
ESPETURANA	0.042	0.04	0.045	0.04	0.043	0.07
ESPONJEIRA	0.173	0.15	0.186	0.15	0.087	0.14
FAVA-AMARELA	0.472	0.40	0.508	0.40	0.261	0.41
FAVA-BENGUE	0.079	0.07	0.085	0.07	0.087	0.14
FAVA-BOLOTA	1.513	1.26	1.629	1.26	0.348	0.55
FAVA-DE-ROSCA	0.312	0.26	0.336	0.26	0.087	0.14
FAVA-FOLHA-FINA	1.412	1.18	1.520	1.18	0.609	0.96
FREIJO	0.194	0.17	0.209	0.17	0.130	0.21
FREIJO-BRANCO	0.289	0.25	0.311	0.25	0.261	0.41
GARROTE	0.422	0.36	0.454	0.36	0.217	0.34
GITO	0.376	0.32	0.405	0.32	0.217	0.34
GOMBEIRA	0.175	0.15	0.188	0.15	0.130	0.21
GOMBEIRA-AMARELA	0.076	0.07	0.082	0.07	0.043	0.07
GUAJARA-BRANCO	0.079	0.07	0.085	0.07	0.087	0.14

TABELA XXXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
GUARIUBA	0.621	0.52	0.669	0.52	0.348	0.55
INGA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.043	0.07
INGA-CIPO	0.866	0.73	0.932	0.73	0.478	0.75
INGA-VERMELHO	0.292	0.25	0.314	0.25	0.043	0.07
INGA-XIXI	0.776	0.65	0.835	0.65	0.652	1.02
INGARANA	0.124	0.11	0.134	0.11	0.130	0.21
UNHARE	0.762	0.64	0.821	0.64	0.826	1.30
IPE-AMARELO	0.367	0.31	0.395	0.31	0.261	0.41
ITAUBA	0.943	0.79	1.015	0.79	0.348	0.55
JACARANDA	0.025	0.03	0.027	0.03	0.043	0.07
JACAREUBA	0.226	0.19	0.244	0.19	0.087	0.14
JARAI	0.116	0.10	0.124	0.10	0.130	0.21
JARANA	0.283	0.24	0.305	0.24	0.130	0.21
JATOBA	1.062	0.89	1.144	0.89	0.348	0.55
JATOBA-MIRIM	1.410	1.18	1.518	1.18	0.478	0.75
JOAO-MOLE	0.902	0.76	0.971	0.76	0.739	1.16
JUTAI-POROROCA	1.137	0.95	1.224	0.95	0.913	1.43
JUTAIRANA	0.045	0.04	0.049	0.04	0.043	0.07
LACRAO-DA-MATA	0.173	0.15	0.186	0.15	0.130	0.21
LOURO-ABACATE	0.142	0.12	0.153	0.12	0.130	0.21
LOURO-ARITU	0.318	0.27	0.342	0.27	0.217	0.34
LOURO-BABAO	0.065	0.06	0.070	0.06	0.043	0.07
LOURO-CANELA	1.053	0.88	1.134	0.88	0.826	1.30
LOURO-CEDRINHO	0.043	0.04	0.046	0.04	0.087	0.14
LOURO-PIMENTA	0.030	0.03	0.033	0.03	0.043	0.07
LOURO-ROSA	0.081	0.07	0.087	0.07	0.043	0.07
LOURO-VERMELHO	0.577	0.49	0.622	0.49	0.130	0.21
MACARANDUBA	0.485	0.41	0.522	0.41	0.130	0.21
MACUCU	0.752	0.63	0.810	0.63	0.739	1.16
MACUCU-BRANCO	0.114	0.10	0.123	0.10	0.130	0.21
MAMORANA	0.766	0.64	0.825	0.64	0.435	0.68
MANDIOQUEIRA	0.528	0.44	0.569	0.44	0.217	0.34
MANDIOQUEIRA-LISA	1.686	1.41	1.816	1.41	0.391	0.62
MANGARANA	0.169	0.15	0.182	0.15	0.087	0.14
MAPARAJUBA	0.278	0.24	0.300	0.24	0.130	0.21
MAPATIRANA	0.430	0.36	0.463	0.36	0.435	0.68
MARIA-PRETA	0.156	0.13	0.168	0.13	0.130	0.21
MARUPA	1.252	1.05	1.348	1.05	0.826	1.30
MATAMATA	2.529	2.11	2.724	2.11	2.304	3.61
MATAMATA-CI	0.178	0.15	0.192	0.15	0.130	0.21
MATAMATA-JIBOIA	0.196	0.17	0.211	0.17	0.174	0.28
MORACEA	0.098	0.09	0.098	0.08	0.098	0.16
MORACEA-CHOCOLATE	0.449	0.38	0.484	0.38	0.435	0.68

TABELA XXXIX – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MOROTOTO	0.114	0.10	0.122	0.10	0.087	0.14
MUIRACATIARA	0.139	0.12	0.150	0.12	0.043	0.07
MUIRAJIBOIA	0.067	0.06	0.072	0.06	0.087	0.14
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.057	0.05	0.062	0.05	0.043	0.07
MUIRAPIRANGA	2.824	2.36	3.041	2.36	1.522	2.38
MUIRATINGA	0.838	0.70	0.903	0.70	0.565	0.89
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.043	0.07
MUIRAUBA	0.302	0.26	0.325	0.26	0.348	0.55
MUIRAVUVUIA	0.049	0.05	0.053	0.05	0.043	0.07
MUNGUBA	0.246	0.21	0.265	0.21	0.261	0.41
MURUCI	0.290	0.25	0.312	0.25	0.261	0.41
MURURE	0.821	0.69	0.884	0.69	0.261	0.41
MUTUTI	0.126	0.11	0.136	0.11	0.130	0.21
PAJURA	0.515	0.43	0.554	0.43	0.348	0.55
PAJURAZINHO	0.433	0.37	0.467	0.37	0.304	0.48
PARAPARA	0.337	0.29	0.363	0.29	0.261	0.41
PARICA	0.151	0.13	0.163	0.13	0.087	0.14
PARINARI	0.351	0.30	0.378	0.30	0.304	0.48
PARURU	0.479	0.40	0.515	0.40	0.087	0.14
PAU-DE-BICHO	0.031	0.03	0.034	0.03	0.043	0.07
PAU-DE-COLHER	0.022	0.02	0.023	0.02	0.043	0.07
PAU-JACARE	0.353	0.30	0.380	0.30	0.174	0.28
PAU-FERRO	0.098	0.09	0.098	0.08	0.098	0.16
PENTE-DE-MACACO	0.608	0.51	0.655	0.51	0.478	0.75
PIQUIA	1.366	1.14	1.472	1.14	0.174	0.28
PIQUIARANA	0.862	0.72	0.929	0.72	0.348	0.55
PRACUUBA	0.180	0.15	0.194	0.15	0.087	0.14
PURUI	0.051	0.05	0.054	0.05	0.043	0.07
QUARUBA-CEDRO	0.145	0.13	0.156	0.13	0.087	0.14
QUARUBA-ROSA	0.187	0.16	0.201	0.16	0.087	0.14
QUARUBA-ROXA	0.418	0.35	0.450	0.35	0.261	0.41
QUINARANA	0.089	0.08	0.096	0.08	0.087	0.14
ROXINHO	0.188	0.16	0.203	0.16	0.130	0.21
SUCUPIRA	0.132	0.12	0.143	0.12	0.130	0.21
SUCUPRIA-AMARELA	1.807	1.51	1.946	1.51	1.043	1.64
SUCUPIRA-VERMELHA	0.876	0.73	0.944	0.73	0.217	0.34
SABOEIRO	0.258	0.22	0.278	0.22	0.174	0.28
SERINGA-ITAUBA	0.031	0.03	0.034	0.03	0.043	0.07
SERINGARANA	0.194	0.17	0.209	0.17	0.130	0.21
SERINGUEIRA	0.756	0.63	0.814	0.63	0.478	0.75
SORVA	0.190	0.16	0.205	0.16	0.217	0.34
TACACAZEIRA	0.424	0.36	0.456	0.36	0.174	0.28
TACHI	2.036	1.70	2.193	1.70	1.261	1.98

TABELA XXXIX – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
TACHI-AMARELO	0.423	0.36	0.456	0.36	0.261	0.41
TACHI-BRANCO	0.509	0.43	0.548	0.43	0.217	0.34
TACHI-PITOMBA	0.225	0.19	0.242	0.19	0.174	0.28
TACHI-VERMELHO	0.281	0.24	0.303	0.24	0.217	0.34
TANIMBUCA-AMARELA	0.564	0.47	0.607	0.47	0.348	0.55
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	0.066	0.06	0.071	0.06	0.043	0.07
TATAPIRIRICA	0.317	0.27	0.341	0.27	0.348	0.55
TAUA	2.504	2.09	2.697	2.09	0.609	0.96
TENTO	0.206	0.18	0.222	0.18	0.217	0.34
TINTEIRO	0.026	0.03	0.028	0.03	0.043	0.07
UCHI-CORDA	0.332	0.28	0.357	0.28	0.087	0.14
UCHIRANA	0.979	0.82	1.055	0.82	0.696	1.09
UCUUBA	0.680	0.57	0.732	0.57	0.391	0.62
UCUUBA-BRANCA	0.504	0.42	0.542	0.42	0.522	0.82
UCUUBA-DA-MATA	0.508	0.43	0.547	0.43	0.609	0.96
UCUUBA-VERMELHA	0.055	0.05	0.059	0.05	0.087	0.14
UCUUBARANA	0.092	0.08	0.099	0.08	0.087	0.14
URUCURANA	0.515	0.43	0.554	0.43	0.348	0.55
XUXUA	0.097	0.09	0.105	0.09	0.043	0.07
DESCONHECIDA	0.483	0.41	0.520	0.41	0.609	0.96

TABELA XL
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA	V. S/CASCA	0.037	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.040	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.118	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.127	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.130	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.492	0.877	0.431	0.090	0.207	0.0	0.0	0.442	0.0	2.539
	V. C/CASCA	0.530	0.944	0.464	0.097	0.223	0.0	0.0	0.476	0.0	2.734
	N. ARVORES	0.565	0.565	0.174	0.043	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	1.435
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.117	0.369	0.504	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.334
	V. C/CASCA	0.126	0.397	0.542	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.437
	N. ARVORES	0.174	0.174	0.217	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.885	0.418	0.778	0.0	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	2.444
	V. C/CASCA	0.953	0.451	0.838	0.0	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	2.632
	N. ARVORES	1.000	0.304	0.348	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	1.739
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.044	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.048	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.144	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.155	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
	N. ARVORES	0.174	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304

TABELA XL – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.192	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.206	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.261	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.107	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.579
	V. C/CASCA	0.115	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623
	N. ARVORES	0.130	0.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
ABIORANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.320	0.690	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.112
	V. C/CASCA	0.345	0.743	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.198
	N. ARVORES	0.348	0.565	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.957
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.049	0.066	0.092	0.135	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.052	0.071	0.099	0.145	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.057	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ACAPU	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	0.248
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	0.267
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.043
ACAPURANA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.042	0.061	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.045	0.065	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.058	0.053	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.063	0.057	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
ALGODAO-BRAVO	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
AMAPA	V. S/CASCA	0.134	0.470	0.0	0.489	0.972	0.475	0.567	0.0	0.0	3.108
	V. C/CASCA	0.145	0.507	0.0	0.526	1.047	0.512	0.610	0.0	0.0	3.347
	N. ARVORES	0.174	0.304	0.0	0.174	0.217	0.087	0.087	0.0	0.0	1.043
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.041	0.143	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
	V. C/CASCA	0.044	0.154	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.283	0.194	0.058	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.662
	V. C/CASCA	0.305	0.209	0.063	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.713
	N. ARVORES	0.304	0.130	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
AMARELAO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.117	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.229	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.247	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.261	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
ANANI	V. S/CASCA	0.071	0.120	0.0	0.0	0.0	0.213	0.0	0.0	0.0	0.404
	V. C/CASCA	0.077	0.129	0.0	0.0	0.0	0.229	0.0	0.0	0.0	0.435
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.217
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.085	0.030	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.091	0.033	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.174	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.078	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.084	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130

TABELA XL — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ANGELIM-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.095	0.087	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.0	0.102	0.094	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	0.0	0.540	0.842
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326	0.0	0.581	0.907
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.087
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.229	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283	0.0	0.546	1.119
	V. C/CASCA	0.247	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305	0.0	0.589	1.205
	N. ARVORES	0.217	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.348
ANGICO	V. S/CASCA	0.031	0.089	0.0	0.0	0.183	0.238	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.033	0.095	0.0	0.0	0.197	0.256	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.174
ANGICO-BRANCO	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ANVERA	V. S/CASCA	0.522	0.382	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.121
	V. C/CASCA	0.670	0.412	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.207
	N. ARVORES	0.609	0.261	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.913
ARABA	V. S/CASCA	0.088	0.470	0.198	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.882
	V. C/CASCA	0.095	0.507	0.213	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
	N. ARVORES	0.174	0.348	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
ARACA	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.047	0.165	0.215	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.622
	V. C/CASCA	0.051	0.177	0.231	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.670
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.044	0.073	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	V. C/CASCA	0.047	0.078	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
ARATACIU	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.221	0.448	0.305	1.072	0.535	0.0	0.374	0.0	0.0	2.956
	V. C/CASCA	0.238	0.483	0.329	1.154	0.577	0.0	0.403	0.0	0.0	3.184
	N. ARVORES	0.261	0.261	0.174	0.304	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	1.130
ARURA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.041	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
AXIXA	V. S/CASCA	0.110	0.548	0.092	0.144	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	1.076
	V. C/CASCA	0.118	0.590	0.099	0.155	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.158
	N. ARVORES	0.130	0.348	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
BACURI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
BREU-INHAMBU	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.052	0.035	0.163	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.056	0.038	0.176	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.439	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.494
	V. C/CASCA	0.473	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.532
	N. ARVORES	0.522	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565

TABELA XL — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CACAURANA	V. S/CASCA	0.087	0.066	0.232	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.579
	V. C/CASCA	0.093	0.071	0.250	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.025	0.044	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.027	0.047	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.082	0.212	0.0	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	V. C/CASCA	0.088	0.229	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.087	0.130	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
CANELA-DE-VEADO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CAPITIU	V. S/CASCA	0.124	0.201	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
	V. C/CASCA	0.134	0.216	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.748
	N. ARVORES	0.174	0.174	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
CAQUI	V. S/CASCA	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
CARAIPA	V. S/CASCA	0.084	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.090	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.087	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
CARIPE	V. S/CASCA	0.196	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	V. C/CASCA	0.211	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.304	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.217	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
CARIPE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.346	0.157	0.394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897
	V. C/CASCA	0.373	0.169	0.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.967
	N. ARVORES	0.391	0.087	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
CARRAPATINHO	V. S/CASCA	0.082	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.130	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.217	0.108	0.086	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	V. C/CASCA	0.233	0.116	0.093	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	N. ARVORES	0.304	0.087	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
CASTANHA-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
CASTANHA-DE-PORCO	V. S/CASCA	0.091	0.135	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.098	0.146	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.873	1.067
	V. C/CASCA	0.0	0.079	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.940	1.150
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.130
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.097	0.040	0.0	0.241	0.0	0.141	0.776	1.630	5.168	8.094
	V. C/CASCA	0.104	0.043	0.0	0.260	0.0	0.152	0.836	1.755	5.555	8.716
	N. ARVORES	0.130	0.043	0.0	0.087	0.0	0.043	0.087	0.174	0.217	0.783

TABELA XL – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.637	0.899	0.457	0.0	1.002	0.0	0.0	0.0	0.844	3.839
	V. C/CASCA	0.687	0.968	0.492	0.0	1.079	0.0	0.0	0.0	0.909	4.135
	N. ARVORES	0.696	0.609	0.174	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.043	1.739
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416	0.0	0.416
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	0.0	0.448
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.103	0.115	0.395	0.0	0.194	0.182	0.0	0.343	0.694	2.027
	V. C/CASCA	0.111	0.123	0.426	0.0	0.209	0.196	0.0	0.369	0.748	2.183
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.217	0.0	0.043	0.043	0.0	0.043	0.043	0.609
CJATAQUICAUA	V. S/CASCA	0.079	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.085	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
COPAIBA	V. S/CASCA	0.135	0.329	0.235	0.393	0.174	0.414	0.0	0.0	0.590	2.270
	V. C/CASCA	0.146	0.354	0.253	0.423	0.188	0.446	0.0	0.0	0.636	2.445
	N. ARVORES	0.130	0.217	0.087	0.130	0.043	0.087	0.0	0.0	0.043	0.739
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.229	0.293	0.614	0.360	0.547	0.279	0.0	0.0	0.523	2.846
	V. C/CASCA	0.247	0.316	0.661	0.388	0.589	0.300	0.0	0.0	0.564	3.065
	N. ARVORES	0.217	0.217	0.217	0.087	0.087	0.043	0.0	0.0	0.043	0.913
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.109	0.146	0.196	0.335	0.0	0.0	0.432	1.272
	V. C/CASCA	0.058	0.0	0.118	0.157	0.211	0.361	0.0	0.0	0.465	1.369
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.043	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.043	0.261
COPAIBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
COREZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CUMARU	V. S/CASCA	0.064	0.189	0.166	0.451	0.305	0.367	0.304	0.0	0.0	1.845
	V. C/CASCA	0.069	0.203	0.179	0.485	0.329	0.395	0.327	0.0	0.0	1.987
	N. ARVORES	0.087	0.130	0.087	0.174	0.087	0.087	0.043	0.0	0.0	0.696
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.027	0.075	0.078	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324
	V. C/CASCA	0.029	0.080	0.084	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
CUMATE	V. S/CASCA	0.206	0.206	0.312	0.0	0.309	0.317	0.0	0.0	0.0	1.350
	V. C/CASCA	0.222	0.222	0.336	0.0	0.333	0.342	0.0	0.0	0.0	1.454
	N. ARVORES	0.261	0.130	0.174	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.652
CUMATE-BRANCO	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.104	0.117	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.452
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.112	0.126	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.170	0.223	0.330	0.353	0.227	0.0	0.344	0.0	0.0	1.647
	V. C/CASCA	0.183	0.241	0.355	0.380	0.244	0.0	0.371	0.0	0.0	1.774
	N. ARVORES	0.217	0.174	0.174	0.130	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.826
CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ENVIRA-BOBO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043

TABELA XL – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.088	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.095	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.418	0.430	0.162	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.115
	V. C/CASCA	0.450	0.463	0.175	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.201
	N. ARVORES	0.522	0.304	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.957
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ESPETURANA	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
JESPONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.045	0.084	0.058	0.130	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.049	0.090	0.062	0.140	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
FAVA-BENGUE	V. S/CASCA	0.031	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.034	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.092	0.345	0.214	0.0	0.0	0.490	0.344	1.513
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.099	0.372	0.231	0.0	0.0	0.527	0.371	1.629
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.043	0.130	0.043	0.0	0.0	0.043	0.043	0.348
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.087
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.066	0.273	0.237	0.592	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	1.412
	V. C/CASCA	0.071	0.294	0.255	0.638	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	1.520
	N. ARVORES	0.087	0.174	0.130	0.174	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.609
FREIJO	V. S/CASCA	0.027	0.080	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.029	0.087	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
FREIJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.082	0.115	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.088	0.124	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
GARROTE	V. S/CASCA	0.040	0.071	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
	V. C/CASCA	0.044	0.076	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.454
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
GITO	V. S/CASCA	0.037	0.058	0.191	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	V. C/CASCA	0.040	0.063	0.206	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
GOMBEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
GOMBEIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
GUAJARA-BRANCO	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.033	0.416	0.0	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
	V. C/CASCA	0.035	0.448	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.669
	N. ARVORES	0.043	0.261	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
INGA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.144	0.222	0.095	0.162	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.866
	V. C/CASCA	0.155	0.239	0.102	0.174	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.932
	N. ARVORES	0.174	0.174	0.043	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.478
INGA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.292	0.0	0.0	0.292
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314	0.0	0.0	0.314
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.043

TABELA XL — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.263	0.084	0.285	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	V. C/CASCA	0.283	0.090	0.307	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.835
	N. ARVORES	0.348	0.087	0.174	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
INGARANA	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
UNHARE	V. S/CASCA	0.417	0.288	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.449	0.310	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.821
	N. ARVORES	0.609	0.174	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.826
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.050	0.101	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	V. C/CASCA	0.054	0.108	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
ITAUBA	V. S/CASCA	0.054	0.071	0.269	0.0	0.0	0.246	0.304	0.0	0.0	0.943
	V. C/CASCA	0.058	0.076	0.289	0.0	0.0	0.265	0.327	0.0	0.0	1.015
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.130	0.0	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.348
JACARANDA	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
JARAI	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
JATOBA	V. S/CASCA	0.069	0.049	0.104	0.144	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	1.062
	V. C/CASCA	0.075	0.053	0.112	0.155	0.749	0.0	0.0	0.0	0.0	1.144
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.043	0.043	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.076	0.150	0.195	0.144	0.591	0.254	0.0	0.0	0.0	1.410
	V. C/CASCA	0.082	0.161	0.210	0.155	0.636	0.274	0.0	0.0	0.0	1.518
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.087	0.043	0.130	0.043	0.0	0.0	0.0	0.478
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.344	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.902
	V. C/CASCA	0.371	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372	0.0	0.971
	N. ARVORES	0.522	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.739
JUTAI-POROROCA	V. S/CASCA	0.357	0.312	0.387	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137
	V. C/CASCA	0.384	0.336	0.416	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.224
	N. ARVORES	0.391	0.261	0.217	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.913
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.120	0.046	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.129	0.049	0.0	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ARVORES	0.130	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
LOURO-BABAO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.283	0.225	0.289	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.053
	V. C/CASCA	0.304	0.242	0.311	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
	N. ARVORES	0.435	0.130	0.174	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.826
LOURO-CEDRINHO	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043

TABELA XL — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.069	0.0	0.281	0.0	0.227	0.0	0.0	0.577
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.074	0.0	0.303	0.0	0.244	0.0	0.0	0.622
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.130
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388	0.0	0.0	0.0	0.485
	V. C/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418	0.0	0.0	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.130
MACUCU	V. S/CASCA	0.401	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.432	0.378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.478	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.739
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.059	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.063	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
MAMORANA	V. S/CASCA	0.052	0.394	0.158	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766
	V. C/CASCA	0.056	0.425	0.170	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
	N. ARVORES	0.043	0.261	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	V. C/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.569
	N. ARVORES	0.130	0.0	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.159	0.160	0.138	0.0	0.0	0.264	0.0	0.461	0.504	1.686
	V. C/CASCA	0.171	0.173	0.149	0.0	0.0	0.285	0.0	0.496	0.543	1.816
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.043	0.391
MANGARANA	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.086	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.093	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.155	0.209	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.167	0.226	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.217	0.174	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
MARIA-PRETA	V. S/CASCA	0.090	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.097	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
MARUPA	V. S/CASCA	0.148	0.323	0.349	0.432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.252
	V. C/CASCA	0.160	0.348	0.375	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.348
	N. ARVORES	0.217	0.217	0.217	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.826
MATAMATA	V. S/CASCA	1.037	0.998	0.395	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.529
	V. C/CASCA	1.117	1.075	0.426	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.724
	N. ARVORES	1.348	0.696	0.217	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.304
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.050	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.054	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.020	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.022	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.043	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
MORACEA	V. S/CASCA	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
	V. C/CASCA	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.388	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	V. C/CASCA	0.418	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.391	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
MUIRAJIBOIA	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087

TABELA XL – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MUIRAJIBOIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.343	0.690	0.718	0.604	0.316	0.152	0.0	0.0	0.0	2.824
	V. C/CASCA	0.370	0.744	0.774	0.650	0.340	0.164	0.0	0.0	0.0	3.041
	N. ARVORES	0.391	0.522	0.304	0.174	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	1.522
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.218	0.326	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.838
	V. C/CASCA	0.235	0.351	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.903
	N. ARVORES	0.261	0.217	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.249	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	V. C/CASCA	0.268	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	N. ARVORES	0.304	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
MUIRAVUVUIA	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.041	0.038	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.044	0.041	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.130	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
MURUCI	V. S/CASCA	0.180	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	V. C/CASCA	0.194	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ARVORES	0.217	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
MURURE	V. S/CASCA	0.0	0.091	0.332	0.159	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.821
	V. C/CASCA	0.0	0.098	0.358	0.171	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.884
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.130	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
MUTUTI	V. S/CASCA	0.029	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.031	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
PAJURA	V. S/CASCA	0.052	0.276	0.052	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	V. C/CASCA	0.056	0.297	0.056	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	N. ARVORES	0.087	0.174	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.091	0.049	0.171	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	V. C/CASCA	0.098	0.053	0.184	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.130	0.043	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
PARAPARA	V. S/CASCA	0.086	0.143	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
	V. C/CASCA	0.092	0.154	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
PARICA	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.184	0.105	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.0	0.198	0.113	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ARVORES	0.0	0.174	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
PARURU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	0.340	0.0	0.0	0.479
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.516
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.087
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PAU-DE-COLHER	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.130	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.140	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
PAU-FERRO	V. S/CASCA	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
	V. C/CASCA	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.098
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.108	0.215	0.102	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.608
	V. C/CASCA	0.117	0.231	0.110	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.655
	N. ARVORES	0.174	0.174	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478

TABELA XL – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
PIQUIA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.254	0.0	0.914	1.366
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.164	0.0	0.274	0.0	0.985	1.472
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.043	0.174
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.067	0.062	0.098	0.097	0.356	0.0	0.182	0.0	0.0	0.862
	V. C/CASCA	0.072	0.066	0.106	0.105	0.384	0.0	0.195	0.0	0.0	0.929
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.043	0.043	0.087	0.0	0.043	0.0	0.0	0.348
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
PURUI	V. S/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.074	0.098	0.108	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.080	0.106	0.116	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.087	0.087	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
QUINARANA	V. S/CASCA	0.040	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.043	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
ROXINHO	V. S/CASCA	0.052	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.056	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.043	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.082	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.088	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
SUCUPRIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.310	0.854	0.065	0.293	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	1.807
	V. C/CASCA	0.334	0.920	0.070	0.315	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	1.946
	N. ARVORES	0.304	0.565	0.043	0.087	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	1.043
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.177	0.0	0.229	0.0	0.395	0.0	0.0	0.876
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.191	0.0	0.246	0.0	0.425	0.0	0.0	0.944
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.087	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.217
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.229	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	V. C/CASCA	0.0	0.247	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	N. ARVORES	0.0	0.130	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.121	0.347	0.098	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	V. C/CASCA	0.131	0.373	0.105	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	N. ARVORES	0.130	0.261	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
SORVA	V. S/CASCA	0.068	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	V. C/CASCA	0.073	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	N. ARVORES	0.130	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
TACACAZEIRA	V. S/CASCA	0.037	0.081	0.0	0.144	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.424
	V. C/CASCA	0.040	0.087	0.0	0.155	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.456
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.174
TACHI	V. S/CASCA	0.495	0.513	0.398	0.142	0.488	0.0	0.0	0.0	0.0	2.036
	V. C/CASCA	0.533	0.553	0.429	0.153	0.526	0.0	0.0	0.0	0.0	2.193
	N. ARVORES	0.565	0.348	0.174	0.043	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	1.261
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.184	0.081	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.198	0.087	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	N. ARVORES	0.174	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.280	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509
	V. C/CASCA	0.0	0.062	0.302	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.130	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217

TABELA XL – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.087	0.057	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.094	0.061	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.087	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.079	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.085	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.087	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.103	0.196	0.086	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	V. C/CASCA	0.111	0.211	0.093	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.607
	N. ARVORES	0.130	0.130	0.043	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.111	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	V. C/CASCA	0.120	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	N. ARVORES	0.174	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
TAUA	V. S/CASCA	0.110	0.081	0.138	0.297	0.505	0.0	1.053	0.0	0.321	2.504
	V. C/CASCA	0.119	0.087	0.149	0.320	0.543	0.0	1.133	0.0	0.345	2.697
	N. ARVORES	0.130	0.043	0.087	0.087	0.087	0.0	0.130	0.0	0.043	0.609
TENTO	V. S/CASCA	0.156	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.168	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.174	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
UCHI-COROA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.277	0.322	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979
	V. C/CASCA	0.298	0.347	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.055
	N. ARVORES	0.304	0.217	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.696
UCUUBA	V. S/CASCA	0.160	0.143	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.680
	V. C/CASCA	0.172	0.154	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732
	N. ARVORES	0.174	0.087	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.178	0.283	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.192	0.305	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
	N. ARVORES	0.261	0.217	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.278	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	V. C/CASCA	0.299	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547
	N. ARVORES	0.435	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.039	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.042	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
URUCURANA	V. S/CASCA	0.113	0.296	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	V. C/CASCA	0.121	0.319	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	N. ARVORES	0.130	0.174	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
XUXUA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.349	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	V. C/CASCA	0.376	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.520
	N. ARVORES	0.478	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XLI
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Densa)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA	0.0	0.112	0.224	0.289	0.112	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
ABIORANA-ABIU	0.078	0.256	0.434	0.731	0.178	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
ABIORANA-AMARELA	1.944	2.539	3.134	8.153	0.595	1.134	1.435	1.735	2.075	0.300
ABIORANA-BRANCA	0.868	1.334	1.800	4.999	0.466	0.457	0.652	0.847	0.874	0.195
ABIORANA-CASCA-FINA	1.870	2.444	3.019	7.589	0.574	1.436	1.739	2.042	2.111	0.303
ABIORANA-CUTITE	0.061	0.186	0.310	0.357	0.125	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
ABIORANA-GUAJARA	0.0	0.086	0.172	0.170	0.086	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ABIORANA-MACARANDUBA	0.227	0.355	0.482	0.373	0.127	0.206	0.304	0.402	0.221	0.098
ABIORANA-MANGABARANA	0.111	0.226	0.341	0.303	0.115	0.158	0.304	0.451	0.494	0.147
ABIORANA-MOCAMBO	0.357	0.579	0.800	1.127	0.221	0.281	0.478	0.676	0.897	0.198
ABIORANA-QUADRADA	0.0	0.075	0.150	0.129	0.075	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ABIORANA-ROSADINHA	0.470	1.112	1.755	9.500	0.643	0.386	0.957	1.527	7.498	0.571
ABIORANA-SABIA	0.172	0.478	0.783	2.146	0.305	0.077	0.217	0.357	0.451	0.140
ACOITA-CAVALO	0.044	0.175	0.306	0.393	0.131	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ACAPU	0.015	0.051	0.087	0.029	0.036	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ACAPURANA	0.000	0.248	0.496	1.414	0.248	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.0	0.039	0.078	0.035	0.039	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ACARIQUARA	0.075	0.172	0.269	0.215	0.097	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
ACARIQUARANA	0.046	0.169	0.292	0.349	0.123	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
ALGODAO-BRAVO	0.0	0.042	0.083	0.040	0.042	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
AMAPA	2.172	3.108	4.043	20.112	0.935	0.752	1.043	1.335	1.953	0.291
AMAPA-AMARGOSO	0.159	0.343	0.527	0.780	0.184	0.093	0.174	0.255	0.150	0.081
AMAPARANA	0.0	0.135	0.270	0.419	0.135	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
AMAPAZINHO	0.424	0.662	0.901	1.309	0.239	0.345	0.522	0.698	0.715	0.176
AMARELAO	0.092	0.331	0.570	1.315	0.239	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
AMARELINHO	0.169	0.316	0.462	0.492	0.146	0.158	0.304	0.451	0.494	0.147
ANANI	0.166	0.404	0.642	1.303	0.238	0.109	0.217	0.325	0.269	0.108
ANDIROBARANA	0.020	0.173	0.326	0.539	0.153	0.041	0.261	0.481	1.111	0.220
ANGELIM-AMARELO	0.0	0.164	0.328	0.619	0.164	0.0	0.130	0.261	0.391	0.130
ANGELIM-DA-MATA	0.140	0.323	0.505	0.755	0.182	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
ANGELIM-PEDRA	0.236	0.842	1.449	8.465	0.607	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ANGELIM-RAJADO	0.287	1.119	1.950	15.886	0.831	0.186	0.348	0.509	0.601	0.162
ANGICO	0.221	0.540	0.859	2.341	0.319	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
ANGICO-BRANCO	0.000	0.024	0.049	0.014	0.024	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ANVERA	0.645	1.121	1.597	5.219	0.476	0.492	0.913	1.334	4.083	0.421
ARABA	0.671	0.882	1.094	1.032	0.212	0.503	0.652	0.801	0.510	0.149
ARACA	0.0	0.031	0.063	0.023	0.031	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ARARACANGA	0.297	0.622	0.947	2.431	0.325	0.132	0.261	0.390	0.383	0.129
ARARA-TUCUPI	0.041	0.270	0.499	1.202	0.229	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
ARATACIU	0.057	0.199	0.341	0.464	0.142	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060

TABELA XLI — Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ARURA-BRANCO	2.109	2.956	3.803	16.493	0.847	0.847	1.130	1.414	1.846	0.283
ARURÁ-VERMELHO	0.032	0.119	0.205	0.171	0.086	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
AXIXA	0.540	1.076	1.611	6.602	0.536	0.316	0.609	0.902	1.976	0.293
BACURI	0.000	0.218	0.435	1.090	0.218	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
BREU-BRANCO	0.046	0.117	0.188	0.117	0.071	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
BREU-INHAMBU	0.016	0.055	0.094	0.034	0.039	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
BREU-MESCLA	0.000	0.024	0.049	0.014	0.024	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
BREU-PRETO	0.000	0.024	0.049	0.014	0.024	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
BREU-SUCURUBA	0.215	0.390	0.565	0.701	0.175	0.167	0.261	0.354	0.202	0.094
BREU-VERMELHO	0.350	0.494	0.638	0.477	0.144	0.401	0.565	0.729	0.621	0.164
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.000	0.185	0.370	0.788	0.185	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CACAURANA	0.240	0.579	0.917	2.633	0.338	0.132	0.261	0.390	0.383	0.129
CACHIMBEIRO	0.065	0.247	0.430	0.764	0.182	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
CAJU-ACU	0.260	0.485	0.710	1.166	0.225	0.148	0.261	0.374	0.292	0.113
CANELA-DE-VEADO	0.000	0.022	0.045	0.012	0.022	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CAPITIU	0.485	0.695	0.905	1.013	0.210	0.369	0.522	0.674	0.534	0.152
CAQUI	0.038	0.130	0.222	0.195	0.092	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
CARAIPA	0.092	0.312	0.532	1.113	0.220	0.077	0.217	0.357	0.451	0.140
CARAPANAUBA	0.039	0.126	0.214	0.175	0.087	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
CARIPE	0.183	0.368	0.553	0.787	0.185	0.228	0.435	0.642	0.984	0.207
CARIPE-BRANCO	0.000	0.040	0.079	0.036	0.040	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CARIPE-TORRADO	0.098	0.232	0.366	0.412	0.134	0.117	0.261	0.404	0.474	0.144
CARIPE-VERMELHO	0.000	0.034	0.067	0.026	0.034	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CARIPERANA	0.687	0.897	1.108	1.018	0.210	0.491	0.652	0.814	0.601	0.162
CARRAPATINHO	0.060	0.147	0.233	0.172	0.086	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
CASCA-DE-SANGUE	0.272	0.549	0.825	1.763	0.277	0.271	0.478	0.686	0.988	0.207
CASTANHA-DE-ARARA	0.128	0.358	0.588	1.217	0.230	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
CASTANHA-DE-MACACO	0.0	0.158	0.317	0.576	0.158	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
CASTANHA-DE-PORCO	0.132	0.304	0.476	0.679	0.172	0.104	0.261	0.418	0.565	0.157
CASTANHA-SAPUCAIA	0.192	1.067	1.942	17.609	0.875	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
CASTANHA-DO-PARA	4.234	8.094	11.953	342.589	3.859	0.462	0.783	1.103	2.360	0.320
CASTANHA-VERMELHA	2.798	3.839	4.880	24.918	1.041	1.423	1.739	2.055	2.292	0.316
CAXINGUBA	0.017	0.057	0.097	0.037	0.040	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
CEDRORANA	0.000	0.416	0.832	3.980	0.416	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CINZEIRO	1.193	2.027	2.860	15.973	0.833	0.423	0.609	0.795	0.794	0.186
CIATAQUICAUA	0.035	0.158	0.281	0.346	0.123	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
COPAIBA	1.162	2.270	3.379	28.263	1.109	0.388	0.739	1.090	2.838	0.351
COPAIBA-JACARE	1.105	2.846	4.586	69.672	1.740	0.531	0.913	1.295	3.356	0.382
COPAIBA-PRETA	0.589	1.272	1.954	10.721	0.683	0.132	0.261	0.390	0.383	0.129
COPAIBARANA	0.000	0.044	0.088	0.045	0.044	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
COREZEIRO	0.000	0.049	0.099	0.056	0.049	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
CUMARU	1.283	1.845	2.406	7.246	0.561	0.536	0.696	0.855	0.585	0.159
CUMARU-DE-CHEIRO	0.000	0.086	0.173	0.172	0.086	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043

TABELA XLI – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
CUMARURANA	0.159	0.324	0.488	0.620	0.164	0.129	0.217	0.305	0.178	0.088
CUMATE	0.707	1.350	1.994	9.516	0.643	0.457	0.652	0.847	0.874	0.195
CUMATE-BRANCO	0.137	0.452	0.767	2.283	0.315	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
CUPIUBA	1.083	1.647	2.212	7.330	0.565	0.555	0.826	1.098	1.696	0.272
CUQUIRANA	0.0	0.040	0.081	0.038	0.040	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ENVIRA-ARITU	0.031	0.100	0.170	0.111	0.069	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ENVIRA-BIRIBA	0.000	0.046	0.091	0.048	0.046	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ENVIRA-BOBO	0.029	0.112	0.196	0.161	0.084	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ENVIRA-CAVA	0.0	0.084	0.169	0.164	0.084	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
ENVIRA-DE-CUTIA	0.080	0.239	0.398	0.532	0.159	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
ENVIRA-PRETA	0.770	1.115	1.460	2.738	0.345	0.679	0.957	1.234	1.771	0.277
ENVIRA-SURUCUCU	0.0	0.076	0.152	0.133	0.076	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
ESPETURANA	0.0	0.042	0.084	0.041	0.042	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
JESPONJEIRA	0.053	0.173	0.292	0.329	0.120	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
FAVA-AMARELA	0.190	0.472	0.754	1.826	0.282	0.117	0.261	0.404	0.474	0.144
FAVA-BENGUE	0.023	0.079	0.134	0.071	0.056	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
FAVA-BOLOTA	0.889	1.513	2.137	8.959	0.624	0.228	0.348	0.467	0.328	0.119
FAVA-DE-ROSCA	0.063	0.312	0.562	1.432	0.250	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
FAVA-FOLHA-FINA	0.994	1.412	1.830	4.019	0.418	0.445	0.609	0.772	0.613	0.163
FREIJO	0.058	0.194	0.330	0.426	0.136	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
FREIJO-BRANCO	0.085	0.289	0.493	0.955	0.204	0.070	0.261	0.452	0.838	0.191
GARROTE	0.127	0.422	0.717	1.999	0.295	0.064	0.217	0.371	0.542	0.153
GITO	0.000	0.376	0.752	3.253	0.376	0.0	0.217	0.435	1.087	0.217
GOMBEIRA	0.0	0.175	0.350	0.703	0.175	0.0	0.130	0.261	0.391	0.130
GOMBEIRA-AMARELA	0.0	0.076	0.152	0.133	0.076	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
GUAJARA-BRANCO	0.0	0.079	0.157	0.143	0.079	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
GUARIUBA	0.379	0.621	0.864	1.357	0.243	0.213	0.348	0.483	0.419	0.135
INGA	0.0	0.039	0.078	0.035	0.039	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
INGA-CIPO	0.273	0.866	1.458	8.066	0.592	0.236	0.478	0.721	1.352	0.242
INGA-VERMELHO	0.000	0.292	0.584	1.958	0.292	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
INGA-XIXI	0.529	0.776	1.022	1.399	0.247	0.468	0.652	0.837	0.783	0.184
INGARANA	0.053	0.124	0.196	0.118	0.071	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
UNHARE	0.510	0.762	1.014	1.452	0.252	0.555	0.826	1.098	1.696	0.272
IPE-AMARELO	0.176	0.367	0.558	0.839	0.191	0.148	0.261	0.374	0.292	0.113
ITAUBA	0.511	0.943	1.375	4.294	0.432	0.199	0.348	0.497	0.510	0.149
JACARANDA	0.000	0.025	0.051	0.015	0.025	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
JACAREUBA	0.051	0.226	0.402	0.710	0.176	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
JARAI	0.032	0.116	0.199	0.160	0.084	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
JARANA	0.125	0.283	0.442	0.580	0.159	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
JATOBA	0.663	1.062	1.462	3.673	0.400	0.246	0.348	0.449	0.237	0.102
JATOBA-MIRIM	0.903	1.410	1.916	5.900	0.506	0.340	0.478	0.617	0.443	0.139
JOAO-MOLE	0.505	0.902	1.298	3.613	0.396	0.519	0.739	0.959	1.111	0.220
JUTAI-POROROCA	0.804	1.137	1.469	2.545	0.333	0.647	0.913	1.179	1.628	0.266

TABELA XLI – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
JUTAIRANA	0.000	0.045	0.091	0.047	0.045	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
LACRAO-DA-MATA	0.072	0.173	0.273	0.233	0.101	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
LOURO-ABACATE	0.011	0.142	0.272	0.391	0.130	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
LOURO-ARITU	0.072	0.318	0.563	1.386	0.245	0.077	0.217	0.357	0.451	0.140
LOURO-BABAO	0.0	0.065	0.130	0.097	0.065	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
LOURO-CANELA	0.700	1.053	1.406	2.864	0.353	0.562	0.826	1.090	1.605	0.264
LOURO-CEDRINHO	0.013	0.043	0.072	0.020	0.030	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
LOURO-PIMENTA	0.000	0.030	0.061	0.021	0.030	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
LOURO-ROSA	0.0	0.081	0.162	0.151	0.081	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
LOURO-VERMELHO	0.169	0.577	0.986	3.839	0.409	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
MACARANDUBA	0.096	0.485	0.875	3.490	0.390	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
MACUCU	0.549	0.752	0.955	0.946	0.233	0.548	0.739	0.930	0.838	0.191
MACUCU-BRANCO	0.024	0.114	0.203	0.185	0.090	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
MAMORANA	0.189	0.766	1.343	7.554	0.577	0.080	0.435	0.789	2.893	0.355
MANDIOQUEIRA	0.216	0.528	0.841	2.251	0.313	0.109	0.217	0.325	0.269	0.108
MANDIOQUEIRA-LISA	0.823	1.686	2.550	17.152	0.864	0.216	0.391	0.566	0.704	0.175
MANGARANA	0.034	0.169	0.304	0.419	0.135	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
MAPARAJUBA	0.115	0.278	0.442	0.514	0.163	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
MAPATIRANA	0.199	0.430	0.661	1.232	0.231	0.228	0.435	0.642	0.984	0.207
MARIA-PRETA	0.047	0.156	0.265	0.273	0.109	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
MARUPA	0.579	1.252	1.926	10.428	0.673	0.294	0.826	1.358	6.514	0.532
MATAMATA	2.010	2.529	3.048	6.184	0.519	1.881	2.304	2.728	4.130	0.424
MATAMATA-CI	0.079	0.178	0.278	0.228	0.099	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
MATAMATA-JIBOIA	0.073	0.196	0.319	0.349	0.123	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
MORACEA	0.0	0.098	0.203	0.251	0.104	0.0	0.098	0.203	0.251	0.104
MORACEA-CHOCOLATE	0.222	0.449	0.676	1.181	0.227	0.238	0.435	0.632	0.893	0.197
MOROTOTO	0.0	0.114	0.227	0.297	0.114	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
MUIRACATIARA	0.0	0.139	0.278	0.443	0.139	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
MUIRAJIBOIA	0.0	0.067	0.134	0.133	0.067	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.000	0.057	0.115	0.076	0.057	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
MUIRAPIRANGA	1.705	2.824	3.942	28.756	1.118	0.974	1.522	2.069	6.897	0.548
MUIRATINGA	0.486	0.838	1.190	2.850	0.352	0.340	0.565	0.790	1.166	0.225
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.000	0.053	0.106	0.065	0.053	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
MUIRAUBA	0.184	0.302	0.419	0.318	0.118	0.213	0.348	0.483	0.419	0.135
MUIRAVUVUIA	0.000	0.049	0.099	0.056	0.049	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
MUNGUBA	0.089	0.246	0.404	0.572	0.158	0.081	0.261	0.441	0.747	0.180
MURUCI	0.135	0.290	0.445	0.553	0.155	0.132	0.261	0.390	0.383	0.129
MURURE	0.353	0.821	1.289	5.029	0.468	0.132	0.261	0.390	0.383	0.129
MUTUTI	0.055	0.126	0.198	0.117	0.071	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
PAJURA	0.259	0.515	0.771	1.508	0.256	0.186	0.348	0.509	0.601	0.162
PAJURAZINHO	0.244	0.433	0.622	0.821	0.189	0.158	0.304	0.451	0.494	0.147
PARAPARA	0.108	0.337	0.565	1.200	0.228	0.081	0.261	0.441	0.747	0.180
PARICA	0.046	0.151	0.256	0.251	0.105	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060

TABELA XLI – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
PARINARI	0.129	0.351	0.574	1.138	0.222	0.111	0.304	0.497	0.858	0.193
PARURU	0.118	0.479	0.841	3.010	0.362	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
PAU-DE-BICHO	0.0	0.031	0.063	0.023	0.031	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
PAU-DE-COLHER	0.000	0.022	0.044	0.011	0.022	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
PAU-JACARE	0.135	0.353	0.571	1.096	0.218	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
PAU-FERRO	0.0	0.098	0.203	0.251	0.104	0.0	0.098	0.203	0.251	0.104
PENTE-DE-MACACO	0.425	0.608	0.791	0.770	0.183	0.340	0.478	0.617	0.443	0.139
PIQUIA	0.414	1.366	2.319	20.869	0.953	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
PIQUIARANA	0.481	0.862	1.244	3.353	0.382	0.199	0.348	0.497	0.510	0.149
PRACUUBA	0.050	0.180	0.310	0.389	0.130	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
PURUI	0.000	0.051	0.101	0.059	0.051	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
QUARUBA-CEDRO	0.045	0.145	0.245	0.231	0.100	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
QUARUBA-ROSA	0.057	0.187	0.316	0.386	0.129	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
QUARUBA-ROXA	0.186	0.418	0.650	1.240	0.232	0.104	0.261	0.418	0.565	0.137
QUINARANA	0.027	0.089	0.151	0.088	0.062	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
ROXINHO	0.084	0.188	0.293	0.252	0.105	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
SUCUPIRA	0.059	0.132	0.206	0.124	0.073	0.059	0.130	0.202	0.119	0.072
SUCUPRIA-AMARELA	1.196	1.807	2.419	8.602	0.612	0.759	1.043	1.328	1.862	0.285
SUCUPIRA-VERMELHA	0.423	0.876	1.330	4.729	0.453	0.129	0.217	0.305	0.178	0.088
SABOEIRO	0.129	0.258	0.388	0.387	0.130	0.093	0.174	0.255	0.153	0.081
SERINGA-ITAUBA	0.0	0.031	0.063	0.023	0.031	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
SERINGARANA	0.056	0.194	0.331	0.434	0.137	0.035	0.130	0.226	0.209	0.095
SERINGUEIRA	0.409	0.756	1.103	2.774	0.347	0.302	0.478	0.655	0.715	0.176
SORVA	0.082	0.190	0.299	0.270	0.108	0.092	0.217	0.342	0.360	0.125
TACACAZEIRA	0.152	0.424	0.695	1.691	0.271	0.072	0.174	0.276	0.241	0.102
TACHI	1.365	2.036	2.707	10.345	0.671	0.899	1.261	1.623	3.020	0.362
TACHI-AMARELO	0.160	0.423	0.687	1.596	0.263	0.104	0.261	0.418	0.565	0.157
TACHI-BRANCO	0.207	0.509	0.810	2.087	0.301	0.077	0.217	0.357	0.451	0.140
TACHI-PITOMBA	0.050	0.225	0.399	0.700	0.175	0.038	0.174	0.310	0.423	0.136
TACHI-VERMELHO	0.108	0.281	0.454	0.686	0.173	0.077	0.217	0.357	0.451	0.140
TANIMBUCA-AMARELA	0.307	0.564	0.822	1.526	0.258	0.199	0.348	0.497	0.510	0.149
TANIMBUCA-FOLHA-GRANDE	0.0	0.066	0.132	0.100	0.066	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
TATAPIRIRICA	0.208	0.317	0.426	0.275	0.109	0.228	0.348	0.467	0.328	0.119
TAUA	1.515	2.504	3.494	22.528	0.990	0.384	0.609	0.833	1.158	0.224
TENTO	0.102	0.206	0.311	0.253	0.105	0.109	0.217	0.325	0.269	0.108
TINTEIRO	0.000	0.026	0.052	0.015	0.026	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
UCHI-CORDA	0.000	0.332	0.663	2,530	0.332	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087
UCHIRANA	0.570	0.979	1.389	3.857	0.409	0.433	0.696	0.958	1.585	0.253
UCUUBA	0.302	0.680	1.058	3.290	0.378	0.216	0.391	0.566	0.704	0.175
UCUUBA-BRANCA	0.304	0.504	0.703	0.916	0.200	0.305	0.522	0.738	1.079	0.217
UCUUBA-DA-MATA	0.296	0.508	0.721	1.041	0.213	0.359	0.609	0.858	1.431	0.249
UCUUBA-VERMELHA	0.012	0.055	0.098	0.043	0.043	0.027	0.087	0.147	0.083	0.060
UCUUBARANA	0.0	0.092	0.183	0.193	0.092	0.0	0.087	0.174	0.174	0.087

TABELA XLI – Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
URUCURANA	0.288	0.515	0.741	1.180	0.227	0.199	0.348	0.497	0.510	0.149
XUXUA	0.0	0.097	0.195	0.218	0.097	0.0	0.043	0.087	0.043	0.043
DESCONHECIDA	0.174	0.483	0.792	2.200	0.309	0.217	0.609	1.000	3.522	0.391
GERAL		120.302		2335.264	10.076		63.891		112.858	2.215

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA XLII

Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

. NUM. DA . AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE . ESPECIES .
127	152.062	163.759	66	39
128	173.042	186.353	92	52
129	147.502	158.849	78	42
130	105.498	113.613	59	37
131	100.886	108.646	53	33
132	102.083	109.936	54	34
133	81.134	87.375	45	32
134	79.651	85.778	39	31
135	106.284	114.459	65	47
136	126.398	136.120	53	29
137	119.618	128.820	63	38
138	140.577	151.390	71	38
139	128.867	138.779	70	42
140	79.470	85.583	63	35
141	108.714	117.077	65	53
142	128.601	138.494	75	43
143	176.731	190.325	82	48
144	135.287	145.693	64	42
145	184.324	198.502	64	45
146	185.119	199.359	80	53
MEDIA	128.092	137.945	65	41

TABELA XLIII
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.149	0.12	0.161	0.12	0.050	0.08
ABIORANA-ABIO	0.938	0.74	1.011	0.74	0.600	0.93
ABIORANA-AMARELA	4.112	3.22	4.428	3.22	1.800	2.77
ABIORANA-BENGUE	0.266	0.21	0.287	0.21	0.150	0.24
ABIORANA-BRANCA	0.854	0.67	0.920	0.67	0.650	1.00
ABIORANA-CARAMURI	0.200	0.16	0.216	0.16	0.050	0.08
ABIORNA-CASCA-DOCE	0.128	0.11	0.138	0.11	0.100	0.16
ABIORANA-CASCA-FINA	2.483	1.94	2.674	1.94	1.900	2.93
ABIORANA-CUTITE	0.574	0.45	0.618	0.45	0.550	0.85
ABIORANA-GUAJARA	0.855	0.67	0.920	0.67	0.450	0.70
ABIORANA-MACARANDUBA	0.257	0.21	0.277	0.21	0.150	0.24
ABIORANA-MANGABARANA	0.475	0.38	0.511	0.38	0.550	0.85
ABIORANA-MANGABINHA	0.338	0.27	0.364	0.27	0.300	0.47
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.211	0.17	0.227	0.17	0.100	0.16
ABIORANA-MOCAMBO	1.316	1.03	1.418	1.03	0.600	0.93
ABIORANA-PRETA	0.216	0.17	0.233	0.17	0.100	0.16
ABIORANA-ROSADINHA	1.102	0.87	1.186	0.87	0.900	1.39
ABIORANA-SABIA	0.229	0.18	0.247	0.18	0.250	0.39
ABIORANA-UCUUBA	0.100	0.08	0.107	0.08	0.150	0.24
ACACU	0.113	0.09	0.113	0.09	0.113	0.18
ACOITA-CAVALO	0.357	0.28	0.384	0.28	0.200	0.31
ACAPU-DO-IGAPO	0.030	0.03	0.032	0.03	0.050	0.08
ACARIQUARA	0.708	0.56	0.763	0.56	0.650	1.00
AMAPA	2.150	1.68	2.315	1.68	1.150	1.77
AMAPA-AMARGOSO	0.215	0.17	0.232	0.17	0.100	0.16
AMAPARANA	0.084	0.07	0.090	0.07	0.050	0.08
AMAPAZINHO	0.364	0.29	0.392	0.29	0.300	0.47
AMARELAO	0.038	0.03	0.040	0.03	0.050	0.08
AMARELINHO	0.281	0.22	0.303	0.22	0.300	0.47
ANANI	0.217	0.17	0.234	0.17	0.100	0.16
ANDIROBARANA	0.086	0.07	0.093	0.07	0.050	0.08
ANGELIM-DA-MATA	0.829	0.65	0.893	0.65	0.250	0.39
ANGELIM-PEDRA	1.976	1.55	2.128	1.55	0.150	0.24
ANGELIM-RAJADO	0.168	0.14	0.181	0.14	0.250	0.39
ANGICO	0.326	0.26	0.351	0.26	0.100	0.16
ANUERA	1.803	1.41	1.941	1.41	1.150	1.77
ARABA	1.786	1.40	1.923	1.40	0.700	1.08
ARACA	0.061	0.05	0.066	0.05	0.050	0.08
ARAPARI	0.114	0.09	0.123	0.09	0.050	0.08
ARARACANGA	0.146	0.12	0.158	0.12	0.100	0.16

TABELA XLIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	ARVORES PORC.
ARARA-TUCUPI	1.360	1.07	1.465	1.07	0.200	0.31
ARURA-BRANCO	1.911	1.50	2.058	1.50	1.100	1.70
ARURA-VERMELHO	0.068	0.06	0.073	0.06	0.100	0.16
AXIXA	0.319	0.25	0.344	0.25	0.300	0.47
BACURI	0.899	0.71	0.968	0.71	0.250	0.39
BACURI-PARI	0.722	0.57	0.777	0.57	0.950	1.47
BALATARANA	0.102	0.08	0.110	0.08	0.050	0.08
BREU-BRANCO	0.181	0.15	0.195	0.15	0.200	0.31
BREU-MANGA	0.383	0.30	0.412	0.30	0.350	0.54
BREU-MESCLA	0.623	0.49	0.671	0.49	0.150	0.24
BREU-PRETO	0.080	0.07	0.087	0.07	0.100	0.16
BREU-SUCURUBA	0.461	0.36	0.496	0.36	0.350	0.54
BREU-VERMELHO	0.643	0.51	0.693	0.51	0.850	1.31
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.396	0.31	0.426	0.31	0.100	0.16
CACAURANA	0.551	0.44	0.594	0.44	0.350	0.54
CACHIMBEIRO	1.155	0.91	1.244	0.91	0.300	0.47
CACHUA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.050	0.08
CAJU-ACU	1.380	1.08	1.486	1.08	0.450	0.70
CAPITIU	0.899	0.71	0.968	0.71	0.450	0.70
CARAPANAUBA	0.372	0.30	0.400	0.30	0.150	0.24
CARDEIRO	0.462	0.37	0.497	0.37	0.200	0.31
CARIPE	0.591	0.47	0.636	0.47	0.550	0.85
CARIPERANA	0.378	0.30	0.407	0.30	0.250	0.39
CARRAPATINHO	0.189	0.15	0.204	0.15	0.200	0.31
CASCA-DE-SANGUE	0.205	0.16	0.220	0.16	0.200	0.31
CASCA-PRECIOSA	0.166	0.13	0.178	0.13	0.050	0.08
CASTANHA-DE-ARARA	0.336	0.27	0.362	0.27	0.100	0.16
CASTANHA-DE-CUTIA	0.016	0.02	0.017	0.02	0.050	0.08
CASTANHA-DE-PORCO	0.232	0.19	0.250	0.19	0.250	0.39
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.688	0.54	0.741	0.54	0.100	0.16
CASTANHA-DO-PARA	4.008	3.13	4.316	3.13	0.350	0.54
CASTANHA-VERMELHA	3.011	2.36	3.243	2.36	1.400	2.16
CAXINGUBA	0.084	0.07	0.090	0.07	0.050	0.08
CEDRO	1.230	0.97	1.324	0.97	0.150	0.24
CEDRORANA	1.588	1.24	1.710	1.24	0.200	0.31
CEDRO	0.837	0.66	0.901	0.66	0.350	0.54
CINZEIRO	1.926	1.51	2.074	1.51	0.650	1.00
COPAIBA	1.566	1.23	1.686	1.23	0.850	1.31
COPAIBA-FINA	0.093	0.08	0.100	0.08	0.050	0.08
COPAIBA-JACARE	10.513	8.21	11.322	8.21	2.650	4.08
COPAIBA-MARIMARI	0.038	0.03	0.041	0.03	0.050	0.08
COPAIBA-PELUDA	0.105	0.09	0.113	0.09	0.050	0.08
COPAIBA-PRETA	1.072	0.84	1.154	0.84	0.500	0.77

TABELA XLIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	ARVORES PORC.
CORACAO-DE-NEGRO	0.412	0.33	0.443	0.33	0.300	0.47
CUMARU	0.726	0.57	0.782	0.57	0.400	0.62
CUMARURANA	0.589	0.46	0.634	0.46	0.400	0.62
CUMATE	0.816	0.64	0.879	0.64	0.450	0.70
CUNURI	0.071	0.05	0.076	0.06	0.050	0.08
CUPIUBA	0.450	0.36	0.485	0.36	0.250	0.39
CUQUIRANA	0.394	0.31	0.425	0.31	0.250	0.39
ENVIRA-DE-CUTIA	0.305	0.24	0.328	0.24	0.250	0.39
ENVIRA-PIRARUCU	0.038	0.03	0.040	0.03	0.050	0.08
ENVIRA-PRETA	0.590	0.47	0.635	0.47	0.450	0.70
ESPETURANA	0.047	0.04	0.051	0.04	0.050	0.08
FAVA	0.582	0.46	0.627	0.46	0.200	0.31
FAVA-AMARELA	0.238	0.19	0.257	0.19	0.150	0.24
FAVA-BOLOTA	0.768	0.60	0.827	0.60	0.100	0.16
FAVA-DE-ROSCA	0.281	0.22	0.303	0.22	0.150	0.24
FAVA-FOLHA-FINA	2.445	1.91	2.633	1.91	0.950	1.47
FEIJO	0.126	0.10	0.135	0.10	0.050	0.08
GARROTE	0.040	0.04	0.043	0.04	0.050	0.08
GITO	0.264	0.21	0.284	0.21	0.100	0.16
GOMBEIRA	0.045	0.04	0.048	0.04	0.050	0.08
GUARIUBA	0.750	0.59	0.808	0.59	0.300	0.47
GUAJARA-PEDRA	0.148	0.12	0.159	0.12	0.100	0.16
INGA-CIPO	1.364	1.07	1.469	1.07	0.950	1.47
INGA-XIXICA	0.081	0.07	0.087	0.07	0.050	0.08
INGARANA	0.494	0.39	0.532	0.39	0.350	0.54
INHAKE	0.527	0.42	0.568	0.42	0.550	0.85
IPE	0.096	0.08	0.104	0.08	0.050	0.08
IPE-AMARELO	0.360	0.29	0.387	0.29	0.200	0.31
TAUBA	0.795	0.63	0.857	0.63	0.700	1.08
ITAUBA-AMARELA	0.283	0.23	0.305	0.23	0.050	0.08
JACARANDA	0.101	0.08	0.109	0.08	0.100	0.16
JACAREUBA	0.450	0.36	0.484	0.36	0.150	0.24
JANAGUBA	0.105	0.09	0.113	0.09	0.100	0.16
JARANA	0.415	0.33	0.447	0.33	0.250	0.39
JATOBA	0.866	0.68	0.933	0.68	0.300	0.47
JUTAI-MIRIM	0.177	0.14	0.191	0.14	0.100	0.16
JUAO-MOLE	0.351	0.28	0.378	0.28	0.400	0.62
UTAI-PORROCA	0.641	0.51	0.691	0.51	0.600	0.93
LACRAO-DA-MATA	0.025	0.02	0.027	0.02	0.050	0.08
MARFIM	0.041	0.04	0.044	0.04	0.050	0.08
L	0.119	0.10	0.128	0.10	0.150	0.24
LOURO-AMARELO	0.305	0.24	0.329	0.24	0.300	0.47
LOURO-BOSTA	0.061	0.05	0.066	0.05	0.050	0.08

TABELA XLIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
LOURO-CANELA	1.355	1.06	1.460	1.06	0.950	1.47
LOURO-INHAMUI	0.975	0.77	1.050	0.77	0.200	0.31
LOURO-ROSA	0.174	0.14	0.188	0.14	0.100	0.16
MACAKANDUBA	0.857	0.67	0.923	0.67	0.200	0.31
MACUCU	0.484	0.38	0.522	0.38	0.550	0.85
MACUCU-BRANCO	0.372	0.30	0.401	0.30	0.300	0.47
MAMORANA	0.278	0.22	0.300	0.22	0.200	0.31
MANDIOQUEIRA	1.072	0.84	1.155	0.84	0.350	0.54
MANDIOQUEIRA-LISA	0.540	0.43	0.581	0.43	0.300	0.47
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.050	0.08
MAPARAJUBA	0.868	0.68	0.935	0.68	0.450	0.70
MAPATIRANA	0.086	0.07	0.092	0.07	0.100	0.16
MARIA-PRETA	0.389	0.31	0.419	0.31	0.200	0.31
MARI-BRAVO	0.403	0.32	0.433	0.32	0.200	0.31
MARUPA	0.136	0.11	0.147	0.11	0.150	0.24
MATAMATA	1.130	0.89	1.217	0.89	0.950	1.47
MATAMATA-CI	0.490	0.39	0.527	0.39	0.500	0.77
MATAMATA-JIBOIA	0.164	0.13	0.176	0.13	0.100	0.16
MORACEA-CHOCOLATE	0.443	0.35	0.477	0.35	0.450	0.70
MUIRACATIARA	0.241	0.19	0.259	0.19	0.200	0.31
MUIRAJIBOIA	0.259	0.21	0.279	0.21	0.250	0.39
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.064	0.05	0.069	0.05	0.050	0.08
MUIRAPIRANGA	1.678	1.31	1.807	1.31	1.200	1.85
MUIRAPIXUNA	0.227	0.18	0.245	0.18	0.250	0.39
MUIRATINGA	0.238	0.19	0.256	0.19	0.250	0.39
MUIRAUBA	0.373	0.30	0.402	0.30	0.250	0.39
MURTA	0.124	0.10	0.133	0.10	0.100	0.16
MURUCI	0.316	0.25	0.340	0.25	0.200	0.31
MURICIRANA	0.114	0.09	0.123	0.09	0.050	0.08
MURURE	0.263	0.21	0.283	0.21	0.150	0.24
MUTUTI	0.141	0.11	0.152	0.11	0.100	0.16
PAJURA	0.645	0.51	0.695	0.51	0.350	0.54
PAJURAZINHO	0.252	0.20	0.272	0.20	0.200	0.31
PARAPARA	0.187	0.15	0.202	0.15	0.100	0.16
PARURU	0.101	0.08	0.109	0.08	0.100	0.16
PAU-DE-BICHO	0.053	0.05	0.057	0.05	0.050	0.08
PAU-JACARE	0.059	0.05	0.064	0.05	0.050	0.08
PAU-DOCE	0.016	0.02	0.017	0.02	0.050	0.08
PAU-ROXO	0.601	0.47	0.647	0.47	0.200	0.31
PAXIUBARANA	0.048	0.04	0.052	0.04	0.050	0.08
PENTE-DE-MACACO	0.117	0.10	0.126	0.10	0.100	0.16
PEROBA	0.076	0.06	0.082	0.06	0.050	0.08
PIQUIA	0.724	0.57	0.780	0.57	0.200	0.31

TABELA XLIII – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
PIQUIARANA	1.509	1.18	1.625	1.18	0.550	0.85
PIRANHEIRA	0.145	0.12	0.156	0.12	0.100	0.16
PURUI	0.025	0.02	0.027	0.02	0.050	0.08
QUARUBA	0.045	0.04	0.048	0.04	0.050	0.08
QUARUBA-BRANCA	0.641	0.51	0.690	0.51	0.150	0.24
QUARUBA-ROXA	0.222	0.18	0.239	0.18	0.150	0.24
QUINARANA	0.076	0.06	0.081	0.06	0.050	0.08
ROSADA-BRAVA	0.375	0.30	0.404	0.30	0.250	0.39
ROXINHO	0.641	0.51	0.691	0.51	0.350	0.54
SUCUPIRA	0.232	0.19	0.250	0.19	0.150	0.24
SUCUPIRA-AMARELA	2.395	1.87	2.579	1.87	1.200	1.85
SUCUPIRA-VERMELHA	1.431	1.12	1.542	1.12	0.500	0.77
SABOEIRO	0.109	0.09	0.117	0.09	0.100	0.16
SERINGA-ITAUBA	0.434	0.34	0.467	0.34	0.400	0.62
SERINGARANA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.050	0.08
SERINGUEIRA	0.642	0.51	0.691	0.51	0.550	0.85
SORVA	0.654	0.52	0.704	0.52	0.350	0.54
TACHI	1.365	1.07	1.470	1.07	0.800	1.24
TACHI-AMARELO	0.165	0.13	0.177	0.13	0.100	0.16
TACHI-BRANCO	0.076	0.06	0.082	0.06	0.050	0.08
TACHI-PITOMBA	0.119	0.10	0.128	0.10	0.050	0.08
TACHI-PRATA	0.071	0.06	0.076	0.06	0.050	0.08
TACHI-VERMELHO	0.152	0.12	0.163	0.12	0.150	0.24
TANIMBUCA-AMARELA	2.332	1.83	2.511	1.83	0.750	1.16
TANIMBUCA-VERMELHA	0.307	0.24	0.331	0.24	0.100	0.16
TATAJUBA	0.194	0.16	0.209	0.16	0.050	0.08
TATAPIRIRICA	0.070	0.06	0.075	0.06	0.100	0.16
TAUA	3.383	2.65	3.644	2.65	0.900	1.39
TENTO	0.407	0.32	0.439	0.32	0.250	0.39
TINTEIRO	0.038	0.03	0.040	0.03	0.050	0.08
UCHI	0.249	0.20	0.269	0.20	0.100	0.16
UCHI-COROA	0.749	0.59	0.806	0.59	0.100	0.16
UCHI-DE-MORCEGO	0.048	0.04	0.052	0.04	0.050	0.08
UCHI-PRETO	0.093	0.08	0.100	0.08	0.050	0.08
UCHIRANA	1.179	0.93	1.270	0.93	0.850	1.31
UCUUBA	0.351	0.28	0.378	0.28	0.350	0.54
UCUUBA-BRANCA	0.138	0.11	0.149	0.11	0.100	0.16
UCUUBA-DE-SANGUE	0.113	0.09	0.113	0.09	0.113	0.18
UCUUBA-VERMELHA	0.184	0.15	0.199	0.15	0.100	0.16
UCUUBARANA	0.083	0.07	0.089	0.07	0.050	0.08
URUCURANA	0.884	0.69	0.952	0.69	0.750	1.16
DESCONHECIDA	2.450	1.92	2.638	1.92	1.450	2.24

TABELA XLIV

Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.173	0.269	0.372	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
	V. C/CASCA	0.186	0.290	0.400	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.011
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.466	0.504	0.887	0.828	0.617	0.0	0.361	0.448	0.0	4.112
	V. C/CASCA	0.502	0.543	0.956	0.892	0.664	0.0	0.389	0.483	0.0	4.428
	N. ARVORES	0.500	0.450	0.400	0.200	0.150	0.0	0.050	0.050	0.0	1.800
ABIORANA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	V. C/CASCA	0.0	0.173	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.250	0.353	0.106	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
	V. C/CASCA	0.269	0.381	0.114	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.300	0.250	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
ABIORANA-CARAMURI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ABIORNA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.047	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.576	0.992	0.375	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.483
	V. C/CASCA	0.620	1.068	0.404	0.582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.674
	N. ARVORES	0.750	0.750	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.900
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.182	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574
	V. C/CASCA	0.196	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
	N. ARVORES	0.250	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.041	0.186	0.322	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855
	V. C/CASCA	0.044	0.200	0.347	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.036	0.066	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.039	0.071	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.376	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
	V. C/CASCA	0.405	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	N. ARVORES	0.500	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.050	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	V. C/CASCA	0.053	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	N. ARVORES	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
ABIORANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.210	0.191	0.0	0.601	0.0	0.315	0.0	0.0	0.0	1.316
	V. C/CASCA	0.226	0.205	0.0	0.648	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	1.418
	N. ARVORES	0.250	0.150	0.0	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.600
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.319	0.482	0.120	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.102
	V. C/CASCA	0.343	0.519	0.129	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.187
	N. ARVORES	0.450	0.350	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.117	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.126	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIORANA-UCUUBA	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ACACU	V. S/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	V. C/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	N. ARVORES	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113

TABELA XLIV
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.173	0.269	0.372	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
	V. C/CASCA	0.186	0.290	0.400	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.011
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.466	0.504	0.687	0.828	0.617	0.0	0.361	0.448	0.0	4.112
	V. C/CASCA	0.502	0.543	0.956	0.892	0.664	0.0	0.389	0.483	0.0	4.428
	N. ARVORES	0.500	0.450	0.400	0.200	0.150	0.0	0.050	0.050	0.0	1.800
ABIORANA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	V. C/CASCA	0.0	0.173	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.250	0.353	0.106	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
	V. C/CASCA	0.269	0.381	0.114	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.300	0.250	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
ABIORANA-CARAMURI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ABIORNA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.047	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.576	0.992	0.375	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.483
	V. C/CASCA	0.620	1.068	0.404	0.582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.674
	N. ARVORES	0.750	0.750	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.900
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.182	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574
	V. C/CASCA	0.196	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
	N. ARVORES	0.250	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.041	0.186	0.322	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855
	V. C/CASCA	0.044	0.200	0.347	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.036	0.066	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.039	0.071	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.376	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
	V. C/CASCA	0.405	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	N. ARVORES	0.500	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.050	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	V. C/CASCA	0.053	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	N. ARVORES	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
ABIORANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-MUCAMBO	V. S/CASCA	0.210	0.191	0.0	0.601	0.0	0.315	0.0	0.0	0.0	1.316
	V. C/CASCA	0.226	0.205	0.0	0.648	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	1.418
	N. ARVORES	0.250	0.150	0.0	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.600
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.319	0.482	0.120	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.102
	V. C/CASCA	0.343	0.519	0.129	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.187
	N. ARVORES	0.450	0.350	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.117	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.126	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIORANA-UCUUBA	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
ACACU	V. S/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	V. C/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	N. ARVORES	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACAPU-DO-IGAPO	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.260	0.250	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	V. C/CASCA	0.280	0.269	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.763
	N. ARVORES	0.350	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
AMAPA	V. S/CASCA	0.328	0.410	0.793	0.327	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150
	V. C/CASCA	0.354	0.442	0.854	0.352	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	2.315
	N. ARVORES	0.400	0.300	0.300	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	1.150
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.162	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.174	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
AMARELAO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.077	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.083	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
ANANI	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ANGELIM-DA-MATA	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.149	0.225	0.365	0.0	0.0	0.0	0.829
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.161	0.243	0.393	0.0	0.0	0.0	0.893
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.250
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780	0.0	1.196	1.976
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.840	0.0	1.288	2.128
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.150
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.109	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.117	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANGICO	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.326
	V. C/CASCA	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.351
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
ANUERA	V. S/CASCA	0.479	0.327	0.334	0.463	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.803
	V. C/CASCA	0.515	0.352	0.360	0.498	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	1.941
	N. ARVORES	0.550	0.250	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	1.150
ARABA	V. S/CASCA	0.097	0.417	0.066	0.103	0.469	0.0	0.0	0.0	0.634	1.786
	V. C/CASCA	0.104	0.449	0.071	0.111	0.505	0.0	0.0	0.0	0.682	1.923
	N. ARVORES	0.100	0.350	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.050	0.700
ARACA	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ARAPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.083	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	1.035	1.360
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.089	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	1.114	1.465
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.256	0.543	0.821	0.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.911
	V. C/CASCA	0.275	0.584	0.884	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.058
	N. ARVORES	0.300	0.350	0.350	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.100
ARURA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
AXIXA	V. S/CASCA	0.123	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.132	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
BACURI	V. S/CASCA	0.036	0.143	0.0	0.285	0.435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.899
	V. C/CASCA	0.039	0.154	0.0	0.307	0.468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.968
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.357	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	V. C/CASCA	0.384	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.777
	N. ARVORES	0.500	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
BALATARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.018	0.096	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.019	0.103	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.118	0.181	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.127	0.195	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.196	0.164	0.264	0.0	0.0	0.0	0.623
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.211	0.176	0.284	0.0	0.0	0.0	0.671
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.150
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.026	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.028	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.095	0.132	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.102	0.143	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.481	0.069	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
	V. C/CASCA	0.518	0.074	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.693
	N. ARVORES	0.750	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.171	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.396
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.184	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CACAURANA	V. S/CASCA	0.183	0.160	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	V. C/CASCA	0.197	0.172	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.453	0.188	0.0	0.413	0.0	0.0	1.155
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.488	0.202	0.0	0.445	0.0	0.0	1.244
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.150	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.300
CACHUA	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.113	0.075	0.254	0.338	0.313	0.288	0.0	0.0	0.0	1.380
	V. C/CASCA	0.121	0.080	0.274	0.364	0.337	0.311	0.0	0.0	0.0	1.486
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.100	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
CAPITIU	V. S/CASCA	0.226	0.066	0.0	0.0	0.268	0.339	0.0	0.0	0.0	0.899
	V. C/CASCA	0.243	0.071	0.0	0.0	0.289	0.365	0.0	0.0	0.0	0.968
	N. ARVORES	0.300	0.050	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.0	0.185	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
CARDEIRO	V. S/CASCA	0.053	0.074	0.149	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	V. C/CASCA	0.057	0.080	0.161	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARIPE	V. S/CASCA	0.261	0.164	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.282	0.177	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
	N. ARVORES	0.350	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.070	0.081	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.075	0.088	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CARRAPATINHO	V. S/CASCA	0.049	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.053	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.025	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.027	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
CASTANHA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
CASTANHA-DE-PORCO	V. S/CASCA	0.151	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.162	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602	0.688
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.648	0.741
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.259	0.262	0.0	0.0	3.452	4.008
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.279	0.282	0.0	0.0	3.718	4.316
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.200	0.350
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.346	0.715	0.454	0.521	0.976	0.0	0.0	0.0	0.0	3.011
	V. C/CASCA	0.372	0.770	0.489	0.561	1.051	0.0	0.0	0.0	0.0	3.243
	N. ARVORES	0.350	0.500	0.200	0.150	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.472	0.0	0.621	1.230
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.509	0.0	0.668	1.324
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.150
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.466	0.0	0.385	0.531	1.588
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.502	0.0	0.415	0.572	1.710
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.050	0.050	0.200
CEDRO	V. S/CASCA	0.101	0.171	0.327	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.837
	V. C/CASCA	0.109	0.185	0.352	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.901
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.112	0.084	0.239	0.545	0.226	0.324	0.396	0.0	0.0	1.926
	V. C/CASCA	0.121	0.090	0.258	0.587	0.244	0.349	0.426	0.0	0.0	2.074
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.100	0.200	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.650
COPAIBA	V. S/CASCA	0.335	0.187	0.360	0.509	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.566
	V. C/CASCA	0.361	0.201	0.387	0.549	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	1.686
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
COPAIBA-FINA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.617	0.409	0.811	1.393	1.037	1.586	1.050	0.490	3.121	10.513
	V. C/CASCA	0.664	0.441	0.873	1.500	1.117	1.708	1.131	0.528	3.361	11.322
	N. ARVORES	0.550	0.250	0.350	0.450	0.250	0.250	0.150	0.050	0.250	2.650
COPAIBA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
COPAIBA-PELUDA	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.142	0.087	0.329	0.332	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.072
	V. C/CASCA	0.153	0.094	0.355	0.357	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.154
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.150	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CORACAO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.084	0.141	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	V. C/CASCA	0.090	0.152	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MARU	V. S/CASCA	0.081	0.134	0.202	0.138	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.726
	V. C/CASCA	0.088	0.145	0.217	0.148	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.142	0.154	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.589
	V. C/CASCA	0.153	0.166	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.634
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CUMATE	V. S/CASCA	0.170	0.087	0.169	0.145	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.816
	V. C/CASCA	0.184	0.094	0.182	0.156	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.879
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.100	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
CUNURI	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.032	0.124	0.0	0.124	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.035	0.134	0.0	0.134	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.074	0.061	0.105	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.079	0.066	0.113	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.180	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.193	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-PIRARUCU	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.272	0.183	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.590
	V. C/CASCA	0.293	0.198	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.635
	N. ARVORES	0.300	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
ESPETURANA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
FAVA	V. S/CASCA	0.037	0.071	0.109	0.0	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.040	0.076	0.117	0.0	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.627
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.047	0.066	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.051	0.071	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639	0.768
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688	0.827
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.093	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.100	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.365	0.144	0.524	0.321	0.188	0.304	0.600	0.0	0.0	2.445
	V. C/CASCA	0.393	0.155	0.564	0.345	0.232	0.328	0.646	0.0	0.0	2.633
	N. ARVORES	0.350	0.100	0.200	0.100	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.950
FREIJO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
GARROTE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
GITO	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
GOMBEIRA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.147	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.159	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.808
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
GUAJARA-PEDRA	V. S/CASCA	0.069	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.075	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.409	0.434	0.247	0.143	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	1.364
	V. C/CASCA	0.440	0.468	0.266	0.154	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	1.469
	N. ARVORES	0.450	0.300	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
INGARANA	V. S/CASCA	0.077	0.162	0.135	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.494
	V. C/CASCA	0.083	0.174	0.145	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.532
	N. ARVORES	0.100	0.150	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
INHARE	V. S/CASCA	0.182	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
	V. C/CASCA	0.196	0.372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
	N. ARVORES	0.250	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
IPE	V. S/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.156	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.0	0.168	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAUBA	V. S/CASCA	0.323	0.377	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.795
	V. C/CASCA	0.347	0.406	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	N. ARVORES	0.400	0.250	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
ITAUBA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0	0.283
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.305
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050
JACARANDA	V. S/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JACAREJBA	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
JANAGUBA	V. S/CASCA	0.034	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.037	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JARANA	V. S/CASCA	0.093	0.151	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	V. C/CASCA	0.100	0.162	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JATOBA	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.168	0.451	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.180	0.485	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.0	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.117	0.100	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.126	0.108	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ARVORES	0.250	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
UTAI-POROROCA	V. S/CASCA	0.313	0.169	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.338	0.182	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
LACRE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.092	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.100	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300

TABELA XLIV — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.328	0.124	0.529	0.182	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	1.355
	V. C/CASCA	0.354	0.134	0.569	0.197	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	N. ARVORES	0.550	0.100	0.200	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
LOURO-INHAMJI	V. S/CASCA	0.061	0.081	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616	0.975
	V. C/CASCA	0.065	0.088	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653	1.050
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.438	0.0	0.349	0.0	0.0	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.472	0.0	0.376	0.0	0.0	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.200
MACUCU	V. S/CASCA	0.283	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.305	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.350	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.068	0.185	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.073	0.200	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ARVORES	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MAMORANA	V. S/CASCA	0.103	0.076	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.111	0.082	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.333	0.0	0.0	0.462	0.233	0.0	0.0	1.072
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.359	0.0	0.0	0.497	0.251	0.0	0.0	1.155
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.350
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.031	0.278	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.034	0.299	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.210	0.147	0.116	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.868
	V. C/CASCA	0.226	0.158	0.125	0.0	0.0	0.0	0.426	0.0	0.0	0.935
	N. ARVORES	0.250	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.450
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MARIA-PRETA	V. S/CASCA	0.047	0.064	0.120	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	V. C/CASCA	0.051	0.069	0.129	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.051	0.224	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	V. C/CASCA	0.055	0.241	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MARUPA	V. S/CASCA	0.075	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.081	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
MATAMATA	V. S/CASCA	0.430	0.369	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	V. C/CASCA	0.463	0.397	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	N. ARVORES	0.500	0.350	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.267	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.287	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.226	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	V. C/CASCA	0.244	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	N. ARVORES	0.300	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.083	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.089	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

TABELA XLIV Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.328	0.124	0.529	0.182	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	1.355
	V. C/CASCA	0.354	0.134	0.569	0.197	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	N. ARVORES	0.550	0.100	0.200	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
LOURO-INHAMJI	V. S/CASCA	0.061	0.081	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616	0.975
	V. C/CASCA	0.065	0.088	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.663	1.050
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.438	0.0	0.349	0.0	0.0	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.472	0.0	0.376	0.0	0.0	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.200
MACUCU	V. S/CASCA	0.283	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.305	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.350	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.068	0.185	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.073	0.200	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ARVORES	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MAMORANA	V. S/CASCA	0.103	0.076	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.111	0.082	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.333	0.0	0.0	0.462	0.233	0.0	0.0	1.072
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.359	0.0	0.0	0.497	0.251	0.0	0.0	1.155
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.350
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.031	0.278	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.034	0.299	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.210	0.147	0.116	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.868
	V. C/CASCA	0.226	0.158	0.125	0.0	0.0	0.0	0.426	0.0	0.0	0.935
	N. ARVORES	0.250	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.450
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MARIA-PRETA	V. S/CASCA	0.047	0.064	0.120	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	V. C/CASCA	0.051	0.069	0.129	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.051	0.224	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	V. C/CASCA	0.055	0.241	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MARUPA	V. S/CASCA	0.075	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.081	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
MATAMATA	V. S/CASCA	0.430	0.369	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	V. C/CASCA	0.463	0.397	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	N. ARVORES	0.500	0.350	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.267	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.287	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.226	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	V. C/CASCA	0.244	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	N. ARVORES	0.300	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.083	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.089	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MUIRAJIBOIA	V. S/CASCA	0.106	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.115	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MUIRAJIBOIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.847	0.461	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.678
	V. C/CASCA	0.913	0.496	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.807
	N. ARVORES	0.800	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.143	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.154	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.177	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.191	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.062	0.156	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	V. C/CASCA	0.067	0.168	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MURTA	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MURJCI	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MURICIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
MURJRE	V. S/CASCA	0.031	0.081	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.033	0.088	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
MUTJTI	V. S/CASCA	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
	N. ARVORES	0.0	0.150	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PAJJRAZINHO	V. S/CASCA	0.100	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.107	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARAPARA	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PARURU	V. S/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PAU-DOCE	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAXIUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.041	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.044	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PERDBA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.307	0.304	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.330	0.328	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.031	0.279	0.182	0.0	0.145	0.0	0.360	0.0	0.511	1.509
	V. C/CASCA	0.033	0.301	0.195	0.0	0.157	0.0	0.388	0.0	0.551	1.625
	N. ARVORES	0.050	0.250	0.100	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.050	0.550
PIRANHEIRA	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PURUI	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
QUARUBA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.419	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.451	0.0	0.0	0.690
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.150
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.095	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
QUINARANA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.031	0.151	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.034	0.163	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ROXINHO	V. S/CASCA	0.041	0.221	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.044	0.238	0.409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.398	0.227	0.337	0.610	0.450	0.0	0.373	0.0	0.0	2.395
	V. C/CASCA	0.428	0.244	0.363	0.657	0.484	0.0	0.401	0.0	0.0	2.579
	N. ARVORES	0.500	0.200	0.150	0.200	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	1.200
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.089	0.061	0.295	0.423	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	1.432
	V. C/CASCA	0.096	0.066	0.317	0.455	0.0	0.0	0.0	0.607	0.0	1.542
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.500
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.358	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
	V. C/CASCA	0.385	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.350	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.343	0.200	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.642
	V. C/CASCA	0.369	0.215	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
SORVA	V. S/CASCA	0.045	0.180	0.298	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.654
	V. C/CASCA	0.048	0.194	0.321	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
TACHI	V. S/CASCA	0.350	0.516	0.151	0.0	0.0	0.0	0.348	0.0	0.0	1.365
	V. C/CASCA	0.377	0.555	0.162	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	1.470
	N. ARVORES	0.400	0.300	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.800
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.083	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.090	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

TABELA XLIV -- Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
PERDBA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.307	0.304	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.330	0.328	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.031	0.279	0.182	0.0	0.145	0.0	0.360	0.0	0.511	1.509
	V. C/CASCA	0.033	0.301	0.195	0.0	0.157	0.0	0.388	0.0	0.551	1.625
	N. ARVORES	0.050	0.250	0.100	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.050	0.550
PIRANHEIRA	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PURUI	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
QUARUBA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.419	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.451	0.0	0.0	0.690
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.150
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.095	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
QUINARANA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.031	0.151	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.034	0.163	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ROXINHO	V. S/CASCA	0.041	0.221	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.044	0.238	0.409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.398	0.227	0.337	0.610	0.450	0.0	0.373	0.0	0.0	2.395
	V. C/CASCA	0.428	0.244	0.363	0.657	0.484	0.0	0.401	0.0	0.0	2.579
	N. ARVORES	0.500	0.200	0.150	0.200	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	1.200
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.089	0.061	0.295	0.423	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	1.432
	V. C/CASCA	0.096	0.066	0.317	0.455	0.0	0.0	0.0	0.607	0.0	1.542
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.500
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.358	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
	V. C/CASCA	0.385	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.350	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.343	0.200	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.642
	V. C/CASCA	0.369	0.215	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
SORVA	V. S/CASCA	0.045	0.180	0.298	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.654
	V. C/CASCA	0.048	0.194	0.321	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
TACHI	V. S/CASCA	0.350	0.516	0.151	0.0	0.0	0.0	0.348	0.0	0.0	1.365
	V. C/CASCA	0.377	0.555	0.162	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	1.470
	N. ARVORES	0.400	0.300	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.800
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.083	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.090	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

TABELA XLIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
TACHI-PRATA	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.071	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.076	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.209	0.233	0.220	0.149	0.175	0.0	0.0	0.0	1.345	2.332
	V. C/CASCA	0.225	0.251	0.237	0.161	0.189	0.0	0.0	0.0	1.448	2.511
	N. ARVORES	0.300	0.150	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100	0.750
TANIMBUCA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TAUA	V. S/CASCA	0.104	0.337	0.441	0.345	0.534	0.683	0.349	0.0	0.590	3.383
	V. C/CASCA	0.112	0.363	0.475	0.372	0.575	0.736	0.376	0.0	0.635	3.644
	N. ARVORES	0.100	0.200	0.200	0.100	0.100	0.100	0.050	0.0	0.050	0.900
TENTO	V. S/CASCA	0.063	0.220	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.067	0.237	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
UCHI	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCHI-COROA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.451	0.0	0.749
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.485	0.0	0.806
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.100
UCHI-DE-MORCEGO	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
UCHI-PRETO	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.199	0.482	0.134	0.189	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.179
	V. C/CASCA	0.215	0.519	0.144	0.203	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	1.270
	N. ARVORES	0.250	0.400	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
UCUUBA	V. S/CASCA	0.281	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.302	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ARVORES	0.300	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.060	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.064	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCUUBA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	V. C/CASCA	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
	N. ARVORES	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.113
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.045	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.048	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050

TABELA XLIV – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
URUCURANA	V. S/CASCA	0.398	0.206	0.105	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.884
	V. C/CASCA	0.429	0.222	0.113	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.952
	N. ARVORES	0.500	0.150	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.750
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.581	0.534	0.569	0.086	0.679	0.0	0.0	0.0	0.0	2.450
	V. C/CASCA	0.626	0.576	0.613	0.092	0.732	0.0	0.0	0.0	0.0	2.638
	N. ARVORES	0.650	0.350	0.250	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	1.450

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XLV
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES					ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES				
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA	0.0	0.149	0.299	0.447	0.149	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ABIORANA-ABIU	0.575	0.938	1.302	2.638	0.363	0.366	0.600	0.834	1.095	0.234
ABIORANA-AMARELA	2.850	4.112	5.374	31.836	1.262	1.386	1.800	2.214	3.432	0.414
ABIORANA-BENGUE	0.000	0.266	0.533	1.420	0.266	0.0	0.150	0.300	0.450	0.150
ABIORANA-BRANCA	0.548	0.854	1.160	1.871	0.306	0.441	0.650	0.859	0.871	0.209
ABIORANA-CARAMURI	0.0	0.200	0.401	0.802	0.200	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ABIORNA-CASCA-DOCE	0.035	0.128	0.221	0.173	0.093	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ABIORANA-CASCA-FINA	1.873	2.483	3.093	7.445	0.610	1.478	1.900	2.322	3.568	0.422
ABIORANA-CUTITE	0.298	0.574	0.850	1.528	0.276	0.294	0.550	0.806	1.313	0.256
ABIORANA-GUAJARA	0.419	0.855	1.291	3.803	0.436	0.239	0.450	0.661	0.892	0.211
ABIORANA-MACARANDUBA	0.035	0.257	0.480	0.988	0.222	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
ABIORANA-MANGABARANA	0.298	0.475	0.651	0.623	0.176	0.327	0.550	0.773	0.997	0.223
ABIORANA-MANGABINHA	0.137	0.338	0.539	0.808	0.201	0.121	0.300	0.479	0.642	0.179
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.0	0.211	0.421	0.887	0.211	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
ABIORANA-MOCAMBO	0.681	1.316	1.951	8.064	0.635	0.403	0.600	0.797	0.779	0.197
ABIORANA-PRETA	0.058	0.216	0.375	0.502	0.158	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ABIORANA-ROSADINHA	0.746	1.102	1.457	2.527	0.355	0.611	0.900	1.189	1.674	0.289
ABIORANA-SABIA	0.109	0.229	0.348	0.286	0.120	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
ABIORANA-UCUUBA	0.044	0.100	0.155	0.061	0.055	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
ACACU	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112
ACOITA-CAVALO	0.161	0.357	0.553	0.769	0.196	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
ACAPU-DO-IGAPO	0.000	0.030	0.060	0.018	0.030	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ACARIQUARA	0.454	0.708	0.963	1.295	0.254	0.406	0.650	0.894	1.187	0.244
AMAPA	1.379	2.150	2.921	11.892	0.771	0.738	1.150	1.562	3.397	0.412
AMAPA-AMARGOSO	0.055	0.215	0.375	0.512	0.160	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
AMAPARANA	0.0	0.084	0.168	0.140	0.084	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
AMAPAZINHO	0.098	0.364	0.631	1.418	0.266	0.081	0.300	0.519	0.958	0.219
AMARELAO	0.0	0.038	0.075	0.028	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
AMARELINHO	0.157	0.281	0.405	0.309	0.124	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
ANANI	0.068	0.217	0.367	0.448	0.150	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069

TABELA XLIV – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
URUCURANA	V. S/CASCA	0.398	0.206	0.105	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.884
	V. C/CASCA	0.429	0.222	0.113	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.952
	N. ARVORES	0.500	0.150	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.750
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.581	0.534	0.569	0.086	0.679	0.0	0.0	0.0	0.0	2.450
	V. C/CASCA	0.626	0.576	0.613	0.092	0.732	0.0	0.0	0.0	0.0	2.638
	N. ARVORES	0.650	0.350	0.250	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	1.450

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XLV
Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA	0.0	0.149	0.299	0.447	0.149	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ABIORANA-ABIU	0.575	0.938	1.302	2.638	0.363	0.366	0.600	0.834	1.095	0.234
ABIORANA-AMARELA	2.850	4.112	5.374	31.836	1.262	1.386	1.800	2.214	3.432	0.414
ABIORANA-BENGUE	0.000	0.266	0.533	1.420	0.266	0.0	0.150	0.300	0.450	0.150
ABIORANA-BRANCA	0.548	0.854	1.160	1.871	0.306	0.441	0.650	0.859	0.871	0.209
ABIORANA-CARAMURI	0.0	0.200	0.401	0.802	0.200	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ABIORNA-CASCA-DOCE	0.035	0.128	0.221	0.173	0.093	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ABIORANA-CASCA-FINA	1.873	2.483	3.093	7.445	0.610	1.478	1.900	2.322	3.568	0.422
ABIORANA-CUTITE	0.298	0.574	0.850	1.528	0.276	0.294	0.550	0.806	1.313	0.256
ABIORANA-GUAJARA	0.419	0.855	1.291	3.803	0.436	0.239	0.450	0.661	0.892	0.211
ABIORANA-MACARANDUBA	0.035	0.257	0.480	0.988	0.222	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
ABIORANA-MANGABARANA	0.298	0.475	0.651	0.623	0.176	0.327	0.550	0.773	0.997	0.223
ABIORANA-MANGABINHA	0.137	0.338	0.539	0.808	0.201	0.121	0.300	0.479	0.642	0.179
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.0	0.211	0.421	0.887	0.211	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
ABIORANA-MOCAMBO	0.681	1.316	1.951	8.054	0.635	0.403	0.600	0.797	0.779	0.197
ABIORANA-PRETA	0.058	0.216	0.375	0.532	0.158	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ABIORANA-ROSADINHA	0.746	1.102	1.457	2.527	0.355	0.611	0.900	1.189	1.674	0.289
ABIORANA-SABIA	0.109	0.229	0.348	0.286	0.120	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
ABIORANA-UCUUBA	0.044	0.100	0.155	0.061	0.055	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
ACACU	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112
ACOITA-CAVALO	0.161	0.357	0.553	0.769	0.196	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
ACAPU-DO-IGAPO	0.000	0.030	0.060	0.018	0.030	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ACARIQUARA	0.454	0.708	0.963	1.295	0.254	0.406	0.650	0.894	1.187	0.244
AMAPA	1.379	2.150	2.921	11.892	0.771	0.738	1.150	1.562	3.397	0.412
AMAPA-AMARGOSO	0.055	0.215	0.375	0.512	0.160	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
AMAPARANA	0.0	0.084	0.168	0.140	0.084	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
AMAPAZINHO	0.098	0.364	0.631	1.418	0.266	0.081	0.300	0.519	0.958	0.219
AMARELAO	0.0	0.038	0.075	0.028	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
AMARELINHO	0.157	0.281	0.405	0.309	0.124	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
ANANI	0.068	0.217	0.367	0.448	0.150	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069

TABELA XLV – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ANDIROBARANA	0.0	0.086	0.172	0.148	0.086	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ANGELIM-DA-MATA	0.399	0.829	1.259	3.704	0.430	0.151	0.250	0.349	0.197	0.099
ANGELIM-PEDRA	0.271	1.976	3.681	58.131	1.705	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
ANGELIM-RAJADO	0.094	0.168	0.241	0.108	0.074	0.151	0.250	0.349	0.197	0.099
ANGICO	0.083	0.326	0.569	1.182	0.243	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ANUERA	1.245	1.803	2.361	6.226	0.558	0.800	1.150	1.500	2.450	0.350
ARABA	1.034	1.786	2.538	11.305	0.752	0.536	0.700	0.864	0.537	0.164
ARACA	0.000	0.061	0.122	0.075	0.061	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ARAPARI	0.0	0.114	0.228	0.260	0.114	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ARARACANGA	0.039	0.146	0.254	0.232	0.108	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
ARARA-TUCUPI	0.243	1.360	2.477	24.949	1.117	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
ARURA-BRANCO	1.560	1.911	2.262	2.470	0.351	0.924	1.100	1.276	0.621	0.176
ARURA-VERMELHO	0.000	0.068	0.135	0.091	0.068	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
AXIXA	0.186	0.319	0.452	0.355	0.133	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
BACURI	0.181	0.899	1.616	10.304	0.718	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
BACURI-PARI	0.096	0.722	1.347	7.831	0.626	0.144	0.950	1.756	12.997	0.806
BALATARANA	0.0	0.102	0.204	0.207	0.102	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
BREU-BRANCO	0.053	0.181	0.309	0.327	0.128	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
BREU-MANGA	0.213	0.383	0.553	0.578	0.170	0.219	0.350	0.481	0.345	0.131
BREU-MESCLA	0.275	0.623	0.971	2.425	0.348	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
BREU-PRETO	0.021	0.080	0.140	0.070	0.059	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
BREU-SUCURUBA	0.285	0.461	0.637	0.618	0.176	0.241	0.350	0.459	0.239	0.109
BREU-VERMELHO	0.460	0.643	0.826	0.670	0.183	0.606	0.850	1.094	1.187	0.244
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.121	0.396	0.671	1.517	0.275	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
CACAURANA	0.143	0.551	0.960	3.335	0.408	0.096	0.350	0.604	1.292	0.254
CACHIMBEIRO	0.482	1.155	1.828	9.055	0.673	0.121	0.300	0.479	0.642	0.179
CACHUA	0.0	0.040	0.080	0.032	0.040	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
CAJU-ACU	0.732	1.380	2.028	8.395	0.648	0.297	0.450	0.603	0.471	0.153
CAPITIU	0.418	0.899	1.380	4.630	0.481	0.280	0.450	0.620	0.576	0.170
CARAPANAUBA	0.144	0.372	0.599	1.034	0.227	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
CARDEIRO	0.0	0.462	0.924	4.264	0.462	0.0	0.200	0.400	0.800	0.200
CARIPE	0.364	0.591	0.818	1.032	0.227	0.365	0.550	0.735	0.682	0.185
CARIPERANA	0.134	0.378	0.622	1.191	0.244	0.107	0.250	0.393	0.408	0.143
CARRAPATINHO	0.090	0.189	0.289	0.198	0.100	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
CASCA-DE-SANGUE	0.054	0.205	0.355	0.453	0.151	0.044	0.200	0.356	0.484	0.156
CASCA-PRECIOSA	0.0	0.166	0.331	0.548	0.166	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
CASTANHA-DE-ARARA	0.054	0.336	0.618	1.595	0.282	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
CASTANHA-DE-CUTIA	0.0	0.016	0.031	0.005	0.016	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
CASTANHA-DE-PORCO	0.105	0.232	0.359	0.322	0.127	0.107	0.250	0.393	0.408	0.143
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.000	0.688	1.376	9.469	0.688	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
CASTANHA-DO-PARA	2.032	4.008	5.984	78.077	1.976	0.183	0.350	0.517	0.555	0.167
CASTANHA-VERMELHA	2.128	3.011	3.895	15.596	0.883	1.080	1.400	1.720	2.042	0.320
CAXINGUBA	0.0	0.084	0.168	0.140	0.084	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050

TABELA XLV – Continuação

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES					ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .				
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
CEDRO	0.0	1.230	2.460	30.248	1.230	0.0	0.150	0.300	0.450	0.150
CEDRORANA	0.680	1.588	2.495	16.459	0.907	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
CEDRO	0.334	0.837	1.340	5.052	0.503	0.141	0.350	0.559	0.871	0.209
CINZEIRO	1.336	1.926	2.516	6.967	0.590	0.483	0.650	0.817	0.555	0.167
COPAIBA	0.884	1.566	2.248	9.301	0.682	0.471	0.850	1.229	2.871	0.379
COPAIBA-FINA	0.0	0.093	0.185	0.172	0.093	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
COPAIBA-JACARE	7.955	10.513	13.072	130.916	2.558	2.106	2.650	3.194	5.924	0.544
COPAIBA-MARIMARI	0.000	0.038	0.076	0.029	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
COPAIBA-PELUDA	0.0	0.105	0.209	0.219	0.105	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
COPAIBA-PRETA	0.495	1.072	1.648	6.649	0.577	0.265	0.500	0.735	1.105	0.235
CORACAO-DE-NEGRO	0.152	0.412	0.671	1.351	0.260	0.094	0.300	0.506	0.853	0.206
CUMARU	0.478	0.726	0.974	1.231	0.248	0.266	0.400	0.534	0.358	0.134
CUMARURANA	0.322	0.589	0.855	1.422	0.267	0.248	0.400	0.552	0.463	0.152
CUMATE	0.443	0.816	1.189	2.782	0.373	0.280	0.450	0.620	0.576	0.170
CUNURI	0.0	0.071	0.142	0.101	0.071	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
CUPIUBA	0.202	0.450	0.698	1.230	0.248	0.090	0.250	0.410	0.513	0.160
CUQUIRANA	0.042	0.394	0.746	2.478	0.352	0.046	0.250	0.454	0.829	0.204
ENVIRA-DE-CUTIA	0.113	0.305	0.496	0.731	0.191	0.107	0.250	0.393	0.408	0.143
ENVIRA-PIRARUCU	0.0	0.038	0.075	0.028	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ENVIRA-PRETA	0.372	0.590	0.807	0.946	0.217	0.297	0.450	0.603	0.471	0.153
ESPETURANA	0.0	0.047	0.094	0.044	0.047	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
FAVA	0.157	0.582	0.997	3.440	0.415	0.044	0.200	0.356	0.484	0.156
FAVA-AMARELA	0.095	0.238	0.382	0.410	0.143	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
FAVA-BOLOTA	0.123	0.768	1.413	8.319	0.645	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
FAVA-DE-ROSCA	0.119	0.281	0.444	0.527	0.162	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
FAVA-FOLHA-FINA	1.661	2.445	3.230	12.308	0.784	0.727	0.950	1.173	0.997	0.223
FREIJO	0.0	0.126	0.251	0.316	0.126	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
GARROTE	0.0	0.040	0.079	0.032	0.040	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
GITO	0.026	0.264	0.502	1.132	0.238	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
GOMBEIRA	0.0	0.045	0.089	0.040	0.045	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
GUARIUBA	0.361	0.750	1.139	3.029	0.389	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
GUAJARA-PEDRA	0.0	0.148	0.296	0.438	0.148	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
INGA-CIPO	0.893	1.364	1.834	4.429	0.471	0.665	0.950	1.235	1.629	0.285
INGA-XIXICA	0.0	0.081	0.161	0.130	0.081	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
INGARANA	0.301	0.494	0.688	0.746	0.193	0.219	0.350	0.481	0.345	0.131
INHARE	0.368	0.527	0.687	0.511	0.160	0.380	0.550	0.720	0.576	0.170
IPE	0.0	0.096	0.192	0.185	0.096	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
IPE-AMARELO	0.155	0.360	0.564	0.834	0.234	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
TAUBA	0.519	0.795	1.071	1.524	0.276	0.494	0.700	0.906	0.853	0.206
ITAUBA-AMARELA	0.000	0.283	0.566	1.600	0.283	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
JACARANDA	0.029	0.101	0.173	0.103	0.072	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
JACAREUBA	0.162	0.450	0.737	1.654	0.288	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
JANAGUBA	0.028	0.105	0.183	0.119	0.077	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069

TABELA XLV — Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
JARANA	0.148	0.415	0.682	1.428	0.267	0.090	0.250	0.410	0.513	0.160
JATOBA	0.436	0.866	1.296	3.698	0.430	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
JUTAI-MIRIM	0.054	0.177	0.300	0.304	0.123	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
JOAO-MOLE	0.137	0.351	0.566	0.919	0.214	0.166	0.400	0.634	1.095	0.234
UTAI-PORUROCA	0.442	0.641	0.841	0.798	0.200	0.416	0.600	0.784	0.674	0.184
LACRAO-DA-MATA	0.000	0.025	0.050	0.013	0.025	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
LACRE-VERMELHO	0.000	0.041	0.082	0.034	0.041	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
LOURO-ABACATE	0.032	0.119	0.205	0.151	0.087	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
LOURO-ARITU	0.167	0.305	0.443	0.382	0.138	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
LOURO-BOSTA	0.000	0.061	0.122	0.074	0.061	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
LOURO-CANELA	0.979	1.355	1.732	2.833	0.376	0.715	0.950	1.185	1.103	0.235
LOURO-INHAMJI	0.335	0.975	1.616	8.196	0.640	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
LOURO-ROSA	0.054	0.174	0.294	0.289	0.120	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
MACARANDUBA	0.248	0.857	1.467	7.428	0.609	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MACUCU	0.318	0.484	0.651	0.557	0.167	0.352	0.550	0.748	0.787	0.198
MACJCU-BRANCJ	0.196	0.372	0.548	0.620	0.176	0.153	0.300	0.447	0.432	0.147
MAMORANA	0.118	0.278	0.438	0.510	0.160	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MANDIOQUEIRA	0.672	1.072	1.473	3.208	0.401	0.219	0.350	0.481	0.345	0.131
MANDIOQUEIRA-LISA	0.299	0.540	0.780	1.159	0.241	0.172	0.300	0.428	0.326	0.128
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.000	0.052	0.104	0.054	0.052	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
MAPARAJUBA	0.452	0.868	1.285	3.474	0.417	0.297	0.450	0.603	0.471	0.153
MAPATIRANA	0.025	0.086	0.146	0.073	0.061	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
MARIA-PRETA	0.153	0.389	0.626	1.119	0.237	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MARI-BRAVO	0.149	0.403	0.656	1.283	0.253	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MARJPA	0.059	0.136	0.214	0.120	0.078	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
MATAMATA	0.651	1.130	1.608	4.582	0.479	0.570	0.950	1.330	2.892	0.380
MATAMATA-CI	0.274	0.490	0.706	0.934	0.216	0.276	0.500	0.724	1.000	0.224
MATAMATA-JIBOIA	0.046	0.164	0.281	0.278	0.118	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
MORACEA-CHOCOLATE	0.248	0.443	0.637	0.758	0.195	0.265	0.450	0.635	0.682	0.185
MUIRACATIARA	0.085	0.241	0.396	0.482	0.155	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MUIRAJIBOIA	0.080	0.259	0.439	0.642	0.179	0.074	0.250	0.426	0.618	0.176
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.0	0.064	0.127	0.081	0.064	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
MUIRAPIRANGA	1.343	1.678	2.012	2.243	0.335	0.975	1.200	1.425	1.011	0.225
MUIRAPIXUNA	0.064	0.227	0.391	0.535	0.163	0.090	0.250	0.410	0.513	0.160
MUIRATINGA	0.125	0.238	0.351	0.257	0.113	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
MUIRAUBA	0.191	0.373	0.555	0.660	0.182	0.151	0.250	0.349	0.197	0.099
MURTA	0.024	0.124	0.224	0.200	0.100	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
MURUCI	0.109	0.316	0.523	0.858	0.207	0.083	0.200	0.317	0.274	0.117
MURICIRANA	0.0	0.114	0.229	0.252	0.114	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
MURURE	0.095	0.263	0.431	0.564	0.168	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
MUTUTI	0.0	0.141	0.282	0.397	0.141	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
PAJURA	0.311	0.645	0.980	2.233	0.334	0.168	0.350	0.532	0.661	0.182

TABELA XLV – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
PAJURAZINHO	0.132	0.252	0.372	0.288	0.120	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
PARAPARA	0.050	0.187	0.325	0.379	0.138	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
PARURU	0.026	0.101	0.177	0.113	0.075	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
PAU-DE-BICHO	0.000	0.053	0.106	0.056	0.053	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-JACARE	0.000	0.059	0.118	0.070	0.059	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-DOCE	0.0	0.016	0.031	0.005	0.016	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-ROXO	0.000	0.601	1.202	7.226	0.601	0.0	0.200	0.400	0.800	0.200
PAXIUBARANA	0.0	0.048	0.096	0.046	0.048	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PENTE-DE-MACACO	0.0	0.117	0.234	0.274	0.117	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
PEROBA	0.000	0.076	0.152	0.116	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PIQUIA	0.359	0.724	1.090	2.668	0.365	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
PIQUIARANA	0.898	1.509	2.120	7.457	0.611	0.365	0.550	0.735	0.682	0.185
PIRANHEIRA	0.0	0.145	0.290	0.421	0.145	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
PURUI	0.000	0.025	0.050	0.013	0.025	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
QUARUBA	0.0	0.045	0.089	0.040	0.045	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
QUARUBA-BRANCA	0.200	0.641	1.082	3.891	0.441	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
QUARUBA-ROXA	0.077	0.222	0.367	0.418	0.145	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
QUINARANA	0.0	0.076	0.151	0.114	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ROSADA-BRAVA	0.201	0.375	0.549	0.604	0.174	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
ROXINHO	0.328	0.641	0.955	1.968	0.314	0.183	0.350	0.517	0.555	0.167
SUCUPIRA	0.083	0.232	0.382	0.445	0.149	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
SUCUPIRA-AMARELA	1.709	2.395	3.080	9.395	0.685	0.932	1.200	1.468	1.432	0.268
SUCUPIRA-VERMELHA	0.732	1.431	2.131	9.776	0.699	0.233	0.500	0.767	1.421	0.267
SABOEIRO	0.034	0.109	0.184	0.112	0.075	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
SERINGA-ITAUBA	0.236	0.434	0.632	0.785	0.198	0.216	0.400	0.584	0.674	0.184
SERINGARANA	0.0	0.044	0.088	0.038	0.044	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
SERINGUEIRA	0.400	0.642	0.884	1.174	0.242	0.352	0.550	0.748	0.787	0.198
SORVA	0.418	0.654	0.890	1.110	0.236	0.219	0.350	0.481	0.345	0.131
TACHI	0.921	1.365	1.809	3.947	0.444	0.600	0.800	1.000	0.800	0.200
TACHI-AMARELO	0.051	0.165	0.278	0.257	0.113	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
TACHI-BRANCO	0.000	0.076	0.152	0.116	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-PITOMBA	0.0	0.119	0.238	0.284	0.119	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-PRATA	0.0	0.071	0.142	0.100	0.071	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-VERMELHO	0.038	0.152	0.265	0.259	0.114	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
TANIMBUCA-AMARELA	1.028	2.332	3.637	34.033	1.304	0.340	0.750	1.160	3.355	0.410
TANIMBUCA-VERMELHA	0.000	0.307	0.614	1.885	0.307	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
TATAJUBA	0.0	0.194	0.387	0.750	0.194	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TATAPIRIRICA	0.022	0.070	0.119	0.047	0.049	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
TAUA	2.236	3.383	4.531	26.345	1.148	0.639	0.900	1.161	1.358	0.261
TENTO	0.220	0.407	0.595	0.706	0.188	0.151	0.250	0.349	0.197	0.099
TINTEIRO	0.0	0.038	0.075	0.028	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
UCHI	0.000	0.249	0.499	1.245	0.249	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100

TABELA XLV – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
PAJURAZINHO	0.132	0.252	0.372	0.288	0.120	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
PARAPARA	0.050	0.187	0.325	0.379	0.138	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
PARURU	0.026	0.101	0.177	0.113	0.075	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
PAU-DE-BICHO	0.000	0.053	0.106	0.056	0.053	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-JACARE	0.000	0.059	0.118	0.070	0.059	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-DOCE	0.0	0.016	0.031	0.005	0.016	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PAU-ROXO	0.000	0.601	1.202	7.226	0.601	0.0	0.200	0.400	0.800	0.200
PAXIUBARANA	0.0	0.048	0.096	0.046	0.048	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PENTE-DE-MACACO	0.0	0.117	0.234	0.274	0.117	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
PEROBA	0.000	0.076	0.152	0.116	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
PIQUIA	0.359	0.724	1.090	2.668	0.365	0.108	0.200	0.292	0.168	0.092
PIQUIARANA	0.898	1.509	2.120	7.457	0.611	0.365	0.550	0.735	0.682	0.185
PIRANHEIRA	0.0	0.145	0.290	0.421	0.145	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
PURUI	0.000	0.025	0.050	0.013	0.025	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
QUARUBA	0.0	0.045	0.089	0.040	0.045	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
QUARUBA-BRANCA	0.200	0.641	1.082	3.891	0.441	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
QUARUBA-ROXA	0.077	0.222	0.367	0.418	0.145	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
QUINARANA	0.0	0.076	0.151	0.114	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
ROSADA-BRAVA	0.201	0.375	0.549	0.604	0.174	0.127	0.250	0.373	0.303	0.123
ROXINHO	0.328	0.641	0.955	1.968	0.314	0.183	0.350	0.517	0.555	0.167
SUCUPIRA	0.083	0.232	0.382	0.445	0.149	0.068	0.150	0.232	0.134	0.082
SUCUPIRA-AMARELA	1.799	2.395	3.080	9.395	0.685	0.932	1.200	1.468	1.432	0.268
SUCUPIRA-VERMELHA	0.732	1.431	2.131	9.776	0.699	0.233	0.500	0.767	1.421	0.267
SABOEIRO	0.034	0.109	0.184	0.112	0.075	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
SERINGA-ITAUBA	0.236	0.434	0.632	0.785	0.198	0.216	0.400	0.584	0.674	0.184
SERINGARANA	0.0	0.044	0.088	0.038	0.044	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
SERINGUEIRA	0.400	0.642	0.884	1.174	0.242	0.352	0.550	0.748	0.787	0.198
SORVA	0.418	0.654	0.890	1.110	0.236	0.219	0.350	0.481	0.345	0.131
TACHI	0.921	1.365	1.809	3.947	0.444	0.600	0.800	1.000	0.800	0.200
TACHI-AMARELO	0.051	0.165	0.278	0.257	0.113	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
TACHI-BRANCO	0.000	0.076	0.152	0.116	0.076	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-PITOMBA	0.0	0.119	0.238	0.284	0.119	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-PRATA	0.0	0.071	0.142	0.100	0.071	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TACHI-VERMELHO	0.038	0.152	0.265	0.259	0.114	0.041	0.150	0.259	0.239	0.109
TANIMBUCA-AMARELA	1.028	2.332	3.637	34.033	1.304	0.340	0.750	1.160	3.355	0.410
TANIMBUCA-VERMELHA	0.000	0.307	0.614	1.885	0.307	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100
TATAJUBA	0.0	0.194	0.387	0.750	0.194	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
TATAPIRIRICA	0.022	0.070	0.119	0.047	0.049	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
TAUA	2.236	3.383	4.531	26.345	1.148	0.639	0.900	1.161	1.358	0.261
TENTO	0.220	0.407	0.595	0.706	0.188	0.151	0.250	0.349	0.197	0.099
TINTEIRO	0.0	0.038	0.075	0.028	0.038	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
UCHI	0.000	0.249	0.499	1.245	0.249	0.0	0.100	0.200	0.200	0.100

TABELA XLV – Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
UCHI-CORDA	0.222	0.749	1.276	5.554	0.527	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
UCHI-DE-MORCEGO	0.0	0.048	0.096	0.046	0.048	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
UCHI-PRETO	0.0	0.093	0.186	0.174	0.093	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
UCHIRANA	0.798	1.179	1.560	2.907	0.381	0.566	0.850	1.134	1.608	0.284
UCUUBA	0.181	0.351	0.521	0.579	0.170	0.183	0.350	0.517	0.555	0.167
UCUUBA-BRANCA	0.042	0.138	0.234	0.185	0.096	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
UCUUBA-DE-SANGUE	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112	0.001	0.113	0.225	0.251	0.112
UCUUBA-VERMELHA	0.040	0.184	0.329	0.417	0.144	0.031	0.100	0.169	0.095	0.069
UCUUBARANA	0.000	0.083	0.166	0.137	0.083	0.0	0.050	0.100	0.050	0.050
URUCURANA	0.628	0.884	1.139	1.305	0.255	0.534	0.750	0.966	0.934	0.216
DESCONHECIDA	1.488	2.450	3.411	18.500	0.962	0.929	1.450	1.970	5.418	0.521
GERAL		128.317		1143.615	7.562		65.275		163.421	2.859

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA XLVI

Sub-Região dos Platôs de Dardanelos/Aripuanã/Tapajós (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade – Sanidade (ha)

Espécie – Abiorana

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Abio	I	V. S/CASCA	0.041	0.176	0.372	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.713
		V. C/CASCA	0.044	0.190	0.400	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.768
		N. ARVORES	0.050	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	II	V. S/CASCA	0.101	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.109	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.173	0.269	0.372	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
		V. C/CASCA	0.186	0.290	0.400	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.011
		N. ARVORES	0.200	0.200	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	PORCT.	V. S/CASCA	18.438	28.700	39.631	13.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.438	28.700	39.632	13.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	25.000	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Amarela	I	V. S/CASCA	0.207	0.180	0.795	0.828	0.384	0.0	0.361	0.448	0.0	3.203
		V. C/CASCA	0.223	0.193	0.856	0.892	0.414	0.0	0.389	0.483	0.0	3.450
		N. ARVORES	0.200	0.150	0.350	0.200	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	1.100
	II	V. S/CASCA	0.190	0.325	0.093	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.840
		V. C/CASCA	0.204	0.350	0.100	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.904
		N. ARVORES	0.200	0.300	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	III	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.466	0.504	0.887	0.828	0.617	0.0	0.361	0.448	0.0	4.112
		V. C/CASCA	0.502	0.543	0.956	0.892	0.664	0.0	0.389	0.483	0.0	4.428
		N. ARVORES	0.500	0.450	0.400	0.200	0.150	0.0	0.050	0.050	0.0	1.800
	PORCT.	V. S/CASCA	11.342	12.260	21.581	20.139	14.998	0.0	8.774	10.906	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.342	12.260	21.581	20.139	14.998	0.0	8.774	10.906	0.0	100.000
		N. ARVORES	27.778	25.000	22.222	11.111	8.333	0.0	2.778	2.778	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Bengue	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		V. C/CASCA	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.173	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	60.239	39.761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	60.239	39.761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.170	0.277	0.106	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.183	0.299	0.114	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.080	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.086	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.250	0.353	0.106	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
	V. C/CASCA	0.269	0.381	0.114	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.300	0.250	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
PORCT.	V. S/CASCA	29.253	41.385	12.404	16.958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.253	41.385	12.404	16.958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.154	38.462	7.692	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Caramuri											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Casca-Doce											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.047	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.047	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	34.177	65.823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.177	65.823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Casca-Fina	I	V. S/CASCA	0.291	0.433	0.274	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.254
		V. C/CASCA	0.313	0.466	0.295	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.351
		N. ARVORES	0.400	0.300	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
	II	V. S/CASCA	0.224	0.558	0.101	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.168
		V. C/CASCA	0.241	0.601	0.108	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.258
		N. ARVORES	0.300	0.450	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
	III	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.576	0.992	0.375	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.483
		V. C/CASCA	0.620	1.068	0.404	0.582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.674
		N. ARVORES	0.750	0.750	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.900
	PORCT.	V. S/CASCA	23.185	39.940	15.095	21.779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.185	39.940	15.095	21.779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.474	39.474	10.526	10.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Cutite	I	V. S/CASCA	0.156	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.393
		V. C/CASCA	0.168	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
		N. ARVORES	0.200	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	II	V. S/CASCA	0.026	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		V. C/CASCA	0.028	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574
		V. C/CASCA	0.196	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
		N. ARVORES	0.250	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	PORCT.	V. S/CASCA	31.682	68.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.682	68.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.455	54.545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Guajará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.041	0.186	0.262	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.795
		V. C/CASCA	0.044	0.200	0.282	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.856
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.186	0.322	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855
		V. C/CASCA	0.044	0.200	0.347	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	PORCT.	V. S/CASCA	4.803	21.713	37.683	35.801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.803	21.713	37.683	35.801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	11.111	22.222	44.444	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Maçaranduba	I	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
		V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.066	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
		V. C/CASCA	0.039	0.071	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	14.068	25.639	0.0	60.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.068	25.639	0.0	60.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mangabarana	I	V. S/CASCA	0.138	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.149	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.376	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
		V. C/CASCA	0.405	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
		N. ARVORES	0.500	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	PORCT.	V. S/CASCA	79.155	20.845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	79.155	20.845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	90.909	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mangabinha	I	V. S/CASCA	0.031	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.033	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.019	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		V. C/CASCA	0.020	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.050	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
		V. C/CASCA	0.053	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
		N. ARVORES	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	14.697	85.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.697	85.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Maparajuba												
I	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA		0.043	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA		0.046	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES		0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.043	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA		0.046	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES		0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA		20.438	0.0	79.561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		20.438	0.0	79.562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mocambo												
I	V. S/CASCA		0.092	0.130	0.0	0.405	0.0	0.315	0.0	0.0	0.0	0.941
	V. C/CASCA		0.099	0.140	0.0	0.436	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	1.013
	N. ARVORES		0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.350
II	V. S/CASCA		0.118	0.061	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	V. C/CASCA		0.127	0.066	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	N. ARVORES		0.150	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.210	0.191	0.0	0.601	0.0	0.315	0.0	0.0	0.0	1.316
	V. C/CASCA		0.226	0.205	0.0	0.648	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	1.418
	N. ARVORES		0.250	0.150	0.0	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.600
PORCT.	V. S/CASCA		15.920	14.492	0.0	45.681	0.0	23.907	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		15.920	14.492	0.0	45.581	0.0	23.907	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		41.667	25.000	0.0	25.000	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Preta												
I	V. S/CASCA		0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA		0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES		0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA		0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA		0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES		0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA		0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES		0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Rosadinha											
I	V. S/CASCA	0.034	0.134	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	V. C/CASCA	0.036	0.144	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.135	0.277	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
	V. C/CASCA	0.145	0.298	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
III	V. S/CASCA	0.150	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	V. C/CASCA	0.162	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.319	0.482	0.120	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.102
	V. C/CASCA	0.343	0.519	0.129	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.187
	N. ARVORES	0.450	0.350	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
PORCT.	V. S/CASCA	28.930	43.742	10.854	0.0	16.474	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.930	43.742	10.854	0.0	16.474	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	38.889	5.556	0.0	5.556	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Sabiá											
I	V. S/CASCA	0.036	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.039	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.081	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.087	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.126	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	51.011	48.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.011	48.989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Acapu-do-Igapó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Acariquara											
I	V. S/CASCA	0.044	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.047	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.107	0.142	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.116	0.153	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
TOTAL	V. S/CASCA	0.260	0.250	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	V. C/CASCA	0.280	0.269	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.763
	N. ARVORES	0.350	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
PORCT.	V. S/CASCA	36.662	35.313	28.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.562	35.313	28.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.846	30.769	15.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Açoita-Cavalo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	8.766	0.0	91.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.766	0.0	91.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	0.0	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapá	I	V. S/CASCA	0.247	0.142	0.552	0.327	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	1.559
		V. C/CASCA	0.266	0.153	0.595	0.352	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	1.679
		N. ARVORES	0.300	0.100	0.200	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	II	V. S/CASCA	0.081	0.268	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
		V. C/CASCA	0.088	0.289	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
		N. ARVORES	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.328	0.410	0.793	0.327	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150
		V. C/CASCA	0.354	0.442	0.854	0.352	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	2.315
		N. ARVORES	0.400	0.300	0.300	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	1.150
	PORCT.	V. S/CASCA	15.279	19.080	36.906	15.200	13.534	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.279	19.080	36.906	15.200	13.534	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.783	26.087	26.087	8.696	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amapá-Amargoso	I	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	30.487	69.513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	30.487	69.513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amaparana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapazinho	I	V. S/CASCA	0.041	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		V. C/CASCA	0.044	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
		V. C/CASCA	0.130	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.162	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
		V. C/CASCA	0.174	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
		N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	44.362	55.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	44.362	55.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amarelão	I	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amarelinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
		V. C/CASCA	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.054	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
		V. C/CASCA	0.058	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.077	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		V. C/CASCA	0.083	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	27.498	72.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.498	72.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	48.180	51.820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	48.180	51.820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.149	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.604
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.161	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.650
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.149	0.225	0.365	0.0	0.0	0.0	0.829
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.161	0.243	0.393	0.0	0.0	0.0	0.893
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	10.787	0.0	0.0	18.017	27.176	44.020	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.787	0.0	0.0	18.017	27.176	44.020	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	0.0	0.0	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Angelim-Pedra	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	0.0	1.196	1.697
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.539	0.0	1.288	1.827
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279	0.0	0.0	0.279
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301	0.0	0.0	0.301
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780	0.0	1.196	1.976
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.840	0.0	1.288	2.128
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.463	0.0	60.537	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.463	0.0	60.537	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.667	0.0	33.333	100.000
Espécie – Angelim-Rajado	I	V. S/CASCA	0.021	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		V. C/CASCA	0.022	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.109	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		V. C/CASCA	0.117	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	64.843	35.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	64.843	35.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Angico	I	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.326
		V. C/CASCA	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.351
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.326
		V. C/CASCA	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.351
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	30.326	0.0	0.0	0.0	69.674	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	30.326	0.0	0.0	0.0	69.674	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Anuerá	I	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.569
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.305	0.261	0.334	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.101
		V. C/CASCA	0.329	0.281	0.360	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	1.185
		N. ARVORES	0.350	0.200	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	III	V. S/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.479	0.327	0.334	0.463	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.803
		V. C/CASCA	0.515	0.352	0.360	0.498	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	1.941
		N. ARVORES	0.550	0.250	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	1.150
	PORCT.	V. S/CASCA	26.548	18.122	18.548	25.672	11.110	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	26.548	18.122	18.548	25.672	11.110	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.826	21.739	13.043	13.043	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arabá	I	V. S/CASCA	0.045	0.068	0.0	0.103	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.685
		V. C/CASCA	0.048	0.074	0.0	0.111	0.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.738
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.634	0.819
		V. C/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.682	0.882
		N. ARVORES	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.052	0.163	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		V. C/CASCA	0.056	0.176	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		N. ARVORES	0.050	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	TOTAL	V. S/CASCA	0.097	0.417	0.066	0.103	0.469	0.0	0.0	0.0	0.634	1.786
		V. C/CASCA	0.104	0.449	0.071	0.111	0.505	0.0	0.0	0.0	0.682	1.923
		N. ARVORES	0.100	0.350	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.050	0.700
	PORCT.	V. S/CASCA	5.423	23.341	3.708	5.793	26.251	0.0	0.0	0.0	35.484	100.000
		V. C/CASCA	5.423	23.341	3.708	5.793	26.251	0.0	0.0	0.0	35.484	100.000
		N. ARVORES	14.286	50.000	7.143	7.143	14.286	0.0	0.0	0.0	7.143	100.000
Espécie — Araçá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Araparí											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Araracanga											
I	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	32.095	0.0	67.905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.095	0.0	67.905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arara-Tucupi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	1.035	1.196
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	1.114	1.288
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.083	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	1.035	1.360
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.089	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	1.114	1.465
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	5.964	6.085	0.0	11.885	0.0	0.0	0.0	76.066	100.000
	V. C/CASCA	0.0	5.964	6.085	0.0	11.885	0.0	0.0	0.0	76.066	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arurá-Branco	I	V. S/CASCA	0.132	0.477	0.509	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.244
		V. C/CASCA	0.142	0.514	0.548	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.340
		N. ARVORES	0.150	0.300	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	II	V. S/CASCA	0.124	0.065	0.312	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
		V. C/CASCA	0.134	0.070	0.336	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
		N. ARVORES	0.150	0.050	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.256	0.543	0.821	0.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.911
		V. C/CASCA	0.275	0.584	0.884	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.058
		N. ARVORES	0.300	0.350	0.350	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.100
	PORCT.	V. S/CASCA	13.379	28.395	42.969	15.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.379	28.395	42.969	15.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	27.273	31.818	31.818	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arurá-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		V. C/CASCA	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Axixá	I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
		V. C/CASCA	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
		V. C/CASCA	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
		N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.123	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
		V. C/CASCA	0.132	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
		N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	38.399	61.601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	38.399	61.601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Bacuri											
I	V. S/CASCA	0.036	0.061	0.0	0.285	0.435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	V. C/CASCA	0.039	0.066	0.0	0.307	0.468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.880
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.143	0.0	0.285	0.435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.899
	V. C/CASCA	0.039	0.154	0.0	0.307	0.468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.968
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	4.029	15.874	0.0	31.728	48.368	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.029	15.874	0.0	31.728	48.368	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacuripari											
I	V. S/CASCA	0.126	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.136	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
II	V. S/CASCA	0.112	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	V. C/CASCA	0.121	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	N. ARVORES	0.200	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
III	V. S/CASCA	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.357	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	V. C/CASCA	0.384	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.777
	N. ARVORES	0.500	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
PORCT.	V. S/CASCA	49.453	50.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	49.453	50.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	63.158	36.842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Balatarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Breu-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.018	0.096	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.019	0.103	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.096	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.019	0.103	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	10.000	52.971	37.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.000	52.971	37.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Manga											
I	V. S/CASCA	0.038	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.040	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.118	0.181	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.127	0.195	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	30.845	47.277	21.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.845	47.277	21.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	42.857	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Mescla											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164	0.264	0.0	0.0	0.0	0.427
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176	0.284	0.0	0.0	0.0	0.460
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.196	0.164	0.264	0.0	0.0	0.0	0.623
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.211	0.176	0.284	0.0	0.0	0.0	0.671
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	31.398	26.299	42.304	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	31.398	26.299	42.304	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Breu-Preto											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.028	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	32.129	67.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.129	67.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Sucuruba											
I	V. S/CASCA	0.021	0.057	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.022	0.061	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.037	0.076	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.040	0.081	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.132	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.102	0.143	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	20.614	28.744	50.642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.614	28.744	50.642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.140	0.069	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	V. C/CASCA	0.150	0.074	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
III	V. S/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
TOTAL	V. S/CASCA	0.481	0.069	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
	V. C/CASCA	0.518	0.074	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.693
	N. ARVORES	0.750	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
PORCT.	V. S/CASCA	74.863	10.723	14.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	74.862	10.723	14.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	88.235	5.882	5.882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Burra-Leiteira-F.-Miúda												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.171	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.396
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.184	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.171	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.396
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.184	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.103	56.897	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.103	56.897	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cacaurana												
	I	V. S/CASCA	0.067	0.064	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
		V. C/CASCA	0.072	0.069	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.116	0.096	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.125	0.103	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.183	0.160	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
		V. C/CASCA	0.197	0.172	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
		N. ARVORES	0.150	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	PORCT.	V. S/CASCA	33.144	29.027	37.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	33.144	29.027	37.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	42.857	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cachimbeiro												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.453	0.0	0.0	0.413	0.0	0.0	0.866
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.488	0.0	0.0	0.445	0.0	0.0	0.933
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.453	0.188	0.0	0.413	0.0	0.0	1.155
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.488	0.202	0.0	0.445	0.0	0.0	1.244
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.150	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	8.708	39.242	16.261	0.0	35.789	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	8.708	39.242	16.261	0.0	35.789	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	16.667	50.000	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Cajuaçu	I	V. S/CASCA	0.067	0.075	0.164	0.0	0.313	0.288	0.0	0.0	0.0	0.907
		V. C/CASCA	0.072	0.080	0.177	0.0	0.337	0.311	0.0	0.0	0.0	0.977
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.090	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.097	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.113	0.075	0.254	0.338	0.313	0.288	0.0	0.0	0.0	1.380
		V. C/CASCA	0.121	0.080	0.274	0.364	0.337	0.311	0.0	0.0	0.0	1.486
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.100	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
	PORCT.	V. S/CASCA	8.162	5.402	18.411	24.463	22.664	20.899	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.152	5.402	18.411	24.463	22.664	20.899	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	22.222	11.111	22.222	22.222	11.111	11.111	0.0	0.0	0.0	100.000
Capitiú	I	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
		V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.157	0.066	0.0	0.0	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	0.562
		V. C/CASCA	0.169	0.071	0.0	0.0	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.605
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.300
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.226	0.066	0.0	0.0	0.268	0.339	0.0	0.0	0.0	0.899
		V. C/CASCA	0.243	0.071	0.0	0.0	0.289	0.365	0.0	0.0	0.0	0.968
		N. ARVORES	0.300	0.050	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
	PORCT.	V. S/CASCA	25.120	7.294	0.0	0.0	29.831	37.755	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.120	7.294	0.0	0.0	29.831	37.755	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	11.111	0.0	0.0	11.111	11.111	0.0	0.0	0.0	100.000
Carapanaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
		V. C/CASCA	0.0	0.185	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
		V. C/CASCA	0.0	0.185	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	46.114	0.0	0.0	53.886	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	46.114	0.0	0.0	53.886	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cardeiro											
I	V. S/CASCA	0.053	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.057	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.074	0.149	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	V. C/CASCA	0.057	0.080	0.161	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	11.521	16.091	32.373	40.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.521	16.091	32.373	40.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caripé											
I	V. S/CASCA	0.109	0.164	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.117	0.177	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
II	V. S/CASCA	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.261	0.164	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.282	0.177	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
	N. ARVORES	0.350	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
PORCT.	V. S/CASCA	44.231	27.762	28.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.231	27.762	28.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	63.636	18.182	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cariperana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.070	0.081	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.075	0.088	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	18.470	21.549	59.981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.470	21.549	59.981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Carrapatinho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.049	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.053	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.053	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	26.049	73.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.049	73.951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Casca-de-Sangue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.027	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	12.238	87.762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.238	87.762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Casca-Preciosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Castanha-de-Arara											
I	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	16.762	0.0	0.0	0.0	0.0	83.238	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.762	0.0	0.0	0.0	0.0	83.238	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Castanha-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Castanha-de-Porco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.048	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.052	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.151	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.162	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	64.896	35.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	64.896	35.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-Sapucaia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602	0.688
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.648	0.741
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602	0.688
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.648	0.741
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	12.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.476	100.000
	V. C/CASCA	0.0	12.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.476	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000
Espécie — Castanha-do-Pará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259	0.262	0.0	0.0	3.452	3.973
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279	0.282	0.0	0.0	3.718	4.278
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.200	0.300
II	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.259	0.262	0.0	0.0	3.452	4.008
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.279	0.282	0.0	0.0	3.718	4.316
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.200	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	0.871	0.0	0.0	0.0	6.453	6.543	0.0	0.0	86.132	100.000
	V. C/CASCA	0.871	0.0	0.0	0.0	6.453	6.543	0.0	0.0	86.132	100.000
	N. ARVORES	14.286	0.0	0.0	0.0	14.286	14.286	0.0	0.0	57.143	100.000
Espécie — Castanha-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.149	0.359	0.388	0.381	0.976	0.0	0.0	0.0	0.0	2.253
	V. C/CASCA	0.161	0.386	0.418	0.410	1.051	0.0	0.0	0.0	0.0	2.426
	N. ARVORES	0.150	0.250	0.150	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
II	V. S/CASCA	0.196	0.356	0.066	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	V. C/CASCA	0.212	0.383	0.071	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	N. ARVORES	0.200	0.250	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.346	0.715	0.454	0.521	0.976	0.0	0.0	0.0	0.0	3.011
	V. C/CASCA	0.372	0.770	0.489	0.561	1.051	0.0	0.0	0.0	0.0	3.243
	N. ARVORES	0.350	0.500	0.200	0.150	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
PORCT.	V. S/CASCA	11.474	23.730	15.088	17.290	32.418	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.474	23.730	15.088	17.290	32.418	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	35.714	14.286	10.714	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Caxinguba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caxuá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cedro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.472	0.0	0.621	1.230
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.509	0.0	0.668	1.324
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.472	0.0	0.621	1.230
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.509	0.0	0.668	1.324
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	11.129	0.0	0.0	38.399	0.0	50.472	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	11.129	0.0	0.0	38.399	0.0	50.472	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	33.333	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cedro	I	V. S/CASCA	0.060	0.066	0.113	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
		V. C/CASCA	0.064	0.071	0.121	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.041	0.106	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
		V. C/CASCA	0.045	0.114	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.101	0.171	0.327	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.837
		V. C/CASCA	0.109	0.185	0.352	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.901
		N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	PORCT.	V. S/CASCA	12.064	20.471	39.049	0.0	28.416	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.064	20.471	39.049	0.0	28.416	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	28.571	28.571	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cedrorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.0	0.385	0.531	1.382
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502	0.0	0.415	0.572	1.489
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.050	0.150
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.466	0.0	0.385	0.531	1.588
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.502	0.0	0.415	0.572	1.710
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.050	0.050	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	12.926	29.375	0.0	24.246	33.452	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	12.926	29.375	0.0	24.246	33.452	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	25.000	0.0	25.000	25.000	100.000
Espécie – Cinzeiro	I	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.377	0.226	0.324	0.396	0.0	0.0	1.407
		V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.406	0.244	0.349	0.426	0.0	0.0	1.515
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.150	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.400
	II	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.239	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
		V. C/CASCA	0.031	0.0	0.258	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.084	0.239	0.545	0.226	0.324	0.396	0.0	0.0	1.926
		V. C/CASCA	0.121	0.090	0.258	0.587	0.244	0.349	0.426	0.0	0.0	2.074
		N. ARVORES	0.150	0.050	0.100	0.200	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.650
	PORCT.	V. S/CASCA	5.828	4.342	12.417	28.278	11.749	15.843	20.543	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	5.828	4.342	12.417	28.278	11.749	15.843	20.543	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	23.077	7.692	15.385	30.769	7.692	7.692	7.692	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Copaíba	I	V. S/CASCA	0.335	0.056	0.360	0.334	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.259
		V. C/CASCA	0.361	0.060	0.387	0.359	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	1.356
		N. ARVORES	0.350	0.050	0.150	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	II	V. S/CASCA	0.0	0.131	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
		V. C/CASCA	0.0	0.141	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.335	0.187	0.360	0.509	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.566
		V. C/CASCA	0.361	0.201	0.387	0.549	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	1.686
		N. ARVORES	0.350	0.150	0.150	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
	PORCT.	V. S/CASCA	21.401	11.911	22.966	32.532	11.191	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.401	11.911	22.966	32.532	11.191	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	41.176	17.647	17.647	17.647	5.882	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Copaíba-Fina	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Copaíba-Jacaré	I	V. S/CASCA	0.534	0.322	0.718	1.113	0.820	1.241	0.370	0.490	1.440	7.047
		V. C/CASCA	0.575	0.347	0.773	1.199	0.883	1.336	0.398	0.528	1.551	7.589
		N. ARVORES	0.550	0.200	0.300	0.350	0.200	0.200	0.050	0.050	0.100	2.000
	II	V. S/CASCA	0.083	0.087	0.093	0.280	0.217	0.345	0.681	0.0	1.680	3.466
		V. C/CASCA	0.089	0.094	0.100	0.302	0.234	0.372	0.733	0.0	1.809	3.733
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.100	0.050	0.050	0.100	0.0	0.150	0.650
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.617	0.409	0.811	1.393	1.037	1.586	1.050	0.490	3.121	10.513
		V. C/CASCA	0.664	0.441	0.873	1.500	1.117	1.708	1.131	0.528	3.361	11.322
		N. ARVORES	0.650	0.250	0.350	0.450	0.250	0.250	0.150	0.050	0.250	2.650
	PORCT.	V. S/CASCA	5.865	3.892	7.710	13.251	9.863	15.086	9.992	4.660	29.682	100.000
		V. C/CASCA	5.865	3.892	7.710	13.251	9.863	15.086	9.992	4.660	29.682	100.000
		N. ARVORES	24.528	9.434	13.208	16.981	9.434	9.434	5.660	1.887	9.434	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Copaíba-Marimari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-Peluda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-Preta											
I	V. S/CASCA	0.087	0.087	0.329	0.332	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.017
	V. C/CASCA	0.094	0.094	0.355	0.357	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.095
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.150	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
II	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.142	0.087	0.329	0.332	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	1.072
	V. C/CASCA	0.153	0.094	0.355	0.357	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	1.154
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.150	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	13.231	8.143	30.723	30.970	16.933	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.231	8.143	30.723	30.970	16.933	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	30.000	10.000	30.000	20.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Coração-de-Negro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.084	0.141	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	V. C/CASCA	0.090	0.152	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.141	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	V. C/CASCA	0.090	0.152	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PORCT.	V. S/CASCA	20.366	34.311	45.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.366	34.311	45.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.081	0.134	0.0	0.138	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.088	0.145	0.0	0.148	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.081	0.134	0.202	0.138	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.726
	V. C/CASCA	0.088	0.145	0.217	0.148	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	11.203	18.508	27.786	18.957	23.547	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.203	18.508	27.786	18.957	23.547	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumarurana											
I	V. S/CASCA	0.031	0.070	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.034	0.075	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.068	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.073	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.142	0.154	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.589
	V. C/CASCA	0.153	0.166	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.634
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	24.068	26.135	0.0	49.797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.068	26.135	0.0	49.797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Cumaté	I	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.090	0.145	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.567
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.097	0.156	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.610
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
		V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.087	0.169	0.145	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.816
		V. C/CASCA	0.184	0.094	0.182	0.156	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.879
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.100	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.450
	PORCT.	V. S/CASCA	20.871	10.691	20.717	17.740	0.0	29.980	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	20.871	10.691	20.717	17.740	0.0	29.980	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	44.444	11.111	22.222	11.111	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	100.000
Cunuri	I	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.124	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.134	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.124	0.0	0.124	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
		V. C/CASCA	0.035	0.134	0.0	0.134	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	7.185	27.664	0.0	27.592	37.559	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.185	27.664	0.0	27.592	37.559	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cuquirana											
I	V. S/CASCA	0.031	0.061	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.033	0.066	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.061	0.105	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.079	0.066	0.113	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	18.708	15.422	26.529	39.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.708	15.422	26.529	39.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.077	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.083	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.193	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	58.983	41.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	58.983	41.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Piranucu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Envira-Preta											
I	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.044	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.047	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.272	0.183	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.590
	V. C/CASCA	0.293	0.198	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.635
	N. ARVORES	0.300	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
PORCT.	V. S/CASCA	46.180	31.092	22.727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.180	31.092	22.727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	22.222	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Espeturana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava											
I	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.436
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.469
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.071	0.109	0.0	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.040	0.076	0.117	0.0	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.627
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	6.398	12.191	18.713	0.0	0.0	62.698	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.398	12.191	18.713	0.0	0.0	62.698	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Fava-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.047	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.051	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.066	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.051	0.071	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	19.698	27.512	52.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.698	27.512	52.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Bolota											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639	0.768
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688	0.827
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639	0.768
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688	0.827
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	16.837	0.0	0.0	0.0	0.0	83.163	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	16.837	0.0	0.0	0.0	0.0	83.163	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000
Espécie — Fava-de-Rosca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.093	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.100	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	20.686	32.950	46.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	20.686	32.950	46.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Fava-Folha-Fina											
I	V. S/CASCA	0.134	0.087	0.444	0.0	0.188	0.0	0.326	0.0	0.0	1.179
	V. C/CASCA	0.144	0.094	0.478	0.0	0.202	0.0	0.351	0.0	0.0	1.270
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.150	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.145	0.057	0.079	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	V. C/CASCA	0.156	0.061	0.086	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
III	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	0.273	0.0	0.0	0.664
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.294	0.0	0.0	0.715
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.365	0.144	0.524	0.321	0.188	0.304	0.600	0.0	0.0	2.445
	V. C/CASCA	0.393	0.155	0.564	0.345	0.202	0.328	0.646	0.0	0.0	2.633
	N. ARVORES	0.350	0.100	0.200	0.100	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.950
PORCT.	V. S/CASCA	14.934	5.894	21.413	13.116	7.679	12.439	24.525	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.934	5.894	21.413	13.116	7.679	12.439	24.525	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.842	10.526	21.053	10.526	5.263	5.263	10.526	0.0	0.0	100.000
Espécie — Freijó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Garrote											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Gombeira												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V.	C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V.	C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Guajará-Pedra												
I	V.	S/CASCA	0.069	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V.	C/CASCA	0.075	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N.	ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.069	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V.	C/CASCA	0.075	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N.	ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V.	S/CASCA	46.829	53.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	46.829	53.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Guariúba												
I	V.	S/CASCA	0.023	0.0	0.147	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
	V.	C/CASCA	0.025	0.0	0.159	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V.	S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V.	C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.053	0.0	0.147	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	V.	C/CASCA	0.057	0.0	0.159	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.808
	N.	ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PORCT.	V.	S/CASCA	7.078	0.0	19.671	73.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	7.078	0.0	19.671	73.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	33.333	0.0	16.667	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ingá-Cipó	I	V. S/CASCA	0.159	0.081	0.247	0.143	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.760
		V. C/CASCA	0.171	0.087	0.266	0.154	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.819
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	II	V. S/CASCA	0.216	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.520
		V. C/CASCA	0.232	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.560
		N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	III	V. S/CASCA	0.034	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		V. C/CASCA	0.037	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.409	0.434	0.247	0.143	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	1.364
		V. C/CASCA	0.440	0.468	0.266	0.154	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	1.469
		N. ARVORES	0.450	0.300	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
	PORCT.	V. S/CASCA	29.975	31.851	18.084	10.454	9.637	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.975	31.851	18.084	10.454	9.637	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.368	31.579	10.526	5.263	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.052	0.162	0.135	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
		V. C/CASCA	0.056	0.174	0.145	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
		N. ARVORES	0.050	0.150	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.077	0.162	0.135	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.494
		V. C/CASCA	0.083	0.174	0.145	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.532
		N. ARVORES	0.100	0.150	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	PORCT.	V. S/CASCA	15.517	32.714	27.216	24.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.517	32.714	27.216	24.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	42.857	14.286	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingá-Xixica	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Inharé	I	V. S/CASCA	0.038	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		V. C/CASCA	0.040	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.041	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.044	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.104	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		V. C/CASCA	0.112	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
		V. C/CASCA	0.196	0.372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568
		N. ARVORES	0.250	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	PORCT.	V. S/CASCA	34.575	65.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.575	65.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.455	54.545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê	I	V. S/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		V. C/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		V. C/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.156	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		V. C/CASCA	0.0	0.168	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.156	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
		V. C/CASCA	0.0	0.168	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	43.497	56.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	43.497	56.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — *Continuação*

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Itaúba	I	V. S/CASCA	0.189	0.320	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
		V. C/CASCA	0.204	0.345	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
		N. ARVORES	0.200	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	II	V. S/CASCA	0.133	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
		V. C/CASCA	0.143	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.323	0.377	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.795
		V. C/CASCA	0.347	0.406	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
		N. ARVORES	0.400	0.250	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	PORCT.	V. S/CASCA	40.552	47.379	12.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.552	47.379	12.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	35.714	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaúba-Amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0	0.283
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.305
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0	0.283
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.305
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacarandá	I	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		V. C/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	11.835	0.0	0.0	0.0	88.165	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.835	0.0	0.0	0.0	88.165	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	0.0	0.0	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Janaguba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.037	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	32.663	67.337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.663	67.337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jarana											
I	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.065	0.151	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386
	V. C/CASCA	0.070	0.162	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.151	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	V. C/CASCA	0.130	0.162	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	22.452	36.386	0.0	41.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.452	36.386	0.0	41.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jatobá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.451	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.831
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.485	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.895
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.168	0.451	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866
		V. C/CASCA	0.0	0.038	0.180	0.485	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.037	19.351	52.041	24.571	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	4.037	19.351	52.041	24.571	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	16.667	16.667	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jitó	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	9.808	0.0	0.0	0.0	90.192	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.808	0.0	0.0	0.0	90.192	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jutaí-Mirim	I	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		V. C/CASCA	0.0	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
João-Mole	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.032	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.035	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.064	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		V. C/CASCA	0.069	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		N. ARVORES	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	IV	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.100	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
		V. C/CASCA	0.126	0.108	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
		N. ARVORES	0.250	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	PORCT.	V. S/CASCA	33.284	28.431	38.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	33.284	28.431	38.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Jutaí-Pororoca	I	V. S/CASCA	0.0	0.169	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
		V. C/CASCA	0.0	0.182	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
		N. ARVORES	0.0	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.277	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
		V. C/CASCA	0.299	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
		N. ARVORES	0.300	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	III	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.313	0.169	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
		V. C/CASCA	0.338	0.182	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
		N. ARVORES	0.350	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	PORCT.	V. S/CASCA	48.880	26.339	24.780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	48.880	26.339	24.780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	58.333	25.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Lacrão-da-Mata	I	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Lacre-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Abacate											
I	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Aritu											
I	V. S/CASCA	0.041	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	V. C/CASCA	0.044	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.092	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.100	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ARVORES	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PORCT.	V. S/CASCA	30.275	69.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.275	69.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Bosta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Canela											
I	V. S/CASCA	0.100	0.048	0.423	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.763
	V. C/CASCA	0.108	0.052	0.456	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.822
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.228	0.076	0.106	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.592
	V. C/CASCA	0.245	0.082	0.114	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638
	N. ARVORES	0.400	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.328	0.124	0.529	0.182	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	1.355
	V. C/CASCA	0.354	0.134	0.569	0.197	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	N. ARVORES	0.550	0.100	0.200	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
PORCT.	V. S/CASCA	24.233	9.157	39.015	13.464	14.132	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.233	9.157	39.015	13.464	14.132	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	57.895	10.526	21.053	5.263	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616	0.915
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.663	0.985
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.150
II	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.081	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616	0.975
	V. C/CASCA	0.065	0.088	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.663	1.050
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	6.215	8.353	0.0	22.287	0.0	0.0	0.0	0.0	63.146	100.000
	V. C/CASCA	6.215	8.353	0.0	22.287	0.0	0.0	0.0	0.0	63.146	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Rosa												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	46.807	53.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	46.807	53.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maçaranduba												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.438	0.0	0.349	0.0	0.0	0.857
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.472	0.0	0.376	0.0	0.0	0.923
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.438	0.0	0.349	0.0	0.0	0.857
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.472	0.0	0.376	0.0	0.0	0.923
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.158	0.0	0.0	51.110	0.0	40.731	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	8.158	0.0	0.0	51.110	0.0	40.731	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	25.000	0.0	0.0	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Macucu												
	I	V. S/CASCA	0.044	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.047	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.170	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.183	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	III	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.283	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
		V. C/CASCA	0.305	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
		N. ARVORES	0.350	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	PORCT.	V. S/CASCA	58.499	41.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	58.499	41.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	63.636	36.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Macucu-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.068	0.061	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.073	0.066	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.068	0.185	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.073	0.200	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ARVORES	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PORCT.	V. S/CASCA	18.142	49.828	32.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.142	49.828	32.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mamorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.103	0.076	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.111	0.082	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.076	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.111	0.082	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	36.960	27.336	35.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.960	27.336	35.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.133	0.0	0.0	0.462	0.233	0.0	0.0	0.872
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.143	0.0	0.0	0.497	0.251	0.0	0.0	0.939
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.333	0.0	0.0	0.462	0.233	0.0	0.0	1.072
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.359	0.0	0.0	0.497	0.251	0.0	0.0	1.155
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.150	0.0	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	4.168	0.0	31.076	0.0	0.0	43.051	21.706	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.168	0.0	31.075	0.0	0.0	43.051	21.706	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	0.0	42.857	0.0	0.0	28.571	14.286	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mandioqueira-Lisa											
I	V. S/CASCA	0.031	0.278	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.034	0.299	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.278	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.034	0.299	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PORCT.	V. S/CASCA	5.798	51.510	42.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.798	51.510	42.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	50.000	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.102	0.081	0.116	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.695
	V. C/CASCA	0.110	0.088	0.125	0.0	0.0	0.0	0.426	0.0	0.0	0.748
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.108	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.116	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.210	0.147	0.116	0.0	0.0	0.0	0.396	0.0	0.0	0.868
	V. C/CASCA	0.226	0.158	0.125	0.0	0.0	0.0	0.426	0.0	0.0	0.935
	N. ARVORES	0.250	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.450
PORCT.	V. S/CASCA	24.159	16.932	13.341	0.0	0.0	0.0	45.568	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.159	16.932	13.341	0.0	0.0	0.0	45.568	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	55.556	22.222	11.111	0.0	0.0	0.0	11.111	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mapatirana											
I	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maria-Preta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.120	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.069	0.129	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.064	0.120	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	V. C/CASCA	0.051	0.069	0.129	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	12.083	16.440	30.714	40.764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.083	16.440	30.714	40.764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mari-Bravo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.051	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.055	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.224	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	V. C/CASCA	0.055	0.241	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	12.746	55.687	31.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.746	55.687	31.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Marupá	I	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.075	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.081	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	55.104	44.896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	55.104	44.896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá	I	V. S/CASCA	0.125	0.105	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.562
		V. C/CASCA	0.135	0.113	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
		N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	II	V. S/CASCA	0.110	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
		V. C/CASCA	0.118	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
		N. ARVORES	0.150	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	III	V. S/CASCA	0.195	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
		V. C/CASCA	0.210	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		N. ARVORES	0.250	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.430	0.369	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
		V. C/CASCA	0.463	0.397	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
		N. ARVORES	0.500	0.350	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.950
	PORCT.	V. S/CASCA	38.047	32.650	0.0	29.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	38.047	32.650	0.0	29.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	52.632	36.842	0.0	10.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Ci	I	V. S/CASCA	0.065	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		V. C/CASCA	0.070	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.142	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
		V. C/CASCA	0.153	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
		N. ARVORES	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.267	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
		V. C/CASCA	0.287	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
		N. ARVORES	0.350	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	54.452	45.548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	54.452	45.548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	70.000	30.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.062	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	35.230	0.0	64.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.230	0.0	64.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morácea-Chocolate											
I	V. S/CASCA	0.159	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.171	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
II	V. S/CASCA	0.067	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.072	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.226	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	V. C/CASCA	0.244	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	N. ARVORES	0.300	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
PORCT.	V. S/CASCA	51.129	48.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	51.129	48.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.039	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.042	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.083	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.089	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	34.303	65.697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.303	65.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirajibóia											
I	V. S/CASCA	0.031	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.034	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.075	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.081	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.106	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.115	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.150	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	41.021	58.979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.021	58.979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirajibóia-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.707	0.400	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.290
	V. C/CASCA	0.761	0.431	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.389
	N. ARVORES	0.600	0.250	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
II	V. S/CASCA	0.140	0.061	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	V. C/CASCA	0.151	0.066	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.847	0.461	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.678
	V. C/CASCA	0.913	0.496	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.807
	N. ARVORES	0.800	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
PORCT.	V. S/CASCA	50.512	27.479	0.0	22.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.512	27.479	0.0	22.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	25.000	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.129	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.139	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.143	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.154	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	63.105	0.0	36.895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	63.105	0.0	36.895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.177	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.191	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	74.440	25.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	74.440	25.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratiba											
I	V. S/CASCA	0.036	0.085	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	V. C/CASCA	0.039	0.091	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
II	V. S/CASCA	0.026	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.028	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.156	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	V. C/CASCA	0.067	0.168	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	16.638	41.766	0.0	41.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.638	41.766	0.0	41.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Murta											
I	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	20.867	0.0	79.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.867	0.0	79.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muricirana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Murucí											
I	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	37.720	0.0	0.0	62.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.720	0.0	0.0	62.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mururé	I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
		V. C/CASCA	0.033	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.081	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
		V. C/CASCA	0.033	0.088	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	PORCT.	V. S/CASCA	11.801	30.977	57.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.801	30.977	57.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mututi	I	V. S/CASCA	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		V. C/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		V. C/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pajurá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
		V. C/CASCA	0.0	0.132	0.378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510
		N. ARVORES	0.0	0.100	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
		V. C/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
		V. C/CASCA	0.0	0.188	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.695
		N. ARVORES	0.0	0.150	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	27.091	72.909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	27.091	72.909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	42.857	57.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pajurazinho	I	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.039	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		V. C/CASCA	0.042	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	III	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.100	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
		V. C/CASCA	0.107	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
		N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	39.550	60.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	39.550	60.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parapará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	32.353	0.0	67.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	32.353	0.0	67.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Paruru	I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		V. C/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-de-Bicho												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Doce												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Jacaré												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-Roxo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.064	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	10.574	89.426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	10.574	89.426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paxiubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pente-de-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.044	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	35.013	64.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.013	64.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.307	0.304	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.330	0.328	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	15.707	42.311	41.981	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	15.707	42.311	41.981	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.031	0.239	0.082	0.0	0.0	0.0	0.360	0.0	0.511	1.224
	V. C/CASCA	0.033	0.257	0.089	0.0	0.0	0.0	0.388	0.0	0.551	1.318
	N. ARVORES	0.050	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.050	0.400
II	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.099	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.107	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.279	0.182	0.0	0.145	0.0	0.360	0.0	0.511	1.509
	V. C/CASCA	0.033	0.301	0.195	0.0	0.157	0.0	0.388	0.0	0.551	1.625
	N. ARVORES	0.050	0.250	0.100	0.0	0.050	0.0	0.050	0.0	0.050	0.550
PORCT.	V. S/CASCA	2.057	18.495	12.031	0.0	9.642	0.0	23.884	0.0	33.892	100.000
	V. C/CASCA	2.057	18.495	12.031	0.0	9.642	0.0	23.884	0.0	33.892	100.000
	N. ARVORES	9.091	45.455	18.182	0.0	9.091	0.0	9.091	0.0	9.091	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Piranheira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	27.859	0.0	72.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.859	0.0	72.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Puruí											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Quaruba-Branca												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.419	0.0	0.0	0.581
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.451	0.0	0.0	0.626
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.100
II	V.	S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V.	C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.060	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.419	0.0	0.0	0.641
	V.	C/CASCA	0.064	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.451	0.0	0.0	0.690
	N.	ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V.	S/CASCA	9.302	0.0	25.296	0.0	0.0	0.0	65.402	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	9.302	0.0	25.296	0.0	0.0	0.0	65.402	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba-Roxa												
I	V.	S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V.	C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N.	ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.088	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V.	C/CASCA	0.095	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N.	ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V.	S/CASCA	39.637	0.0	60.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	39.637	0.0	60.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quinarana												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V.	C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N.	ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V.	C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N.	ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Rosada-Brava											
I	V. S/CASCA	0.031	0.070	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	V. C/CASCA	0.034	0.075	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.151	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.034	0.163	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	8.338	40.311	51.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.338	40.311	51.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Roxinho											
I	V. S/CASCA	0.041	0.128	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.044	0.138	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.221	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
	V. C/CASCA	0.044	0.238	0.409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	6.344	34.456	59.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.344	34.456	59.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	42.857	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Saboeiro											
I	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Seringa-Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.130	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.140	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.358	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
	V. C/CASCA	0.385	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.350	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	82.475	17.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	82.475	17.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	87.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Seringarana											
I	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Seringueira											
I	V. S/CASCA	0.208	0.200	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.224	0.215	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ARVORES	0.200	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.343	0.200	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.642
	V. C/CASCA	0.369	0.215	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
PORCT.	V. S/CASCA	53.448	31.080	15.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	53.448	31.080	15.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	63.636	27.273	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sorva											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.093	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.045	0.087	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	V. C/CASCA	0.048	0.094	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.180	0.298	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.654
	V. C/CASCA	0.048	0.194	0.321	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	N. ARVORES	0.050	0.100	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	6.833	27.582	45.600	19.985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.833	27.582	45.600	19.985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	28.571	42.857	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	40.187	0.0	59.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	40.187	0.0	59.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.332	0.192	0.337	0.489	0.450	0.0	0.373	0.0	0.0	2.172
	V. C/CASCA	0.358	0.207	0.363	0.526	0.484	0.0	0.401	0.0	0.0	2.340
	N. ARVORES	0.400	0.150	0.150	0.150	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	1.000
II	V. S/CASCA	0.066	0.035	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.071	0.038	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.398	0.227	0.337	0.610	0.450	0.0	0.373	0.0	0.0	2.395
	V. C/CASCA	0.428	0.244	0.363	0.657	0.484	0.0	0.401	0.0	0.0	2.579
	N. ARVORES	0.500	0.200	0.150	0.200	0.100	0.0	0.050	0.0	0.0	1.200
PORCT.	V. S/CASCA	16.612	9.473	14.088	25.480	18.778	0.0	15.569	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.612	9.473	14.088	25.480	18.778	0.0	15.569	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.667	16.667	12.500	16.667	8.333	0.0	4.167	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sucupira-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.168	0.124	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	0.944
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.180	0.134	0.0	0.0	0.0	0.607	0.0	1.017
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.300
II	V. S/CASCA	0.0	0.061	0.127	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	V. C/CASCA	0.0	0.066	0.137	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.050	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.061	0.295	0.423	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	1.432
	V. C/CASCA	0.096	0.066	0.317	0.455	0.0	0.0	0.0	0.607	0.0	1.542
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.150	0.150	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	6.249	4.275	20.584	29.543	0.0	0.0	0.0	39.350	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.249	4.275	20.584	29.543	0.0	0.0	0.0	39.350	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	10.000	30.000	30.000	0.0	0.0	0.0	10.000	0.0	100.000
Espécie — Tanimbuca-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.119	0.233	0.220	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	1.345	2.066
	V. C/CASCA	0.128	0.251	0.237	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	1.448	2.225
	N. ARVORES	0.200	0.150	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.600
II	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.209	0.233	0.220	0.149	0.175	0.0	0.0	0.0	1.345	2.332
	V. C/CASCA	0.225	0.251	0.237	0.161	0.189	0.0	0.0	0.0	1.448	2.511
	N. ARVORES	0.300	0.150	0.100	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.100	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	8.966	9.990	9.455	6.406	7.515	0.0	0.0	0.0	57.669	100.000
	V. C/CASCA	8.966	9.990	9.455	6.406	7.515	0.0	0.0	0.0	57.669	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	13.333	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	13.333	100.000
Espécie — Tanimbuca-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tatajuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tatapiririca	I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauá	I	V. S/CASCA	0.0	0.255	0.220	0.205	0.534	0.683	0.0	0.0	0.590	2.488
		V. C/CASCA	0.0	0.275	0.237	0.221	0.575	0.736	0.0	0.0	0.635	2.680
		N. ARVORES	0.0	0.150	0.100	0.050	0.100	0.100	0.0	0.0	0.050	0.550
	II	V. S/CASCA	0.104	0.082	0.220	0.140	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.895
		V. C/CASCA	0.112	0.088	0.237	0.151	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.964
		N. ARVORES	0.100	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.350
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.104	0.337	0.441	0.345	0.534	0.683	0.349	0.0	0.590	3.383
		V. C/CASCA	0.112	0.363	0.475	0.372	0.575	0.736	0.376	0.0	0.635	3.644
		N. ARVORES	0.100	0.200	0.200	0.100	0.100	0.100	0.050	0.0	0.050	0.900
	PORCT.	V. S/CASCA	3.082	9.961	13.024	10.207	15.779	20.188	10.320	0.0	17.440	100.000
		V. C/CASCA	3.082	9.961	13.024	10.207	15.779	20.188	10.320	0.0	17.440	100.000
		N. ARVORES	11.111	22.222	22.222	11.111	11.111	11.111	5.556	0.0	5.556	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Taxi	I	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.151	0.0	0.0	0.0	0.348	0.0	0.0	0.735
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.162	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.792
		N. ARVORES	0.0	0.150	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.161	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
		V. C/CASCA	0.173	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
		N. ARVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	III	V. S/CASCA	0.189	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
		V. C/CASCA	0.204	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
		N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.350	0.516	0.151	0.0	0.0	0.0	0.348	0.0	0.0	1.365
		V. C/CASCA	0.377	0.555	0.162	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	1.470
		N. ARVORES	0.400	0.300	0.050	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.800
	PORCT.	V. S/CASCA	25.659	37.794	11.052	0.0	0.0	0.0	25.496	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.659	37.794	11.052	0.0	0.0	0.0	25.496	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	37.500	6.250	0.0	0.0	0.0	6.250	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	II	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.083	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		V. C/CASCA	0.090	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	PORCT.	V. S/CASCA	50.557	49.443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	50.557	49.443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Taxi-Pitomba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Prata											
I	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Taxi-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.076	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
PORCT.	V. S/CASCA	46.521	53.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.521	53.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Tento											
I	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.063	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.067	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.063	0.220	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.067	0.237	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	15.360	53.920	0.0	0.0	30.720	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.360	53.920	0.0	0.0	30.720	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tinteiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.195	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.210	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.200	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.281	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.302	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ARVORES	0.300	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
PORCT.	V. S/CASCA	80.065	19.935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	80.065	19.935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	85.714	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-Branca											
I	V. S/CASCA	0.060	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.064	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.060	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.064	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	43.098	56.902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.098	56.902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.045	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.048	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.048	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	24.242	75.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.242	75.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Urucurana											
I	V. S/CASCA	0.036	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.039	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.317	0.0	0.105	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.597
	V. C/CASCA	0.341	0.0	0.113	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.642
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.398	0.206	0.105	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.884
	V. C/CASCA	0.429	0.222	0.113	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.952
	N. ARVORES	0.500	0.150	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	45.032	23.345	11.841	0.0	0.0	19.783	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	45.032	23.345	11.841	0.0	0.0	19.783	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	20.000	6.667	0.0	0.0	6.667	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	21.152	0.0	0.0	78.848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.152	0.0	0.0	78.848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxi-Coroa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.451	0.0	0.749
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.485	0.0	0.806
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.100
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.451	0.0	0.749
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.485	0.0	0.806
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.050	0.0	0.100
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	39.801	0.0	0.0	60.199	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	39.801	0.0	0.0	60.199	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	100.000

TABELA XLVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Uxi-de-Morcego											
I	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Uxi-Preto											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Uxirana											
I	V. S/CASCA	0.147	0.137	0.134	0.114	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	V. C/CASCA	0.158	0.148	0.144	0.123	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	N. ARVORES	0.200	0.100	0.050	0.050	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
II	V. S/CASCA	0.0	0.344	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	V. C/CASCA	0.0	0.371	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.451
	N. ARVORES	0.0	0.300	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
III	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.199	0.482	0.134	0.189	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.179
	V. C/CASCA	0.215	0.519	0.144	0.203	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	1.270
	N. ARVORES	0.250	0.400	0.050	0.100	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
PORCT.	V. S/CASCA	16.899	40.857	11.372	16.009	14.864	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.899	40.857	11.372	16.009	14.864	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	29.412	47.059	5.882	11.765	5.882	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLVI – Conclusão

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Desconhecida											
I	V. S/CASCA	0.191	0.231	0.210	0.0	0.474	0.0	0.0	0.0	0.0	1.106
	V. C/CASCA	0.205	0.249	0.226	0.0	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	1.191
	N. ARVORES	0.200	0.150	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
II	V. S/CASCA	0.304	0.253	0.359	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.122
	V. C/CASCA	0.328	0.273	0.386	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	1.208
	N. ARVORES	0.350	0.150	0.150	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
III	V. S/CASCA	0.086	0.050	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.093	0.054	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.100	0.050	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.581	0.534	0.569	0.086	0.679	0.0	0.0	0.0	0.0	2.450
	V. C/CASCA	0.626	0.576	0.613	0.092	0.732	0.0	0.0	0.0	0.0	2.638
	N. ARVORES	0.650	0.350	0.250	0.050	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	1.450
PORCT.	V. S/CASCA	23.717	21.817	23.229	3.503	27.734	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.717	21.817	23.229	3.503	27.734	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.828	24.138	17.241	3.448	10.345	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XLVII
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
176	52.541	56.583	34	28
177	127.752	137.579	72	48
178	122.065	131.454	83	42
179	138.431	149.180	69	32
180	142.889	153.880	69	35
181	116.976	125.974	60	31
182	82.010	88.318	62	37
MEDIA	111.809	120.410	64	36

TABELA XLVIII
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIU	1.472	1.32	1.586	1.32	0.571	0.90
ABIORANA-AMARELA	3.498	3.13	3.767	3.13	2.143	3.35
ABIORANA-BENGUE	0.200	0.18	0.215	0.18	0.143	0.23
ABIORANA-BRANCA	0.500	0.45	0.538	0.45	0.714	1.12
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.666	0.60	0.717	0.60	0.143	0.23
ABIORANA-CASCA-FINA	3.705	3.32	3.990	3.32	2.714	4.25
ABIORANA-GUAJARA	1.395	1.25	1.502	1.25	0.429	0.67
ABIORANA-MANGABARANA	2.699	2.42	2.906	2.42	1.714	2.68

TABELA XLVIII — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-MOCAMBO	1.553	1.39	1.672	1.39	1.143	1.79
ABIORANA-QUADRADA	0.150	0.14	0.161	0.14	0.143	0.23
ABIORANA-ROSADINHA	0.354	0.32	0.381	0.32	0.286	0.45
ABIORANA-UCUUBA	2.488	2.23	2.680	2.23	0.571	0.90
ACOITA-CAVALO	0.125	0.12	0.134	0.12	0.143	0.23
ACAPU	2.746	2.46	2.957	2.46	2.571	4.02
ACARIQUARA	0.162	0.15	0.174	0.15	0.143	0.23
AMAPA	1.393	1.25	1.500	1.25	1.143	1.79
AMAPAZINHO	0.587	0.53	0.632	0.53	0.286	0.45
AMARELAO	1.001	0.90	1.078	0.90	0.286	0.45
AMARELINHO	0.089	0.08	0.096	0.08	0.143	0.23
ANANI	0.065	0.06	0.070	0.06	0.143	0.23
ANGELIM-RAJADO	0.081	0.08	0.088	0.08	0.143	0.23
ANUERA	1.649	1.48	1.776	1.48	1.714	2.68
ARABA	0.059	0.06	0.064	0.06	0.143	0.23
ARDEIRA	2.204	1.98	2.373	1.98	0.571	0.90
ARARA-BRANCO	2.011	1.80	2.165	1.80	1.001	1.57
BACURI	0.173	0.15	0.187	0.16	0.143	0.23
BREU-BRANCO	0.074	0.07	0.080	0.07	0.143	0.23
BREU-MANGA	0.090	0.09	0.097	0.09	0.143	0.23
BREU-SUCURUBA	2.559	2.29	2.755	2.29	1.143	1.79
BREU-VERMELHO	0.149	0.14	0.160	0.14	0.143	0.23
CACHIMBEIRO	1.619	1.45	1.743	1.45	0.143	0.23
CACHUA	0.128	0.12	0.138	0.12	0.143	0.23
CAJU-ACU	0.783	0.71	0.843	0.71	0.429	0.67
CAPIFIU	2.118	1.90	2.281	1.90	0.857	1.34
CAPUI	0.364	0.33	0.392	0.33	0.286	0.45
CARAIPA	0.162	0.15	0.174	0.15	0.143	0.23
CARIPE-TORRADO	0.348	0.32	0.375	0.32	0.286	0.45
CARIPERANA	0.239	0.22	0.258	0.22	0.286	0.45
CASCA-DE-SANGUE	0.330	0.30	0.355	0.30	0.286	0.45
CASTANHA-CASCA-GROSSA	0.107	0.10	0.116	0.10	0.143	0.23
CASTANHA-DE-ARARA	0.170	0.16	0.183	0.16	0.143	0.23
CASTANHA-DE-CUTIA	0.266	0.24	0.286	0.24	0.143	0.23
CASTANHA-DE-PACA	0.287	0.26	0.309	0.26	0.143	0.23
CASTANHA-DO-PARA	2.365	2.12	2.545	2.12	0.143	0.23
CASTANHA-VERMELHA	2.366	2.12	2.548	2.12	1.000	1.57
CEDRORANA	1.043	0.94	1.123	0.94	0.143	0.23
CERNAMBI-DE-INDIO	0.116	0.11	0.125	0.11	0.143	0.23
CINZEIRO	2.225	1.99	2.395	1.99	0.714	1.12
COPAIBA	3.385	3.03	3.646	3.03	1.714	2.68
COPAIBA-JACARE	4.419	3.96	4.759	3.96	2.143	3.35
COPAIBA-PELUDA	0.150	0.14	0.161	0.14	0.143	0.23

TABELA XLVIII — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CEREJEIRO	0.186	0.17	0.201	0.17	0.143	0.23
CUMARU	0.179	0.16	0.193	0.16	0.143	0.23
CUMARURANA	0.090	0.09	0.097	0.09	0.143	0.23
CUMATE	0.249	0.23	0.269	0.23	0.143	0.23
CUPIUBA	0.927	0.83	0.999	0.83	0.571	0.90
CUQUIRANA	0.192	0.18	0.206	0.18	0.143	0.23
ENVIRA-AMARELA	0.328	0.30	0.354	0.30	0.286	0.45
ENVIRA-DE-CUTIA	0.106	0.10	0.114	0.10	0.143	0.23
ENVIRA-PRETA	1.232	1.11	1.327	1.11	0.714	1.12
ENVIRA-SURUCUCU	0.328	0.30	0.353	0.30	0.286	0.45
ESCORREGA-MACACO	0.266	0.24	0.286	0.24	0.286	0.45
FAVA	0.202	0.19	0.218	0.19	0.143	0.23
FAVA-AMARELA	0.089	0.08	0.096	0.08	0.143	0.23
FAVA-FOLHA-FINA	0.442	0.40	0.476	0.40	0.286	0.45
GARROTE	0.233	0.21	0.251	0.21	0.143	0.23
GUARIUBA	1.352	1.21	1.456	1.21	0.714	1.12
INGA-CIPO	0.141	0.13	0.151	0.13	0.286	0.45
INGA-VERMELHO	0.128	0.12	0.138	0.12	0.143	0.23
INGA-XIXI	0.103	0.10	0.111	0.10	0.143	0.23
INGARANA	1.047	0.94	1.128	0.94	0.571	0.90
INHARE	0.255	0.23	0.275	0.23	0.286	0.45
IPE-AMARELO	0.156	0.14	0.168	0.14	0.143	0.23
ITAUBA	0.449	0.41	0.483	0.41	0.143	0.23
JANAGUBA	0.189	0.17	0.203	0.17	0.143	0.23
JARANA	1.463	1.31	1.576	1.31	0.143	0.23
JATOBA-MIRIM	1.974	1.77	2.126	1.77	1.000	1.57
JUTAI-POROROCA	1.145	1.03	1.233	1.03	0.714	1.12
LOURO-BOSTA	0.170	0.15	0.183	0.16	0.286	0.45
LOURO-CANELA	1.134	1.02	1.222	1.02	0.857	1.34
LOURO-ROSA	0.089	0.08	0.096	0.08	0.143	0.23
MACACAUBA	0.080	0.08	0.087	0.08	0.143	0.23
MACUCU	0.233	0.21	0.251	0.21	0.143	0.23
MANDIOQUEIRA	0.499	0.44	0.528	0.44	0.286	0.45
MANDIOQUEIRA-LISA	0.320	0.29	0.345	0.29	0.143	0.23
MANGARANA	0.511	0.46	0.551	0.46	0.286	0.45
MAPARAJUBA	0.134	0.12	0.144	0.12	0.143	0.23
MARI-BRAVO	0.783	0.71	0.843	0.71	0.286	0.45
MARUPA	0.187	0.17	0.202	0.17	0.143	0.23
MATAMATA	1.348	1.21	1.452	1.21	1.143	1.79
MATAMATA-CI	0.478	0.43	0.515	0.43	0.286	0.45
MATAMATA-JIBOIA	0.116	0.11	0.125	0.11	0.143	0.23
MATAMATA-ROSA	0.139	0.13	0.150	0.13	0.286	0.45

TABELA XLVIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MORACEA-CHOCOLATE	0.895	0.81	0.964	0.81	1.000	1.57
MOROTOTO	0.237	0.22	0.256	0.22	0.143	0.23
MUIRACATIARA	0.162	0.15	0.175	0.15	0.143	0.23
MUIRAPIRANGA	0.635	0.57	0.684	0.57	0.429	0.67
MUIRAPIXUNA	0.516	0.47	0.555	0.47	0.429	0.67
MUIRATINGA	0.112	0.11	0.121	0.11	0.143	0.23
MUIRAUBA	0.116	0.11	0.125	0.11	0.143	0.23
MURTA	0.134	0.12	0.144	0.12	0.143	0.23
MURUCI	0.067	0.06	0.072	0.06	0.143	0.23
MURURE	0.156	0.14	0.168	0.14	0.143	0.23
PAJURA	1.836	1.65	1.978	1.65	0.714	1.12
PAJURAJINHO	0.256	0.23	0.276	0.23	0.143	0.23
PARURU	0.266	0.24	0.287	0.24	0.143	0.23
PAU-DE-BICHO	0.155	0.14	0.167	0.14	0.286	0.45
PAU-JACARE	0.600	0.54	0.646	0.54	0.286	0.45
PENTE-DE-MACACO	1.086	0.98	1.170	0.98	0.714	1.12
PIQUIA	0.085	0.08	0.092	0.08	0.143	0.23
PIQUIARANA	0.737	0.66	0.793	0.66	0.286	0.45
PURUI	0.238	0.22	0.256	0.22	0.286	0.45
QUARUBA	0.103	0.10	0.111	0.10	0.143	0.23
QUARUBA-BRANCA	0.909	0.82	0.978	0.82	0.571	0.90
QUARUBA-CEDRO	0.809	0.73	0.871	0.73	0.143	0.23
QUARUBA-ROSA	0.044	0.04	0.048	0.04	0.143	0.23
QUARUBA-ROXA	0.825	0.74	0.889	0.74	0.714	1.12
QUINARANA	0.117	0.11	0.126	0.11	0.143	0.23
ROXINHO	0.149	0.14	0.160	0.14	0.143	0.23
SUCUPIRA	1.402	1.26	1.510	1.26	0.857	1.34
SUCUPIRA-AMARELA	1.494	1.34	1.609	1.34	0.571	0.90
SUCUPIRA-VERMELHA	2.283	2.05	2.458	2.05	0.571	0.90
SERINGA-ITAUBA	0.392	0.36	0.423	0.36	0.429	0.67
SERINGARANA	0.908	0.82	0.978	0.82	0.143	0.23
SERINGUEIRA	1.162	1.04	1.251	1.04	1.286	2.01
SORVA	0.408	0.37	0.439	0.37	0.286	0.45
TACHI	2.501	2.24	2.693	2.24	1.571	2.46
TACHI-AMARELO	1.356	1.22	1.460	1.22	0.571	0.90
TACHI-BRANCO	0.724	0.65	0.780	0.65	0.429	0.67
TACHI-PITOMBA	0.044	0.04	0.048	0.04	0.143	0.23
TACHI-VERMELHO	1.912	1.72	2.059	1.72	1.286	2.01
TANIMBUCA-AMARELA	1.003	0.90	1.080	0.90	0.286	0.45
TAUA	2.657	2.38	2.861	2.38	0.714	1.12
UCHIRANA	2.628	2.53	3.046	2.53	1.857	2.91
UCUUBA	0.261	0.24	0.281	0.24	0.143	0.23
UCUUBA-BRANCA	0.475	0.43	0.512	0.43	0.286	0.45

TABELA XLVIII – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
UCUUBA-VERMELHA	0.479	0.43	0.515	0.43	0.286	0.45
URUCURANA	1.730	1.55	1.853	1.55	1.286	2.01

TABELA XLIX

Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.116	0.249	0.468	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.472
	V. C/CASCA	0.125	0.269	0.504	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.586
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.965	1.479	0.463	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.498
	V. C/CASCA	1.039	1.593	0.499	0.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.767
	N. ARVORES	1.000	0.857	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.143
ABIORANA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	V. C/CASCA	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
	N. ARVORES	0.714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.717
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	1.341	0.524	0.681	0.534	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	3.705
	V. C/CASCA	1.444	0.564	0.733	0.575	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	3.990
	N. ARVORES	1.571	0.429	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	2.714
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.521	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.395
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.551	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.502
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.765	0.518	0.496	0.454	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	2.699
	V. C/CASCA	0.824	0.558	0.534	0.489	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	2.906
	N. ARVORES	0.857	0.429	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.577	0.449	0.527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.553
	V. C/CASCA	0.622	0.483	0.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.672
	N. ARVORES	0.571	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
ABIORANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
ABIORANA-UCUUBA	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	1.452	0.0	2.488
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	1.564	0.0	2.680
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.571
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ACAPU	V. S/CASCA	0.952	1.245	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.746
	V. C/CASCA	1.025	1.341	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.957
	N. ARVORES	1.286	1.000	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.571
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
AMAPA	V. S/CASCA	0.606	0.579	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.393
	V. C/CASCA	0.652	0.623	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
	N. ARVORES	0.571	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286

TABELA XLIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
AMARELAO	V. S/CASCA	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	1.001
	V. C/CASCA	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.753	0.0	0.0	0.0	1.078
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ANANI	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ANUERA	V. S/CASCA	0.824	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.649
	V. C/CASCA	0.887	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.776
	N. ARVORES	1.143	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
ARABA	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ARJEIRA	V. S/CASCA	0.342	0.0	0.0	0.521	0.0	0.0	0.0	0.0	1.341	2.204
	V. C/CASCA	0.368	0.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444	2.373
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.571
ARARA-BRANCO	V. S/CASCA	0.089	0.486	0.0	0.355	1.082	0.0	0.0	0.0	0.0	2.011
	V. C/CASCA	0.095	0.523	0.0	0.382	1.165	0.0	0.0	0.0	0.0	2.166
	N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
BACURI	V. S/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
BREJ-BRANCO	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
BREU-SUSURUBA	V. S/CASCA	0.343	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	1.633	0.0	0.0	2.559
	V. C/CASCA	0.585	0.412	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	2.755
	N. ARVORES	0.714	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	1.143
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619	1.619
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.743	1.743
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
CACHUA	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.143	0.175	0.0	0.0	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.154	0.188	0.0	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
CAPITIU	V. S/CASCA	0.089	0.748	0.0	0.296	0.0	0.985	0.0	0.0	0.0	2.118
	V. C/CASCA	0.096	0.805	0.0	0.318	0.0	1.061	0.0	0.0	0.0	2.281
	N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.857
CAQJI	V. S/CASCA	0.089	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.096	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
CARAIPA	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.117	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.126	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.090	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.097	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286

TABELA XLIX — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
CASTANHA-CASCA-GROSSA	V. S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CASTANHA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	V. C/CASCA	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.365	2.365
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.546	2.546
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.319	0.752	0.0	0.473	0.821	0.0	0.0	0.0	0.0	2.366
	V. C/CASCA	0.344	0.811	0.0	0.509	1.884	0.0	0.0	0.0	0.0	2.548
	N. ARVORES	0.286	0.429	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.043	0.0	0.0	0.0	1.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.123	0.0	0.0	0.0	1.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.118	0.216	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.358	2.225
	V. C/CASCA	0.127	0.233	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.462	2.396
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.714
COPAIBA	V. S/CASCA	0.301	0.939	0.567	0.907	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	3.385
	V. C/CASCA	0.324	1.011	0.619	0.975	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	3.646
	N. ARVORES	0.286	0.714	0.286	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.305	1.016	0.923	1.169	0.0	1.006	0.0	0.0	0.0	4.419
	V. C/CASCA	0.328	1.095	0.994	1.259	0.0	1.083	0.0	0.0	0.0	4.759
	N. ARVORES	0.571	0.571	0.429	0.429	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	2.143
COPAIBA-PELUDA	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
COREZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CUMARU	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CUMATE	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.150	0.452	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.927
	V. C/CASCA	0.162	0.487	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
	N. ARVORES	0.143	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
CUQUIRAMA	V. S/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.126	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.135	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143

TABELA XLIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.317	0.457	0.0	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.232
	V. C/CASCA	0.341	0.493	0.0	0.493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.327
	N. ARVORES	0.286	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	V. C/CASCA	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
FAVA	V. S/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.181	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	V. C/CASCA	0.195	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
GARROTE	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.0	0.536	0.363	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.352
	V. C/CASCA	0.0	0.577	0.391	0.488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.456
	N. ARVORES	0.0	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
INGA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
INGARANA	V. S/CASCA	0.461	0.0	0.0	0.0	0.586	0.0	0.0	0.0	0.0	1.047
	V. C/CASCA	0.497	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	0.0	1.128
	N. ARVORES	0.429	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
INHARE	V. S/CASCA	0.089	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.095	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
JANAGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.463	0.0	0.0	1.463
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.576	0.0	0.0	1.576
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.143
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.074	0.690	0.288	0.0	0.0	0.922	0.0	0.0	0.0	1.974
	V. C/CASCA	0.080	0.743	0.310	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	2.126
	N. ARVORES	0.143	0.571	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	1.000
JUTAI-PORoroca	V. S/CASCA	0.215	0.183	0.0	0.747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.145
	V. C/CASCA	0.232	0.197	0.0	0.804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.233
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.332	0.371	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
	V. C/CASCA	0.358	0.400	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.222
	N. ARVORES	0.429	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857

TABELA XLIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MACACAUBA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MACUCU	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.0	0.202	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MANGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
MARUPA	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MATAMATA	V. S/CASCA	0.466	0.625	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.348
	V. C/CASCA	0.502	0.673	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.452
	N. ARVORES	0.571	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MATAMATA-ROSA	V. S/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.649	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.895
	V. C/CASCA	0.699	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.964
	N. ARVORES	0.857	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.635
	V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.234	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	V. C/CASCA	0.252	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MURTA	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143

TABELA XLIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
MURUCI	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
MURURE	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.203	1.008	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.836
	V. C/CASCA	0.0	0.218	1.086	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	1.978
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.429	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PAJURAJINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PARURU	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	V. C/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.646
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.401	0.0	0.686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.086
	V. C/CASCA	0.432	0.0	0.738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
	N. ARVORES	0.429	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PIQUIA	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.549	0.0	0.0	0.0	0.737
	V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.592	0.0	0.0	0.0	0.793
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
PURJI	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
QUARUBA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.177	0.116	0.239	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
	V. C/CASCA	0.190	0.125	0.258	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.889
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
QUINARANA	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
ROXINHO	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.161	0.652	0.215	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.402
	V. C/CASCA	0.174	0.702	0.232	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.510
	N. ARVORES	0.143	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.138	0.249	0.341	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	1.494
	V. C/CASCA	0.149	0.269	0.367	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	1.609
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.391	0.0	0.443	0.0	0.0	0.0	0.0	1.448	2.283
	V. C/CASCA	0.0	0.421	0.0	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	1.560	2.458
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.571

TABELA XLIX – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.089	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
	V. C/CASCA	0.096	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	N. ARVORES	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908	0.0	0.908
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978	0.0	0.978
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.162
	V. C/CASCA	1.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.251
	N. ARVORES	1.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
SORVA	V. S/CASCA	0.0	0.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
TACHI	V. S/CASCA	0.327	1.361	0.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.501
	V. C/CASCA	0.352	1.466	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.693
	N. ARVORES	0.286	1.000	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.571
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.265	0.427	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	1.356
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.285	0.460	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.176	0.175	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.189	0.188	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.321	0.282	0.909	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.912
	V. C/CASCA	0.345	0.304	0.979	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.059
	N. ARVORES	0.429	0.286	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
TANINBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.424	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	1.003
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.456	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	1.080
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
TAUA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.828	1.527	0.0	0.0	0.0	0.0	2.657
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.326	0.891	1.644	0.0	0.0	0.0	0.0	2.861
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.583	0.950	0.657	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	2.828
	V. C/CASCA	0.628	1.023	0.707	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	3.046
	N. ARVORES	0.714	0.714	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.857
UCUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
	V. C/CASCA	0.125	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.176	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
	V. C/CASCA	0.189	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
URUCURANA	V. S/CASCA	0.513	0.853	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.730
	V. C/CASCA	0.553	0.919	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.863
	N. ARVORES	0.571	0.571	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA L

Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

E S P E C I E	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES					ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .				
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA-ABIU	0.494	1.472	2.451	6.698	0.978	0.203	0.571	0.940	0.952	0.369
ABIORANA-AMARELA	1.696	3.498	5.299	22.717	1.801	1.206	2.143	3.080	6.143	0.937
ABIORANA-BENGUE	0.000	0.200	0.399	0.279	0.200	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ABIORANA-BRANCA	0.230	0.500	0.769	0.509	0.270	0.294	0.714	1.135	1.238	0.421
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.000	0.666	1.332	3.136	0.665	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ABIORANA-CASCA-FINA	2.071	3.705	5.338	18.679	1.634	1.608	2.714	3.821	8.571	1.107
ABIORANA-GUAJARA	0.455	1.395	2.334	6.180	0.940	0.131	0.429	0.726	0.619	0.297
ABIORANA-MANGABARANA	1.210	2.699	4.187	15.509	1.488	0.877	1.714	2.551	4.905	0.837
ABIORANA-MOCAMBO	0.850	1.553	2.256	3.458	0.703	0.739	1.143	1.547	1.143	0.404
ABIORANA-QUADRADA	0.000	0.150	0.300	0.157	0.150	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ABIORANA-ROSADINHA	0.0	0.354	0.707	0.875	0.354	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
ABIORANA-UCUUBA	0.672	2.488	4.304	23.086	1.816	0.203	0.571	0.940	0.952	0.369
ACOITA-CAVALO	0.0	0.125	0.250	0.109	0.125	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ACAPU	0.391	2.746	5.100	38.799	2.354	0.457	2.571	4.686	31.286	2.114
ACARIQUARA	0.0	0.162	0.323	0.183	0.162	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
AMAPA	0.666	1.393	2.119	3.692	0.726	0.590	1.143	1.696	2.143	0.553
AMAPAZINHO	0.000	0.587	1.174	2.413	0.587	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
AMARELAO	0.287	1.001	1.715	3.559	0.714	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
AMARELINHO	0.0	0.089	0.179	0.056	0.089	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ANANI	0.0	0.065	0.130	0.030	0.065	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ANGELIM-RAJADO	0.0	0.081	0.163	0.046	0.081	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ANUERA	0.557	1.649	2.741	8.351	1.092	0.586	1.714	2.842	8.905	1.128
ARABA	0.000	0.059	0.118	0.024	0.059	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
AROEIRA	0.0	2.204	4.407	33.994	2.204	0.0	0.571	1.143	2.286	0.571
ARARA-BRANCO	0.947	2.011	3.075	7.924	1.064	0.423	1.000	1.577	2.333	0.577
BACURI	0.0	0.173	0.346	0.210	0.173	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
BREU-BRANCO	0.0	0.074	0.148	0.038	0.074	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
BREU-MANGA	0.0	0.090	0.179	0.056	0.090	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
BREU-SUCURUBA	0.589	2.559	4.528	27.158	1.970	0.634	1.143	1.651	1.810	0.508
BREU-VERMELHO	0.000	0.149	0.298	0.155	0.149	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CACHIMBEIRO	0.0	1.619	3.237	18.338	1.619	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CACHUA	0.0	0.128	0.255	0.114	0.128	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CAJU-ACU	0.151	0.783	1.415	2.795	0.632	0.131	0.429	0.726	0.619	0.297
CAPITIU	1.236	2.118	2.999	5.436	0.881	0.596	0.857	1.118	0.476	0.261
CAQUI	0.000	0.364	0.727	0.926	0.364	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
CARAIPA	0.0	0.162	0.323	0.183	0.162	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CARIPE-TORRADO	0.0	0.348	0.696	0.847	0.348	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
CARIPERANA	0.078	0.239	0.401	0.182	0.161	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
CASCA-DE-SANGUE	0.000	0.330	0.661	0.754	0.330	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
CASTANHA-CASCA-GROSSA	0.0	0.107	0.215	0.081	0.107	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CASTANHA-DE-ARARA	0.000	0.170	0.341	0.203	0.170	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CASTANHA-DE-CUTIA	0.000	0.266	0.532	0.495	0.266	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143

TABELA L – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
CASTANHA-DE-PACA	0.000	0.287	0.575	0.578	0.287	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CASTANHA-DO-PARA	0.0	2.365	4.729	39.139	2.365	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CASTANHA-VERMELHA	0.957	2.366	3.775	13.889	1.409	0.423	1.000	1.577	2.333	0.577
CEDRORANA	0.0	1.043	2.086	7.512	1.043	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CERNAMBI-DE-INDIO	0.0	0.116	0.232	0.095	0.116	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CINZEIRO	0.829	2.225	3.620	13.637	1.396	0.429	0.714	1.000	0.571	0.286
COPAIBA	1.549	3.385	5.222	23.611	1.837	0.936	1.714	2.492	4.238	0.778
COPAIBA-JACARE	2.315	4.419	6.524	31.006	2.105	0.979	2.143	3.306	9.476	1.164
COPAIBA-PELUDA	0.000	0.150	0.300	0.157	0.150	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
COREZEIRO	0.000	0.186	0.373	0.243	0.186	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CUMARU	0.000	0.170	0.341	0.203	0.170	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CUMARURANA	0.0	0.090	0.180	0.057	0.090	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CUMATE	0.000	0.249	0.499	0.435	0.249	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
CUPIUBA	0.000	0.927	1.855	6.020	0.927	0.0	0.571	1.143	2.286	0.571
CUQUIRANA	0.000	0.192	0.383	0.257	0.192	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ENVIRA-AMARELA	0.108	0.328	0.548	0.339	0.220	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
ENVIRA-DE-CUTIA	0.0	0.106	0.212	0.079	0.106	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ENVIRA-PRETA	0.473	1.232	1.991	4.032	0.759	0.294	0.714	1.135	1.238	0.421
ENVIRA-SURUCUCU	0.0	0.328	0.656	0.754	0.328	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
ESCORREGA-MACACO	0.094	0.266	0.438	0.207	0.172	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
FAVA	0.000	0.202	0.404	0.286	0.202	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
FAVA-AMARELA	0.0	0.089	0.179	0.056	0.089	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
FAVA-FOLHA-FINA	0.000	0.442	0.883	1.365	0.442	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
GARROTE	0.0	0.233	0.466	0.379	0.233	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
GUARIUBA	0.742	1.352	1.962	2.606	0.610	0.429	0.714	1.000	0.571	0.286
INGA-CIPO	0.0	0.141	0.281	0.138	0.141	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
INGA-VERMELHO	0.0	0.128	0.255	0.114	0.128	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
INGA-XIXI	0.0	0.103	0.207	0.075	0.103	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
INGARANA	0.336	1.047	1.759	3.545	0.712	0.274	0.571	0.869	0.619	0.297
INHARE	0.080	0.255	0.430	0.214	0.175	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
IPE-AMARELO	0.000	0.156	0.313	0.171	0.156	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ITAUBA	0.0	0.449	0.898	1.411	0.449	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
JANAGUBA	0.000	0.189	0.377	0.249	0.189	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
JARANA	0.0	1.463	2.926	14.984	1.463	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
JATOBA-MIRIM	0.375	1.974	3.573	17.892	1.599	0.423	1.000	1.577	2.333	0.577
JUTAI-PORORUCA	0.603	1.145	1.687	2.055	0.542	0.294	0.714	1.135	1.238	0.421
LOURO-BOSTA	0.0	0.170	0.340	0.202	0.170	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
LOURO-CANELA	0.497	1.134	1.772	2.847	0.638	0.517	0.857	1.197	0.810	0.340
LOURO-ROSA	0.0	0.089	0.179	0.056	0.089	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MACACAUBA	0.0	0.080	0.161	0.045	0.080	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MACUCU	0.0	0.233	0.466	0.379	0.233	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MANDIOQUEIRA	0.162	0.490	0.818	0.755	0.328	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
MANDIOQUEIRA-LISA	0.0	0.320	0.640	0.717	0.320	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143

TABELA L — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
MANGARANA	0.0	0.511	1.023	1.830	0.511	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
MAPARAJUBA	0.0	0.134	0.268	0.126	0.134	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MARI-BRAVO	0.000	0.783	1.566	4.291	0.783	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
MARUPA	0.000	0.187	0.375	0.246	0.187	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MATAMATA	0.624	1.348	2.072	3.667	0.724	0.509	1.143	1.776	2.810	0.634
MATAMATA-CI	0.146	0.478	0.810	0.770	0.332	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
MATAMATA-JIBOIA	0.0	0.116	0.232	0.094	0.116	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MATAMATA-ROSA	0.0	0.139	0.278	0.135	0.139	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
MORACEA-CHOCOLATE	0.498	0.895	1.382	1.653	0.487	0.564	1.000	1.436	1.333	0.436
MOROTOTO	0.0	0.237	0.475	0.394	0.237	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MUIRACATIARA	0.000	0.162	0.325	0.184	0.162	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MUIRAPIRANGA	0.171	0.635	1.100	1.510	0.465	0.227	0.429	0.631	0.286	0.202
MUIRAPIXUNA	0.128	0.516	0.904	1.053	0.388	0.131	0.429	0.726	0.619	0.297
MUIRATINGA	0.0	0.112	0.225	0.088	0.112	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MUIRAUBA	0.0	0.116	0.233	0.095	0.116	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MURTA	0.0	0.134	0.268	0.126	0.134	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MURUCI	0.0	0.067	0.133	0.031	0.067	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
MURURE	0.000	0.156	0.313	0.171	0.156	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
PAJURA	0.224	1.836	3.449	18.197	1.612	0.149	0.714	1.280	2.238	0.565
PAJURAJINHO	0.000	0.256	0.513	0.460	0.256	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
PARURU	0.000	0.266	0.533	0.496	0.265	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
PAU-DE-BICHO	0.054	0.155	0.257	0.072	0.102	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
PAU-JACARE	0.0	0.600	1.200	2.520	0.600	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
PENTE-DE-MACACO	0.158	1.086	2.014	6.028	0.928	0.149	0.714	1.280	2.238	0.565
PIQUIA	0.0	0.085	0.170	0.051	0.085	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
PIQUIARANA	0.187	0.737	1.287	2.119	0.550	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
PURUI	0.0	0.238	0.476	0.397	0.238	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
QUARUBA	0.0	0.103	0.207	0.075	0.103	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
QUARUBA-BRANCA	0.308	0.909	1.509	2.523	0.600	0.203	0.571	0.940	0.952	0.369
QUARUBA-CEDRO	0.000	0.809	1.617	4.578	0.809	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
QUARUBA-ROSA	0.000	0.044	0.089	0.014	0.044	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
QUARUBA-ROXA	0.502	0.825	1.148	0.731	0.323	0.429	0.714	1.000	0.571	0.286
QUINARANA	0.0	0.117	0.234	0.096	0.117	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
ROXINHO	0.000	0.149	0.298	0.155	0.149	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
SUCUPIRA	0.661	1.402	2.143	3.840	0.741	0.398	0.857	1.316	1.476	0.459
SUCUPIRA-AMARELA	0.154	1.494	2.834	12.568	1.340	0.143	0.571	1.000	1.286	0.429
SUCUPIRA-VERMELHA	0.443	2.283	4.125	23.770	1.843	0.274	0.571	0.869	0.619	0.297
SERINGA-ITAUBA	0.105	0.392	0.680	0.577	0.287	0.131	0.429	0.726	0.619	0.297
SERINGARANA	0.000	0.908	1.816	5.771	0.908	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
SERINGUEIRA	0.594	1.162	1.730	2.257	0.568	0.642	1.286	1.930	2.905	0.644
SORVA	0.0	0.408	0.816	1.154	0.408	0.000	0.286	0.571	0.571	0.286
TACHI	1.304	2.501	3.698	10.033	1.197	0.922	1.571	2.221	2.952	0.649
TACHI-AMARELO	0.0	1.356	2.712	12.874	1.356	0.0	0.571	1.143	2.286	0.571

TABELA L — Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
TACHI-BRANCO	0.177	0.724	1.271	2.096	0.547	0.131	0.429	0.726	0.619	0.297
TACHI-PITOMBA	0.000	0.044	0.089	0.014	0.044	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
TACHI-VERMELHO	1.296	1.912	2.529	2.652	0.617	0.926	1.286	1.645	0.905	0.360
TANIBUCA-AMARELA	0.345	1.003	1.661	3.033	0.658	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
TAJA	1.307	2.657	4.007	12.758	1.350	0.294	0.714	1.135	1.238	0.421
UCHIRANA	1.681	2.828	3.976	9.213	1.147	1.187	1.857	2.527	3.143	0.670
UCUUBA	0.000	0.261	0.521	0.476	0.261	0.0	0.143	0.286	0.143	0.143
UCUUBA-BRANCA	0.117	0.475	0.834	0.900	0.359	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
UCUUBA-VERMELHA	0.155	0.479	0.802	0.734	0.324	0.101	0.286	0.470	0.238	0.184
URUCURANA	1.154	1.730	2.305	2.318	0.575	0.865	1.286	1.706	1.238	0.421
GERAL		111.808		1076.927	12.403		64.142		232.477	5.763

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA LI

Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do Sul da Amazônia (Floresta Densa)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade — Sanidade (ha)

QUA LI DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Abio											
I	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.888
	V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.956
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
II	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.584
	V. C/CASCA	0.125	0.0	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.629
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.116	0.249	0.468	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.472
	V. C/CASCA	0.125	0.269	0.504	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.586
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
PORCT.	V. S/CASCA	7.895	16.939	31.804	0.0	43.363	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.895	16.939	31.804	0.0	43.363	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.395	0.162	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.148
	V. C/CASCA	0.425	0.174	0.0	0.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.236
	N. ARVORES	0.429	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V. S/CASCA	0.310	1.317	0.463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.091
	V. C/CASCA	0.334	1.419	0.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.251
	N. ARVORES	0.286	0.714	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
III	V. S/CASCA	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.965	1.479	0.463	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.498
	V. C/CASCA	1.039	1.593	0.499	0.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.767
	N. ARVORES	1.000	0.857	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.143
PORCT.	V. S/CASCA	27.580	42.282	13.237	16.901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.580	42.282	13.237	16.901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.667	40.000	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Bengue											
I	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTA.	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
III	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTA.	V. S/CASCA	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	V. C/CASCA	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
	N. ARVORES	0.714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Amarela												
I	V.	S/CASCA	0.395	0.162	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.148
	V.	C/CASCA	0.425	0.174	0.0	0.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.236
	N.	ARVORES	0.429	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V.	S/CASCA	0.310	1.317	0.463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.091
	V.	C/CASCA	0.334	1.419	0.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.251
	N.	ARVORES	0.286	0.714	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
III	V.	S/CASCA	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V.	C/CASCA	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N.	ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.965	1.479	0.463	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.498
	V.	C/CASCA	1.039	1.593	0.499	0.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.767
	N.	ARVORES	1.000	0.857	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.143
PORCT.	V.	S/CASCA	27.580	42.282	13.237	16.901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	27.580	42.282	13.237	16.901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	46.667	40.000	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Bengue												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V.	C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N.	ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V.	C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N.	ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Branca												
I	V.	S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V.	C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V.	S/CASCA	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V.	C/CASCA	0.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N.	ARVORES	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
III	V.	S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V.	C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	V.	C/CASCA	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
	N.	ARVORES	0.714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Casca-Doce	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.717
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.717
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Casca-Fina	I	V. S/CASCA	0.503	0.299	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.428
		V. C/CASCA	0.542	0.322	0.0	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	1.538
		N. ARVORES	0.429	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
	II	V. S/CASCA	0.674	0.125	0.435	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.767
		V. C/CASCA	0.726	0.134	0.469	0.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.903
		N. ARVORES	0.857	0.143	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.429
	III	V. S/CASCA	0.089	0.100	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
		V. C/CASCA	0.096	0.108	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	IV	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	TOTAL	V. S/CASCA	1.341	0.524	0.681	0.534	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	3.705
		V. C/CASCA	1.444	0.564	0.733	0.575	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	3.990
		N. ARVORES	1.571	0.429	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	2.714
	PORCT.	V. S/CASCA	36.193	14.145	18.381	14.400	16.881	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.193	14.145	18.381	14.400	16.881	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.895	15.789	15.789	5.263	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Guajará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.521	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.395
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.561	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.502
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.521	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.395
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.561	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.502
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	16.842	37.383	45.775	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	16.842	37.383	45.775	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Mangabarana	I	V. S/CASCA	0.366	0.200	0.496	0.454	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	1.981
		V. C/CASCA	0.394	0.215	0.534	0.489	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	2.133
		N. ARVORES	0.429	0.143	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	II	V. S/CASCA	0.126	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
		V. C/CASCA	0.136	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.273	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
		V. C/CASCA	0.294	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.765	0.518	0.496	0.454	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	2.699
		V. C/CASCA	0.824	0.558	0.534	0.489	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	2.906
		N. ARVORES	0.857	0.429	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
	PORCT.	V. S/CASCA	28.346	19.210	18.387	16.829	17.228	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	28.346	19.210	18.387	16.829	17.228	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	8.333	8.333	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Mocambo	I	V. S/CASCA	0.277	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.527
		V. C/CASCA	0.298	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.567
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.127	0.200	0.527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.853
		V. C/CASCA	0.137	0.215	0.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.919
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	III	V. S/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
		V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.577	0.449	0.527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.553
		V. C/CASCA	0.622	0.483	0.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.672
		N. ARVORES	0.571	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
	PORCT.	V. S/CASCA	37.178	28.906	33.916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	37.178	28.906	33.916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Quadrada	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Rosadinha	I	V. S/CASCA	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		V. C/CASCA	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		V. C/CASCA	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Ucuuba		V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.562	0.0	0.0	0.0	1.452	0.0	2.141
		V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.605	0.0	0.0	0.0	1.564	0.0	2.306
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	1.452	0.0	2.488
		V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	1.564	0.0	2.680
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.571
	PORCT.	V. S/CASCA	5.132	0.0	0.0	36.507	0.0	0.0	0.0	58.361	0.0	100.000
		V. C/CASCA	5.132	0.0	0.0	36.507	0.0	0.0	0.0	58.361	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	100.000
Espécie — Acapu	I	V. S/CASCA	0.464	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988
		V. C/CASCA	0.500	0.564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.064
		N. ARVORES	0.429	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	II	V. S/CASCA	0.423	0.544	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.515
		V. C/CASCA	0.455	0.586	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.632
		N. ARVORES	0.714	0.429	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.429
	III	V. S/CASCA	0.065	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
		V. C/CASCA	0.070	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.952	1.245	0.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.746
		V. C/CASCA	1.025	1.341	0.591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.957
		N. ARVORES	1.286	1.000	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.571
	PORCT.	V. S/CASCA	34.672	45.346	19.981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.672	45.347	19.981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	38.889	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Acariquara											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Açoita-Cavalo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amapá											
I	V. S/CASCA	0.346	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.763
	V. C/CASCA	0.372	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.822
	N. ARVORES	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
II	V. S/CASCA	0.260	0.162	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.630
	V. C/CASCA	0.280	0.174	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.678
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.606	0.579	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.393
	V. C/CASCA	0.652	0.623	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
	N. ARVORES	0.571	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
PORCT.	V. S/CASCA	43.490	41.569	14.941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.490	41.569	14.941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	37.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapazinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
		V. C/CASCA	0.0	0.218	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	34.533	65.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	34.533	65.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amarelão	I	V. S/CASCA	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	1.001
		V. C/CASCA	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.753	0.0	0.0	0.0	1.078
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	1.001
		V. C/CASCA	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.753	0.0	0.0	0.0	1.078
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	30.146	0.0	0.0	0.0	69.854	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	30.146	0.0	0.0	0.0	69.854	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amarelinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Angelim-Rajado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Anuerá											
I	V. S/CASCA	0.386	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.073
	V. C/CASCA	0.415	0.740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.156
	N. ARVORES	0.571	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
II	V. S/CASCA	0.438	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	V. C/CASCA	0.472	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.620
	N. ARVORES	0.571	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.824	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.649
	V. C/CASCA	0.887	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.776
	N. ARVORES	1.143	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
PORCT.	V. S/CASCA	49.965	50.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	49.965	50.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arabá	I	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Aroeira	I	V. S/CASCA	0.234	0.0	0.0	0.521	0.0	0.0	0.0	0.0	1.341	2.096
		V. C/CASCA	0.252	0.0	0.0	0.561	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444	2.257
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.429
	II	V. S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
		V. C/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.342	0.0	0.0	0.521	0.0	0.0	0.0	0.0	1.341	2.204
		V. C/CASCA	0.368	0.0	0.0	0.561	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444	2.373
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.571
	PORCT.	V. S/CASCA	15.501	0.0	0.0	23.660	0.0	0.0	0.0	0.0	60.839	100.000
		V. C/CASCA	15.501	0.0	0.0	23.660	0.0	0.0	0.0	0.0	60.839	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000
Espécie – Arurá-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.351	0.0	0.0	0.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.837
		V. C/CASCA	0.0	0.378	0.0	0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.902
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.089	0.135	0.0	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.819
		V. C/CASCA	0.095	0.145	0.0	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.882
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.486	0.0	0.355	1.082	0.0	0.0	0.0	0.0	2.011
		V. C/CASCA	0.095	0.523	0.0	0.382	1.165	0.0	0.0	0.0	0.0	2.166
		N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	4.409	24.144	0.0	17.636	53.810	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.409	24.144	0.0	17.636	53.810	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	14.286	42.857	0.0	14.286	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Bacuri												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V.	C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V.	C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Branco												
I	V.	S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V.	C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V.	C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Manga												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V.	C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V.	C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N.	ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Breu-Sucuruba	I	V. S/CASCA	0.299	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	1.633	0.0	0.0	2.182
		V. C/CASCA	0.322	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	2.350
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.571
	II	V. S/CASCA	0.156	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
		V. C/CASCA	0.168	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.543	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	1.633	0.0	0.0	2.559
		V. C/CASCA	0.585	0.412	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	2.755
		N. ARVORES	0.714	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	1.143
	PORCT.	V. S/CASCA	21.220	14.946	0.0	0.0	0.0	0.0	63.834	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.220	14.946	0.0	0.0	0.0	0.0	63.834	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.500	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	12.500	0.0	0.0	100.000
Espécie — Breu-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cachimbeiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619	1.619
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.743	1.743
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619	1.619
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.743	1.743
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000

TABELA LI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cajuaçu	I	V. S/CASCA	0.143	0.175	0.0	0.0	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
		V. C/CASCA	0.154	0.188	0.0	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.143	0.175	0.0	0.0	0.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
		V. C/CASCA	0.154	0.188	0.0	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	PORCT.	V. S/CASCA	18.274	22.333	0.0	0.0	59.392	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.274	22.333	0.0	0.0	59.392	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Capitiú	I	V. S/CASCA	0.0	0.748	0.0	0.0	0.0	0.985	0.0	0.0	0.0	1.733
		V. C/CASCA	0.0	0.805	0.0	0.0	0.0	1.061	0.0	0.0	0.0	1.866
		N. ARVORES	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.571
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.748	0.0	0.296	0.0	0.985	0.0	0.0	0.0	2.118
		V. C/CASCA	0.096	0.805	0.0	0.318	0.0	1.061	0.0	0.0	0.0	2.281
		N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.857
	PORCT.	V. S/CASCA	4.222	35.312	0.0	13.958	0.0	46.508	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.222	35.312	0.0	13.958	0.0	46.507	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	50.000	0.0	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caqui	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
		V. C/CASCA	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
		V. C/CASCA	0.096	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	24.581	75.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.581	75.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Caraipa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caripé-Torrado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.126	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	33.650	66.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.650	66.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cariperana											
I	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.090	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.097	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	37.422	62.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.422	62.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Casca-de-Sangue											
I	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	31.306	0.0	68.694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.306	0.0	68.694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-Casca-Grossa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Arara											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-Cutia	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Paca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-do-Pará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.365	2.365
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.546	2.546
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.365	2.365
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.546	2.546
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Castanha-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.181	0.753	0.0	0.473	0.821	0.0	0.0	0.0	0.0	2.228
		V. C/CASCA	0.195	0.811	0.0	0.509	0.884	0.0	0.0	0.0	0.0	2.399
		N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	II	V. S/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		V. C/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.319	0.753	0.0	0.473	0.821	0.0	0.0	0.0	0.0	2.366
		V. C/CASCA	0.344	0.811	0.0	0.509	0.884	0.0	0.0	0.0	0.0	2.548
		N. ARVORES	0.286	0.429	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	13.501	31.816	0.0	19.987	34.694	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.501	31.818	0.0	19.987	34.694	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	42.857	0.0	14.286	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caxuá	I	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cedrorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.043	0.0	0.0	0.0	1.043
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.123	0.0	0.0	0.0	1.123
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.043	0.0	0.0	0.0	1.043
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.123	0.0	0.0	0.0	1.123
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cernambi-de-Índio											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cinzeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.358	1.574
	V. C/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.462	1.695
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.286
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	.18	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	V. C/CASCA	.27	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.118	0.216	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.358	2.225
	V. C/CASCA	0.127	0.233	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.462	2.396
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.714
PORCT.	V. S/CASCA	5.286	9.715	23.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.032	100.000
	V. C/CASCA	5.286	9.715	23.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.032	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	100.000
Espécie – Copaíba											
I	V. S/CASCA	0.173	0.200	0.0	0.907	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	1.951
	V. C/CASCA	0.187	0.215	0.0	0.976	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	2.102
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V. S/CASCA	0.0	0.566	0.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.132
	V. C/CASCA	0.0	0.609	0.610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.220
	N. ARVORES	0.0	0.429	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
III	V. S/CASCA	0.128	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	V. C/CASCA	0.138	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.301	0.939	0.567	0.907	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	3.385
	V. C/CASCA	0.324	1.011	0.610	0.976	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	3.646
	N. ARVORES	0.286	0.714	0.286	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.714
PORCT.	V. S/CASCA	8.887	27.742	16.736	26.778	19.856	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.887	27.741	16.736	26.778	19.855	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	41.667	16.667	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Copaíba-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.0	0.874	0.677	0.497	0.0	1.006	0.0	0.0	0.0	3.054
	V. C/CASCA	0.0	0.942	0.729	0.535	0.0	1.083	0.0	0.0	0.0	3.289
	N. ARVORES	0.0	0.429	0.286	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	1.000
II	V. S/CASCA	0.305	0.0	0.246	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.223
	V. C/CASCA	0.328	0.0	0.265	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.317
	N. ARVORES	0.571	0.0	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
III	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.305	1.016	0.923	1.169	0.0	1.006	0.0	0.0	0.0	4.419
	V. C/CASCA	0.328	1.095	0.994	1.259	0.0	1.083	0.0	0.0	0.0	4.759
	N. ARVORES	0.571	0.571	0.429	0.429	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	2.143
PORCT.	V. S/CASCA	6.899	23.000	20.891	26.449	0.0	22.761	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.899	23.000	20.891	26.449	0.0	22.761	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.667	26.667	20.000	20.000	0.0	6.667	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-Peluda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Corezeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUA LIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cumaru	I	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
		V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
		V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumarurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumaté	I	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
		V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
		V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
		V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.452
		V. C/CASCA	0.0	0.487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.150	0.452	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.927
		V. C/CASCA	0.162	0.487	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
		N. ARVORES	0.143	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	PORCT.	V. S/CASCA	16.185	48.756	0.0	35.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.185	48.756	0.0	35.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cuquirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
		V. C/CASCA	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
		V. C/CASCA	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Amarela	I	V. S/CASCA	0.126	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
		V. C/CASCA	0.135	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.126	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
		V. C/CASCA	0.135	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	38.254	61.746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	38.254	61.746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Preta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	V. C/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.317	0.175	0.0	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.341	0.188	0.0	0.493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.023
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.317	0.457	0.0	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.232
	V. C/CASCA	0.341	0.493	0.0	0.493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.327
	N. ARVORES	0.286	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PORCT.	V. S/CASCA	25.689	37.129	0.0	37.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.689	37.129	0.0	37.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Surucucu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Escorrega-Macaco												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Amarela												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Fava-Folha-Fina	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.181	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
		V. C/CASCA	0.195	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.181	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
		V. C/CASCA	0.195	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	40.964	59.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.964	59.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Garrote	I	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.436	0.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.889
		V. C/CASCA	0.0	0.469	0.0	0.488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.958
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.0	0.100	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
		V. C/CASCA	0.0	0.108	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.536	0.363	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.352
		V. C/CASCA	0.0	0.577	0.391	0.488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.456
		N. ARVORES	0.0	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	39.619	26.846	33.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	39.619	26.846	33.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	60.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Cipó											
I	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingarana											
I	V. S/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.747
	V. C/CASCA	0.173	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.805
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
II	V. S/CASCA	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	V. C/CASCA	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.461	0.0	0.0	0.0	0.586	0.0	0.0	0.0	0.0	1.047
	V. C/CASCA	0.497	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	0.0	1.128
	N. ARVORES	0.429	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
PORCT.	V. S/CASCA	44.023	0.0	0.0	0.0	55.977	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.023	0.0	0.0	0.0	55.977	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingá-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingaxixi	I	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Inharé	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		V. C/CASCA	0.095	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	34.783	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.783	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ipê-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Itaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Janaguba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA.	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.463	0.0	0.0	1.463
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.576	0.0	0.0	1.576
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.463	0.0	0.0	1.463
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.576	0.0	0.0	1.576
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jatobá-Mirim	I	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.922	0.0	0.0	0.0	1.015
		V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	1.093
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.430	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
		V. C/CASCA	0.0	0.464	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.690	0.288	0.0	0.0	0.922	0.0	0.0	0.0	1.974
		V. C/CASCA	0.080	0.743	0.310	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	2.126
		N. ARVORES	0.143	0.571	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	3.743	34.951	14.598	0.0	0.0	46.708	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	3.743	34.951	14.598	0.0	0.0	46.708	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	14.286	57.143	14.286	0.0	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Juta/-Pororoca	I	V. S/CASCA	0.215	0.0	0.0	0.747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.962
		V. C/CASCA	0.232	0.0	0.0	0.804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.036
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	II	V. S/CASCA	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		V. C/CASCA	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.215	0.183	0.0	0.747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.145
		V. C/CASCA	0.232	0.197	0.0	0.804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.233
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
	PORCT.	V. S/CASCA	18.814	15.969	0.0	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.814	15.969	0.0	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	20.000	0.0	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Bosta	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
		V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
		V. C/CASCA	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Canela											
I	V. S/CASCA	0.225	0.246	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.902
	V. C/CASCA	0.242	0.265	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.971
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
II	V. S/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.332	0.371	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
	V. C/CASCA	0.358	0.400	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.222
	N. ARVORES	0.429	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
PORCT.	V. S/CASCA	29.294	32.714	37.991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.294	32.715	37.991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macacaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Macucu	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira	I	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	38.229	61.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	38.229	61.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Lisa	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mangarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maparajuba	I	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mari-Bravo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
		V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.249	0.0	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
		V. C/CASCA	0.0	0.269	0.0	0.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	31.855	0.0	68.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	31.855	0.0	68.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Marupá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá	I	V. S/CASCA	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
		V. C/CASCA	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.237	0.625	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.119
		V. C/CASCA	0.255	0.673	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.205
		N. ARVORES	0.286	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.466	0.625	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.348
		V. C/CASCA	0.502	0.673	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.452
		N. ARVORES	0.571	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
	PORCT.	V. S/CASCA	34.594	46.393	19.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.594	46.393	19.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	37.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Ci	I	V. S/CASCA	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
		V. C/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
		V. C/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morácea-Chocolate											
I	V. S/CASCA	0.447	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.693
	V. C/CASCA	0.481	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.746
	N. ARVORES	0.571	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V. S/CASCA	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.649	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.895
	V. C/CASCA	0.699	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.964
	N. ARVORES	0.857	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	72.493	27.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	72.493	27.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	85.714	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Morototó	I	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiracatiara	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muirapiranga	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.635
		V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.635
		V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	PORCT.	V. S/CASCA	24.424	0.0	0.0	75.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.424	0.0	0.0	75.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.234	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	V. C/CASCA	0.252	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.234	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	V. C/CASCA	0.252	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	N. ARVORES	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
PORCT.	V. S/CASCA	45.390	0.0	54.610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	45.390	0.0	54.610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiraúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Murta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muruci											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mururé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pajurá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.679	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.305
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.732	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	1.405
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	II	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.532
		V. C/CASCA	0.0	0.218	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.572
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.203	1.008	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.836
		V. C/CASCA	0.0	0.218	1.086	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	1.978
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.429	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	11.041	54.901	0.0	34.057	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	11.041	54.901	0.0	34.057	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	20.000	60.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pajurazinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paruru	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II.	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-de-Bicho	I	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Jacaré	I	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
		V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.646
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
		V. C/CASCA	0.0	0.215	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.646
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	33.305	0.0	66.695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	33.305	0.0	66.695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pente-de-Macaco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.284	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
		V. C/CASCA	0.305	0.0	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
		N. ARVORES	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	IV	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	TOTAL	V. S/CASCA	0.401	0.0	0.686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.086
		V. C/CASCA	0.432	0.0	0.738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
		N. ARVORES	0.429	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
	PORCT.	V. S/CASCA	36.883	0.0	63.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.883	0.0	63.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.000	0.0	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Piquiá	I	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.549	0.0	0.0	0.0	0.737
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.592	0.0	0.0	0.0	0.793
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.549	0.0	0.0	0.0	0.737
		V. C/CASCA	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.592	0.0	0.0	0.0	0.793
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	25.424	0.0	0.0	0.0	74.576	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	25.424	0.0	0.0	0.0	74.576	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Puruí	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
		V. C/CASCA	0.053	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	20.534	0.0	79.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	20.534	0.0	79.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Quaruba	I	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba-Branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
		V. C/CASCA	0.064	0.0	0.915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
		V. C/CASCA	0.064	0.0	0.915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	PORCT.	V. S/CASCA	6.506	0.0	93.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	6.506	0.0	93.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	0.0	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba-Cedro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA L1 — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Quaruba-Rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-Roxa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
TOTAL	V. S/CASCA	0.177	0.116	0.239	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
	V. C/CASCA	0.190	0.125	0.258	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.889
	N. ARVORES	0.286	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PORCT.	V. S/CASCA	21.399	14.042	29.015	35.544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.399	14.042	29.015	35.544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quinarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Roxinho	I	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORC.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Seringa-Itaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
		N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
		V. C/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
		V. C/CASCA	0.096	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
		N. ARVORES	0.143	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	PORC.	V. S/CASCA	22.784	77.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	22.784	77.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Seringarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908	0.0	0.908
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978	0.0	0.978
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908	0.0	0.908
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978	0.0	0.978
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143
	PORC.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Seringueira											
I	V. S/CASCA	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	V. C/CASCA	0.575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	N. ARVORES	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
II	V. S/CASCA	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502
	V. C/CASCA	0.540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	N. ARVORES	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
III	V. S/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.162
	V. C/CASCA	1.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.251
	N. ARVORES	1.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sorva											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.161	0.652	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.187
	V. C/CASCA	0.174	0.702	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.278
	N. ARVORES	0.143	0.429	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.161	0.652	0.215	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.402
	V. C/CASCA	0.174	0.702	0.232	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.510
	N. ARVORES	0.143	0.429	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
PORCT.	V. S/CASCA	11.500	46.498	15.367	26.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.500	46.498	15.367	26.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	50.000	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.138	0.249	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	1.154
	V. C/CASCA	0.149	0.269	0.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	1.243
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.138	0.249	0.341	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	1.494
	V. C/CASCA	0.149	0.269	0.367	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	1.609
	N. ARVORES	0.143	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
PORCT.	V. S/CASCA	9.257	16.689	22.786	0.0	51.268	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.257	16.689	22.786	0.0	51.268	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
II	V. S/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.443	0.0	0.0	0.0	0.0	1.448	2.080
	V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	1.560	2.240
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.429
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.391	0.0	0.443	0.0	0.0	0.0	0.0	1.448	2.283
	V. C/CASCA	0.0	0.421	0.0	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	1.560	2.458
	N. ARVORES	0.0	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143	0.571
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	17.131	0.0	19.423	0.0	0.0	0.0	0.0	63.447	100.000
	V. C/CASCA	0.0	17.131	0.0	19.423	0.0	0.0	0.0	0.0	63.447	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000
Espécie — Tanimbuca-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.424	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	1.003
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.456	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	1.080
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTA_	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.424	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	1.003
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.456	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	1.080
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.286
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	42.238	0.0	57.762	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	42.238	0.0	57.762	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Tauá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.828	1.527	0.0	0.0	0.0	0.0	2.657
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.326	0.891	1.644	0.0	0.0	0.0	0.0	2.861
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.828	1.527	0.0	0.0	0.0	0.0	2.657
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.326	0.891	1.644	0.0	0.0	0.0	0.0	2.861
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	11.391	31.147	57.461	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	11.391	31.147	57.461	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	20.000	40.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi											
I	V. S/CASCA	0.170	0.791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.961
	V. C/CASCA	0.183	0.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.035
	N. ARVORES	0.143	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
II	V. S/CASCA	0.156	0.417	0.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.386
	V. C/CASCA	0.159	0.449	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.493
	N. ARVORES	0.143	0.286	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
III	V. S/CASCA	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.327	1.361	0.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.501
	V. C/CASCA	0.352	1.466	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.693
	N. ARVORES	0.286	1.000	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.571
PORCT.	V. S/CASCA	13.064	54.437	32.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.064	54.437	32.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	18.182	63.636	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.692
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.745
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
II	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.665
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.716
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.265	0.427	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	1.356
	V. C/CASCA	0.126	0.0	0.285	0.460	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
PORCT.	V. S/CASCA	8.647	0.0	19.528	31.472	40.353	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.647	0.0	19.528	31.472	40.353	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	0.0	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Taxi-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.176	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
		V. C/CASCA	0.189	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.176	0.175	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
		V. C/CASCA	0.189	0.188	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	PORCT.	V. S/CASCA	24.290	24.142	0.0	51.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.289	24.142	0.0	51.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Taxi-Pitomba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Taxi-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.103	0.137	0.909	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.550
		V. C/CASCA	0.111	0.148	0.979	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.669
		N. ARVORES	0.143	0.143	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	II	V. S/CASCA	0.217	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
		V. C/CASCA	0.234	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
		N. ARVORES	0.286	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.321	0.282	0.909	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.912
		V. C/CASCA	0.345	0.304	0.979	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.059
		N. ARVORES	0.429	0.286	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
	PORCT.	V. S/CASCA	16.773	14.757	47.545	20.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.773	14.757	47.545	20.925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	22.222	33.333	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI — Continuação

QUA. LI. DADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-Branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
		V. C/CASCA	0.125	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.116	0.0	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
		V. C/CASCA	0.125	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	24.452	0.0	75.548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	24.452	0.0	75.548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		V. C/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.176	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
		V. C/CASCA	0.189	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
		N. ARVORES	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	36.756	0.0	63.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.756	0.0	63.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LI – Conclusão

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Urucurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.637	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	V. C/CASCA	0.0	0.686	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.077
	N. ARVORES	0.0	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
II	V. S/CASCA	0.407	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623
	V. C/CASCA	0.438	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671
	N. ARVORES	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
III	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.513	0.853	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.730
	V. C/CASCA	0.553	0.919	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.863
	N. ARVORES	0.571	0.571	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
PORCT.	V. S/CASCA	29.680	49.334	20.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.680	49.334	20.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	44.444	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Uxirana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.274	0.322	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	V. C/CASCA	0.0	0.295	0.346	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	1.329
	N. ARVORES	0.0	0.143	0.143	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
II	V. S/CASCA	0.224	0.526	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.084
	V. C/CASCA	0.241	0.566	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.168
	N. ARVORES	0.286	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
III	V. S/CASCA	0.360	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509
	V. C/CASCA	0.387	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.549
	N. ARVORES	0.429	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.583	0.950	0.657	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	2.828
	V. C/CASCA	0.628	1.023	0.707	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	3.046
	N. ARVORES	0.714	0.714	0.286	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	1.857
PORCT.	V. S/CASCA	20.619	33.587	23.221	0.0	22.573	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.619	33.587	23.221	0.0	22.573	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.462	38.462	15.385	0.0	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LII
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
191	82.287	88.617	66	40
192	102.001	109.848	56	38
193	104.873	112.941	83	46
194	141.337	152.209	68	28
195	107.758	116.047	45	31
196	112.405	121.051	88	44
197	98.329	105.893	87	42
198	66.580	71.702	65	31
199	58.658	63.170	57	31
200	78.195	84.210	48	31
201	165.618	178.358	98	45
202	146.966	158.271	80	42
203	109.037	117.425	51	31
204	108.490	116.836	78	42
205	96.846	104.296	74	32
206	93.685	100.891	47	30
MEDIA	104.567	112.610	68	37

TABELA LIII
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIO	0.216	0.21	0.233	0.21	0.250	0.37
ABIORANA-AMARELA	0.963	0.93	1.037	0.93	0.563	0.83
ABIORANA-BRANCA	2.438	2.34	2.625	2.34	2.125	3.13
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.099	0.10	0.106	0.10	0.125	0.19
ABIORANA-CASCA-FINA	1.517	1.46	1.634	1.46	1.438	2.12
ABIORANA-CUTITE	0.441	0.43	0.475	0.43	0.375	0.56
ABIORANA-FOLHA-PEQUENA	0.222	0.22	0.239	0.22	0.063	0.10
ABIORANA-MACARANDUBA	0.331	0.32	0.357	0.32	0.188	0.28
ABIORANA-MANGABARANA	0.384	0.37	0.414	0.37	0.563	0.83
ABIORANA-MOCAMBO	4.947	4.74	5.328	4.74	4.438	6.53
ABIORANA-ROSADINHO	0.194	0.19	0.209	0.19	0.188	0.28
ACOITA-CAVALO	0.543	0.52	0.585	0.52	0.438	0.65
ACAPU-PIXUNA	0.119	0.12	0.128	0.12	0.188	0.28
ACARIQUARA	0.718	0.69	0.774	0.69	0.563	0.83
AMAPA	2.413	2.31	2.598	2.31	1.313	1.94
AMAPA-AMARGOSO	1.225	1.18	1.319	1.18	0.313	0.46
AMAPARANA	0.240	0.23	0.259	0.23	0.188	0.28
AMAPAZINHO	0.051	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10

TABELA LIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ANANI	0.047	0.05	0.051	0.05	0.063	0.10
ANDIROBA	0.088	0.09	0.095	0.09	0.188	0.28
ANDIROBARANA	0.075	0.08	0.081	0.08	0.125	0.19
ANGELIM-AMARGOSO	0.458	0.44	0.493	0.44	0.250	0.37
ANGELIM-RAJADO	0.388	0.38	0.418	0.38	0.250	0.37
ANVERA	1.619	1.55	1.744	1.55	1.250	1.84
ARABA	0.446	0.43	0.481	0.43	0.500	0.74
ARAOARI	0.114	0.11	0.123	0.11	0.063	0.10
ARARACANGA	0.196	0.19	0.211	0.19	0.125	0.19
ARDEIRA	0.049	0.05	0.053	0.05	0.063	0.10
ARURA-BRANCO	3.056	2.93	3.291	2.93	1.250	1.84
AXIXA	0.057	0.06	0.061	0.06	0.125	0.19
BACADINHA	0.079	0.08	0.085	0.08	0.063	0.10
BREU-BRANCO	0.063	0.06	0.057	0.06	0.125	0.19
BREU-MANGA	0.108	0.11	0.117	0.11	0.125	0.19
BREU-SUCURUBA	0.683	0.65	0.735	0.66	0.313	0.46
BREU-VERMELHO	0.555	0.54	0.597	0.54	0.750	1.11
BUIUCU	0.055	0.05	0.059	0.06	0.063	0.10
CACHIMBEIRO	1.352	1.30	1.456	1.30	0.250	0.37
CACHUA	0.065	0.07	0.071	0.07	0.063	0.10
CAJU-ACU	0.151	0.15	0.162	0.15	0.188	0.28
CAPITIU	0.331	0.32	0.355	0.32	0.313	0.46
CAQUI	0.159	0.16	0.171	0.16	0.188	0.28
CARAIPA	0.055	0.06	0.059	0.06	0.063	0.10
CARAPANAUBA	0.059	0.06	0.063	0.06	0.063	0.10
CARAPANAUBA-PRETA	0.147	0.15	0.158	0.15	0.063	0.10
CARIPE	0.092	0.09	0.099	0.09	0.125	0.19
CARIPE-BRANCO	0.271	0.26	0.291	0.26	0.250	0.37
CARIPERANA	3.994	3.82	4.301	3.82	3.625	5.34
CASCA-DE-SANGUE	0.400	0.39	0.431	0.39	0.438	0.65
CASTANHA-DE-CUTIA	0.203	0.20	0.219	0.20	0.125	0.19
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.219	0.21	0.236	0.21	0.063	0.10
CASTANHA-DO-PARA	8.019	7.67	8.635	7.67	0.438	0.65
CASTANHA-VERMELHA	1.135	1.09	1.222	1.09	0.938	1.38
CEDRORANA	0.827	0.80	0.891	0.80	0.063	0.10
CERNAMBI-DE-INDIO	0.535	0.52	0.576	0.52	0.250	0.37
CINZEIRO	1.600	1.53	1.723	1.53	0.875	1.29
COPAIBA	0.059	0.06	0.063	0.06	0.063	0.10
CUMARU	1.152	1.11	1.240	1.11	0.750	1.11
CUMARURANA	0.082	0.08	0.088	0.08	0.063	0.10
CUPIUBA	3.925	3.76	4.227	3.76	1.563	2.30
CURUPIRANA	0.097	0.10	0.104	0.10	0.063	0.10
ENVIRA-AMARELA	0.261	0.25	0.281	0.25	0.188	0.28

TABELA LIII — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ENVIRA-BIRIBA	0.039	0.04	0.042	0.04	0.063	0.10
ENVIRA-CANA	0.149	0.15	0.160	0.15	0.125	0.19
ENVIRA-DE-CUTIA	0.093	0.09	0.100	0.09	0.063	0.10
ENVIRA-PRETA	0.834	0.80	0.893	0.80	0.875	1.29
ENVIRA-SURUCUCU	0.052	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10
ESCORREGA-MACACO	0.246	0.24	0.265	0.24	0.188	0.28
ESPONJEIRA	0.244	0.24	0.263	0.24	0.125	0.19
FAIEIRA	0.108	0.11	0.116	0.11	0.063	0.10
FAVA-AMARELA	0.976	0.94	1.051	0.94	0.688	1.02
FAVA-BENGUE	0.910	0.87	0.980	0.87	0.375	0.56
FAVA-BOLOTA	1.170	1.12	1.260	1.12	0.313	0.46
FAVA-DE-ROSCA	0.150	0.15	0.161	0.15	0.063	0.10
FAVA-FOLHA-FINA	0.797	0.77	0.859	0.77	0.500	0.74
GOIABA-SETE-CAPAS	0.095	0.10	0.102	0.10	0.125	0.19
GOMBEIRA-AMARELA	0.119	0.12	0.128	0.12	0.125	0.19
GUARIUBA	0.529	0.51	0.570	0.51	0.438	0.65
INGA-CIPO	0.051	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10
INGA-XIXI	0.854	0.82	0.920	0.82	0.563	0.83
INGARANA	0.129	0.13	0.139	0.13	0.188	0.28
INHARE	0.606	0.58	0.653	0.58	0.813	1.20
IPE-AMARELO	0.122	0.12	0.131	0.12	0.188	0.28
IPERANA	0.246	0.24	0.265	0.24	0.188	0.28
ITAUBA	0.382	0.37	0.412	0.37	0.125	0.19
JARANA	1.149	1.10	1.237	1.10	0.250	0.37
JARANI	0.354	0.34	0.381	0.34	0.188	0.28
JATOBA	1.342	1.29	1.445	1.29	0.688	1.02
JATOBA-MIRIM	0.936	0.90	1.008	0.90	0.500	0.74
JOAO-MOLE	0.102	0.10	0.110	0.10	0.063	0.10
JUTAI-POROROCA	0.542	0.52	0.584	0.52	0.375	0.56
JUTAIRANA	0.946	0.91	1.019	0.91	1.000	1.48
LACRAO-DA-MATA	0.289	0.28	0.312	0.28	0.313	0.46
LOURO-ABACATE	0.349	0.34	0.375	0.34	0.500	0.74
LOURO-CANELA	1.756	1.68	1.892	1.68	1.438	2.12
LOURO-CEDRO	0.205	0.20	0.221	0.20	0.063	0.10
LOURO-VERMELHO	0.060	0.06	0.065	0.06	0.063	0.10
MACUCU	0.949	0.91	1.022	0.91	0.938	1.38
MAMORANA	0.298	0.29	0.320	0.29	0.125	0.19
MANDIOQUEIRA	0.034	0.04	0.037	0.04	0.063	0.10
MANDIOQUEIRA-LISA	0.932	0.90	1.003	0.90	0.438	0.65
MANGUEIRANA	0.045	0.05	0.049	0.05	0.063	0.10
MAPARAJUBA	1.767	1.69	1.902	1.69	1.250	1.84
MAPATIRANA	0.246	0.24	0.265	0.24	0.313	0.46
MARGONGALO	0.110	0.11	0.118	0.11	0.125	0.19

TABELA LIII — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MARUPA	0.893	0.86	0.962	0.86	0.375	0.56
MATAMATA	3.706	3.55	3.991	3.55	3.438	5.06
MATAMATA-CI	0.638	0.61	0.687	0.61	0.250	0.37
MATAMATA-JIBOIA	0.059	0.06	0.063	0.06	0.063	0.10
MORACEA	0.059	0.06	0.063	0.06	0.063	0.10
MORACEA-CHOCOLATE	0.879	0.85	0.947	0.85	0.813	1.20
MUIRAPIRANGA	1.050	1.01	1.131	1.01	0.875	1.29
MUIRATINGA	0.325	0.32	0.350	0.32	0.375	0.56
MUIRAUBA	0.181	0.18	0.195	0.18	0.188	0.28
MUIRAXIMBE	0.116	0.12	0.125	0.12	0.063	0.10
MURUCI	0.262	0.26	0.283	0.26	0.250	0.37
MURURE	0.264	0.26	0.284	0.26	0.125	0.19
MURURE-BRANCO	0.151	0.15	0.163	0.15	0.188	0.28
MUTUTI	0.128	0.13	0.138	0.13	0.188	0.28
PAJURA	0.521	0.50	0.561	0.50	0.250	0.37
PARAPARA	0.512	0.49	0.551	0.49	0.313	0.46
PARICA	0.322	0.31	0.347	0.31	0.188	0.28
PARINARI	0.496	0.48	0.534	0.48	0.313	0.46
PARURU	0.280	0.27	0.302	0.27	0.125	0.19
PAU-DE-BICHO	0.444	0.43	0.478	0.43	0.563	0.83
PAU-DE-REMO	0.839	0.81	0.903	0.81	0.438	0.65
PENTE-DE-MACACO	0.461	0.45	0.496	0.45	0.375	0.56
PIQUIA	0.070	0.07	0.075	0.07	0.063	0.10
PIQUIARANA	0.587	0.57	0.632	0.57	0.375	0.56
QUARUBA	0.349	0.34	0.376	0.34	0.250	0.37
QUARUBA-BRANCA	2.595	2.49	2.794	2.49	0.813	1.20
QUARUBA-ROXA	2.529	2.42	2.724	2.42	0.938	1.38
QUINARANA	0.136	0.14	0.147	0.14	0.188	0.28
ROXINHO	0.602	0.58	0.649	0.58	0.313	0.46
SUCUPIRA	0.367	0.36	0.395	0.36	0.063	0.10
SUCUPIRA-AMARELA	1.459	1.40	1.572	1.40	0.938	1.38
SABOEIRO	0.198	0.19	0.214	0.19	0.063	0.10
SERINGARANA	0.213	0.21	0.230	0.21	0.188	0.28
SERINGUEIRA	1.098	1.05	1.182	1.05	0.938	1.38
SORVA	0.214	0.21	0.231	0.21	0.250	0.37
TACHI	1.373	1.32	1.479	1.32	1.000	1.48
TACHI-AMARELO	0.061	0.06	0.065	0.06	0.063	0.10
TACHI-BRANCO	0.359	0.35	0.386	0.35	0.375	0.56
TACHI-DA-VARZEA	0.073	0.07	0.078	0.07	0.063	0.10
TACHI-PRATA	0.128	0.13	0.138	0.13	0.063	0.10
TACHI-VERMELHO	1.039	1.00	1.119	1.00	0.563	0.83
TANIMBUCA-AMARELA	0.181	0.18	0.195	0.18	0.125	0.19
TARUMA	0.074	0.08	0.080	0.08	0.125	0.19

TABELA LIII — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
TATAPIRIRICA	0.134	0.13	0.144	0.13	0.125	0.19
TAUA	1.938	1.86	2.087	1.86	0.938	1.38
TENTO	0.034	0.04	0.037	0.04	0.063	0.10
TINTEIRO	0.051	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10
UCHIRANA	1.677	1.61	1.806	1.61	1.438	2.12
UCUUBA	0.257	0.25	0.277	0.25	0.125	0.19
UCUUBA-BRANCA	0.352	0.34	0.379	0.34	0.250	0.37
UCUUBA-DA-MATA	0.065	0.07	0.071	0.07	0.063	0.10
UCUUBA-DE-SANGUE	0.171	0.17	0.184	0.17	0.188	0.28
UCUUBA-VERMELHA	0.576	0.56	0.621	0.56	0.688	1.02
UCUUBARANA	0.168	0.17	0.180	0.17	0.063	0.10
URUCURANA	0.960	0.92	1.034	0.92	0.625	0.92
DESCONHECIDA	0.197	0.19	0.213	0.19	0.188	0.28

TABELA LIV
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.140	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.151	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.209	0.219	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.364	0.0	0.963
	V. C/CASCA	0.225	0.235	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	1.037
	N. ARVORES	0.250	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.563
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.926	0.666	0.360	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	2.438
	V. C/CASCA	0.997	0.717	0.608	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	0.0	2.625
	N. ARVORES	1.188	0.563	0.313	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	2.125
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.029	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.031	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.371	0.660	0.344	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.517
	V. C/CASCA	0.400	0.710	0.371	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.634
	N. ARVORES	0.563	0.625	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.019	0.282	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441
	V. C/CASCA	0.021	0.303	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
	N. ARVORES	0.063	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ABIORANA-FOLHA-PEQUENA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ABIORANA-MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.086	0.082	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.092	0.088	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	N. ARVORES	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	1.874	1.393	0.820	0.330	0.214	0.317	0.0	0.0	0.0	4.947
	V. C/CASCA	2.018	1.500	0.883	0.355	0.230	0.341	0.0	0.0	0.0	5.328
	N. ARVORES	2.688	1.063	0.438	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	4.438
ABIORANA-ROSADINHO	V. S/CASCA	0.111	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.120	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188

TABELA LIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.025	0.352	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	V. C/CASCA	0.027	0.379	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	N. ARVORES	0.063	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
ACAPU-PIXUNA	V. S/CASCA	0.039	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.042	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.211	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.228	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
	N. ARVORES	0.188	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
AMAPA	V. S/CASCA	0.443	0.395	0.384	0.489	0.391	0.0	0.311	0.0	0.0	2.413
	V. C/CASCA	0.477	0.425	0.414	0.527	0.421	0.0	0.335	0.0	0.0	2.598
	N. ARVORES	0.500	0.313	0.188	0.188	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	1.313
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.263	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587	1.225
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.283	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632	1.319
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.313
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.056	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.060	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ANANI	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	V. C/CASCA	0.0	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANVERA	V. S/CASCA	0.295	0.768	0.415	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619
	V. C/CASCA	0.318	0.827	0.448	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.744
	N. ARVORES	0.438	0.563	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
ARABA	V. S/CASCA	0.102	0.084	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	V. C/CASCA	0.110	0.091	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	N. ARVORES	0.188	0.125	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ARAJARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.374	0.436	0.626	0.155	0.482	0.0	0.652	0.331	0.0	3.056
	V. C/CASCA	0.403	0.469	0.674	0.167	0.519	0.0	0.703	0.357	0.0	3.291
	N. ARVORES	0.375	0.313	0.250	0.063	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	1.250
AXIXA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
BACADINHA	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

TABELA LIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.043	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.046	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.055	0.182	0.0	0.129	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683
	V. C/CASCA	0.059	0.196	0.0	0.139	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.735
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.347	0.120	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	V. C/CASCA	0.374	0.129	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	N. ARVORES	0.563	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
BUIUCU	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.355	0.381	0.530	0.0	1.352
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.382	0.410	0.570	0.0	1.456
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.063	0.0	0.250
CACHUA	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
CAPITIU	V. S/CASCA	0.141	0.066	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.152	0.071	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
CAQUI	V. S/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
CARAIPA	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CARAPANAUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CARIPE	V. S/CASCA	0.037	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.040	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.119	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
	V. C/CASCA	0.128	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CARIPERANA	V. S/CASCA	1.410	1.296	1.149	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.994
	V. C/CASCA	1.518	1.395	1.237	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.301
	N. ARVORES	2.000	1.000	0.563	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.625
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.173	0.104	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	V. C/CASCA	0.187	0.112	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
CASTANHA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702	0.0	0.0	0.0	7.317	8.019
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756	0.0	0.0	0.0	7.879	8.635
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.313	0.438
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.409	0.331	0.121	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	1.135
	V. C/CASCA	0.440	0.356	0.131	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	1.222
	N. ARVORES	0.563	0.250	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827	0.827
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.891	0.891
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063

TABELA LIV – Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.042	0.076	0.110	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.045	0.082	0.118	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.342	0.141	0.178	0.220	0.261	0.0	0.0	0.458	0.0	1.600
	V. C/CASCA	0.368	0.152	0.192	0.237	0.281	0.0	0.0	0.493	0.0	1.723
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.875
COPAIBA	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CUMARU	V. S/CASCA	0.150	0.131	0.091	0.514	0.0	0.0	0.0	0.265	0.0	1.152
	V. C/CASCA	0.162	0.141	0.098	0.554	0.0	0.0	0.0	0.285	0.0	1.240
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.063	0.250	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.750
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.212	0.263	0.079	0.763	1.755	0.240	0.612	0.0	0.0	3.925
	V. C/CASCA	0.228	0.283	0.085	0.822	1.890	0.259	0.659	0.0	0.0	4.227
	N. ARVORES	0.313	0.250	0.063	0.250	0.500	0.063	0.125	0.0	0.0	1.563
CURUPIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.120	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.047	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.051	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.525	0.172	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	V. C/CASCA	0.563	0.185	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.898
	N. ARVORES	0.688	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.117	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ESPONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.121	0.347	0.341	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.976
	V. C/CASCA	0.130	0.373	0.367	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	1.051
	N. ARVORES	0.125	0.313	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
FAVA-BENGUE	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.317	0.354	0.175	0.0	0.0	0.0	0.910
	V. C/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.341	0.381	0.188	0.0	0.0	0.0	0.980
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.375
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.091	0.0	0.242	0.304	0.0	0.0	0.503	1.170
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.098	0.0	0.261	0.328	0.0	0.0	0.541	1.260
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.313
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.084	0.287	0.133	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.797
	V. C/CASCA	0.091	0.310	0.143	0.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.859
	N. ARVORES	0.125	0.188	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500

TABELA LIV — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
GOIABA-SETE-CAPAS	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GOMBEIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.138	0.251	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.149	0.270	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.188	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.039	0.389	0.271	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
	V. C/CASCA	0.042	0.419	0.292	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.063	0.313	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
INGARANA	V. S/CASCA	0.058	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.063	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
INHARE	V. S/CASCA	0.415	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
	V. C/CASCA	0.446	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653
	N. ARVORES	0.625	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.059	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.063	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
IPERANA	V. S/CASCA	0.043	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.046	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.382
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.125
JARANA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.233	0.266	0.0	0.598	0.0	0.0	1.149
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.251	0.286	0.0	0.644	0.0	0.0	1.237
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.250
JARANI	V. S/CASCA	0.074	0.070	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.080	0.075	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
JATOBA	V. S/CASCA	0.235	0.204	0.228	0.0	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	1.342
	V. C/CASCA	0.253	0.220	0.245	0.0	0.0	0.726	0.0	0.0	0.0	1.445
	N. ARVORES	0.313	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.688
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.090	0.185	0.240	0.198	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.936
	V. C/CASCA	0.097	0.199	0.258	0.214	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	1.008
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
JUTAI-PORORUCA	V. S/CASCA	0.033	0.087	0.182	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
	V. C/CASCA	0.035	0.094	0.196	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.584
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.518	0.331	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946
	V. C/CASCA	0.558	0.357	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.019
	N. ARVORES	0.688	0.250	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.218	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.275	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.296	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.532	0.507	0.527	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.756
	V. C/CASCA	0.573	0.546	0.568	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.892
	N. ARVORES	0.688	0.375	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
LOURO-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063

TABELA LIV — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MACUCU	V. S/CASCA	0.352	0.382	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.379	0.411	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.022
	N. ARVORES	0.500	0.313	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
MAMORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.036	0.158	0.396	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.038	0.170	0.426	0.0	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	1.003
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.188	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.438
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.537	0.164	0.581	0.181	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	1.767
	V. C/CASCA	0.578	0.177	0.625	0.195	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	1.902
	N. ARVORES	0.688	0.125	0.313	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	1.250
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.113	0.049	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.122	0.053	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
MARGONGALO	V. S/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MARUPA	V. S/CASCA	0.0	0.251	0.363	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
	V. C/CASCA	0.0	0.270	0.391	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.962
	N. ARVORES	0.0	0.188	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MATAMATA	V. S/CASCA	1.054	1.393	0.450	0.574	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	3.706
	V. C/CASCA	1.135	1.500	0.485	0.618	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	3.991
	N. ARVORES	1.688	1.188	0.313	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	3.438
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.638
	V. C/CASCA	0.130	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.687
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.250
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MORACEA	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.201	0.579	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.879
	V. C/CASCA	0.217	0.623	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.947
	N. ARVORES	0.313	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.349	0.235	0.091	0.188	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	1.050
	V. C/CASCA	0.375	0.253	0.098	0.202	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	1.131
	N. ARVORES	0.500	0.188	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.210	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.226	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.313	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUIRAXIMBE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MURUCI	V. S/CASCA	0.095	0.102	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.102	0.110	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MURURE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

TABELA LIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
MURURE-BRANCO	V. S/CASCA	0.074	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.080	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUTUTI	V. S/CASCA	0.039	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.042	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.561
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARAPARA	V. S/CASCA	0.085	0.189	0.0	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.092	0.204	0.0	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
PARICA	V. S/CASCA	0.042	0.038	0.0	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
	V. C/CASCA	0.045	0.041	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PARINARI	V. S/CASCA	0.042	0.180	0.103	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	V. C/CASCA	0.045	0.194	0.111	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
PARURU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.099	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.107	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.284	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
	V. C/CASCA	0.306	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	N. ARVORES	0.438	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.097	0.041	0.287	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.839
	V. C/CASCA	0.104	0.044	0.310	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.903
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.084	0.131	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.091	0.141	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.032	0.298	0.0	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.035	0.321	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632
	N. ARVORES	0.063	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
QUARUBA	V. S/CASCA	0.039	0.186	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.042	0.201	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.065	0.196	0.240	0.709	0.219	0.730	0.435	0.0	0.0	2.595
	V. C/CASCA	0.070	0.212	0.258	0.764	0.236	0.786	0.468	0.0	0.0	2.794
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.125	0.250	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.813
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.206	0.265	0.108	0.142	0.242	0.542	0.226	0.0	0.798	2.529
	V. C/CASCA	0.222	0.286	0.116	0.153	0.261	0.584	0.243	0.0	0.860	2.724
	N. ARVORES	0.313	0.188	0.063	0.063	0.063	0.125	0.063	0.0	0.063	0.938
QUINARANA	V. S/CASCA	0.078	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.084	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
ROXINHO	V. S/CASCA	0.086	0.095	0.0	0.140	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	V. C/CASCA	0.093	0.102	0.0	0.151	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.367
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395	0.0	0.0	0.0	0.395
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.432	0.276	0.751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.459
	V. C/CASCA	0.466	0.297	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.572
	N. ARVORES	0.438	0.188	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.108	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.116	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188

TABELA LIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.242	0.540	0.141	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.098
	V. C/CASCA	0.260	0.582	0.152	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.182
	N. ARVORES	0.438	0.375	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
SORVA	V. S/CASCA	0.144	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	V. C/CASCA	0.156	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TACHI	V. S/CASCA	0.385	0.229	0.0	0.545	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	1.373
	V. C/CASCA	0.415	0.247	0.0	0.587	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	1.479
	N. ARVORES	0.563	0.188	0.0	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TACHI-BRANCO	V. S/CASCA	0.209	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.225	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386
	N. ARVORES	0.313	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TACHI-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TACHI-PRATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.108	0.210	0.465	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	V. C/CASCA	0.117	0.226	0.500	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.119
	N. ARVORES	0.125	0.188	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TARUMA	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.047	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.050	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TAUA	V. S/CASCA	0.286	0.230	0.112	0.198	0.171	0.940	0.0	0.0	0.0	1.938
	V. C/CASCA	0.308	0.248	0.121	0.214	0.184	1.012	0.0	0.0	0.0	2.087
	N. ARVORES	0.375	0.188	0.063	0.063	0.063	0.188	0.0	0.0	0.0	0.938
TENTO	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.401	1.025	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	1.677
	V. C/CASCA	0.432	1.104	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.806
	N. ARVORES	0.625	0.750	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
UCUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.089	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.0	0.096	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.082	0.095	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.088	0.102	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
UCUUBA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.360	0.100	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
	V. C/CASCA	0.388	0.108	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063

TABELA LIV – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
URUCURANA	V. S/CASCA	0.182	0.269	0.0	0.181	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.960
	V. C/CASCA	0.196	0.289	0.0	0.195	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	1.034
	N. ARVORES	0.313	0.188	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.625
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.115	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LV
Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE VOLUMES MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE NUMEROS DE ARVORES MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA-ABIO	0.080	0.216	0.353	0.297	0.136	0.106	0.250	0.394	0.333	0.144
ABIORANA-AMARELA	0.492	0.963	1.433	3.543	0.471	0.305	0.563	0.820	1.063	0.258
ABIORANA-BRANCA	1.832	2.438	3.044	5.872	0.606	1.761	2.125	2.489	2.117	0.364
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.025	0.099	0.173	0.087	0.074	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
ABIORANA-CASCA-FINA	1.193	1.517	1.841	1.631	0.324	1.109	1.438	1.766	1.729	0.329
ABIORANA-CUTITE	0.189	0.441	0.693	1.014	0.252	0.195	0.375	0.555	0.517	0.180
ABIORANA-FOLHA-PEQUENA	0.0	0.222	0.445	0.790	0.222	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ABIORANA-MACARANDUBA	0.074	0.331	0.588	1.058	0.257	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
ABIORANA-MANGABARANA	0.232	0.384	0.536	0.358	0.152	0.359	0.563	0.766	0.662	0.203
ABIORANA-MOCAMBO	3.668	4.447	6.226	26.188	1.279	3.308	4.438	5.567	20.396	1.129
ABIORANA-ROSADINHO	0.087	0.194	0.301	0.183	0.107	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
ACOITA-CAVALO	0.327	0.543	0.759	0.744	0.216	0.280	0.438	0.595	0.396	0.157
ACAPU-PIXUNA	0.000	0.119	0.238	0.226	0.119	0.0	0.188	0.375	0.563	0.188
ACARIQUARA	0.205	0.718	1.232	4.217	0.513	0.186	0.563	0.939	2.262	0.376
AMAPA	1.891	2.413	2.934	4.356	0.522	0.987	1.313	1.638	1.696	0.326
AMAPA-AMARGOSO	0.563	1.225	1.886	7.000	0.661	0.162	0.313	0.463	0.362	0.151
AMAPARANA	0.064	0.240	0.416	0.495	0.176	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
AMAPAZINHO	0.000	0.051	0.103	0.042	0.051	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ANANI	0.000	0.047	0.094	0.035	0.047	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ANDIROBA	0.000	0.088	0.176	0.124	0.088	0.0	0.188	0.375	0.563	0.188
ANDIROBARANA	0.021	0.075	0.130	0.047	0.054	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
ANGELIM-AMARGOSO	0.137	0.458	0.778	1.641	0.329	0.056	0.250	0.444	0.600	0.194
ANGELIM-RAJADO	0.143	0.388	0.632	0.956	0.244	0.106	0.250	0.394	0.333	0.144
ANVERA	1.027	1.619	2.212	5.617	0.592	0.771	1.250	1.729	3.667	0.479
ARABA	0.251	0.446	0.641	0.638	0.195	0.317	0.500	0.683	0.533	0.183
ARACARI	0.000	0.114	0.228	0.208	0.114	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ARARACANGA	0.061	0.196	0.331	0.291	0.135	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
ARDEIRA	0.000	0.049	0.098	0.038	0.049	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ARURA-BRANCO	1.862	3.056	4.250	22.808	1.194	0.798	1.250	1.702	3.267	0.452
AXIXA	0.014	0.057	0.099	0.029	0.043	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
BACADINHA	0.000	0.079	0.158	0.100	0.079	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063

TABELA LV — Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
BREU-BRANCO	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
BREU-MANGA	0.032	0.108	0.184	0.092	0.076	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
BREU-SUCURUBA	0.318	0.683	1.048	2.132	0.365	0.162	0.313	0.463	0.362	0.151
BREU-VERMELHO	0.204	0.555	0.905	1.964	0.350	0.347	0.750	1.153	2.600	0.403
BUIUCU	0.000	0.055	0.109	0.048	0.055	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CACHIMBEIRO	0.617	1.352	2.088	8.646	0.735	0.106	0.250	0.394	0.333	0.144
CACHUA	0.000	0.065	0.131	0.069	0.065	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CAJU-ACU	0.067	0.151	0.234	0.112	0.084	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
CAPITIU	0.152	0.331	0.510	0.514	0.179	0.136	0.313	0.489	0.496	0.176
CAQUI	0.069	0.159	0.249	0.129	0.090	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
CARAIPA	0.000	0.055	0.109	0.048	0.055	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CARAPANAUBA	0.000	0.059	0.118	0.056	0.059	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CARAPANAUBA-PRETA	0.0	0.147	0.293	0.344	0.147	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CARIPE	0.0	0.092	0.184	0.135	0.092	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
CARIPE-BRANCO	0.067	0.271	0.474	0.664	0.204	0.056	0.250	0.444	0.600	0.194
CARIPERANA	3.149	3.994	4.838	11.420	0.845	2.937	3.625	4.313	7.583	0.688
CASCA-DE-SANGUE	0.233	0.400	0.568	0.447	0.167	0.234	0.438	0.641	0.662	0.203
CASTANHA-DE-CUTIA	0.064	0.203	0.343	0.310	0.139	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.0	0.219	0.438	0.768	0.219	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CASTANHA-DO-PARA	4.704	8.019	11.333	175.771	3.314	0.256	0.438	0.619	0.529	0.182
CASTANHA-VERMELHA	0.740	1.135	1.529	2.492	0.395	0.688	0.938	1.187	0.996	0.249
CEDRORANA	0.000	0.827	1.654	10.940	0.827	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CERNAMBI-DE-INDIO	0.200	0.535	0.871	1.799	0.335	0.106	0.250	0.394	0.333	0.144
CINZEIRO	1.027	1.600	2.173	5.254	0.573	0.654	0.875	1.096	0.783	0.221
COPAIBA	0.000	0.059	0.117	0.055	0.059	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CUMARU	0.702	1.152	1.601	3.230	0.449	0.500	0.750	1.000	1.000	0.250
CUMARURANA	0.000	0.082	0.163	0.107	0.082	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
CUPIUBA	2.908	3.925	4.941	16.529	1.016	1.176	1.563	1.949	2.396	0.387
CURUPIRANA	0.0	0.097	0.194	0.150	0.097	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ENVIRA-AMARELA	0.081	0.261	0.442	0.522	0.181	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
ENVIRA-BIRIBA	0.000	0.039	0.078	0.024	0.039	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ENVIRA-CANA	0.040	0.149	0.258	0.191	0.109	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
ENVIRA-DE-CUTIA	0.0	0.093	0.186	0.138	0.093	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ENVIRA-PRETA	0.561	0.834	1.106	1.191	0.273	0.619	0.875	1.131	1.050	0.256
ENVIRA-SURUCUCU	0.0	0.052	0.103	0.043	0.052	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
ESCORREGA-MACACO	0.045	0.246	0.447	0.645	0.201	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
ESPONJEIRA	0.0	0.244	0.488	0.951	0.244	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
FAIEIRA	0.0	0.108	0.215	0.185	0.108	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
FAVA-AMARELA	0.415	0.976	1.538	5.048	0.562	0.303	0.688	1.072	2.362	0.384
FAVA-BENGUE	0.340	0.910	1.479	5.190	0.570	0.195	0.375	0.555	0.517	0.180
FAVA-BOLOTA	0.579	1.170	1.761	5.590	0.591	0.193	0.313	0.432	0.229	0.120
FAVA-DE-ROSCA	0.0	0.150	0.299	0.358	0.150	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
FAVA-FOLHA-FINA	0.435	0.797	1.160	2.102	0.362	0.317	0.500	0.683	0.533	0.183

TABELA LV — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
GOIABA-SETE-CAPAS	0.000	0.095	0.190	0.145	0.095	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
GOMBEIRA-AMARELA	0.0	0.119	0.237	0.225	0.119	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
GUARIUBA	0.286	0.529	0.772	0.945	1.243	0.256	0.438	0.619	0.529	0.182
INGA-CIPO	0.000	0.051	0.102	0.042	0.051	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
INGA-XIXI	0.412	0.854	1.296	3.132	0.442	0.289	0.563	0.836	1.196	0.273
INGARANA	0.040	0.129	0.218	0.126	0.089	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
INHARE	0.404	0.606	0.808	0.655	0.202	0.551	0.813	1.074	1.096	0.262
IPE-AMARELO	0.035	0.122	0.209	0.122	0.087	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
IPERANA	0.105	0.246	0.388	0.322	0.142	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
ITAUBA	0.000	0.382	0.765	2.340	0.382	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
JARANA	0.053	1.149	2.244	19.196	1.095	0.056	0.250	0.444	0.600	0.194
JARANI	0.107	0.354	0.600	0.970	0.246	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
JATOBA	0.772	1.342	1.911	5.190	0.570	0.403	0.688	0.972	1.296	0.285
JATOBA-MIRIM	0.562	0.936	1.309	2.230	0.373	0.342	0.500	0.658	0.400	0.158
JOAO-MOLE	0.0	0.102	0.204	0.166	0.102	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
JUTAI-PORORUCA	0.325	0.542	0.759	0.755	0.217	0.220	0.375	0.530	0.383	0.155
JUTAIRANA	0.432	0.946	1.461	4.236	0.515	0.476	1.000	1.524	4.400	0.524
LACRAO-DA-MATA	0.074	0.289	0.504	0.740	0.215	0.059	0.313	0.566	1.029	0.254
LOURO-ABACATE	0.210	0.349	0.487	0.305	0.138	0.317	0.500	0.683	0.533	0.183
LOURO-CANELA	1.247	1.756	2.266	4.154	0.510	1.073	1.438	1.802	2.129	0.365
LOURO-CEDRO	0.0	0.205	0.410	0.671	0.205	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
LOURO-VERMELHO	0.000	0.060	0.120	0.058	0.060	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MACUCU	0.560	0.949	1.339	2.426	0.389	0.672	0.938	1.205	1.129	0.266
MAMORANA	0.000	0.298	0.595	1.417	0.298	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
MANDIOQUEIRA	0.000	0.034	0.068	0.018	0.034	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MANDIOQUEIRA-LISA	0.413	0.932	1.451	4.310	0.519	0.197	0.438	0.678	0.929	0.241
MANGUEIRANA	0.000	0.045	0.091	0.033	0.045	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MAPARAJUBA	1.113	1.767	2.420	6.832	0.653	0.754	1.250	1.746	3.933	0.496
MAPATIRANA	0.107	0.246	0.386	0.310	0.139	0.162	0.313	0.463	0.362	0.151
MARGONGALO	0.0	0.110	0.219	0.193	0.110	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
MARUPA	0.430	0.893	1.356	3.430	0.463	0.173	0.375	0.577	0.650	0.202
MATAMATA	3.065	3.706	4.347	6.569	0.641	2.846	3.438	4.029	5.596	0.591
MATAMATA-CI	0.252	0.638	1.023	2.376	0.385	0.106	0.250	0.394	0.333	0.144
MATAMATA-JIBOIA	0.000	0.059	0.117	0.055	0.059	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MORACEA	0.000	0.059	0.117	0.055	0.059	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MORACEA-CHOCOLATE	0.539	0.879	1.219	1.851	0.340	0.507	0.813	1.118	1.496	0.306
MUIRAPIRANGA	0.700	1.050	1.400	1.958	0.350	0.603	0.875	1.147	1.183	0.272
MUIRATINGA	0.175	0.325	0.475	0.359	0.150	0.220	0.375	0.530	0.383	0.155
MUIRAUBA	0.046	0.181	0.317	0.294	0.135	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
MUIRAXIMBE	0.0	0.116	0.233	0.217	0.116	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
MURICI	0.136	0.262	0.389	0.255	0.125	0.138	0.250	0.362	0.200	0.112
MURURE	0.066	0.264	0.461	0.626	0.196	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
MURURE-BRANCO	0.030	0.151	0.272	0.233	0.121	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136

TABELA LV — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS VOLUMES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
MUTUTI	0.033	0.128	0.222	0.143	0.095	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
PAJURA	0.121	0.521	0.921	2.556	0.400	0.056	0.250	0.444	0.600	0.194
PARAPARA	0.214	0.512	0.810	1.417	0.298	0.136	0.313	0.489	0.496	0.176
PARICA	0.079	0.322	0.565	0.944	0.243	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
PARINARI	0.266	0.496	0.726	0.847	0.230	0.162	0.313	0.463	0.362	0.151
PARURU	0.080	0.280	0.481	0.643	0.200	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
PAU-DE-BICHO	0.269	0.444	0.619	0.489	0.175	0.359	0.563	0.766	0.662	0.203
PAU-DE-REMO	0.432	0.839	1.246	2.651	0.407	0.234	0.438	0.641	0.662	0.203
PENTE-DE-MACACO	0.283	0.461	0.639	0.506	0.178	0.250	0.375	0.500	0.250	0.125
PIQUIA	0.000	0.070	0.139	0.078	0.070	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
PIQUIARANA	0.145	0.587	1.028	3.118	0.441	0.154	0.375	0.596	0.783	0.221
QUARUBA	0.110	0.349	0.588	0.913	0.239	0.079	0.250	0.421	0.467	0.171
QUARUBA-BRANCA	0.691	2.595	4.499	58.013	1.904	0.185	0.813	1.440	6.296	0.627
QUARUBA-ROXA	1.255	2.529	3.803	25.973	1.274	0.515	0.938	1.360	2.862	0.423
QUINARANA	0.061	0.136	0.211	0.030	0.075	0.087	0.188	0.288	0.162	0.101
ROXINHO	0.000	0.602	1.205	5.804	0.602	0.0	0.313	0.625	1.563	0.313
SUCUPIRA	0.000	0.367	0.733	2.152	0.367	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
SUCUPIRA-AMARELA	1.062	1.459	1.856	2.524	0.397	0.724	0.938	1.151	0.729	0.213
SABOEIRO	0.0	0.198	0.397	0.630	0.198	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
SERINGARANA	0.0	0.213	0.427	0.729	0.213	0.0	0.188	0.375	0.563	0.188
SERINGUEIRA	0.735	1.098	1.460	2.131	0.362	0.590	0.938	1.285	1.929	0.347
SORVA	0.116	0.214	0.312	0.154	0.098	0.138	0.250	0.362	0.200	0.112
TACHI	0.871	1.373	1.876	4.040	0.503	0.697	1.000	1.303	1.467	0.303
TACHI-AMARELO	0.000	0.061	0.121	0.059	0.061	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
TACHI-BRANCO	0.111	0.359	0.607	0.985	0.248	0.173	0.375	0.577	0.650	0.202
TACHI-DA-VARZEA	0.000	0.073	0.145	0.085	0.073	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
TACHI-PRATA	0.0	0.128	0.257	0.264	0.128	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
TACHI-VERMELHO	0.449	1.039	1.629	5.566	0.590	0.274	0.563	0.851	1.329	0.288
TANIMBUCA-AMARELA	0.049	0.181	0.314	0.280	0.132	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
TARUMA	0.000	0.074	0.149	0.089	0.074	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
TATAPIRIRICA	0.038	0.134	0.230	0.148	0.096	0.040	0.125	0.210	0.117	0.085
TAUA	1.437	1.938	2.438	4.010	0.501	0.705	0.938	1.170	0.862	0.232
TENTO	0.000	0.034	0.068	0.019	0.034	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
TINTEIRO	0.000	0.051	0.102	0.042	0.051	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
UCHIRANA	1.182	1.677	2.172	3.927	0.495	1.073	1.438	1.802	2.129	0.365
UCUUBA	0.000	0.257	0.514	1.056	0.257	0.0	0.125	0.250	0.250	0.125
UCUUBA-BRANCA	0.114	0.352	0.591	0.910	0.238	0.106	0.250	0.394	0.233	0.144
UCUUBA-DA-MATA	0.000	0.065	0.131	0.069	0.065	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
UCUUBA-DE-SANGUE	0.040	0.171	0.301	0.273	0.131	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136
UCUUBA-VERMELHA	0.376	0.576	0.777	0.643	0.200	0.469	0.688	0.906	0.762	0.218
UCUUBARANA	0.0	0.168	0.335	0.449	0.168	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063
URUCURANA	0.549	0.960	1.371	2.699	0.411	0.404	0.625	0.846	0.783	0.221
DESCONHECIDA	0.034	0.197	0.361	0.427	0.153	0.052	0.188	0.323	0.296	0.136

TABELA LV – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
GERAL		104.566		796.662	7.056		67.563		239.996	3.873

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA LVI

Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia (Floresta Aberta)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade – Sanidade (ha)

. QUALI DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Abio											
I	V. S/CASCA	0.101	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.109	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.140	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.151	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	64.621	35.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	64.621	35.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.209	0.082	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.364	0.0	0.826
	V. C/CASCA	0.225	0.089	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	0.890
	N. ARVORES	0.250	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.438
II	V. S/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.209	0.219	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.364	0.0	0.963
	V. C/CASCA	0.225	0.235	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	1.037
	N. ARVORES	0.250	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	21.699	22.699	0.0	17.773	0.0	0.0	0.0	37.829	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.699	22.699	0.0	17.773	0.0	0.0	0.0	37.829	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	33.333	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	11.111	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.543	0.381	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	1.210
	V. C/CASCA	0.584	0.410	0.0	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	0.0	1.303
	N. ARVORES	0.688	0.313	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.063
II	V. S/CASCA	0.286	0.285	0.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.131
	V. C/CASCA	0.308	0.307	0.603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.218
	N. ARVORES	0.375	0.250	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
III	V. S/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.926	0.666	0.560	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	2.438
	V. C/CASCA	0.997	0.717	0.603	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	0.0	2.625
	N. ARVORES	1.188	0.563	0.313	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	2.125
PORCT.	V. S/CASCA	37.980	27.312	22.960	0.0	11.748	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.980	27.312	22.960	0.0	11.748	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	55.882	26.471	14.706	0.0	2.941	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Casca-Doce											
I	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.031	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	29.450	70.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.450	70.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-Casca-Fina											
I	V. S/CASCA	0.186	0.532	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	V. C/CASCA	0.201	0.573	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.907
	N. ARVORES	0.250	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.128	0.065	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.138	0.071	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
III	V. S/CASCA	0.037	0.062	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.040	0.067	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
IV	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.371	0.660	0.344	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.517
	V. C/CASCA	0.400	0.710	0.371	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.634
	N. ARVORES	0.563	0.625	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
PORCT.	V. S/CASCA	24.453	43.468	22.673	9.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.453	43.468	22.673	9.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	39.130	43.478	13.043	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Cutite	I	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.019	0.173	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
		V. C/CASCA	0.021	0.186	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.282	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441
		V. C/CASCA	0.021	0.303	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
		N. ARVORES	0.063	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	4.397	63.860	0.0	31.743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.397	63.860	0.0	31.743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	66.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Folha-Pequena	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Maçaranduba	I	V. S/CASCA	0.086	0.082	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
		V. C/CASCA	0.092	0.088	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.082	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
		V. C/CASCA	0.092	0.088	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	25.927	24.743	0.0	49.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.927	24.743	0.0	49.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Mangabarana	I	V. S/CASCA	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
		V. C/CASCA	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
		N. ARVORES	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
		V. C/CASCA	0.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
		N. ARVORES	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Mocambo	I	V. S/CASCA	1.511	1.349	0.820	0.330	0.214	0.317	0.0	0.0	0.0	4.540
		V. C/CASCA	1.627	1.453	0.883	0.355	0.230	0.341	0.0	0.0	0.0	4.890
		N. ARVORES	2.125	1.000	0.438	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	3.813
	II	V. S/CASCA	0.179	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		V. C/CASCA	0.192	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		N. ARVORES	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	III	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		V. C/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	IV	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	1.874	1.393	0.820	0.330	0.214	0.317	0.0	0.0	0.0	4.947
		V. C/CASCA	2.018	1.500	0.883	0.355	0.230	0.341	0.0	0.0	0.0	5.328
		N. ARVORES	2.688	1.063	0.438	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	4.438
	PORCT.	V. S/CASCA	37.878	28.157	16.574	6.663	4.321	6.405	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	37.878	28.157	16.574	6.663	4.321	6.405	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.563	23.944	9.859	2.817	1.408	1.408	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Rosadinha	I	V. S/CASCA	0.111	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.120	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.111	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.120	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	57.505	42.495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	57.505	42.495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Acapu-Pixuna											
I	V. S/CASCA	0.039	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.042	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.042	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	32.971	67.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.971	67.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acariquara											
I	V. S/CASCA	0.211	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.228	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.188	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TOTAL	V. S/CASCA	0.211	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.228	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
	N. ARVORES	0.188	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	29.431	70.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.431	70.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acoita-Cavalo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.352	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	V. C/CASCA	0.027	0.379	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	N. ARVORES	0.063	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
PORCT.	V. S/CASCA	4.594	64.847	30.559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.594	64.847	30.559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	71.429	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Amapá											
I	V. S/CASCA	0.443	0.395	0.384	0.489	0.391	0.0	0.311	0.0	0.0	2.413
	V. C/CASCA	0.477	0.425	0.414	0.527	0.421	0.0	0.335	0.0	0.0	2.598
	N. ARVORES	0.500	0.313	0.188	0.188	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	1.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.443	0.395	0.384	0.489	0.391	0.0	0.311	0.0	0.0	2.413
	V. C/CASCA	0.477	0.425	0.414	0.527	0.421	0.0	0.335	0.0	0.0	2.598
	N. ARVORES	0.500	0.313	0.188	0.188	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	1.313
PORCT.	V. S/CASCA	18.349	16.365	15.934	20.268	16.208	0.0	12.877	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.349	16.365	15.934	20.258	16.208	0.0	12.877	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.095	23.810	14.286	14.286	4.762	0.0	4.762	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapá-Amargoso											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.263	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587	1.225
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.283	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632	1.319
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.263	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587	1.225
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.283	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632	1.319
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.313
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	21.491	30.618	0.0	0.0	0.0	0.0	47.891	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	21.491	30.618	0.0	0.0	0.0	0.0	47.891	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	40.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	100.000
Espécie — Amaparana											
I	V. S/CASCA	0.056	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.060	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTA_	V. S/CASCA	0.056	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.060	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	23.270	76.730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.270	76.730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapazinho											
I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Anani											
I	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Andiroba											
I	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Angelim-Amargoso											
I	V. S/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	22.820	0.0	0.0	77.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.820	0.0	0.0	77.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Angelim-Rajado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.0	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	V. C/CASCA	0.0	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Anuerá											
I	V. S/CASCA	0.229	0.768	0.416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.413
	V. C/CASCA	0.247	0.827	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.522
	N. ARVORES	0.313	0.563	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.063
II	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.295	0.768	0.416	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619
	V. C/CASCA	0.318	0.827	0.448	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.744
	N. ARVORES	0.438	0.563	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
PORCT.	V. S/CASCA	18.238	47.432	25.681	8.649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.238	47.432	25.681	8.649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.000	45.000	15.000	5.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arabá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.132	0.084	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	V. C/CASCA	0.110	0.091	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.188	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TOTAL	V. S/CASCA	0.102	0.084	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	V. C/CASCA	0.110	0.091	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	N. ARVORES	0.188	0.125	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	22.861	18.925	58.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.861	18.925	58.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	25.000	37.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arauari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Araracanga	I	V. S/CASCA	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
		V. C/CASCA	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA	V. S/CASCA	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
		V. C/CASCA	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Aroeira	I	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arurá-Branco	I	V. S/CASCA	0.374	0.334	0.459	0.155	0.253	0.0	0.652	0.331	0.0	2.558
		V. C/CASCA	0.403	0.360	0.494	0.167	0.272	0.0	0.703	0.357	0.0	2.755
		N. ARVORES	0.375	0.250	0.188	0.063	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	1.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.168	0.0	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
		V. C/CASCA	0.0	0.109	0.180	0.0	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.536
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.374	0.436	0.626	0.155	0.482	0.0	0.652	0.331	0.0	3.056
		V. C/CASCA	0.403	0.469	0.674	0.167	0.519	0.0	0.703	0.357	0.0	3.291
		N. ARVORES	0.375	0.313	0.250	0.063	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	1.250
	PORCT.	V. S/CASCA	12.237	14.252	20.489	5.078	15.763	0.0	21.349	10.833	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.237	14.252	20.489	5.078	15.762	0.0	21.349	10.833	0.0	100.000
		N. ARVORES	30.000	25.000	20.000	5.000	10.000	0.0	5.000	5.000	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Axixá	I	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Bacabinha	I	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Branco	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Breu-Manga											
I	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.046	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	39.516	60.484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	39.516	60.484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Sucuruba											
I	V. S/CASCA	0.055	0.182	0.0	0.129	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683
	V. C/CASCA	0.059	0.196	0.0	0.139	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.735
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.055	0.182	0.0	0.129	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683
	V. C/CASCA	0.059	0.196	0.0	0.139	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.735
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
PORCT.	V. S/CASCA	8.021	26.674	0.0	18.940	46.365	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.021	26.674	0.0	18.940	46.365	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.347	0.120	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	V. C/CASCA	0.374	0.129	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	N. ARVORES	0.563	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.347	0.120	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	V. C/CASCA	0.374	0.129	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	N. ARVORES	0.563	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	62.534	21.597	15.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.534	21.597	15.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Buiuçu	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cachimbeiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.355	0.381	0.530	0.0	1.352
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.382	0.410	0.570	0.0	1.456
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.063	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.355	0.381	0.530	0.0	1.352
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.382	0.410	0.570	0.0	1.456
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.063	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	6.454	0.0	0.0	0.0	26.237	28.145	39.164	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	6.454	0.0	0.0	0.0	26.237	28.145	39.164	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	25.000	25.000	25.000	0.0	100.000
Espécie – Cajuaçu	I	V. S/CASCA	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Capitiú											
I	V. S/CASCA	0.098	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.106	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.066	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.152	0.071	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
PORCT.	V. S/CASCA	42.690	19.807	37.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	42.690	19.807	37.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caqui											
I	V. S/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caraipa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Carapanaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Carapanaúba-Preta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Caripé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.040	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	40.535	59.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	40.535	59.465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUA. LI. DADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Caripé-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.119	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
		V. C/CASCA	0.128	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.119	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
		V. C/CASCA	0.128	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	44.059	55.941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	44.059	55.941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cariperana												
	I	V. S/CASCA	1.167	0.633	0.892	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.833
		V. C/CASCA	1.257	0.682	0.951	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.050
		N. ARVORES	1.688	0.500	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.688
	II	V. S/CASCA	0.210	0.604	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954
		V. C/CASCA	0.226	0.650	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.028
		N. ARVORES	0.250	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	III	V. S/CASCA	0.032	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.035	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	1.410	1.296	1.149	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.994
		V. C/CASCA	1.518	1.395	1.237	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.301
		N. ARVORES	2.000	1.000	0.563	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.625
	PORCT.	V. S/CASCA	35.294	32.439	28.760	3.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.294	32.439	28.760	3.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	55.172	27.586	15.517	1.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Casca-de-Sangue												
	I	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
		V. C/CASCA	0.110	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
		V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.028	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.030	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	TOTAL	V. S/CASCA	0.173	0.104	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
		V. C/CASCA	0.187	0.112	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	PORCT.	V. S/CASCA	43.314	25.919	30.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	43.314	25.919	30.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	28.571	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-Sapucaia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-do-Pará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702	0.0	0.0	0.0	7.317	8.019
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756	0.0	0.0	0.0	7.879	8.635
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.313	0.438
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702	0.0	0.0	0.0	7.317	8.019
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756	0.0	0.0	0.0	7.879	8.635
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.313	0.438
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	8.754	0.0	0.0	0.0	91.246	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	8.754	0.0	0.0	0.0	91.246	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	28.571	0.0	0.0	0.0	71.429	100.000

TABELA LVI – Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Castanha-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.409	0.142	0.121	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946
		V. C/CASCA	0.440	0.153	0.131	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	1.019
		N. ARVORES	0.563	0.125	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
	II	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.409	0.331	0.121	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	1.135
		V. C/CASCA	0.440	0.356	0.131	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	1.222
		N. ARVORES	0.563	0.250	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
	PORCT.	V. S/CASCA	36.035	29.146	10.704	0.0	24.115	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.035	29.146	10.704	0.0	24.115	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.000	26.667	6.667	0.0	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caxuá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cedrorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827	0.827
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.891	0.891
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827	0.827
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.891	0.891
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cernambi-de-Índio	I	V. S/CASCA	0.042	0.076	0.110	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
		V. C/CASCA	0.045	0.082	0.118	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.076	0.110	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
		V. C/CASCA	0.045	0.082	0.118	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	7.851	14.205	20.546	0.0	57.398	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.851	14.205	20.546	0.0	57.398	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cinzeiro	I	V. S/CASCA	0.260	0.059	0.178	0.220	0.261	0.0	0.0	0.458	0.0	1.435
		V. C/CASCA	0.280	0.063	0.192	0.237	0.281	0.0	0.0	0.493	0.0	1.546
		N. ARVORES	0.375	0.063	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.688
	II	V. S/CASCA	0.082	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.088	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.342	0.141	0.178	0.220	0.261	0.0	0.0	0.458	0.0	1.500
		V. C/CASCA	0.368	0.152	0.192	0.237	0.281	0.0	0.0	0.493	0.0	1.725
		N. ARVORES	0.500	0.125	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.062	0.0	0.875
	PORCT.	V. S/CASCA	21.385	8.833	11.132	13.743	16.297	0.0	0.0	28.611	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.385	8.833	11.132	13.743	16.297	0.0	0.0	28.611	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	14.286	7.143	7.143	7.143	0.0	0.0	7.143	0.0	100.000
Espécie — Copaíba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUA LI DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie – Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.150	0.131	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.265	0.0	0.789
	V. C/CASCA	0.162	0.141	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.285	0.0	0.849
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.563
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.150	0.131	0.091	0.514	0.0	0.0	0.0	0.265	0.0	1.152
	V. C/CASCA	0.162	0.141	0.098	0.554	0.0	0.0	0.0	0.285	0.0	1.240
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.063	0.250	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	13.036	11.405	7.905	44.656	0.0	0.0	0.0	22.998	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.036	11.405	7.905	44.656	0.0	0.0	0.0	22.998	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	16.667	8.333	33.333	0.0	0.0	0.0	8.333	0.0	100.000
Espécie – Cumarurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cupiúba											
I	V. S/CASCA	0.212	0.263	0.079	0.576	1.493	0.240	0.612	0.0	0.0	3.475
	V. C/CASCA	0.228	0.283	0.085	0.621	1.617	0.255	0.659	0.0	0.0	3.743
	N. ARVORES	0.313	0.250	0.063	0.188	0.439	0.063	0.125	0.0	0.0	1.438
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.187	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.201	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.212	0.263	0.079	0.763	1.755	0.240	0.612	0.0	0.0	3.925
	V. C/CASCA	0.228	0.283	0.085	0.822	1.899	0.255	0.659	0.0	0.0	4.227
	N. ARVORES	0.313	0.250	0.063	0.250	0.500	0.063	0.125	0.0	0.0	1.563
PORCT.	V. S/CASCA	5.404	6.695	2.018	19.446	44.724	6.125	15.587	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.404	6.695	2.018	19.445	44.724	6.125	15.587	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	16.000	4.000	16.000	32.000	4.000	8.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Curupirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Amarela	I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.120	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	42.772	0.0	57.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	42.772	0.0	57.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Biribá	I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Envira-Cana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.047	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.051	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.051	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	31.551	68.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.551	68.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-de-Cutia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Envira-Preta											
I	V. S/CASCA	0.481	0.109	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.728
	V. C/CASCA	0.518	0.117	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.784
	N. ARVORES	0.625	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.523	0.172	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	V. C/CASCA	0.563	0.185	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.898
	N. ARVORES	0.688	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
PORCT.	V. S/CASCA	62.729	20.644	16.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.729	20.644	16.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	78.571	14.286	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Envira-Surucucu											
I	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Escorrega-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.117	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	47.764	0.0	52.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	47.784	0.0	52.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Esponjeira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	35.809	0.0	0.0	64.191	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	35.809	0.0	0.0	64.191	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Faeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Amarela	I	V. S/CASCA	0.084	0.238	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.579
		V. C/CASCA	0.090	0.256	0.277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623
		N. ARVORES	0.063	0.188	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.084	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
		V. C/CASCA	0.0	0.117	0.091	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.121	0.347	0.341	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.976
		V. C/CASCA	0.130	0.373	0.367	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	1.051
		N. ARVORES	0.125	0.313	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
	PORCT.	V. S/CASCA	12.397	35.495	34.943	0.0	17.165	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.397	35.496	34.943	0.0	17.165	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	18.182	45.455	27.273	0.0	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Bengue	I	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.194	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.209	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.590
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.197
		V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.213
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.317	0.354	0.175	0.0	0.0	0.0	0.910
		V. C/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.341	0.381	0.188	0.0	0.0	0.0	0.980
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	7.093	0.0	0.0	34.794	38.893	19.219	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.093	0.0	0.0	34.794	38.893	19.219	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	0.0	0.0	33.333	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Fava-Bolota											
I	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.091	0.0	0.242	0.304	0.0	0.0	0.503	1.170
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.098	0.0	0.261	0.328	0.0	0.0	0.541	1.260
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.091	0.0	0.242	0.304	0.0	0.0	0.503	1.170
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.098	0.0	0.261	0.328	0.0	0.0	0.541	1.260
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.313
PORCT.	V. S/CASCA	2.558	0.0	7.781	0.0	20.691	25.996	0.0	0.0	42.973	100.000
	V. C/CASCA	2.558	0.0	7.781	0.0	20.691	25.996	0.0	0.0	42.973	100.000
	N. ARVORES	20.000	0.0	20.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	20.000	100.000
Espécie — Fava-de-Rosca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-Folha-Fina											
I	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.133	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.091	0.0	0.143	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	V. C/CASCA	0.0	0.184	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.287	0.133	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.797
	V. C/CASCA	0.091	0.310	0.143	0.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.859
	N. ARVORES	0.125	0.188	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	10.569	36.042	16.651	36.738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.569	36.042	16.651	36.738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	37.500	12.500	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Goiaba-Sete-Capas											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	39.130	0.0	60.870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	39.130	0.0	60.870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Gombeira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.087	0.196	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.094	0.211	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.138	0.251	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.149	0.270	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.188	0.188	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
PORCT.	V. S/CASCA	26.118	47.406	0.0	26.476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.118	47.406	0.0	26.476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	42.857	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ingá-Cipó											
I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.063	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	45.068	54.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	45.068	54.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ingaxixi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.136	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.0	0.147	0.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.039	0.217	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.042	0.233	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.389	0.271	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.854
	V. C/CASCA	0.042	0.419	0.292	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.920
	N. ARVORES	0.063	0.313	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	4.542	45.562	31.725	18.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.542	45.562	31.725	18.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	11.111	55.556	22.222	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Inharé											
I	V. S/CASCA	0.257	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.277	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	N. ARVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.415	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
	V. C/CASCA	0.446	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653
	N. ARVORES	0.625	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
PORCT.	V. S/CASCA	68.393	31.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	68.393	31.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	76.923	23.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ipê-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.063	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	48.079	51.921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.079	51.921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Iperana											
I	V. S/CASCA	0.043	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.046	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.046	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	17.350	82.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.350	82.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Itaúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.382
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.412
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.382
		V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.412
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	85.714	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	85.714	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jarana	I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.598	0.0	0.0	0.883
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	0.644	0.0	0.0	0.951
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.233	0.266	0.0	0.598	0.0	0.0	1.149
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.251	0.286	0.0	0.644	0.0	0.0	1.237
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	4.458	0.0	0.0	20.319	23.155	0.0	52.068	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.458	0.0	0.0	20.319	23.155	0.0	52.068	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	0.0	0.0	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jarani	I	V. S/CASCA	0.074	0.070	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		V. C/CASCA	0.080	0.075	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.070	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
		V. C/CASCA	0.080	0.075	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	21.060	19.707	59.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.060	19.707	59.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jatobá	I	V. S/CASCA	0.188	0.204	0.228	0.0	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	1.295
		V. C/CASCA	0.203	0.220	0.245	0.0	0.0	0.725	0.0	0.0	0.0	1.394
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.625
	II	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA.	V. S/CASCA	0.235	0.204	0.228	0.0	0.0	0.674	0.0	0.0	0.0	1.342
		V. C/CASCA	0.253	0.220	0.245	0.0	0.0	0.726	0.0	0.0	0.0	1.445
		N. ARVORES	0.313	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.688
	PORCT.	V. S/CASCA	17.543	15.217	16.990	0.0	0.0	50.250	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.543	15.217	16.990	0.0	0.0	50.250	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.455	18.182	18.182	0.0	0.0	18.182	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jatobá-Mirim	I	V. S/CASCA	0.090	0.185	0.083	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
		V. C/CASCA	0.097	0.199	0.089	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.599
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.090	0.185	0.240	0.198	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.936
		V. C/CASCA	0.097	0.199	0.258	0.214	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	1.008
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	9.599	19.790	25.640	21.207	23.764	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.599	19.790	25.640	21.207	23.764	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – João-Mole	I	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA.	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jutaí-Pororoca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.182	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.196	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.087	0.182	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
	V. C/CASCA	0.035	0.094	0.196	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.584
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	6.013	16.105	33.628	44.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.013	16.105	33.628	44.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	16.667	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.518	0.257	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.871
	V. C/CASCA	0.558	0.276	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
	N. ARVORES	0.688	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
II	V. S/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.518	0.331	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946
	V. C/CASCA	0.558	0.357	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.019
	N. ARVORES	0.688	0.250	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	54.757	35.011	10.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	54.757	35.011	10.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	68.750	25.000	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Lacrão-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.218	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.218	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
PORCT.	V. S/CASCA	69.977	0.0	30.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	69.977	0.0	30.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Abacate	I	V. S/CASCA	0.233	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
		V. C/CASCA	0.251	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
		N. ARVORES	0.375	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	II	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.275	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.296	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
		N. ARVORES	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	78.872	21.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	78.872	21.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	87.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Canela	I	V. S/CASCA	0.465	0.341	0.527	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.524
		V. C/CASCA	0.501	0.367	0.568	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.641
		N. ARVORES	0.563	0.250	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.188
	II	V. S/CASCA	0.039	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		V. C/CASCA	0.042	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		V. C/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.532	0.507	0.527	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.756
		V. C/CASCA	0.573	0.546	0.568	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.892
		N. ARVORES	0.688	0.375	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
	PORCT.	V. S/CASCA	30.275	28.871	30.007	10.848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.275	28.871	30.007	10.848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.826	26.087	21.739	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Cedro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macucu											
I	V. S/CASCA	0.204	0.349	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653
	V. C/CASCA	0.220	0.376	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.703
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
II	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.352	0.382	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.379	0.411	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.022
	N. ARVORES	0.500	0.313	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
PORCT.	V. S/CASCA	37.097	40.240	22.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.097	40.240	22.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.333	33.333	13.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mamorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Lisa											
I	V. S/CASCA	0.036	0.158	0.396	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.038	0.170	0.426	0.0	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	1.003
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.188	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.438
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.158	0.396	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.038	0.170	0.426	0.0	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	1.003
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.188	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.438
PORCT.	V. S/CASCA	3.817	16.977	42.469	0.0	0.0	36.737	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.817	16.977	42.469	0.0	0.0	36.737	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	28.571	42.857	0.0	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mangueirana											
I	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.480	0.164	0.445	0.181	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	1.574
	V. C/CASCA	0.517	0.177	0.479	0.195	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	1.695
	N. ARVORES	0.563	0.125	0.250	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	1.063
II	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.537	0.164	0.581	0.181	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	1.767
	V. C/CASCA	0.578	0.177	0.625	0.195	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	1.902
	N. ARVORES	0.688	0.125	0.313	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	1.250
PORCT.	V. S/CASCA	30.378	9.278	32.879	10.248	0.0	17.217	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.378	9.278	32.879	10.248	0.0	17.217	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	55.000	10.000	25.000	5.000	0.0	5.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mapatirana											
I	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.039	0.049	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.042	0.053	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.113	0.049	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.122	0.053	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
PORCT.	V. S/CASCA	46.045	19.953	34.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.045	19.953	34.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Margonçalo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Marupá	I	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.363	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
		V. C/CASCA	0.0	0.188	0.391	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.879
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	II	V. S/CASCA	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.251	0.363	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.893
		V. C/CASCA	0.0	0.270	0.391	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.962
		N. ARVORES	0.0	0.188	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	28.098	40.618	0.0	31.284	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	28.098	40.618	0.0	31.284	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	33.333	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Matamatá	I	V. S/CASCA	0.909	1.076	0.384	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.944
		V. C/CASCA	0.979	1.159	0.414	0.618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.170
		N. ARVORES	1.500	0.938	0.250	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.875
	II	V. S/CASCA	0.121	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
		V. C/CASCA	0.130	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.370
		N. ARVORES	0.125	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.066	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.071	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		V. C/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	1.054	1.393	0.450	0.574	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	3.706
		V. C/CASCA	1.135	1.500	0.485	0.618	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	3.991
		N. ARVORES	1.688	1.188	0.313	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	3.438
	PORCT.	V. S/CASCA	28.440	37.587	12.150	15.490	6.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	28.440	37.587	12.150	15.490	6.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	49.091	34.545	9.091	5.455	1.818	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Matamatá-Ci	I	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.638
		V. C/CASCA	0.130	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.687
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.638
		V. C/CASCA	0.130	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.687
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	18.978	0.0	26.277	0.0	0.0	0.0	54.745	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.978	0.0	26.277	0.0	0.0	0.0	54.745	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Moracea											
I	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morácea-Chocolate											
I	V. S/CASCA	0.162	0.407	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.669
	V. C/CASCA	0.175	0.439	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.721
	N. ARVORES	0.250	0.313	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
II	V. S/CASCA	0.039	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.042	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.201	0.579	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.879
	V. C/CASCA	0.217	0.623	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.947
	N. ARVORES	0.313	0.438	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
PORCT.	V. S/CASCA	22.905	65.800	11.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.905	65.800	11.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.462	53.846	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.349	0.180	0.091	0.188	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995
	V. C/CASCA	0.375	0.194	0.098	0.202	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	1.072
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.349	0.235	0.091	0.188	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	1.050
	V. C/CASCA	0.375	0.253	0.098	0.202	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	1.131
	N. ARVORES	0.500	0.188	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
PORCT.	V. S/CASCA	33.209	22.374	8.672	17.860	17.885	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.209	22.374	8.672	17.860	17.885	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	57.143	21.429	7.143	7.143	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.210	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.226	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.313	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	64.538	0.0	35.462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	64.538	0.0	35.462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	83.333	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiraúba											
I	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muiraximbé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muruci											
I	V. S/CASCA	0.095	0.102	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.102	0.110	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.102	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.102	0.110	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	36.217	38.842	0.0	0.0	24.940	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.217	38.842	0.0	0.0	24.940	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mururé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.082	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	28.775	71.224	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	28.775	71.224	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mururé-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.074	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		V. C/CASCA	0.080	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		V. C/CASCA	0.080	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	49.302	50.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	49.302	50.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mututi												
	I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		V. C/CASCA	0.042	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	30.650	69.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.650	69.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pajurá												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
		V. C/CASCA	0.0	0.125	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
		V. C/CASCA	0.0	0.125	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.561
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	22.333	77.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	22.333	77.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Parapará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.085	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
		V. C/CASCA	0.092	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.085	0.189	0.0	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
		V. C/CASCA	0.092	0.204	0.0	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	PORCT.	V. S/CASCA	16.684	36.964	0.0	0.0	46.351	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.684	36.964	0.0	0.0	46.351	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Paricá	I	V. S/CASCA	0.042	0.038	0.0	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
		V. C/CASCA	0.045	0.041	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.038	0.0	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
		V. C/CASCA	0.045	0.041	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	13.003	11.869	0.0	0.0	75.128	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.003	11.869	0.0	0.0	75.128	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parinari	I	V. S/CASCA	0.0	0.180	0.103	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.454
		V. C/CASCA	0.0	0.194	0.111	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.180	0.103	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
		V. C/CASCA	0.045	0.194	0.111	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	PORCT.	V. S/CASCA	8.449	36.324	20.725	34.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.449	36.324	20.725	34.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	40.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Paruru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.099	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.107	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.099	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.107	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	35.443	64.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	35.443	64.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-de-Bicho											
I	V. S/CASCA	0.159	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.171	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
II	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.284	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
	V. C/CASCA	0.306	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	N. ARVORES	0.438	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	64.082	35.918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	64.082	35.918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	77.778	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-de-Remo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.097	0.041	0.099	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
	V. C/CASCA	0.104	0.044	0.107	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
TOTAL	V. S/CASCA	0.097	0.041	0.287	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.839
	V. C/CASCA	0.104	0.044	0.310	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.903
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
PORCT.	V. S/CASCA	11.516	4.918	34.269	49.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.516	4.918	34.269	49.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	14.286	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pente-de-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.131	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.091	0.141	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	18.284	28.455	53.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.284	28.455	53.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.032	0.087	0.0	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	V. C/CASCA	0.035	0.094	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.298	0.0	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.035	0.321	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.632
	N. ARVORES	0.063	0.250	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	5.468	50.787	0.0	43.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.468	50.787	0.0	43.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	66.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Quaruba	I	V. S/CASCA	0.039	0.186	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.042	0.201	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.186	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.042	0.201	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	11.239	53.437	35.324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.239	53.437	35.324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Quaruba-Branca	I	V. S/CASCA	0.065	0.196	0.124	0.303	0.0	0.380	0.435	0.0	0.0	1.504
		V. C/CASCA	0.070	0.212	0.134	0.327	0.0	0.409	0.468	0.0	0.0	1.620
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.062	0.125	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.406	0.219	0.350	0.0	0.0	0.0	1.090
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.125	0.437	0.236	0.377	0.0	0.0	0.0	1.174
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.125	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.313
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.196	0.240	0.709	0.219	0.730	0.435	0.0	0.0	2.595
		V. C/CASCA	0.070	0.212	0.258	0.764	0.236	0.786	0.468	0.0	0.0	2.794
		N. ARVORES	0.063	0.125	0.125	0.250	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.813
	PORCT.	V. S/CASCA	2.512	7.569	9.250	27.332	8.443	28.129	16.766	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	2.512	7.569	9.250	27.332	8.443	28.129	16.766	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	7.692	15.385	15.385	30.769	7.692	15.385	7.692	0.0	0.0	100.000
Quaruba-Roxa	I	V. S/CASCA	0.168	0.189	0.108	0.142	0.0	0.542	0.226	0.0	0.798	2.173
		V. C/CASCA	0.181	0.204	0.116	0.153	0.0	0.584	0.243	0.0	0.860	2.340
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.063	0.063	0.0	0.125	0.063	0.0	0.063	0.750
	II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.206	0.265	0.108	0.142	0.242	0.542	0.226	0.0	0.798	2.529
		V. C/CASCA	0.222	0.286	0.116	0.153	0.261	0.584	0.243	0.0	0.860	2.724
		N. ARVORES	0.313	0.188	0.063	0.063	0.063	0.125	0.063	0.0	0.063	0.938
	PORCT.	V. S/CASCA	8.150	10.488	4.254	5.624	9.571	21.431	8.917	0.0	31.565	100.000
		V. C/CASCA	8.150	10.488	4.254	5.624	9.571	21.431	8.917	0.0	31.565	100.000
		N. ARVORES	33.333	20.000	6.667	6.667	6.667	13.333	6.667	0.0	6.667	100.000

TABELA LVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Quinarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.084	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	PORCT.	V. S/CASCA	57.245	42.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	57.245	42.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Roxinho	I	V. S/CASCA	0.086	0.095	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
		V. C/CASCA	0.093	0.102	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.095	0.0	0.140	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
		V. C/CASCA	0.093	0.102	0.0	0.151	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	PORCT.	V. S/CASCA	14.288	15.700	0.0	23.252	46.761	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.288	15.700	0.0	23.252	46.761	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	20.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Saboeiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Seringarana											
I	V. S/CASCA	0.108	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.116	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.108	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.116	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
PORCT.	V. S/CASCA	50.643	49.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.643	49.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Seringueira											
I	V. S/CASCA	0.051	0.360	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	V. C/CASCA	0.055	0.388	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
	N. ARVORES	0.063	0.250	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
II	V. S/CASCA	0.046	0.180	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.050	0.194	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.242	0.540	0.141	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.098
	V. C/CASCA	0.260	0.582	0.152	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.182
	N. ARVORES	0.438	0.375	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
PORCT.	V. S/CASCA	22.013	49.212	12.828	15.947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.013	49.212	12.828	15.947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.667	40.000	6.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Sorva											
I	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.098	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.105	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.144	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	V. C/CASCA	0.156	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	67.454	32.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	67.454	32.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE D'AMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie – Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.367
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395	0.0	0.0	0.0	0.395
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.367
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395	0.0	0.0	0.0	0.395
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.373	0.138	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934
	V. C/CASCA	0.401	0.149	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.006
	N. ARVORES	0.375	0.063	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
II	V. S/CASCA	0.060	0.138	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	V. C/CASCA	0.064	0.148	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	N. ARVORES	0.063	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.432	0.276	0.751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.459
	V. C/CASCA	0.466	0.297	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.572
	N. ARVORES	0.438	0.188	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
PORCT.	V. S/CASCA	29.633	18.919	51.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.633	18.919	51.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.667	20.000	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tanimbuca-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	32.469	0.0	67.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	32.469	0.0	67.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Tarumã	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tatapiririca	I	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		V. C/CASCA	0.050	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
		N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	34.783	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.783	65.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauá	I	V. S/CASCA	0.286	0.230	0.112	0.0	0.171	0.656	0.0	0.0	0.0	1.455
		V. C/CASCA	0.308	0.248	0.121	0.0	0.184	0.706	0.0	0.0	0.0	1.567
		N. ARVORES	0.375	0.188	0.063	0.0	0.063	0.125	0.0	0.0	0.0	0.813
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.483
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.214	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.520
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.286	0.230	0.112	0.198	0.171	0.940	0.0	0.0	0.0	1.938
		V. C/CASCA	0.308	0.248	0.121	0.214	0.184	1.012	0.0	0.0	0.0	2.087
		N. ARVORES	0.375	0.188	0.063	0.063	0.063	0.188	0.0	0.0	0.0	0.938
	PORCT.	V. S/CASCA	14.762	11.886	5.786	10.240	8.826	48.500	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.762	11.886	5.786	10.240	8.825	48.500	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	20.000	6.667	6.667	6.667	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Taxi											
I	V. S/CASCA	0.188	0.164	0.0	0.370	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.880
	V. C/CASCA	0.143	0.177	0.0	0.399	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.948
	N. ARVORES	0.188	0.125	0.0	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.215	0.066	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.232	0.071	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	N. ARVORES	0.313	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
III	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.385	0.229	0.0	0.545	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	1.373
	V. C/CASCA	0.415	0.247	0.0	0.587	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	1.479
	N. ARVORES	0.563	0.188	0.0	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	28.047	16.707	0.0	39.705	15.541	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.047	16.707	0.0	39.705	15.541	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	56.250	18.750	0.0	18.750	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Branco											
I	V. S/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.209	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.225	0.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386
	N. ARVORES	0.313	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	58.288	0.0	0.0	41.712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	58.288	0.0	0.0	41.712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	83.333	0.0	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Taxi-da-Várzea											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Prata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.465	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.778
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.500	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.838
	N. ARVORES	0.0	0.063	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.043	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.046	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.013	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
III	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.108	0.210	0.465	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	V. C/CASCA	0.117	0.226	0.500	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.119
	N. ARVORES	0.125	0.188	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PORCT.	V. S/CASCA	10.415	20.176	44.715	24.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.415	20.170	44.716	24.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	33.333	33.333	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Tento	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		V. C/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tinteiro	I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.089	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
		V. C/CASCA	0.0	0.096	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.089	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
		V. C/CASCA	0.0	0.096	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	34.533	65.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	34.533	65.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Ucuuba-Branca	I	V. S/CASCA	0.082	0.095	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
		V. C/CASCA	0.088	0.102	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.082	0.095	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
		V. C/CASCA	0.088	0.102	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
		N. ARVORES	0.125	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	23.320	26.982	0.0	49.697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.320	26.982	0.0	49.697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-da-Mata	I	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-de-Sangue	I	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ucuuba-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.323	0.051	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.348	0.055	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	N. ARVORES	0.438	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
II	V. S/CASCA	0.037	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.040	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.360	0.100	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
	V. C/CASCA	0.388	0.108	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
PORCT.	V. S/CASCA	62.525	17.374	20.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.525	17.374	20.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	72.727	18.182	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Urucurana											
I	V. S/CASCA	0.061	0.152	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.541
	V. C/CASCA	0.065	0.164	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.313
II	V. S/CASCA	0.122	0.176	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	V. C/CASCA	0.131	0.125	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.451
	N. ARVORES	0.188	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.269	0.0	0.181	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.960
	V. C/CASCA	0.196	0.289	0.0	0.195	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	1.034
	N. ARVORES	0.313	0.188	0.0	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.625
PORCT.	V. S/CASCA	18.994	27.990	0.0	18.862	0.0	34.154	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.994	27.990	0.0	18.862	0.0	34.154	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	30.000	0.0	10.000	0.0	10.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LVI – Conclusão

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Uxirana	I	V. S/CASCA	0.293	0.850	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	1.393
		V. C/CASCA	0.315	0.915	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
		N. ARVORES	0.438	0.625	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
	II	V. S/CASCA	0.109	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
		V. C/CASCA	0.117	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
		N. ARVORES	0.188	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.401	1.025	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	1.677
		V. C/CASCA	0.432	1.104	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.806
		N. ARVORES	0.625	0.750	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.438
	PORCT.	V. S/CASCA	23.942	61.129	0.0	0.0	14.929	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	23.942	61.129	0.0	0.0	14.929	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	43.478	52.174	0.0	0.0	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Desconhecida	I	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		V. C/CASCA	0.115	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.106	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
		V. C/CASCA	0.115	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	PORCT.	V. S/CASCA	53.881	0.0	46.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	53.881	0.0	46.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LVII
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
183	32.348	34.836	28	15
184	68.339	73.596	41	25
185	66.618	71.743	56	23
186	52.756	56.814	36	24
187	65.431	70.464	49	27
188	67.158	72.324	72	28
189	178.501	192.232	76	44
190	95.670	103.030	73	34
MEDIA	78.353	84.380	54	28

TABELA LVIII
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIO	0.366	0.47	0.394	0.47	0.375	0.70
ABIORANA-BRANCA	1.670	2.14	1.799	2.14	1.750	3.25
ABIORANA-CASCA-FINA	0.223	0.42	0.348	0.42	0.500	0.93
ABIORANA-MOCAMBO	0.319	0.41	0.343	0.41	0.500	0.93
ABIORANA-PRETA	0.026	0.04	0.028	0.04	0.125	0.24
ABIORANA-ROSADINHA	0.181	0.24	0.195	0.24	0.125	0.24
ACACURANA	0.086	0.11	0.093	0.11	0.125	0.24
ACOITA-CAVALO	0.149	0.20	0.160	0.20	0.125	0.24
ACARIQUARA	0.045	0.06	0.049	0.06	0.125	0.24
AMAPA	2.190	2.80	2.359	2.80	1.375	2.55
AMAPARANA	0.047	0.06	0.051	0.06	0.125	0.24
AMAPAZINHO	0.474	0.61	0.510	0.61	0.500	0.93
AMARELAO	1.747	2.23	1.881	2.23	0.250	0.47
ANANI	1.079	1.38	1.162	1.38	0.500	0.93
ANDIROBA	0.965	1.24	1.039	1.24	1.250	2.32
ANDIROBARANA	0.394	0.51	0.425	0.51	0.500	0.93
ANUERA	0.617	0.79	0.665	0.79	0.750	1.39
ARABA	0.169	0.22	0.182	0.22	0.250	0.47
ARARACANGA	0.385	0.50	0.415	0.50	0.375	0.70
ARARA-TUCUPI	0.336	0.43	0.362	0.43	0.125	0.24
ARURA-BRANCO	1.112	1.42	1.197	1.42	0.625	1.16
BREU-MESCLA	0.051	0.07	0.055	0.07	0.125	0.24
BREU-SUCURUBA	0.143	0.19	0.155	0.19	0.250	0.47
BREU-VERMELHO	0.201	0.26	0.217	0.26	0.250	0.47
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.336	0.43	0.362	0.43	0.125	0.24
CACHIMBEIRO	0.664	0.88	0.737	0.88	0.125	0.24
CAJU-ACU	0.399	0.51	0.430	0.51	0.125	0.24
CAPITIU	0.473	0.61	0.509	0.61	0.125	0.24
CAQUI	0.125	0.16	0.135	0.16	0.250	0.47
CARIPE	0.554	0.71	0.597	0.71	0.500	0.93
CARIPERANA	1.509	1.93	1.625	1.93	1.500	2.78
CASTANHA-DO-PARA	7.860	10.04	8.465	10.04	1.250	2.32
CASTANHA-VERMELHA	2.196	2.81	2.365	2.81	2.250	4.17
CERNAMBI-DE-INDIO	0.546	0.70	0.588	0.70	0.250	0.47
CINZEIRO	0.399	0.51	0.430	0.51	0.250	0.47
COPAIBA	0.942	1.21	1.014	1.21	0.875	1.63
CUMARU	0.671	0.86	0.722	0.86	0.250	0.47
CUMARU-DE-CHEIRO	0.086	0.11	0.092	0.11	0.125	0.24
CUMATE	0.417	0.54	0.449	0.54	0.375	0.70
CUPIUBA	0.710	0.91	0.764	0.91	1.000	1.86
ENVIRA	0.045	0.06	0.049	0.06	0.125	0.24
ENVIRA-BIRIBA	0.195	0.25	0.210	0.25	0.250	0.47

TABELA LVIII — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ENVIRA-CANA	0.264	0.34	0.284	0.34	0.375	0.70
ENVIRA-FOFA	0.171	0.22	0.184	0.22	0.250	0.47
ENVIRA-PRETA	0.720	0.92	0.775	0.92	0.500	0.93
FAEIRA	0.074	0.10	0.080	0.10	0.125	0.24
FAVA-AMARELA	0.375	0.48	0.403	0.48	0.250	0.47
FAVA-BENGUE	2.568	3.28	2.766	3.28	0.250	0.47
FAVA-FOLHA-FINA	0.258	0.33	0.278	0.33	0.250	0.47
GOIABA-SETE-CAPAS	0.294	0.38	0.317	0.38	0.750	1.39
GUARIUBA	0.093	0.12	0.100	0.12	0.125	0.24
INGA-CIPO	0.684	0.88	0.737	0.88	0.750	1.39
INGA-XIXICA	1.315	1.68	1.416	1.68	1.125	2.09
INGARANA	0.071	0.10	0.077	0.10	0.125	0.24
INHARE	0.719	0.92	0.774	0.92	0.250	0.47
IPE-AMARELO	0.445	0.57	0.479	0.57	0.125	0.24
IPERANA	0.265	0.34	0.285	0.34	0.250	0.47
ITAUBA	0.747	0.96	0.805	0.96	0.250	0.47
ITAUBARANA	0.280	0.36	0.302	0.36	0.125	0.24
JACAREUBA	0.674	0.86	0.725	0.86	0.375	0.70
JATOBA	0.557	0.72	0.600	0.72	0.250	0.47
JATOBA-MIRIM	1.170	1.50	1.261	1.50	0.625	1.16
JOAO-MOLE	0.086	0.11	0.092	0.11	0.125	0.24
JUTAI-PORROCA	1.567	2.00	1.688	2.00	1.000	1.86
JUTAIRANA	0.873	1.12	0.940	1.12	0.625	1.16
LACRE-DA-MATA	0.327	0.42	0.352	0.42	0.125	0.24
LOURO-ABACATE	0.928	1.19	0.999	1.19	0.500	0.93
LOURO-CANELA	0.349	0.45	0.376	0.45	0.500	0.93
MACUCU	1.676	2.14	1.805	2.14	1.125	2.09
MAMORANA	0.155	0.20	0.167	0.20	0.250	0.47
MANDIOQUEIRA-LISA	0.065	0.09	0.070	0.09	0.125	0.24
MAPATIRANA	0.139	0.18	0.150	0.18	0.125	0.24
MARUPA	1.365	1.75	1.471	1.75	0.750	1.39
MATAMATA	2.070	2.65	2.229	2.65	2.375	4.40
MATAMATA-JIBOIA	1.545	1.98	1.663	1.98	0.375	0.70
MELANCIEIRA	0.733	0.94	0.789	0.94	0.250	0.47
MORACEA-CHOCOLATE	0.142	0.19	0.152	0.19	0.250	0.47
MOROTOTO	0.262	0.34	0.282	0.34	0.125	0.24
MUIRATINGA	1.828	2.34	1.969	2.34	1.875	3.48
MUIRATINGA-DA-VARZEA	1.941	2.48	2.090	2.48	0.625	1.16
MUIRAUBA	0.070	0.09	0.076	0.09	0.125	0.24
MURURE	0.425	0.55	0.457	0.55	0.375	0.70
MURURE-BRANCO	0.270	0.35	0.291	0.35	0.125	0.24
MUTAMBA	0.063	0.08	0.067	0.08	0.125	0.24
PAJURA	0.112	0.15	0.120	0.15	0.125	0.24

TABELA LVIII – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
PARAPARA	0.381	0.49	0.410	0.49	0.250	0.47
PARICA	0.231	0.30	0.248	0.30	0.375	0.70
PARICARANA	0.369	0.48	0.397	0.48	0.250	0.47
PARINARI	0.666	0.86	0.717	0.86	0.375	0.70
PARURU	0.150	0.20	0.161	0.20	0.250	0.47
PAU-BRANCO	0.298	0.39	0.321	0.39	0.375	0.70
PAU-D'ARCO-BRANCO	0.153	0.20	0.165	0.20	0.250	0.47
PAU-DE-BICHO	0.406	0.52	0.437	0.52	0.375	0.70
PAU-DE-COLHER	0.071	0.10	0.077	0.10	0.125	0.24
PAU-JACARE	0.336	0.43	0.362	0.43	0.125	0.24
PENTE-DE-MACACO	0.101	0.13	0.109	0.13	0.125	0.24
PIQUIARANA	1.032	1.32	1.112	1.32	0.500	0.93
PIRANGUEIRA	0.637	0.82	0.686	0.82	0.500	0.93
PRACUUBA	1.131	1.45	1.219	1.45	0.375	0.70
QUARUBA-BRANCA	0.848	1.09	0.913	1.09	0.750	1.39
SUCUPIRA-AMARELA	0.230	0.30	0.248	0.30	0.250	0.47
SABOEIRO	0.389	0.50	0.419	0.50	0.250	0.47
SERINGARANA	0.199	0.26	0.214	0.26	0.125	0.24
SERINGUEIRA	5.371	6.86	5.784	6.86	3.875	7.18
SORVA	0.321	0.41	0.346	0.41	0.375	0.70
SUMAUMA	0.350	0.43	0.356	0.43	0.375	0.70
TACHI-AMARELO	0.280	0.36	0.301	0.36	0.250	0.47
TACHI-VERMELHO	0.414	0.53	0.446	0.53	0.625	1.16
TAMANQUEIRA	0.314	0.41	0.338	0.41	0.125	0.24
TARUMA	0.255	0.33	0.274	0.33	0.250	0.47
TATAPIRICA	0.540	0.69	0.582	0.69	0.750	1.39
TAUA	0.065	0.09	0.070	0.09	0.125	0.24
TENTO	0.783	1.00	0.843	1.00	0.375	0.70
TENTO-VERMELHO	0.438	0.56	0.472	0.56	0.125	0.24
UCUUBA	0.852	1.09	0.918	1.09	0.375	0.70
UCUUBA-BRANCA	0.438	0.56	0.472	0.56	0.375	0.70
UCUUBA-DA-MATA	0.102	0.13	0.110	0.13	0.125	0.24
UCUUBA-VERMELHA	0.140	0.18	0.150	0.18	0.125	0.24
URUCURANA	0.126	0.17	0.135	0.17	0.125	0.24

TABELA LIX

Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA-ABIO	V. S/CASCA	0.065	0.114	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366
	V. C/CASCA	0.070	0.123	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.507	0.429	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.670
	V. C/CASCA	0.546	0.462	0.791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.799
	N. ARVORES	0.875	0.375	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.750
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.103	0.087	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.111	0.094	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.167	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.180	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
	N. ARVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ACACURANA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
AMAPA	V. S/CASCA	0.480	0.787	0.0	0.399	0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	2.190
	V. C/CASCA	0.517	0.848	0.0	0.430	0.0	0.565	0.0	0.0	0.0	2.359
	N. ARVORES	0.500	0.625	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	1.375
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.145	0.160	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.474
	V. C/CASCA	0.156	0.172	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
AMARELAO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.747	0.0	0.0	1.747
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.881	0.0	0.0	1.881
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.250
ANANI	V. S/CASCA	0.151	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.815	0.0	0.0	1.079
	V. C/CASCA	0.162	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.0	0.0	1.162
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.500
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.343	0.622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.965
	V. C/CASCA	0.370	0.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	N. ARVORES	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.141	0.087	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.152	0.094	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ANUERA	V. S/CASCA	0.454	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.617
	V. C/CASCA	0.489	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.665
	N. ARVORES	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
ARABA	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.121	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	V. C/CASCA	0.130	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

TABELA LIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.183	0.218	0.335	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	1.112
	V. C/CASCA	0.197	0.235	0.361	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	1.197
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.034	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.037	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.074	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	V. C/CASCA	0.080	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CAPITIU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	0.0	0.0	0.473
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.0	0.0	0.509
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
CAOJI	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CARIPE	V. S/CASCA	0.101	0.139	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	V. C/CASCA	0.109	0.150	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.500	0.488	0.208	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.509
	V. C/CASCA	0.539	0.525	0.224	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.625
	N. ARVORES	0.750	0.500	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.542	0.0	0.313	0.0	0.873	1.920	4.143	7.860
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.583	0.0	0.337	0.0	0.940	2.068	4.467	8.465
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.125	0.250	0.375	1.250
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.910	0.890	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.196
	V. C/CASCA	0.980	0.958	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.365
	N. ARVORES	1.250	0.750	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.250
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.0	0.190	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	V. C/CASCA	0.0	0.205	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
COPAIBA	V. S/CASCA	0.267	0.416	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.942
	V. C/CASCA	0.288	0.448	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.014
	N. ARVORES	0.375	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.295	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.318	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CUMATE	V. S/CASCA	0.082	0.101	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.088	0.109	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.421	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.710
	V. C/CASCA	0.453	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764
	N. ARVORES	0.750	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000

TABELA LIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ENVIRA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.078	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.084	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ENVIRA-FOFA	V. S/CASCA	0.084	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.090	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.071	0.335	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
	V. C/CASCA	0.077	0.360	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FAEIRA	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
FAVA-BENGUE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	2.226	2.568
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	2.397	2.766
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
GOIABA-SETE-CAPAS	V. S/CASCA	0.244	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	V. C/CASCA	0.262	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	N. ARVORES	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.342	0.127	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.369	0.136	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.313	0.066	0.451	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	1.315
	V. C/CASCA	0.337	0.071	0.486	0.0	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	1.416
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
INGARANA	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
INHARE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.218	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IPERANA	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.660	0.0	0.0	0.0	0.747
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.711	0.0	0.0	0.0	0.805
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.250
ITAJBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
JACAREJBA	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.218	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.235	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.725
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
JATOBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250

TABELA LIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.359	0.0	0.215	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
	V. C/CASCA	0.387	0.0	0.232	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	1.261
	N. ARVORES	0.375	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
JUTAI-PORORICA	V. S/CASCA	0.130	0.295	0.131	0.557	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	1.567
	V. C/CASCA	0.140	0.317	0.141	0.611	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	1.688
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.123	0.165	0.0	0.336	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.873
	V. C/CASCA	0.133	0.176	0.0	0.362	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.940
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
LACRE-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.224	0.0	0.335	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.928
	V. C/CASCA	0.241	0.0	0.361	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURO-GANELA	V. S/CASCA	0.196	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.211	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MACUCU	V. S/CASCA	0.223	0.310	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934	1.676
	V. C/CASCA	0.240	0.333	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.005	1.805
	N. ARVORES	0.500	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.125
MAMORANA	V. S/CASCA	0.039	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.042	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MARUPA	V. S/CASCA	0.365	0.368	0.174	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.365
	V. C/CASCA	0.070	0.397	0.187	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.471
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MATAMATA	V. S/CASCA	0.908	0.489	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.070
	V. C/CASCA	0.978	0.527	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.229
	N. ARVORES	1.500	0.500	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.375
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.525	0.0	0.0	0.897	0.0	1.545
	V. C/CASCA	0.0	0.132	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.966	0.0	1.663
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	1.375
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MORCTOTO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.624	1.018	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.828
	V. C/CASCA	0.672	1.096	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.969
	N. ARVORES	0.875	0.875	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.875
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.503	0.388	0.525	0.524	0.0	0.0	0.0	1.941
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.541	0.418	0.566	0.565	0.0	0.0	0.0	2.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.625
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MURURE	V. S/CASCA	0.0	0.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	V. C/CASCA	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375

TABELA LIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MURURE-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PAJURA	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PARAPARA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARICA	V. S/CASCA	0.078	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.084	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PARICARANA	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	V. C/CASCA	0.059	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.717
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PARURU	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PAU-D'ARCO-BRANCO	V. S/CASCA	0.052	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.056	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PAU-DE-COLHER	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517	1.032
	V. C/CASCA	0.0	0.555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557	1.112
	N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.500
PIRANGUEIRA	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
	V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.686
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.491	0.0	0.0	0.640	0.0	0.0	1.131
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.689	0.0	0.0	1.219
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.173	0.393	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.848
	V. C/CASCA	0.186	0.424	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.913
	N. ARVORES	0.250	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.078	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.084	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

TABELA LIX – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.986	1.341	0.526	0.767	0.757	0.0	0.0	0.993	0.0	5.371
	V. C/CASCA	1.062	1.445	0.566	0.826	0.816	0.0	0.0	1.070	0.0	5.784
	N. ARVORES	1.500	1.250	0.375	0.375	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	3.875
SORVA	V. S/CASCA	0.144	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	V. C/CASCA	0.155	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.045	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.049	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.272	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	V. C/CASCA	0.293	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TARUMA	V. S/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.344	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.370	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
TAUA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TENTO	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.215	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.232	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TENTO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCUUBA	V. S/CASCA	0.078	0.211	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.852
	V. C/CASCA	0.084	0.227	0.0	0.0	0.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.918
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
URUCURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LX
Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)
Resumo da Análise Estatística por Espécie

E S P E C I E	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES					ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .				
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA-ABIO	0.067	0.366	0.664	0.713	0.299	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
ABIORANA-BRANCA	0.880	1.670	2.461	4.996	0.790	0.910	1.750	2.590	5.643	0.840
ABIORANA-CASCA-FINA	0.0	0.323	0.647	0.836	0.323	0.0	0.500	1.000	2.000	0.500
ABIORANA-MOCAMBO	0.110	0.319	0.528	0.349	0.209	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
ABIORANA-PRETA	0.0	0.026	0.052	0.005	0.026	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ABIORANA-ROSADINHA	0.000	0.181	0.362	0.252	0.181	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ACACURANA	0.0	0.086	0.172	0.059	0.086	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ACOITA-CAVALO	0.000	0.149	0.298	0.178	0.149	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ACARIQUARA	0.000	0.045	0.091	0.016	0.045	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
AMAPA	1.435	2.190	2.946	4.570	0.756	0.877	1.375	1.873	1.982	0.498
AMAPARANA	0.000	0.047	0.094	0.018	0.047	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
AMAPAZINHO	0.081	0.474	0.866	1.232	0.392	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
AMARELAO	0.0	1.747	3.493	24.408	1.747	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ANANI	0.284	1.079	1.875	5.053	0.796	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ANDIROBA	0.168	0.965	1.762	5.078	0.797	0.389	1.250	2.111	5.929	0.861
ANDIROBARANA	0.193	0.394	0.596	0.325	0.202	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ANUERA	0.000	0.617	1.235	3.048	0.617	0.0	0.750	1.500	4.500	0.750
ARABA	0.055	0.169	0.283	0.105	0.114	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ARARACANGA	0.197	0.385	0.573	0.283	0.188	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
ARARA-TUCUPI	0.0	0.336	0.672	0.904	0.336	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ARURA-BRANCO	0.501	1.112	1.722	2.982	0.611	0.301	0.625	0.949	0.839	0.324
BREU-MESCLA	0.000	0.051	0.102	0.021	0.051	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
BREU-SUCURUBA	0.034	0.143	0.253	0.096	0.110	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
BREU-VERMELHO	0.064	0.201	0.339	0.151	0.137	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	0.0	0.336	0.672	0.904	0.336	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CACHIMBEIRO	0.000	0.684	1.368	3.744	0.684	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CAJU-ACU	0.000	0.399	0.798	1.275	0.399	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CAPITIU	0.000	0.473	0.945	1.787	0.473	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CAQUI	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CARIPE	0.061	0.554	1.048	1.948	0.493	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
CARIPERANA	0.937	1.509	2.082	2.620	0.572	0.933	1.500	2.067	2.571	0.567
CASTANHA-DO-PARA	3.981	7.860	11.740	120.408	3.883	0.759	1.250	1.741	1.929	0.491
CASTANHA-VERMELHA	1.113	2.196	3.280	9.396	1.084	1.014	2.250	3.486	12.214	1.236
CERNAMBI-DE-INDIO	0.000	0.546	1.092	2.387	0.546	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CINZEIRO	0.133	0.399	0.665	0.567	0.266	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
COPAIBA	0.525	0.942	1.358	1.387	0.416	0.477	0.875	1.273	1.268	0.398
CUMARU	0.227	0.671	1.114	1.571	0.443	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
CUMARU-DE-CHEIRO	0.0	0.086	0.171	0.058	0.086	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CUMATE	0.[illegible]	[illegible]417	0.734	0.806	0.317	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CUPIUBA	0.301	0.710	1.118	1.337	0.409	0.373	1.000	1.627	3.143	0.627
ENVIRA	0.000	0.045	0.091	0.016	0.045	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ENVIRA-BIRIBA	0.064	0.195	0.325	0.137	0.131	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164

TABELA LX – Continuação

ESPECIE	ANALISE	ESTATISTICA DOS VOLUMES				ANALISE	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES			
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ENVIRA-CANA	0.058	0.264	0.469	0.338	0.206	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
ENVIRA-FOFA	0.000	0.171	0.342	0.234	0.171	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ENVIRA-PRETA	0.390	0.720	1.050	0.869	0.330	0.311	0.500	0.689	0.286	0.189
FAEIRA	0.0	0.074	0.149	0.044	0.074	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
FAVA-AMARELA	0.000	0.375	0.749	1.123	0.375	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
FAVA-BENGUE	0.000	2.568	5.136	52.756	2.568	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
FAVA-FOLHA-FINA	0.041	0.258	0.475	0.377	0.217	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
GOIABA-SETE-CAPAS	0.0	0.294	0.589	0.693	0.294	0.0	0.750	1.500	4.500	0.750
GUARIUBA	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
INGA-CIPO	0.197	0.684	1.171	1.899	0.487	0.130	0.750	1.370	3.071	0.620
INGA-XIXICA	0.595	1.315	2.036	4.153	0.721	0.646	1.125	1.604	1.839	0.479
INGARANA	0.0	0.071	0.143	0.041	0.071	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
INHARE	0.202	0.719	1.235	2.136	0.517	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
IPE-AMARELO	0.000	0.445	0.889	1.582	0.445	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
IPERANA	0.077	0.265	0.453	0.284	0.188	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ITAUBA	0.000	0.747	1.494	4.466	0.747	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ITAUBARANA	0.000	0.280	0.560	0.628	0.280	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
JACAREUBA	0.000	0.674	1.347	3.630	0.674	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
JATOBA	0.000	0.557	1.114	2.483	0.557	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
JATOBA-MIRIM	0.404	1.170	1.937	4.699	0.766	0.127	0.625	1.123	1.982	0.498
JOAO-MOLE	0.0	0.086	0.171	0.059	0.086	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
JUTAI-PORDROCA	0.321	1.567	2.813	12.413	1.246	0.319	1.000	1.681	3.714	0.681
JUTAIRANA	0.414	0.873	1.332	1.683	0.459	0.250	0.625	1.000	1.125	0.375
LACRE-DA-MATA	0.0	0.327	0.654	0.854	0.327	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LOURO-ABACATE	0.319	0.928	1.536	2.953	0.609	0.173	0.500	0.927	0.857	0.327
LOURO-CANELA	0.118	0.349	0.579	0.425	0.231	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
MACUCU	0.756	1.676	2.595	6.764	0.920	0.544	1.125	1.706	2.696	0.581
MAMORANA	0.038	0.155	0.272	0.110	0.117	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MANDIOQUEIRA-LISA	0.0	0.065	0.129	0.033	0.065	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MAPATIRANA	0.000	0.139	0.279	0.155	0.139	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MARUPA	0.585	1.365	2.146	4.876	0.781	0.338	0.750	1.162	1.357	0.412
MATAMATA	1.066	2.070	3.074	8.059	1.004	1.166	2.375	3.584	11.696	1.209
MATAMATA-JIBOIA	0.0	1.545	3.089	19.086	1.545	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
MELANCIEIRA	0.251	0.733	1.215	1.859	0.482	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MORACEA-CHOCOLATE	0.049	0.142	0.234	0.069	0.093	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MOROTOTO	0.000	0.262	0.523	0.547	0.262	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUIRATINGA	1.112	1.828	2.544	4.103	0.716	1.021	1.875	2.729	5.839	0.854
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.0	1.941	3.881	30.126	1.941	0.0	0.625	1.250	3.125	0.625
MUIRAUBA	0.0	0.070	0.141	0.040	0.070	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MURURE	0.121	0.425	0.728	0.739	0.304	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
MURURE-BRANCO	0.000	0.270	0.541	0.585	0.270	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUTAMBA	0.0	0.063	0.125	0.031	0.063	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAJURA	0.0	0.112	0.223	0.100	0.112	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125

TABELA LX – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
PARAPARA	0.087	0.381	0.674	0.691	0.294	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
PARICA	0.069	0.231	0.392	0.208	0.161	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
PARICARANA	0.058	0.369	0.680	0.775	0.311	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
PARINARI	0.000	0.666	1.332	3.551	0.666	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
PARURU	0.000	0.150	0.299	0.179	0.150	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAU-BRANCO	0.073	0.298	0.523	0.406	0.225	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
PAU-D'ARCO-BRANCO	0.000	0.153	0.306	0.188	0.153	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAU-DE-BICHO	0.055	0.406	0.756	0.982	0.350	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
PAU-DE-COLHER	0.0	0.071	0.143	0.041	0.071	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAU-JACARE	0.0	0.336	0.672	0.904	0.336	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PENTE-DE-MACACO	0.0	0.101	0.203	0.082	0.101	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PIQUIARANA	0.461	1.032	1.604	2.615	0.572	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
PIRANGUEIRA	0.216	0.637	1.058	1.418	0.421	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
PRACUUBA	0.0	1.131	2.263	10.242	1.131	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
QUARUBA-BRANCA	0.000	0.848	1.695	5.747	0.848	0.0	0.750	1.500	4.500	0.750
SUCUPIRA-AMARELA	0.0	0.230	0.461	0.424	0.230	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
SABOEIRO	0.116	0.389	0.661	0.594	0.272	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
SERINGARANA	0.000	0.199	0.397	0.316	0.199	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
SERINGUEIRA	1.865	5.371	8.877	98.338	3.506	1.437	3.875	6.313	47.554	2.438
SORVA	0.082	0.321	0.560	0.457	0.239	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
SUMAUMA	0.0	0.330	0.660	0.872	0.330	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
TACHI-AMARELO	0.000	0.280	0.560	0.626	0.280	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
TACHI-VERMELHO	0.203	0.414	0.625	0.356	0.211	0.301	0.625	0.949	0.839	0.324
TAMANQUEIRA	0.000	0.314	0.628	0.790	0.314	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
TARUMA	0.000	0.255	0.509	0.519	0.255	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
TATAPIRIRICA	0.090	0.540	0.991	1.621	0.450	0.130	0.750	1.370	3.071	0.620
TAUA	0.0	0.065	0.129	0.033	0.065	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
TENTO	0.305	0.783	1.261	1.826	0.478	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
TENTO-VERMELHO	0.000	0.438	0.876	1.536	0.438	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
UCUJBA	0.206	0.852	1.499	3.339	0.645	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
UCUUUBA-BRANCA	0.221	0.438	0.654	0.375	0.217	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
UCUUBA-DA-MATA	0.0	0.102	0.203	0.083	0.102	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
UCUUBA-VERMELHA	0.0	0.140	0.279	0.156	0.140	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
URUCURANA	0.0	0.126	0.251	0.126	0.126	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
GERAL		78.352		1947.359	15.602		53.875		338.125	6.501

UNIDADE- VOLUMES EM M3

VOLUMES

TABELA LXI

Sub-Região Aluvial da Amazônia (Floresta Aberta)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade – Sanidade (ha)

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Abio											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.065	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.070	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.114	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366
	V. C/CASCA	0.070	0.123	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	17.687	31.199	51.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.589	31.199	51.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.113	0.177	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.892
	V. C/CASCA	0.122	0.191	0.648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.961
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.177	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	V. C/CASCA	0.191	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.217	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	V. C/CASCA	0.234	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377
	N. ARVORES	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.507	0.429	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.670
	V. C/CASCA	0.546	0.462	0.791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.799
	N. ARVORES	0.875	0.375	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.750
PORCT.	V. S/CASCA	30.377	25.669	43.954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.377	25.669	43.954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	21.429	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Casca-Fina											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.103	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	V. C/CASCA	0.111	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.087	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.111	0.094	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	32.000	27.040	40.960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.000	27.040	40.960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Mocambo												
	I	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.065	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
		V. C/CASCA	0.070	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.167	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
		V. C/CASCA	0.180	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
		N. ARVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	52.302	47.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	52.302	47.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Preta												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Rosadinha												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Açacurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acariquara	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Açoita-Cavalo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amapá											
	V. S/CASCA	0.0	0.305	0.0	0.399	0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	1.229
	V. C/CASCA	0.0	0.329	0.0	0.430	0.0	0.565	0.0	0.0	0.0	1.323
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.480	0.378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.858
	V. C/CASCA	0.517	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.924
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
III	V. S/CASCA	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.480	0.787	0.0	0.399	0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	2.190
	V. C/CASCA	0.517	0.848	0.0	0.430	0.0	0.565	0.0	0.0	0.0	2.359
	N. ARVORES	0.500	0.625	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	1.375
PORCT.	V. S/CASCA	21.899	35.933	0.0	18.224	0.0	23.944	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.899	35.933	0.0	18.224	0.0	23.944	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.364	45.455	0.0	9.091	0.0	9.091	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amaparana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Amapazinho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.0	0.172	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.145	0.160	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.474
	V. C/CASCA	0.156	0.172	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	30.688	33.796	35.516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.688	33.796	35.516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.747	0.0	0.0	1.747
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.881	0.0	0.0	1.881
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.747	0.0	0.0	1.747
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.881	0.0	0.0	1.881
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.0	0.0	0.877
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.039	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.042	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.151	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.815	0.0	0.0	1.079
	V. C/CASCA	0.162	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.0	0.0	1.162
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	13.947	10.568	0.0	0.0	0.0	0.0	75.485	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.947	10.568	0.0	0.0	0.0	0.0	75.485	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Andiroba											
I	V. S/CASCA	0.196	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.480
	V. C/CASCA	0.211	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.079	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.085	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.069	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.074	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.343	0.622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.965
	V. C/CASCA	0.370	0.669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.039
	N. ARVORES	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
PORCT.	V. S/CASCA	35.591	64.409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.591	64.409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Andirobarana												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.087	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
		V. C/CASCA	0.152	0.094	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	35.870	22.142	41.988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.870	22.142	41.988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Anuerá												
	I	V. S/CASCA	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
		V. C/CASCA	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
		N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		V. C/CASCA	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.454	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.617
		V. C/CASCA	0.489	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.665
		N. ARVORES	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	PORCT.	V. S/CASCA	73.572	26.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	73.572	26.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	83.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Araibá												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		V. C/CASCA	0.0	0.071	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	38.791	0.0	61.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	38.791	0.0	61.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Araracanga											
I	V. S/CASCA	0.121	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	V. C/CASCA	0.130	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.121	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	V. C/CASCA	0.130	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	31.420	68.580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.420	68.580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arara-Tucupi											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Arurá-Branco											
I	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.071	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.077	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.183	0.218	0.335	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	1.112
	V. C/CASCA	0.197	0.235	0.361	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	1.197
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
PORCT.	V. S/CASCA	16.447	19.628	30.148	0.0	33.777	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.447	19.628	30.148	0.0	33.777	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Breu-Mescla												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V.	C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N.	ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V.	C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N.	ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Sucuruba												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.034	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V.	C/CASCA	0.037	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N.	ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.034	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V.	C/CASCA	0.037	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N.	ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V.	S/CASCA	23.840	76.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	23.840	76.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Vermelho												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V.	C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N.	ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V.	S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V.	C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N.	ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.074	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	V.	C/CASCA	0.080	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N.	ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V.	S/CASCA	36.967	63.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	36.957	63.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Burra-Leiteira-F.-Miúda												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cachimbeiro												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cajuaçu												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Capitiú	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	0.0	0.0	0.473
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.0	0.0	0.509
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	0.0	0.0	0.473
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.0	0.0	0.509
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caqui	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caripé	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.453
		V. C/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	TOTAL	V. S/CASCA	0.101	0.139	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
		V. C/CASCA	0.109	0.150	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	18.248	25.155	0.0	56.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.248	25.155	0.0	56.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cariperana											
I	V. S/CASCA	0.364	0.122	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.694
	V. C/CASCA	0.392	0.132	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.747
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.078	0.256	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.648
	V. C/CASCA	0.084	0.276	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.058	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.063	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.500	0.488	0.208	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.509
	V. C/CASCA	0.539	0.525	0.224	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.625
	N. ARVORES	0.750	0.500	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
PORCT.	V. S/CASCA	33.131	32.314	13.775	20.781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.131	32.314	13.775	20.781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	33.333	8.333	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Castanha-do-Pará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.542	0.0	0.313	0.0	0.873	1.920	4.148	7.796
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.583	0.0	0.337	0.0	0.940	2.068	4.467	8.395
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.125	0.250	0.375	1.125
II	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.542	0.0	0.313	0.0	0.873	1.920	4.148	7.850
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.583	0.0	0.337	0.0	0.940	2.068	4.467	8.465
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.125	0.250	0.375	1.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.823	0.0	6.890	0.0	3.981	0.0	11.105	24.427	52.775	100.000
	V. C/CASCA	0.823	0.0	6.890	0.0	3.981	0.0	11.105	24.427	52.775	100.000
	N. ARVORES	10.000	0.0	20.000	0.0	10.000	0.0	10.000	20.000	30.000	100.000
Espécie – Castanha-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.910	0.763	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.871
	V. C/CASCA	0.980	0.821	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.015
	N. ARVORES	1.250	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
II	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.910	0.890	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.196
	V. C/CASCA	0.980	0.958	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.365
	N. ARVORES	1.250	0.750	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.250
PORCT.	V. S/CASCA	41.415	40.499	18.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.415	40.499	18.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	55.556	33.333	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cernambi-de-índio											
I	V. S/CASCA	0.0	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	V. C/CASCA	0.0	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.190	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	V. C/CASCA	0.0	0.205	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	34.801	65.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	34.801	65.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cinzeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	41.491	58.509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	41.491	58.509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Copaíba											
I	V. S/CASCA	0.267	0.274	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
	V. C/CASCA	0.288	0.295	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.861
	N. ARVORES	0.375	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.267	0.416	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.942
	V. C/CASCA	0.288	0.448	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.014
	N. ARVORES	0.375	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
PORCT.	V. S/CASCA	28.345	44.197	0.0	27.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.345	44.197	0.0	27.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	42.857	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.295	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.318	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.295	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.318	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.998	56.002	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.998	56.002	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-de-Cheiro											
I	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaté											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.082	0.101	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.088	0.109	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.082	0.101	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.088	0.109	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	19.702	24.316	0.0	55.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.702	24.316	0.0	55.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.070	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
		V. C/CASCA	0.076	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
		N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
		V. C/CASCA	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	III	V. S/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.421	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.710
		V. C/CASCA	0.453	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764
		N. ARVORES	0.750	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	59.257	40.733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	59.257	40.733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Biribá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		V. C/CASCA	0.084	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	40.199	59.801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.199	59.801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-Cana	I	V. S/CASCA	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
		V. C/CASCA	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
		V. C/CASCA	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
		N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Fofa	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.084	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.090	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.090	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	48.980	51.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	48.980	51.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Preta	I	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
		V. C/CASCA	0.077	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		V. C/CASCA	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.335	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
		V. C/CASCA	0.077	0.360	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
		N. ARVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	9.879	46.475	43.646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.879	46.475	43.646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Faeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	49.879	0.0	50.121	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	49.879	0.0	50.121	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Bengue	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	2.226	2.568
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	2.397	2.766
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	2.226	2.568
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	2.397	2.766
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	13.324	0.0	0.0	0.0	0.0	86.676	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	13.324	0.0	0.0	0.0	0.0	86.676	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Folha-Fina											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	15.045	0.0	0.0	0.0	84.955	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.045	0.0	0.0	0.0	84.955	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Goiaba-Sete-Capas											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
IV	V. S/CASCA	0.078	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.084	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TOTAL	V. S/CASCA	0.244	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	V. C/CASCA	0.262	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	N. ARVORES	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	82.777	17.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	82.777	17.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	83.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Cipó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.342	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	V. C/CASCA	0.369	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.342	0.127	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.369	0.136	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	50.020	18.525	31.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	50.020	18.525	31.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingá-Xixica											
I	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.126	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.696
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.135	0.0	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
IV	V. S/CASCA	0.065	0.066	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.070	0.071	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TOTAL	V. S/CASCA	0.313	0.066	0.451	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	1.315
	V. C/CASCA	0.337	0.071	0.486	0.0	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	1.416
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
PORCT.	V. S/CASCA	23.815	4.986	34.324	0.0	36.875	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.815	4.986	34.324	0.0	36.875	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	11.111	33.333	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Inharé	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.218	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.218	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.774
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	30.314	0.0	69.686	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	30.314	0.0	69.686	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Iperana	I	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	31.707	0.0	0.0	68.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.707	0.0	0.0	68.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.660	0.0	0.0	0.0	0.660
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.711	0.0	0.0	0.0	0.711
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.660	0.0	0.0	0.0	0.747
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.711	0.0	0.0	0.0	0.805
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	11.682	0.0	0.0	0.0	88.318	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	11.682	0.0	0.0	0.0	88.318	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Itaubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.218	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.569
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.218	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.235	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.725
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	21.596	32.333	46.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	21.596	32.333	46.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jatobá												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jatobá-Mirim												
	I	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.215	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	1.053
		V. C/CASCA	0.261	0.0	0.232	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
		V. C/CASCA	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.359	0.0	0.215	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
		V. C/CASCA	0.387	0.0	0.232	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	1.261
		N. ARVORES	0.375	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
	PORCT.	V. S/CASCA	30.708	0.0	18.384	0.0	50.909	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.708	0.0	18.384	0.0	50.909	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.000	0.0	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – João-Mole												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jutaí-Pororoca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.567	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	1.186
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.611	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	1.277
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.065	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.070	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.295	0.131	0.567	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	1.567
	V. C/CASCA	0.140	0.317	0.141	0.611	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	1.688
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	8.285	18.811	8.347	36.190	28.367	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.285	18.811	8.347	36.190	28.367	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	12.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.163	0.0	0.336	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	V. C/CASCA	0.0	0.176	0.0	0.362	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.807
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
II	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.123	0.163	0.0	0.336	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.873
	V. C/CASCA	0.133	0.176	0.0	0.362	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.940
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
PORCT.	V. S/CASCA	14.143	18.680	0.0	38.505	28.672	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.143	18.680	0.0	38.505	28.672	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	20.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Lacre-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Louro-Abacate											
I	V. S/CASCA	0.224	0.0	0.335	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.928
	V. C/CASCA	0.241	0.0	0.361	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.224	0.0	0.335	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.928
	V. C/CASCA	0.241	0.0	0.361	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	24.110	0.0	36.134	39.756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.110	0.0	36.134	39.756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ÁRVORES	50.000	0.0	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-Canela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ÁRVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.196	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.211	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	56.136	43.864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	56.136	43.864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ÁRVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macucu											
I	V. S/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934	0.998
	V. C/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.005	1.075
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.102	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.110	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.057	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.062	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TOTAL	V. S/CASCA	0.223	0.310	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934	1.676
	V. C/CASCA	0.240	0.333	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.005	1.805
	N. ÁRVORES	0.500	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.125
PORCT.	V. S/CASCA	13.309	18.471	12.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.718	100.000
	V. C/CASCA	13.309	18.471	12.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.718	100.000
	N. ÁRVORES	44.444	33.333	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.111	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mamorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.039	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.042	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Lisa	I	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mapatirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		V. C/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		V. C/CASCA	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Marupá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.368	0.174	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.301
	V. C/CASCA	0.0	0.397	0.187	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.401
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.368	0.174	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.365
	V. C/CASCA	0.070	0.397	0.187	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.471
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	4.735	26.980	12.728	55.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.735	26.980	12.728	55.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	33.333	16.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá											
I	V. S/CASCA	0.415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	V. C/CASCA	0.447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
	N. ARVORES	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
II	V. S/CASCA	0.157	0.417	0.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.105
	V. C/CASCA	0.169	0.449	0.572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.190
	N. ARVORES	0.250	0.375	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
III	V. S/CASCA	0.282	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.303	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
IV	V. S/CASCA	0.055	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.059	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TOTAL	V. S/CASCA	0.908	0.489	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.070
	V. C/CASCA	0.978	0.527	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.229
	N. ARVORES	1.500	0.500	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.375
PORCT.	V. S/CASCA	43.865	23.643	32.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.885	23.643	32.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	63.158	21.053	15.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Matamatá-Jibóia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897	0.0	1.019
	V. C/CASCA	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966	0.0	1.098
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.525	0.0	0.0	0.897	0.0	1.545
	V. C/CASCA	0.0	0.132	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.966	0.0	1.663
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	7.921	0.0	0.0	34.011	0.0	0.0	58.068	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	7.921	0.0	0.0	34.011	0.0	0.0	58.068	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Melancieira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morácea-Chocolate	I	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
		V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morototó	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muiratinga	I	V. S/CASCA	0.071	0.411	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.669
		V. C/CASCA	0.077	0.442	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
		N. ARVORES	0.125	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
	II	V. S/CASCA	0.552	0.509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.061
		V. C/CASCA	0.595	0.548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.143
		N. ARVORES	0.750	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		V. C/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.624	1.018	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.828
		V. C/CASCA	0.672	1.096	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.969
		N. ARVORES	0.875	0.875	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.875
	PORCT.	V. S/CASCA	34.114	55.665	10.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.114	55.665	10.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	46.667	46.667	6.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiratinga-da-Várzea	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.503	0.388	0.525	0.524	0.0	0.0	0.0	1.941
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.541	0.418	0.566	0.565	0.0	0.0	0.0	2.090
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.625
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.503	0.388	0.525	0.524	0.0	0.0	0.0	1.941
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.541	0.418	0.566	0.565	0.0	0.0	0.0	2.090
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.625
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	25.909	19.991	27.072	27.028	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	25.909	19.991	27.072	27.028	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	40.000	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiraúba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Mururé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	V. C/CASCA	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	V. C/CASCA	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mururé-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mutamba											
I	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pajurá	I	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parapará	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		V. C/CASCA	0.0	0.094	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	22.936	77.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	22.936	77.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Paricá	I	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
		V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
		V. C/CASCA	0.084	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
		N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	33.651	66.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	33.651	66.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Paricarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		V. C/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
		V. C/CASCA	0.059	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	14.841	0.0	85.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.841	0.0	85.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parinari	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.717
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	22.360	77.640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	22.360	77.640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Paruru	I	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pau-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
		V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
		N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
		V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
		N. ARVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-D'Arco-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.052	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
		V. C/CASCA	0.056	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
		V. C/CASCA	0.056	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	33.784	66.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	33.784	66.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-de-Bicho												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
		V. C/CASCA	0.056	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
		V. C/CASCA	0.056	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	12.747	0.0	87.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.747	0.0	87.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Pau-de-Colher											
I	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pente-de-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Piquiarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
		V. C/CASCA	0.0	0.555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
		N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517	0.517
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557	0.557
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517	1.032
		V. C/CASCA	0.0	0.555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557	1.112
		N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	49.895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.105	100.000
		V. C/CASCA	0.0	49.895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.105	100.000
		N. ARVORES	0.0	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000
Espécie – Piranheira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
		V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.686
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	16.528	0.0	0.0	0.0	83.472	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.528	0.0	0.0	0.0	83.472	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pracuuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.491	0.0	0.0	0.640	0.0	0.0	1.131
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.689	0.0	0.0	1.219
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.491	0.0	0.0	0.640	0.0	0.0	1.131
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.689	0.0	0.0	1.219
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.429	0.0	0.0	56.571	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	43.429	0.0	0.0	56.571	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	66.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Quaruba-Branca											
I	V. S/CASCA	0.173	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.186	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
II	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.620
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.173	0.393	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.848
	V. C/CASCA	0.186	0.424	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.913
	N. ARVORES	0.250	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	20.391	46.411	33.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.391	46.411	33.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	50.000	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Saboeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	33.511	0.0	0.0	66.489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.511	0.0	0.0	66.489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Seringarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Seringueira											
I	V. S/CASCA	0.343	0.745	0.243	0.539	0.757	0.0	0.0	0.993	0.0	3.620
	V. C/CASCA	0.359	0.802	0.262	0.580	0.816	0.0	0.0	1.070	0.0	3.899
	N. ARVORES	0.500	0.625	0.125	0.250	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	1.875
II	V. S/CASCA	0.455	0.451	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.105
	V. C/CASCA	0.490	0.485	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.190
	N. ARVORES	0.625	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
III	V. S/CASCA	0.188	0.145	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.562
	V. C/CASCA	0.202	0.157	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
	N. ARVORES	0.375	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TOTAL	V. S/CASCA	0.986	1.341	0.526	0.767	0.757	0.0	0.0	0.993	0.0	5.371
	V. C/CASCA	1.062	1.445	0.566	0.826	0.816	0.0	0.0	1.070	0.0	5.784
	N. ARVORES	1.500	1.250	0.375	0.375	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	3.875
PORCT.	V. S/CASCA	18.357	24.976	9.794	14.278	14.104	0.0	0.0	18.492	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.357	24.976	9.794	14.278	14.104	0.0	0.0	18.492	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.710	32.258	9.677	9.677	6.452	0.0	0.0	3.226	0.0	100.000
Espécie — Sorva											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.144	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	V. C/CASCA	0.155	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.144	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	V. C/CASCA	0.155	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	44.750	55.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.750	55.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.078	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.084	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.084	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	33.970	66.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.970	66.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Sumaúma											
I	V. S/CASCA	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	V. C/CASCA	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.049	0.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	13.707	86.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.707	86.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tamanqueira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tarumã											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.0	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Tatapiririca											
I	V. S/CASCA	0.172	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	V. C/CASCA	0.185	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.344	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.370	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	63.602	36.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	63.602	36.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tauá											
I	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Taxi-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	41.599	0.0	58.401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	41.599	0.0	58.401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Taxi-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.131	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	V. C/CASCA	0.141	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.272	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	V. C/CASCA	0.293	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	N. ARVORES	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
PORCT.	V. S/CASCA	65.708	34.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	65.708	34.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tento											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.314
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.215	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.232	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	12.561	27.484	0.0	59.955	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	12.561	27.484	0.0	59.955	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Tento-Vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.078	0.211	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.852
		V. C/CASCA	0.084	0.227	0.0	0.0	0.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.918
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.211	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.852
		V. C/CASCA	0.084	0.227	0.0	0.0	0.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.918
		N. ARVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	9.177	24.745	0.0	0.0	66.078	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.177	24.745	0.0	0.0	66.078	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-Branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
		V. C/CASCA	0.0	0.294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
		N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
		V. C/CASCA	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
		V. C/CASCA	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
		N. ARVORES	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-da-Mata	I	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXI – Conclusão

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ucuuba-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Urucurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTA.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LXII
Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
207	135.900	146.354	59	43
208	155.864	167.854	65	41
209	86.855	93.536	53	39
210	154.609	166.502	64	42
211	98.138	105.687	63	31
212	93.243	100.416	49	31
MEDIA	120.768	130.058	59	38

TABELA LXIII

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-AMARELA	2.946	2.44	3.172	2.44	1.667	2.83
ABIORANA-BRANCA	1.389	1.16	1.496	1.16	1.000	1.70
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.189	0.16	0.203	0.16	0.167	0.29
ABIORANA-CASCA-FINA	3.684	3.06	3.967	3.06	2.167	3.68
ABIORANA-GUAJARA	0.374	0.31	0.402	0.31	0.167	0.29
ABIORANA-MANGABARANA	0.330	0.28	0.356	0.28	0.500	0.85
ABIORANA-MOCAMBO	1.494	1.24	1.609	1.24	1.000	1.70
ABIORANA-ROSADINHA	0.069	0.06	0.074	0.06	0.167	0.29
ABIORANA-UCUUBA	0.440	0.37	0.473	0.37	0.500	0.85
ACOITA-CAVALO	0.684	0.57	0.737	0.57	0.333	0.57
ACAPU	1.206	1.00	1.299	1.00	0.833	1.42
ACARIQUARA	0.514	0.43	0.553	0.43	0.667	1.13
ALGODAO-BRAVO	0.529	0.44	0.570	0.44	0.167	0.29
AMAPA	0.524	0.44	0.564	0.44	0.333	0.57
AMAPAZINHO	0.095	0.08	0.102	0.08	0.167	0.29
ANANI	0.115	0.10	0.124	0.10	0.167	0.29
ANDIROBARANA	0.124	0.11	0.134	0.11	0.167	0.29
ANGELIM-AMARGOSO	0.571	0.48	0.615	0.48	0.167	0.29
ANGELIM-DA-MATA	0.228	0.19	0.245	0.19	0.167	0.29
ANGELIM-RAJADO	4.770	3.95	5.137	3.95	0.333	0.57
ANUERA	0.782	0.65	0.842	0.65	0.333	0.57
ARABA	0.566	0.47	0.610	0.47	0.333	0.57
ARARA-TUCUPI	2.168	1.80	2.335	1.80	0.833	1.42
AROEIRA	0.951	0.79	1.024	0.79	0.333	0.57
ARURA-BRANCO	0.431	0.36	0.464	0.36	0.333	0.57
AXIXA	0.155	0.13	0.167	0.13	0.167	0.29
BREU-MANGA	2.482	2.06	2.673	2.06	2.000	3.39
BREU-PRETO	0.129	0.11	0.139	0.11	0.167	0.29
BREU-SUCURUBA	2.546	2.11	2.742	2.11	1.000	1.70
BREU-VERMELHO	1.479	1.23	1.593	1.23	1.333	2.26
CACHIMBEIRO	2.074	1.72	2.233	1.72	0.333	0.57
CARAPANAUBA	1.312	1.09	1.413	1.09	0.500	0.85
CARIPE-TORRADO	0.349	0.29	0.376	0.29	0.167	0.29
CASTANHA-DE-SAPUCAUA	1.128	0.94	1.214	0.94	0.333	0.57
CASTANHA-DO-PARA	16.993	14.08	18.301	14.08	1.500	2.55
CASTANHA-VERMELHO	0.397	0.33	0.428	0.33	0.167	0.29
CEDRO-VERMELHO	0.311	0.26	0.335	0.26	0.167	0.29
CERU	1.149	0.96	1.237	0.96	0.167	0.29
CHAPEU-DE-SOL	0.137	0.12	0.147	0.12	0.167	0.29
COPAIBA	0.653	0.55	0.703	0.55	0.333	0.57
COPAIBA-PRETA	1.961	1.63	2.112	1.63	0.333	0.57
CUMARU	1.300	1.08	1.400	1.08	0.500	0.85

TABELA LXIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CUMARURANA	0.360	0.30	0.388	0.30	0.333	0.57
CUMATE	0.353	0.30	0.380	0.30	0.167	0.29
CUMATE-BRANCO	0.160	0.14	0.172	0.14	0.167	0.29
CUPIUBA	0.593	0.50	0.638	0.50	0.167	0.29
DIMA	0.471	0.39	0.507	0.39	0.500	0.85
ENVIRA	0.145	0.13	0.156	0.13	0.167	0.29
ENVIRA-BIRIBA	0.311	0.26	0.335	0.26	0.333	0.57
ENVIRA-PRETA	1.515	1.26	1.631	1.26	1.167	1.98
ESCORREGA-MACACO	0.214	0.18	0.231	0.18	0.333	0.57
ESPETURANA	0.333	0.28	0.359	0.28	0.333	0.57
FAVA-BOLOTA	0.502	0.42	0.541	0.42	0.500	0.85
FAVA-DE-ROSCA	0.582	0.49	0.626	0.49	0.333	0.57
FAVA-FOLHA-FINA	1.660	1.38	1.788	1.38	1.333	2.26
FAVA-MARIMARI	0.688	0.57	0.741	0.57	0.500	0.85
GARROTE	0.237	0.20	0.255	0.20	0.167	0.29
GOMBEIRA	0.476	0.40	0.513	0.40	0.333	0.57
GUAJARA-BRANCO	0.336	0.28	0.362	0.28	0.167	0.29
GUARIUBA	0.857	0.71	0.923	0.71	0.333	0.57
INGA-CIPO	0.194	0.17	0.209	0.17	0.167	0.29
INGA-PELUDO	0.112	0.10	0.120	0.10	0.167	0.29
INGA-XIXI	1.142	0.95	1.229	0.95	1.333	2.26
INGARANA	0.403	0.34	0.434	0.34	0.333	0.57
INHARE	0.382	0.32	0.411	0.32	0.333	0.57
IPE-AMARELO	1.270	1.06	1.368	1.06	0.833	1.42
IPE-ROXO	1.759	1.46	1.894	1.46	0.333	0.57
ITAUBARANA	0.376	0.32	0.376	0.29	0.376	0.64
JACARANDA	0.233	0.20	0.251	0.20	0.167	0.29
JARAI	0.130	0.11	0.140	0.11	0.167	0.29
JARANA	0.103	0.09	0.111	0.09	0.167	0.29
JATOBA	2.017	1.68	2.172	1.68	0.500	0.85
JATOBA-MIRIM	0.182	0.16	0.196	0.16	0.167	0.29
JOAO-MOLE	0.251	0.21	0.271	0.21	0.167	0.29
JUTAI-PORORUCA	0.501	0.42	0.540	0.42	0.333	0.57
JUTAIRANA	0.126	0.11	0.135	0.11	0.167	0.29
LOURO-ABACATE	0.687	0.57	0.740	0.57	0.667	1.13
LOURO-CANELA	1.526	1.27	1.643	1.27	0.833	1.42
LOURO-INHAMUI	1.319	1.10	1.420	1.10	0.167	0.29
LOURO-VERMELHO	0.508	0.43	0.547	0.43	0.167	0.29
MACARANDUBA	3.711	3.08	3.997	3.08	0.833	1.42
MACUCU	0.507	0.42	0.546	0.42	0.500	0.85
MAMORANA	0.381	0.32	0.410	0.32	0.333	0.57
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.325	0.27	0.350	0.27	0.167	0.29
MAPATIRANA	0.237	0.20	0.255	0.20	0.167	0.29

TABELA LXIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MARI-BRAVO	0.186	0.16	0.201	0.16	0.167	0.29
MARUPA	0.233	0.20	0.251	0.20	0.167	0.29
MATAMATA	1.798	1.49	1.937	1.49	1.167	1.98
MORACEA	0.141	0.12	0.152	0.12	0.167	0.29
MORACEA-CHOCOLATE	0.846	0.71	0.911	0.71	0.667	1.13
MUIRAPIRANGA	0.787	0.66	0.847	0.66	0.667	1.13
MUIRAPIXUNA	0.260	0.22	0.280	0.22	0.333	0.57
MUIRATINGA	0.135	0.12	0.145	0.12	0.167	0.29
MUIRAUBA	0.233	0.20	0.251	0.20	0.167	0.29
MURUCI	0.130	0.11	0.140	0.11	0.167	0.29
MURUCI-BRANCO	0.253	0.21	0.273	0.21	0.167	0.29
MURURE	0.095	0.08	0.102	0.08	0.167	0.29
PAJURA	0.804	0.67	0.865	0.67	0.500	0.85
PARAPARA	0.419	0.35	0.451	0.35	0.500	0.85
PARINARI	0.399	0.33	0.429	0.33	0.167	0.29
PARURU	0.394	0.33	0.425	0.33	0.333	0.57
PAU-BRANCO	0.152	0.13	0.164	0.13	0.333	0.57
PAU-DE-BICHO	0.647	0.54	0.697	0.54	0.667	1.13
PAU-JACARE	0.580	0.49	0.625	0.49	0.333	0.57
PAU-ROXO	1.370	1.14	1.475	1.14	0.333	0.57
PENTE-DE-MACACO	0.465	0.39	0.501	0.39	0.667	1.13
PEROBA	0.233	0.20	0.251	0.20	0.167	0.29
PIQUIA	0.870	0.73	0.937	0.73	0.167	0.29
PIQUIARANA	0.083	0.07	0.090	0.07	0.167	0.29
QUARUBA-ROSA	0.529	0.44	0.570	0.44	0.167	0.29
QUARUBA-ROXA	3.740	3.10	4.028	3.10	1.500	2.55
QUINARANA	0.135	0.12	0.145	0.12	0.167	0.29
ROXINHO	0.189	0.16	0.204	0.16	0.167	0.29
SUCUPIRA	0.236	0.20	0.254	0.20	0.167	0.29
SUCUPIRA-AMARELA	0.253	0.21	0.273	0.21	0.167	0.29
SUCUPIRA-VERMELHA	0.252	0.21	0.272	0.21	0.167	0.29
SERINGA-ITAUBA	0.261	0.22	0.281	0.22	0.167	0.29
SERINGUEIRA	2.519	2.09	2.713	2.09	2.000	3.39
SORVA	0.529	0.44	0.570	0.44	0.167	0.29
SWARTZIA-PRETA	0.189	0.16	0.203	0.16	0.167	0.29
TACHI	2.827	2.35	3.045	2.35	1.000	1.70
TACHI-VERMELHO	2.762	2.29	2.975	2.29	2.000	3.39
TATAJUBA	0.376	0.32	0.376	0.29	0.376	0.64
TAUA	3.091	2.56	3.329	2.56	0.833	1.42
TENTO	0.287	0.24	0.309	0.24	0.167	0.29
UCHI	0.305	0.26	0.329	0.26	0.167	0.29
UCHIRANA	1.094	0.91	1.178	0.91	0.500	0.85
UCUUBA	1.210	1.01	1.303	1.01	0.667	1.13

TABELA LXIII – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTA.-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
UCUUBA-BRANCA	0.069	0.06	0.074	0.06	0.167	0.29
UCUUBA-VERMELHA	0.265	0.22	0.285	0.22	0.167	0.29
URUCU-AMARELO	0.136	0.12	0.146	0.12	0.167	0.29
DESCONHECIDA	0.853	0.71	0.918	0.71	0.667	1.13

TABELA LXIV

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.266	1.123	0.411	1.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.946
	V. C/CASCA	0.286	1.209	0.443	1.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.172
	N. ARVORES	0.333	0.833	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.667
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.455	0.203	0.335	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.389
	V. C/CASCA	0.490	0.218	0.361	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.496
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.470	0.723	0.993	1.164	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	3.684
	V. C/CASCA	0.506	0.779	1.069	1.253	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	3.967
	N. ARVORES	0.567	0.500	0.500	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	2.167
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.198	0.446	0.398	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.494
	V. C/CASCA	0.213	0.481	0.429	0.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.609
	N. ARVORES	0.333	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ABIORANA-UCUUBA	V. S/CASCA	0.195	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	V. C/CASCA	0.210	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ACAPU	V. S/CASCA	0.112	0.300	0.223	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.206
	V. C/CASCA	0.121	0.323	0.241	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.299
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.162	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
	V. C/CASCA	0.175	0.378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553
	N. ARVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
ALGODAO-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
AMAPA	V. S/CASCA	0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.0	0.564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ARVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ANANI	V. S/CASCA	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

TABELA LXIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ANGELIM-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.770	4.770
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.137	5.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333
ANUERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.842
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ARABA	V. S/CASCA	0.099	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.074	0.369	0.0	1.057	0.668	0.0	0.0	0.0	0.0	2.168
	V. C/CASCA	0.080	0.397	0.0	1.139	0.719	0.0	0.0	0.0	0.0	2.335
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.940	0.0	0.0	0.0	0.0	1.024
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
	V. C/CASCA	0.0	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	N. ARVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
AXIXA	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.522	0.430	1.113	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	2.482
	V. C/CASCA	0.562	0.463	1.199	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	2.673
	N. ARVORES	0.833	0.500	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.121	0.344	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.457	0.0	2.546
	V. C/CASCA	0.130	0.370	0.673	0.0	0.0	0.0	0.0	1.569	0.0	2.742
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	1.000
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.321	0.817	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.479
	V. C/CASCA	0.345	0.879	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.593
	N. ARVORES	0.500	0.667	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.665	0.0	0.0	1.408	0.0	0.0	2.074
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.715	0.0	0.0	1.517	0.0	0.0	2.233
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.333
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	1.226	0.0	0.0	0.0	0.0	1.312
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	1.320	0.0	0.0	0.0	0.0	1.413
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CASTANHA-DE-SAPUCAUA	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.874	0.0	0.0	0.0	1.128
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.941	0.0	0.0	0.0	1.214
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.112	0.543	0.0	0.0	0.0	1.049	1.241	0.0	14.048	16.993
	V. C/CASCA	0.120	0.585	0.0	0.0	0.0	1.130	1.337	0.0	15.129	18.301
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.667	1.500
CASTANHA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

TABELA LXIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CERU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.149	0.0	0.0	0.0	1.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.237	0.0	0.0	0.0	1.237
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
COPAIBA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.703
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.798	0.0	1.163	0.0	0.0	0.0	1.961
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.860	0.0	1.252	0.0	0.0	0.0	2.112
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.238	0.287	0.0	0.775	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
	V. C/CASCA	0.0	0.257	0.309	0.0	0.835	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
CUMATE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CUMATE-BRANCO	V. S/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
DIMA	V. S/CASCA	0.227	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	V. C/CASCA	0.244	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ENVIRA	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.137	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.147	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.343	1.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.515
	V. C/CASCA	0.369	1.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.631
	N. ARVORES	0.333	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	V. C/CASCA	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ESPETURANA	V. S/CASCA	0.137	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.147	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.133	0.0	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502
	V. C/CASCA	0.143	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FAVA-DE-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.254	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.273	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.626
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.594	0.507	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.660
	V. C/CASCA	0.640	0.546	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.788
	N. ARVORES	0.833	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
FAVA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
	V. C/CASCA	0.0	0.286	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.741
	N. ARVORES	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
GARROTE	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
GOMBEIRA	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333

TABELA LXIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
GUAJARA-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.313	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
INGA-PELUDO	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.620	0.169	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.142
	V. C/CASCA	0.667	0.182	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.229
	N. ARVORES	1.000	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
INGARANA	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	V. C/CASCA	0.098	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
INHARE	V. S/CASCA	0.146	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
	V. C/CASCA	0.157	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.124	0.490	0.656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.270
	V. C/CASCA	0.134	0.528	0.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.368
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	0.0	1.759
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.894	0.0	0.0	0.0	1.894
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.333
ITAUBARANA	V. S/CASCA	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
	V. C/CASCA	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
	N. ARVORES	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
JACARANDA	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JARAI	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JARANA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JATOBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.656	0.467	0.894	0.0	0.0	0.0	0.0	2.017
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.707	0.503	0.963	0.0	0.0	0.0	0.0	2.172
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JUTAI-PORORUCA	V. S/CASCA	0.149	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	V. C/CASCA	0.160	0.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.388	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687
	V. C/CASCA	0.418	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.740
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.468	0.0	0.299	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.526
	V. C/CASCA	0.504	0.0	0.322	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.643
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.319	0.0	0.0	1.319
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.420	0.0	0.0	1.420
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167

TABELA LXIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.983	0.0	1.226	1.367	0.0	0.0	3.711
	V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	1.059	0.0	1.320	1.472	0.0	0.0	3.997
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.333	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.833
MACUCU	V. S/CASCA	0.270	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.291	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MAMORANA	V. S/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MARUPA	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MATAMATA	V. S/CASCA	0.311	0.408	1.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.798
	V. C/CASCA	0.335	0.440	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.937
	N. ARVORES	0.333	0.333	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
MORACEA	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.344	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.846
	V. C/CASCA	0.370	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.911
	N. ARVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.209	0.204	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	V. C/CASCA	0.225	0.220	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.847
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	V. C/CASCA	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MURUCI	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MURJCI-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MURJRE	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PAJURA	V. S/CASCA	0.086	0.189	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.804
	V. C/CASCA	0.093	0.204	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.865
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PARAPARA	V. S/CASCA	0.182	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
	V. C/CASCA	0.196	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.451
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

TABELA LXIV – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PARURU	V. S/CASCA	0.103	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.111	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.299	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.205	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580
	V. C/CASCA	0.221	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	1.224	0.0	0.0	0.0	1.370
	V. C/CASCA	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	1.318	0.0	0.0	0.0	1.475
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.320	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	V. C/CASCA	0.344	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PEROBA	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.870	0.0	0.0	0.870
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.0	0.0	0.937
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.408	0.565	0.503	1.027	0.0	0.0	0.0	1.236	0.0	3.740
	V. C/CASCA	0.441	0.609	0.541	1.106	0.0	0.0	0.0	1.331	0.0	4.028
	N. ARVORES	0.333	0.500	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	1.500
QUINARANA	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ROXINHO	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	V. C/CASCA	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.0	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.911	0.555	0.554	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.519
	V. C/CASCA	0.982	0.598	0.597	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.713
	N. ARVORES	1.167	0.333	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
SORVA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SWARTZIA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TACHI	V. S/CASCA	0.060	0.204	0.0	0.498	2.065	0.0	0.0	0.0	0.0	2.827
	V. C/CASCA	0.065	0.220	0.0	0.536	2.224	0.0	0.0	0.0	0.0	3.045
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.167	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000

TABELA LXIV – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	1.098	0.349	1.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.762
	V. C/CASCA	1.182	0.376	1.416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.975
	N. ARVORES	1.167	0.167	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
	V. C/CASCA	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
	N. ARVORES	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.376
TAUA	V. S/CASCA	0.262	0.135	0.0	0.0	0.754	0.0	1.940	0.0	0.0	3.091
	V. C/CASCA	0.282	0.146	0.0	0.0	0.812	0.0	2.089	0.0	0.0	3.329
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.833
TENTO	V. S/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	V. C/CASCA	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.156	0.291	0.0	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	1.094
	V. C/CASCA	0.169	0.313	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	1.178
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
UCUUBA	V. S/CASCA	0.174	0.508	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.210
	V. C/CASCA	0.187	0.548	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.303
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
URUCU-AMARELO	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.103	0.155	0.249	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.853
	V. C/CASCA	0.111	0.167	0.268	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.918
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LXV

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)

Resumo da Análise Estatística por Espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA-AMARELA	1.891	2.946	4.001	6.681	1.055	1.109	1.667	2.224	1.867	0.558
ABIORANA-BRANCA	0.904	1.389	1.874	1.409	0.485	0.553	1.000	1.447	1.200	0.447
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.000	0.189	0.377	0.213	0.189	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ABIORANA-CASCA-FINA	0.838	3.684	6.529	48.590	2.846	0.743	2.167	3.591	12.167	1.424
ABIORANA-GUAJARA	0.0	0.374	0.747	0.838	0.374	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ABIORANA-MANGABARANA	0.000	0.330	0.660	0.654	0.330	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
ABIORANA-MOCAMBO	0.654	1.494	2.334	4.235	0.840	0.553	1.000	1.447	1.200	0.447
ABIORANA-ROSADINHA	0.0	0.069	0.138	0.029	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ABIORANA-UCUUBA	0.159	0.440	0.720	0.473	0.281	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
ACOITA-CAVALO	0.251	0.684	1.117	1.125	0.433	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ACAPU	0.0	1.206	2.412	8.726	1.206	0.000	0.833	1.667	4.167	0.833
ACARIQUARA	0.044	0.514	0.983	1.322	0.469	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
ALGODAO-BRAVO	0.0	0.529	1.058	1.679	0.529	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167

TABELA LXV – Continuação

E S P E C I E	ANALISE	ESTATISTICA DOS VOLUMES				ANALISE	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .			
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
AMAPA	0.181	0.524	0.867	0.708	0.343	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
AMAPAZINHO	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANANI	0.0	0.115	0.229	0.079	0.115	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANDIROBARANA	0.0	0.124	0.248	0.092	0.124	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANGELIM-AMARGOSO	0.000	0.571	1.143	1.958	0.571	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANGELIM-DA-MATA	0.000	0.228	0.456	0.312	0.228	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANGELIM-RAJADO	0.000	4.770	9.540	136.524	4.770	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
ANUERA	0.286	0.782	1.279	1.479	0.497	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ARABA	0.0	0.566	1.132	1.923	0.566	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
ARARA-TUCUPI	1.437	2.168	2.899	3.204	0.731	0.526	0.833	1.141	0.567	0.307
AROEIRA	0.000	0.951	1.902	5.428	0.951	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
ARURA-BRANCO	0.145	0.431	0.716	0.489	0.285	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
AXIXA	0.0	0.155	0.310	0.144	0.155	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
BREU-MANGA	1.230	2.482	3.733	9.397	1.251	1.317	2.000	2.683	2.800	0.683
BREU-PRETO	0.0	0.129	0.259	0.100	0.129	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
BREU-SUCURUBA	0.911	2.546	4.182	16.048	1.635	0.184	1.000	1.816	4.000	0.816
BREU-VERMELHO	0.675	1.479	2.284	3.887	0.805	0.618	1.333	2.048	3.067	0.715
CACHIMBEIRO	0.641	2.074	3.506	12.309	1.432	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
CARAPANAUBA	0.101	1.312	2.524	8.809	1.212	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
CARIPE-TORRADO	0.000	0.349	0.698	0.731	0.349	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CASTANHA-DE-SAPUCAUA	0.268	1.128	1.988	4.439	0.860	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
CASTANHA-DO-PARA	11.847	16.993	22.140	158.932	5.147	1.072	1.500	1.928	1.100	0.428
CASTANHA-VERMELHO	0.000	0.397	0.795	0.947	0.397	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CEDRO-VERMELHO	0.000	0.311	0.621	0.579	0.311	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CERU	0.0	1.149	2.298	7.921	1.149	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CHAPEU-DE-SOL	0.0	0.137	0.273	0.112	0.137	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
COPAIBA	0.239	0.653	1.067	1.030	0.414	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
COPAIBA-PRETA	0.0	1.961	3.922	23.074	1.961	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
CUMARU	0.259	1.300	2.341	6.503	1.041	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
CUMARURANA	0.000	0.360	0.720	0.778	0.360	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
CUMATE	0.000	0.353	0.706	0.748	0.353	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUMATE-BRANCO	0.0	0.160	0.319	0.153	0.160	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUPIUBA	0.000	0.593	1.186	2.109	0.593	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
DIMA	0.000	0.471	0.941	1.329	0.471	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
ENVIRA	0.0	0.145	0.290	0.126	0.145	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ENVIRA-BIRIBA	0.000	0.311	0.623	0.582	0.311	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
ENVIRA-PRETA	0.751	1.515	2.278	3.494	0.763	0.513	1.167	1.821	2.567	0.654
ESCORREGA-MACACO	0.076	0.214	0.352	0.115	0.138	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ESPETURANA	0.117	0.333	0.549	0.279	0.216	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
FAVA-BOLOTA	0.045	0.502	0.960	1.255	0.457	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
FAVA-DE-ROSCA	0.209	0.582	0.954	0.832	0.372	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
FAVA-FOLHA-FINA	0.741	1.660	2.579	5.070	0.919	0.719	1.333	1.948	2.267	0.615
FAVA-MARIMARI	0.000	0.688	1.377	2.842	0.688	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500

TABELA LXV – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
GARROTE	0.0	0.237	0.473	0.336	0.237	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
GOMBEIRA	0.000	0.476	0.953	1.361	0.476	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
GUAJARA-BRANCO	0.000	0.336	0.673	0.679	0.336	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
GUARIUBA	0.000	0.857	1.713	4.404	0.857	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
INGA-CIPO	0.000	0.194	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGA-PELUDO	0.0	0.112	0.223	0.075	0.112	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGA-XIXI	0.867	1.142	1.416	0.451	0.274	1.123	1.333	1.544	0.267	0.211
INGARANA	0.096	0.403	0.709	0.564	0.307	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
INHARE	0.131	0.382	0.633	0.379	0.251	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
IPE-AMARELO	0.303	1.270	2.237	5.612	0.967	0.179	0.833	1.487	2.567	0.654
IPE-ROXO	0.642	1.759	2.875	7.480	1.117	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ITAUBARANA	0.172	0.376	0.581	0.251	0.205	0.172	0.376	0.581	0.251	0.205
JACARANDA	0.000	0.233	0.466	0.325	0.233	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JARAI	0.0	0.130	0.261	0.102	0.130	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JARANA	0.0	0.103	0.207	0.064	0.103	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JATOBA	1.056	2.017	2.978	5.541	0.961	0.276	0.500	0.724	0.300	0.224
JATOBA-MIRIM	0.0	0.182	0.365	0.200	0.182	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JOAO-MOLE	0.000	0.251	0.503	0.379	0.251	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-POROROCA	0.147	0.501	0.855	0.751	0.354	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
JUTAIRANA	0.0	0.126	0.251	0.095	0.126	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-ABACATE	0.177	0.687	1.197	1.562	0.510	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
LOURO-CANELA	0.538	1.526	2.513	5.848	0.987	0.526	0.833	1.141	0.567	0.307
LOURO-INHAMUI	0.0	1.319	2.638	10.439	1.319	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-VERMELHO	0.000	0.508	1.015	1.546	0.508	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MACARANDUBA	1.104	3.711	6.318	40.778	2.607	0.356	0.833	1.311	1.367	0.477
MACUCU	0.000	0.507	1.013	1.541	0.507	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
MAMORANA	0.139	0.381	0.623	0.352	0.242	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.000	0.325	0.649	0.632	0.325	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MAPATIRANA	0.0	0.237	0.473	0.336	0.237	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MARI-BRAVO	0.000	0.186	0.372	0.208	0.186	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MARUPA	0.000	0.233	0.466	0.325	0.233	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MATAMATA	0.969	1.798	2.628	4.129	0.830	0.566	1.167	1.768	2.167	0.601
MORACEA	0.0	0.141	0.282	0.119	0.141	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MORACEA-CHOCOLATE	0.560	0.846	1.132	0.491	0.286	0.456	0.667	0.877	0.267	0.211
MUIRAPIRANGA	0.404	0.787	1.169	0.877	0.382	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
MUIRAPIXUNA	0.000	0.260	0.520	0.406	0.260	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MUIRATINGA	0.0	0.135	0.269	0.109	0.135	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUIRAUBA	0.000	0.233	0.466	0.326	0.233	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MURUCI	0.0	0.130	0.261	0.102	0.130	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MURUCI-BRANCO	0.000	0.253	0.507	0.385	0.253	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MURURE	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PAJURA	0.000	0.804	1.607	3.875	0.804	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500

TABELA LXV – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
PARAPARA	0.151	0.419	0.687	0.431	0.258	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
PARINARI	0.000	0.399	0.797	0.953	0.399	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PARURU	0.106	0.394	0.683	0.500	0.289	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
PAU-BRANCO	0.051	0.152	0.252	0.060	0.100	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
PAU-DE-BICHO	0.115	0.647	1.179	1.698	0.532	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
PAU-JACARE	0.0	0.580	1.161	2.021	0.580	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
PAU-ROXO	0.0	1.370	2.740	11.259	1.370	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
PENTE-DE-MACACO	0.236	0.465	0.694	0.315	0.229	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
PEROBA	0.000	0.233	0.466	0.325	0.233	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PIQUIA	0.000	0.870	1.740	4.542	0.870	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PIQUIARANA	0.0	0.083	0.167	0.042	0.083	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
QUARUBA-ROSA	0.0	0.529	1.058	1.679	0.529	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
QUARUBA-ROXA	1.358	3.740	6.122	34.053	2.382	0.382	1.500	2.618	7.500	1.118
QUINARANA	0.0	0.135	0.269	0.109	0.135	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ROXINHO	0.000	0.189	0.379	0.215	0.189	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SUCUPIRA	0.000	0.236	0.471	0.333	0.236	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SUCUPIRA-AMARELA	0.000	0.253	0.507	0.385	0.253	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	0.252	0.504	0.382	0.252	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SERINGA-ITAUBA	0.000	0.261	0.521	0.408	0.261	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SERINGUEIRA	1.765	2.519	3.273	3.414	0.754	1.317	2.000	2.683	2.800	0.683
SORVA	0.0	0.529	1.058	1.679	0.529	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SWARTZIA-PRETA	0.000	0.189	0.377	0.213	0.189	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TACHI	1.913	2.827	3.741	5.015	0.914	0.742	1.000	1.258	0.400	0.258
TACHI-VERMELHO	1.653	2.762	3.872	7.385	1.109	1.423	2.000	2.577	2.000	0.577
TATAJUBA	0.172	0.376	0.581	0.251	0.205	0.172	0.376	0.581	0.251	0.205
TAUA	1.227	3.091	4.955	20.856	1.864	0.356	0.833	1.311	1.367	0.477
TENTO	0.000	0.287	0.574	0.495	0.287	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHI	0.000	0.305	0.610	0.559	0.305	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHIRANA	0.385	1.094	1.803	3.015	0.709	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
UCUUBA	0.612	1.210	1.808	2.146	0.598	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
UCUUBA-BRANCA	0.0	0.069	0.138	0.029	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCUUBA-VERMELHA	0.000	0.265	0.530	0.421	0.265	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
URUCU-AMARELO	0.0	0.136	0.271	0.110	0.136	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
DESCONHECIDA	0.299	0.853	1.406	1.840	0.554	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
GERAL		121.520		1005.175	12.943		59.586		42.567	2.664

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA LXVI

Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira (Floresta Aberta)

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie em Classes de Diâmetros por Qualidade – Sanidade (ha)

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Amarela											
I	V. S/CASCA	0.171	0.507	0.411	0.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.665
	V. C/CASCA	0.184	0.546	0.443	0.520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.793
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
II	V. S/CASCA	0.0	0.616	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.186
	V. C/CASCA	0.0	0.663	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.278
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
III	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.266	1.123	0.411	1.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.946
	V. C/CASCA	0.286	1.209	0.443	1.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.172
	N. ARVORES	0.333	0.833	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.667
PORCT.	V. S/CASCA	9.025	38.116	13.955	38.904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.025	38.116	13.955	38.904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	50.000	10.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Branca											
I	V. S/CASCA	0.293	0.203	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.892
	V. C/CASCA	0.315	0.218	0.0	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.961
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.455	0.203	0.335	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.389
	V. C/CASCA	0.490	0.218	0.361	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.496
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	32.723	14.597	24.130	28.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.723	14.597	24.130	28.549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	16.667	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Casca-Doce											
I	V. S/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Casca-Fina											
I	V. S/CASCA	0.367	0.251	0.419	0.646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.683
	V. C/CASCA	0.395	0.271	0.451	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.813
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
II	V. S/CASCA	0.103	0.472	0.574	0.517	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
	V. C/CASCA	0.111	0.508	0.618	0.557	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	2.154
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.470	0.723	0.993	1.164	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	3.684
	V. C/CASCA	0.506	0.779	1.069	1.253	0.359	0.0	0.0	0.0	0.0	3.967
	N. ARVORES	0.667	0.500	0.500	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	2.167
PORCT.	V. S/CASCA	12.760	19.638	26.952	31.588	9.062	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.760	19.638	26.952	31.588	9.062	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	30.769	23.077	23.077	15.385	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Guajará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Mangabarana											
I	V. S/CASCA	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Abiorana-Mocambo											
I	V. S/CASCA	0.136	0.175	0.0	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.146	0.188	0.0	0.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.820
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.063	0.272	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732
	V. C/CASCA	0.067	0.292	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.198	0.446	0.398	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.494
	V. C/CASCA	0.213	0.481	0.429	0.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.609
	N. ARVORES	0.333	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	13.265	29.876	26.658	30.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.265	29.876	26.658	30.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Rosadinha											
I	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Abiorana-Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.195	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	V. C/CASCA	0.210	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.195	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	V. C/CASCA	0.210	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	44.274	55.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.274	55.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Acapu	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.112	0.155	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.838
		V. C/CASCA	0.121	0.167	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.902
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		V. C/CASCA	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.300	0.223	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.206
		V. C/CASCA	0.121	0.323	0.241	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.299
		N. ARVORES	0.167	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
	PORCT.	V. S/CASCA	9.293	24.891	18.529	47.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.293	24.891	18.529	47.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	40.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Acariquara	I	V. S/CASCA	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
		V. C/CASCA	0.0	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
		N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	TOTAL	V. S/CASCA	0.162	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
		V. C/CASCA	0.175	0.378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553
		N. ARVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	PORCT.	V. S/CASCA	31.574	68.426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.574	68.426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Açoita-Cavalo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.737
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Algodão-Bravo												
I	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapá												
I	V. S/CASCA		0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA		0.0	0.564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ARVORES		0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA		0.0	0.524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA		0.0	0.564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ARVORES		0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapazinho												
I	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA		0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA		0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES		0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TOTAL	V. S/CASCA		0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA		0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES		0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES		100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Anani	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
		V. C/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
		V. C/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Andirobarana	I	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Angelim-Amargoso	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Angelim-da-Mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Angelim-Rajado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.770	4.770
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.137	5.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.770	4.770
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.137	5.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
Espécie – Anuerá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.842
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.842
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	50-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Arabá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.099	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
TOTAL	V. S/CASCA	0.099	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	17.542	0.0	0.0	82.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.542	0.0	0.0	82.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arara-Tucupi											
I	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	1.057	0.668	0.0	0.0	0.0	0.0	1.799
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	1.139	0.719	0.0	0.0	0.0	0.0	1.938
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
II	V. S/CASCA	0.0	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	V. C/CASCA	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.369	0.0	1.057	0.668	0.0	0.0	0.0	0.0	2.168
	V. C/CASCA	0.080	0.397	0.0	1.139	0.719	0.0	0.0	0.0	0.0	2.335
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
PORCT.	V. S/CASCA	3.436	17.001	0.0	48.767	30.796	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.436	17.001	0.0	48.767	30.796	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	0.0	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Aroeira											
I	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.940	0.0	0.0	0.0	0.0	1.024
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.940	0.0	0.0	0.0	0.0	1.024
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	8.226	0.0	0.0	0.0	91.774	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.226	0.0	0.0	0.0	91.774	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Arurá-Branco												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
		V. C/CASCA	0.0	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
		N. ARVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
		V. C/CASCA	0.0	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
		N. ARVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Axixá												
	I	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
		V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Breu-Manga												
	I	V. S/CASCA	0.223	0.274	0.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.915
		V. C/CASCA	0.241	0.295	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.985
		N. ARVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
	II	V. S/CASCA	0.194	0.155	0.778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.127
		V. C/CASCA	0.209	0.167	0.838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.214
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
	III	V. S/CASCA	0.104	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
		V. C/CASCA	0.112	0.0	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.522	0.430	1.113	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	2.482
		V. C/CASCA	0.562	0.463	1.199	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	2.673
		N. ARVORES	0.833	0.500	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
	PORCT.	V. S/CASCA	21.038	17.307	44.843	0.0	16.812	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.038	17.307	44.843	0.0	16.812	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	41.667	25.000	25.000	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Breu-Preto	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
		V. C/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
		V. C/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Breu-Sucuruba	I	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.457	0.0	2.257
		V. C/CASCA	0.0	0.188	0.673	0.0	0.0	0.0	0.0	1.569	0.0	2.430
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.667
	II	V. S/CASCA	0.121	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
		V. C/CASCA	0.130	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.121	0.344	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.457	0.0	2.546
		V. C/CASCA	0.130	0.370	0.673	0.0	0.0	0.0	0.0	1.569	0.0	2.742
		N. ARVORES	0.167	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	4.740	13.501	24.545	0.0	0.0	0.0	0.0	57.214	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.740	13.501	24.545	0.0	0.0	0.0	0.0	57.214	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	100.000
Breu-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.235	0.817	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.393
		V. C/CASCA	0.253	0.879	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
		N. ARVORES	0.333	0.667	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
	II	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.321	0.817	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.479
		V. C/CASCA	0.345	0.879	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.593
		N. ARVORES	0.500	0.667	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
	PORCT.	V. S/CASCA	21.679	55.199	23.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.679	55.199	23.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	37.500	50.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cachimbeiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.665
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.716
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.408	0.0	0.0	1.408
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.517	0.0	0.0	1.517
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.665	0.0	0.0	1.408	0.0	0.0	2.074
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.716	0.0	0.0	1.517	0.0	0.0	2.233
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	32.083	0.0	0.0	67.917	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	32.083	0.0	0.0	67.917	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Carapanaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	1.226	0.0	0.0	0.0	0.0	1.312
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	1.320	0.0	0.0	0.0	0.0	1.413
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	1.226	0.0	0.0	0.0	0.0	1.312
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	1.320	0.0	0.0	0.0	0.0	1.413
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	6.570	0.0	0.0	0.0	93.430	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.570	0.0	0.0	0.0	93.430	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	0.0	0.0	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Caripé-Torrado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Castanha-de-Sapucaia											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.874	0.0	0.0	0.0	1.128
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.941	0.0	0.0	0.0	1.214
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.874	0.0	0.0	0.0	1.128
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.941	0.0	0.0	0.0	1.214
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	22.477	0.0	0.0	0.0	77.523	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	22.477	0.0	0.0	0.0	77.523	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Castanha-do-Pará											
I	V. S/CASCA	0.112	0.543	0.0	0.0	0.0	1.049	1.241	0.0	14.048	16.993
	V. C/CASCA	0.120	0.585	0.0	0.0	0.0	1.130	1.337	0.0	15.129	18.301
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.667	1.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.543	0.0	0.0	0.0	1.049	1.241	0.0	14.048	16.993
	V. C/CASCA	0.120	0.585	0.0	0.0	0.0	1.130	1.337	0.0	15.129	18.301
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.667	1.500
PORCT.	V. S/CASCA	0.657	3.196	0.0	0.0	0.0	6.173	7.305	0.0	82.668	100.000
	V. C/CASCA	0.657	3.196	0.0	0.0	0.0	6.173	7.305	0.0	82.668	100.000
	N. ARVORES	11.111	22.222	0.0	0.0	0.0	11.111	11.111	0.0	44.444	100.000
Espécie – Castanha-Vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cedro-Vermelho												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V.	C/CASCA	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N.	ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V.	C/CASCA	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N.	ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ceru												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.149	0.0	0.0	0.0	1.149
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.237	0.0	0.0	0.0	1.237
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.149	0.0	0.0	0.0	1.149
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.237	0.0	0.0	0.0	1.237
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Chapéu-de-Sol												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V.	S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V.	C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N.	ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V.	C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N.	ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V.	S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Copaíba	I	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
		V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653
		V. C/CASCA	0.0	0.328	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.703
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	46.580	53.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	46.580	53.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-Preta	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.798	0.0	1.163	0.0	0.0	0.0	1.961
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.860	0.0	1.252	0.0	0.0	0.0	2.112
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.798	0.0	1.163	0.0	0.0	0.0	1.961
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.860	0.0	1.252	0.0	0.0	0.0	2.112
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	40.712	0.0	59.288	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	40.712	0.0	59.288	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru	I	V. S/CASCA	0.0	0.238	0.0	0.0	0.775	0.0	0.0	0.0	0.0	1.013
		V. C/CASCA	0.0	0.257	0.0	0.0	0.835	0.0	0.0	0.0	0.0	1.091
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.238	0.287	0.0	0.775	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
		V. C/CASCA	0.0	0.257	0.309	0.0	0.835	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	18.317	22.063	0.0	59.620	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	18.317	22.063	0.0	59.620	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cumarurana											
I	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumaté											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Cumaté-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Cupiúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Dima											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.227	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	V. C/CASCA	0.244	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.227	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	V. C/CASCA	0.244	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	48.247	51.753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.247	51.753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Envira-Biribá											
I	V. S/CASCA	0.137	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.147	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.137	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.147	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	43.854	56.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	43.854	56.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Envira-Preta											
I	V. S/CASCA	0.343	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	V. C/CASCA	0.369	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
	N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.744
	V. C/CASCA	0.0	0.801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.343	1.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.515
	V. C/CASCA	0.369	1.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.631
	N. ARVORES	0.333	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
PORCT.	V. S/CASCA	22.626	77.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.626	77.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	71.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Escorrega-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	V. C/CASCA	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	V. C/CASCA	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Espeturana											
I	V. S/CASCA	0.137	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.147	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.137	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.147	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	41.014	58.986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	41.014	58.986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Bolota											
I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.133	0.0	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.502
	V. C/CASCA	0.143	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	26.414	0.0	73.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.414	0.0	73.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-de-Rosca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.254	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.273	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.626
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	43.637	56.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	43.637	56.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Fava-Folha-Fina	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.559
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.482	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.989
		V. C/CASCA	0.520	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.065
		N. ARVORES	0.667	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	III	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.594	0.507	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.660
		V. C/CASCA	0.640	0.546	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.788
		N. ARVORES	0.833	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
	PORCT.	V. S/CASCA	35.812	30.536	33.652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.812	30.536	33.652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	62.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Fava-Marimari	I	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		N. ARVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.266	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
		V. C/CASCA	0.0	0.286	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.741
		N. ARVORES	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	38.627	61.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	38.627	61.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Garrote	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Gombeira											
I	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	23.937	0.0	0.0	76.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.937	0.0	0.0	76.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guajará-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.313	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.313	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	33.962	0.0	0.0	66.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	33.962	0.0	0.0	66.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingá-Cipó												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingá-Peludo												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		V. C/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ingarana												
	I	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
		V. C/CASCA	0.098	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	22.653	0.0	77.347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	22.653	0.0	77.347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ingaxixi											
I	V. S/CASCA	0.291	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.460
	V. C/CASCA	0.313	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.495
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
II	V. S/CASCA	0.329	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.682
	V. C/CASCA	0.354	0.0	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.620	0.169	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.142
	V. C/CASCA	0.667	0.182	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.229
	N. ARVORES	1.000	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
PORCT.	V. S/CASCA	54.268	14.801	30.931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	54.268	14.801	30.931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Inharé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	V. C/CASCA	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
	V. C/CASCA	0.157	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	38.259	61.741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	38.259	61.741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Ipê-Amarelo											
I	V. S/CASCA	0.124	0.287	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.654
	V. C/CASCA	0.134	0.309	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.663
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.124	0.490	0.656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.270
	V. C/CASCA	0.134	0.528	0.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.368
	N. ARVORES	0.167	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
PORCT.	V. S/CASCA	9.775	38.584	51.641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.775	38.584	51.641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Ipê-Roxo												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	0.0	1.759
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.894	0.0	0.0	0.0	1.894
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.759	0.0	0.0	0.0	1.759
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.894	0.0	0.0	0.0	1.894
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jacarandá												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jaraí												
	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
		V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
		V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Jarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jatobá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.656	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.123
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.707	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.210
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.894
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.963
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.656	0.467	0.894	0.0	0.0	0.0	0.0	2.017
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.707	0.503	0.963	0.0	0.0	0.0	0.0	2.172
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	32.543	23.144	44.313	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	32.543	23.144	44.313	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Jatobá-Mirim											
I	V. S/CASCA	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — João-Mole	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-Pororoca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.149	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
		V. C/CASCA	0.160	0.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.149	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
		V. C/CASCA	0.160	0.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	29.730	70.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.730	70.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutairana	I	V. S/CASCA	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Abacate	I	V. S/CASCA	0.240	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.539
		V. C/CASCA	0.258	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580
		N. ARVORES	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
		V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.388	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687
		V. C/CASCA	0.418	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.740
		N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	PORCT.	V. S/CASCA	56.492	0.0	43.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	56.492	0.0	43.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Canela	I	V. S/CASCA	0.301	0.0	0.299	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.359
		V. C/CASCA	0.324	0.0	0.322	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.463
		N. ARVORES	0.333	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	II	V. S/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		V. C/CASCA	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.468	0.0	0.299	0.759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.526
		V. C/CASCA	0.504	0.0	0.322	0.817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.643
		N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
	PORCT.	V. S/CASCA	30.675	0.0	19.597	49.728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	30.675	0.0	19.597	49.728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	60.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Louro-Inhamuí	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.319	0.0	0.0	1.319
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.420	0.0	0.0	1.420
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.319	0.0	0.0	1.319
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.420	0.0	0.0	1.420
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Louro-Vermelho												
I	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V.	S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Maçaranduba												
I	V.	S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.983	0.0	1.226	1.367	0.0	0.0	3.711
	V.	C/CASCA	0.146	0.0	0.0	1.059	0.0	1.320	1.472	0.0	0.0	3.997
	N.	ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.333	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.833
II	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.983	0.0	1.226	1.367	0.0	0.0	3.711
	V.	C/CASCA	0.146	0.0	0.0	1.059	0.0	1.320	1.472	0.0	0.0	3.997
	N.	ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.333	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.833
PORCT.	V.	S/CASCA	3.654	0.0	0.0	26.488	0.0	33.023	36.835	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	3.654	0.0	0.0	26.488	0.0	33.023	36.835	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	20.000	0.0	0.0	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	100.000
Espécie – Macucu												
I	V.	S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V.	C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N.	ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V.	S/CASCA	0.146	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V.	C/CASCA	0.157	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N.	ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V.	S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V.	C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N.	ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V.	S/CASCA	0.270	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	V.	C/CASCA	0.291	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	N.	ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V.	S/CASCA	53.317	46.683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V.	C/CASCA	53.317	46.683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N.	ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Mamorana	I	V. S/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
		V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
		V. C/CASCA	0.187	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	45.652	0.0	0.0	54.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	45.652	0.0	0.0	54.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mandioqueira-Rosa	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Mapatirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Mari-Bravo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
		V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
		V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Marupá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Matamatá	I	V. S/CASCA	0.311	0.204	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.847
		V. C/CASCA	0.335	0.220	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.912
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	II	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.952
		V. C/CASCA	0.0	0.220	0.805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.025
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.311	0.408	1.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.798
		V. C/CASCA	0.335	0.440	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.937
		N. ARVORES	0.333	0.333	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
	PORCT.	V. S/CASCA	17.314	22.698	59.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.314	22.698	59.987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	28.571	28.571	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Moráceas	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
		V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Morácea-Chocolate	I	V. S/CASCA	0.161	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
		V. C/CASCA	0.174	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.182	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
		V. C/CASCA	0.196	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.344	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.846
		V. C/CASCA	0.370	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.911
		N. ARVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	PORCT.	V. S/CASCA	40.625	59.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.625	59.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muirapiranga	I	V. S/CASCA	0.209	0.204	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
		V. C/CASCA	0.225	0.220	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.847
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.209	0.204	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
		V. C/CASCA	0.225	0.220	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.847
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	PORCT.	V. S/CASCA	26.576	25.924	47.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	26.576	25.924	47.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Muirapixuna	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
		V. C/CASCA	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
		V. C/CASCA	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
		N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiratinga	I	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Muiratáuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Muruci											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muruci-Branco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mururé											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pajurá	I	V. S/CASCA	0.086	0.189	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.804
		V. C/CASCA	0.093	0.204	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.865
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.086	0.189	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.804
		V. C/CASCA	0.093	0.204	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.865
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	10.727	23.568	65.705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.727	23.568	65.705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parapará	I	V. S/CASCA	0.0	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
		V. C/CASCA	0.0	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.182	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
		V. C/CASCA	0.196	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.451
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	43.501	56.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	43.501	56.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Parinari	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Paruru											
I	V. S/CASCA	0.103	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.111	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.111	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	26.229	73.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.229	73.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-Branco											
I	V. S/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-de-Bicho											
I	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.299	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PORCT.	V. S/CASCA	46.115	0.0	53.885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.115	0.0	53.885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Pau-Jacaré											
I	V. S/CASCA	0.205	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580
	V. C/CASCA	0.221	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.205	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580
	V. C/CASCA	0.221	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	35.294	0.0	64.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.294	0.0	64.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pau-Roxo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.224	0.0	0.0	0.0	1.224
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.318	0.0	0.0	0.0	1.318
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167
II	V. S/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	1.224	0.0	0.0	0.0	1.370
	V. C/CASCA	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	1.318	0.0	0.0	0.0	1.475
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	10.661	0.0	0.0	0.0	0.0	89.339	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.661	0.0	0.0	0.0	0.0	89.339	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Pente-de-Macaco											
I	V. S/CASCA	0.320	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	V. C/CASCA	0.344	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.320	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	V. C/CASCA	0.344	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	N. ARVORES	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PORCT.	V. S/CASCA	68.686	31.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	68.686	31.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Peroba	I	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		V. C/CASCA	0.0	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Piquiá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.870	0.0	0.0	0.870
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.0	0.0	0.937
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.870	0.0	0.0	0.870
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.0	0.0	0.937
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
Piquiarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie – Quaruba-Rosa	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie – Quaruba-Roxa	I	V. S/CASCA	0.409	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.236	0.0	1.878
		V. C/CASCA	0.441	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.331	0.0	2.023
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.667
	II	V. S/CASCA	0.0	0.332	0.503	0.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.395
		V. C/CASCA	0.0	0.357	0.541	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.502
		N. ARVORES	0.0	0.333	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.409	0.565	0.503	1.027	0.0	0.0	0.0	1.236	0.0	3.740
		V. C/CASCA	0.441	0.609	0.541	1.106	0.0	0.0	0.0	1.331	0.0	4.028
		N. ARVORES	0.333	0.500	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	1.500
	PORCT.	V. S/CASCA	10.945	15.108	13.443	27.459	0.0	0.0	0.0	33.044	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.945	15.108	13.443	27.459	0.0	0.0	0.0	33.044	0.0	100.000
		N. ARVORES	22.222	33.333	11.111	22.222	0.0	0.0	0.0	11.111	0.0	100.000
Espécie – Quinarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	TOTAL	V. S/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Roxinho	I	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Seringa-Itaúba	I	V. S/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Seringueira	I	V. S/CASCA	0.472	0.555	0.554	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.079
		V. C/CASCA	0.508	0.598	0.597	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.239
		N. ARVORES	0.667	0.333	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
	II	V. S/CASCA	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439
		V. C/CASCA	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
		N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.911	0.555	0.554	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.519
		V. C/CASCA	0.982	0.598	0.597	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.713
		N. ARVORES	1.167	0.333	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
	PORCT.	V. S/CASCA	36.188	22.029	22.014	19.769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.188	22.029	22.014	19.769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	58.333	16.667	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sorva	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira	I	V. S/CASCA	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
		V. C/CASCA	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
		V. C/CASCA	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-Amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
		V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
		V. C/CASCA	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

QUALIDADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Espécie — Sucupira-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
		V. C/CASCA	0.0	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252
		V. C/CASCA	0.0	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Swartzia-Preta	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauá	I	V. S/CASCA	0.167	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	1.940	0.0	0.0	2.242
		V. C/CASCA	0.180	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	2.089	0.0	0.0	2.414
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.500
	II	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
		V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.262	0.135	0.0	0.0	0.754	0.0	1.940	0.0	0.0	3.091
		V. C/CASCA	0.282	0.146	0.0	0.0	0.812	0.0	2.089	0.0	0.0	3.329
		N. ARVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.833
	PORCT.	V. S/CASCA	8.468	4.373	0.0	0.0	24.405	0.0	62.755	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.468	4.373	0.0	0.0	24.405	0.0	62.755	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	20.000	0.0	0.0	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Taxi	I	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.498	2.065	0.0	0.0	0.0	0.0	2.767
		V. C/CASCA	0.0	0.220	0.0	0.536	2.224	0.0	0.0	0.0	0.0	2.980
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.167	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	TOTAL	V. S/CASCA	0.060	0.204	0.0	0.498	2.065	0.0	0.0	0.0	0.0	2.827
		V. C/CASCA	0.065	0.220	0.0	0.536	2.224	0.0	0.0	0.0	0.0	3.045
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.167	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	2.135	7.215	0.0	17.613	73.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	2.135	7.215	0.0	17.613	73.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	16.667	0.0	16.667	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Taxi-Vermelho	I	V. S/CASCA	0.984	0.349	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.317
		V. C/CASCA	1.060	0.376	1.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.495
		N. ARVORES	1.000	0.167	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.667
	II	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
		V. C/CASCA	0.123	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	1.098	0.349	1.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.762
		V. C/CASCA	1.182	0.376	1.416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.975
		N. ARVORES	1.167	0.167	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
	PORCT.	V. S/CASCA	39.749	12.640	47.611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	39.749	12.640	47.611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	58.333	8.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tento	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.819
		V. C/CASCA	0.0	0.313	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.882
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.174	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
		V. C/CASCA	0.187	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.174	0.508	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.210
		V. C/CASCA	0.187	0.548	0.569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.303
		N. ARVORES	0.167	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	PORCT.	V. S/CASCA	14.360	42.012	43.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.360	42.012	43.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-Branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-Vermelha	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
Urucu-Amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Uxi	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Uxirana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.647
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.696
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	II	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
		V. C/CASCA	0.0	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
		N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	III	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		N. ARVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.156	0.291	0.0	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	1.094
		V. C/CASCA	0.169	0.313	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	1.178
		N. ARVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	14.303	26.596	0.0	0.0	59.102	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.303	26.596	0.0	0.0	59.102	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LXVI – Conclusão

Espécie – Desconhecida

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+100	TOTAIS
I	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.0	0.155	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	V. C/CASCA	0.0	0.167	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
	N. ARVORES	0.0	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.155	0.249	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.853
	V. C/CASCA	0.111	0.167	0.268	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.918
	N. ARVORES	0.167	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
PERCT.	V. S/CASCA	12.133	18.200	29.221	40.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.133	18.200	29.221	40.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LXVII
Contato Formações Pioneiras/Floresta
Volumes e Número de Árvores por Amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
213	54.513	58.706	46	26
214	143.089	154.096	74	34
215	105.607	113.731	71	44
216	99.225	106.858	67	34
217	73.913	79.599	48	15
218	86.303	92.942	41	28
219	66.944	72.093	65	24
220	142.437	153.394	64	28
221	75.389	81.188	53	23
222	90.735	97.715	53	25
223	67.110	72.272	35	22
224	83.237	89.639	66	35
225	89.269	96.136	78	34
226	90.825	97.811	76	35
227	104.790	112.851	65	37
228	161.168	173.565	80	34
229	129.795	139.780	62	34
230	90.514	97.477	51	27
231	161.735	174.176	84	44
232	143.500	154.538	59	36
233	126.690	136.436	71	41
234	118.283	127.382	66	29
235	130.924	140.995	78	34

TABELA LXVII – Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
236	105.187	113.279	67	20
237	186.975	201.358	70	23
238	109.933	118.389	58	30
239	72.385	77.953	75	22
240	231.109	248.887	90	33
241	121.793	131.162	79	35
242	132.389	142.573	74	30
243	80.921	87.146	55	18
244	154.686	166.585	47	24
248	65.735	70.792	49	27
MEDIA	112.033	120.651	64	30

TABELA LXVIII
Contato Formações Pioneiras/Floresta
Distribuição dos Volumes e Número de Árvores por Espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME S/ CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME C/ CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	NUM. DE ARVORES PORC.
ABIORANA	0.027	0.03	0.029	0.03	0.030	0.05
ABIORANA-ABIU	0.974	0.87	1.049	0.87	0.394	0.62
ABIORANA-AMARELA	0.295	0.27	0.317	0.27	0.212	0.34
ABIORANA-BRANCA	1.623	1.45	1.748	1.45	1.000	1.57
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.147	0.14	0.158	0.14	0.091	0.15
ABIORANA-CASCA-FINA	0.795	0.71	0.855	0.71	0.727	1.14
ABIORANA-CUTITE	0.289	0.26	0.311	0.26	0.242	0.38
ABIORANA-GUAJARA	0.023	0.03	0.024	0.03	0.030	0.05
ABIORANA-MANGABARANA	0.048	0.05	0.052	0.05	0.030	0.05
ABIORANA-MANGABINHA	0.068	0.07	0.074	0.07	0.030	0.05
ABIORANA-MOCAMBO	0.150	0.14	0.162	0.14	0.121	0.19
ABIORANA-PRETA	0.011	0.01	0.011	0.01	0.030	0.05
ABIORANA-QUADRADA	0.063	0.06	0.068	0.06	0.030	0.05
ABIORANA-ROSADINHA	0.941	0.85	1.014	0.85	0.727	1.14
ABIORANA-SABIA	0.104	0.10	0.112	0.10	0.030	0.05
ACACU	8.397	7.50	9.043	7.50	1.485	2.33
ACACURANA	0.020	0.02	0.022	0.02	0.030	0.05
ACOITA-CAVALO	0.088	0.08	0.095	0.08	0.091	0.15
ACAPURANA	0.022	0.02	0.024	0.02	0.061	0.10
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.009	0.01	0.010	0.01	0.030	0.05
ACARIQUARA	0.193	0.18	0.208	0.18	0.121	0.19
ACARIQUARANA	0.029	0.03	0.031	0.03	0.061	0.10
ALGODAO-BRAVO	0.032	0.03	0.035	0.03	0.030	0.05
AMAPA	0.882	0.79	0.950	0.79	0.455	0.72
AMAPAZINHO	0.235	0.21	0.253	0.21	0.152	0.24
AMARELAO	0.091	0.09	0.098	0.09	0.030	0.05

TABELA LXVIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
AMARELINHO	0.183	0.17	0.197	0.17	0.091	0.15
ANANI	0.160	0.15	0.172	0.15	0.152	0.24
ANANI-DA-MATA	0.333	0.30	0.359	0.30	0.182	0.29
ANDIROBA	1.059	0.95	1.140	0.95	0.909	1.43
ANDIROBARANA	1.046	0.94	1.126	0.94	1.212	1.90
ANGELIM-RAJADO	0.025	0.03	0.027	0.03	0.030	0.05
ANGICO	0.173	0.15	0.186	0.16	0.091	0.15
ANUERA	1.384	1.24	1.490	1.24	0.636	1.00
ARABA	0.460	0.42	0.495	0.42	0.333	0.53
ARAPARI	1.167	1.05	1.256	1.05	0.879	1.38
ARARACANGA	0.029	0.03	0.032	0.03	0.030	0.05
ARARA-TUCUPI	0.680	0.61	0.732	0.61	0.091	0.15
ARDEIRA	0.076	0.07	0.082	0.07	0.030	0.05
ARRAEIRA	0.045	0.05	0.049	0.05	0.030	0.05
ARURA-BRANCO	0.431	0.39	0.464	0.39	0.182	0.29
ARURA-VERMELHO	0.036	0.04	0.039	0.04	0.061	0.10
AXIXA	0.477	0.43	0.514	0.43	0.242	0.38
AXUA	0.063	0.06	0.068	0.06	0.091	0.15
BACURI-PARI	0.018	0.02	0.019	0.02	0.030	0.05
BREU-BRANCO	0.074	0.07	0.080	0.07	0.091	0.15
BREU-SUCURUBA	0.100	0.09	0.108	0.09	0.091	0.15
BREU-VERMELHO	0.248	0.23	0.267	0.23	0.333	0.53
BURRA-LEITEIRA-E-MIJDA	1.075	0.96	1.157	0.96	0.818	1.28
CABECA-DE-URUBU	0.042	0.04	0.046	0.04	0.030	0.05
CACHIMBEIRO	0.188	0.17	0.202	0.17	0.061	0.10
CACHUA	0.143	0.13	0.154	0.13	0.091	0.15
CAFERANA	0.150	0.14	0.161	0.14	0.121	0.19
CAJU-ACU	0.086	0.08	0.092	0.08	0.061	0.10
CANELA-DE-VEADO	0.020	0.02	0.022	0.02	0.030	0.05
CANELARANA	0.013	0.02	0.014	0.02	0.030	0.05
CAPA-BODE	0.099	0.09	0.107	0.09	0.091	0.15
CAPITIU	0.172	0.16	0.185	0.16	0.212	0.34
CAQUI	0.023	0.03	0.024	0.03	0.030	0.05
CARAIPA	0.031	0.03	0.033	0.03	0.030	0.05
CARAPANAUBA	0.077	0.07	0.083	0.07	0.061	0.10
CARAPANAUBA-PRETA	0.038	0.04	0.041	0.04	0.030	0.05
CARIPE	0.075	0.07	0.081	0.07	0.030	0.05
CARIPE-TORRADO	0.085	0.08	0.092	0.08	0.091	0.15
CARIPERANA	0.379	0.34	0.408	0.34	0.273	0.43
CASCA-DE-SANGUE	0.283	0.26	0.305	0.26	0.212	0.34
CASTANHA-CASCA-JACARE	0.131	0.12	0.141	0.12	0.061	0.10
CASTANHA-DE-ARARA	0.032	0.03	0.034	0.03	0.030	0.05
CASTANHA-DE-MACACO	0.702	0.63	0.755	0.63	0.364	0.57

TABELA LXVIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CASTANHA-DE-PACA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.030	0.05
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.441	0.40	0.475	0.40	0.121	0.19
CASTANHA-DO-PARA	4.420	3.95	4.750	3.95	0.818	1.28
CASTANHA-VERMELHA	1.009	0.91	1.087	0.91	0.576	0.90
CAUCHO	0.032	0.03	0.034	0.03	0.030	0.05
CAXINGUBA	1.944	1.74	2.093	1.74	0.879	1.38
CEDRO-BRANCO	0.013	0.02	0.014	0.02	0.030	0.05
CEDRO-VERMELHO	0.072	0.07	0.078	0.07	0.121	0.19
CERNAMBI-DE-INDIO	0.132	0.12	0.143	0.12	0.061	0.10
CHAPEU-DE-SOL	0.032	0.03	0.034	0.03	0.030	0.05
CINZEIRO	0.755	0.68	0.813	0.68	0.364	0.57
COPAIBA	1.063	0.95	1.145	0.95	0.273	0.43
COPAIBA-JACARE	0.530	0.48	0.571	0.48	0.242	0.38
COPAIBA-PRETA	0.607	0.55	0.654	0.55	0.182	0.29
COREZEIRO	0.226	0.21	0.244	0.21	0.030	0.05
CUMARU	0.296	0.27	0.318	0.27	0.121	0.19
CUMARU-DE-CHEIRO	0.149	0.14	0.160	0.14	0.030	0.05
CUMARURANA	0.522	0.47	0.562	0.47	0.273	0.43
CUMATE	0.203	0.19	0.218	0.19	0.121	0.19
CUPIUBA	0.147	0.14	0.159	0.14	0.121	0.19
CUPUACURANA	0.074	0.07	0.080	0.07	0.121	0.19
CUQUIRANA	0.102	0.10	0.110	0.10	0.091	0.15
ENVIRA	0.016	0.02	0.017	0.02	0.030	0.05
ENVIRA-ARITU	0.104	0.10	0.112	0.10	0.091	0.15
ENVIRA-BIRIBA	0.181	0.17	0.195	0.17	0.152	0.24
ENVIRA-CANA	0.160	0.15	0.172	0.15	0.182	0.29
ENVIRA-DE-CUTIA	0.080	0.08	0.086	0.08	0.121	0.19
ENVIRA-PRETA	0.668	0.60	0.719	0.60	0.758	1.19
ENVIRA-SURUCUCU	0.055	0.05	0.059	0.05	0.121	0.19
ESCORREGA-MACACO	0.267	0.24	0.288	0.24	0.061	0.10
ESPETURANA	0.103	0.10	0.110	0.10	0.061	0.10
ESPOJEIRA	0.222	0.20	0.239	0.20	0.030	0.05
FAIEIRA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.030	0.05
FAIEIRA-VERMELHA	0.050	0.05	0.054	0.05	0.030	0.05
FAVA-AMARELA	1.282	1.15	1.381	1.15	0.970	1.52
FAVA-BOLOTA	1.863	1.67	2.006	1.67	0.212	0.34
FAVA-FOLHA-FINA	0.149	0.14	0.161	0.14	0.121	0.19
FAVA-MAPUXIQUI	0.028	0.03	0.030	0.03	0.030	0.05
FAVA-POMBO	0.053	0.05	0.053	0.05	0.091	0.15
FAVA-PRETA	0.105	0.10	0.113	0.10	0.091	0.15
FAVA-WING	0.137	0.13	0.148	0.13	0.030	0.05
FREIJO	0.128	0.12	0.138	0.12	0.152	0.24
GITO	0.068	0.07	0.073	0.07	0.030	0.05

TABELA LXVIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
GOIABA-SETE-CAPAS	0.439	0.40	0.472	0.40	0.242	0.38
GOMBEIRA-AMARELA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.030	0.05
GUARIUBA	0.478	0.43	0.515	0.43	0.333	0.53
INAJARANA	0.027	0.03	0.029	0.03	0.061	0.10
INGA-BRANCO	0.437	0.39	0.470	0.39	0.455	0.72
INGA-CIPO	0.752	0.68	0.810	0.68	0.788	1.24
INGA-PELUDO	0.446	0.40	0.481	0.40	0.455	0.72
INGA-VERMELHO	0.020	0.02	0.022	0.02	0.030	0.05
INGA-XIXI	0.449	0.41	0.484	0.41	0.485	0.76
INGARANA	1.849	1.66	1.991	1.66	1.758	2.75
INHARE	0.442	0.40	0.476	0.40	0.424	0.67
IPE	0.156	0.14	0.168	0.14	0.212	0.34
IPE-AMARELO	0.167	0.15	0.180	0.15	0.212	0.34
IPERANA	0.347	0.31	0.373	0.31	0.303	0.48
UIPERANA-DA-VARZEA	0.032	0.03	0.034	0.03	0.030	0.05
ITAUBA	0.605	0.54	0.651	0.54	0.121	0.19
JACAREUBA	1.239	1.11	1.334	1.11	0.364	0.57
JANAGUBA	0.327	0.30	0.352	0.30	0.424	0.67
JARAI	0.028	0.03	0.030	0.03	0.030	0.05
JARANA	0.025	0.03	0.027	0.03	0.030	0.05
JARANI	0.286	0.26	0.308	0.26	0.091	0.15
JATOBA	0.327	0.30	0.352	0.30	0.152	0.24
JATOBA-MIRIM	0.240	0.22	0.258	0.22	0.152	0.24
JENIPAPO	0.358	0.32	0.385	0.32	0.303	0.48
JOAO-MOLE	0.128	0.12	0.138	0.12	0.182	0.29
JUA	0.020	0.02	0.022	0.02	0.030	0.05
JUTAI-PORROCA	0.612	0.55	0.659	0.55	0.576	0.90
JUTAIRANA	0.131	0.12	0.141	0.12	0.061	0.10
LACRAO-DA-MATA	0.055	0.05	0.059	0.05	0.091	0.15
LOURO-ABACATE	0.195	0.18	0.210	0.18	0.273	0.43
LOURO-BOSTA	0.068	0.07	0.073	0.07	0.030	0.05
LOURO-CANELA	0.423	0.38	0.455	0.38	0.455	0.72
LOURO-INHAMUI	0.262	0.24	0.282	0.24	0.121	0.19
LOURO-ROSA	0.014	0.02	0.015	0.02	0.030	0.05
MACARANDUBINHA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.030	0.05
MACUCU	0.475	0.43	0.511	0.43	0.364	0.57
MACUCU-BRANCO	0.139	0.13	0.149	0.13	0.152	0.24
MACUCU-DE-PACA	0.024	0.03	0.026	0.03	0.030	0.05
MACUCURANA	0.020	0.02	0.022	0.02	0.030	0.05
MANORANA	0.098	0.09	0.106	0.09	0.152	0.24
MANDIOQUEIRA	1.046	0.94	1.126	0.94	0.455	0.72
MANDIOQUEIRA-LISA	1.552	1.39	1.671	1.39	0.818	1.28
MAPARAJUBA	0.446	0.40	0.480	0.40	0.182	0.29

TABELA LXVIII – Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MAPATIRANA	1.104	0.99	1.189	0.99	1.121	1.76
MARGONCALO	0.429	0.39	0.462	0.39	0.394	0.62
MARI-BRAVO	0.028	0.03	0.031	0.03	0.030	0.05
MARUPA	0.195	0.18	0.210	0.18	0.152	0.24
MATAMATA	2.085	1.87	2.246	1.87	1.576	2.47
MATAMATA-CI	0.215	0.20	0.231	0.20	0.182	0.29
MATAMATA-JIBOIA	2.393	2.14	2.577	2.14	1.000	1.57
MATAMATA-ROSA	1.018	0.91	1.097	0.91	0.576	0.90
MORACEA-CHOCOLATE	0.152	0.14	0.164	0.14	0.152	0.24
MORTOTO	0.178	0.16	0.192	0.16	0.121	0.19
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.040	0.04	0.043	0.04	0.030	0.05
MUIRAPIRANGA	0.148	0.14	0.160	0.14	0.091	0.15
MUIRAPIXUNA	0.079	0.08	0.085	0.08	0.030	0.05
MUIRATINGA	1.018	0.91	1.096	0.91	0.606	0.95
MUIRATINGA-DA-VARZEA	9.501	8.49	10.232	8.49	3.000	4.69
MUNGUBA	0.113	0.11	0.122	0.11	0.152	0.24
MURTA	0.011	0.01	0.011	0.01	0.030	0.05
MURUCI	0.043	0.04	0.046	0.04	0.061	0.10
MURUCI-BRANCO	0.011	0.02	0.012	0.02	0.030	0.05
MURUCIRANA	0.008	0.01	0.008	0.01	0.030	0.05
MURURE	0.013	0.02	0.014	0.02	0.030	0.05
MUTAMBA	0.826	0.74	0.889	0.74	0.667	1.05
MUTUTI	0.588	0.53	0.633	0.53	0.697	1.09
MUTUTIRANA	0.470	0.42	0.505	0.42	0.545	0.86
PAJURA	0.618	0.56	0.666	0.56	0.273	0.43
PARAPARA	0.680	0.61	0.732	0.61	0.303	0.48
PARICA	0.224	0.21	0.242	0.21	0.091	0.15
PARICARANA	0.511	0.46	0.550	0.46	0.455	0.72
PARINARI	0.862	0.77	0.928	0.77	0.424	0.67
PARIRI	0.091	0.09	0.098	0.09	0.030	0.05
PARURU	0.013	0.02	0.014	0.02	0.030	0.05
PAU-BRANCO	0.456	0.41	0.491	0.41	0.545	0.86
PAU-DE-ALHO	0.009	0.01	0.010	0.01	0.030	0.05
PAU-DE-ARARA	0.104	0.10	0.112	0.10	0.061	0.10
PAU-DE-BICHO	0.105	0.10	0.113	0.10	0.121	0.19
PAU-FERRO	0.016	0.02	0.017	0.02	0.030	0.05
PENTE-DE-MACACO	4.587	4.10	4.940	4.10	2.152	3.37
PIQUIA	0.478	0.43	0.515	0.43	0.121	0.19
PIQUIARANA	0.444	0.40	0.479	0.40	0.424	0.67
PIRANHEIRA	1.629	1.46	1.754	1.46	1.000	1.57
PRACUUBA	0.520	0.47	0.560	0.47	0.455	0.72
QUARUBA-BRANCA	0.275	0.25	0.296	0.25	0.242	0.38
QUARUBA-CEDRO	0.710	0.64	0.764	0.64	0.273	0.43

TABELA LXVIII – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
QUARUBA-ROXA	0.162	0.15	0.175	0.15	0.152	0.24
QUINARANA	0.023	0.03	0.024	0.03	0.030	0.05
ROSADA-BRAVA	0.030	0.03	0.033	0.03	0.030	0.05
SUCUPIRA-AMARELA	0.352	0.32	0.379	0.32	0.182	0.29
SABOEIRO	0.128	0.12	0.138	0.12	0.242	0.38
SERINGARANA	0.344	0.31	0.371	0.31	0.121	0.19
SERINGUEIRA	4.323	3.86	4.655	3.86	3.455	5.40
SORVA	0.082	0.08	0.088	0.08	0.091	0.15
SUMAUMA	1.243	1.11	1.339	1.11	0.424	0.67
TACACAZEIRA	1.642	1.47	1.763	1.47	0.485	0.76
TACHI	0.354	0.32	0.382	0.32	0.242	0.38
TACHI-DA-VARZEA	0.907	0.81	0.977	0.81	0.697	1.09
TACHI-PITOMBA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.030	0.05
TACHI-VERMELHO	0.134	0.12	0.144	0.12	0.091	0.15
TAMANQUEIRA	0.146	0.14	0.157	0.14	0.121	0.19
TANIMBUCA-DA-VARZEA	0.124	0.12	0.133	0.12	0.121	0.19
TANIMBUCA-F-GRANDE	0.025	0.03	0.026	0.03	0.030	0.05
TAPEREBA	1.262	1.13	1.359	1.13	0.545	0.86
TAROMA	0.310	0.28	0.334	0.28	0.303	0.48
TATAPIRIRICA	0.279	0.25	0.301	0.25	0.242	0.38
TAUA	0.600	0.54	0.646	0.54	0.182	0.29
TENTO	0.496	0.45	0.535	0.45	0.273	0.43
TIMPO-PAU	0.199	0.18	0.215	0.18	0.091	0.15
TINTEIRO	0.302	0.27	0.325	0.27	0.212	0.34
UCHIRANA	0.166	0.15	0.179	0.15	0.152	0.24
UCUUBA	0.364	0.33	0.392	0.33	0.121	0.19
UCUUBA-BRANCA	3.252	2.91	3.502	2.91	2.333	3.65
UCUUBA-DA-MATA	0.017	0.02	0.019	0.02	0.030	0.05
UCUUBA-VERMELHA	0.016	0.02	0.017	0.02	0.030	0.05
URUCURANA	0.203	0.19	0.219	0.19	0.242	0.38
DESCONHECIDA	0.031	0.03	0.034	0.03	0.030	0.05

TABELA LXIX

Contato Formações Pioneiras/Floresta

Distribuição dos Volumes e Número de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-ABIU	V. S/CASCA	0.027	0.082	0.042	0.137	0.421	0.106	0.158	0.0	0.0	0.974
	V. C/CASCA	0.029	0.089	0.045	0.148	0.454	0.114	0.170	0.0	0.0	1.049
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.030	0.061	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.394
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.072	0.106	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
	V. C/CASCA	0.078	0.115	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.340	0.520	0.146	0.192	0.309	0.117	0.0	0.0	0.0	1.623
	V. C/CASCA	0.366	0.560	0.157	0.207	0.333	0.126	0.0	0.0	0.0	1.748
	N. ARVORES	0.303	0.394	0.061	0.091	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	1.000
ABIORANA-CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.054	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.058	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.136	0.243	0.183	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.795
	V. C/CASCA	0.147	0.262	0.197	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.856
	N. ARVORES	0.242	0.273	0.091	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727
ABIORANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.049	0.195	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.052	0.210	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	N. ARVORES	0.061	0.152	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
ABIORANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-MOCAMBO	V. S/CASCA	0.014	0.076	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.015	0.082	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.178	0.242	0.080	0.252	0.080	0.111	0.0	0.0	0.0	0.941
	V. C/CASCA	0.191	0.260	0.086	0.271	0.086	0.119	0.0	0.0	0.0	1.014
	N. ARVORES	0.303	0.182	0.061	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.727
ABIORANA-SABIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ACACU	V. S/CASCA	0.060	0.153	0.091	0.220	0.688	0.129	0.085	0.281	6.691	8.397
	V. C/CASCA	0.065	0.165	0.098	0.237	0.741	0.139	0.091	0.302	7.206	9.043
	N. ARVORES	0.121	0.182	0.061	0.121	0.242	0.030	0.030	0.061	0.636	1.485
ACACURANA	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ACAPURANA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.038	0.070	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	V. C/CASCA	0.041	0.076	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.008	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.008	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ALGODAO-BRAVO	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
AMAPA	V. S/CASCA	0.006	0.327	0.183	0.176	0.116	0.074	0.0	0.0	0.0	0.882
	V. C/CASCA	0.007	0.352	0.197	0.189	0.125	0.080	0.0	0.0	0.0	0.950
	N. ARVORES	0.030	0.242	0.061	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.455
AMAPAZINHO	V. S/CASCA	0.049	0.032	0.0	0.076	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.052	0.034	0.0	0.082	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
AMARELAO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.059	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.063	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ANANI	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
ANANI-DA-MATA	V. S/CASCA	0.031	0.073	0.060	0.0	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.033	0.079	0.065	0.0	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.182
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.182	0.259	0.104	0.251	0.263	0.0	0.0	0.0	0.0	1.059
	V. C/CASCA	0.196	0.279	0.112	0.270	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	1.140
	N. ARVORES	0.364	0.273	0.061	0.121	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.243	0.263	0.365	0.096	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	1.046
	V. C/CASCA	0.262	0.284	0.393	0.103	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	1.126
	N. ARVORES	0.485	0.303	0.333	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	1.212
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ANGICO	V. S/CASCA	0.019	0.048	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.020	0.051	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ANUERA	V. S/CASCA	0.164	0.138	0.336	0.442	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	1.384
	V. C/CASCA	0.176	0.149	0.362	0.476	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	1.490
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.152	0.152	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
ARABA	V. S/CASCA	0.094	0.056	0.114	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.460
	V. C/CASCA	0.101	0.061	0.123	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.495
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ARAPARI	V. S/CASCA	0.132	0.239	0.060	0.062	0.570	0.103	0.0	0.0	0.0	1.167
	V. C/CASCA	0.142	0.257	0.065	0.067	0.614	0.111	0.0	0.0	0.0	1.256
	N. ARVORES	0.212	0.303	0.061	0.030	0.242	0.030	0.0	0.0	0.0	0.879
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.068	0.181	0.0	0.0	0.0	0.431	0.680
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.073	0.194	0.0	0.0	0.0	0.464	0.732
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.091
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ARRAEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ARURA-BRANCO	V. S/CASCA	0.011	0.154	0.081	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.431
	V. C/CASCA	0.012	0.166	0.088	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.464
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.182

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ARURA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
AXIXA	V. S/CASCA	0.073	0.049	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	V. C/CASCA	0.078	0.053	0.0	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
AXUA	V. S/CASCA	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.034	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.054	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.058	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.183	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.197	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ARVORES	0.273	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
BURRA-LEITEIRA-F-MIUDA	V. S/CASCA	0.155	0.364	0.136	0.215	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.075
	V. C/CASCA	0.167	0.392	0.147	0.231	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	1.157
	N. ARVORES	0.242	0.333	0.091	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
CABECA-DE-URUBU	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CACHIMBEIRO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CACHUA	V. S/CASCA	0.011	0.016	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.012	0.017	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CAFERANA	V. S/CASCA	0.039	0.035	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.042	0.038	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CAJU-ACU	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CANELA-DE-VEADO	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CANELARANA	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.029	0.014	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.032	0.015	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CAPITIU	V. S/CASCA	0.107	0.037	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.115	0.040	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
CAQUI	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CARAIPA	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CARAPANAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	V. C/CASCA	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CARAPANAUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
CARIPE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.063	0.019	0.124	0.083	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	V. C/CASCA	0.067	0.020	0.134	0.089	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.091	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.045	0.088	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	V. C/CASCA	0.049	0.094	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
CASTANHA-CASCA-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CASTANHA-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.099	0.093	0.064	0.0	0.127	0.135	0.183	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.106	0.101	0.069	0.0	0.137	0.146	0.197	0.0	0.0	0.756
	N. ARVORES	0.182	0.061	0.030	0.0	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.364
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.082	0.097	0.157	0.106	0.0	0.0	0.0	0.441
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.088	0.104	0.169	0.114	0.0	0.0	0.0	0.475
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.121
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.028	0.178	0.224	0.315	0.295	0.317	1.136	0.0	1.927	4.420
	V. C/CASCA	0.030	0.192	0.242	0.339	0.317	0.341	1.223	0.0	2.075	4.760
	N. ARVORES	0.061	0.121	0.091	0.091	0.061	0.061	0.152	0.0	0.182	0.818
CASTANHA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.189	0.135	0.0	0.145	0.374	0.0	0.166	0.0	0.0	1.009
	V. C/CASCA	0.204	0.145	0.0	0.157	0.403	0.0	0.178	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.242	0.121	0.0	0.061	0.121	0.0	0.030	0.0	0.0	0.576
CAUCHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.013	0.102	0.173	0.509	0.068	0.373	0.204	0.401	0.0	1.944
	V. C/CASCA	0.014	0.110	0.186	0.555	0.074	0.402	0.220	0.432	0.0	2.093
	N. ARVORES	0.030	0.121	0.121	0.333	0.030	0.121	0.061	0.061	0.0	0.879
CEDRO-BRANCO	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CERNAMBI-DE-INDIO	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CINZEIRO	V. S/CASCA	0.102	0.101	0.0	0.201	0.216	0.135	0.0	0.0	0.0	0.755
	V. C/CASCA	0.110	0.109	0.0	0.216	0.233	0.146	0.0	0.0	0.0	0.813
	N. ARVORES	0.121	0.091	0.0	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.364
COPAIBA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.168	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.676	1.063
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.180	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	0.728	1.145
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.061	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.061	0.273
COPAIBA-JACARE	V. S/CASCA	0.117	0.034	0.0	0.104	0.122	0.154	0.0	0.0	0.0	0.530
	V. C/CASCA	0.126	0.037	0.0	0.112	0.131	0.165	0.0	0.0	0.0	0.571
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.0	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.242
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.075	0.056	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.340	0.607
	V. C/CASCA	0.080	0.061	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.366	0.654
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.182

TABELA LXIX – *Continuação*

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
COREZEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244	0.244
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030
CUMARU	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.091	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.098	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.014	0.018	0.090	0.179	0.093	0.0	0.0	0.128	0.0	0.522
	V. C/CASCA	0.015	0.019	0.097	0.192	0.100	0.0	0.0	0.138	0.0	0.562
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.273
CUMATE	V. S/CASCA	0.047	0.083	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.051	0.089	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.029	0.082	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.032	0.089	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CUPUACURANA	V. S/CASCA	0.024	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.026	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CUQUIRANA	V. S/CASCA	0.053	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.057	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ENVIRA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.016	0.025	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.017	0.026	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.055	0.032	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.059	0.034	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.123	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.133	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
ENVIRA-DE-CUTIA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.221	0.229	0.165	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668
	V. C/CASCA	0.238	0.246	0.177	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
	N. ARVORES	0.394	0.212	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.211	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.227	0.0	0.0	0.288
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.061
ESPETURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.046	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.049	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ESPOJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	0.222
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239	0.239
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
FAIEIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.086	0.341	0.459	0.221	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	1.282
	V. C/CASCA	0.093	0.368	0.495	0.238	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	1.381
	N. ARVORES	0.182	0.364	0.273	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.970

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.320	0.169	0.290	1.003	1.863
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.344	0.182	0.312	1.080	2.006
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.061	0.030	0.030	0.061	0.212
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.025	0.046	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.026	0.050	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
FAVA-MAPUXIQUI	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
FAVA-POMBO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
FAVA-PRETA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
FAVA-WING	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030
FREIJO	V. S/CASCA	0.033	0.064	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.036	0.069	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
GITO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
GOIABA-SETE-CAPAS	V. S/CASCA	0.021	0.028	0.163	0.068	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.439
	V. C/CASCA	0.022	0.030	0.175	0.073	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.091	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.242
GOMBEIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.051	0.048	0.210	0.041	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.055	0.051	0.226	0.045	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
INAJARANA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
INGA-BRANCO	V. S/CASCA	0.086	0.139	0.072	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
	V. C/CASCA	0.093	0.149	0.078	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
	N. ARVORES	0.182	0.152	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.265	0.144	0.081	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.285	0.156	0.087	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.424	0.152	0.091	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.788
INGA-PELUDO	V. S/CASCA	0.089	0.040	0.133	0.185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	V. C/CASCA	0.096	0.043	0.143	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	N. ARVORES	0.152	0.061	0.121	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
INGA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
INGA-XIXI	V. S/CASCA	0.182	0.074	0.073	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	V. C/CASCA	0.196	0.080	0.079	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	N. ARVORES	0.273	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
INGARANA	V. S/CASCA	0.234	0.374	0.393	0.373	0.184	0.0	0.291	0.0	0.0	1.849
	V. C/CASCA	0.252	0.403	0.424	0.402	0.193	0.0	0.313	0.0	0.0	1.991
	N. ARVORES	0.515	0.485	0.364	0.242	0.091	0.0	0.061	0.0	0.0	1.758
INHARE	V. S/CASCA	0.097	0.246	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	V. C/CASCA	0.105	0.265	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	N. ARVORES	0.182	0.182	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
IPE	V. S/CASCA	0.032	0.040	0.050	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.035	0.043	0.054	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.055	0.044	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.059	0.048	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
IPERANA	V. S/CASCA	0.027	0.077	0.144	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.347
	V. C/CASCA	0.029	0.083	0.155	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.061	0.121	0.091	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
UIPERANA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.211	0.254	0.0	0.605
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.227	0.273	0.0	0.651
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.121
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.028	0.056	0.088	0.122	0.0	0.260	0.197	0.0	0.488	1.239
	V. C/CASCA	0.030	0.061	0.095	0.131	0.0	0.280	0.213	0.0	0.525	1.334
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.061	0.061	0.0	0.061	0.030	0.0	0.061	0.364
JANAGUBA	V. S/CASCA	0.087	0.145	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.094	0.156	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.182	0.182	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
JARAI	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
JARANA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
JARANI	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.091	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.097	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
JATOBA	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.191	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.206	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
JATOBA-MIRIM	V. S/CASCA	0.087	0.0	0.052	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.094	0.0	0.056	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
JENIPAPO	V. S/CASCA	0.082	0.149	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	V. C/CASCA	0.088	0.160	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	N. ARVORES	0.121	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.046	0.057	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.050	0.062	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
JUA	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
JUTAI-PORORUCA	V. S/CASCA	0.092	0.181	0.146	0.094	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
	V. C/CASCA	0.099	0.195	0.157	0.101	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.659
	N. ARVORES	0.182	0.212	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.063	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.068	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.028	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.030	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.131	0.0	0.024	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.141	0.0	0.026	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.212	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.193	0.091	0.056	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.207	0.098	0.060	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ARVORES	0.303	0.091	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.121
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MACARANDUBINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MACUCU	V. S/CASCA	0.065	0.129	0.056	0.172	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475
	V. C/CASCA	0.070	0.138	0.060	0.185	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	N. ARVORES	0.121	0.121	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.037	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.040	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MACUCU-DE-PACA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MACUCURANA	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MAMORANA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.161	0.203	0.0	0.263	0.114	0.0	0.0	0.305	0.0	1.046
	V. C/CASCA	0.174	0.218	0.0	0.283	0.123	0.0	0.0	0.328	0.0	1.126
	N. ARVORES	0.182	0.121	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.455
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.143	0.442	0.499	0.249	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	1.552
	V. C/CASCA	0.154	0.476	0.537	0.268	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	1.671
	N. ARVORES	0.152	0.303	0.212	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.018	0.068	0.0	0.057	0.0	0.0	0.127	0.177	0.0	0.446
	V. C/CASCA	0.019	0.073	0.0	0.061	0.0	0.0	0.137	0.190	0.0	0.480
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.182
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.251	0.406	0.371	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.104
	V. C/CASCA	0.271	0.437	0.400	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.189
	N. ARVORES	0.455	0.394	0.242	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.121
MARGONCALO	V. S/CASCA	0.092	0.115	0.059	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	V. C/CASCA	0.099	0.123	0.063	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	N. ARVORES	0.182	0.121	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MARUPA	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.052	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.056	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MATAMATA	V. S/CASCA	0.382	0.349	0.637	0.272	0.445	0.0	0.0	0.0	0.0	2.085
	V. C/CASCA	0.411	0.375	0.686	0.293	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	2.246
	N. ARVORES	0.667	0.303	0.333	0.121	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	1.576
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.028	0.092	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.031	0.099	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
MATAMATA-JIBOIA	V. S/CASCA	0.092	0.200	0.299	0.174	0.606	0.670	0.0	0.161	0.192	2.393
	V. C/CASCA	0.099	0.215	0.322	0.187	0.652	0.722	0.0	0.173	0.207	2.577
	N. ARVORES	0.121	0.212	0.212	0.061	0.182	0.152	0.0	0.030	0.030	1.000
MATAMATA-ROSA	V. S/CASCA	0.057	0.227	0.393	0.091	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	1.018
	V. C/CASCA	0.061	0.244	0.423	0.097	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.097
	N. ARVORES	0.061	0.212	0.212	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.030	0.060	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.032	0.065	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.051	0.055	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.055	0.060	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
MUIRAJIBOIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.165	0.162	0.165	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.413	1.018
	V. C/CASCA	0.178	0.175	0.177	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.444	1.096
	N. ARVORES	0.273	0.152	0.121	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.606
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.174	0.727	1.333	1.537	1.382	1.034	1.889	0.0	1.425	9.501
	V. C/CASCA	0.188	0.783	1.435	1.656	1.488	1.113	2.034	0.0	1.535	10.232
	N. ARVORES	0.242	0.576	0.697	0.545	0.333	0.212	0.273	0.0	0.121	3.000
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.077	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.083	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MURTA	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MURUCI	V. S/CASCA	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.012	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MURUCI-BRANCO	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MURUCIRANA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MURURE	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.130	0.066	0.108	0.193	0.218	0.111	0.0	0.0	0.0	0.826
	V. C/CASCA	0.140	0.071	0.116	0.208	0.235	0.119	0.0	0.0	0.0	0.889
	N. ARVORES	0.242	0.091	0.091	0.121	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.667
MUTUTI	V. S/CASCA	0.207	0.173	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	V. C/CASCA	0.223	0.186	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633
	N. ARVORES	0.364	0.152	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
MUTUTIRANA	V. S/CASCA	0.146	0.134	0.056	0.062	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
	V. C/CASCA	0.157	0.145	0.060	0.067	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
	N. ARVORES	0.242	0.182	0.030	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
PAJURA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.051	0.354	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.055	0.381	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
PARAPARA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.280	0.116	0.090	0.137	0.0	0.0	0.0	0.680
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.301	0.125	0.097	0.148	0.0	0.0	0.0	0.732
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.121	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
PARICA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.061	0.123	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.065	0.132	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.091
PARICARANA	V. S/CASCA	0.131	0.148	0.132	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.141	0.159	0.142	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.182	0.152	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.104	0.678	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.862
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.112	0.730	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.928
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.303	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
PARIRI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PARURU	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.123	0.202	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.132	0.218	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	N. ARVORES	0.273	0.212	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
PAU-DE-ALHO	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

TABELA LXIX – Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PAU-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.049	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.052	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
PAU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.263	0.330	0.569	0.642	0.432	0.189	0.903	0.0	1.259	4.587
	V. C/CASCA	0.283	0.356	0.613	0.691	0.466	0.203	0.972	0.0	1.356	4.940
	N. ARVORES	0.485	0.364	0.394	0.333	0.182	0.061	0.182	0.0	0.152	2.152
PIQUIA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.225	0.122	0.478
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.242	0.131	0.515
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.030	0.121
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.046	0.151	0.119	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
	V. C/CASCA	0.050	0.163	0.128	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479
	N. ARVORES	0.091	0.121	0.121	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
PIRANHEIRA	V. S/CASCA	0.113	0.133	0.187	0.245	0.272	0.344	0.078	0.161	0.096	1.629
	V. C/CASCA	0.122	0.143	0.202	0.264	0.293	0.371	0.084	0.173	0.103	1.754
	N. ARVORES	0.242	0.152	0.121	0.152	0.121	0.121	0.030	0.030	0.030	1.000
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.086	0.104	0.082	0.050	0.081	0.117	0.0	0.0	0.0	0.520
	V. C/CASCA	0.093	0.112	0.088	0.054	0.088	0.126	0.0	0.0	0.0	0.560
	N. ARVORES	0.182	0.121	0.061	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.455
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.042	0.165	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
	V. C/CASCA	0.045	0.177	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	N. ARVORES	0.061	0.152	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.019	0.098	0.221	0.0	0.269	0.103	0.0	0.0	0.0	0.710
	V. C/CASCA	0.020	0.105	0.238	0.0	0.290	0.111	0.0	0.0	0.0	0.764
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.091	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.273
QUARUBA-ROXA	V. S/CASCA	0.0	0.111	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.0	0.120	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.0	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
QUINARANA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ROSADA-BRAVA	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.017	0.126	0.0	0.072	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.018	0.136	0.0	0.078	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.103	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.111	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.212	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.048	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
SERINGUEIRA	V. S/CASCA	0.699	0.897	1.168	0.608	0.411	0.356	0.185	0.0	0.0	4.323
	V. C/CASCA	0.753	0.966	1.258	0.655	0.442	0.383	0.199	0.0	0.0	4.655
	N. ARVORES	1.242	0.970	0.727	0.273	0.152	0.061	0.030	0.0	0.0	3.455
SORVA	V. S/CASCA	0.039	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.042	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.050	0.070	0.124	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.872	1.243
	V. C/CASCA	0.053	0.075	0.133	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.939	1.339
	N. ARVORES	0.091	0.091	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	0.424
TACACAZEIRA	V. S/CASCA	0.059	0.071	0.119	0.172	0.224	0.221	0.776	0.0	0.0	1.642
	V. C/CASCA	0.064	0.076	0.128	0.185	0.242	0.238	0.836	0.0	0.0	1.768
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.061	0.061	0.061	0.030	0.121	0.0	0.0	0.485
TACHI	V. S/CASCA	0.143	0.034	0.0	0.093	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.154	0.037	0.0	0.101	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.382
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242

TABELA LXIX – Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
TACHI-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.142	0.185	0.177	0.221	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.907
	V. C/CASCA	0.153	0.200	0.190	0.238	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.977
	N. ARVORES	0.242	0.182	0.121	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.009	0.034	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.010	0.037	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.029	0.037	0.034	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.032	0.040	0.037	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
TANIMBUCA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.017	0.055	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.018	0.059	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
TANIMBUCA-F-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.073	0.050	0.177	0.303	0.174	0.147	0.339	0.0	0.0	1.262
	V. C/CASCA	0.078	0.054	0.190	0.326	0.187	0.159	0.365	0.0	0.0	1.359
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.121	0.121	0.061	0.030	0.061	0.0	0.0	0.545
TARUMA	V. S/CASCA	0.045	0.083	0.036	0.055	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	V. C/CASCA	0.049	0.089	0.039	0.060	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	N. ARVORES	0.121	0.091	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.042	0.069	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.045	0.074	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
TAUA	V. S/CASCA	0.028	0.056	0.0	0.207	0.091	0.0	0.0	0.218	0.0	0.600
	V. C/CASCA	0.031	0.061	0.0	0.222	0.098	0.0	0.0	0.234	0.0	0.646
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.182
TENTO	V. S/CASCA	0.013	0.172	0.065	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	0.496
	V. C/CASCA	0.014	0.185	0.071	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197	0.535
	N. ARVORES	0.030	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.273
TIMPO-PAU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.101	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.108	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.034	0.056	0.044	0.054	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.302
	V. C/CASCA	0.037	0.060	0.048	0.058	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.325
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.212
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.013	0.021	0.063	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.014	0.023	0.068	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
UCUUBA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.102	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.110	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.392
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.121
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.643	0.846	0.663	0.691	0.248	0.160	0.0	0.0	0.0	3.252
	V. C/CASCA	0.693	0.912	0.714	0.745	0.267	0.172	0.0	0.0	0.0	3.502
	N. ARVORES	0.939	0.697	0.303	0.273	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	2.333
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
URUCURANA	V. S/CASCA	0.086	0.014	0.040	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.093	0.015	0.043	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA LXX
Contato Formações Pioneiras/Floresta
Resumo da Análise Estatística por Espécie

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA	0.0	0.027	0.054	0.024	0.027	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-ABIO	0.544	0.974	1.404	6.099	0.430	0.213	0.394	0.578	1.121	0.184
ABIORANA-AMARE_A	0.148	0.295	0.442	0.712	0.147	0.117	0.212	0.307	0.297	0.095
ABIORANA-BRANCA	1.167	1.623	2.080	6.868	0.456	0.735	1.000	1.265	2.313	0.265
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.017	0.147	0.277	0.560	0.130	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
ABIORANA-CASCA-FINA	0.570	0.795	1.020	1.670	0.225	0.563	0.727	0.892	0.892	0.164
ABIORANA-CUTITE	0.107	0.289	0.471	1.094	0.182	0.105	0.242	0.380	0.627	0.138
ABIORANA-GUAJARA	0.0	0.023	0.045	0.017	0.023	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-MANGABARANA	0.000	0.048	0.096	0.077	0.048	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-MANGABINHA	0.0	0.068	0.137	0.154	0.068	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-MOCAMBO	0.071	0.150	0.230	0.238	0.079	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
ABIORANA-PRETA	0.0	0.011	0.021	0.004	0.011	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-QUADRADA	0.0	0.063	0.126	0.132	0.063	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-ROSADINHA	0.656	0.941	1.226	2.680	0.285	0.513	0.727	0.942	1.517	0.214
ABIORANA-SABIA	0.0	0.104	0.207	0.355	0.104	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ACACU	5.690	8.397	11.104	241.857	2.707	1.018	1.485	1.952	7.195	0.467
ACACURANA	0.000	0.020	0.041	0.014	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ACOITA-CAVALO	0.032	0.088	0.144	0.103	0.056	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
ACAPURANA	0.007	0.022	0.037	0.008	0.015	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.0	0.009	0.019	0.003	0.009	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ACARIQUARA	0.082	0.193	0.304	0.406	0.111	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
ACARIQUARANA	0.006	0.029	0.051	0.016	0.022	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ALGODAO-BRAVO	0.000	0.032	0.064	0.034	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
AMAPA	0.487	0.882	1.278	5.156	0.395	0.259	0.455	0.650	1.256	0.195
AMAPAZINHO	0.103	0.235	0.366	0.568	0.131	0.053	0.152	0.250	0.320	0.098
AMARELAO	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
AMARELINHO	0.015	0.183	0.350	0.926	0.167	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
ANANI	0.058	0.160	0.262	0.345	0.102	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
ANANI-DA-MATA	0.115	0.333	0.552	1.578	0.219	0.080	0.182	0.283	0.341	0.102
ANDIROBA	0.608	1.059	1.510	6.720	0.451	0.560	0.909	1.258	4.023	0.349
ANDIROBARANA	0.512	1.046	1.580	9.425	0.534	0.630	1.212	1.794	11.172	0.582
ANGELIM-RAJADO	0.000	0.025	0.049	0.020	0.025	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ANGICO	0.018	0.173	0.328	0.790	0.155	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
ANUERA	0.537	1.384	2.231	23.686	0.847	0.222	0.636	1.051	5.676	0.415
ARABA	0.306	0.460	0.613	0.780	0.154	0.239	0.333	0.427	0.292	0.094
ARAPARI	0.651	1.167	1.683	8.787	0.516	0.427	0.879	1.331	6.735	0.452
ARARACANGA	0.000	0.029	0.059	0.028	0.029	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ARARA-TUCUPI	0.215	0.680	1.144	7.113	0.464	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
ARDEIRA	0.0	0.076	0.152	0.191	0.076	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ARRAEIRA	0.000	0.045	0.091	0.068	0.045	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ARURA-BRANCO	0.200	0.431	0.662	1.760	0.231	0.101	0.182	0.263	0.216	0.081
ARURA-VERMELHO	0.011	0.036	0.061	0.021	0.025	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042

TABELA LXX – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS VOLUMES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
AXIXA	0.208	0.477	0.745	2.379	0.269	0.127	0.242	0.358	0.439	0.115
AXUA	0.025	0.063	0.101	0.047	0.038	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
BACURI-PARI	0.0	0.018	0.036	0.011	0.018	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
BREU-BRANCO	0.024	0.074	0.124	0.082	0.050	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
BREU-SUCURUBA	0.030	0.100	0.170	0.161	0.070	0.024	0.091	0.158	0.148	0.057
BREU-VERMELHO	0.141	0.248	0.356	0.383	0.108	0.198	0.333	0.469	0.604	0.135
BURRA-LEITEIRA-E-MIUDA	0.665	1.075	1.484	5.525	0.409	0.563	0.818	1.074	2.153	0.255
CABECA-DE-URUBU	0.000	0.042	0.085	0.059	0.042	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CACHIMBEIRO	0.021	0.188	0.354	0.916	0.167	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
CACHUA	0.027	0.143	0.260	0.450	0.117	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
CAFERANA	0.048	0.150	0.252	0.342	0.102	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
CAJU-ACU	0.026	0.086	0.146	0.118	0.060	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
CANELA-DE-VEADO	0.000	0.020	0.041	0.014	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CANELARANA	0.0	0.013	0.027	0.005	0.013	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CAPA-BODE	0.036	0.099	0.163	0.132	0.063	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
CAPITIU	0.110	0.172	0.234	0.126	0.062	0.140	0.212	0.284	0.172	0.072
CAQUI	0.0	0.023	0.045	0.017	0.023	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CARAIPA	0.000	0.031	0.061	0.031	0.031	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CARAPANAUBA	0.023	0.077	0.131	0.095	0.054	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
CARAPANAUBA-PRETA	0.000	0.038	0.076	0.048	0.038	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CARIPE	0.0	0.075	0.150	0.187	0.075	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CARIPE-TORRADO	0.0	0.085	0.170	0.240	0.085	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
CARIPERANA	0.228	0.379	0.530	0.753	0.151	0.183	0.273	0.363	0.267	0.090
CASCA-DE-SANGUE	0.168	0.283	0.399	0.439	0.115	0.140	0.212	0.284	0.172	0.072
CASTANHA-CASCA-JACARE	0.0	0.131	0.263	0.569	0.131	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
CASTANHA-DE-ARARA	0.000	0.032	0.064	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CASTANHA-DE-MACACO	0.332	0.702	1.072	4.521	0.370	0.170	0.364	0.557	1.239	0.194
CASTANHA-DE-PACA	0.000	0.040	0.080	0.053	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CASTANHA-DE-SAPUCAIA	0.170	0.441	0.713	2.432	0.271	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
CASTANHA-DO-PARA	1.306	4.420	7.534	319.954	3.114	0.337	0.818	1.300	7.653	0.482
CASTANHA-VERMELHA	0.674	1.009	1.345	3.706	0.335	0.402	0.576	0.750	1.002	0.174
CAUCHO	0.000	0.032	0.063	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CAXINGUBA	0.868	1.944	3.019	38.161	1.075	0.413	0.879	1.345	7.172	0.466
CEDRO-BRANCO	0.000	0.013	0.025	0.005	0.013	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CEDRO-VERMELHO	0.022	0.072	0.122	0.083	0.050	0.037	0.121	0.206	0.235	0.084
CERNAMBI-DE-INDIO	0.000	0.132	0.265	0.579	0.132	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
CHAPEU-DE-SOL	0.000	0.032	0.063	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CINZEIRO	0.479	0.755	1.031	2.514	0.276	0.259	0.364	0.469	0.364	0.105
COPAIBA	0.479	1.063	1.648	11.251	0.584	0.164	0.273	0.382	0.392	0.109
COPAIBA-JACARE	0.099	0.530	0.961	6.130	0.431	0.079	0.242	0.405	0.877	0.163
COPAIBA-PRETA	0.049	0.607	1.165	10.283	0.558	0.048	0.182	0.316	0.591	0.134
COREZEIRO	0.0	0.226	0.453	1.691	0.226	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CUMARU	0.139	0.296	0.452	0.811	0.157	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058

TABELA LXX – Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
CUMARU-DE-CHEIRO	0.0	0.149	0.297	0.728	0.149	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CUMARURANA	0.338	0.522	0.705	1.111	0.184	0.194	0.273	0.351	0.205	0.079
CUMATE	0.061	0.203	0.345	0.664	0.142	0.037	0.121	0.206	0.235	0.084
CUPIUBA	0.061	0.147	0.233	0.245	0.086	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
CUPUACURANA	0.018	0.074	0.130	0.104	0.056	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
CUQUIRANA	0.0	0.102	0.205	0.347	0.102	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
ENVIRA	0.000	0.016	0.031	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ENVIRA-ARITU	0.036	0.104	0.173	0.155	0.069	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
ENVIRA-BIRIBA	0.080	0.181	0.282	0.336	0.101	0.088	0.152	0.215	0.133	0.063
ENVIRA-CANA	0.089	0.160	0.231	0.167	0.071	0.101	0.182	0.263	0.216	0.081
ENVIRA-DE-CUTIA	0.041	0.080	0.119	0.051	0.039	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
ENVIRA-PRETA	0.454	0.668	0.882	1.511	0.214	0.549	0.758	0.966	1.439	0.209
ENVIRA-SURUCUCU	0.016	0.055	0.094	0.049	0.039	0.037	0.121	0.206	0.235	0.084
ESCORREGA-MACACO	0.051	0.267	0.484	1.547	0.217	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ESPETURANA	0.031	0.103	0.174	0.170	0.072	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ESPOJEIRA	0.0	0.222	0.444	1.629	0.222	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
FAIEIRA	0.000	0.040	0.080	0.053	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
FAIEIRA-VERMELHA	0.000	0.050	0.100	0.083	0.050	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
FAVA-AMARELA	0.957	1.282	1.607	3.491	0.325	0.710	0.970	1.229	2.218	0.259
FAVA-BOLOTA	0.146	1.863	3.580	97.330	1.717	0.029	0.212	0.396	1.110	0.183
FAVA-FOLHA-FINA	0.024	0.149	0.275	0.518	0.125	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
FAVA-MAPUXIQUI	0.0	0.028	0.056	0.026	0.028	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
FAVA-POMBO	0.016	0.053	0.091	0.047	0.038	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
FAVA-PRETA	0.020	0.105	0.190	0.237	0.085	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
FAVA-WING	0.0	0.137	0.274	0.620	0.137	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
FREIJO	0.071	0.128	0.185	0.107	0.057	0.088	0.152	0.215	0.133	0.063
GITO	0.0	0.068	0.136	0.154	0.068	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GOIABA-SETE-CAPAS	0.153	0.439	0.724	2.684	0.285	0.127	0.242	0.358	0.439	0.115
GOMBEIRA-AMARELA	0.000	0.040	0.079	0.052	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GUARIUBA	0.257	0.478	0.700	1.621	0.222	0.213	0.333	0.454	0.479	0.120
INAJARANA	0.006	0.027	0.048	0.014	0.021	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
INGA-BRANCO	0.254	0.437	0.619	1.095	0.182	0.285	0.455	0.624	0.943	0.169
INGA-CIPO	0.478	0.752	1.027	2.483	0.274	0.524	0.788	1.052	2.297	0.264
INGA-PELUDO	0.209	0.446	0.684	1.861	0.237	0.208	0.455	0.701	2.006	0.247
INGA-VERMELHO	0.0	0.020	0.040	0.013	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
INGA-XIXI	0.285	0.449	0.613	0.885	0.164	0.316	0.485	0.654	0.945	0.169
INGARANA	1.284	1.849	2.414	10.538	0.565	1.320	1.758	2.195	6.314	0.437
INHARE	0.254	0.442	0.630	1.171	0.188	0.256	0.424	0.593	0.939	0.169
IPE	0.063	0.156	0.248	0.284	0.093	0.083	0.212	0.341	0.547	0.129
IPE-AMARELO	0.093	0.167	0.241	0.179	0.074	0.117	0.212	0.307	0.297	0.095
IPERANA	0.196	0.347	0.497	0.746	0.150	0.192	0.303	0.414	0.405	0.111
UIPERANA-DA-VARZEA	0.000	0.032	0.063	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ITAUBA	0.000	0.605	1.210	12.069	0.605	0.0	0.121	0.242	0.485	0.121

TABELA LXX — Continuação

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
JACAREUBA	0.660	1.239	1.818	11.047	0.579	0.214	0.364	0.513	0.739	0.150
JANAGUBA	0.198	0.327	0.455	0.545	0.129	0.256	0.424	0.593	0.939	0.169
JARAI	0.000	0.028	0.056	0.026	0.028	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
JARANA	0.000	0.025	0.050	0.020	0.025	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
JARANI	0.000	0.286	0.572	2.697	0.286	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
JATOBA	0.124	0.327	0.529	1.354	0.203	0.063	0.152	0.240	0.258	0.088
JATOBA-MIRIM	0.071	0.240	0.409	0.944	0.169	0.027	0.152	0.276	0.508	0.124
JENIPAPO	0.170	0.358	0.546	1.162	0.188	0.162	0.303	0.444	0.655	0.141
JOAO-MOLE	0.037	0.128	0.218	0.270	0.090	0.055	0.182	0.308	0.528	0.127
JUA	0.000	0.020	0.040	0.013	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
JUTAI-POROROCA	0.379	0.612	0.846	1.800	0.234	0.386	0.576	0.766	1.189	0.190
JUTAIRANA	0.040	0.131	0.222	0.275	0.091	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
LACRAO-DA-MATA	0.017	0.055	0.093	0.048	0.038	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
LOURO-ABACATE	0.108	0.195	0.282	0.251	0.087	0.140	0.273	0.405	0.580	0.133
LOURO-BOSTA	0.0	0.068	0.136	0.154	0.068	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
LOURO-CANELA	0.219	0.423	0.626	1.368	0.204	0.275	0.455	0.634	1.068	0.180
LOURO-INHAMUI	0.117	0.262	0.407	0.695	0.145	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
LOURO-ROSA	0.000	0.014	0.028	0.007	0.014	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MACARANDUBINHA	0.000	0.040	0.080	0.053	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MACUCU	0.250	0.475	0.699	1.651	0.224	0.250	0.364	0.477	0.426	0.114
MACUCU-BRANCO	0.070	0.139	0.207	0.156	0.069	0.088	0.152	0.215	0.133	0.063
MACUCU-DE-PACA	0.0	0.024	0.048	0.019	0.024	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MACUCURANA	0.000	0.020	0.041	0.014	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MAMORANA	0.046	0.098	0.151	0.091	0.052	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
MANDIOQUEIRA	0.352	1.046	1.740	15.894	0.694	0.147	0.455	0.763	3.131	0.308
MANDIOQUEIRA-LISA	0.625	1.552	2.479	28.362	0.927	0.337	0.818	1.300	7.653	0.482
MAPARAJUBA	0.157	0.446	0.735	2.753	0.289	0.071	0.182	0.292	0.403	0.111
MAPATIRANA	0.718	1.104	1.491	4.932	0.387	0.755	1.121	1.487	4.422	0.366
MARGONCALO	0.207	0.429	0.650	1.621	0.222	0.226	0.394	0.562	0.934	0.168
MARI-BRAVO	0.000	0.028	0.057	0.027	0.028	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MARUPA	0.095	0.195	0.295	0.330	0.100	0.088	0.152	0.215	0.133	0.063
MATAMATA	1.635	2.085	2.536	6.697	0.450	1.250	1.576	1.902	3.502	0.326
MATAMATA-CI	0.043	0.215	0.387	0.976	0.172	0.055	0.182	0.308	0.528	0.127
MATAMATA-JIBOIA	1.386	2.393	3.400	33.452	1.007	0.626	1.000	1.374	4.625	0.374
MATAMATA-ROSA	0.249	1.018	1.788	19.536	0.769	0.149	0.576	1.002	6.002	0.426
MORACEA-CHOCOLATE	0.0	0.152	0.304	0.763	0.152	0.0	0.152	0.303	0.758	0.152
MOROTOTO	0.0	0.178	0.357	1.051	0.178	0.0	0.121	0.242	0.485	0.121
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.000	0.040	0.080	0.053	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUIRAPIRANGA	0.043	0.148	0.254	0.358	0.106	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
MUIRAPIXUNA	0.0	0.079	0.158	0.207	0.079	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUIRATINGA	0.503	1.018	1.533	8.750	0.515	0.402	0.606	0.810	1.371	0.204
MUIRATINGA-DA-VARZEA	5.604	9.501	13.398	501.137	3.897	2.085	3.000	3.915	27.625	0.915
MUNGUBA	0.013	0.113	0.213	0.329	0.100	0.027	0.152	0.276	0.508	0.124

TABELA LXX – Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
MURIA	0.0	0.011	0.021	0.004	0.011	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MURUCI	0.010	0.043	0.076	0.037	0.033	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
MURUCI-BRANCO	0.0	0.011	0.023	0.004	0.011	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MURUCIRANA	0.0	0.008	0.016	0.002	0.008	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MURURE	0.000	0.013	0.027	0.006	0.013	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUTAMBA	0.486	0.826	1.166	3.812	0.340	0.426	0.667	0.908	1.917	0.241
MUTUTI	0.426	0.588	0.750	0.865	0.162	0.510	0.697	0.884	1.155	0.187
MUTUTIRANA	0.266	0.470	0.674	1.369	0.204	0.307	0.545	0.784	1.881	0.239
PAJURA	0.357	0.618	0.879	2.251	0.261	0.155	0.273	0.390	0.455	0.117
PARAPARA	0.301	0.680	1.059	4.745	0.379	0.143	0.303	0.463	0.843	0.160
PARICA	0.067	0.224	0.381	0.812	0.157	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
PARICARANA	0.267	0.511	0.755	1.960	0.244	0.245	0.455	0.664	1.443	0.209
PARINARI	0.571	0.862	1.153	2.792	0.291	0.280	0.424	0.569	0.689	0.145
PARIRI	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PARURU	0.000	0.013	0.027	0.006	0.013	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PAU-BRANCO	0.291	0.456	0.621	0.899	0.165	0.371	0.545	0.720	1.006	0.175
PAU-DE-ALHO	0.0	0.009	0.019	0.003	0.009	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PAU-DE-ARARA	0.019	0.104	0.189	0.238	0.085	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
PAU-DE-BICHO	0.043	0.105	0.167	0.126	0.062	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
PAU-FERRO	0.000	0.016	0.032	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PENTE-DE-MACACO	3.450	4.587	5.724	42.680	1.137	1.738	2.152	2.565	5.633	0.413
PIQUIA	0.198	0.478	0.757	2.581	0.280	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
PIQUIARANA	0.292	0.444	0.597	0.771	0.153	0.293	0.424	0.555	0.564	0.131
PIRANHEIRA	1.093	1.629	2.165	9.484	0.536	0.683	1.000	1.317	3.313	0.317
PRACUUBA	0.287	0.520	0.752	1.784	0.233	0.245	0.455	0.664	1.443	0.209
QUARUBA-BRANCA	0.066	0.275	0.484	1.441	0.209	0.058	0.242	0.427	1.127	0.185
QUARUBA-CEDRO	0.317	0.710	1.103	5.091	0.393	0.114	0.273	0.431	0.830	0.159
QUARUBA-ROXA	0.038	0.162	0.286	0.506	0.124	0.053	0.152	0.250	0.320	0.098
QUINARANA	0.0	0.023	0.045	0.017	0.023	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ROSADA-BRAVA	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
SUCUPIRA-AMARELA	0.182	0.352	0.523	0.961	0.171	0.101	0.182	0.263	0.216	0.081
SABOEIRO	0.063	0.128	0.193	0.138	0.065	0.105	0.242	0.380	0.627	0.138
SERINGARANA	0.046	0.344	0.643	2.938	0.298	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
SERINGUEIRA	3.429	4.323	5.217	26.370	0.894	2.796	3.455	4.113	14.318	0.659
SORVA	0.020	0.082	0.144	0.125	0.062	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
SUMAUMA	0.638	1.243	1.848	12.066	0.605	0.211	0.424	0.638	1.502	0.213
TACACAZEIRA	0.842	1.642	2.443	21.138	0.800	0.295	0.485	0.675	1.195	0.190
TACHI	0.155	0.354	0.554	1.316	0.200	0.105	0.242	0.380	0.627	0.138
TACHI-DA-VARZEA	0.481	0.907	1.333	5.975	0.426	0.400	0.697	0.994	2.905	0.297
TACHI-PITOMBA	0.0	0.018	0.036	0.011	0.018	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TACHI-VERMELHO	0.035	0.134	0.232	0.322	0.099	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
TAMANQUEIRA	0.056	0.146	0.236	0.268	0.090	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
TANIMBUCA-DA-VARZEA	0.048	0.124	0.199	0.188	0.075	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072

TABELA LXX – Conclusão

E S P E C I E	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES . MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO .
TANIMBUCA-F-GRANDE	0.000	0.025	0.049	0.020	0.025	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TAPEREBA	0.833	1.262	1.691	6.077	0.429	0.388	0.545	0.703	0.818	0.157
TARUMA	0.174	0.310	0.446	0.609	0.136	0.176	0.303	0.430	0.530	0.127
TATAPIRIRICA	0.145	0.279	0.413	0.594	0.134	0.136	0.242	0.349	0.377	0.107
TAUA	0.292	0.600	0.909	3.144	0.309	0.090	0.182	0.274	0.278	0.092
TENTO	0.285	0.496	0.708	1.477	0.212	0.173	0.273	0.373	0.330	0.100
TIMPO-PAU	0.0	0.199	0.398	1.309	0.199	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
TINTEIRO	0.119	0.302	0.485	1.104	0.183	0.108	0.212	0.317	0.360	0.104
UCHIRANA	0.078	0.166	0.255	0.250	0.089	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
UCUUBA	0.107	0.364	0.622	2.194	0.258	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
UCUUBA-BRANCA	2.242	3.252	4.262	33.660	1.010	1.609	2.333	3.057	17.292	0.724
UCUUBA-DA-MATA	0.000	0.017	0.034	0.010	0.017	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
UCUUBA-VERMELHA	0.000	0.016	0.031	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
URUCURANA	0.110	0.203	0.297	0.289	0.094	0.155	0.242	0.330	0.252	0.087
DESCONHECIDA	0.000	0.031	0.063	0.032	0.031	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GERAL		112.032		1541.820	6.835		64.150		174.883	2.302

UNIDADE- VOLUMES EM M3