MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 19

# FOLHA SD.20 GUAPORÉ

## 4 — VEGETAÇÃO

ANEXO
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

RIO DE JANEIRO
1979

# FOLHA SD.20 GUAPORÉ

VOLUMES PUBLICADOS

V.1 — Parte das Folhas SC.23 Rio São Francisco e SC.24 Aracaju, 1973 (esgotado)
V.2 — Folha SB.23 Teresina e parte da Folha SB.24 Jaguaribe, 1973 (esgotado)
V.3 — Folha SA.23 São Luís e parte da Folha SA 24 Fortaleza, 1973 (esgotado)
V.4 — Folha SB.22 Araguaia e parte da Folha SC.22 Tocantins, 1974 (esgotado)
V.5 — Folha SA.22 Belém, 1974
V 6 — Folha NA/NB.22 Macapá, 1974
V.7 — Folha SB 21 Tapajós, 1975
V.8 — Folha NA 20 Boa Vista e parte das Folhas NA.21 Tumucumaque, NB.20 Roraima e NB.21, 1975
V.9 — Folha NA.21 Tumucumaque e parte da Folha NB.21, 1975
V.10 - Folha SA.21 Santarém, 1976
V.11 - Folha NA 19 Pico da Neblina, 1976
V.12 — Folha SC.19 Rio Branco, 1976
V.13 — Folhas SB/SC 18 Javari/Contamana, 1977
V.14 — Folha SA.19 Içá, 1977
V.15 — Folha SB.19 Juruá, 1977
V 16 — Folha SC 20 Porto Velho, 1978
V 17 — Folha SB 20 Purus, 1978
V.18 — Folha SA 20 Manaus, 1978

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO

1 — Imagem de radar*

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 1:400 000, com recobrimento lateral máximo de cerca de 25%.

2 — Perfil altimétrico*

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados, graficamente, perfis espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal aproximada, sendo uma parte deles em 1:400.000 e outra em 1:250 000.

3 — Aerofotografias em infravermelho

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130,000, com recobrimento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em fotoíndice, na escala 1:500.000*

b) em preto-e-branco, na escala aproximada de 1:75 000, tomadas simultaneamente com a foto colorida.

4 — Aerofotografias multiespectrais

Fotos, na escala aproximada de 1:70.000, em quatro canais (azul, verde, vermelho e infravermelho), colhidas simultaneamente com a foto em infravermelho, colorida.

5 — Vídeo Tape

Tapes, na escala aproximada de 1:23.000, imageados ortogonalmente ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento

A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restrições quando da presença de nuvens ou nevoeiro.

6 — Mosaicos semicontrolados de radar*

a) mosaicos na escala 1:250 000 com amplitude de 1° de latitude por 1° 30′ de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM.

b) mosaicos na escala 1:1 000 000 com amplitude de 4° de latitude por 6° de longitude, organizados com base na redução dos mosaicos na escala 1:250 000

7 — Carta planimétrica

275 folhas de 1° de latitude por 1°30′ de longitude, impressas na escala 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM

---

* Abrange todo o território brasileiro.

SEDE
Rua Pernambuco, 4, Pituba — CEP 40.000 Salvador BA
Fone: 071 248 8769 Telex: 071 1918 PRRA BR

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Av. Portugal, 54, Urca
CEP: 22.291 — Rio de Janeiro — RJ
Fone: 021-295-8044
Telex: 021-21378 DNPM BR

BASE DE APOIO DE NATAL

Rua Trairi, 798, Petrópolis
CEP: 59 000 — Natal — RN

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA

Av. Universitária, 644, Setor Universitário
CEP: 74.000 - Goiânia — GO
Fone: 062-224-7484
Telex: 062-2395 PRBR BR

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS

Rua Felipe Schmidt, 115, Centro
CEP: 88.000 — Florianópolis — SC
Fone: 048-222-9959
Telex: 048-2206 DNPM BR

**JOÃO FIGUEIREDO**
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

**CESAR CALS**
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

**YVAN BARRETTO DE CARVALHO**
DIRETOR-GERAL DO DNPM

# PROJETO RADAMBRASIL

**YVAN BARRETTO DE CARVALHO**
PRESIDENTE

**ANTONIO LUIZ SAMPAIO DE ALMEIDA**
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

**OTTO BITTENCOURT NETTO**
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 19

# FOLHA SD.20 GUAPORÉ

## 4 — VEGETAÇÃO

**Anexo**

**ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS**

Henrique Castro Ferreira
Petronio Pires Furtado
Fernando Antonio Souza Bemergui

RIO DE JANEIRO
1979

Publicação do Projeto RADAMBRASIL
Programa de Integração Nacional

© Copyright 1979 — DNPM/Projeto RADAMBRASIL
Av Portugal, 54, Urca
CEP: 22 291 — Rio de Janeiro — RJ

Editado pela
Divisão de Publicação

Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL
Folha SD.20 Guaporé, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra Rio de Janeiro, 1979.
368p ilust , tab., 7 mapas 27,5 cm (Levantamento de Recursos Naturais, 19)

Anexo: Análise estatística de dados (Vegetação) 175p.

1 Região Norte-Geologia. 2 Região Norte-Geomorfologia 3. Região Norte-Solos. 4. Região Norte-Vegetação 5 Região Norte-Uso Potencial da Terra. I. Série II Título.

CDD 558.1

# SUMÁRIO


1 — APRESENTAÇÃO ..... 13

2 — INTRODUÇÃO ..... 13

3 — PROCESSAMENTO DE DADOS ..... 13

4 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM . 13

5 — FÓRMULAS UTILIZADAS . . 13
5 1 — Volume . . : 13
5 2 — Volume médio e número de indivíduos/ha . . . . 13
5 3 — Variância . 13
5 4 — Estimativa do erro ou desvio da média . . 13
5 5 — Coeficiente de variação . . 13
5 6 — Intervalo de confiança . . 13
5 7 — Análise de variância . . . 13
5 8 — Coeficiente de correlação . 14

6 — DISCUSSÃO E COMENTÁRIOS ..... 14
6 1 — Média . 14
6 2 — Variância . . 14
6 3 — Erro padrão . 14
6 4 — Coeficiente de variação . . 14
6 5 — Análise de variância 14
6 6 — Intervalo de confiança 14

7 — REPRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ..... 14

8 — DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES EM CADA FORMAÇÃO .... 14

9 — UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO INTEGRAL DAS ESPÉCIES . . . 14

10 — AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIÁVEL DA FOLHA SD.20 GUAPORÉ ..... 14

11 — CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES . . . . . 15
11 1 — Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial . 15
11 1 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade .... 15
11 1.2 — Geologia, geomorfologia e solos ..... 15
11.1 3 — Clima ..... 15
11 1 4 — Hidrografia ..... 15
11 1 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) ..... 15
11 1 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade 15
11 1 7 — Classificação do potencial de madeira ..... 15
11 1 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área 15
11 1 9 — Distribuição gráfica do numero de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) 15
11.1 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 15
11 1 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade 15
11 2 — Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas . 15
11 2 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade . . 15
11 2.2 — Geologia, geomorfologia e solos . . . 15
11.2 3 — Clima . . 15
11.2 4 — Hidrografia . 23
11 2 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) 23
11 2 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . 23
11 2 7 — Classificação do potencial de madeira . . . 24
11 2 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área . . . . 24

11.2.9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores x ocorrência (%) . . . . . 24
11.2 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros . 24
11.2.11 — Percentual das espécies por classes de qualidade . . . . . 24
11 3 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial . . . . . 24
11 3.1 — Localização, extensão e acessibilidade . . . . . 24
11.3 2 — Geologia, geomorfologia e solos . . . . . 24
11 3.3 — Clima . . . . . 26
11 3.4 — Hidrografia . . . . . 26
11.3.5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) . . . . . 26
11.3.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade. . . . . 26
11.3.7 — Classificação do potencial de madeira. . . . . 26
11.3.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área . . . . . 26
11.3.9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) . . . . . 26
11.3.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 26
11 3 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade . . . . . 26
11.4 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas . . . . . 26
11 4.1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade. . . . . 26
11.4.2 — Geologia, geomorfologia e solos . . . . . 27
11.4 3 — Clima . . . . . 27
11 4 4 — Hidrografia . . . . . 27
11 4:5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) . . . . . 27
11 4.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade. . . . . 27
11 4 7 — Classificação do potencial de madeira . . . . . 27
11 4 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área . . . . . 27
11 4 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) . . . . . 27
11.4 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros . . 27
11 4 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade . . . . . 27
11 5 - Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano) . . . . . 27
11.5 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade. . . . . 27
11 5.2 Geologia, geomorfologia e solos . . . . . 27
11.5 3 Clima . . . . . 27
11 5 4 - Hidrografia . . . . . 27
11 5 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) . . . . . 27
11 5.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . . . 27
11 5.7 — Classificação do potencial de madeira. . . . . 27
11 5 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área . . . . . 27
11 5 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volumes e número de árvores por ocorrência (%) . . . . . 28
11.5.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros . 28
11.5 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade . . . . . 28
11 6 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico) . . . . . 28
11.6.1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade. . . . . 28
11.6.2 — Geologia, geomorfologia e solos . . . . . 28
11.6.3 — Clima . . . . . 28
11 6 4 — Hidrografia . . . . . 28
11 6.5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) . . . . . 28
11 6 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . . . 28
11 6 7 — Classificação do potencial de madeira. . . . . 28
11.6 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área. . . . . 28
11.6.9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volumes e números de árvores por ocorrência (%) . . . . . 28
11 6.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros . 28
11.6 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade. . . . . 28
11.7 — Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional . . . . . 28
11 7 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade . . . . . 28
11.7.2 — Geologia, geomorfologia e solos . . . . . 28
11 7.3 — Clima . . . . . 28
11.7 4 — Hidrografia . . . . . 28
11.7 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) . . . . . 28
11 7.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . . . 28
11.7.7 — Classificação do potencial de madeira. . . . . 28

11 7 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área . . . . . 28
11.7.9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) . . . . . 28
11 7.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros. 28
11 7.11 — Percentual das espécies por classes de qualidade. . . . . 28

12 — CONCLUSÕES . . . . . 33
13 — RECOMENDAÇÕES . . . . . 33
14 — RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORESTA . . . . . 33
15 — BIBLIOGRAFIA . . . . . 37

## TABELAS

I — Sumário dos resultados estatísticos . . . . 14
II — Análise de variância . . . . . 15
III — Intervalo de confianca de volume com casca, volume sem casca e número de árvores (ha) . . . . 15
IV — Distribuição física das espécies de qualidade I e II (comercialização) . . 16/19
V Utilização da madeira por espécie . 20/22
VI — Avaliação do potencial de madeira comerciável da Folha SD 20 Guaporé 22
VII — Estudo comparativo do potencial de madeiras comerciáveis das áreas levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL . . . . . 23

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL ALUVIAL
VIII — Distribuição e ocorrência das espécies . . 23
IX — Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . 24
X — Classificação do potencial de madeira . . . . 24

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS
XI — Distribuição e ocorrência das espécies . . . 25
XII — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . 25
XIII — Classificação do potencial de madeira . . 25

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL ALUVIAL
XIV — Distribuição e ocorrência das espécies . . . 26
XV — Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade 26
XVI — Classificação do potencial de madeira . . 27

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS
XVII — Distribuição e ocorrência das espécies . . . 29
XVIII — Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . 29
XIX — Classificação do potencial de madeira . . . 29

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (PRÉ-CAMBRIANO)
XX — Distribuição e ocorrência das espécies . . 30
XXI — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . 30
XXII — Classificação do potencial de madeira . . . . 30

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (MESOZÓICO E PALEOZÓICO)
XXIII — Distribuição e ocorrência das espécies . . . . 31
XXIV — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . . . 31
XXV — Classificação do potencial de madeira . . . . . 31

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL
XXVI — Distribuição e ocorrência das espécies. . . . . 32
XXVII — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros x classes de qualidade . . . . . 32
XXVIII — Classificação do potencial de madeira . . . . 32

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL ALUVIAL
XXIX — Volumes e número de árvores por amostras (ha) . . . 57
XXX — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . . 57

XXXI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha). . . . . 58/59
XXXII — Resumo da análise estatística por espécie. . . . . 59
XXXIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . . . . 59/64

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS
XXXIV — Volumes e número de árvores por amostras (ha) . . . . . 64
XXXV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . 65/66
XXXVI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha). . . . . 66/68
XXXVII — Resumo da análise estatística por espécie . . . . . 68/69
XXXVIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . . . . 70/82

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL ALUVIAL
XXXIX — Volumes e número de árvores por amostras (ha) . . . . 82/83
XL — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 83/84
XLI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha). . . . . 84/86
XLII — Resumo da análise estatística por espécie . . . . . 86
XLIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . . 87/95

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS
XLIV — Volumes e número de árvores por amostras (ha). 96
XLV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 96/97
XLVI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) . . . 98/100
XLVII — Resumo da análise estatística por espécie. . . 100/101
XLVIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . 101/116

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (PRÉ-CAMBRIANO)
XLIX — Volumes e numero de árvores por amostras (ha) . . 116
L — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 116/118
LI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 118/120
LII — Resumo da análise estatística por espécie 121/122
LIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . . 122/136

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (MESOZÓICO E PALEOZÓICO)
LIV — Volumes e número de árvores por amostras (ha) 137
LV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . 137/138
LVI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 138/140
LVII — Resumo da análise estatística por espécie . 140/141
LVIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha). 142/154

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL
LIX — Volumes e número de árvores por amostras (ha) . 154
LX — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 154/156
LXI — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 156/159
LXII — Resumo da análise estatística por espécie 159/160
LXIII — Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha) . . 160/175

## ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

1 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade I com mais de 0,5 $m^3$/ha . . 38/39
2 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade II com mais de 0,5 $m^3$/ha. . . 40/41

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL ALUVIAL
3 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra . . 42

4 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ..... 42
5 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro . 42
6 — Percentual das espécies por classe de qualidade ... 43

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS

7 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 44
8 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 44
9 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro 44
10 — Percentual das espécies por classe de qualidade ... 45

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL ALUVIAL

11 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 46
12 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 46
13 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro . 46
14 — Percentual das espécies por classe de qualidade ... 47

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS

15 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 48
16 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 48
17 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro .. 48
18 — Percentual das espécies por classe de qualidade . 49

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (PRÉ-CAMBRIANO)

19 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 50
20 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 50
21 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro 50
22 — Percentual das espécies por classe de qualidade ... 51

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (MESOZÓICO E PALEOZÓICO)

23 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 52
24 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 52
25 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro . 52
26 — Percentual das espécies por classe de qualidade ... 53

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL

27 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra ... 54
28 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%) ... 54
29 — Volume, número de árvores e percentual por classe de diâmetro 54
30 — Percentual das espécies por classe de qualidade 55

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLOTABILIDADE POR FORMAÇÕES

31 — Mapa de Condições de Explotabilidade ... 56

## 1 — APRESENTAÇÃO

Esta análise visa a fornecer resultados do inventário florestal, a nível regional, da Folha SD.20 Guaporé, a partir dos dados coletados em campo, dando uma visão global dos recursos madeireiros da área.

Numa primeira parte procurou-se dar um enfoque geral de toda a área, e em outra etapa, baseando-se na interpretação das imagens de RADAR, dividiram-se as formações das 3 regiões em capítulos. Desta forma, agruparam-se os resultados obtidos para cada formação

## 2 — INTRODUÇÃO

Procurou-se dar uma visão geral da área quanto ao potencial madeireiro, agrupando-se dentro de cada formação fitogeográfica tudo que fosse possível fornecer, relacionando as áreas de acordo com seus potenciais madeireiros e suas aptidões (pedológicas, morfológicas e geológicas), o que permitirá condições de um planejamento seguro e racional para o aproveitamento dos recursos florestais

Foi dada ênfase às classes de qualidade I e II (mercado externo e interno), com relação aos volumes com casca e sem casca, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra, utilização integral das espécies, quadro de produtividade por classes de sanidade, classes de diâmetros e classes de qualidades

Seguiu-se a mesma metodologia adotada pelo Projeto RADAMBRASIL nos levantamentos dos recursos florestais anteriores

## 3 — PROCESSAMENTO DE DADOS

Para melhor segurança e precisão dos resultados obtidos e devido à quantidade de dados com os quais manipulou-se, a maneira mais rápida e segura foi processá-los através de computador Utilizou-se o Sistema de Processamento em Computador IBM 370/145, em linguagem FORTRAN-IV Básico, propiciando assim uma metodologia adequada e específica às várias formações fitogeográficas.

Os resultados obtidos na forma de tabela e quadros demonstrativos estão estruturados de maneira clara e seqüencial, a fim de dar uma cobertura global dos resultados.

## 4 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM

O sistema de amostragem foi o de Amostragem Acidental Estratificada, já descrito nos relatórios anteriores do Projeto RADAMBRASIL Este sistema foi o que melhor se adaptou às condições e objetivos do levantamento, por se tratar de um levantamento integrado e não voltado para um único objetivo Procurou-se minimizar o erro amostral, assim como amostrar outros variáveis que propiciassem uma melhor utilização dos dados

Considerou-se como população toda a área florestal da Folha SD.20 Guaporé. No entanto foi dado tratamento individualizado a cada formação como se se tratasse de uma população independente Trabalhou-se com 6 formações de 3 regiões e 1 área de contato, e, para efeito de análise dos dados, agruparam-se as formações em 3 classes e mais a área de contato Isso por terem uma representação amostral, o que possibilitou estimar parâmetros representativos dessas mesmas populações.

## 5 — FÓRMULAS UTILIZADAS

5 1 — Volume

$$V = \frac{\pi}{4} \phi^2 H . ff$$

onde:

V = volume ($m^3$)

$\phi$ = D A.P. (diâmetro a 1,30 m de altura -m)

H = altura comercial (m)

ff = fator de forma { 0,7 para volume com casca (Heinsdjik, 1965); 0,65 para volume sem casca

5.2 — Volume médio e n.° de indivíduos/ha

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{n} Xi/n$$

onde:

$\overline{X}$ = média

n = número de amostras

Xi = volume e/ou n ° de indivíduos por amostra

5 3 — Variância

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xi^2 - n\overline{X}^2}{n-1}$$

onde:

$s^2$ = variância

Xi = volume e/ou n.° de indivíduos por amostra

$\overline{X}$ = média de volume e/ou n.° de indivíduos por formação

n = número de amostras

5 4 — Estimativa do erro ou desvio da média

$$S\,x = \sqrt{s^2/\,n\,(1-n/N)}$$

onde:

$S\overline{x}$ = erro padrão

$s^2$ = variância

(1-n/N) = fator de correção para populações finitas

N = número total de unidades de amostra que recobre a área

n = número de amostra por formação

5.5 — Coeficiente de variação

$$C.V = s/\overline{x}\ 100$$

onde:

C V = coeficiente de variação

s = desvio padrão

$\overline{x}$ = média

5 6 — Intervalo de confiança

$$IC\ (\overline{x} - t\ s\overline{x} \leq \mu \leq \overline{x} + t.\ s\overline{x}) = 95\%$$

onde:

IC = intervalo de confiança

$\overline{x}$ = média

t = valor tabelar

$s\overline{x}$ = erro padrão

$\mu$ = média da população

5 7 — Análise de variância

$$Xij = \mu + \tau j + \epsilon ij$$

onde:

Xij = modelo linear aditivo

$\mu$ = média da população

$\tau$ = efeito entre os tratamentos

ij = variação entre indivíduos ou erro

$$SQ\ entre = \sum_{j=1}^{k} \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} Xi\right)^2}{nj} - \frac{\left(\sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} Xi\right)^2}{nij}$$

$$SQ\ dentro = \sum_{j=1}^{k} \left(\sum_{i=1}^{n} X^2ij\right) - \sum_{j=1}^{k} \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} Xi^2\right)}{nj}$$

SQ Total = SQ entre + SQ dentro

$$Ho = x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7$$

$H_1$ = pelo menos uma das médias é diferente

F' = MQ entre /MQ dentro

Ft = tabelar deve-se comparar com F'

$Ft = F_{\alpha, n_1, n_2}$

5.8 — Coeficiente de correlação

Com o cálculo do coeficiente de correlação (RI) abaixo determina-se qual o sistema de amostragem a ser usado, ou seja:

RI ≥ 50% — usar amostragem estratificada

RI < 50% — usar amostragem em grupo ou conglomerado

Ante os índices estimados, aconselha-se, por se tratar de um inventário numa floresta heterogênea e de extensa área, o Sistema de Amostragem em Grupo ou Sistema de Amostragem Sistemática em Conglomerado (FAO, 1974).

Pelo sistema de amostragem adotado observa-se que a maior variação da população é resultante da variação entre as unidades de amostra. Contudo, pode estar influenciada pela variação dentro das unidades, conclusão facilmente tirada ao se usar o Sistema de Amostragem em Conglomerado.

## 6 — DISCUSSÃO E COMENTÁRIOS

6.1 — Média

Quanto à representação volumétrica da área da Folha SD.20 Guaporé não há diferenciação significativa das médias de volume, onde podemos agrupar a população em 2 estratos distintos, como evidenciaram os resultados estatísticos O primeiro compõe-se de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional, Floresta Semidecidual Submontana, do Mesozóico e Paleozóico e do Pré-Cambriano; e o segundo, de Floresta Semidecidual das Terras Baixas, Floresta Semidecidual Aluvial, Floresta Aberta das Terras Baixas, Floresta Densa Aluvial. Com relação às médias de indivíduos e número de espécies há uma amplitude constante nas várias formações (Tab I).

A igualdade estatística é muito bem definida no agrupamento das formações em 2 conglomerados, evidenciada pelo teste de Tukey e coeficiente de correlação, demonstrando maior variação dentro dos tratamentos.

6.2 — Variância

A variância significativa está bem caracterizada entre as unidades de amostra Isto faz com que aumente a heterogeneidade das formações

6 3 — Erro padrão

É um valor demonstrativo dos resultados do inventário florestal. Está presente por tratar-se de amostragem e por não se medir toda a população Está dentro dos limites de aceitação para o inventário realizado.

6.4 — Coeficiente de variação

Representa o grau de variabilidade dos parâmetros estimados Quanto menor o coeficiente, menor a variação estrutural da população (Cochran, 1965)

6 5 — Análise de variância

Na comparação estatística, de igualdade ou desigualdade dos valores paramétricos das várias populações, constatou-se significância, ou seja, amostraram-se e estimaram-se parâmetros de populações distintas (Tab. II).

Foi verificado pelo teste de Tukey que, estatisticamente, tratando-se de média volumétrica a cobertura florestal é constituída por duas populações.

51,9 58,8 70,9 76,9 108,4 118,8 134,6

6.6 — Intervalo de confiança

Demonstra a amplitude de segurança que se pode ter de volumes (com casca e sem casca) e números de indivíduos por hectare nas várias formações, fornecendo uma visão de amplitude de média verdadeira da população, partindo de um valor mínimo até um valor máximo (Tab III).

## 7 — REPRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Procurou-se através de gráficos e histogramas visualizar melhor a parte descritiva e dar uma visão geral da área através deles, agrupando-os por formação

## 8 — DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES EM CADA FORMAÇÃO

Agruparam-se dentro de cada formação as espécies de qualidade I e II, dando seu volume sem casca (maior 0,5 $m^3$/ha) e número de indivíduos que ocorreram em cada amostra, desde a amostra número 1 a 76, onde 16 amostras foram desprezadas, sendo computadas apenas 60 amostras (Tab. IV e Figs. 1 e 2).

## 9 — UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO INTEGRAL DAS ESPÉCIES

Reuniram-se neste quadro demonstrativo todas as espécies que ocorrem na Folha SD.20 Guaporé, dando sua classe de qualidade (I, II e III) e seus usos e aplicações (Tab V).

## 10 — AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIÁVEL DA FOLHA SD.20 GUAPORÉ

Estimativa total da área em termos de volumetria nos vários mercados, bruta e beneficiada, e o volume total explorável da Folha SD.20 Guaporé (Tab VI).

TABELA I

Sumário dos resultados estatísticos

| REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA | FORMAÇÕES | MÉDIA VOLUME SEM CASCA/ha | MÉDIA NÚMERO IND /ha | VARIÂNCIA (Volume) | ERRO PADRÃO (Volume) | DESVIO PADRÃO | ERRO DE AMOSTRAGEM % | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floresta Ombrófila Densa Tropical | Aluvial | 51,856 | 37 | 216,792 | 6,585 | 14,72 | 12,70 | 28,38 |
| Floresta Ombrófila Aberta Tropical | Terras Baixas | 70,935 | 44 | 280,055 | 4,831 | 16,73 | 6,81 | 23,58 |
| Floresta Estacional Semidecidual Tropical | Aluvial | 58,834 | 48 | 395,769 | 7,519 | 19,89 | 12,78 | 33,80 |
| | Terras Baixas | 76,881 | 47 | 1962,992 | 14,011 | 44,30 | 18,22 | 56,88 |
| | Submontana (Pré-Cambriano) | 118,790 | 65 | 5541,441 | 23,540 | 74,44 | 19,81 | 62,66 |
| | Submontana (Mesozóico e Paleozóico) | 108,467 | 67 | 2061,638 | 20,306 | 45,40 | 18,72 | 41,85 |
| Contato | Floresta Ombrófila/ Floresta Estacional | 134,564 | 67 | 2043,419 | 13,630 | 45,20 | 10,12 | 33,58 |

TABELA II
Análise de variância

| FONTE DE VARIAÇÃO | G L | SOMA QUADRÁTICA | MÉDIA QUADRÁTICA | F' |
|---|---|---|---|---|
| Entre | 6 | 51 807,7 | 8 634,6 | 4,5 * |
| Dentro | 56 | 102 512,1 | 1,934,2 | |
| Total | 62 | 154 319,8 | | |

* Significativo

## 11 — CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES

### 11.1 — Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial

11 1 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade

A formação Aluvial localiza-se margeando o rio Guaporé e seus afluentes (Cautário, Ouro Fino, São Domingos, Branco e Corumbiara), atingindo até a foz do igarapé Santa Cruz no rio Guaporé (vide 4 — Vegetação) Recobre uma área de 2.578,40 km$^2$

A acessibilidade é feita através do rio Guaporé e afluentes e algumas estradas vicinais. A explotabilidade quanto ao relevo classifica-se como fácil (Fig 31)

11 1 2 — Geologia, geomorfologia e solos

Pertence ao Quaternário Recente (vide 1 — Geologia) com áreas de acumulação (vide 2 — Geomorfologia), predominado por Laterita Hidromórfica álica e Solos Hidromórficos Gleyzados (vide 3 — Pedologia)

11 1 3 — Clima

Segundo a classificação de Bagnouls & Gaussen (1957), pertence à Sub-Região Subtermaxérica com 1 a 2 meses secos, com inverno seco e verão chuvoso.

11 1.4 — Hidrografia

Sua rede hidrográfica é a base de acesso à área, tendo sua importância na economia, transporte, navegabilidade e Segurança Nacional, limita-se com a Bolívia

11 1.5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A maior ocorrência nesta área é dada à itaúba (80%) e o seu volume por hectare representa 20% do total volumétrico Podemos destacar ainda o louro-amarelo, parapará, fava e araracanga (Tab VIII)

11 1.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetro X classes de qualidade

Neste quadro demonstrativo, tem-se uma visão da situação de volumetria, número de árvores por hectare, dentro de cada classe de qualidade (I, II, III e IV) e classes de diâmetros (maior que 30 cm). A volumetria para mercado externo, interno e regional cobre mais de 70% do volume total da área, restando menos de 30% da volumetria ainda, sem promoção (Tab. IX).

11 1 7 — Classificação do potencial de madeira

Mostraram-se neste quadro o volume de madeira, o número de árvores por hectare nas classes de qualidade e sanidade com diâmetros iguais ou maior que 30 cm, tendo-se maior volume (52%) na classe de sanidade 1 e apenas 10% na classe 4 (Tab. X).

11 1 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área

Situaram-se neste quadro em cada unidade de amostra o volume número de árvores e número de espécies e suas respectivas médias (Fig 3)

11.1 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)

Através da percentagem (%) de ocorrência procurou-se visualizar as concentrações de volume, número de árvores e número de espécies em cada formação (Fig 4).

11 1 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

Dividiu-se cada formação em 9 classes de diâmetros lançando-se o seu volume sem casca e número de árvores médio por hectare e suas respectivas percentagens em cada classe (Fig. 5)

11 1.11 — Percentual das espécies por classes de qualidade

Agrupou-se a formação nas 4 classes de qualidade (I, II, III e IV) e suas respectivas percentagens, com volume sem casca igual ou maior que 0,5 m$^3$/ha, mostrando as espécies que ocorrem em cada classe de qualidade (Fig 6).

### 11 2 — Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas

11 2 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade

Esta formação reveste 13.509,90 km$^2$, proporcionalmente distribuídos pelas porções setentrional e extremo oriental da Folha. Em função da ausência de estradas, os rios convertem-se na principal via de escoamento da área. Vale ainda mencionar alguns campos de pouso em determinadas fazendas restritas ao longo do rio Guaporé, complementando, assim, as vias de acesso do trato em questão.

A explotabilidade quanto ao aspecto geomorfológico é fácil (Fig 31)

11 2 2 — Geologia, geomorfologia e solos

Geomorfologicamente caracteriza-se por superfícies pediplanadas e interflúvios tabulares, elaborados no Pliopleistoceno, com

TABELA III
Intervalo de confiança de volume com casca, volume sem casca e número de árvores/ha

| REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA | FORMAÇÕES | VOLUME S/CASCA | VOLUME C/CASCA | N ° DE ÁRVORES $\phi \geq$ 0,30m |
|---|---|---|---|---|
| Floresta Ombrófila Densa | Aluvial | 38,68 $\leq \mu \leq$ 65,02 | 42,67 $\leq \mu \leq$ 69,01 | 27 $\leq \mu \leq$ 47 |
| Floresta Ombrófila Aberta | Terras Baixas | 61,27 $\leq \mu \leq$ 80,59 | 66,73 $\leq \mu \leq$ 86,05 | 39 $\leq \mu \leq$ 49 |
| | Aluvial | 43,83 $\leq \mu \leq$ 73,87 | 48,36 $\leq \mu \leq$ 78,36 | 43 $\leq \mu \leq$ 53 |
| | Terras Baixas | 48,88 $\leq \mu \leq$ 104,88 | 54,79 $\leq \mu \leq$ 110,79 | 34 $\leq \mu \leq$ 60 |
| Floresta Estacional Semidecidual | Submontana (Pré-Cambriano) | 71 70 $\leq \mu \leq$ 165,87 | 80 85 $\leq \mu \leq$ 175,99 | 45 $\leq \mu \leq$ 83 |
| | Submontana (Mesozóico e Paleozóico) | 68,46 $\leq \mu \leq$ 148,46 | 76,20 $\leq \mu \leq$ 157,42 | 54 $\leq \mu \leq$ 80 |
| Contato | Fl Ombrófila/ Fl Estacional | 107,36 $\leq \mu \leq$ 161,76 | 117,66 $\leq \mu \leq$ 172,18 | 56 $\leq \mu \leq$ 78 |

TABELA IV

Distribuição física das espécies de qualidade I e II (comercialização)

| ESPECIE | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | 6 | | | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. |
| QUALIDADE I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Araracanga | 1 | 3 | 2.410 | 7 | 2 | 2.185 | 26 | 2 | 2.756 | 37 | 1 | 1.341 | 42 | 1 | 0.414 | 52 | 1 | 0.612 | 69 | 1 | 0.751 |
| | 2 | 1 | 0.939 | 9 | 1 | 0.684 | | | | 39 | 1 | 2.124 | 44 | 1 | 0.414 | | | | | | |
| | 4 | 2 | 2.095 | 17 | 2 | 1.985 | | | | | | | 49 | 1 | 2.840 | | | | | | |
| Anani | | | | 8 | 1 | 2.276 | 27 | 1 | 8.963 | 32 | 1 | 1.825 | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 2 | 4.836 | 29 | 3 | 4.217 | 39 | 1 | 0.547 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40 | 6 | 15.410 | | | | | | | | | |
| Aroeira | 10 | 1 | 5.595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angelim-da-mata | | | | | | | | | | 33 | 1 | 6.052 | | | | 56 | 1 | 7.299 | | | |
| | | | | | | | | | | 40 | 2 | 1.529 | | | | | | | | | |
| Angelim-rajado | | | | | | | | | | | | | 46 | 1 | 1.513 | | | | | | |
| Angelim-pedra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1 | 2.241 |
| Cedro | 2 | 1 | 1.115 | 11 | 1 | 0.939 | 30 | 1 | 2.011 | | | | 45 | 1 | 1.014 | 53 | 1 | 10.183 | 69 | 1 | 0.376 |
| | 5 | 1 | 1.318 | 17 | 1 | 1.721 | | | | | | | | | | 54 | 1 | 0.414 | 70 | 1 | 0.414 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 1 | 0.596 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 1.224 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 1 | 0.569 |
| Cumaru | 1 | 2 | 3.583 | 9 | 2 | 4.473 | 26 | 1 | 1.164 | 38 | 1 | 0.699 | 48 | 1 | 3.771 | 53 | 3 | 3.839 | 73 | 1 | 4.006 |
| | | | | 13 | 2 | 7.981 | | | | | | | | | | 56 | 1 | 3.650 | 74 | 2 | 5.834 |
| | | | | 16 | 1 | 2.897 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cedro-branco | | | | 8 | 2 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerejeira | 10 | 5 | 7.686 | 26 | 2 | 6.117 | | | | 33 | 1 | 6.336 | 43 | 10 | 19.672 | 53 | 6 | 30.488 | 68 | 1 | 2.514 |
| | 11 | 1 | 4.469 | | | | | | | | | | 45 | 2 | 2.555 | 55 | 1 | 0.912 | 70 | 1 | 8.475 |
| | 15 | 4 | 11.801 | | | | | | | | | | 48 | 2 | 3.870 | | | | 73 | 1 | 3.556 |
| | 18 | 2 | 22.073 | | | | | | | | | | 49 | 1 | 4.106 | | | | 75 | 1 | 16.475 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 4 | 13.500 | | | | 76 | 1 | 5.661 |
| | | | | | | | | | | | | | 51 | 1 | 0.811 | | | | | | |
| Freijó-branco | | | | 10 | 1 | 1.136 | | | | 32 | 2 | 2.849 | 45 | 1 | 0.962 | 54 | 1 | 0.558 | 66 | 2 | 4.518 |
| | | | | 11 | 2 | 3.404 | | | | 36 | 1 | 0.894 | 46 | 5 | 9.604 | | | | 72 | 1 | 0.874 |
| | | | | 15 | 1 | 1.723 | | | | | | | 51 | 1 | 1.127 | | | | 73 | 1 | 0.672 |
| Freijó | | | | | | | | | | 35 | 1 | 0.874 | | | | 54 | 1 | 2.648 | 67 | 1 | 0.672 |
| Ipê-amarelo | 2 | 2 | 3.563 | 7 | 1 | 0.876 | 25 | 1 | 0.931 | | | | 43 | 1 | 0.699 | 53 | 2 | 3.890 | 66 | 3 | 17.833 |
| | 3 | 1 | 1.164 | 10 | 3 | 3.068 | 28 | 5 | 9.643 | | | | 45 | 1 | 0.979 | 54 | 1 | 21.560 | 67 | 1 | 3.517 |
| | | | | 14 | 1 | 1.408 | 30 | 7 | 6.588 | | | | 49 | 1 | 0.811 | | | | 68 | 2 | 11.749 |
| | | | | 15 | 4 | 9.264 | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 0.466 |
| | | | | 17 | 1 | 1.280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | 1 | 1.416 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itaúba | 2 | 2 | 3.923 | 7 | 4 | 5.416 | 25 | 1 | 0.670 | 36 | 1 | 1.318 | 43 | 1 | 0.626 | 56 | 2 | 1.736 | 68 | 2 | 6.513 |
| | 3 | 1 | 1.014 | 9 | 9 | 18.673 | 30 | 4 | 2.485 | 38 | 1 | 0.962 | 45 | 1 | 1.631 | | | | 72 | 1 | 0.438 |
| | 4 | 2 | 2.840 | 11 | 6 | 7.597 | | | | 39 | 4 | 4.869 | 48 | 3 | 7 179 | | | | 73 | 1 | 3.255 |
| | 5 | 2 | 2.008 | 12 | 1 | 2.648 | | | | | | | | | | | | | 74 | 2 | 4.613 |
| | | | | 15 | 9 | 7.064 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | 1 | 7 448 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 1 | 1.397 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itaúba-branca | | | | 10 | 1 | 0.517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ipê-roxo | 11 | 3 | 4.561 | | | | | | | 32 | 1 | 2.849 | 43 | 1 | 0.874 | | | | 69 | 1 | 3.497 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 3 | 11.070 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 2 | 13.640 |
| Jacareúba | 2 | 1 | 0.414 | | | | 25 | 1 | 0.874 | | | | | | | 53 | 2 | 4.823 | | | |
| Louro-preto | | | | 9 | 1 | 0.547 | 29 | 2 | 1.154 | 32 | 2 | 2.989 | 49 | 1 | 1.318 | 52 | 2 | 1.912 | 68 | 1 | 0.313 |
| | | | | 12 | 1 | 0.962 | | | | 37 | 1 | 1.513 | 51 | 1 | 1.589 | | | | 69 | 1 | 1.521 |
| | | | | 13 | 1 | 0.517 | | | | 40 | 3 | 2.568 | | | | | | | 73 | 1 | 1.049 |
| | | | | 17 | 1 | 0.874 | | | | | | | | | | | | | 74 | 9 | 12.562 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 1.341 |
| Louro | | | | | | | 31 | 3 | 3.776 | | | | | | | | | | | | |
| Louro-innamui | | | | | | | 27 | 29 | 52.251 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 13 | 20.325 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1 | 0.662 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 23 | 26.691 | | | | | | | | | | | | |
| Morototó | 1 | 1 | 1.622 | 10 | 2 | 1.298 | | | | 35 | 2 | 4.376 | 43 | 1 | 0.608 | 56 | 1 | 1.746 | | | |
| | | | | 11 | 2 | 6.550 | | | | 36 | 1 | 0.751 | 48 | 1 | 0.894 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39 | 1 | 0.874 | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | 2 | 3.985 | | | | 40 | 2 | 4.915 | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | 1 | 0.684 | | | | 41 | 1 | 0.414 | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 1 | 2.069 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | 2 | 1.944 | | | | | | | | | | | | | | | |

TABELA IV — Continuação

| ESPECIE | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. |
| Marupa | | | | 8 | 1 | 1.862 | 26 | 4 | 3.913 | 37 | 1 | 1.746 | 47 | 3 | 3.805 | 55 | 3 | 5.789 | 69 | 3 | 4.900 |
| | | | | 12 | 1 | 2.185 | | | | 38 | 1 | 0.342 | 48 | 2 | 1.645 | 56 | 2 | | 70 | 1 | 1.457 |
| | | | | | | | | | | 40 | 3 | 3.483 | 50 | 1 | 1.252 | | | | 75 | 1 | 0.517 |
| | | | | | | | | | | 41 | 2 | 6.949 | 51 | 3 | 5.368 | | | | 76 | 1 | 0.259 |
| Mogno | | | | 12 | 1 | 1.644 | | | | 32 | 1 | 10.622 | 42 | 1 | 0.596 | 54 | 4 | 18.220 | 68 | 1 | 6.789 |
| | | | | 15 | 2 | 1.376 | | | | 41 | 1 | 5.586 | 46 | 2 | 19.352 | | | 1.521 | 70 | 1 | 4.655 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 1 | 0.670 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 2 | 1.706 |
| Muiratinga | | | | 14 | 1 | 0.745 | | | | 32 | 2 | 15.195 | 45 | 2 | 1.168 | 56 | 3 | 4.863 | | | |
| | | | | 16 | 1 | 0.688 | | | | 33 | 1 | 0.979 | 49 | 13 | 15.111 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34 | 2 | 2.087 | 50 | 1 | 3.194 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 36 | 1 | 0.517 | 51 | 1 | 0.939 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39 | 1 | 0.596 | | | | | | | | | |
| Maparajuba | | | | | | | 29 | 2 | 1.154 | 32 | 5 | 11.404 | 46 | 1 | 1.136 | | | | 66 | 2 | 2.273 |
| | | | | | | | | | | | | | 47 | 4 | 22.290 | | | | 68 | 1 | 2.392 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 5 | 13.562 | | | | 69 | 6 | 21.067 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 2 | 7.279 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 1 | 2.395 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 3.194 |
| Muirapiranga | | | | | | | | | | | | | 46 | 1 | 1.419 | | | | 69 | 1 | 0.672 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 0.689 |
| Macacaúba | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 1 | 0.670 | 69 | 1 | 4.006 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 1 | 1.513 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 1 | 6.410 |
| Muiracatiara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parapara | 1 | 1 | 0.596 | 7 | 1 | 1.397 | | | | 35 | 1 | 2.609 | 44 | 2 | 2.464 | 53 | 3 | 6.573 | | | |
| | 4 | 1 | 2.483 | 9 | 1 | 1.266 | | | | 39 | 1 | 2.391 | | | | 54 | 1 | 3.517 | | | |
| | 5 | 1 | 1.026 | 10 | 1 | 1.589 | | | | | | | | | | 56 | 1 | 0.931 | | | |
| | | | | 11 | 1 | 0.517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | 3 | 3.391 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 1 | 0.710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | 1 | 1.414 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piquiá | 4 | 1 | 1.173 | 12 | 1 | 3.575 | | | | 37 | 1 | 2.690 | 46 | 1 | 2.681 | 53 | 1 | 1.655 | | | |
| | | | | 13 | 1 | 1.397 | | | | | | | | | | 55 | 1 | 5.121 | | | |
| | | | | 16 | 1 | 3.284 | | | | | | | | | | | 1 | 1.307 | | | |
| Pau-marfim | | | | 11 | 2 | 1.444 | 28 | 6 | 10.693 | 38 | 5 | 4.374 | 43 | 1 | 1.565 | 56 | | | | | |
| | | | | 13 | 2 | 3.157 | 30 | 3 | 4.399 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 3 | 2.722 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quaruba-rosa | 1 | 1 | 0.874 | 8 | 1 | 0.670 | | | | | | | | | | 56 | 1 | 1.117 | | | |
| *Sucupira* | 2 | 3 | 4.657 | | | | 29 | 1 | 0.521 | 38 | 1 | 0.414 | | | | | | | 70 | 1 | 4.895 |
| Sucupira-amarela | 3 | 2 | 2.235 | 7 | 1 | 0.889 | 29 | 1 | 0.466 | 33 | 1 | 0.517 | 47 | 1 | 0.745 | 56 | 2 | 1.520 | 66 | 1 | 2.211 |
| | | | | 8 | 2 | 1.731 | 30 | 1 | 1.843 | 34 | 2 | 5.309 | 48 | 5 | 5.020 | | | | 67 | 1 | 0.889 |
| | | | | 12 | 3 | 26.795 | | | | | | | 50 | 2 | 8.614 | | | | 68 | 1 | 1.419 |
| | | | | 13 | 3 | 5.479 | | | | | | | | | | | | | 70 | 1 | 0.501 |
| | | | | 16 | 1 | 0.745 | | | | | | | | | | | | | 72 | 5 | 9.094 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 1 | 1.495 |
| Tatajuba | | | | | | | 26 | 1 | 5.656 | | | | | | | | | | | | |
| Ucuuba-do-igapó | 3 | 1 | 1.746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ucuuba-preta | 1 | 2 | 4.293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 0.456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ucuuba | 7 | 1 | 0.563 | | | | | | | 32 | 1 | 0.563 | 46 | 1 | 1.224 | | | | | | |
| | 9 | 1 | 1.397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 1 | 0.821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 3 | 3.493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ucuuba-vermelha | | | | 18 | 1 | 0.517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ucuuba-chorona | | | | | | | | | | 40 | 1 | 2.011 | | | | | | | | | |
| Ucuuba-branca | | | | | | | | | | | | | 46 | 2 | 3.053 | | | | 68 | 1 | 4.849 |
| | | | | | | | | | | | | | 47 | 1 | 4.203 | | | | 72 | 2 | 4.242 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 4 | 16.655 | | | | | | |
| QUALIDADE II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amarelão | 2 | 5 | 13.622 | 10 | 4 | 7.184 | 28 | 2 | 2.330 | 33 | 2 | 11.567 | 45 | 2 | 5.818 | 53 | 3 | 16.326 | 67 | 1 | 3.517 |
| | 3 | 8 | 11.818 | 14 | 2 | 2.841 | | | | 35 | 3 | 18.586 | 47 | 2 | 11.170 | 54 | 7 | 28.395 | 69 | 1 | 3.931 |
| | | | | 17 | 5 | 6.817 | | | | 36 | 3 | 6.308 | 48 | 1 | 4.378 | 55 | 1 | 1.867 | 70 | 1 | 9.505 |
| | | | | | | | | | | 38 | 1 | 0.745 | 50 | 1 | 1.862 | | | | 71 | 2 | 12.679 |
| | | | | | | | | | | | | | 51 | 1 | 16.259 | | | | 73 | 2 | 5.887 |
| Angico | 11 | 2 | 5.043 | | | | | | | | | | 43 | 3 | 2.149 | | | | 67 | 1 | 0.447 |

TABELA IV — Continuação

| ESPECIE | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | Nº IND. | VOL. |
| Amapa-doce | | | | | | | 29 | 1 | 3.004 | 33 | 1 | 0.699 | | | | 56 | 1 | 0.811 | 67 | 1 | 1.508 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1 | 0.874 |
| Andirobarana | | | | | | | 28 | 2 | 2.330 | 34 | 1 | 0.626 | 49 | 2 | 0.847 | 53 | 1 | 0.612 | 68 | 1 | 1.419 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 3 | 2.816 | 70 | 1 | 2.681 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 5 | 4.120 |
| Açacurana | | | | | | | | | | 41 | 1 | 1.843 | 47 | 4 | 6.360 | 53 | 3 | 2.467 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 48 | 1 | 2.346 | | | | | | |
| Amapa-amargoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 0.569 |
| Bacuripari | | | | | | | | | | | | | 48 | 3 | 1.982 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 1 | 0.621 | | | | | | |
| Bacuri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1 | 3.046 |
| Cauchorana | 3 | 1 | 0.524 | | | | | | | 32 | 1 | 0.672 | 50 | 1 | 1.629 | | | | 69 | 2 | 1.377 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 1 | 0.362 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 0.776 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 0.688 |
| Copaíba | | | | 13 | 1 | 0.501 | 25 | 1 | 0.912 | 37 | 1 | 3.184 | 45 | 1 | 0.547 | 53 | 1 | 5.042 | | | |
| | | | | 15 | 1 | 0.962 | 26 | 1 | 1.521 | 38 | 3 | 2.204 | 46 | 1 | 10.763 | | | | | | |
| | | | | 16 | 1 | 1.266 | 29 | 1 | 0.670 | | | | | | | | | | | | |
| Cuiarana | | | | 7 | 1 | 3.879 | | | | 34 | 1 | 1.746 | 43 | 1 | 2.990 | 54 | 5 | 13.808 | 67 | 2 | 3.629 |
| | | | | 11 | 1 | 4.148 | | | | | | | | | | | | | 76 | 6 | 21.343 |
| | | | | 12 | 1 | 1.746 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 2 | 2.958 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumarurana | | | | | | | 29 | 3 | 5.406 | 34 | 1 | 2.586 | | | | | | | | | |
| Copaíba-marimari | | | | | | | | | | 34 | 3 | 4.788 | 49 | 2 | 4.235 | | | | | | |
| Cupiúba | | | | | | | | | | 40 | 1 | 0.517 | | | | | | | | | |
| Caucho | | | | | | | | | | 33 | 1 | 3.575 | | | | 53 | 1 | 1.721 | 67 | 3 | 5.572 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 2 | 2.394 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 3 | 2.891 | | | |
| Cedrorana | | | | | | | | | | 32 | 1 | 0.688 | 47 | 2 | 1.819 | 55 | 2 | 3.733 | 66 | 1 | 0.310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 2 | 14.701 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1 | 0.466 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 1 | 0.310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 1.224 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 1 | 3.846 |
| Castanha-de-paca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 2 | 6.668 |
| Fava-folha-fina | 1 | 1 | 0.501 | 7 | 2 | 3.260 | | | | 32 | 2 | 1.915 | 43 | 2 | 1.531 | 52 | 1 | 0.894 | 66 | 2 | 2.259 |
| | 2 | 1 | 0.626 | 9 | 1 | 4.469 | | | | 34 | 2 | 3.060 | 46 | 3 | 2.797 | 54 | 5 | 5.652 | 69 | 2 | 4.473 |
| | 3 | 1 | 1.943 | 13 | 1 | 1.397 | | | | | | | 51 | 4 | 4.476 | 55 | 7 | 5.819 | 70 | 1 | 1.014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 5 | 7.684 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 2 | 1.233 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 2 | 1.878 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 2 | 2.990 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 1 | 0.563 |
| Fava-bolacha | | | | | | | | | | | | | 46 | 1 | 1.746 | | | | 69 | 1 | 0.517 |
| | | | | | | | | | | | | | 47 | 2 | 2.538 | | | | 75 | 1 | 1.318 |
| | | | | | | | | | | | | | 48 | 3 | 4.217 | | | | | | |
| Guariúba | 1 | 2 | 1.755 | 8 | 1 | 0.745 | 26 | 1 | 1.513 | 33 | 1 | 0.350 | | | | | | | 68 | 2 | 1.845 |
| | 3 | 1 | 0.962 | 9 | 1 | 1.324 | | | | 37 | 1 | 0.752 | | | | | | | 69 | 1 | 2.736 |
| | 4 | 1 | 1.307 | 12 | 1 | 1.117 | | | | 38 | 1 | 0.688 | | | | | | | 71 | 1 | 2.179 |
| | | | | 13 | 2 | 4.227 | | | | 39 | 1 | 1.267 | | | | | | | 72 | 1 | 4.866 |
| | | | | | | | | | | 41 | 1 | 0.517 | | | | | | | | | |
| Gombeira-amarela | | | | | | | | | | | | | 49 | 1 | 2.179 | | | | | | |
| Jutai-mirim | 4 | 1 | 1.629 | 8 | 1 | 6.983 | 26 | 2 | 4.348 | 32 | 1 | 1.318 | 45 | 1 | 0.372 | 52 | 1 | 3.873 | 73 | 3 | 7.507 |
| | 5 | 1 | 5.121 | 10 | 3 | 2.842 | | | | 33 | 1 | 6.525 | 51 | 1 | 1.825 | 53 | 1 | 0.808 | 74 | 4 | 7.857 |
| | | | | 13 | 4 | 13.358 | | | | | | | | | | 56 | 1 | 1.280 | | | |
| | | | | 16 | 1 | 1.217 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | 1 | 2.737 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jatobá | | | | 8 | 1 | 7.705 | 27 | 1 | 0.876 | 32 | 1 | 9.733 | 46 | 2 | 14.743 | 53 | 1 | 6.083 | 66 | 1 | 14.069 |
| | | | | 14 | 3 | 8.246 | 28 | 1 | 4.902 | 38 | 1 | 0.894 | 47 | 1 | 17 490 | 54 | 1 | 9.505 | 70 | 2 | 15.732 |
| | | | | 15 | 1 | 1.341 | 31 | 1 | 0.808 | | | | 48 | 1 | 7 175 | | | | 71 | 1 | 2.691 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 2 | 13.850 | | | | 73 | 1 | 2.691 |
| Jutaí-pororoca | | | | 13 | 4 | 4.718 | | | | 32 | 4 | 11.682 | 46 | 1 | 0.962 | 53 | 1 | 1.495 | 69 | 2 | 1.314 |
| | | | | 16 | 5 | 4.510 | | | | 33 | 1 | 1.164 | 47 | 5 | 5.248 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 48 | 3 | 3.407 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 8 | 13.200 | 53 | 1 | 1.495 | 69 | 2 | 1.314 |
| | | | | | | | | | | | | | 51 | 1 | 0.310 | 55 | 1 | 0.466 | 70 | 3 | 3.569 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 3 | 8.332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 2 | 1.616 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 0.745 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 7 | 4.405 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 1.521 |

TABELA IV — Conclusão

| | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMOS. | Nº IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. | AMOS. | N.º IND. | VOL. |
| Louro-amarelo | 1 | 1 | 2.053 | 7 | 1 | 2.053 | 25 | 17 | 13.611 | 33 | 1 | 3.575 | 46 | 1 | 0.672 | 56 | 2 | 3.387 | 66 | 1 | 0.414 |
| | 4 | 1 | 0.798 | 11 | 2 | 4.207 | 26 | 1 | 4.767 | | | | 49 | 2 | 12.830 | | | | 71 | 1 | 5.819 |
| | 5 | 1 | 0.814 | 17 | 3 | 3.409 | 30 | 2 | 1.127 | | | | 51 | 1 | 3.873 | | | | 74 | 4 | 2.732 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 2 | 4.694 |
| Louro-abacate | | | | 10 | 6 | 11.636 | 29 | 2 | 1.788 | 32 | 1 | 0.931 | 45 | 1 | 0.414 | 52 | 15 | 14.505 | 66 | 2 | 4.618 |
| | | | | 14 | 1 | 1.589 | | | | 35 | 2 | 5.653 | 46 | 2 | 1.842 | 53 | 2 | 3.112 | 71 | 1 | 0.787 |
| | | | | 16 | 2 | 8.322 | | | | 41 | 1 | 0.747 | 47 | 3 | 1.803 | 55 | 1 | 0.670 | 72 | 1 | 0.811 |
| | | | | 18 | 1 | 1.986 | | | | | | | 48 | 5 | 23.145 | 56 | 2 | 1.759 | 73 | 1 | 1.622 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 2 | 3.883 | | | | 75 | 2 | 1.136 |
| Louro-branco | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 76 | 2 | 4.829 |
| Mandioqueira | | | | | | | | | | 39 | 8 | 20.560 | 44 | 6 | 6.941 | 52 | 2 | 2.445 | 66 | 1 | 1.521 |
| | | | | | | | | | | 40 | 14 | 32.729 | 46 | 1 | 1.049 | 56 | 1 | 4.849 | 68 | 1 | 1.217 |
| | | | | | | | | | | | | | 47 | 2 | 1.891 | | | | 69 | 1 | 0.958 |
| | | | | | | | | | | | | | 48 | 1 | 1.136 | | | | 72 | 2 | 1.369 |
| | | | | | | | | | | | | | 51 | 3 | 3.527 | | | | 73 | 1 | 6.555 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 1.192 |
| Mandioqueira-lisa | | | | | | | | | | 32 | 1 | 5.931 | 50 | 2 | 3.622 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34 | 1 | 1.629 | | | | | | | | | |
| Maparajubarana | | | | | | | | | | 32 | 1 | 2.514 | 51 | 1 | 0.621 | | | | 69 | 3 | 5.269 |
| Muirapixuna | | | | | | | | | | 33 | 3 | 3.516 | | | | 54 | 1 | 3.519 | 74 | 7 | 6.188 |
| Parica | | | | 17 | 1 | 1.397 | | | | 33 | 2 | 6.766 | | | | | | | 67 | 1 | 3.724 |
| | | | | | | | | | | 34 | 1 | 1.164 | | | | | | | | | |
| Parica-grande | | | | | | | 28 | 1 | 0.621 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1 | 0.751 | | | | | | | | | | | | |
| Paricarana | | | | 18 | 10 | 19.416 | | | | | | | 42 | 2 | 4.500 | | | | 70 | 2 | 3.818 |
| | | | | | | | | | | | | | 43 | 2 | 2.444 | | | | 71 | 1 | 4.006 |
| Pau-santo | | | | | | | | | | 32 | 1 | 1.192 | 46 | 1 | 2.483 | 54 | 1 | 0.927 | 66 | 1 | 3.755 |
| | | | | | | | | | | | | | 48 | 1 | 0.310 | | | | 67 | 1 | 0.310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 1 | 1.397 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 1 | 4.334 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 2 | 3.997 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 1.117 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 1 | 3.277 |
| Peroba | | | | 16 | 1 | 1.843 | | | | 33 | 2 | 1.645 | | | | 52 | 1 | 0.761 | | | |
| | | | | | | | | | | 36 | 3 | 1.722 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39 | 3 | 7.802 | | | | | | | | | |
| Peroba-rosa | | | | | | | | | | 34 | 2 | 6.927 | 46 | 1 | 1.419 | 55 | 2 | 1.995 | 66 | 1 | 1.341 |
| | | | | | | | | | | 40 | 2 | 1.700 | 49 | 1 | 1.457 | | | | 68 | 1 | 1.723 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 7 | 25.921 | | | | 72 | 3 | 10.071 |
| Piquiarana | | | | | | | | | | 32 | 2 | 2.015 | 48 | 2 | 1.633 | 54 | 1 | 0.335 | 69 | 1 | 0.362 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 1 | 0.517 | | | | 73 | 1 | 1.589 |
| | | | | | | | | | | | | | 51 | 1 | 4.469 | | | | | | |
| Pracuuba | | | | | | | | | | 32 | 1 | 6.959 | | | | | | | | | |
| Quaruba-cedro | 4 | 1 | 1.741 | 8 | 1 | 1.136 | 29 | 4 | 2.630 | 39 | 2 | 1.234 | 44 | 4 | 4.167 | 52 | 10 | 7.790 | 74 | 1 | 1.587 |
| | | | — | 10 | 1 | 0.517 | | | | 40 | 1 | 1.324 | 51 | 1 | 1.192 | 55 | 1 | 0.621 | | | |
| | | | — | 13 | 1 | 5.279 | | | | 41 | 1 | 1.794 | | | | | | | | | |
| | | | — | 16 | 1 | 1.864 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quarubarana | 2 | 2 | 4.774 | 8 | 10 | 21.239 | | | | 39 | 7 | 24.995 | 44 | 5 | 5.018 | | | | | | |
| | 3 | 2 | 7.829 | 10 | 5 | 8.596 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tamaquare | | | | | | | | | | 37 | 1 | 0.889 | | | | | | | | | |
| Tanimbuca | 4 | 1 | 1.164 | 11 | 1 | 1.676 | 25 | 1 | 0.745 | 38 | 2 | 1.248 | 49 | 1 | 0.438 | 53 | 1 | 1.690 | | | |
| | | | | 13 | 1 | 1.746 | 26 | 1 | 1.164 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | 2 | 3.064 | 29 | 2 | 2.040 | | | | | | | | | | | | |
| Tauari | | | | 7 | 1 | 5.272 | 26 | 1 | 4.925 | 37 | 1 | 2.690 | | | | | | | 68 | 2 | 13.776 |
| | | | | 10 | 2 | 9.037 | | | | | | | | | | | | | 71 | 1 | 8.922 |
| | | | | 13 | 1 | 5.661 | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 8.845 |
| | | | | 16 | 1 | 2.541 | | | | | | | | | | | | | 74 | 2 | 3.108 |

01 — Floresta Aluvial (Densa); 02 — Floresta das Terras Baixas (Aberta); 03 — Floresta Aluvial (Semidecidual); 04 — Floresta das Terras Baixas (Semidecidual); 05 — Floresta Submontana (Semidecidual) Pré-Cambriano; 06 — Floresta Submontana (Semidecidual) Mesozóico e Paleozóico; e 07 — Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional.

TABELA V

Utilização da madeira por espécie

| ESPÉCIES | QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO) | CELULOSE | PRODUTOS ACABADOS | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | CONSTRUÇÃO NAVAL | | | OUTROS USOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Compensado | Tacos | Parquetes | Perfilados | Torneados | Entalhados | Painéis | Armação de telhado | Forros | Paredes | Assoalhos | Vigamentos | Esteios | Trapiches | Esquadrias | Dormentes | Postes | Falcas | Quilhas | Cavernas | Moveis | Tonéis | Obras de segeria | Caixotaria | Carvão | Instrumentos musicais |
| Abiorara | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-branca | 3 | •• | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | • | | •• | | | |
| Abiorana-casca-doce | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-casca-grossa | 3 | •• | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | | | | | • | | •• | | | |
| Abiorana-cutite | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-guajará | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-maçaranduba | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-mangabinha | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-maparajuba | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-rosadinha | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-seca | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Abiorana-vermelha | 3 | | | | | • | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Açacurana | 2 | •• | •• | •• | •• | | •• | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Acapurana | 2 | •• | • | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | | •• | | | |
| Acariquara | 3 | | | | | | | | | | | | | | ••• | ••• | | | •• | | | | | | •• | | | |
| Amapá-amargoso | 2 | •• | •• | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | •• | | |
| Amapá-doce | 2 | •• | •• | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | • | | | •• | | |
| Amaparana | 3 | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Amarelão | 2 | | • | | | | | | | | | •• | •• | •• | | | | •• | | | | | • | | •• | •• | | |
| Amarelinho | 3 | | | •• | | | | | | | | •• | •• | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Anani | 1 | •• | •• | | | | | | | | •• | •• | •• | | | | •• | •• | | | • | • | •• | ••• | | ••• | | |
| Andirobarana | 2 | | •• | | | | | | | •• | •• | •• | •• | •• | | | • | | | | | | • | | | ••• | | |
| Angelim-amargoso | 3 | •• | | •• | •• | •• | | | | •• | | •• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | •• | | | •• | | |
| Angelim-da-mata | 1 | | •• | •• | ••• | ••• | •• | | •• | •• | •• | ••• | ••• | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Angelim-pedra | 1 | | | ••• | | | | | | •• | | •• | •• | •• | | | | •• | | | | | •• | | | | | |
| Angelim-rajado | 1 | | ••• | ••• | ••• | | ••• | ••• | ••• | | | ••• | ••• | ••• | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Angico | 2 | | | •• | ••• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Angico-branco | 2 | | | •• | ••• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Angico-jacaré | 2 | | | •• | ••• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Angico-preto | 2 | | | •• | ••• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Apijó | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ••• | | |
| Araracanga | 1 | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | ••• | ••• | ••• | | | •• | •• | | | | | •• | | | ••• | | |
| Aroeira | 1 | | •• | ••• | •• | | •• | | •• | •• | | ••• | ••• | •• | •• | •• | | | | | | | ••• | | •• | | | |
| Bacuri | 2 | | •• | | | | | | | •• | | •• | •• | •• | •• | | •• | | | | | •• | •• | •• | •• | | | |
| Bacuripari | 2 | | •• | | | | | | | •• | | | | •• | •• | | •• | | | | | | •• | •• | •• | | | |
| Balata | 3 | •• | •• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | ••• | | |
| Breu-branco | 3 | | | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | •• | ••• | |
| Breu-manga | 3 | | | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Breu-mescla | 3 | | | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Breu-preto | 3 | •• | •• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Breu-sucuruba | 3 | •• | •• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Breu-vermelho | 3 | | •• | | | | | | | | ••• | | | | | | | | | | | | • | | | •• | | |
| Cabreuva | 1 | | ••• | ••• | ••• | | ••• | ••• | | ••• | | | | | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Cajuaçu | 3 | •• | • | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Cardeiro | 2 | | | | | | | | | •• | •• | •• | • | • | | | • | | | | | | • | | | ••• | | |
| Caripé | 3 | | | | | | | | | • | | | •• | •• | •• | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Castanha-de-macaco | 3 | • | | | | | | | | | •• | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Castanha-de-paca | 2 | • | | | | | | | | | • | •• | •• | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Caucho | 2 | | •• | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Cuiarana | 2 | | •• | •• | •• | | ••• | | | •• | | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | •• | | | | | • | | ••• | •• | | |
| Cauchorana | 2 | | •• | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Caxinguba | 3 | •• | •• | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Cedro | 1 | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | | ••• | ••• | ••• | | | | ••• | | | | | | ••• | ••• | | | | ••• |
| Cedro-branco | 1 | | ••• | | | | ••• | | •• | | ••• | ••• | ••• | | | | •• | | | | | | ••• | ••• | ••• | | | ••• |
| Cedrorana | 2 | • | •• | | | | | | | •• | •• | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | ••• | | |
| Cerejeira | 1 | | ••• | | | •• | | ••• | ••• | | •• | ••• | ••• | | | | ••• | | | | | | ••• | | ••• | | | ••• |
| Copaíba | 2 | | ••• | | | | | | | ••• | | •• | ••• | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Copaíba-marimari | 2 | •• | | | | | | | | •• | | •• | •• | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Cumaru | 1 | | •• | ••• | •• | | ••• | | | | | | •• | ••• | ••• | ••• | | ••• | | | ••• | | | | ••• | | | |
| Cumarurana | 2 | | | •• | | | • | | | | | | •• | •• | •• | | | | | | | | | | | | | |
| Cupiúba | 2 | •• | | •• | | | | | | ••• | | ••• | ••• | •• | | | • | | | •• | | •• | • | | •• | | | |
| Envira-amarela | 3 | •• | | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Envira-cana | 3 | • | | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Envira-preta | 3 | • | | | | | | | | | •• | • | | | | | | | | | | | | | | •• | •• | |

TABELA V — Continuação

| ESPÉCIES | QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO) | CELULOSE | PRODUTOS ACABADOS | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | CONSTRUÇÃO NAVAL | | | OUTROS USOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Compensado | Tacos | Parquetes | Perfilados | Torneados | Entalhados | Painéis | Armação de telhado | Forros | Paredes | Assoalhos | Vigamentos | Esteios | Trapiches | Esquadrias | Dormentes | Postes | Falcas | Quilhas | Cavernas | Moveis | Tonéis | Obras de segeira | Caixotaria | Carvão | Instrumentos musicais |
| Envira-vermelha | 3 | •• | | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Faveira | 1 | | •• | | | | | | ••• | ••• | | •• | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fava-atanã | 3 | •• | | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | ••• | | |
| Fava-bolacha | 2 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | •• | | | •• | | |
| Fava-benguê | 3 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | ••• | •• | | | | ••• | | | •• | | |
| Fava-bolota | 3 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | •• | | | •• | | |
| Fava-de-rosca | 3 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | ••• | | | •• | | |
| Fava-folha-fina | 2 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | •• | | | | | |
| Fava-marimari | 3 | •• | | •• | | | | | | •• | | ••• | •• | •• | | | | •• | •• | | | | •• | | | •• | | |
| Freijó | 1 | | ••• | | | •• | | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | | ••• | | | | | | ••• | | | •• | | ••• |
| Freijó-branco | 1 | •• | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Gombeira | 2 | | | ••• | | | ••• | | | | | | ••• | ••• | •• | •• | | •• | •• | | | | •• | | •• | | | |
| Guariuba | 2 | • | | •• | | | | | | •• | | •• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | | | | | |
| Inharé | 3 | | | | | | | | | •• | | • | • | • | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Ipê-amarelo | 1 | | | ••• | ••• | ••• | ••• | | •• | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | | |
| Ipê-roxo | 1 | | | ••• | ••• | | •• | | | ••• | | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | | | |
| Itaúba | 1 | | | ••• | | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | | | | •• | | ••• | | | |
| Itaúba-branca | 1 | | | ••• | | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | ••• | | | |
| Itauba-preta | 1 | | | ••• | | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | ••• | | | |
| Jacareúba | 1 | | ••• | | | | | | •• | •• | ••• | ••• | •• | | | | •• | | | | | | ••• | | •• | | | |
| Jatobá | 2 | | •• | •• | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | | •• | | | | | •• | | •• | | | •• |
| Jutaí-mirim | 2 | • | • | •• | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | | •• | | | | | •• | | •• | | | •• |
| Jutaí-pororoca | 2 | • | • | •• | | | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | | •• | | | | | • | | •• | | | •• |
| Lacre | 3 | •• | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Louro | 1 | | •• | •• | | | | | | ••• | •• | ••• | •• | • | | | • | | | | | | •• | • | | | | |
| Louro-abacate | 2 | | •• | •• | | | | | | •• | •• | •• | • | | | | • | | | | | | •• | | | | | |
| Louro-amarelo | 2 | | •• | •• | | | | | | •• | ••• | •• | • | • | | | •• | | | | | | •• | •• | | | | |
| Louro-inhamuí | 1 | | ••• | •• | | | | | •• | ••• | ••• | ••• | •• | •• | | | •• | | | | | | ••• | •• | | | | |
| Louro-preto | 1 | | ••• | ••• | •• | | • | | ••• | ••• | •• | ••• | •• | •• | | | •• | | | | | | •• | •• | | | | |
| Louro-vermelho | 1 | | ••• | •• | | | | | • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | | •• | | | | | | •• | •• | | | | |
| Macacaúba | 1 | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | ••• | ••• | ••• | | | | ••• | | | | | | ••• | | ••• | | | |
| Mamorana | 3 | | • | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Mandioqueira-escamosa | 2 | • | • | •• | ••• | | | | | •• | | •• | •• | •• | | | • | | | | | | • | | | •• | | |
| Mandioqueira-lisa | 2 | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Mandioqueira-rosa | 2 | | •• | •• | •• | | | | | •• | | ••• | ••• | •• | | | • | | | | | | • | | | | | |
| Maparajuba | 1 | | •• | •• | | | | | | •• | | | ••• | ••• | | | | •• | •• | | | | • | | ••• | | | |
| Marupá | 1 | •• | •• | | | ••• | | | | | ••• | | | | | | •• | | | | | | •• | | •• | ••• | | •• |
| Matamatá | 3 | | | | | | | | | | | | | •• | •• | ••• | | •• | •• | •• | •• | | | | | | | |
| Matamatá-cachimbo | 3 | | •• | | | | | | | | | •• | •• | •• | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Matamatá-jibóia | 3 | | | | | | | | | | | | | •• | •• | ••• | | •• | •• | •• | •• | | | | | | | |
| Matamatá-vermelho | 3 | | | | | | | | | | | | | •• | •• | ••• | | •• | •• | •• | •• | | | | | | | |
| Mogno | 1 | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | ••• | ••• | ••• | | | ••• | | | | | | | ••• | ••• | ••• | | | |
| Morácea-chocolate | 3 | • | • | | | | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | |
| Morototó | 1 | •• | •• | | | •• | | | | | •• | | | | | | | | | | | | •• | | ••• | | | |
| Muiracatiara | 1 | | ••• | ••• | ••• | | ••• | | ••• | | | | ••• | | | | | | | | | | ••• | | | | | |
| Muirapiranga | 1 | | •• | •• | •• | | ••• | ••• | | | ••• | ••• | ••• | | | | •• | | | | | | ••• | | | | | |
| Muirapixuna | 2 | | | ••• | •• | | ••• | | | | | | | •• | ••• | | | •• | ••• | | •• | | •• | | •• | | | |
| Muiratinga | 1 | • | ••• | | | | | | | | •• | •• | | | | | • | | | | | | • | | | ••• | | |
| Muiratinga-da-várzea | 1 | • | ••• | | | | | | | | •• | •• | | | | | • | | | | | | • | | | ••• | | |
| Muirauba | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | •• | |
| Munguba | 3 | •• | •• | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Mututi | 3 | | | | | | | | | •• | | •• | •• | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Parapará | 1 | •• | •• | | | ••• | | | | | •• | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Paricá | 2 | •• | • | | | •• | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Paricarana | 2 | •• | •• | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parinari | 3 | | | | | | | | | •• | | | •• | •• | | | | •• | | | | | | | | | | |
| Pau-roxo | 1 | | • | ••• | •• | | ••• | ••• | •• | •• | | •• | ••• | •• | | | | •• | | | | | ••• | | ••• | | | |
| Pau-santo | 2 | | | ••• | •• | | ••• | ••• | ••• | | •• | ••• | ••• | ••• | | | | | | | | | ••• | | ••• | | | |
| Pau-marfim | 1 | •• | •• | ••• | •• | | ••• | | | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | | | •• | •• | | •• | | ••• | •• | | ••• | | | |
| Peroba | 2 | | ••• | ••• | ••• | | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | ••• | ••• | | ••• | | ••• | ••• | | ••• | | | |
| Peroba-rosa | 2 | | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | •• | •• | ••• | | ••• | ••• | ••• | •• | | ••• | ••• | | ••• | | ••• | ••• | | ••• | | | |
| Piquiá | 1 | | | ••• | •• | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | | | •• | ••• | | •• | | ••• | •• | | ••• | | | |
| Piquiarana | 2 | •• | •• | •• | | | | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | | • | •• | •• | | •• | | •• | •• | | ••• | | | |
| Pracuuba | 2 | | | ••• | •• | | | | | •• | | •• | ••• | •• | | | | •• | | •• | | •• | ••• | | ••• | | | |

TABELA V — Conclusão

| ESPÉCIES | QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO) | CELULOSE | PRODUTOS ACABADOS | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | CONSTRUÇÃO NAVAL | | | OUTROS USOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Compensado | Tacos | Parquetes | Perfilados | Torneados | Entalhados | Painéis | Armação de telhado | Forros | Paredes | Assoalhos | Vigamentos | Esteios | Trapiches | Esquadrias | Dormentes | Postes | Falcas | Quilhas | Cavernas | Moveis | Tonéis | Obras de segeria | Caixotaria | Carvão | Instrumentos musicais |
| Pupunharana | 3 | | | | | | ••• | •• | | | •• | | | | | | • | | | | | | • | | | | | |
| Quaruba | 2 | • | •• | | | | | | | •• | •• | | | | | | | | | | | | •• | | | | | |
| Quaruba-cedro | 2 | • | •• | | | | | | | •• | ••• | •• | •• | • | | | •• | | | | | | •• | | | | | |
| Quaruba-rosa | 1 | • | •• | | | | | | | •• | ••• | •• | •• | • | | | •• | | | | | | •• | | | | | |
| Quarubarana | 2 | | •• | | | | | | | •• | ••• | ••• | •• | • | | | •• | | | | | | • | | | | | |
| Quarubatinga | 3 | • | • | | | | | | | • | •• | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Saboeiro | 3 | | •• | | | | | | •• | •• | | | •• | | | | •• | | | | | | | | | | | |
| Sapucaia | 3 | | | •• | | | •• | | | ••• | | ••• | • | ••• | •• | ••• | •• | ••• | | ••• | | ••• | •• | •• | ••• | | | |
| Sorva | 3 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | •• | | |
| Sucupira | 1 | | •• | ••• | •• | | •• | | •• | | ••• | ••• | ••• | | | •• | | | | | | | ••• | | ••• | | | •• |
| Sucupira-amarela | 1 | | •• | ••• | •• | | •• | | •• | | ••• | ••• | ••• | | | •• | | | | | | | ••• | | ••• | | | •• |
| Tamanqueira | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Tamaquaré | 2 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Tanimbuca-amarela | 2 | | •• | •• | •• | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | | •• | | | •• | | • | | ••• | ••• | | |
| Tarumã | 3 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Tatajuba | 1 | •• | •• | •• | | | | | | ••• | | ••• | ••• | ••• | | •• | | ••• | | •• | | •• | | | ••• | | | |
| Tatapiririca | 3 | •• | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | •• | | |
| Tauari | 2 | | •• | | | | | | | | | •• | •• | •• | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Taxi-amarelo | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Taxi-branco | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Taxi-folha-amarela | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Taxi-folha-miuda | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Taxi-pitomba | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | •• | | |
| Taxi-preto | 3 | •• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | ••• | | |
| Tento | 3 | | | | | | | | | | •• | •• | •• | •• | | | | | | | | | | | | •• | | |
| Ucuuba | 1 | •• | ••• | | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Ucuuba branca | 1 | •• | ••• | | | ••• | | | | | •• | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Ucuuba-chorona | 1 | •• | ••• | | | ••• | | | | | •• | •• | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Ucuuba-da-mata | 1 | •• | ••• | | | ••• | | | | | •• | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Ucuuba-vermelha | 1 | •• | •• | | | ••• | | | | | •• | | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |
| Ucuuba-preta | 1 | •• | ••• | | | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | | | | | | | | | | | • | | | ••• | | |

(1) Mercado externo; (2) Mercado interno; (3) Mercado regional; (4) Sem cotação comercial (atualmente); •Razoável ••Boa •••Excelente

TABELA VI
Avaliação do potencial de madeira comerciável da Folha SD 20 Guaporé

| REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO | FORMAÇÕES | ÁREA FLORESTAL (ha) | | VOLUME MÉDIO DE MADEIRA EM TORA• ($m^3$/ha) | | | | | VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE $10^6$ $m^3$•• | VOLUME BRUTO DE MADEIRA EM TORA ($10^6$ $m^3$) | | MADEIRA BENEFICIADA ($10^6$ $m^3$)••• | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Explorável por lei | Explorável quanto ao relevo | Mercado | | | | | | Mercado | | Mercado | |
| | | | | Externo | Interno | Regional | S/cotação | Total | | Externo | Interno | Externo | Interno |
| Floresta Ombrófila Densa Tropical | Aluvial | 472 115 | 472 115 | 7,60 | 9,45 | 11,75 | 12,70 | 41,50 | 13,70 | 3,6 | 4,4 | 1,9 | 2,3 |
| Floresta Ombrófila Aberta Tropical | Terras Baixas | 675 495 | 675 495 | 17,30 | 15,40 | 11,10 | 12,92 | 56,75 | 29,50 | 11,6 | 10,4 | 6,2 | 5,5 |
| Floresta Estacional Semidecidual Tropical | Aluvial | 753 725 | 753 725 | 20,60 | 6,96 | 9,92 | 9,57 | 47,06 | 28,20 | 15,5 | 5,2 | 8,2 | 2,7 |
| | Terras Baixas | 492 200 | 492 200 | 11,94 | 20,00 | 18,17 | 11,38 | 61,50 | 24,60 | 5,8 | 9,8 | 3,1 | 5,2 |
| | Submontana (Pré-Cambriano) | 92 825 | 92 825 | 17,82 | 23,80 | 32,53 | 20,85 | 95,03 | 6,80 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 1,2 |
| | Submontana (Mesozóico e Paleozóico) | 192 495 | 192 495 | 20,81 | 27,40 | 21,20 | 17,29 | 86,77 | 13,30 | 4,0 | 5,2 | 2,1 | 2,8 |
| Contato | Floresta Ombrófila/ Florestal Estacional | 300 175 | 300 175 | 18,64 | 25,58 | 33,95 | 29,40 | 107,55 | 23,40 | 5,6 | 7,6 | 3,0 | 4,1 |

• Foram deduzidos 20% do volume bruto de madeira em pé Esta é a perda na operação de traçamento
•• Foram computados os volumes das classes de comercialização I, II e III
••• O fator de correção do volume bruto para o beneficiado foi de 1,87; a partir do volume bruto de madeira em tora (Bruce, 1976)

TABELA VII
Estudo comparativo do potencial de madeiras comerciáveis das áreas levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL

| DADOS / FOLHA | ÁREA FLORESTAL km² | | VOLUME MÉDIO m³/ha | | | | | VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE (1 000 000 m³) | VOLUME BRUTO MADEIRA EM PÉ (1 000 000 m³) | | VOLUME DE MADEIRA BENEFICIADA (1 000 000 m³) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Explorável quanto ao relevo | Mercado | | | | Total | | Mercado | | Mercado | |
| | | | Externo | Interno | Regional | S/Cotação | | | Externo | Interno | Externo | Interno |
| SA 22 Belém | 213 380 | 106 690 | 17,47 | 32,74 | 26,17 | 50,00 | 126,38 | 810,8 | 186,3 | 349,3 | 82,8 | 155,2 |
| SB 22 Araguaia/Tocantins | 290 000 | 106 000 | 8,91 | 19,43 | 21,91 | 41,26 | 91,50 | 540,0 | 96,2 | 205,2 | 42,7 | 91,2 |
| NA/NB 22 Macapá | 106 000 | 53 000 | 28,94 | 45,11 | 58,88 | 57,07 | 190,00 | 704,9 | 153,7 | 230,5 | 63,3 | 106,0 |
| NA/NB 20 Boa Vista/Roraima | 95 605 | 46 870 | 16,98 | 31,85 | 12,63 | 19,39 | 80,85 | 285,9 | 79,6 | 149,9 | 35,4 | 66,6 |
| SB 21 Tapajós | 162 904 | 76 614 | 13,29 | 42,48 | 17,00 | 47,23 | 120,00 | 559,2 | 101,8 | 321,7 | 45,2 | 143,0 |
| SA 21 Santarém | 239 222 | 119 611 | 23,36 | 38,56 | 19,29 | 32,79 | 114,00 | 980,8 | 279,4 | 461,2 | 124,1 | 204,9 |
| NA 21 Tumucumaque | 117 461 | 39 467 | 38,00 | 75,82 | 30,39 | 12,59 | 156,70 | 569,1 | 149,9 | 299,9 | 66,6 | 133,3 |
| NA 19 Pico da Neblina | 35 684 | 16 492 | 20,19 | 9,27 | 8,78 | 37,48 | 75,72 | 63,0 | 33,2 | 15,2 | 14,7 | 6,7 |
| SC 19 Rio Branco | 176 569 | 88 284 | 13,32 | 19,83 | 30,86 | 28,79 | 93,00 | 565,0 | 114,7 | 175,0 | 51,0 | 77,8 |
| SB/SC.18 Javari/Contamana | 73 314 | 36 657 | 18,81 | 18,61 | 22,99 | 33,41 | 93,82 | 219,9 | 68,9 | 68,9 | 29,3 | 29,3 |
| SA 19 Içá | 167 837 | 83 287 | 16,36 | 23,90 | 28,61 | 27,15 | 95,70 | 572,7 | 136,2 | 198,2 | 60,5 | 88,1 |
| SB 19 Juruá | 281 013 | 140 054 | 19,09 | 32,72 | 41,32 | 22,10 | 115,24 | 1 304,2 | 267,3 | 458,2 | 142,9 | 245,0 |
| SC 20* Porto Velho | 239 418 | 119 709 | 15,86 | 28,86 | 23,35 | 18,07 | 86,14 | 814,8 | 189,8 | 345,5 | 101,5 | 184,8 |
| SB 20* Purus | 293 260 | 129 787 | 17,92 | 27,35 | 26,42 | 19,37 | 91,06 | 930,4 | 232,6 | 354,9 | 124,3 | 189,8 |
| SA 20* Manaus | 269 583 | 74 613 | 16,00 | 19,34 | 25,77 | 18,55 | 79,66 | 455,9 | 119,3 | 144,3 | 63,7 | 77,1 |
| SD 20* Guaporé | 70 860 | 35 430 | 13,38 | 18,37 | 19,80 | 16,30 | 67,85 | 182,6 | 47,4 | 65,0 | 25,3 | 34,7 |

* – Para estimativa do volume bruto explorável comercialmente, foram computados os volumes das classes I, II e III
– Para estimativa do volume médio foram deduzidos 20% do volume bruto da madeira em pé Esta é a perda na operação de traçamento
– O fator de correção de madeira bruta em tora para a beneficiada foi de 1,87 (Bruce, 1976)

TABELA VIII
Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
Distribuição e ocorrência das espécies

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20%-40% | Castanha-de-arara | Mamorana | Quarubarana | Ucuuba-preta | Ingá-xixica |
| Amarelão | Cauchorana | Mapatirana | Quinarana | Urucurana | Janitá |
| Araçá-da-mata | Caxinguba | Morácea-chocolate | Seringueira | Ucuuba-do-igapó | Louro-amarelo |
| Axixá | Cedro | Morototó | Sucupira | | Parapará |
| Barriguda | Cumaru | Murici | Sucupira-amarela | 40% - 60% | Quarubatinga |
| Bordão-de-velho | Envira-preta | Mututi-duro | Sumaúma | | Tinteiro |
| Breu-vermelho | Ipê-amarelo | Piquiá | Tanimbuca-amarela | Araracanga | |
| Capa-bode | Jacareúba | Pitombarana | Taperebá | Breu-sucuruba | |
| Carapanauba-preta | Juá | Quaruba-cedro | Taxi-amarelo | Fava-folha-fina | 60% -80% |
| Caripé | Jutaí-mirim | Quaruba-rosa | Taxi-preto | Guariúba | Itaúba |

predominância de Latossolo Amarelo álico (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia).

11.2 3 — Clima

O clima desta área define-se como Subtermaxérico, possuindo de 1 a 2 meses secos, cuja temperatura média do mês mais frio é maior que 15°C

11 2 4 — Hidrografia

A rede hidrográfica, com drenagem subdendrítica paralela, engloba o rio Guaporé e tributários, dentre os quais destacam-se o Cautário, Ouro Fino, São Miguel, Branco e Corumbiara.

11 2.5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Maior destaque nesta formação é dado à itaúba, parapará, morototó, ipê, ingá e açoita-cavalo, tendo uma cobertura na área maior que 60% (Tab XI)

11 2 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

Deve-se salientar que a maior cobertura de volume, número de árvores, está concentrada nos mercados externo, interno e regional (classes de qualidade I, II e III) acima de 80%, ficando uma pequena percentagem sem promoção nos vários mercados madeireiros (Tab. XII)

11.2.7 — Classificação do potencial de madeira

A concentração do volume está na classe de sanidade 1, perfazendo um total de 88%, onde o melhor potencial de madeira fica na classe de fustes retos e sem defeitos (Tab. XIII).

11.2.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área

Visualizam-se neste gráfico a representação de cada unidade de amostra, seus volumes, número de árvores e número de espécies dentro de suas formações (Fig 7)

11 2.9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores X ocorrência (%)

Através deste histograma mostrou-se onde há maior concentração de volume, número de árvores e número de espécies na formação (Fig 8).

11.2 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

O potencial volumétrico foi lançado sobre as várias classes de diâmetros, fornecendo o volume sem casca e número de árvores com suas respectivas percentagens (Fig 9).

11 2 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade

Dentro de cada classe de qualidade mostraram-se as espécies com mais de 0,5 $m^3$/ha e suas várias percentagens (Fig 10)

11 3 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial

11.3.1 — Localização, extensão e acessibilidade

Somando 1.281,45 $km^2$ de planicies do alto Guaporé e tributários, esta formação inicia-se, paulatinamente, no quadrante nordeste após a embocadura do igarapé Santa Cruz no rio Guaporé

Com relação às vias de acesso, trata-se de área bem favorecida pelo sistema fluvial, bem como por estradas carroçáveis vicinais à BR-364 e inúmeros campos de pouso distribuídos pelas fazendas

11 3.2 — Geologia, geomorfologia e solos

A paisagem morfológica individualiza-se por planícies fluviais e áreas de acumulação inundáveis, dispostas sobre terrenos do Holoceno O tipo de solo predominante é o Hidromórfico Gleyzado, sendo também significativo o Gley Pouco Húmico álico (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia).

TABELA IX
Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
Distribuição dos volumes e numero de árvores X classes de diâmetro X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | |
| I | V S/CASCA | 1 266 | 4 406 | 1 825 | 2 013 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 509 |
| | V C/CASCA | 1 364 | 4 745 | 1 965 | 2 167 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 241 |
| | N ÁRVORES | 1 800 | 3 600 | 1 000 | 0 800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0:0 | 0 0 | 7 200 |
| | V S/CASCA | 0 905 | 2 037 | 2 588 | 3 529 | 0 821 | 0 892 | 1 024 | 0 0 | 0 0 | 11 797 |
| | V C/CASCA | 0 975 | 2 194 | 2 788 | 3 800 | 0 884 | 0 961 | 1 103 | 0 0 | 0 0 | 12 705 |
| | N ÁRVORES | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | 0 200 | 0 200 | 0 200 | 0 0 | 0 0 | 6 400 |
| III | V S/CASCA | 2 454 | 4 813 | 2 983 | 2 754 | 0 657 | 0 0 | 1 024 | 0 0 | 0 0 | 14 684 |
| | V C/CASCA | 2 642 | 5 183 | 3 212 | 2 966 | 0 707 | 0 0 | 1 103 | 0 0 | 0 0 | 15 814 |
| | N ÁRVORES | 3 600 | 3 800 | 1 800 | 1 200 | 0 200 | 0 0 | 0 200 | 0 0 | 0 0 | 10 800 |
| IV | V S/CASCA | 4 068 | 4 009 | 2 153 | 1 344 | 1 430 | 0 0 | 1 397 | 1 465 | 0 0 | 15 865 |
| | V C/CASCA | 4 381 | 4 317 | 2 319 | 1 447 | 1 540 | 0 0 | 1 504 | 1 577 | 0 0 | 17 086 |
| | N ÁRVORES | 6 200 | 3 600 | 1 400 | 0 600 | 0 400 | 0 0 | 0 200 | 0 200 | 0 0 | 12 600 |
| TOTAL | V S/CASCA | 8 693 | 15 265 | 9 549 | 9 639 | 2 908 | 0 892 | 3 445 | 1 465 | 0 0 | 51 856 |
| | V C/CASCA | 9 362 | 16 439 | 10 284 | 10 381 | 3 131 | 0 961 | 3 710 | 1 577 | 0 0 | 55 845 |
| | N ÁRVORES | 12 800 | 12 600 | 5 800 | 4 000 | 0 800 | 0 200 | 0 600 | 0 200 | 0 0 | 37 000 |
| PORCT | V S/CASCA | 16 764 | 29 437 | 18 415 | 18 588 | 5 607 | 1 720 | 6 643 | 2 824 | 0 0 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 16,764 | 29 437 | 18 415 | 18 588 | 5 607 | 1 720 | 6 643 | 2 824 | 0 0 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 34 595 | 34 054 | 15 676 | 10 811 | 2 162 | 0 541 | 1 622 | 0 541 | 0 0 | 100 000 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA X
Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / QUALIDADE** | DESCRIÇÃO | CLASSE SANIDADE = 1 | | CLASSE SANIDADE = 2 | | CLASSE SANIDADE = 3 | | CLASSE SANIDADE = 4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $30 < \phi < 50$ | $\phi > 50$ | $30 < \phi < 50$ | $\phi > 50$ | $30 < \phi < 50$ | $\phi > 50$ | $30 < \phi < 50$ | $\phi > 50$ | $30 < \phi < 50$ | $\phi > 50$ |
| I | V S/CASCA | 2 475 | 1 554 | 3 206 | 1 674 | 0 600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 281 | 3 228 |
| | N ÁRVORES | 2 200 | 0 600 | 3 000 | 0 800 | 0 600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 800 | 1 400 |
| II | V S/CASCA | 2 459 | 6 228 | 1 305 | 1 806 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 764 | 8 034 |
| | N ÁRVORES | 2 200 | 2 200 | 1 200 | 0 800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 400 | 3 000 |
| III | V S/CASCA | 3 559 | 2 418 | 4 406 | 3 428 | 0 149 | 0 724 | 0 0 | 0 0 | 8 114 | 6 570 |
| | N ÁRVORES | 3 600 | 0 800 | 4 200 | 1 600 | 0 200 | 0 400 | 0 0 | 0 0 | 8 000 | 2 800 |
| IV | V S/CASCA | 4 018 | 3 703 | 2 667 | 2 771 | 0 689 | 0 0 | 0 942 | 1 076 | 8 315 | 7 550 |
| | N ÁRVORES | 4 600 | 1 200 | 3 600 | 1 000 | 0 800 | 0 0 | 1 000 | 0 400 | 10 000 | 2 600 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 12 511 | 13 903 | 11 584 | 9 679 | 1 438 | 0 724 | 0 942 | 1 076 | 26 474 | 25 382 |
| | N ÁRVORES | 12 600 | 4 800 | 12 000 | 4 200 | 1 600 | 0 400 | 1 000 | 0 400 | 27 200 | 9 800 |

Unidade — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

* 1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeito; 2 — Fuste reto, apresentando leve tortuosidade; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidade; 4 — Fuste inaproveitável

** I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

TABELA XI
Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas
Distribuição e ocorrência das espécies

0-10%
Abiorana-rosadinha
Amaparana
Angelim-amargoso
Angico
Araçá-da-mata
Aroeira
Bordão-de-velho
Breu-branco
Caferana
Capa-bode
Caqui
Castanha-do-pará
Cedro-branco
Corticeira-amarela
Fava-bolota
Fava-de-rosca
Ipê-roxo
Itaúba-branca
Juá
Macucu
Matamatá-vermelho
Molongó
Mururé
Mututi
Pajurá
Paricá
Paricarana
Peroba
Quaruba-rosa
Sucuuba
Sucuuba-vermelha
Sumauma
Tamanqueira
Taxi-folha-amarela
Taxi-preto
Tento
Ucuuba-vermelha

10-20%
Abiorana-cutite
Amarelinho
Anani
Axixá
Breu-mescla
Cajuaçu
Cedro
Envira-cana
Envira-preta
Fava-marimari
Inharé
Jutaí-pororoca
Mapatirana
Marupá
Mogno
Muiratinga
Quarubarana
Quarubatinga
Seringueira
Tarumã
Uxirana

20-30%
Abiorana-seca
Abiorana-vermelha
Amarelão
Araracanga
Breu-sucuruba
Breu-vermelho
Burra-leiteira
Carapanaúba-preta
Caripé
Copaíba
Cumaru
Fava-folha-fina
Freijó-branco
Jatobá
Louro-amarelo
Matamatá-cachimbo
Morácea-chocolate
Piquiá
Pau-marfim
Tanimbuca-amarela

30-40%
Apijó
Breu-manga
Cuiarana
Cerejeira
Guariúba
Louro-abacate
Louro-preto
Mamorana
Matamatá
Mututi-duro
Pente-de-macaco
Quaruba-cedro
Quinarana
Tauari
Taxi-amarelo
Ucuuba

40-50%
Barriguda
Janitá
Jutaí-mirim
Sucupira-amarela
Taperebá

50-60%
Açoita-cavalo
Ingá-xixica
Ipê-amarelo
Itaúba
Morototó
Paraparà

TABELA XII
Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas
Distribuição dos volumes e numero de árvores X classes de diâmetro X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | |
| I | V S/CASCA | 3 473 | 3 600 | 3 649 | 2 479 | 1 348 | 3 651 | 0 621 | 0 0 | 2 816 | 21 636 |
| | V C/CASCA | 3 740 | 3 877 | 3 929 | 2 670 | 1 452 | 3 932 | 0 668 | 0 0 | 3 032 | 23 300 |
| | N ÁRVORES | 4 667 | 2 917 | 1 833 | 0 833 | 0 333 | 0 667 | 0 083 | 0 0 | 0 167 | 11 500 |
| II | V S/CASCA | 1 019 | 3 875 | 3 734 | 1 376 | 4 255 | 3 300 | 1 009 | 0 0 | 0 685 | 19 252 |
| | V C/CASCA | 1 097 | 4 173 | 4 021 | 1 482 | 4 582 | 3 554 | 1 086 | 0 0 | 0 737 | 20 733 |
| | N ÁRVORES | 1 417 | 3 000 | 2 167 | 0 583 | 1 083 | 0 667 | 0 167 | 0 0 | 0 083 | 9 167 |
| III | V S/CASCA | 4 002 | 3 156 | 3 394 | 1 211 | 1 674 | 0 458 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 894 |
| | V C/CASCA | 4 310 | 3 398 | 3 655 | 1 304 | 1 802 | 0 493 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 963 |
| | N ÁRVORES | 6 167 | 2 833 | 2 000 | 0 417 | 0 417 | 0 167 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 000 |
| IV | V S/CASCA | 2 954 | 3 389 | 5 068 | 1 715 | 1 796 | 0 408 | 0 338 | 0 486 | 0 0 | 16 153 |
| | V C/CASCA | 3 181 | 3 649 | 5 457 | 1 847 | 1 934 | 0 439 | 0 364 | 0 523 | 0 0 | 17 395 |
| | N ÁRVORES | 4 417 | 3 250 | 2 333 | 0 750 | 0 417 | 0 083 | 0 083 | 0 083 | 0 0 | 11 417 |
| TOTAL | V S/CASCA | 11 448 | 14 020 | 15 845 | 6 781 | 9 072 | 7 817 | 1 967 | 0 486 | 3 500 | 70 935 |
| | V C/CASCA | 12 328 | 15 098 | 17 064 | 7 303 | 9 770 | 8 418 | 2 118 | 0 523 | 3 770 | 76 391 |
| | N ÁRVORES | 16 667 | 12 000 | 8 333 | 2 583 | 2 250 | 1 583 | 0 333 | 0 083 | 0 250 | 44 083 |
| PORCT | V S/CASCA | 16 138 | 19 765 | 22 337 | 9 560 | 12 790 | 11 019 | 2 773 | 0 684 | 4 934 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 16 138 | 19 765 | 22 337 | 9 560 | 12 790 | 11 019 | 2 773 | 0 684 | 4 934 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 37 807 | 27 221 | 18 904 | 5 860 | 5 104 | 3 592 | 0 756 | 0 189 | 0 567 | 100 000 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA XIII
Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas
Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / QUALIDADE** | DESCRIÇÃO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $0 > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ |
| I | V S/CASCA | 3 915 | 11 248 | 2 498 | 3 346 | 0 629 | — | — | — | 7 042 | 14 594 |
| | N ÁRVORES | 3 998 | 2 861 | 2 727 | 1 165 | 0 749 | | | | 7 474 | 4 026 |
| II | V S/CASCA | 2 794 | 8 393 | 1 777 | 5 419 | 0 320 | 0 549 | — | — | 4 891 | 14 361 |
| | N ÁRVORES | 2 252 | 2 065 | 1 833 | 2 436 | 0 332 | 0 249 | — | — | 4 417 | 4 750 |
| III | V S/CASCA | 3 512 | 3 536 | 3 377 | 2 830 | 0 541 | — | — | 0 098 | 7 430 | 6 464 |
| | N ÁRVORES | 3 964 | 1 496 | 4 627 | 1 248 | 0 582 | — | — | 0 083 | 9 173 | 2 827 |
| IV | V S/CASCA | 2 911 | 3 510 | 2 383 | 4 896 | 0 671 | 1 492 | 0 180 | 0 110 | 6 145 | 10 008 |
| | N ÁRVORES | 3 245 | 1 428 | 3 249 | 1 748 | 0 832 | 0 582 | 0 250 | 0 083 | 7 575 | 3 841 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 13 132 | 26 687 | 10 035 | 16 491 | 2 161 | 2 041 | 1 180 | 0 210 | 25 508 | 45 427 |
| | N ÁRVORES | 13 459 | 7 850 | 12 435 | 6 597 | 2 495 | 0 831 | 0 250 | 0 166 | 28 638 | 15 444 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetro em cm

* 1 — Fuste reto bem configurado, sem defeitos; 2 — Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 — Fuste inaproveitável

**I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

11.3 3 — Clima

Pertence à Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada visto apresentar de 3 a 4 meses secos A temperatura média do mês mais frio gira em torno de 23°C, sendo os dias curtos e secos, com chuvas de verão

11 3.4 — Hidrografia

Da rede de drenagem subdendrítica paralela destacam-se o rio Guaporé e alguns de seus afluentes como os rios Vermelho, Cabixi, Piolho, Galera, Corumbiara e Capivari

11 3.5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A maior concentração encontrada nesta formação foram o caqui na ordem de 90% e o matamatá-vermelho na faixa de 80%, na ordem de 60% encontramos abiorana-vermelha, caripé, envira-preta, louro-inhamuí e mamorana (Tab XIV)

11 3 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetro X classes de qualidade

Separou-se em classes de diâmetro (10 em 10 cm) e classes de qualidade, dando assim um esboço geral da área (Tab XV)

11 3.7 — Classificação do potencial da madeira

O potencial madeireiro está totalmente concentrado nos mercados externo, interno e regional, ficando uma quantidade menor que 10% sem promoção no mercado (Tab XVI).

11 3.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área

A volumetria representativa da formação está locada sobre cada uma das unidades de amostra, trazendo volume sem casca, número de árvores e número de espécies por hectare (Fig 11).

11 3 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)

Com relação a volume sem casca, número de árvores, fica numa proporção de 1:6, o que representa um volume significativo na área (Fig 12)

11 3 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

Sobre as classes de diâmetros lançaram-se os volumes sem casca, número de árvores, médias por hectare e seus respectivos percentuais (Fig 13)

11 3 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade

Destaque é dado ao louro-inhamuí, louro-amarelo e caripé que sobressaem nesta formação (Fig 14)

11 4 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas

11.4.1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade

Esta formação encontra-se inserida no quadrante nordeste e estende-se no sentido sul, ocupando 9.844,30 km$^2$. A principal via de transporte da área são os rios.

TABELA XIV
Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial
Distribuição e ocorrência das espécies

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10% | Cernambi-de-indio | Mapatirana | Tento | Mututi-duro | Janitá |
| Abiorana | Cumaru | Marupá | Tinteiro | Paricá-grande | Jatobá |
| Abiorana-seca | Cumarurana | Molongó | Urucurana | Pau-marfim | Louro-amarelo |
| Acariquara | Envira-amarela | Morácea-chocolate | | Seringueira | Tanimbuca-amarela |
| Açoita-cavalo | Envira-cana | Muiraúba | 20-30% | Sumauma | 50-60% |
| Amapá-doce | Fava-bolota | Pente-de-macaco | Anani | Taperebá | Abiorana-vermelha |
| Amarelão | Fava-de-rosca | Quaruba-cedro | Barriguda | Uxirana | Caripé |
| Andirobarana | Guariúba | Quarubatinga | Cariperana | Muruci | Envira-preta |
| Araçá-da-mata | Jacareúba | Quinarana | Cumatê | Sucupira-amarela | Louro-inhamuí |
| Araracanga | Juá | Sapucaia | Itaúba | | Mamorana |
| Axixá | Jutaí-mirim | Sucupira | Burra-leiteira | 40-50% | 70-80% |
| Breu-mescla | Louro | Sucuuba-amarela | Macucu | Copaíba | Matamatá |
| Carapanaúba-preta | Louro-abacate | Tatajuba | Matamatá | Ingá-cipó | 80-90% |
| Cedro | Louro-preto | Tatapiririca | Mururé | Inharé | Caquí |
| Cerejeira | Maparajuba | Tauari | Mututi | Ipê-amarelo | |

TABELA XV
Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial
Distribuição dos volumes e números de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | |
| I | V S/CASCA | 3 085 | 4 297 | 4 921 | 4 807 | 2 225 | 2 704 | 1 769 | 0 0 | 1 951 | 25 759 |
| | V C/CASCA | 3 323 | 4 627 | 5 299 | 5 177 | 2 397 | 2 912 | 1 905 | 0 0 | 2 101 | 27 740 |
| | N ÁRVORES | 5 000 | 4 143 | 3 143 | 2 429 | 0 857 | 0 714 | 0 429 | 0 0 | 0 286 | 17 000 |
| II | V S/CASCA | 1 805 | 2 163 | 1 826 | 0 0 | 2 207 | 0 700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 701 |
| | V C/CASCA | 1 944 | 2 329 | 1 966 | 0 0 | 2 377 | 0 754 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 370 |
| | N ÁRVORES | 2 857 | 2 286 | 1 143 | 0 0 | 0 571 | 0 143 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 000 |
| III | V S/CASCA | 3 413 | 3 226 | 2 489 | 0 725 | 1 293 | 0 593 | 0 665 | 0 0 | 0 0 | 12 404 |
| | V C/CASCA | 3 675 | 3 474 | 2 681 | 0 781 | 1 393 | 0 638 | 0 716 | 0 0 | 0 0 | 13 358 |
| | N ÁRVORES | 5 714 | 3 143 | 1 714 | 0 429 | 0 286 | 0 143 | 0 143 | 0 0 | 0 0 | 11 571 |
| IV | V S/CASCA | 3 279 | 3 617 | 3 253 | 0 928 | 0 894 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 971 |
| | V C/CASCA | 3 531 | 3 896 | 3 504 | 0 999 | 0 963 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 892 |
| | N ÁRVORES | 6 000 | 3 429 | 2 286 | 0 429 | 0 286 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 429 |
| TOTAL | V S/CASCA | 11 582 | 13 302 | 12 489 | 6 460 | 6 620 | 3 997 | 2 434 | 0 0 | 1 951 | 58 834 |
| | V C/CASCA | 12 473 | 14 325 | 13 450 | 6 957 | 7 129 | 4 305 | 2 621 | 0 0 | 2 101 | 63 360 |
| | N ÁRVORES | 19 571 | 13 000 | 8 286 | 3 286 | 2 000 | 1 000 | 0 571 | 0 0 | 0 286 | 48 000 |
| PORCT | V S/CASCA | 19 685 | 22 610 | 21 227 | 10 980 | 11 251 | 6 794 | 4 137 | 0 0 | 3 316 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 19 685 | 22 610 | 21 227 | 10 980 | 11 251 | 6 794 | 4 137 | 0 0 | 3 316 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 40 774 | 27 083 | 17 262 | 6 845 | 4 167 | 2 083 | 1 190 | 0 0 | 0 595 | 100 000 |

Unidades — Volume em m$^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA XVI
Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial
Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / QUALIDADE** | DESCRIÇÃO | CLASSE SANIDADE = 1 | | CLASSE SANIDADE = 2 | | CLASSE SANIDADE = 3 | | CLASSE SANIDADE = 4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 |
| I | V S/CASCA | 4 073 | 11 574 | 3 990 | 4 556 | 0 549 | 1 017 | 0 0 | 0 0 | 8 612 | 17 147 |
| | N ÁRVORES | 5 286 | 4 429 | 4 143 | 1 857 | 0 714 | 0 571 | 0 0 | 0 0 | 10 143 | 6 857 |
| II | V S/CASCA | 2 691 | 3 034 | 1 676 | 0 848 | 0 452 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 819 | 3 882 |
| | N ÁRVORES | 3 571 | 0 857 | 1 714 | 0 286 | 0 571 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 857 | 1 143 |
| III | V S/CASCA | 4 079 | 2 777 | 2 874 | 0 743 | 0 211 | 0 906 | 0 212 | 0 600 | 7 376 | 5 028 |
| | N ÁRVORES | 5 286 | 1 286 | 3 286 | 0 571 | 0 286 | 0 286 | 0 429 | 0 143 | 9 286 | 2 286 |
| IV | V S/CASCA | 3 712 | 1 886 | 3 105 | 1 710 | 0 799 | 0 287 | 0 472 | 0 0 | 8 088 | 3 883 |
| | N ÁRVORES | 4 571 | 0 857 | 4 000 | 1 000 | 0 857 | 0 143 | 1 000 | 0 0 | 10 429 | 2 000 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 14 556 | 19 270 | 11 644 | 7 858 | 2 011 | 2 211 | 0 684 | 0 600 | 28 894 | 29 940 |
| | N ÁRVORES | 18 714 | 7 429 | 13 143 | 3 714 | 2 429 | 1 000 | 1 429 | 0 143 | 35 714 | 12 286 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetro em cm

* 1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeito; 2 — Fuste reto, apresentando leve tortuosidade; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidade; 4 — Fuste inaproveitável;
** I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

Destacam-se ainda, como complemento ao sistema de acesso à região, estradas carroçáveis e alguns campos de pouso privativos a determinadas fazendas.

A explotabilidade é fácil quanto aos aspectos geomorfológicos (Fig. 31).

11.4.2 — Geologia, geomorfologia e solos

Fisiograficamente particulariza-se por superfícies pediplanadas e interflúvios tabulares, trabalhados no Pliopleistoceno, onde a classe de solo de maior representatividade é o Latossolo Amarelo álico (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia).

11 4.3 — Clima

Pertence à Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada.

11 4.4 — Hidrografia

A drenagem apresenta-se sob forma dendrítica, bastante intensa, sobressaindo os rios Guaporé, Pimenta Bueno, Cabixi, Vermelho, Piolho, Capivari, Galera e Verde.

11.4 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A espécie melhor distribuída na área é a abiorana-seca na faixa de 70%; outras espécies de destaque são: morototó, guariúba, ingá e muiratinga na ordem de 60% (Tab. XVII)

11 4 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

A concentração de volume está bem distribuída nas classes de mercado externo, interno e regional, com apenas 12% sem promoção comercial (Tab XVIII).

11 4.7 — *Classificação do potencial de madeira*

Um esboço descritivo da volumetria e número de árvores é mostrado dentro das classes de qualidade e sanidade (Tab. XIX).

11.4.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área

Em cada unidade de amostra lançou-se o parâmetro médio de volume, número de árvores e número de espécies (Fig. 15).

11 4 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)

A relação volume/número de espécies é diretamente proporcional entre si (Fig. 16).

11.4.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

Representou-se o valor médio para volume e número de árvores dentro de cada classe de diâmetro (Fig. 17).

11 4 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade

As espécies estão bem distribuídas nas classes de qualidade destacando-se: marupá, morototó, muiratinga (I), mandioqueira-escamosa, peroba (II), breus, abioranas (III) (Fig. 18)

11 5 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)

11.5.1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade

Esta formação, instalada no extremo leste da Folha e a sudoeste da serra Ricardo Franco, abrange 1 856,50 $km^2$ O acesso à área efetua-se principalmente por intermédio das inúmeras estradas carroçáveis vicinais à BR-364 Outra alternativa são os campos de pouso, destinados a pequenas aeronaves, dispersos pelas fazendas. A navegabilidade dos rios é precária, possibilitando somente a passagem de pequenas embarcações

A explotabilidade classifica-se como regular e muito difícil, sendo esta última inexpressiva quanto à extensão (Fig. 31)

11.5 2 — Geologia, geomorfologia e solos

A área, em sua maioria, é recoberta por interflúvios tabulares e colinas, elaboradas em unidade geológica do Pré-Cambriano. Neste trato predominam solos de alta fertilidade, como o Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Terra Roxa Estruturada eutrófica (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia).

11.5 3 — Clima

Está inserido na Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada

11.5 4 — Hidrografia

A rede hidrográfica, apresentando drenagem subdendrítica, compreende os rios Cabixi, Pimenta Bueno, Vermelho, Pardo, Piolho e Turvo.

11 5 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A cobertura maior é dada à burra-leiteira, cerejeira, breu e ingá (70%) que estão melhor distribuídos dentro da área (Tab XX).

11 5.6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

Visualizam-se nesta tabela as várias quantidades de volumes e números de árvores e respectivas percentagens separadas por qualidade e diâmetros (Tab. XXI).

11 5.7 — Classificação do potencial de madeira

O potencial madeireiro da formação está demonstrado em cada classe de qualidade, numa amplitude de diâmetro de 30 a 50 cm e maior que 50 cm (Tab. XXII)

11 5.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área

Uma representação dos parâmetros médios de volume, número de árvores e número de espécies em cada unidade de amostra dentro da formação (Fig. 19).

11.5 9 — Distribuição gráfica do numero de espécies, volumes e número de árvores por ocorrência (%)
Demonstra-se neste gráfico a proporcionalidade de volumes, número de espécies e numero de árvores (Fig. 20)

11 5 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros
O maior percentual de volume e número de árvores está concentrado nas classes de diâmetros menores (Fig 21)

11 5 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade
Destacam-se na classe de qualidade I a cerejeira e muiratinga; na classe II, jutaí, louro e mandioqueira, e na classe III, abiorana-quadrada, breus e morácea-chocolate (Fig 22)

11 6 — Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)

11 6 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade
Esta formação totaliza 3 849,85 $km^2$, dispersos pelo quadrante nordeste. O sistema viário constitui-se pela BR-364 (Cuiabá — Porto Velho) que, aliada às inúmeras estradas carroçáveis, propicia razoável acessibilidade à área
A explotabilidade é regular quanto ao aspecto geomorfológico (Fig 31)

11 6 2 — Geologia, geomorfologia e solos
As formas de relevo predominantes são os interfluvios tabulares e cristas, dispostas sobre terrenos do Mesozóico e Paleozóico A unidade de solo predominante são as Areias Quartzosas álicas, seguindo-se-lhes o Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia)

11 6 3 — Clima
Está englobada na Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada

11 6 4 — Hidrografia
Trata-se de uma área pouco favorecida pelo sistema fluvial Os rios Pimenta Bueno, Taboca, Branco e Tanuru alinham-se como os de maior volume de água, contudo não oferecem condições de navegabilidade em longos trechos

11 6 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)
Com abertura das unidades de amostra agruparam-se as espécies presentes na área em suas frequências na formação, destaque deve-se dar a abiorana-seca, louro-abacate, mamorana (80-100%) (Tab XXIII)

11 6 6 — Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade
Estatisticamente, os volumes não seguem uma distribuição normal, contudo, pode-se ressaltar que em termos de explotação e industrialização florestal a área apresenta uma boa distribuição volumétrica nas várias classes diamétricas, o que facilita o planejamento de manejo (Tab XXIV)

11 6 7 — Classificação do potencial de madeira
Uma das melhores representações de volumetria em quantidade está localizada nesta formação (Tab. XXV).

11 6.8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de área
Apresentam-se as amostras e seus parâmetros médios de volume sem casca, número de árvores e número de espécies (Fig 23)

11 6 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)
A ocorrência do número de espécies por hectare varia de 25 a 35 na faixa de 60% de cobertura E o número de indivíduos e volume sem casca está na proporção de 3:1 (Fig 24)

11.6 10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros
O potencial volumétrico e número de árvores em cada classe de diâmetro, suas percentagens, dão melhor visão da concentração volumétrica (Fig. 25)

11 6 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade
Destaquem-se as classes de qualidade I, II e III com as espécies presentes de volumetria igual ou maior a 0,5 $m^3$/ha (Fig. 26)

11 7 — Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

11 7 1 — Localização, extensão, acessibilidade e explotabilidade
Este contato compreende 6 003,50 $km^2$ de terrenos contínuos, situados no quadrante nordeste A área é cortada pela BR-364 e inúmeras estradas carroçáveis, além de campos de pouso que comportam aeronaves de tamanho médio Vilhena (RO) funciona como centro polarizador dos vilarejos, núcleos habitacionais e propriedades rurais existentes na área
A explotabilidade quanto ao relevo classifica-se como regular e difícil (Fig. 31)

11 7 2 — Geologia, geomorfologia e solos
Abrange superfícies dissecadas em cristas e colinas em áreas do Mesozóico e Paleozócio, bem como superfícies pediplanadas do Pleistoceno Os solos desta área são férteis, destacando-se o Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Terra Roxa Estruturada Eutrófica e Brunizém Avermelhado Contudo, em alguns platôs, registrou-se a ocorrência de Areias Quartzosas álicas (vide 1 — Geologia, 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia)

11 7 3 — Clima
Pertence à Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada

11 7 4 — Hidrografia
Apesar da parca navegabilidade oferecida pelos rios Carumixaru, Cabixi, Pimenta Bueno, Dúvida, Vermelho e Escondido, trata-se de área bem servida por rede de drenagem.

11 7 5 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)
A presença da tamanqueira cobre 90% da área, na faixa dos 75% encontram-se: jutaí-pororoca, fava-folha-fina e morácea-chocolate (Tab. XXVI)

11 7 6 — Distribuição dos volumes, número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

Distribuiu-se o volume total da formação nas várias classes de diâmetros e qualidade, mostrando o percentual de cada classe (Tab XXVII)

11 7.7 — Classificação do potencial de madeira
A classificação da volumetria, através das classes de sanidade, dá uma estimativa do aproveitamento melhor do potencial madeireiro (Tab XXVIII)

11 7 8 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies e suas médias por unidades de área
A estimativa dos parâmetros, médias do volume, número de árvores e número de espécies de cada unidade de amostra dá uma visualização geral de toda a formação (Fig. 27)

11.7 9 — Distribuição gráfica do número de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)
Foi a formação de melhor representação volumétrica, com um número bom de espécie por hectare (Fig 28).

11 7.10 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros
A melhor representação de volume sem casca e número de árvores está concentrado na classe de diâmetro 5(70-80 cm) (Fig 29)

11.7 11 — Percentual das espécies por classes de qualidade
Destacam-se na classe de qualidade I ipê-amarelo, itaúba, louro, maparajuba, sucupira; na classe II, fava-folha-fina, jutaí-pororoca, e na classe III, breus, morácea-chocolate (Fig. 30).

TABELA XVII

Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas

Distribuição e ocorrência das espécies

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | Cumarurana | Quarubarana | Araracanga | Mogno | Quaruba-cedro |
| Abiorana-casca-grossa | Cupiúba | Rauwolfia | Axixá | Mururé | Sucuuba |
| Abiorana-maçaranduba | Erytrina sp | Sapucaia | Breu-preto | Parapará | Tamanqueira |
| Abiorana-rosadinha | Fava-bolota | Seringueira | Breu-sucuruba | Paricá | |
| Açacurana | Freijó | Seringarana | Breu-vermelho | Peroba-rosa | 40-50% |
| Acariquara | Ipê-roxo | Sucupira | Burra-leiteira | Pracaxi | Amarelão |
| Amapá-doce | Louro-amarelo | Sumaúma | Caqui | Quarubatinga | Envira-cana |
| Amarelinho | Macucu | Tamaquaré | Copaíba | Sucupira-amarela | Juá |
| Andirobarana | Mamorana | Tanimbuca-amarela | Envira-preta | Tatapiririca | Mapatirana |
| Breu-manga | Maparajuba | Tauari | Fava-de-rosca | Uxirana | Marupá |
| Capa-bode | Maparajubarana | Taxi-amarelo | Fava-folha-fina | | Morácea-chocolate |
| Caripé | Matamatá-cachimbo | Taxi-folha-amarela | Freijó-branco | 30-40% | Quinarana |
| Cariperana | Molongó | Tento | Imbaubarana | Abiorana-vermelha | |
| Castanha-de-macaco | Muirapixuna | Ucuuba | Ingá-branco | Açoita-cavalo | 50-60% |
| Caucho | Muiraúba | Ucuuba-chorona | Ingá-cipó | Anani | Guariúba |
| Cuiarana | Pau-d'alho | | Janitá | Caxinguba | Ingá-xixica |
| Cauchorana | Pau-de-bicho | 20-30% | Jatobá | Itauba | Morototó |
| Cedrorana | Pau-santo | Abiorana-cutite | Jutaí-mirim | Louro-abacate | Muiratinga |
| Cerejeira | Piquiá | Abiorana-quadrada | Jutaí-pororoca | Louro-preto | |
| Cernambi | Piquiarana | Angelim-amargoso | Mandioqueira-escamosa | Mututi-duro | 60-70% |
| Copaíba-marimari | Pracuuba | Angelim-da-mata | Mandioqueira-lisa | Pente-de-macaco | Abiorana-seca |
| Cumaru | Pau-marfim | Apijó | Matamatá | Peroba | |

TABELA XVIII

Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas

Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | + 110 | |
| I | V S/CASCA | 1 243 | 2 768 | 2 089 | 2 166 | 2 357 | 0 490 | 1 164 | 0 953 | 1 696 | 14 926 |
| | V C/CASCA | 1 338 | 2 981 | 2 250 | 2 332 | 2 538 | 0 528 | 1 253 | 1 027 | 1 826 | 16 074 |
| | N ÁRVORES | 2 100 | 2 300 | 1 000 | 0 800 | 0 600 | 0 100 | 0 200 | 0 100 | 0 200 | 7 400 |
| II | V S/CASCA | 1 547 | 2 734 | 3 003 | 3 428 | 4 175 | 2 350 | 4 062 | 1 436 | 2 270 | 25 005 |
| | V C/CASCA | 1 666 | 2 944 | 3 234 | 3 692 | 4 496 | 2 531 | 4 374 | 1 546 | 2 444 | 26 929 |
| | N ÁRVORES | 2 300 | 2 800 | 1 600 | 1 300 | 1 400 | 0 400 | 0 800 | 0 200 | 0 200 | 11 000 |
| III | V S/CASCA | 4 373 | 3 905 | 6 420 | 2 749 | 1 656 | 1 648 | 1 205 | 0 0 | 0 760 | 22 717 |
| | V C/CASCA | 4 709 | 4 206 | 6 914 | 2 961 | 1 784 | 1 774 | 1 298 | 0 0 | 0 819 | 24 464 |
| | N ÁRVORES | 7 400 | 4 000 | 3 400 | 1 100 | 0 400 | 0 400 | 0 200 | 0 0 | 0 100 | 17 000 |
| IV | V S/CASCA | 3 443 | 2 952 | 1 998 | 3 111 | 0 918 | 0 490 | 0 0 | 0 689 | 0 634 | 14 233 |
| | V C/CASCA | 3 707 | 3 179 | 2 151 | 3 350 | 0 988 | 0 528 | 0 0 | 0 742 | 0 682 | 15 327 |
| | N ÁRVORES | 5 700 | 2 900 | 1 300 | 1 200 | 0 300 | 0 100 | 0 0 | 0 100 | 0 100 | 11 700 |
| TOTAL | V S/CASCA | 10 605 | 12 359 | 13 510 | 11 454 | 9 106 | 4 979 | 6 431 | 3 078 | 5 359 | 76 881 |
| | V C/CASCA | 11 421 | 13 310 | 14 549 | 12 335 | 9 807 | 5 362 | 6 925 | 3 315 | 5 772 | 82 795 |
| | N ÁRVORES | 17 500 | 12 000 | 7 300 | 4 400 | 2 700 | 1 000 | 1 200 | 0 400 | 0 600 | 47 100 |
| PORCT | V S/CASCA | 13 795 | 16 076 | 17 573 | 14 898 | 11 845 | 6 476 | 8 364 | 4 003 | 6 971 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 13 795 | 16 076 | 17 572 | 14 898 | 11 845 | 6 476 | 8 364 | 4 003 | 6 971 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 37 155 | 25 478 | 15 499 | 9 342 | 5 732 | 2 123 | 2 548 | 0,849 | 1 274 | 100 000 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA XIX

Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas

Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / QUALIDADE** | DESCRIÇÃO | CLASSE SANIDADE = 1 | | CLASSE SANIDADE = 2 | | CLASSE SANIDADE = 3 | | CLASSE SANIDADE = 4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 ≤ Ø < 50 | Ø ≥ 50 | 30 ≤ Ø < 50 | Ø > 50 | 30 ≤ Ø < 50 | Ø > 50 | 30 ≤ Ø < 50 | Ø > 50 | 30 ≤ Ø < 50 | Ø > 50 |
| I | V S/CASCA | 2 773 | 9 390 | 0 982 | 1 086 | 0 494 | 0 0 | 0 0 | 0 201 | 4 249 | 10 677 |
| | N ÁRVORES | 2 800 | 2 500 | 1 000 | 0 300 | 0 700 | 0 0 | 0 0 | 0 100 | 4 500 | 2 900 |
| II | V S/CASCA | 2 686 | 13 619 | 1 692 | 5 685 | 0 194 | 0 276 | 0 186 | 0 667 | 4 758 | 20 247 |
| | N ÁRVORES | 3 000 | 3 700 | 2 100 | 1 400 | 0 200 | 0 200 | 0 100 | 0 300 | 5 400 | 5 600 |
| III | V S/CASCA | 4 123 | 9 410 | 4 124 | 2 540 | 1 058 | 0 396 | 0 377 | 0 689 | 9 682 | 13 035 |
| | N ÁRVORES | 4 400 | 3 000 | 5 100 | 0 900 | 2 000 | 0 300 | 0 900 | 0 400 | 12 400 | 4 600 |
| IV | V S/CASCA | 2 625 | 3 654 | 2 821 | 1 937 | 0 643 | 0 575 | 0 782 | 1 197 | 6 871 | 7 362 |
| | N ÁRVORES | 3 000 | 1 200 | 3 500 | 0 800 | 1 300 | 0 200 | 1 200 | 0 500 | 9 000 | 2 700 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 12 206 | 36 073 | 9 619 | 11 249 | 2 390 | 1 247 | 1 345 | 2 753 | 25 560 | 51 321 |
| | N ÁRVORES | 13 200 | 10 400 | 11 700 | 3 400 | 4 200 | 0 700 | 2 200 | 1 300 | 31 300 | 15 800 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

* 1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeitos; 2 — Fuste reto, apresentando leves tortuosidades; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidade; 4 - Fuste inaproveitável

** I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

TABELA XX

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)

Distribuição e ocorrência das espécies

10-20%
Abiorana-guajará
Abiorana-maçaranduba
Abiorana-rosadinha
Acariquarana
Amarelinho
Andirobarana
Angelim-rajado
Angico
Breu-mescla
Caqui
Cuiarana
Cedro
Cedrorana
Copaíba-marimari
Cumaru
Envira-cana
Envira-vermelha
Fava-atanã
Goiabinha
Gombeira-amarela
Imbaubarana
Ingarana
Ipê-roxo
Mandioqueira-lisa
Mangaba
Maparajubarana
Mapatirana
Matamatá-cachimbo
Muirapiranga
Muiraúba
Mururé
Mututi
Parapará
Parinari
Pau-d'alho
Piquiá
Pitombarana
Pracaxi
Pracuubarana
Pau-marfim
Quarubarana
Tanimbuca-amarela
Taperebarana
Taquari
Tatapiririca
Taxi-folha-amarela
Tinteiro
Ucuuba
Ucuuba-da-mata

20-30%
Abiorana-branca
Abiorana-cutite
Abiorana-quadrada
Abiorana-vermelha
Açacurana
Acariquara
Açoita-cavalo
Amaparana
Bacuripari
Cajuaçu
Capa-bode
Cauchorana
Caxuá
Copaíba
Ingá-cipó
Jutaí-mirim
Louro-preto
Mangueirana
Matamatá
Mogno
Morototó
Paricarana
Pau-santo
Quaruba-cedro
Seringueira
Sumaúma
Urucurana

30-40%
Abiorana-casca-grossa
Abiorana-seca
Angelim-amargoso
Araracanga
Barriguda
Breu-branco
Breu-sucuruba
Breu-vermelho
Cariperana
Envira-amarela
Envira-preta
Fava-bolacha
Fava-de-rosca
Fava-folha-fina
Freijó-branco
Ipê-amarelo
Itauba
Louro-amarelo
Maparajuba
Mututi-duro
Pente-de-macaco
Peroba-rosa
Piquiarana
Quinarana
Sucupira-amarela
Sucuuba
Ucuuba-branca
Uxirana

40-50%
Jatobá
Juá
Mamorana
Marupá
Matamatá-jibóia
Muiratinga
Tamanqueira
Taperebá

50-60%
Abiorana-mangabarana
Amarelão
Axixá
Jutaí-pororoca
Louro-abacate
Mandioqueira-escamosa

60-70%
Breu-manga
Caxinguba
Cerejeira
Ingá-xixica
Morácea-chocolate

60-80%
Burra-leiteira

TABELA XXI

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)

Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X Classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | + 110 | |
| I | V S/CASCA | 1 938 | 3 860 | 5 906 | 1 947 | 3 608 | 2 334 | 1 748 | 0 0 | 0 939 | 22 281 |
| | V C/CASCA | 2 087 | 4 157 | 6 361 | 2 097 | 3 885 | 2 514 | 1 883 | 0 0 | 1 011 | 23 995 |
| | N ÁRVORES | 2 500 | 3 300 | 2 800 | 0 600 | 0 800 | 0 400 | 0 200 | 0 0 | 0 100 | 10 700 |
| II | V S/CASCA | 3 427 | 4 107 | 3 484 | 2 153 | 4 682 | 0 977 | 2 438 | 3 112 | 5 385 | 29 765 |
| | V C/CASCA | 3 691 | 4 423 | 3 752 | 2 319 | 5 042 | 1 052 | 2 626 | 3 352 | 5 799 | 32 055 |
| | N ÁRVORES | 5 200 | 3 300 | 1 700 | 0 800 | 1 200 | 0 200 | 0 300 | 0 400 | 0 400 | 13 500 |
| III | V S/CASCA | 6 475 | 6 440 | 5 981 | 5 082 | 6 128 | 1 984 | 3 303 | 0 845 | 4 431 | 40 670 |
| | V C/CASCA | 6 973 | 6 936 | 6 442 | 5 473 | 6 599 | 2 137 | 3 557 | 0 910 | 4 772 | 43 799 |
| | N ÁRVORES | 10 200 | 5 700 | 3 200 | 1 900 | 1 600 | 0 300 | 0 500 | 0 100 | 0 200 | 23 700 |
| IV | V S/CASCA | 4 531 | 4 634 | 2 429 | 3 026 | 3 623 | 2 088 | 1 722 | 0 0 | 4 021 | 26 074 |
| | V C/CASCA | 4 879 | 4 990 | 2 616 | 3 258 | 3 902 | 2 249 | 1 855 | 0 0 | 4 330 | 28 080 |
| | N ÁRVORES | 7 300 | 4 400 | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 0 500 | 0 300 | 0 0 | 0 300 | 16 300 |
| TOTAL | V S/CASCA | 16 371 | 19 040 | 17 801 | 12 208 | 18 041 | 7 384 | 9 212 | 3 957 | 14 776 | 118 790 |
| | V C/CASCA | 17 630 | 20 505 | 19 170 | 13 147 | 19 429 | 7 952 | 9 921 | 4 261 | 15 912 | 127 928 |
| | N ÁRVORES | 25 200 | 16 700 | 9 000 | 4 400 | 4 700 | 1 400 | 1 300 | 0 500 | 1 000 | 64 200 |
| PORCT | V S/CASCA | 13 781 | 16 029 | 14 985 | 10 277 | 15 187 | 6 216 | 7 755 | 3 331 | 12 438 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 13 781 | 16 029 | 14 985 | 10 277 | 15 187 | 6 216 | 7 755 | 3 331 | 12 438 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 39 252 | 26 012 | 14 019 | 6 854 | 7 321 | 2 181 | 2 025 | 0 779 | 1 558 | 100 000 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA XXII

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)

Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / SANIDADE** | DESCRIÇÃO | CLASSE SANIDADE=1 | | CLASSE SANIDADE=2 | | CLASSE SANIDADE=3 | | CLASSE SANIDADE=4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 ≤ Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø 50 |
| I | V S/CASCA | 4 706 | 12 160 | 2 250 | 1 312 | 0 550 | 0 168 | 0 080 | 1 056 | 7 586 | 14 695 |
| | N ÁRVORES | 3 500 | 3 200 | 2 600 | 0 400 | 0 500 | 0 100 | 0 200 | 0 200 | 6 800 | 3 900 |
| II | V S/CASCA | 6 071 | 15 001 | 1 741 | 6 120 | 0 443 | 0 328 | 0 061 | 0 0 | 8 315 | 21 450 |
| | N ÁRVORES | 5 900 | 3 300 | 2 200 | 1 100 | 0 800 | 0 100 | 0 100 | 0 0 | 9 000 | 4 500 |
| III | V S/CASCA | 7 197 | 16 554 | 5 547 | 5 067 | 1 310 | 1 844 | 1 403 | 1 747 | 15 457 | 25 213 |
| | N ÁRVORES | 7 800 | 4 100 | 5 900 | 0 900 | 1 800 | 0 600 | 2 000 | 0 600 | 17 500 | 6 200 |
| IV | V S/CASCA | 3 746 | 7 340 | 3 114 | 2 975 | 1 089 | 2 132 | 2 049 | 3 628 | 9 999 | 16 076 |
| | N ÁRVORES | 4 000 | 1 600 | 4 300 | 0 900 | 1 500 | 0 600 | 2 400 | 1 000 | 12 200 | 4 100 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 21 720 | 51 055 | 12 652 | 15 475 | 3 392 | 4 472 | 3 593 | 6 431 | 41 357 | 77 433 |
| | N ÁRVORES | 21 200 | 12 200 | 15 000 | 3 300 | 4 600 | 1 400 | 4 700 | 1 800 | 45 500 | 18 700 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetro em cm.

*1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeito; 2 — Fuste reto, apresentando leve tortuosidade; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidade; 4 — Fuste inaproveitável

**I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

TABELA XXIII

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)

Distribuição e ocorrência das espécies

20-40%
Abiorana-casca-grossa
Abiorana-cutite
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabarana
Abiorana-mangabinha
Abiorana-quadrada
Abiorana-vermelha
Açacurana
Amapá-doce
Angelim-da-mata
Apijó
Araracanga
Axixá
Balata
Breu-manga
Breu-preto
Breu-sucuruba
Burra-leiteira
Castanha-de-paca
Cuiarana
Cedrorana
Cernambi-de-índio
Copaíba
Envira-amarela
Fava-marimari
Freijó
Freijó-branco
Ingá-chato
Ingá-cipó
Ingarana
Itaúba
Jacareúba
João-mole
Louro-amarelo
Louro-preto
Macacaúba
Matamatá
Matamatá-vermelho
Mogno
Morototó
Muirajussara
Muirapixuna
Muiratinga
Muirauba
Mutamba
Pau-de-bicho
Pau-santo
Pente-de-macaco
Peroba
Peroba-rosa
Piquiarana
Pracaxi
Pupunharana
Quaruba-rosa
Quinarana
Seringueira
Sucupira-amarela
Sucuuba
Sucuuba-vermelha
Tanimbuca-amarela
Taperebarana
Tatapiririca
Taxi-preto
Tento-preto
Urucurana

40-60%
Acariquarana
Açoita-cavalo
Andirobarana
Angelim-amargoso
Breu-vermelho
Capa-bode
Cariperana
Caxinguba
Cedro
Cerejeira
Cumaru
Envira-preta
Fava-atanã
Fava-de-rosca
Ingá-xixica
Ipê-amarelo
Jatobá
Jutaí-pororoca
Mandioqueira-escamosa
Mapatirana
Marupá
Morácea-chocolate
Muiravuvuia
Mututi-duro
Pajurá
Quaruba-cedro
Sumaúma
Taperebá

60-80%
Amarelão
Caucho
Fava-folha-fina
Juá
Jutaí-mirim
Mururé
Parapará
Piquiá
Tamanqueira
Taxi-branco
Taxi-da-folha-amarela
Uxirana

80-100%
Abiorana-seca
Louro-abacate
Mamorana

TABELA XXIV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)

Distribuição dos volumes e número de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | |
| I | V S/CASCA | 1 671 | 2 680 | 2 772 | 4 005 | 1 642 | 2 352 | 2 141 | 2 929 | 5 823 | 26 015 |
| | V C/CASCA | 1 799 | 2 886 | 2 985 | 4 313 | 1 768 | 2 533 | 2 306 | 3 154 | 6 271 | 28 016 |
| | N ÁRVORES | 2 400 | 2 400 | 1 400 | 1 800 | 0 400 | 0 400 | 0 400 | 0 400 | 0,600 | 10 200 |
| II | V S/CASCA | 4 038 | 6 155 | 7 487 | 2 286 | 3 643 | 1 217 | 2 219 | 0 0 | 7 285 | 34 330 |
| | V C/CASCA | 4 349 | 6 629 | 8 063 | 2 462 | 3 923 | 1 310 | 2 389 | 0 0 | 7 845 | 36 970 |
| | N ÁRVORES | 6 200 | 5 800 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 200 | 0 400 | 0 0 | 0 800 | 19 400 |
| III | V S/CASCA | 5 856 | 7 836 | 4 401 | 1 930 | 4 191 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 295 | 26 510 |
| | V C/CASCA | 6 307 | 8 439 | 4 740 | 2 078 | 4 514 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 472 | 28 549 |
| | N ÁRVORES | 10 000 | 6 800 | 2 600 | 1 000 | 1 200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 200 | 21 800 |
| IV | V S/CASCA | 4 412 | 4 824 | 3 568 | 0 746 | 2 794 | 2 510 | 2 759 | 0 0 | 0 0 | 21 613 |
| | V C/CASCA | 4 751 | 5 195 | 3 842 | 0 803 | 3 009 | 2 703 | 2 971 | 0 0 | 0 0 | 23 275 |
| | N ÁRVORES | 8 200 | 4 000 | 2 000 | 0 400 | 0 600 | 0 400 | 0 400 | 0 0 | 0 0 | 16 000 |
| TOTAL | V S/CASCA | 15 977 | 21 496 | 18 227 | 8 967 | 12 270 | 6 079 | 7 119 | 2 929 | 15 404 | 108 468 |
| | V C/CASCA | 17 206 | 23 149 | 19 629 | 9 657 | 13 214 | 6 546 | 7 667 | 3 154 | 16 589 | 116 811 |
| | N ÁRVORES | 26 800 | 19 000 | 10 000 | 4 200 | 3 200 | 1 000 | 1 200 | 0 400 | 1 600 | 67 400 |
| PORCT | V S/CASCA | 14 729 | 19 818 | 16 804 | 8 267 | 11 312 | 5 604 | 6 564 | 2 700 | 14 201 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 14 729 | 19 818 | 16 804 | 8 267 | 11 312 | 5 604 | 6 564 | 2 700 | 14 201 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 39 763 | 28 190 | 14 837 | 6 231 | 4 748 | 1 484 | 1 780 | 0 593 | 2 374 | 100 000 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

TABELA XXV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóica e Paleozóica)

Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE / QUALIDADE** | DESCRIÇÃO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ | $30 \leq \phi \leq 50$ | $\phi > 50$ |
| I | V S/CASCA | 2 389 | 21 051 | 1 962 | 0 613 | — | — | — | — | 4 351 | 21 664 |
| | N ÁRVORES | 2 800 | 5 000 | 2 000 | 0 400 | — | — | — | — | 4 800 | 5 400 |
| II | V S/CASCA | 4 307 | 18 174 | 3 692 | 6 397 | 1 251 | 0 509 | — | — | 9 250 | 25 080 |
| | N ÁRVORES | 4 600 | 6 000 | 4 600 | 2 400 | 1 600 | 0 200 | — | — | 10 800 | 8 600 |
| III | V S/CASCA | 6 490 | 8 571 | 5 602 | 2 819 | 0 750 | 0 985 | 0 994 | 0 299 | 13 836 | 12 674 |
| | N ÁRVORES | 9 600 | 3 200 | 4 000 | 1 200 | 1 000 | 0 400 | 2 200 | 0 200 | 16 800 | 5 000 |
| IV | V S/CASCA | 5 652 | 9 632 | 2 615 | 1 574 | 0 785 | 0 335 | 0 485 | 0 535 | 9 537 | 12 075 |
| | N ÁRVORES | 5 800 | 2 400 | 4 000 | 0 800 | 1 200 | 0 200 | 1 200 | 0 400 | 12 200 | 3 800 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 18 838 | 57 428 | 13 871 | 11 403 | 2 785 | 1 829 | 1 479 | 0 834 | 36 974 | 71 493 |
| | N ÁRVORES | 22 800 | 16 600 | 14 600 | 4 800 | 3 800 | 0 800 | 3 400 | 0 600 | 44 600 | 22 800 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetros em cm

* 1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeitos; 2 — Fuste reto, apresentando leves tortuosidades; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidade; 4 — Fuste inaproveitável

** I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

TABELA XXVI
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Distribuição e ocorrência das espécies

0-15%
Araracanga
Bacuri
Breu-sucuruba
Breu-vermelho
Cabreúva
Cajuaçu
Castanha-de-macaco
Castanha-de-paca
Caucho
Envira-cana
Fava-bolota
Freijó
Goiabinha
Ingá-amarelo
Ingá-branco
Ingarana
Inharé
Louro-branco
Maparajubarana
Mapatirana
Matamatá-cachimbo
Matamatá-jibóia
Muiracatiara
Muirapixuna
Muiravuvuia
Munguba
Murta
Pajurá
Paricá
Parinari
Pracuubarana
Quaruba-cedro
Quarubatinga
Seringueira
Sucupira
Taxi-pitomba
Tento
Uxi

15-30%
Axixá
Barriguda
Cuíarana
Cernambi-de-índio
Camaru
Cumatê
Fava-bolacha
Freijó-branco
Ingá-cipó
Ipê-roxo
Jutaí-pororoca
Macacaúba
Munguba
Muirapiranga
Mututi
Paricarana
Pau-d'alho
Pau-de-bicho
Peroba-rosa
Piquiarana
Pracaxi
Sumaúma
Taxi-folha-amarela
Ucuuba-branca

30-45%
Breu-branco
Capa-bode
Cauchorana
Caxinguba
Envira-amarela
Erythrina sp
Guariúba
Imbaubarana
Ipê-amarelo
Itaúba
Jatobá
Louro-amarelo
Marupá
Mogno
Quinarana
Sucuuba
Taperebá
Tauari
Uxirana

45-60%
Breu-manga
Cariperana
Cedro
Cedrorana
Cerejeira
Envira-preta
Ingá-xixica
Louro-abacate
Louro-preto
Mandioqueira-escamosa
Maparajuba
Muiratinga
Mututi-duro
Pente-de-macaco
Sucuruba-amarela
Taperebarana
Urucurana
Sucupira

60-75%
Burra-leiteira
Fava-folha-fina
Juá
Jutaí-pororoca
Morácea-chocolate
Pau-santo

75-90%
Tamanqueira

TABELA XXVII
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Distribuição dos volumes e numero de árvores X classes de diâmetros X classes de qualidade

| QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS | | | | | | | | | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | |
| I | V S/CASCA | 1 425 | 2 060 | 1 878 | 2 400 | 7 054 | 1 822 | 2 179 | 1 156 | 3 326 | 23 300 |
| | V C/CASCA | 1 535 | 2 218 | 2 023 | 2 584 | 7 596 | 1 963 | 2 347 | 1 245 | 3 582 | 25 092 |
| | N ÁRVORES | 2 455 | 1 636 | 1 000 | 0 909 | 1 636 | 0 364 | 0 273 | 0 182 | 0 273 | 8 727 |
| II | V S/CASCA | 2 610 | 4 524 | 5 496 | 2 435 | 6 239 | 2 082 | 4 850 | 0 0 | 3 749 | 31 986 |
| | V C/CASCA | 2 811 | 4 872 | 5 919 | 2 623 | 6 719 | 2 243 | 5 223 | 0 0 | 4 037 | 34 447 |
| | N ÁRVORES | 4 091 | 3 909 | 2 636 | 0 818 | 1 636 | 0 364 | 0 636 | 0 0 | 0 364 | 14 455 |
| III | V S/CASCA | 6 205 | 7 859 | 8 168 | 7 358 | 4 739 | 2 429 | 0 0 | 0 578 | 5 108 | 42 444 |
| | V C/CASCA | 6 683 | 8 463 | 8 796 | 7 924 | 5 103 | 2 616 | 0 0 | 0 622 | 5 501 | 45 709 |
| | N ÁRVORES | 9 727 | 6 727 | 3 909 | 2 364 | 1 182 | 0 364 | 0 0 | 0 091 | 0 545 | 24 909 |
| IV | V S/CASCA | 4 851 | 6 232 | 5 020 | 5 339 | 3 277 | 3 259 | 4 632 | 3 130 | 1 094 | 36 835 |
| | V C/CASCA | 5 224 | 6 712 | 5 407 | 5 750 | 3 529 | 3 510 | 4 989 | 3 371 | 1 179 | 39 668 |
| | N ÁRVORES | 7 455 | 5 091 | 2 545 | 1 727 | 0 727 | 0 455 | 0 545 | 0 364 | 0 091 | 19 000 |
| TOTAL | V S/CASCA | 15 091 | 20 675 | 20 563 | 17 533 | 21 308 | 9 593 | 11 662 | 4 863 | 13 277 | 134 565 |
| | V C/CASCA | 16 252 | 22 266 | 22 144 | 18 881 | 22 947 | 10 331 | 12 559 | 5 237 | 14 298 | 144 916 |
| | N ÁRVORES | 23 727 | 17 364 | 10 091 | 5 818 | 5 182 | 1 545 | 1 455 | 0 636 | 1 273 | 67 091 |
| PORCT | V S/CASCA | 11 215 | 15 364 | 15 281 | 13 029 | 15 835 | 7 129 | 8 666 | 3 614 | 9 867 | 100 000 |
| | V C/CASCA | 11 215 | 15 364 | 15 281 | 13 029 | 15 835 | 7 129 | 8 666 | 3 614 | 9 867 | 100 000 |
| | N ÁRVORES | 35 366 | 25 881 | 15 041 | 8 672 | 7 724 | 2 304 | 2 168 | 0 949 | 1 897 | 100 000 |

Unidades — Volumes em $m^3$/ha e diâmetros em cm

TABELA XXVIII
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Classificação do potencial de madeira

| SANIDADE* / SANIDADE* | DESCRIÇÃO | CLASSE SANIDADE=1 | | CLASSE SANIDADE=2 | | CLASSE SANIDADE=3 | | CLASSE SANIDADE=4 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 | 30 < Ø < 50 | Ø > 50 |
| I | V S/CASCA | 2 247 | 15 081 | 1 150 | 3 471 | 0 218 | 0 829 | 0 304 | 0 0 | 3 918 | 19 382 |
| | N ÁRVORES | 2 273 | 3 091 | 1 545 | 1 000 | 0 273 | 0 273 | 0 273 | 0 0 | 4 364 | 4 364 |
| II | V S/CASCA | 4 886 | 16 039 | 2 741 | 4 942 | 1 370 | 1 309 | 0 221 | 0 479 | 9 217 | 22 769 |
| | N ÁRVORES | 4 091 | 3 636 | 3 273 | 1 091 | 1 455 | 0 455 | 0 364 | 0 091 | 9 182 | 5 263 |
| III | V S/CASCA | 9 740 | 18 701 | 6 326 | 5 186 | 1 202 | 0 163 | 0 347 | 0 779 | 17 615 | 24 829 |
| | N ÁRVORES | 8 727 | 4 727 | 7 182 | 1 545 | 1 727 | 0 091 | 0 636 | 0 273 | 18 273 | 6 636 |
| IV | V S/CASCA | 5 734 | 14 353 | 4 970 | 6 279 | 1 487 | 2 548 | 0 530 | 0 934 | 12 720 | 24 115 |
| | N ÁRVORES | 5 455 | 2 818 | 5 000 | 1 545 | 2 000 | 0 636 | 1 091 | 0 455 | 13 545 | 5 455 |
| TOTAIS | V S/CASCA | 22 606 | 64 175 | 15 187 | 19 878 | 4 276 | 4 849 | 1 402 | 2 192 | 43 471 | 91 094 |
| | N ÁRVORES | 20 545 | 14 273 | 17 000 | 5 182 | 5 455 | 1 455 | 2 364 | 0 818 | 45 364 | 21 727 |

Unidades — Volume em $m^3$/ha e diâmetro em cm

* 1 — Fuste reto, bem configurado, sem defeito; 2 — Fuste reto, apresentando leve tortuosidade; 3 — Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 — Fuste inaproveitável
**I — Madeiras exportáveis; II — Madeiras para o mercado interno; III — Madeiras para o mercado regional; IV — Madeiras sem cotação comercial (atualmente)

## 12 — CONCLUSÕES

O conhecimento do potencial madeireiro e a capacidade produtiva dentro de cada formação são de grande validade para o manejo sustentado, industrialização e explotação racional

Com base nos resultados estatísticos as formações que se destacam são: Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas, Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, não apresentando maior volumetria quantitativa, tendo contudo uma melhor distribuição diamétrica, além de apresentarem baixos erros padrão e amostral.

Considerando-se apenas como área florestal explorável dispõe-se de $182.10^6$ $m^3$ de madeira explorável.

O número de indivíduos dentro das classes de diâmetros tende a seguir uma distribuição balanceada (Heinsdijk, 1965), havendo uma concentração nos diâmetros menores e regredindo gradativamente à medida que aumenta o seu diâmetro Com relação aos volumes, concentram-se nas primeiras classes diametrais, diminuindo à medida que se aproximam do limite máximo.

Os resultados aqui apresentados não são conclusivos São resultados que não podem e nem devem ser generalizados a toda uma floresta, extrapolando-se os resultados amostrados a outras áreas florestais

Apresentaram-se todas as espécies ocorridas na área em estudo com suas possíveis aplicações e uso Os usos aqui atribuídos às espécies são os mais aconselhados ao nível de conhecimento que a indústria madeireira possui das espécies da Floresta Amazônica.

Importância na atual política governamental deve ser dada à preservação e cuidado especial na escolha das áreas a serem exploradas de maneira a se beneficiar tanto no aspecto econômico, extraindo-se seus recursos naturais renováveis, mantendo-se primordialmente o seu equilíbrio ecológico, protegendo-se de uma exploração predatória, devastadora e irracional.

## 13 — RECOMENDAÇÕES

— Que a utilização dos recursos florestais da área abrangida pela Folha SD 20 Guaporé seja efetivada mediante o conhecimento quanto ao aproveitamento sistemático de seu solo no sentido de melhorá-lo ou pelo menos conservá-lo.

— Integrar esta área mediante um zoneamento macro e microrregional com base nas variáveis já estudadas como: zoneamento fitogeográfico, classificação quantitativa e qualitativa do potencial madeireiro e outras. Essa integração deverá ser efetivada com conhecimento da estrutura interdisciplinar dos fatores necessários ao desenvolvimento da região.

— A integração e aproveitamento dos recursos naturais deverão constituir-se em aproximações sucessivas e concomitantes.

— Todo e qualquer plano para utilização dos recursos florestais deve ser feito com base em alternativas levando-se em consideração as características físicas da terra. Dever-se-á considerar as limitações específicas, procurando no entanto obter o máximo de seu valor agregado, ao invés de determinado recurso isolado

— Deve-se olhar a floresta não apenas como capital em forma de madeira, mas como variável duma economia de escala sem esquecer que esta é um elemento renovável, e do dever e responsabilidade que temos de protegê-la a fim de legar às gerações futuras aquilo que nós não ajudamos a criar.

O processo renovador de uma floresta é de fundamental importância na continuidade na oferta de insumos O ideal seria que a utilização se desse mediante manejo sustentado. Para isso é necessário o conhecimento da inter-relação do potencial disponível e da rotação da floresta. Devido a heterogeneidade da composição e os conhecimentos da floresta tropical no aspecto silvicultural estarem incipientes, pode-se, quando muito, pensar em termos de manejo sustentado numa estimativa de rotação, o que também é variável de espécie para espécie.

Em vista da observação supracitada, para que se faça uma explotação planejada e contínua, com base nos recursos madeireiros, é necessário que se implantem, paralelamente à explotação, pesquisas no campo silvicultural. Isto porque se a explotação não for controlada e a cobertura não for renovada ter-se-á como resultante a descapitalização da própria floresta, cuja recuperação necessitará de altos investimentos, quer em recursos naturais, financeiros e técnicos (Ferreira & Fonseca, 1976).

## 14 — RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORESTA

| NOME VULGAR | SINONÍMIA | NOME CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| Abiorana | | *Pouteria* sp |
| Abiorana-branca | | *Pouteria guianensis* Eyma. |
| Abiorana-casca-doce | Casca-doce | *Pradosia prealta* (Ducke) Aubl. |
| Abiorana-casca-grossa | | *Pouteria bilocularis* H. Winkl. |
| Abiorana-cutite | | *Richardella macrocarpa* (Eyma) Aubl. |
| Abiorana-guajará | | *Neoxythece robusta* (Met E.) Eyma |
| Abiorana-maçaranduba | | *Urbanella excelsa* (A. C. Smith) Aubl. |
| Abiorana-mangabarana | Mangabarana, rosada-brava | *Micropholis guianensis* (D.C ) Pierre |
| Abiorana-mangabinha | | *Micropholis venulosa* Mart. |
| Abiorana-quadrada | | *Micropholis acutangula* Ducke. |
| Abiorana-rosadinha | | *Chrysophyllum anomalum* Pires |
| Abiorana-seca | | *Pouteria laurifolia* Padik. |
| Abiorana-vermelha | | *Prieurella prieurii* C. DC. |
| Açacurana | | *Erythrina ulei* Arns. |
| Acapurana | | *Batesia floribunda* Benth. |
| Acariquara | | *Minquartia punctata* (Radik ) Sleuner. |
| Acariquarana | | *Rinorea guianensis* Aubl. |
| Açoita-cavalo | | *Luehea speciosa* Willd |
| Amapá-amargoso | | *Macoubea guianensis* Aubl. |
| Amapá-doce | | *Parahancornia amapa* (Hub ) Ducke |
| Amaparana | | *Thyrsodium paraense* Hub. |
| Amarelão | | *Apuleia molaris* Bth |
| Amarelinho | | *Poecilanthe effusa* ( Hub.) Ducke |
| Anani | | *Symphonia globulifera* L. F. |
| Andirobarana | | *Guarea Kuuthii* Juss. |
| Angelim-amargoso | | *Vataireopsis speciosa* Ducke |
| Angelim-da-mata | | *Hymenolobium excelsum* Ducke |
| Angelim-pedra | | *Dinizia excelsa* Ducke |
| Angelim-rajado | | *Pithecelobium racemosum* Ducke |
| Angico | | *Piptadenia peregrina* Bth. |
| Angico-branco | | *Piptadenia* spp. |

| NOME VULGAR | SINONÍMIA | NOME CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| Angico-jacaré | | *Piptadenia* spp. |
| Angico-preto | | *Piptadenia macrocarpa* Bth. |
| Apijó | Pau-jacaré, periquiteira | *Laethia procera* (Poepp ) Eichl. |
| Araçá-da-mata | | *Myrciaria paraensis* Berg. |
| Araracanga | | *Aspidosperma album* (Vahl.) R. Ben. |
| Aroeira | | *Astronium lecointei* Ducke |
| Axixá | Castanha-de-periquito | *Sterculia pruriens* (Aubl.) Schum |
| Bacuri | Bacuri-açu | *Platonia insignis* Mart |
| Bacuripari | | *Rheedia macrophylla* (Mart ) Pl. Tr |
| Balata | | *Ecclinusa balata* Ducke |
| Barriguda | Paineira | *Chorisia pubiflora* St. Hil. |
| Bordão-de-velho | | *Pithecelobium saman* (Jaq ) Benth. |
| Breu-branco | | *Protium palidum* Cuatr. |
| Breu-manga | | *Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart |
| Breu-mescla | | *Protium paraense* Cuatr |
| Breu-preto | | *Protium opacum* Swart. |
| Breu-sucuruba | | *Trattinichia rhoifolia* Willd. |
| Breu-vermelho | | *Protium decandrum* (Aubl.) March. |
| Burra-leiteira | Murupita | *Sapium marmiere* Hub |
| Cabreúva | | *Myroxylon balsamum* (L ) Harms |
| Caferana | | *Dendrobangia boliviana* Rusby |
| Cajuaçu | | *Anacardium giganteum* Engl. |
| Capa-bode | Pintadinho | *Poeppigia procera* var. *conferta* Bth. |
| Caqui | | *Diospyros praetermissa* Sandw. |
| Carapanaúba | Carapanaúba-amarela | *Aspidosperma carapanauba* Pichon. |
| Carapanaúba-preta | | *Aspidosperma nitidum* Bth. ex Muell. Arg |
| Cardeiro | | *Scleronema micranthum* Ducke |
| Caripé | | *Licania pruinosa* R. Ben |
| Cariperana | | *Licania membranacea* Sagot ex. Lanes |
| Castanha-de-arara | | *Joanesia heveoides* Ducke |
| Castanha-de-macaco | | *Couroupita guianensis* Aubl. |
| Castanha-de-paca | | *Scleronema praecox* Ducke |
| Castanha-do-pará | | *Bertholletia excesla* H. B K. |
| Caucho | | *Castilloa ulei* Warb |
| Cauchorana | | *Perebea mollis* Aubl. |
| Caxinguba | | *Ficus insipida* Willd |
| Caxuá | Trichília | *Trichilia paraensis* C. DC |
| Cedro | Cedro-vermelho | *Cedrela odorata* L. |
| Cedro-branco | | *Cedrela fissilis* Ducke |
| Cedrorana | | *Cedrelinga catenaeformis* Ducke |
| Cerejeira | Cumaru-de-cheiro, amburana | *Torresia acreana* Ducke |
| Cernambi-de-índi | Tento-Amarelo | *Ormosiopsis flava* Ducke |
| Cinzeiro | Cuiarana, tanimbuca | *Terminalia amazonica* (Gmel ) Exell |
| Copaíba | | *Copaifera reticulata* Ducke. |
| Copaíba-marimari | | *Copaifera multijuga* Eyma |
| Corticeira-amarela | | ? |
| Cumaru | | *Coumarouma odorata* Aubl |
| Cumarurana | | *Taralea oppositifolia* Aubl. |
| Cumatê | Tinteiro-vermelho | *Coepia leptostachya* Huber |
| Cupiúba | | *Goupia glabra* Aubl |
| Dentrobangia | | *Dendrobangia* spp |
| Envira-amarela | | *Xylopia benthamii* R et Fr. |
| Envira-cana | | *Xylopia nitida* Dun |
| Envira-preta | | *Guatteria poeppigiana* Mart. |
| Envira-vermelha | | *Xylopia aromatica* (Lam.) Mart. |
| Eritrina | | *Erythrina* spp |
| Faeira | | *Roupala thomensiana* Moric |
| Fava-arara-tucupi | Fava-atanã | *Parkia multijuga* Bth. |
| Fava-bolacha | | *Vatairea guianensis* Aubl. |
| Fava-benguê | | *Parkia opositifolia* Bth |
| Fava-bolota | Visgueiro | *Parkia pendula* Bth. ex. Walp. |
| Fava-de-rosca | Fava-orelha-de-negro | *Enterolobium schomburgkii* Bth. |
| Fava-folha-fina | Timborana | *Piptadenia suaveolens* Miq. |
| Fava-marimari | | *Cassia leiandra* Bth. |
| Figueira-preta | Gameleira | *Ficus* spp. |
| Freijó | | *Cordia goeldiana* Hub. |
| Freijó-branco | | *Cordia exaltada* Lam. |
| Goiabarana | Goiabinha | *Myrciaria floribunda* (Willd.) Berg. |
| Gombeira-amarela | | *Swartzia viridiflora* (Ducke) Gowan |
| Guariúba | | *Clarisa racemosa* R. et Fr. |
| Fava-de-espinho | | *Acacia polyphyla* D.C. |

| NOME VULGAR | SINONÍMIA | NOME CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| Goiaba-de-anta | | *Bellucia grossularioides* (L ) Tr. |
| Imbaúba | | *Cecropia* spp |
| Imbaúba-branca | | *Cecropia leococomma* Miq. |
| Imbaúba-torém | Torém | *Cecropia sciadophylla* Mart |
| Imbaubarana | | *Pourouma aspera* Trec |
| Ingá-amarelo | | *Inga nitida* Willd. |
| Ingá-branco | Ingá-chato, ingá-facão | *Inga cinnamomea* Spreng. |
| Ingá-cipó | Ingaí | *Inga edulis* Mart. |
| Ingá-vermelho | | *Inga paraensis* Ducke |
| Ingaxixi | Ingá-xixica | *Inga alba* (S W.) Willd. |
| Ingarana | | *Pithecelobium latifolium* (L ) Bth. |
| Inharé | Morácea-mão-de-gato | *Helicostyles penduculata* Benth. |
| Ipê-amarelo | Pau-d'arco, pau-d'arco-amarelo | *Tabebuia serratifolia* (Vahl ) Nicholson |
| Ipê-roxo | Pau-d'arco-roxo | *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex D.C.) Standl |
| Itaúba | Itaúba-preta | *Mezilaurus itauba* (Meiss.) Taub. ex Mez |
| Itaúba-branca | | *Ocotea rodiali* Mez |
| Jacareúba | | *Callophyllum brasiliensis* Camb |
| Janitá | | *Brosimum ovatifolium* Ducke |
| Jatobá | Jutaí, jutaí-açu | *Hymenaea courbaril* L |
| Jenipapo | | *Genipa americana* L |
| João-mole | | *Neea* sp. |
| Juá | | *Hasseltia floribunda* H. B. K. |
| Jutaí-mirim | | *Hymenaea intermedia* Ducke |
| Jutaí-pororoca | | *Dialium guianensis* DC. |
| Lacrão-da-mata | Lacre | *Vismia cayannensis* (Jacq ) Pers. |
| Louro | | *Ocotea* spp |
| Louro-abacate | Louro-branco | *Ocotea opifera* Mart. |
| Louro-amarelo | Louro-capitiú | *Aniba* spp |
| Louro-inhamuí | | *Ocotea cymbarum* H. B K. |
| Louro-preto | | *Nectandra mollis* Nees |
| Louro-vermelho | | *Nectandra rubra* C K. Allen. |
| Macacaúba | | *Platymiscium trinitatis* Bth. |
| Macucu | | *Licania heteromorpha* Bth |
| Mamorana | | *Bombax paraensis* Ducke |
| Mamoí | | *Jacaratia spinosa* A. DC |
| Mandioqueira-escamosa | | *Qualea paraensis* Ducke |
| Mandioqueira-lisa | Quaruba-lisa | *Qualea aubiflora* Warm |
| Mandioqueira-rosa | | *Qualea dinizii* Ducke |
| Mangaba | Mangabeira | *Hancornia speciosa* Gom |
| Mangueirana | | *Tovomita choisyana* Pl et Fr |
| Maparajuba | | *Manilkara amazonica* Hub. |
| Maparajubarana | Abiorana-maparajuba | *Urbanella cf excelsa* (A C. Smith) Aubl |
| Mapatirana | | *Pourouma paraensis* Hub. |
| Margonçalo | | *Hieronima laxiflora* (Tul ) Muell, Arg |
| Marupá | | *Simaruba amara* Aubl. |
| Matamatá | Matamatá-branco, matamatá-preto | *Eschweilera odora* (Poepp.) Miers. |
| Matamatá-cachimbo | Tauari-cachimbo | *Cariniana rubra* (Gardner) Miers |
| Matamatá-jibóia | | *Eschweilera apiculata* (Berg.) Miers. |
| Matamatá-vermelho | | *Cariniana micrantha* Ducke |
| Mogno | | *Swietenia macrophylla* King |
| Molongó | Mulungu | *Malounetia Duckei* Maf |
| Morácea-chocolate | | *Pseudolmedia multinervis* Mildbr. |
| Morototó | | *Didymopanax morototoni* Aubl. |
| Muiracatiara | | *Astronium gracile* Engl. |
| Muirajussara | | *Rauwolfia pentaphylla* Ducke |
| Muirapiranga | | *Brosimum Rubescens* Taub |
| Muirapixuna | | *Martiodendrom excelsa* Ducke |
| Muiratinga | | *Maquira sclerophylla* (Ducke) C C. Berg. |
| Muiratinga-da-várzea | | *Maquira coriacea* (Karot) C C. Berg. |
| Muiraúba | | *Mouriria brevipes* Gardn. in Hook |
| Muiravuvuia | | *Croton matourensis* Aubl |
| Munguba | | *Bombax munguba* Mart. |
| Muruci | | *Byrsonima spicata* H. B. K. |
| Murta | | *Myrcia bracteata* (Rich.) DC. |
| Mururé | | *Brosimopsis obvata* Ducke |
| Mutamba | | *Guazuma ulmifolia* Lam. |
| Mututi | | *Pterocarpus amazonicus* Huber |
| Mututi-duro | | *Swartzia racemosa* Bth |
| Pajurá | | *Parinari sprucei* Hook F. |
| Parapará | | *Jacaranda copaia* Aubl. |
| Paricá | | *Schisolobium amazonicum* Ducke |
| Paricá-grande | Paricarana | *Acacia polyphylla* DC |

| NOME VULGAR | SINONIMIA | NOME CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| Parinari | | *Parinari rodolphi* Aubl |
| Pariri | | *Esclerodendron pariri* (Ducke) Aubl. |
| Pau-d'alho | | *Galesia garazema* Moq. |
| Pau-de-balsa | | *Ochroma lagopus* Swartz |
| Pau-de-bicho | | *Tapura singularis* Ducke |
| Pau-marfim | | *Agonandra brasiliensis* Miers. |
| Pau-roxo | | *Peltogyne lecointei* Ducke |
| Pau-santo | | *Zollernia paraensis* Aubl. |
| Pente-de-macaco | Peroba-amarela, perobarana | *Apeiba echinata* (L.) Gaertn. |
| Peroba | | *Aspidosperma macrocarpum* Mart. |
| Peroba-rosa | | *Aspidosperma* spp. |
| Piquiá | | *Caryocar villosum* Aubl. |
| Piquiarana | | *Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers. C. Flabrum |
| Pitaica | | *Swartzia acuminata* Willd. |
| Pitombarana | | *Toulicia guianensis* Aubl. |
| Podocarpus | | *Podocarpus sellowii* Klotzsh |
| Pracaxi | | *Pentaclethra mecroloba* Kuhl |
| Pracuuba | | *Mora paraensis* Ducke |
| Pracuubarana | | *Aldina latifolia* Spruce ex Bth. |
| Pupunharana | | *Syagrus inajai* (Spruce) Becc |
| Quaruba | | *Vochysia maxima* Ducke |
| Quaruba-cedro | | *Vochysia vismiifolia* Sp. ex Warm |
| Quaruba-rosa | | *Vochysia obscura* Warm. |
| Quarubarana | Verga-de-jabuti | *Erisma uncinatum* Warm |
| Quarubatinga | | *Vochysia guianensis* Aubl. |
| Quinarana | | *Geissospermum sericeum* (Sagot ) Bth |
| Rauwolfia | | *Rauwolfia* spp |
| Saboeiro | | *Pithecelobium jupumba* (Willd.) Urb. |
| Sapucaia | | *Lecythis paraensis* Aubl. |
| Seringa | Seringueira | *Hevea brasiliensis* (H. B. K.) Muell. Arg. |
| Seringarana | | *Mabea taquari* Aubl |
| Sorva | | *Couma guianensis* Aubl. |
| Sucupira | Sucupira-preta | *Diplotropis purpurea* (Rich.) Amsh. |
| Sucupira-amarela | | *Bowdichia nitida* Spruce |
| Sucuuba | Sucuuba-amarela | *Himatanthus sucuuba* (Spruce) Woodson |
| Sucuuba-vermelha | | ? |
| Sumaúma | | *Ceiba pentandra* (L ) Gaertn |
| Swartzia-preta | | *Swartzia* spp. |
| Tamanqueira | | *Fagara rhoifolia* Engl |
| Tamaquaré | | *Caraipa grandiflora* Mart. |
| Tanimbuca-amarela | | *Buchenavia parvifolia* Ducke |
| Taperebá | | *Spondias lutea* L |
| Taperebarana | | *Poupartia amazonica* Ducke |
| Taquari | | *Mabea taquari* Aubl |
| Tarumã | | *Vitex triflora* Vahl. |
| Tatajuba | | *Bagassa guianensis* Aubl |
| Tatapiririca | | *Tapirira guianensis* Aubl |
| Tauari | | *Couratari pulchra* Sandw. |
| Taxi-amarelo | | *Sclerolobium chrysophyllum* Pet E. |
| Taxi-branco | | *Sclerolobium paraense* Hub |
| Taxi-folha-amarela | Taxi-vermelho | *Sclerolobium melanocarpum* Ducke |
| Taxi-folha-miúda | | ? |
| Taxi-pitomba | | *Tachigalia alba* Ducke |
| Taxi-preto | | *Tachigalia myrmecophylla* Ducke |
| Tento | Tento-preto | *Ormosia paraensis* Ducke |
| Tinteiro | | *Miconia surinamensis* Gleason |
| Tinteiro-branco | | *Miconia guianensis* Cogn. |
| Ucuuba | Ucuuba-preta | *Virola melinonii* Benoist |
| Ucuuba-branca | Ucuuba-do-igapó | *Virola surinamensis* (R. D ) Warb |
| Uccuba-chorona | | *Osteophloeum platispermum* (A. DC.) Warb. |
| Ucuuba-da-mata | | *Virola carinata* Warb. |
| Ucuuba-vermelha | | *Iryanthera macrophylla* (Bth ) Warb |
| Umiri | | *Humiria floribunda* Mart. |
| Urucu-da-mata | | *Bixa arborea* Hub. |
| Urucurana | | *Slonea nitida* C Ben |
| Uxi | | *Endopleura uchi* Hub. |
| Uxirana | | *Saccoglothis guianensis* Benth. |
| Xixuá | | *Maytenus guianensis* Aubl. |

## 15 — BIBLIOGRAFIA


1 — BAGNOULS, F & GAUSSEN, H Les climats biologiques et leur classification *Ann Géogr* , 66 (355): 193-220, mai/juin, 1957

2 — BRUCE, R W *Produção e distribuição da madeira amazônica* Rio de Janeiro, IBDF, Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal, 1976 90p (Sér Estudos, 4)

3 — COCHRAN, W G *Técnicas de amostragem* Trad de Fernando A Moreira Barbosa Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1965 555p

4 — FAO, Roma *Manual de inventário forestal*; con especial referencia a los bosques mixtos tropicales Roma, 1974 195p

5 — FERREIRA, H de C & FONSECA, W N da As regiões fitoecológicas, sua natureza e seus recursos econômicos Análise estatística de dados (anexo) In: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto RADAMBRASIL *Folha NA 19 Pico da Neblina* Rio de Janeiro, 1976 380 p (Levantamento de Recursos Naturais, 11) 144 p

6 — HEINSDIJK, D A distribuição dos diâmetros nas florestas brasileiras *B Setor Invent Flor* , Rio de Janeiro (11): 1-56, 1965




Fig 1 Produtividade por hectare das espécies de qualidade I com mais de 0.5 $m^3$/ha




Fig 1 – Conclusão




Fig 2 – Produtividade por hectare das espécies de qualidade II com mais de 0 5 $m^3$/ha




Fig 2 - Conclusão




Fig 3 — Variação de volume numero de árvores número de espécies e suas médias por unidade de amostra




Fig 4 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e numero de árvores por ocorrêcia (%)




Fig 5 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL ALUVIAL




Fig 6—Percentual das espécies por classes de qualidade

## FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS




Fig 7 — Variação de volume numero de árvores numero de espécies e suas médias por unidade de amostra




Fig 8 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e número de árvores por ocorrência (%)




Fig 9 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS




Fig 10—Percentual das espécies por classes de qualidade

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL ALUVIAL




Fig 11 — Variação de volume numero de árvores número de espécies e suas médias por unidade de amostra







Fig 12 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e número de árvores por ocorrência (%)




Fig 13 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL ALUVIAL




Fig 14 — Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 15 — Variação de volume numero de árvores, numero de espécies e suas médias por unidade de amostra




Fig 16 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e número de árvores por ocorrência (%)




Fig 17 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL DAS TERRAS BAIXAS




Fig 18—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 19 — Variação de volume número de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra




Fig 20 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e número de árvores por ocorrência (%)




Fig 21 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (PRÉ-CAMBRIANO)




Fig 22 — Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 23 – Variação de volume numero de árvores numero de espécies e suas médias por unidade de área




Fig 24 – Distribuição gráfica do numero de espécies, volume e número de árvores por ocorrência (%)




Fig 25 – Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL SUBMONTANA (MESOZÓICO E PALEOZÓICO)




Fig 26—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 27— Variação de volume numero de árvores, número de espécies e suas médias por unidade de amostra




Fig 28 — Distribuição gráfica do numero de espécies volume e numero de árvores por ocorrência (%)




Fig 29 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL




Fig 30—Percentual das espécies por classes de qualidade




DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLOTABILIDADE POR FORMAÇÕES

REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL

Floresta aluvial

Fácil 2 578 40 $Km^2$

REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL

Floresta das Terras Baixas

Fácil 13 509 90 $Km^2$

REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL

Floresta aluvial

Fácil 1 281 45 $Km^2$

Floresta das Terras Baixas

Fácil 9 844 30 $Km^2$

Floresta Submontana (Áreas Mesozóicas e Paleozóicas)

Regular 3 849 85 $Km^2$

Floresta Submontana (Áreas Pré-Cambrianas)

Regular 1 661 00 $Km^2$

Muito Difícil 195 50 $Km^2$

ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

Regular 4 172 60 $Km^2$

Difícil 1 831 00 $Km^2$

Outras Áreas

31 936 10 $Km^2$

CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS

| Sub-Região Bioclimática | Legenda |
|---|---|
| Subtermaxérica | Sb |
| Termoxeroquimênica Atenuada | Te |
| Termoxeroquimênica média | Tm |

Limite de Sub-região Bioclimática

Fig 31 — Mapa de condições de explotabilidade

## TABELA XXIX

Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
Volumes e número de árvores por amostras (ha)

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ÁRVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.533 | 45.805 | 34 | 17 |
| 2 | 59.877 | 64.483 | 41 | 21 |
| 3 | 60.863 | 65.544 | 38 | 22 |
| 4 | 65.398 | 70.429 | 52 | 17 |
| 5 | 30.610 | 32.964 | 20 | 11 |
| MÉDIA | 51.856 | 55.845 | 37 | 18 |

## TABELA XXX

Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARELAO | 5.088 | 9.82 | 5.480 | 9.82 | 2.600 | 7.03 |
| ARACA-DA MATA | 0.478 | 0.93 | 0.515 | 0.93 | 0.600 | 1.63 |
| ARAKACANGA | 1.089 | 2.10 | 1.173 | 2.10 | 1.200 | 3.25 |
| AXIXA | 0.341 | 0.66 | 0.368 | 0.66 | 0.400 | 1.09 |
| BARRIGUDA | 1.936 | 3.74 | 2.085 | 3.74 | 0.600 | 1.63 |
| BORDAO-DE-VELHO | 0.411 | 0.80 | 0.443 | 0.80 | 0.400 | 1.09 |
| BREU-SUCURUBA | 2.139 | 4.13 | 2.304 | 4.13 | 1.800 | 4.87 |
| BREU-VERMELHO | 0.485 | 0.94 | 0.522 | 0.94 | 0.600 | 1.63 |
| CAPA-BODE | 1.054 | 2.04 | 1.135 | 2.04 | 1.200 | 3.25 |
| CARAPANAUBA-PRETA | 0.866 | 1.67 | 0.932 | 1.67 | 0.600 | 1.63 |
| CARIPE | 0.062 | 0.12 | 0.067 | 0.12 | 0.200 | 0.55 |
| CASTANHA-DE-ARARA | 0.655 | 1.27 | 0.706 | 1.27 | 0.200 | 0.55 |
| CAUCHORANA | 0.105 | 0.21 | 0.113 | 0.21 | 0.200 | 0.55 |
| CAXINGUBA | 0.669 | 1.30 | 0.721 | 1.30 | 0.600 | 1.63 |
| CEDRO | 0.487 | 0.94 | 0.524 | 0.94 | 0.400 | 1.09 |
| CUMARU | 0.717 | 1.39 | 0.772 | 1.39 | 0.400 | 1.09 |
| ENVIRA-PRETA | 0.544 | 1.05 | 0.586 | 1.05 | 0.800 | 2.17 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.614 | 1.19 | 0.661 | 1.19 | 0.600 | 1.63 |
| GUARIUBA | 0.805 | 1.56 | 0.867 | 1.56 | 0.800 | 2.17 |

## TABELA XXX — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGA-XIXICA | 1.823 | 3.52 | 1.964 | 3.52 | 1.200 | 3.25 |
| IPE-AMARELO | 0.945 | 1.83 | 1.018 | 1.83 | 0.600 | 1.63 |
| ITAUBA | 1.957 | 3.78 | 2.108 | 3.78 | 1.400 | 3.79 |
| JACAREUBA | 0.083 | 0.16 | 0.089 | 0.16 | 0.200 | 0.55 |
| JANITA | 1.743 | 3.37 | 1.878 | 3.37 | 2.600 | 7.03 |
| JUA | 0.553 | 1.07 | 0.596 | 1.07 | 0.800 | 2.17 |
| JUTAI-MIRIM | 1.350 | 2.61 | 1.454 | 2.61 | 0.400 | 1.09 |
| LOURO-AMARELO | 0.733 | 1.42 | 0.789 | 1.42 | 0.600 | 1.63 |
| MAMORANA | 0.062 | 0.12 | 0.067 | 0.12 | 0.200 | 0.55 |
| MAPATIRANA | 0.474 | 0.92 | 0.511 | 0.92 | 0.400 | 1.09 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.288 | 0.56 | 0.310 | 0.56 | 0.400 | 1.09 |
| MOROTOTO | 0.324 | 0.63 | 0.349 | 0.63 | 0.200 | 0.55 |
| MURUCI | 0.100 | 0.20 | 0.108 | 0.20 | 0.200 | 0.55 |
| MUTUTI-DURO | 0.850 | 1.64 | 0.915 | 1.64 | 0.400 | 1.09 |
| PARAPARA | 0.821 | 1.59 | 0.884 | 1.59 | 0.600 | 1.63 |
| PIQUIA | 0.235 | 0.46 | 0.253 | 0.46 | 0.200 | 0.55 |
| PITOMBARANA | 0.113 | 0.22 | 0.121 | 0.22 | 0.200 | 0.55 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.349 | 0.68 | 0.376 | 0.68 | 0.200 | 0.55 |
| QUARUBA-ROSA | 0.175 | 0.34 | 0.188 | 0.34 | 0.200 | 0.55 |
| QUARUBARANA | 2.520 | 4.87 | 2.714 | 4.87 | 0.800 | 2.17 |
| QUARUBATINGA | 7.950 | 15.34 | 8.561 | 15.34 | 4.600 | 12.44 |
| QUINARANA | 0.350 | 0.76 | 0.420 | 0.76 | 0.600 | 1.63 |
| SERINGUEIRA | 1.703 | 3.29 | 1.834 | 3.29 | 0.400 | 1.09 |
| SUCUPIRA | 0.931 | 1.80 | 1.003 | 1.80 | 0.600 | 1.63 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.447 | 0.87 | 0.481 | 0.87 | 0.400 | 1.09 |
| SUMAUMA | 0.235 | 0.46 | 0.253 | 0.46 | 0.200 | 0.55 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.233 | 0.45 | 0.251 | 0.45 | 0.200 | 0.55 |
| TAPEREBA | 0.784 | 1.52 | 0.844 | 1.52 | 0.600 | 1.63 |
| TAXI-AMARELO | 1.577 | 3.05 | 1.698 | 3.05 | 1.000 | 2.71 |
| TAXI-PRETO | 0.909 | 1.76 | 0.978 | 1.76 | 0.600 | 1.63 |
| TINTEIRO | 0.785 | 1.52 | 0.845 | 1.52 | 0.600 | 1.63 |
| UCUUBA-PRETA | 0.950 | 1.84 | 1.023 | 1.84 | 0.600 | 1.63 |
| UCUUBA-DO-IGAPO | 0.349 | 0.68 | 0.376 | 0.68 | 0.200 | 0.55 |
| URUCURANA | 0.570 | 1.10 | 0.614 | 1.10 | 0.400 | 1.09 |

## TABELA XXXI

### Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial

### Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARELAC | V. S/CASCA | 0.164 | 0.372 | 2.200 | 1.460 | 0.0 | 0.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.088 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.401 | 2.369 | 1.572 | 0.0 | 0.961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.480 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.600 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| ARACA-DA MATA | V. S/CASCA | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.478 |
| | V. C/CASCA | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.366 | 0.723 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.089 |
| | V. C/CASCA | 0.394 | 0.779 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.173 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.149 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.341 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.368 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| BARRIGUDA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.365 | 0.0 | 0.0 | 1.397 | 0.0 | 0.0 | 1.936 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.393 | 0.0 | 0.0 | 1.504 | 0.0 | 0.0 | 2.085 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| BERDAC-DE-VELHO | V. S/CASCA | 0.062 | 0.345 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.411 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.443 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| BREU-SUCURUEA | V. S/CASCA | 0.461 | 0.698 | 0.704 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.139 |
| | V. C/CASCA | 0.492 | 0.752 | 0.758 | 0.362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.304 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.800 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.485 |
| | V. C/CASCA | 0.208 | 0.0 | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.522 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.600 | 0.454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.054 |
| | V. C/CASCA | 0.646 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.135 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| CARAPANAUBA-PRETA | V. S/CASCA | 0.238 | 0.326 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.866 |
| | V. C/CASCA | 0.257 | 0.351 | 0.325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.932 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CARIPE | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CASTANHA-DE-ARARA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.655 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.706 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAUCHERANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAXINGUEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.487 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | V. C/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ENVIRA-PRETA | V. S/CASCA | 0.544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.544 |
| | V. C/CASCA | 0.586 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.586 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 |
| | V. C/CASCA | 0.243 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.661 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| GLARILEA | V. S/CASCA | 0.194 | 0.350 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.805 |
| | V. C/CASCA | 0.209 | 0.377 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.867 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.243 | 0.233 | 0.369 | 0.979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.823 |
| | V. C/CASCA | 0.262 | 0.251 | 0.397 | 1.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.964 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| IPE-AMARELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.443 | 0.503 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.945 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.477 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.018 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 1.173 | 0.371 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.957 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 1.263 | 0.399 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.108 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| JACAREUBA | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| JANITA | V. S/CASCA | 1.106 | 0.637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.743 |
| | V. C/CASCA | 1.191 | 0.686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.878 |
| | N. ARVORES | 1.800 | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.371 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.553 |
| | V. C/CASCA | 0.399 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.596 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |

## TABELA XXXI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.350 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| LECURE-APARELO | V. S/CASCA | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.733 |
| | V. C/CASCA | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.789 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MANGRANA | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.125 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.474 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.511 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 0.288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 |
| | V. C/CASCA | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PENEIRE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MURUCI | V. S/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | V. C/CASCA | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.850 |
| | V. C/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PARAPARA | V. S/CASCA | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.821 |
| | V. C/CASCA | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.884 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PIQUIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PITOMEARANA | V. S/CASCA | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | V. C/CASCA | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| QUARUBA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| QUARUBA-ROSA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| QUARUBARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 1.397 | 0.821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.520 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 1.504 | 0.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.714 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| QUARUBATINGA | V. S/CASCA | 0.963 | 2.929 | 0.755 | 1.642 | 0.657 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 7.950 |
| | V. C/CASCA | 0.973 | 3.154 | 0.856 | 1.769 | 0.707 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 8.561 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 2.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 4.600 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.274 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.390 |
| | V. C/CASCA | 0.295 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.465 | 0.0 | 1.703 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.577 | 0.0 | 1.834 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.400 |
| SUCUPIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.453 | 0.478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.931 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.488 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.003 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 |
| | V. C/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TANIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.209 | 0.574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.784 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.226 | 0.619 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.844 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| TAXI-AMAPELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.845 | 0.318 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.577 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.914 | 0.342 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.698 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.600 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| TAXI-PRETO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.369 | 0.365 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.909 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.397 | 0.393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.978 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| TINTEIRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.785 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.845 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.845 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| UCUUBA-PRETA | V. S/CASCA | 0.091 | 0.275 | 0.0 | 0.579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.950 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.301 | 0.0 | 0.624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.025 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |

## TABELA XXXI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCUUBA-EC-IGAPO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.570 |
| | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA XXXII

### Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | ESTATISTICA MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | ESTATISTICA MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARELAO | 1.959 | 5.088 | 8.217 | 48.949 | 3.129 | 0.939 | 2.600 | 4.261 | 13.800 | 1.661 |
| ARACA-DA MATA | 0.170 | 0.478 | 0.786 | 0.475 | 0.308 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| ARARACANGA | 0.581 | 1.089 | 1.596 | 1.288 | 0.508 | 0.617 | 1.200 | 1.783 | 1.700 | 0.583 |
| AXIXA | 0.0 | 0.341 | 0.682 | 0.582 | 0.341 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| BARRIGUDA | 0.210 | 1.936 | 3.662 | 14.898 | 1.726 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| BORDAC-DE-VELHO | 0.072 | 0.411 | 0.750 | 0.575 | 0.339 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| BREU-SUCURUBA | 0.533 | 2.139 | 3.745 | 12.894 | 1.606 | 0.481 | 1.800 | 3.119 | 8.700 | 1.319 |
| BREU-VERMELHO | 0.000 | 0.485 | 0.965 | 1.174 | 0.485 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| CAPA-BODE | 0.0 | 1.054 | 2.108 | 5.552 | 1.054 | 0.0 | 1.200 | 2.400 | 7.200 | 1.200 |
| CARAPANAUBA-PRETA | 0.000 | 0.866 | 1.732 | 3.749 | 0.866 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| CARIPE | 0.000 | 0.062 | 0.124 | 0.019 | 0.062 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CASTANHA-DE-ARARA | 0.000 | 0.655 | 1.311 | 2.148 | 0.655 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CAUCHORANA | 0.0 | 0.105 | 0.210 | 0.055 | 0.105 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CAXINGUEA | 0.0 | 0.669 | 1.339 | 2.241 | 0.669 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| CEDRO | 0.167 | 0.487 | 0.786 | 0.449 | 0.300 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| CUMARU | 0.0 | 0.717 | 1.433 | 2.567 | 0.717 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| ENVIRA-PRETA | 0.0 | 0.544 | 1.088 | 1.481 | 0.544 | 0.0 | 0.800 | 1.600 | 3.200 | 0.800 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.236 | 0.614 | 0.970 | 0.634 | 0.356 | 0.155 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| GUARIUBA | 0.493 | 0.805 | 1.157 | 0.619 | 0.352 | 0.426 | 0.800 | 1.174 | 0.700 | 0.374 |
| IAGA-XIXICA | 0.975 | 1.623 | 2.672 | 3.603 | 0.849 | 0.617 | 1.200 | 1.783 | 1.700 | 0.583 |
| IPE-AMARELO | 0.253 | 0.945 | 1.637 | 2.395 | 0.692 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| ITAUBA | 1.273 | 1.957 | 2.642 | 2.342 | 0.684 | 1.000 | 1.400 | 1.800 | 0.800 | 0.400 |
| JACARENDA | 0.0 | 0.083 | 0.166 | 0.034 | 0.083 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| JANITA | 0.497 | 1.743 | 3.030 | 8.276 | 1.287 | 0.715 | 2.600 | 4.487 | 17.800 | 1.887 |
| JUA | 0.000 | 0.553 | 1.107 | 1.530 | 0.553 | 0.0 | 0.800 | 1.600 | 3.200 | 0.800 |
| JUTAI-MIRIM | 0.356 | 1.350 | 2.344 | 4.941 | 0.994 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| LOURO-AMARELO | 0.337 | 0.753 | 1.169 | 0.707 | 0.376 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| MANCRANA | 0.000 | 0.062 | 0.124 | 0.019 | 0.062 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MAPATIRANA | 0.0 | 0.474 | 0.949 | 1.125 | 0.474 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.000 | 0.288 | 0.576 | 0.415 | 0.288 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| MORCTCTC | 0.000 | 0.324 | 0.649 | 0.526 | 0.324 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MURUCI | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUTUTI-CURO | 0.990 | 0.850 | 1.709 | 2.883 | 0.759 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| PARAPARA | 0.363 | 0.821 | 1.279 | 1.051 | 0.458 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| PIQUIA | 0.0 | 0.235 | 0.469 | 0.275 | 0.235 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PITOMBAFANA | 0.0 | 0.113 | 0.225 | 0.063 | 0.113 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| QUARUEA-CEDRO | 0.000 | 0.349 | 0.698 | 0.610 | 0.349 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| QUARUEA-ROSA | 0.0 | 0.175 | 0.350 | 0.153 | 0.175 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| QUARUBAFANA | 0.903 | 2.520 | 4.138 | 13.078 | 1.617 | 0.910 | 0.800 | 1.290 | 1.200 | 0.490 |
| QUARUEATINGA | 2.903 | 7.950 | 12.996 | 127.347 | 5.047 | 1.171 | 4.600 | 8.029 | 58.800 | 3.429 |
| QUINAFANA | 0.134 | 0.390 | 0.646 | 0.328 | 0.256 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |

## TABELA XXXII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | ESTATISTICA MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | ESTATISTICA MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINGUEIRA | 0.0 | 1.703 | 3.406 | 14.499 | 1.703 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| SUCUPIRA | 0.000 | 0.931 | 1.863 | 4.338 | 0.931 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.0 | 0.447 | 0.894 | 0.995 | 0.447 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| SUMAUMA | 0.0 | 0.235 | 0.469 | 0.275 | 0.235 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.000 | 0.233 | 0.466 | 0.271 | 0.233 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| TAPEREBA | 0.296 | 0.784 | 1.272 | 1.192 | 0.488 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| TAXI-AMARELO | 0.0 | 1.577 | 3.154 | 12.433 | 1.577 | 0.0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 |
| TAXI-PRETO | 0.000 | 0.909 | 1.817 | 4.127 | 0.909 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| TINTEIRO | 0.454 | 0.785 | 1.115 | 0.547 | 0.331 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| UCUUBA-PRETA | 0.109 | 0.950 | 1.790 | 3.532 | 0.840 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| UCUUBA-EC-IGAPO | 0.000 | 0.349 | 0.698 | 0.610 | 0.349 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| URUCURANA | 0.0 | 0.570 | 1.140 | 1.623 | 0.570 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| GERAL | | 5.836 | | 216.792 | 6.585 | | 37.000 | | 135.000 | 5.196 |

Unidades — Volumes em $m^3$

## TABELA XXXIII

### Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial
### Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| CUALIDADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Amarelão | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 1.387 | 1.049 | 0.0 | 0.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.329 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 1.494 | 1.130 | 0.0 | 0.961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.585 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.800 | 0.600 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.164 | 0.372 | 0.813 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.760 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.401 | 0.875 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.895 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.164 | 0.372 | 2.200 | 1.460 | 0.0 | 0.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.088 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.401 | 2.369 | 1.572 | 0.0 | 0.961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.480 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.800 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 3.221 | 7.319 | 43.234 | 28.692 | 0.0 | 17.534 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 3.221 | 7.319 | 43.234 | 28.692 | 0.0 | 17.534 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 7.692 | 7.692 | 53.846 | 23.077 | 0.0 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Araracanga | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.262 | 0.421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.683 |
| | V. C/CASCA | 0.282 | 0.453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.735 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.303 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.326 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.366 | 0.723 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.089 |
| | V. C/CASCA | 0.394 | 0.779 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.173 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 33.587 | 66.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 33.587 | 66.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.501 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.252 | 0.253 | 0.436 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.256 |
| | | V. C/CASCA | 0.271 | 0.251 | 0.469 | 0.362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.353 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | III | V. S/CASCA | 0.149 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | | V. C/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.449 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.401 | 0.698 | 0.704 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.139 |
| | | V. C/CASCA | 0.432 | 0.752 | 0.758 | 0.362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.304 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 18.734 | 32.646 | 32.907 | 15.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 18.734 | 32.646 | 32.907 | 15.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 22.222 | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | | V. C/CASCA | 0.208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.208 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.485 |
| | | V. C/CASCA | 0.208 | 0.0 | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.522 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 39.880 | 0.0 | 60.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 39.880 | 0.0 | 60.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caripé | I | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauchorana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caxinguba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 24.339 | 75.661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 24.339 | 75.661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.264 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.240 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.487 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Continuação**

| Espécie | QUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | | V. C/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | | V. C/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 27.029 | 0.0 | 0.0 | 72.971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 27.029 | 0.0 | 0.0 | 72.971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.294 |
| | | V. C/CASCA | 0.316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.316 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | | V. C/CASCA | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.544 |
| | | V. C/CASCA | 0.586 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.586 |
| | | N. ARVORES | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 |
| | | V. C/CASCA | 0.243 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.661 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 |
| | | V. C/CASCA | 0.243 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.661 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 36.698 | 0.0 | 63.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 36.698 | 0.0 | 63.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Continuação**

| Espécie | QUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Guariúba | I | V. S/CASCA | 0.194 | 0.157 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.612 |
| | | V. C/CASCA | 0.209 | 0.169 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.660 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.192 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.194 | 0.350 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.805 |
| | | V. C/CASCA | 0.209 | 0.377 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.867 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 24.065 | 43.450 | 0.0 | 32.485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 24.065 | 43.450 | 0.0 | 32.485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Ipê-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.210 | 0.503 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.713 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.226 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.767 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.443 | 0.503 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.945 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.477 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.018 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 46.815 | 53.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 46.815 | 53.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Itaúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.746 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.803 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.803 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.305 | 0.371 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.328 | 0.399 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.173 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 1.173 | 0.371 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.957 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 1.263 | 0.399 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.108 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 59.912 | 18.944 | 21.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 59.912 | 18.944 | 21.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 71.429 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Jacareúba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Jutaí-mirim** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.350 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.350 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 24.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.862 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 24.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.862 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Louro-amarelo** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.733 |
| | V. C/CASCA | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.789 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.733 |
| | V. C/CASCA | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.789 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 43.984 | 0.0 | 0.0 | 56.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 43.984 | 0.0 | 0.0 | 56.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Morácea-chocolate** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.176 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 |
| | V. C/CASCA | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Morototó** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Parapará** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.497 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.535 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | V. C/CASCA | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.821 |
| | V. C/CASCA | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.884 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 39.514 | 0.0 | 0.0 | 60.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 39.514 | 0.0 | 0.0 | 60.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piquiá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quaruba-rosa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 1.397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.700 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 1.504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.830 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.821 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.884 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 1.397 | 0.821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.520 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 1.504 | 0.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.714 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 12.006 | 0.0 | 55.426 | 32.569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 12.006 | 0.0 | 55.426 | 32.569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quarubatinga | I | V. S/CASCA | 0.263 | 1.561 | 0.426 | 0.593 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 3.877 |
| | | V. C/CASCA | 0.283 | 1.661 | 0.469 | 0.639 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 4.175 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 1.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.641 | 1.368 | 0.359 | 0.593 | 0.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.617 |
| | | V. C/CASCA | 0.690 | 1.473 | 0.386 | 0.639 | 0.707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.895 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.491 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.491 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.903 | 2.929 | 0.755 | 1.642 | 0.657 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 7.950 |
| | | V. C/CASCA | 0.973 | 3.154 | 0.856 | 1.769 | 0.707 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 8.561 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 2.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 4.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 11.363 | 36.839 | 9.994 | 20.660 | 8.261 | 0.0 | 12.883 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 11.363 | 36.839 | 9.994 | 20.660 | 8.261 | 0.0 | 12.883 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 21.739 | 47.826 | 8.696 | 13.043 | 4.348 | 0.0 | 4.348 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Sucupira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.210 | 0.478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.688 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.226 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.741 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.453 | 0.478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.931 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.488 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.003 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 48.645 | 51.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 48.645 | 51.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Continuação**

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucupira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | | V. C/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.257 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.209 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 |
| | | V. C/CASCA | 0.225 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 46.667 | 0.0 | 53.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 46.667 | 0.0 | 53.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tanimbuca-Amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ucuuba-preta | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.859 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.301 | 0.0 | 0.624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.925 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | | V. C/CASCA | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.091 | 0.279 | 0.0 | 0.579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.950 |
| | | V. C/CASCA | 0.098 | 0.301 | 0.0 | 0.624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.023 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 9.606 | 29.405 | 0.0 | 60.989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 9.606 | 29.405 | 0.0 | 60.989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 33,333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXIII — Conclusão**

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucuuba-do-Igapó | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

**TABELA XXXIV**

**Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas**
**Volumes e número de árvores por amostras (ha)**

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ARVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 56.389 | 60.726 | 41 | 23 |
| 8 | 76.262 | 82.129 | 50 | 21 |
| 9 | 70.941 | 76.398 | 37 | 21 |
| 10 | 75.114 | 80.892 | 47 | 23 |
| 11 | 84.218 | 90.096 | 51 | 25 |
| 12 | 99.673 | 107.340 | 43 | 23 |
| 13 | 99.005 | 106.621 | 59 | 32 |
| 14 | 60.123 | 64.748 | 46 | 18 |
| 15 | 57.561 | 61.988 | 45 | 20 |
| 16 | 63.510 | 68.396 | 45 | 26 |
| 17 | 46.383 | 49.951 | 37 | 25 |
| 18 | 62.038 | 66.810 | 28 | 16 |
| MEDIA | 70.935 | 76.391 | 44 | 23 |

## TABELA XXXV

**Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas**
**Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)**

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIURANA-CUTITE | 0.195 | 0.28 | 0.210 | 0.28 | 0.250 | 0.57 |
| ABIURANA-ROSADINHA | 0.175 | 0.25 | 0.188 | 0.25 | 0.083 | 0.19 |
| ABIURANA-SECA | 0.379 | 0.54 | 0.408 | 0.54 | 0.333 | 0.76 |
| ABIURANA-VERMELHA | 0.517 | 0.73 | 0.557 | 0.73 | 0.333 | 0.76 |
| ACUITA-CAVALO | 4.461 | 6.29 | 4.804 | 6.29 | 2.417 | 5.50 |
| AMAPARANA | 0.056 | 0.08 | 0.060 | 0.08 | 0.083 | 0.19 |
| AMARELAO | 1.403 | 1.98 | 1.511 | 1.98 | 0.917 | 2.09 |
| AMARELINHO | 0.191 | 0.27 | 0.205 | 0.27 | 0.333 | 0.76 |
| ANANI | 0.593 | 0.84 | 0.638 | 0.84 | 0.250 | 0.57 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.136 | 0.20 | 0.146 | 0.20 | 0.083 | 0.19 |
| ANGICO | 0.420 | 0.60 | 0.453 | 0.60 | 0.167 | 0.38 |
| APIJO | 0.726 | 1.03 | 0.782 | 1.03 | 0.667 | 1.52 |
| ARACA-DA-MATA | 0.099 | 0.15 | 0.107 | 0.15 | 0.083 | 0.19 |
| ARARACANGA | 0.405 | 0.58 | 0.436 | 0.58 | 0.417 | 0.95 |
| ARDEIRA | 0.466 | 0.66 | 0.502 | 0.66 | 0.083 | 0.19 |
| AXIXA | 0.627 | 0.89 | 0.675 | 0.89 | 0.417 | 0.95 |
| BARRIGUDA | 0.754 | 1.07 | 0.812 | 1.07 | 0.417 | 0.95 |
| BORDAO-DE-VELHO | 0.110 | 0.16 | 0.118 | 0.16 | 0.083 | 0.19 |
| BREU-BRANCO | 0.047 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 0.083 | 0.19 |
| BREU-MANGA | 1.695 | 2.39 | 1.825 | 2.39 | 2.083 | 4.74 |
| BREU-MESCLA | 0.221 | 0.32 | 0.238 | 0.32 | 0.250 | 0.57 |
| BREU-SUCURUBA | 0.612 | 0.87 | 0.659 | 0.87 | 0.417 | 0.95 |
| BREU-VERMELHO | 0.141 | 0.20 | 0.152 | 0.20 | 0.333 | 0.76 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.169 | 0.24 | 0.182 | 0.24 | 0.250 | 0.57 |
| CAFERANA | 0.207 | 0.30 | 0.223 | 0.30 | 0.167 | 0.38 |
| CAJU-ACU | 0.169 | 0.24 | 0.182 | 0.24 | 0.167 | 0.38 |
| CAPA-BODE | 0.205 | 0.29 | 0.221 | 0.29 | 0.333 | 0.76 |
| CAQUI | 0.177 | 0.25 | 0.190 | 0.25 | 0.083 | 0.19 |
| CARAPANAUBA-PRETA | 0.684 | 0.97 | 0.736 | 0.97 | 0.417 | 0.95 |
| CARIPE | 0.210 | 0.30 | 0.226 | 0.30 | 0.250 | 0.57 |
| CASTANHA-DO-PARA | 0.057 | 0.09 | 0.061 | 0.09 | 0.083 | 0.19 |
| CUIARANA | 1.061 | 1.50 | 1.142 | 1.50 | 0.417 | 0.95 |
| CEDRO | 0.222 | 0.32 | 0.239 | 0.32 | 0.167 | 0.38 |

## TABELA XXXV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDRO-BRANCO | 0.187 | 0.27 | 0.201 | 0.27 | 0.167 | 0.38 |
| CEREJEIRA | 3.836 | 5.41 | 4.131 | 5.41 | 1.000 | 2.28 |
| COPAIBA | 0.227 | 0.33 | 0.245 | 0.33 | 0.250 | 0.57 |
| CORTICEIRA-AMARELA | 0.065 | 0.10 | 0.070 | 0.10 | 0.083 | 0.19 |
| CUMARU | 1.279 | 1.81 | 1.378 | 1.81 | 0.417 | 0.95 |
| ENVIRA-CANA | 0.170 | 0.24 | 0.183 | 0.24 | 0.167 | 0.38 |
| ENVIRA-PRETA | 0.207 | 0.30 | 0.222 | 0.30 | 0.167 | 0.38 |
| FAVA-BOLOTA | 0.372 | 0.53 | 0.401 | 0.53 | 0.083 | 0.19 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.296 | 0.42 | 0.319 | 0.42 | 0.083 | 0.19 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.760 | 1.08 | 0.819 | 1.08 | 0.333 | 0.76 |
| FAVA-MARIMARI | 0.114 | 0.17 | 0.122 | 0.17 | 0.167 | 0.38 |
| FREIJO-BRANCO | 0.522 | 0.74 | 0.562 | 0.74 | 0.333 | 0.76 |
| GUARIUBA | 0.618 | 0.88 | 0.665 | 0.88 | 0.417 | 0.95 |
| INGA-XIXICA | 1.144 | 1.62 | 1.232 | 1.62 | 0.750 | 1.71 |
| INHARE | 0.140 | 0.20 | 0.151 | 0.20 | 0.167 | 0.38 |
| IPE-AMARELO | 1.443 | 2.04 | 1.554 | 2.04 | 0.917 | 2.09 |
| IPE-ROXO | 0.380 | 0.54 | 0.409 | 0.54 | 0.250 | 0.57 |
| ITAUBA | 4.187 | 5.91 | 4.509 | 5.91 | 2.583 | 5.88 |
| ITAUBA-BRANCA | 0.043 | 0.07 | 0.046 | 0.07 | 0.083 | 0.19 |
| JANITA | 1.525 | 2.16 | 1.642 | 2.16 | 1.083 | 2.47 |
| JATOBA | 1.441 | 2.04 | 1.552 | 2.04 | 0.417 | 0.95 |
| JUA | 0.039 | 0.06 | 0.042 | 0.06 | 0.083 | 0.19 |
| JUTAI-MIRIM | 2.261 | 3.19 | 2.435 | 3.19 | 0.833 | 1.90 |
| JUTAI-PURURUCA | 0.769 | 1.09 | 0.828 | 1.09 | 0.750 | 1.71 |
| LOURO-ABACATE | 1.961 | 2.77 | 2.112 | 2.77 | 0.833 | 1.90 |
| LOURO-AMARELO | 0.806 | 1.14 | 0.868 | 1.14 | 0.500 | 1.14 |
| LOURO-PRETO | 0.242 | 0.35 | 0.260 | 0.35 | 0.333 | 0.76 |
| MACUCU | 0.022 | 0.04 | 0.023 | 0.04 | 0.083 | 0.19 |
| MAMORANA | 0.433 | 0.62 | 0.466 | 0.62 | 0.417 | 0.95 |
| MAPATIRANA | 0.199 | 0.29 | 0.214 | 0.29 | 0.250 | 0.57 |
| MARUPA | 0.337 | 0.48 | 0.363 | 0.48 | 0.167 | 0.38 |
| MATAMATA | 0.468 | 0.66 | 0.504 | 0.66 | 0.500 | 1.14 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.405 | 0.58 | 0.436 | 0.58 | 0.333 | 0.76 |
| MATAMATA-VERMELHO | 0.078 | 0.12 | 0.084 | 0.12 | 0.083 | 0.19 |

TABELA XXXV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGNO | 0.252 | 0.36 | 0.271 | 0.36 | 0.250 | 0.57 |
| MOLONGO | 0.068 | 0.10 | 0.074 | 0.10 | 0.083 | 0.19 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.472 | 0.67 | 0.509 | 0.67 | 0.750 | 1.71 |
| MORUTUTU | 1.378 | 1.95 | 1.484 | 1.95 | 0.833 | 1.90 |
| MUIRATINGA | 0.119 | 0.17 | 0.129 | 0.17 | 0.167 | 0.38 |
| MURURE | 0.604 | 0.86 | 0.650 | 0.86 | 0.250 | 0.57 |
| MUTUTI | 0.062 | 0.09 | 0.067 | 0.09 | 0.083 | 0.19 |
| MUTUTI-DURO | 0.524 | 0.74 | 0.564 | 0.74 | 0.667 | 1.52 |
| PAJURA | 0.223 | 0.32 | 0.241 | 0.32 | 0.083 | 0.19 |
| PARAPARA | 0.857 | 1.21 | 0.923 | 1.21 | 0.750 | 1.71 |
| PARICA | 0.116 | 0.17 | 0.125 | 0.17 | 0.083 | 0.19 |
| PARICARANA | 1.618 | 2.29 | 1.742 | 2.29 | 0.833 | 1.90 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.835 | 1.18 | 0.899 | 1.18 | 0.583 | 1.33 |
| PERÚBA | 0.154 | 0.22 | 0.165 | 0.22 | 0.083 | 0.19 |
| PIQUIA | 0.688 | 0.97 | 0.741 | 0.97 | 0.250 | 0.57 |
| PAU-MARFIM | 0.610 | 0.87 | 0.657 | 0.87 | 0.583 | 1.33 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.733 | 1.04 | 0.789 | 1.04 | 0.333 | 0.76 |
| QUARUBA-ROSA | 0.056 | 0.08 | 0.060 | 0.08 | 0.083 | 0.19 |
| QUARUBARANA | 2.486 | 3.51 | 2.677 | 3.51 | 1.250 | 2.85 |
| QUARUBATINGA | 2.201 | 3.11 | 2.370 | 3.11 | 0.833 | 1.90 |
| QUINARANA | 0.768 | 1.09 | 0.828 | 1.09 | 0.917 | 2.09 |
| SERINGUEIRA | 0.474 | 0.67 | 0.511 | 0.67 | 0.167 | 0.38 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 2.970 | 4.19 | 3.198 | 4.19 | 0.833 | 1.90 |
| SUCUUBA | 0.039 | 0.06 | 0.042 | 0.06 | 0.083 | 0.19 |
| SUCUUBA-VERMELHA | 0.050 | 0.08 | 0.053 | 0.08 | 0.083 | 0.19 |
| SUMAUMA | 0.037 | 0.06 | 0.039 | 0.06 | 0.083 | 0.19 |
| TAMANQUEIRA | 0.148 | 0.21 | 0.159 | 0.21 | 0.167 | 0.38 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.540 | 0.77 | 0.582 | 0.77 | 0.333 | 0.76 |
| TAPEREBA | 1.147 | 1.62 | 1.236 | 1.62 | 1.000 | 2.28 |
| TAKUMA | 0.219 | 0.31 | 0.236 | 0.31 | 0.167 | 0.38 |
| TATAPIRIRICA | 0.197 | 0.28 | 0.212 | 0.28 | 0.250 | 0.57 |
| TAUARI | 1.876 | 2.65 | 2.020 | 2.65 | 0.417 | 0.95 |
| TAXI-AMARELO | 1.533 | 2.17 | 1.651 | 2.17 | 0.833 | 1.90 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.068 | 0.10 | 0.074 | 0.10 | 0.083 | 0.19 |

TABELA XXXV — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXI-PRETO | 0.356 | 0.51 | 0.383 | 0.51 | 0.250 | 0.57 |
| TENTO | 0.228 | 0.33 | 0.245 | 0.33 | 0.250 | 0.57 |
| UCUUBA | 0.523 | 0.74 | 0.563 | 0.74 | 0.500 | 1.14 |
| UCUUBA-VERMELHA | 0.043 | 0.07 | 0.046 | 0.07 | 0.083 | 0.19 |
| URUCURANA | 0.482 | 0.68 | 0.519 | 0.68 | 0.417 | 0.95 |
| UXIRANA | 0.616 | 0.87 | 0.664 | 0.87 | 0.333 | 0.76 |

## TABELA XXXVI

Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas
Distribuicão dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-CUTITE | V. S/CASCA | 0.101 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| ABICRANA-ROSADINHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| ABICRANA-SECA | V. S/CASCA | 0.099 | 0.0 | 0.125 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | V. C/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.134 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.408 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| ABICRANA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.359 | 0.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.517 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.386 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.557 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| ACOITA-CAVALO | V. S/CASCA | 0.345 | 0.999 | 1.420 | 0.585 | 0.626 | 0.0 | 0.0 | 0.486 | 0.0 | 4.461 |
| | V. C/CASCA | 0.372 | 1.075 | 1.529 | 0.630 | 0.674 | 0.0 | 0.0 | 0.523 | 0.0 | 4.804 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.833 | 0.583 | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 2.417 |
| AMAPARANA | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| AMARELAO | V. S/CASCA | 0.031 | 0.243 | 0.589 | 0.335 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.403 |
| | V. C/CASCA | 0.034 | 0.261 | 0.635 | 0.361 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.511 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.333 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.917 |
| AMARELINHO | V. S/CASCA | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | V. C/CASCA | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 |
| | N. ARVORES | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| ANANI | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.335 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 |
| | V. C/CASCA | 0.075 | 0.0 | 0.361 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| ANGELIM-AMARGOSO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.146 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| ANGICO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.453 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| APIJO | V. S/CASCA | 0.347 | 0.133 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.726 |
| | V. C/CASCA | 0.374 | 0.143 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.782 |
| | N. ARVORES | 0.417 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| ARACA-DA-MATA | V. S/CASCA | 0.099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.099 |
| | V. C/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.107 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.222 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | V. C/CASCA | 0.240 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.436 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| AROEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |

## TABELA XXXVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.168 | 0.168 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.627 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.180 | 0.180 | 0.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.675 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| BARRIGUDA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.210 | 0.251 | 0.0 | 0.292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.754 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.227 | 0.271 | 0.0 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.812 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| BOREAC-DE-VELHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| BREU-BRANCO | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| BREU-BRANCA | V. S/CASCA | 0.630 | 0.544 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.695 |
| | V. C/CASCA | 0.678 | 0.586 | 0.561 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.825 |
| | N. ARVORES | 1.083 | 0.583 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.083 |
| BREU-PESCLA | V. S/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| BREU-SUCURUBA | V. S/CASCA | 0.095 | 0.211 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.612 |
| | V. C/CASCA | 0.107 | 0.227 | 0.325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.659 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.141 |
| | V. C/CASCA | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | N. ARVORES | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | V. C/CASCA | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| CAFERANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.068 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.073 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| CAJU-ACU | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.056 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 |
| | V. C/CASCA | 0.060 | 0.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| CAQUI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.190 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| CARAPANAUBA-PRETA | V. S/CASCA | 0.195 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.684 |
| | V. C/CASCA | 0.208 | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.736 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| CARIPE | V. S/CASCA | 0.099 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | V. C/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| CASTANHA-DO-PARA | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| CUIARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.149 | 0.0 | 0.325 | 0.346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.061 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.161 | 0.0 | 0.348 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.142 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| CEDRO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 |
| | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| CEREJEIRA | V. S/CASCA | 0.131 | 0.325 | 0.0 | 0.819 | 0.372 | 1.127 | 0.0 | 0.0 | 1.062 | 3.836 |
| | V. C/CASCA | 0.141 | 0.349 | 0.0 | 0.881 | 0.401 | 1.214 | 0.0 | 0.0 | 1.144 | 4.131 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.250 | 0.0 | 0.250 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 1.000 |
| COPAIBA | V. S/CASCA | 0.147 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | V. C/CASCA | 0.159 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| CORTICEIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.065 |
| | V. C/CASCA | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.121 | 0.241 | 0.0 | 0.826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.279 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.098 | 0.131 | 0.260 | 0.0 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.378 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| ENVIRA-CANA | V. S/CASCA | 0.075 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.170 |
| | V. C/CASCA | 0.079 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| ENVIRA-PRETA | V. S/CASCA | 0.080 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | V. C/CASCA | 0.086 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| FAVA-BOLOTA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |



## TABELA XXXVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVA-DE-ROSCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.083 | 0.116 | 0.0 | 0.209 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.780 |
| | V. C/CASCA | 0.087 | 0.125 | 0.0 | 0.225 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| FAVA-PARIMARI | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | V. C/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| FREIJO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.116 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.522 |
| | V. C/CASCA | 0.127 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.562 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| GUARIUBA | V. S/CASCA | 0.155 | 0.0 | 0.276 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.618 |
| | V. C/CASCA | 0.167 | 0.0 | 0.297 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.665 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.259 | 0.058 | 0.0 | 0.418 | 0.0 | 0.408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.144 |
| | V. C/CASCA | 0.279 | 0.063 | 0.0 | 0.450 | 0.0 | 0.439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.232 |
| | N. ARVORES | 0.417 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| INHARE | V. S/CASCA | 0.056 | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | V. C/CASCA | 0.060 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| IPE-AMARELO | V. S/CASCA | 0.303 | 0.310 | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.443 |
| | V. C/CASCA | 0.327 | 0.334 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.554 |
| | N. ARVORES | 0.333 | 0.250 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.917 |
| IPE-ROXO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.240 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.259 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.054 | 0.619 | 1.117 | 0.772 | 0.404 | 0.0 | 0.621 | 0.0 | 0.0 | 4.187 |
| | V. C/CASCA | 0.704 | 0.667 | 1.203 | 0.831 | 0.435 | 0.0 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 4.509 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 0.583 | 0.583 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 2.583 |
| ITAUBA-BRANCA | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| JANITA | V. S/CASCA | 0.256 | 0.456 | 0.621 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.525 |
| | V. C/CASCA | 0.278 | 0.491 | 0.668 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.642 |
| | N. ARVORES | 0.417 | 0.333 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.083 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.0 | 0.296 | 0.933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.441 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.319 | 1.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.552 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | V. C/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.047 | 0.291 | 0.143 | 0.228 | 0.248 | 0.721 | 0.582 | 0.0 | 0.0 | 2.261 |
| | V. C/CASCA | 0.051 | 0.313 | 0.154 | 0.246 | 0.267 | 0.777 | 0.627 | 0.0 | 0.0 | 2.435 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| JUTAI-PEDROCA | V. S/CASCA | 0.056 | 0.310 | 0.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.769 |
| | V. C/CASCA | 0.059 | 0.334 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.828 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| LOURO-ABACATE | V. S/CASCA | 0.052 | 0.175 | 0.430 | 0.246 | 0.638 | 0.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.961 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.188 | 0.463 | 0.265 | 0.687 | 0.453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.112 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.250 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| LOURO-AMARELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.459 | 0.176 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.806 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.494 | 0.190 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.868 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.089 | 0.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.242 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| MACUCU | V. S/CASCA | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022 |
| | V. C/CASCA | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| MANGRANA | V. S/CASCA | 0.124 | 0.177 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.433 |
| | V. C/CASCA | 0.145 | 0.191 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | V. C/CASCA | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.337 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.363 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| MATAMATA | V. S/CASCA | 0.229 | 0.107 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.468 |
| | V. C/CASCA | 0.247 | 0.115 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.504 |
| | N. ARVORES | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| MATAMATA-CACHIMBO | V. S/CASCA | 0.026 | 0.110 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | V. C/CASCA | 0.028 | 0.118 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.436 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| MATAMATA-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078 |
| | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.084 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |

## TABELA XXXVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGNO | V. S/CASCA | 0.030 | 0.084 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | V. C/CASCA | 0.032 | 0.091 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| MELENGO | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 0.467 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.472 |
| | V. C/CASCA | 0.438 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.509 |
| | N. ARVORES | 0.667 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| MORCEGO | V. S/CASCA | 0.449 | 0.0 | 0.0 | 0.458 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.378 |
| | V. C/CASCA | 0.485 | 0.0 | 0.0 | 0.493 | 0.0 | 0.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.484 |
| | N. ARVORES | 0.583 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| MUIRATINGA | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | V. C/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| MURURE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.604 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.650 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| MUTUTI | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.263 | 0.058 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | V. C/CASCA | 0.283 | 0.063 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | N. ARVORES | 0.417 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| PAJURA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.241 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| PARAPARA | V. S/CASCA | 0.217 | 0.364 | 0.276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | V. C/CASCA | 0.234 | 0.392 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.923 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.333 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| PARICA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| PARICARANA | V. S/CASCA | 0.144 | [illegible] | 0.198 | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [illegible] |
| | V. C/CASCA | 0.155 | 0.501 | 0.213 | 0.0 | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [illegible] |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.500 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.160 | 0.192 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.835 |
| | V. C/CASCA | 0.194 | 0.206 | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.899 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| PERCEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.154 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| PIQUIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.688 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.741 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| PAU-MARFIM | V. S/CASCA | 0.173 | 0.165 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 |
| | V. C/CASCA | 0.186 | 0.177 | 0.294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.657 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| QUARUEA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.043 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.733 |
| | V. C/CASCA | 0.046 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.789 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| QUARUEA-ROSA | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| QUARUEARANA | V. S/CASCA | 0.192 | 0.550 | 0.647 | 0.0 | 0.670 | 0.0 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 2.486 |
| | V. C/CASCA | 0.207 | 0.593 | 0.696 | 0.0 | 0.722 | 0.0 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 2.677 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.417 | 0.333 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 1.250 |
| QUARUEATINGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.568 | 0.810 | 0.298 | 0.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.201 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.611 | 0.872 | 0.321 | 0.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.370 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.213 | 0.445 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.768 |
| | V. C/CASCA | 0.230 | 0.479 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.828 |
| | N. ARVORES | 0.417 | 0.417 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.917 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.474 |
| | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.464 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.511 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.407 | 0.093 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 1.753 | 2.970 |
| | V. C/CASCA | 0.438 | 0.100 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 1.866 | 3.198 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.833 |
| SUCUUBA | V. S/CASCA | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | V. C/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| SUCUUBA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | V. C/CASCA | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 |
| | V. C/CASCA | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |

## TABELA XXXVI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANGUEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| TANIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.026 | 0.145 | 0.140 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | V. C/CASCA | 0.028 | 0.157 | 0.150 | 0.0 | 0.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.582 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.121 | 0.367 | 0.355 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.147 |
| | V. C/CASCA | 0.130 | 0.396 | 0.382 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.236 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| TARUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| TATAPIRIRICA | V. S/CASCA | 0.110 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 |
| | V. C/CASCA | 0.118 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| TAUARI | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.472 | 0.434 | 0.0 | 0.0 | 0.665 | 1.876 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.508 | 0.473 | 0.0 | 0.0 | 0.737 | 2.020 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.417 |
| TAXI-AMARELO | V. S/CASCA | 0.138 | 0.294 | 0.646 | 0.0 | 0.496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.533 |
| | V. C/CASCA | 0.148 | 0.316 | 0.695 | 0.0 | 0.491 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.651 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| TAXI-PRETO | V. S/CASCA | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.356 |
| | V. C/CASCA | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| TENTO | V. S/CASCA | 0.087 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | V. C/CASCA | 0.094 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| UCUUBA | V. S/CASCA | 0.225 | 0.116 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.523 |
| | V. C/CASCA | 0.242 | 0.125 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.563 |
| | N. ARVORES | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| UCUUBA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.193 | 0.066 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.482 |
| | V. C/CASCA | 0.208 | 0.071 | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.519 |
| | N. ARVORES | 0.250 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.616 |
| | V. C/CASCA | 0.182 | 0.0 | 0.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.664 |
| | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm.

## TABELA XXXVII

### Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas

### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE DOS VOLUMES MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO | ANALISE DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-CUTITE | 0.003 | 0.195 | [illegible] | 0.298 | 0.132 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | 0.386 | 0.179 |
| ABICRANA-ROSADINHA | 0.0 | 0.175 | 0.354 | 0.353 | 0.175 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| ABICRANA-SECA | 0.152 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.227 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| ABICRANA-VERMELHA | [illegible] | 0.217 | 0.652 | [illegible] | 0.335 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| ACOITI-CAVALO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 42.356 | [illegible] | 1.313 | 2.417 | 3.521 | 14.629 | 1.104 |
| AMAPARANA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.056 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| AMARELAO | 0.013 | [illegible] | 2.154 | [illegible] | 0.791 | 0.402 | 0.917 | 1.431 | 3.174 | 0.514 |
| AMARELINHO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.159 | 0.077 | 0.333 | 0.590 | 0.788 | 0.256 |
| ANANI | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.430 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | 0.386 | 0.179 |
| ANGELIM-AMARGOSO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.222 | 0.136 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |

## TABELA XXXVII — Continuação

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA | E. PADRAO . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGICO | 0.000 | 0.420 | 0.841 | 2.120 | 0.420 | 0.0 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 |
| APIJO | 0.334 | 0.726 | 1.118 | 1.841 | 0.392 | 0.252 | 0.667 | 1.081 | 2.061 | 0.414 |
| ARACA-DA-MATA | 0.000 | 0.099 | 0.199 | 0.118 | 0.099 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| ARARACANGA | 0.171 | 0.405 | 0.639 | 0.657 | 0.234 | 0.188 | 0.417 | 0.646 | 0.629 | 0.229 |
| AROEIRA | 0.000 | 0.466 | 0.932 | 2.608 | 0.466 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| AXIXA | 0.203 | 0.627 | 1.051 | 2.157 | 0.424 | 0.129 | 0.417 | 0.704 | 0.992 | 0.288 |
| BARRIGUDA | 0.398 | 0.754 | 1.110 | 1.522 | 0.356 | 0.288 | 0.417 | 0.565 | 0.265 | 0.149 |
| BORDAC-DE-VELHO | 0.0 | 0.110 | 0.220 | 0.145 | 0.110 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| BREU-BRANCO | 0.000 | 0.047 | 0.094 | 0.027 | 0.047 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| BREU-MANGA | 0.691 | 1.695 | 2.739 | 13.073 | 1.044 | 0.738 | 2.083 | 3.429 | 21.720 | 1.345 |
| BREU-RESCLA | 0.036 | 0.221 | 0.406 | 0.411 | 0.185 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | 0.380 | 0.179 |
| BREU-SUCURUBA | 0.197 | 0.612 | 1.028 | 2.071 | 0.415 | 0.157 | 0.417 | 0.677 | 0.811 | 0.260 |
| BREU-VERMELHO | 0.059 | 0.141 | 0.223 | 0.080 | 0.082 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.080 | 0.169 | 0.258 | 0.096 | 0.089 | 0.119 | 0.250 | 0.381 | 0.205 | 0.131 |
| CAFERANA | 0.000 | 0.207 | 0.414 | 0.515 | 0.207 | 0.0 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 |
| CAJU-ACU | 0.068 | 0.169 | 0.290 | 0.176 | 0.121 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| CAPA-BODE | 0.0 | 0.205 | 0.410 | 0.504 | 0.205 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.333 | 0.333 |
| CAQUI | 0.000 | 0.177 | 0.353 | 0.374 | 0.177 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| CARAPANAUBA-PRETA | 0.101 | 0.684 | 1.267 | 4.076 | 0.583 | 0.157 | 0.417 | 0.677 | 0.811 | 0.260 |
| CARIPE | 0.087 | 0.210 | 0.332 | 0.180 | 0.122 | 0.119 | 0.250 | 0.381 | 0.205 | 0.131 |
| CASTANHA-DO-PARA | 0.000 | 0.057 | 0.114 | 0.039 | 0.057 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| CUIARANA | 0.580 | 1.061 | 1.542 | 2.777 | 0.481 | 0.224 | 0.417 | 0.610 | 0.447 | 0.193 |
| CEDRO | 0.065 | 0.222 | 0.379 | 0.296 | 0.157 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| CEDRO-BRANCO | 0.0 | 0.187 | 0.373 | 0.418 | 0.187 | 0.0 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 |
| CEREJEIRA | 1.834 | 3.836 | 5.838 | 48.089 | 2.002 | 0.492 | 1.000 | 1.508 | 3.091 | 0.508 |
| COPAIBA | 0.100 | 0.227 | 0.355 | 0.196 | 0.128 | 0.119 | 0.250 | 0.381 | 0.205 | 0.131 |
| CORTICEIRA-AMARELA | 0.0 | 0.065 | 0.129 | 0.050 | 0.065 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| CUMARU | 0.538 | 1.279 | 2.020 | 6.588 | 0.741 | 0.188 | 0.417 | 0.646 | 0.629 | 0.229 |
| ENVIRA-CANA | 0.054 | 0.170 | 0.286 | 0.161 | 0.116 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| ENVIRA-PRETA | 0.063 | 0.207 | 0.350 | 0.247 | 0.143 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| FAVA-BOLETA | 0.000 | 0.372 | 0.745 | 1.664 | 0.372 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.000 | 0.296 | 0.593 | 1.054 | 0.296 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.320 | 0.760 | 1.201 | 2.328 | 0.440 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| FAVA-MARIMARI | 0.028 | 0.114 | 0.200 | 0.089 | 0.086 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| FREIJO-BRANCO | 0.213 | 0.522 | 0.831 | 1.143 | 0.309 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| GUARIUBA | 0.261 | 0.618 | 0.975 | 1.531 | 0.357 | 0.224 | 0.417 | 0.610 | 0.447 | 0.193 |
| INGA-XIXICA | 0.641 | 1.144 | 1.646 | 3.033 | 0.503 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.250 |
| INMARE | 0.043 | 0.140 | 0.237 | 0.113 | 0.097 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| IPE-AMARELO | 0.681 | 1.443 | 2.205 | 6.968 | 0.762 | 0.558 | 0.917 | 1.295 | 1.720 | 0.379 |
| IPE-ROXO | 0.000 | 0.380 | 0.760 | 1.733 | 0.380 | 0.0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 |
| ITAUBA | 2.583 | 4.187 | 5.791 | 30.883 | 1.604 | 1.565 | 2.583 | 3.602 | 12.447 | 1.018 |
| ITAUBA-BRANCA | 0.000 | 0.043 | 0.086 | 0.022 | 0.043 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| JANITA | 0.713 | 1.525 | 2.337 | 7.914 | 0.812 | 0.540 | 1.083 | 1.626 | 3.558 | 0.543 |
| JATOBA | 0.552 | 1.441 | 2.330 | 9.476 | 0.889 | 0.157 | 0.417 | 0.677 | 0.811 | 0.260 |
| JUA | 0.000 | 0.039 | 0.078 | 0.018 | 0.039 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| JUTAI-MIRIM | 1.084 | 2.261 | 3.438 | 16.625 | 1.177 | 0.447 | 0.833 | 1.219 | 1.788 | 0.386 |
| JUTAI-PEROROCA | 0.250 | 0.769 | 1.288 | 3.227 | 0.519 | 0.241 | 0.750 | 1.259 | 3.114 | 0.509 |
| LOURO-ABACATE | 0.643 | 1.961 | 3.279 | 14.998 | 1.118 | 0.328 | 0.833 | 1.338 | 3.001 | 0.505 |
| LOURO-AMARELO | 0.364 | 0.806 | 1.247 | 2.341 | 0.442 | 0.211 | 0.500 | 0.789 | 1.000 | 0.289 |
| LOURO-PRETO | 0.133 | 0.242 | 0.350 | 0.141 | 0.109 | 0.191 | 0.333 | 0.475 | 0.242 | 0.142 |

## TABELA XXXVII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA | E. PADRAO . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACUCU | 0.000 | 0.022 | 0.043 | 0.006 | 0.022 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| MANCRANA | 0.203 | 0.433 | 0.662 | 0.632 | 0.230 | 0.224 | 0.417 | 0.610 | 0.447 | 0.193 |
| MAPATIRANA | 0.065 | 0.199 | 0.334 | 0.217 | 0.134 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | 0.386 | 0.179 |
| MARUPA | 0.109 | 0.337 | 0.566 | 0.625 | 0.228 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| MATAMATA | 0.267 | 0.468 | 0.669 | 0.484 | 0.201 | 0.270 | 0.500 | 0.730 | 0.636 | 0.230 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.193 | 0.405 | 0.617 | 0.538 | 0.212 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| MATAMATA-VERMELHO | 0.0 | 0.078 | 0.156 | 0.073 | 0.078 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| MOGNO | 0.081 | 0.252 | 0.422 | 0.349 | 0.170 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | 0.386 | 0.179 |
| MOLENGO | 0.0 | 0.068 | 0.137 | 0.056 | 0.068 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.184 | 0.472 | 0.760 | 0.995 | 0.288 | 0.287 | 0.750 | 1.213 | 2.568 | 0.463 |
| MORCTCTC | 0.786 | 1.378 | 1.969 | 4.202 | 0.592 | 0.563 | 0.833 | 1.104 | 0.879 | 0.271 |
| MUIRATINGA | 0.039 | 0.119 | 0.200 | 0.078 | 0.081 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| MURURE | 0.000 | 0.604 | 1.207 | 4.373 | 0.604 | 0.0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 |
| MUTUTI | 0.000 | 0.062 | 0.124 | 0.046 | 0.062 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| MUTUTI-DURO | 0.196 | 0.524 | 0.852 | 1.293 | 0.328 | 0.311 | 0.667 | 1.022 | 1.515 | 0.355 |
| PAJURA | 0.0 | 0.223 | 0.447 | 0.599 | 0.223 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| PARAPARA | 0.561 | 0.857 | 1.153 | 1.049 | 0.296 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.250 |
| PARICA | 0.0 | 0.116 | 0.233 | 0.163 | 0.116 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| PARICARANA | 0.000 | 1.618 | 3.236 | 31.414 | 1.618 | 0.000 | 0.833 | 1.667 | 8.333 | 0.833 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.385 | 0.835 | 1.285 | 2.432 | 0.450 | 0.296 | 0.583 | 0.871 | 0.992 | 0.288 |
| PEROBA | 0.0 | 0.154 | 0.307 | 0.283 | 0.154 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| PIQUIA | 0.300 | 0.688 | 1.076 | 1.803 | 0.388 | 0.119 | 0.250 | 0.381 | 0.205 | 0.131 |
| PAU-MARFIM | 0.273 | 0.610 | 0.947 | 1.363 | 0.337 | 0.271 | 0.583 | 0.896 | 1.174 | 0.313 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.285 | 0.733 | 1.181 | 2.405 | 0.448 | 0.191 | 0.333 | 0.475 | 0.242 | 0.142 |
| QUARUBA-ROSA | 0.000 | 0.056 | 0.112 | 0.037 | 0.056 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| QUARUBARANA | 0.638 | 2.486 | 4.334 | 40.982 | 1.848 | 0.353 | 1.250 | 2.147 | 9.659 | 0.897 |
| QUARUBATINGA | 0.433 | 2.201 | 3.969 | 37.503 | 1.768 | 0.161 | 0.833 | 1.506 | 5.424 | 0.672 |
| QUINARANA | 0.417 | 0.768 | 1.120 | 1.480 | 0.351 | 0.417 | 0.917 | 1.416 | 2.992 | 0.499 |
| SERINGUEIRA | 0.045 | 0.474 | 0.903 | 2.211 | 0.429 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.757 | 2.970 | 5.183 | 58.769 | 2.213 | 0.489 | 0.833 | 1.178 | 1.424 | 0.345 |
| SUCUUBA | 0.000 | 0.039 | 0.078 | 0.018 | 0.039 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| SUCUUBA-VERMELHA | 0.000 | 0.050 | 0.099 | 0.030 | 0.050 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| SUMAUMA | 0.000 | 0.037 | 0.073 | 0.016 | 0.037 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| TAMANGUEIRA | 0.0 | 0.148 | 0.295 | 0.262 | 0.148 | 0.0 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.242 | 0.540 | 0.839 | 1.067 | 0.298 | 0.145 | 0.333 | 0.521 | 0.424 | 0.188 |
| TAPEREBA | 0.505 | 1.147 | 1.790 | 4.947 | 0.642 | 0.508 | 1.000 | 1.492 | 2.989 | 0.492 |
| TARUMA | 0.070 | 0.219 | 0.368 | 0.266 | 0.149 | 0.054 | 0.167 | 0.279 | 0.152 | 0.112 |
| TATAPIRIRICA | 0.090 | 0.197 | 0.304 | 0.137 | 0.107 | 0.119 | 0.250 | 0.381 | 0.205 | 0.131 |
| TAUARI | 0.981 | 1.876 | 2.771 | 9.612 | 0.895 | 0.224 | 0.417 | 0.610 | 0.447 | 0.193 |
| TAXI-AMARELO | 0.474 | 1.533 | 2.592 | 13.454 | 1.059 | 0.428 | 0.833 | 1.238 | 1.970 | 0.405 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.0 | 0.068 | 0.137 | 0.056 | 0.068 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| TAXI-PRETO | 0.000 | 0.356 | 0.712 | 1.521 | 0.356 | 0.0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 |
| TENTO | 0.0 | 0.228 | 0.455 | 0.622 | 0.228 | 0.0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 |
| UCUUBA | 0.223 | 0.523 | 0.823 | 1.078 | 0.300 | 0.239 | 0.500 | 0.761 | 0.848 | 0.261 |
| UCUUBA-VERMELHA | 0.000 | 0.043 | 0.086 | 0.022 | 0.043 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.083 |
| URUCURANA | 0.214 | 0.482 | 0.750 | 0.862 | 0.268 | 0.157 | 0.417 | 0.677 | 0.811 | 0.260 |
| UXIRANA | 0.198 | 0.616 | 1.034 | 2.095 | 0.418 | 0.109 | 0.333 | 0.558 | 0.606 | 0.225 |
| GERAL | | 70.934 | | 280.055 | 4.831 | | 44.083 | | 62.629 | 2.285 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA XXXVIII

**Floresta Ombrófila Aberta Tropical das Terras Baixas**

**Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-cutite | I | V. S/CASCA | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | | V. C/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.062 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.101 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 |
| | | V. C/CASCA | 0.109 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 51.690 | 48.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 51.690 | 48.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-rosadinha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.0 | 0.125 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | | V. C/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.134 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.408 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 26.166 | 0.0 | 32.878 | 40.956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 26.166 | 0.0 | 32.878 | 40.956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.165 | 0.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.178 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.359 | 0.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.517 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.386 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.557 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 69.375 | 30.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 69.375 | 30.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amaparana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amarelão | I | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 |
| | | V. C/CASCA | 0.034 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.170 | 0.402 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.907 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.183 | 0.433 | 0.361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.977 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.031 | 0.243 | 0.589 | 0.335 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.403 |
| | | V. C/CASCA | 0.034 | 0.261 | 0.635 | 0.361 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.511 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.333 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.917 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.230 | 17.291 | 41.988 | 23.869 | 14.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.230 | 17.291 | 41.988 | 23.869 | 14.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 9.091 | 27.273 | 36.364 | 18.182 | 9.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelinho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | | V. C/CASCA | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | | V. C/CASCA | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Anani | I | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.403 |
| | | V. C/CASCA | 0.073 | 0.0 | 0.361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.434 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.190 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.335 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 |
| | | V. C/CASCA | 0.073 | 0.0 | 0.361 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 11.441 | 0.0 | 56.557 | 32.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 11.441 | 0.0 | 56.557 | 32.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Angelim-amargoso | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.146 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.146 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angico | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.453 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.453 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 23.077 | 0.0 | 0.0 | 76.923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 23.077 | 0.0 | 0.0 | 76.923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Apijó | I | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.279 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.412 |
| | | V. C/CASCA | 0.301 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.443 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.347 | 0.133 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.726 |
| | | V. C/CASCA | 0.374 | 0.143 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.782 |
| | | N. ARVORES | 0.417 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 47.867 | 18.262 | 0.0 | 33.871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 47.867 | 18.262 | 0.0 | 33.871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 62.500 | 25.000 | 0.0 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.057 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | | V. C/CASCA | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.178 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.071 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.222 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | | V. C/CASCA | 0.240 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.436 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 54.989 | 45.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 54.989 | 45.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroeira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-branco | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-manga | I | V. S/CASCA | 0.050 | 0.068 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | | V. C/CASCA | 0.053 | 0.073 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.580 | 0.309 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300 |
| | | V. C/CASCA | 0.625 | 0.332 | 0.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.667 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.630 | 0.544 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.695 |
| | | V. C/CASCA | 0.678 | 0.566 | 0.561 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.825 |
| | | N. ARVORES | 1.083 | 0.583 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 37.158 | 32.082 | 30.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 37.158 | 32.082 | 30.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 52.000 | 28.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-mescla | I | V. S/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 50.146 | 0.0 | 49.854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 50.146 | 0.0 | 49.854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.099 | 0.116 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.107 | 0.118 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.263 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.211 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.612 |
| | | V. C/CASCA | 0.107 | 0.227 | 0.325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.659 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 16.224 | 34.505 | 49.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 16.224 | 34.505 | 49.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | | V. C/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.141 |
| | | V. C/CASCA | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cajuaçu | I | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.707 | 0.0 | 66.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.707 | 0.0 | 66.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caripé | I | V. S/CASCA | 0.037 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | V. C/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | | V. C/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 47.368 | 0.0 | 52.632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 47.368 | 0.0 | 52.632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.738 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.161 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.794 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.149 | 0.0 | 0.323 | 0.346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.161 | 0.0 | 0.348 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.142 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 22.855 | 14.091 | 0.0 | 30.473 | 32.582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 22.855 | 14.091 | 0.0 | 30.473 | 32.582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 35.291 | 0.0 | 64.709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 35.291 | 0.0 | 64.709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cedro-branco | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.156 | 0.0 | 74.844 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.156 | 0.0 | 74.844 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerejeira | I | V. S/CASCA | 0.065 | 0.266 | 0.0 | 0.438 | 0.372 | 1.127 | 0.0 | 0.0 | 1.062 | 3.331 |
| | | V. C/CASCA | 0.070 | 0.287 | 0.0 | 0.472 | 0.401 | 1.214 | 0.0 | 0.0 | 1.144 | 3.587 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.667 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.056 | 0.0 | 0.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.438 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.065 | 0.0 | 0.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.472 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.131 | 0.325 | 0.0 | 0.819 | 0.372 | 1.127 | 0.0 | 0.0 | 1.062 | 3.836 |
| | | V. C/CASCA | 0.141 | 0.349 | 0.0 | 0.881 | 0.401 | 1.214 | 0.0 | 0.0 | 1.144 | 4.131 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.250 | 0.0 | 0.250 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 3.420 | 8.461 | 0.0 | 21.339 | 9.709 | 29.379 | 0.0 | 0.0 | 27.691 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 3.420 | 8.461 | 0.0 | 21.339 | 9.709 | 29.379 | 0.0 | 0.0 | 27.691 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 8.333 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 8.333 | 100.000 |
| Copaíba | I | V. S/CASCA | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.147 |
| | | V. C/CASCA | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.147 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | | V. C/CASCA | 0.159 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 64.758 | 35.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 64.758 | 35.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.241 | 0.0 | 0.826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 | 0.0 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.149 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.098 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.121 | 0.241 | 0.0 | 0.826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.098 | 0.131 | 0.260 | 0.0 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.378 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 7.064 | 9.488 | 18.869 | 0.0 | 64.559 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 7.064 | 9.488 | 18.869 | 0.0 | 64.559 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envira-cana | I | V. S/CASCA | 0.073 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.170 |
| | | V. C/CASCA | 0.079 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.073 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.170 |
| | | V. C/CASCA | 0.079 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 42.951 | 57.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 42.951 | 57.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.080 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.080 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 38.641 | 61.359 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.641 | 61.359 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-bolota | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fava-de-rosca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.272 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.293 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.063 | 0.116 | 0.0 | 0.209 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.760 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.125 | 0.0 | 0.225 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 8.230 | 15.304 | 0.0 | 27.495 | 48.971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 8.230 | 15.304 | 0.0 | 27.495 | 48.971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-marimari | I | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | | V. C/CASCA | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | V. C/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freijó-branco | I | V. S/CASCA | 0.118 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.427 |
| | | V. C/CASCA | 0.127 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.460 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.118 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.522 |
| | | V. C/CASCA | 0.127 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.562 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 22.595 | 77.405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 22.595 | 77.405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Guariúba | I | V. S/CASCA | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | | V. C/CASCA | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.276 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.463 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.498 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.155 | 0.0 | 0.276 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.618 |
| | | V. C/CASCA | 0.167 | 0.0 | 0.297 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.665 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.119 | 0.0 | 44.655 | 30.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.119 | 0.0 | 44.655 | 30.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 0.0 | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Inharé | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.084 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.056 | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 39.803 | 60.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 39.803 | 60.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipê-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | | V. C/CASCA | 0.145 | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.088 | 0.310 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.073 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.334 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.156 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | III | V. S/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | | V. C/CASCA | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.303 | 0.310 | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.443 |
| | | V. C/CASCA | 0.327 | 0.334 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.554 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.250 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.917 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 21.025 | 21.520 | 26.962 | 0.0 | 0.0 | 30.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 21.025 | 21.520 | 26.962 | 0.0 | 0.0 | 30.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 36.364 | 27.273 | 27.273 | 0.0 | 0.0 | 9.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ipê-roxo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.240 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.240 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.259 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 63.253 | 36.747 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 63.253 | 36.747 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Itaúba | I | V. S/CASCA | 0.395 | 0.126 | 0.757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.621 | 0.0 | 0.0 | 1.899 |
| | | V. C/CASCA | 0.425 | 0.136 | 0.815 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 2.045 |
| | | N. ARVORES | 0.583 | 0.083 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 1.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.259 | 0.231 | 0.360 | 0.772 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.027 |
| | | V. C/CASCA | 0.279 | 0.249 | 0.388 | 0.831 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.183 |
| | | N. ARVORES | 0.417 | 0.250 | 0.167 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.654 | 0.619 | 1.117 | 0.772 | 0.404 | 0.0 | 0.621 | 0.0 | 0.0 | 4.187 |
| | | V. C/CASCA | 0.704 | 0.667 | 1.203 | 0.831 | 0.435 | 0.0 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 4.509 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.583 | 0.583 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 2.583 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 15.621 | 14.784 | 26.684 | 18.435 | 9.652 | 0.0 | 14.825 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.621 | 14.784 | 26.684 | 18.435 | 9.652 | 0.0 | 14.825 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 38.710 | 22.581 | 22.581 | 9.677 | 3.226 | 0.0 | 3.226 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaúba-branca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jatobá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.296 | 0.842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.050 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.319 | 0.591 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.031 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.391 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.421 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.0 | 0.296 | 0.933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.441 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.319 | 1.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.552 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 14.646 | 0.0 | 20.572 | 64.782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 14.646 | 0.0 | 20.572 | 64.782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 20.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jutaí-mirim | I | V. S/CASCA | 0.047 | 0.101 | 0.0 | 0.228 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.625 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.109 | 0.0 | 0.246 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.673 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.165 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.721 | 0.582 | 0.0 | 0.0 | 1.636 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.204 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.777 | 0.627 | 0.0 | 0.0 | 1.762 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.047 | 0.266 | 0.143 | 0.228 | 0.248 | 0.721 | 0.582 | 0.0 | 0.0 | 2.261 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.313 | 0.154 | 0.246 | 0.267 | 0.777 | 0.627 | 0.0 | 0.0 | 2.435 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.250 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.097 | 12.859 | 6.344 | 10.087 | 10.979 | 31.901 | 25.733 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.097 | 12.859 | 6.344 | 10.087 | 10.979 | 31.901 | 25.733 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutaí-pororoca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.050 | 0.172 | 0.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.631 |
| | | V. C/CASCA | 0.053 | 0.185 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.679 |
| | | N. ÁRVORES | 0.083 | 0.167 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.050 | 0.310 | 0.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.769 |
| | | V. C/CASCA | 0.053 | 0.334 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.828 |
| | | N. ÁRVORES | 0.083 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.497 | 40.337 | 53.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.457 | 40.337 | 53.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 11.111 | 44.444 | 44.444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-abacate | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.166 | 0.0 | 0.638 | 0.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.118 | 0.178 | 0.0 | 0.687 | 0.453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.436 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | II | V. S/CASCA | 0.052 | 0.066 | 0.132 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.496 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.071 | 0.143 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.534 |
| | | N. ÁRVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.175 | 0.430 | 0.246 | 0.638 | 0.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.961 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.188 | 0.463 | 0.265 | 0.687 | 0.453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.112 |
| | | N. ÁRVORES | 0.083 | 0.167 | 0.250 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.650 | 8.915 | 21.944 | 12.536 | 32.529 | 21.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.636 | 8.915 | 21.944 | 12.536 | 32.529 | 21.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.176 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.190 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.677 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.459 | 0.176 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.494 | 0.190 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.868 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 56.925 | 21.846 | 21.232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 56.925 | 21.846 | 21.232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.089 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 |
| | | N. ÁRVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.089 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.242 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 |
| | | N. ÁRVORES | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 36.704 | 63.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 36.704 | 63.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mamorana | I | V. S/CASCA | 0.134 | 0.097 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.353 |
| | | V. C/CASCA | 0.145 | 0.104 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | | N. ÁRVORES | 0.167 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.134 | 0.177 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.433 |
| | | V. C/CASCA | 0.145 | 0.191 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | N. ÁRVORES | 0.167 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 31.033 | 40.922 | 28.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 31.033 | 40.922 | 28.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Marupá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.337 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.363 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá | I | V. S/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | | V. C/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.272 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.109 | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | V. C/CASCA | 0.117 | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.232 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.229 | 0.107 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.468 |
| | | V. C/CASCA | 0.247 | 0.115 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.504 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 48.923 | 22.790 | 28.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 48.923 | 22.790 | 28.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-cachimbo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.026 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.295 |
| | | V. C/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.026 | 0.110 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | | V. C/CASCA | 0.028 | 0.118 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.436 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.388 | 27.129 | 66.482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.388 | 27.129 | 66.482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078 |
| | | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.084 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078 |
| | | V. C/CASCA | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.084 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogno | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.084 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.030 | 0.084 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | | V. C/CASCA | 0.032 | 0.091 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 11.988 | 33.367 | 54.444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 11.988 | 33.367 | 54.444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morácea-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.355 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | | V. C/CASCA | 0.382 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.452 |
| | | N. ARVORES | 0.583 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| | II | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.407 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.472 |
| | | V. C/CASCA | 0.438 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.509 |
| | | N. ARVORES | 0.667 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 86.118 | 13.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 86.118 | 13.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 88.889 | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morototó | I | V. S/CASCA | 0.237 | 0.0 | 0.0 | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | | V. C/CASCA | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.440 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.969 |
| | | V. C/CASCA | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.043 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.449 | 0.0 | 0.0 | 0.458 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.378 |
| | | V. C/CASCA | 0.483 | 0.0 | 0.0 | 0.493 | 0.0 | 0.508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.484 |
| | | N. ARVORES | 0.583 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 32.570 | 0.0 | 0.0 | 33.214 | 0.0 | 34.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 32.570 | 0.0 | 0.0 | 33.214 | 0.0 | 34.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 70.000 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiratinga | I | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mururi | I | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Parapará | I | V. S/CASCA | 0.068 | 0.185 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.205 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | II | V. S/CASCA | 0.149 | 0.116 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.397 |
| | | V. C/CASCA | 0.160 | 0.125 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.428 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.059 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.217 | 0.364 | 0.276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | | V. C/CASCA | 0.234 | 0.392 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.923 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.333 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.326 | 42.483 | 32.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.326 | 42.483 | 32.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 44.444 | 22.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricarana | I | V. S/CASCA | 0.144 | 0.800 | 0.198 | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.618 |
| | | V. C/CASCA | 0.155 | 0.861 | 0.213 | 0.0 | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.742 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.500 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.144 | 0.800 | 0.198 | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.618 |
| | | V. C/CASCA | 0.155 | 0.861 | 0.213 | 0.0 | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.742 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.500 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 8.908 | 49.429 | 12.238 | 0.0 | 29.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 8.908 | 49.429 | 12.238 | 0.0 | 29.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 60.000 | 10.000 | 0.0 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Peroba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.154 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.154 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piquiá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.298 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.321 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.390 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.420 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.688 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.741 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 16.917 | 0.0 | 0.0 | 83.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 16.917 | 0.0 | 0.0 | 83.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Pau-marfim | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.111 | 0.097 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 |
| | | V. C/CASCA | 0.119 | 0.104 | 0.294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.518 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | III | V. S/CASCA | 0.062 | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.130 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.173 | 0.165 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 |
| | | V. C/CASCA | 0.186 | 0.177 | 0.294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.657 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.167 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.342 | 26.965 | 44.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.342 | 26.965 | 44.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 28.571 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.690 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.743 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.043 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.733 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.789 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 5.880 | 34.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 5.880 | 34.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaruba-rosa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quarubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.204 | 0.509 | 0.0 | 0.670 | 0.0 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 1.810 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.219 | 0.549 | 0.0 | 0.722 | 0.0 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 1.950 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.250 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| | II | V. S/CASCA | 0.192 | 0.347 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.676 |
| | | V. C/CASCA | 0.207 | 0.373 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.728 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.192 | 0.550 | 0.647 | 0.0 | 0.670 | 0.0 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 2.486 |
| | | V. C/CASCA | 0.207 | 0.593 | 0.696 | 0.0 | 0.722 | 0.0 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 2.677 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.417 | 0.333 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 1.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.730 | 22.138 | 26.004 | 0.0 | 26.963 | 0.0 | 17.164 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.730 | 22.138 | 26.004 | 0.0 | 26.963 | 0.0 | 17.164 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 33.333 | 26.667 | 0.0 | 13.333 | 0.0 | 6.667 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quarubatinga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.177 | 0.506 | 0.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.223 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.190 | 0.545 | 0.321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.317 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.304 | 0.0 | 0.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.978 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.421 | 0.328 | 0.0 | 0.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.053 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.242 | 0.568 | 0.810 | 0.298 | 0.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.261 | 0.611 | 0.872 | 0.321 | 0.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.370 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 11.018 | 25.792 | 36.801 | 13.538 | 12.851 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 11.018 | 25.792 | 36.801 | 13.538 | 12.851 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucupira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.333 | 0.0 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.321 | 0.0 | 0.0 | 1.753 | 2.803 |
| | | V. C/CASCA | 0.359 | 0.0 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.345 | 0.0 | 0.0 | 1.888 | 3.018 |
| | | N. ARVORES | 0.417 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.667 |
| | II | V. S/CASCA | 0.074 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.407 | 0.093 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.321 | 0.0 | 0.0 | 1.753 | 2.970 |
| | | V. C/CASCA | 0.438 | 0.100 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.345 | 0.0 | 0.0 | 1.888 | 3.198 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.833 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 13.704 | 3.129 | 13.335 | 0.0 | 0.0 | 10.793 | 0.0 | 0.0 | 59.039 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.704 | 3.129 | 13.335 | 0.0 | 0.0 | 10.793 | 0.0 | 0.0 | 59.039 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 10.000 | 100.000 |
| Sucuuba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | | V. C/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 |
| | | V. C/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Sucuuba-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | | V. C/CASCA | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | | V. C/CASCA | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XXXVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanqueira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tanimbuca-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.157 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.026 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.395 |
| | | V. C/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.026 | 0.145 | 0.140 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | | V. C/CASCA | 0.028 | 0.157 | 0.150 | 0.0 | 0.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.582 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 4.785 | 26.916 | 25.839 | 0.0 | 42.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 4.785 | 26.916 | 25.839 | 0.0 | 42.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tarumã | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.131 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatapiririca | I | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | II | V. S/CASCA | 0.048 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.110 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 |
| | | V. C/CASCA | 0.118 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | | N. ARVORES | 0.167 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 55.665 | 44.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 55.665 | 44.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tauari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.685 | 1.368 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.737 | 1.473 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.250 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.439 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.472 | 0.439 | 0.0 | 0.0 | 0.685 | 1.876 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.508 | 0.473 | 0.0 | 0.0 | 0.737 | 2.020 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.417 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 3.647 | 0.0 | 11.289 | 0.0 | 25.147 | 23.419 | 0.0 | 0.0 | 36.498 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 3.647 | 0.0 | 11.289 | 0.0 | 25.147 | 23.419 | 0.0 | 0.0 | 36.498 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 100.000 |
| Tento | I | V. S/CASCA | 0.087 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.172 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.087 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 38.175 | 61.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.175 | 61.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XXXVIII — Conclusão**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucuuba | I | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | | V. C/CASCA | 0.073 | 0.0 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | II | V. S/CASCA | 0.157 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | | V. C/CASCA | 0.169 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.294 |
| | | N. ARVORES | 0.250 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.225 | 0.116 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.523 |
| | | V. C/CASCA | 0.242 | 0.125 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.563 |
| | | N. ARVORES | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 43.013 | 22.261 | 34.727 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 43.013 | 22.261 | 34.727 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ucuuba-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

**TABELA XXXIX**

**Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial**

**Volumes e número de árvores por amostras (ha)**

| NÚM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NÚMERO DE ÁRVORES | NÚMERO DE ESPÉCIES |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 33.562 | 36.144 | 37 | 14 |
| 26 | 75.576 | 81.389 | 44 | 30 |
| 27 | 83.955 | 90.413 | 53 | 15 |
| 28 | 75.787 | 81.617 | 55 | 23 |
| 29 | 41.734 | 44.944 | 51 | 26 |

**TABELA XXXIX — Conclusão**

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ARVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 43.211 | 46.535 | 45 | 21 |
| 31 | 58.016 | 62.479 | 51 | 11 |
| MEDIA | 58.834 | 63.360 | 48 | 20 |

**TABELA XL**

**Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial**

**Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)**

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-ROSADINHA | 0.252 | 0.43 | 0.271 | 0.43 | 0.286 | 0.60 |
| ABIORANA-SECA | 0.189 | 0.33 | 0.203 | 0.33 | 0.286 | 0.60 |
| ABIORANA-VERMELHA | 1.365 | 2.33 | 1.470 | 2.33 | 0.714 | 1.49 |
| ACARIQUARA | 0.052 | 0.09 | 0.056 | 0.09 | 0.143 | 0.30 |
| ACUITA-CAVALO | 0.100 | 0.17 | 0.108 | 0.17 | 0.143 | 0.30 |
| AMAPA-DOCE | 0.429 | 0.73 | 0.462 | 0.73 | 0.143 | 0.30 |
| AMARELAO | 0.333 | 0.57 | 0.358 | 0.57 | 0.286 | 0.60 |
| ANAMI | 1.883 | 3.21 | 2.028 | 3.21 | 0.571 | 1.20 |
| ANDIROBAKANA | 0.064 | 0.11 | 0.069 | 0.11 | 0.143 | 0.30 |
| ARACA-DA-MATA | 0.115 | 0.20 | 0.124 | 0.20 | 0.286 | 0.60 |
| ARARACANGA | 0.394 | 0.67 | 0.424 | 0.67 | 0.286 | 0.60 |
| AXIXA | 0.137 | 0.24 | 0.147 | 0.24 | 0.286 | 0.60 |
| BARRIGUDA | 0.292 | 0.50 | 0.315 | 0.50 | 0.286 | 0.60 |
| BREU-MESCLA | 0.372 | 0.64 | 0.400 | 0.64 | 0.429 | 0.90 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.180 | 0.31 | 0.194 | 0.31 | 0.286 | 0.60 |
| CAJUI | 1.379 | 2.35 | 1.485 | 2.35 | 1.143 | 2.39 |
| CAKAPANAUBA-PRETA | 0.075 | 0.13 | 0.081 | 0.13 | 0.143 | 0.30 |
| CARIPE | 1.535 | 2.61 | 1.653 | 2.61 | 1.571 | 3.28 |
| CARIPERANA | 0.614 | 1.05 | 0.661 | 1.05 | 0.714 | 1.49 |
| CEDRO | 0.287 | 0.49 | 0.309 | 0.49 | 0.143 | 0.30 |
| CEREJEIRA | 0.874 | 1.49 | 0.941 | 1.49 | 0.286 | 0.60 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.355 | 0.61 | 0.382 | 0.61 | 0.429 | 0.90 |
| COPAIBA | 0.443 | 0.76 | 0.477 | 0.76 | 0.429 | 0.90 |
| CUMARU | 0.166 | 0.29 | 0.179 | 0.29 | 0.143 | 0.30 |
| CUMARUKANA | 0.772 | 1.32 | 0.832 | 1.32 | 0.429 | 0.90 |
| CUMATE | 0.120 | 0.21 | 0.129 | 0.21 | 0.286 | 0.60 |

**TABELA XL — Continuação**

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRA-AMARELA | 0.083 | 0.15 | 0.090 | 0.15 | 0.143 | 0.30 |
| ENVIRA-CANA | 0.156 | 0.27 | 0.168 | 0.27 | 0.286 | 0.60 |
| ENVIRA-PRETA | 0.738 | 1.26 | 0.795 | 1.26 | 1.000 | 2.09 |
| FAVA-BOLOTA | 1.258 | 2.14 | 1.354 | 2.14 | 0.286 | 0.60 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.628 | 1.07 | 0.676 | 1.07 | 0.571 | 1.20 |
| GUARIUBA | 0.216 | 0.37 | 0.233 | 0.37 | 0.143 | 0.30 |
| INGA-CIPO | 0.757 | 1.29 | 0.815 | 1.29 | 0.857 | 1.79 |
| INHARE | 0.359 | 0.62 | 0.387 | 0.62 | 0.571 | 1.20 |
| IPE-AMARELO | 2.452 | 4.17 | 2.640 | 4.17 | 1.857 | 3.87 |
| ITAUBA | 0.451 | 0.77 | 0.486 | 0.77 | 0.714 | 1.49 |
| JACAREUBA | 0.125 | 0.22 | 0.134 | 0.22 | 0.143 | 0.30 |
| JANITA | 1.169 | 1.99 | 1.259 | 1.99 | 1.286 | 2.68 |
| JATOBA | 0.941 | 1.60 | 1.013 | 1.60 | 0.429 | 0.90 |
| JUA | 0.064 | 0.11 | 0.069 | 0.11 | 0.143 | 0.30 |
| JUTAI-MIRIM | 0.621 | 1.06 | 0.669 | 1.06 | 0.286 | 0.60 |
| LOURO | 0.539 | 0.92 | 0.581 | 0.92 | 0.429 | 0.90 |
| LOURO-ABACATE | 0.255 | 0.44 | 0.275 | 0.44 | 0.286 | 0.60 |
| LOURO-AMARELO | 2.786 | 4.74 | 3.001 | 4.74 | 2.857 | 5.96 |
| LOURO-INHAMUI | 14.276 | 24.27 | 15.374 | 24.27 | 9.429 | 19.65 |
| LOURO-PRETO | 0.165 | 0.29 | 0.178 | 0.29 | 0.286 | 0.60 |
| MACUCU | 0.284 | 0.49 | 0.306 | 0.49 | 0.286 | 0.60 |
| MAMORANA | 0.389 | 0.67 | 0.419 | 0.67 | 0.571 | 1.20 |
| MAPARAJUBA | 0.221 | 0.38 | 0.237 | 0.38 | 0.286 | 0.60 |
| MAPATIRANA | 0.106 | 0.19 | 0.115 | 0.19 | 0.143 | 0.30 |
| MARUPA | 0.559 | 0.96 | 0.602 | 0.96 | 0.571 | 1.20 |
| MATAMATA | 0.922 | 1.57 | 0.993 | 1.57 | 0.857 | 1.79 |
| MATAMATA-VERMELHO | 1.284 | 2.19 | 1.382 | 2.19 | 1.000 | 2.09 |
| MOLONGO | 0.170 | 0.29 | 0.183 | 0.29 | 0.143 | 0.30 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.206 | 0.35 | 0.221 | 0.35 | 0.286 | 0.60 |
| MUIRAUBA | 0.072 | 0.13 | 0.077 | 0.13 | 0.143 | 0.30 |
| MURUCI | 0.365 | 0.63 | 0.393 | 0.63 | 0.429 | 0.90 |
| MURURE | 1.308 | 2.23 | 1.409 | 2.23 | 1.000 | 2.09 |
| MUTUTI | 1.076 | 1.83 | 1.158 | 1.83 | 0.857 | 1.79 |
| MUTUTI-DURO | 0.116 | 0.20 | 0.125 | 0.20 | 0.286 | 0.60 |
| PARICA-GRANDE | 0.196 | 0.34 | 0.211 | 0.34 | 0.286 | 0.60 |

## TABELA XL — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTE-DE-MACACO | 0.128 | 0.22 | 0.138 | 0.22 | 0.143 | 0.30 |
| PAU-MARFIM | 2.156 | 3.67 | 2.322 | 3.67 | 1.286 | 2.68 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.376 | 0.64 | 0.405 | 0.64 | 0.571 | 1.20 |
| QUARUBATINGA | 0.533 | 0.91 | 0.574 | 0.91 | 0.286 | 0.60 |
| QUINARANA | 0.457 | 0.78 | 0.492 | 0.78 | 0.714 | 1.49 |
| SAPUCAIA | 0.365 | 0.63 | 0.394 | 0.63 | 0.286 | 0.60 |
| SERINGUEIRA | 0.751 | 1.28 | 0.809 | 1.28 | 0.286 | 0.60 |
| SUCUPIRA | 0.074 | 0.13 | 0.080 | 0.13 | 0.143 | 0.30 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.330 | 0.57 | 0.355 | 0.57 | 0.286 | 0.60 |
| SUCUUBA-AMARELA | 0.118 | 0.21 | 0.127 | 0.21 | 0.286 | 0.60 |
| SUMAUMA | 0.626 | 1.07 | 0.674 | 1.07 | 0.429 | 0.90 |
| TAMIMBUCA-AMARELA | 0.564 | 0.96 | 0.608 | 0.96 | 0.571 | 1.20 |
| TAPEREBA | 1.851 | 3.15 | 1.993 | 3.15 | 1.429 | 2.98 |
| TATAJUBA | 0.808 | 1.38 | 0.870 | 1.38 | 0.143 | 0.30 |
| TATAPIRIRICA | 0.189 | 0.33 | 0.204 | 0.33 | 0.286 | 0.60 |
| TAUARI | 0.704 | 1.20 | 0.758 | 1.20 | 0.143 | 0.30 |
| TENTO | 0.085 | 0.15 | 0.092 | 0.15 | 0.143 | 0.30 |
| TINTEIRO | 0.151 | 0.26 | 0.163 | 0.26 | 0.143 | 0.30 |
| URUCURANA | 0.093 | 0.16 | 0.100 | 0.16 | 0.286 | 0.60 |
| UXIRANA | 0.389 | 0.67 | 0.419 | 0.67 | 0.714 | 1.49 |

## TABELA XLI

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial

### Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-ROSADINHA | V. S/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| ABICRANA-SECA | V. S/CASCA | 0.064 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | V. C/CASCA | 0.069 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.203 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| ABICRANA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.255 | 0.183 | 0.235 | 0.0 | 0.693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.365 |
| | V. C/CASCA | 0.274 | 0.197 | 0.253 | 0.0 | 0.746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.470 |
| | N. ARVORES | 0.280 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| ACARICUARA | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| ACOITA-CAVALO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |

## TABELA XLI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAFA-GOGE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| AMARELAO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| AMANI | V. S/CASCA | 0.052 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.280 | 1.883 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 | 2.028 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.571 |
| ANDIROBARANA | V. S/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | V. C/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| ARACA-DA-MATA | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.424 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | V. C/CASCA | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.147 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| BARRIGUDA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.292 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.315 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| BREU-PESCLA | V. S/CASCA | 0.064 | 0.116 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | V. C/CASCA | 0.069 | 0.125 | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | V. C/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| CAGUI | V. S/CASCA | 0.300 | 0.437 | 0.287 | 0.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 |
| | V. C/CASCA | 0.323 | 0.470 | 0.309 | 0.382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.485 |
| | N. ARVORES | 0.429 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.143 |
| CARAPANAUBA-PRETA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| CARIPE | V. S/CASCA | 0.395 | 0.755 | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.535 |
| | V. C/CASCA | 0.425 | 0.813 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.653 |
| | N. ARVORES | 0.571 | 0.714 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.571 |
| CARIPERANA | V. S/CASCA | 0.251 | 0.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 |
| | V. C/CASCA | 0.270 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.661 |
| | N. ARVORES | 0.429 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.309 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| CEREJEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.363 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.874 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.941 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.382 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| COPAIBA | V. S/CASCA | 0.096 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.443 |
| | V. C/CASCA | 0.103 | 0.374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.477 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| CUMARURANA | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.832 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| CUNATE | V. S/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | V. C/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| ENVIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| ENVIRA-CANA | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | V. C/CASCA | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| ENVIRA-PRETA | V. S/CASCA | 0.455 | 0.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.738 |
| | V. C/CASCA | 0.490 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 |
| | N. ARVORES | 0.714 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| FAVA-BOLETA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 | 0.665 | 0.0 | 0.0 | 1.258 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.716 | 0.0 | 0.0 | 1.354 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |

## TABELA XLI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | >110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVA-DE-ROSCA | V. S/CASCA | 0.067 | 0.125 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.134 | 0.470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.676 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| GLARILEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| INGA-CIPO | V. S/CASCA | 0.286 | 0.0 | 0.170 | 0.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.757 |
| | V. C/CASCA | 0.287 | 0.0 | 0.183 | 0.345 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.815 |
| | N. ARVORES | 0.571 | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| IRIRARE | V. S/CASCA | 0.287 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 |
| | V. C/CASCA | 0.309 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 |
| | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| IPE-AMARELO | V. S/CASCA | 0.446 | 0.384 | 0.772 | 0.847 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.452 |
| | V. C/CASCA | 0.463 | 0.414 | 0.831 | 0.912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.640 |
| | N. ARVORES | 0.714 | 0.429 | 0.429 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.857 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.451 |
| | V. C/CASCA | 0.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.486 |
| | N. ARVORES | 0.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| JACAREUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| JANITA | V. S/CASCA | 0.322 | 0.639 | 0.208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.169 |
| | V. C/CASCA | 0.347 | 0.688 | 0.224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.259 |
| | N. ARVORES | 0.571 | 0.571 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.941 |
| | V. C/CASCA | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.013 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | V. C/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.621 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| LOURO | V. S/CASCA | 0.160 | 0.166 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.539 |
| | V. C/CASCA | 0.172 | 0.179 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.581 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| LOURO-BRACATE | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.255 |
| | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.275 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| LOURO-AMARELO | V. S/CASCA | 0.859 | 0.878 | 0.389 | 0.0 | 0.681 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.786 |
| | V. C/CASCA | 0.904 | 0.945 | 0.419 | 0.0 | 0.733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.001 |
| | N. ARVORES | 1.429 | 1.000 | 0.286 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.857 |
| LOURO-INHAMUI | V. S/CASCA | 1.120 | 2.288 | 2.488 | 3.273 | 0.770 | 1.896 | 1.769 | 0.0 | 0.670 | 14.276 |
| | V. C/CASCA | 1.206 | 2.464 | 2.680 | 3.525 | 0.830 | 2.042 | 1.905 | 0.0 | 0.722 | 15.374 |
| | N. ARVORES | 1.857 | 2.286 | 1.857 | 1.857 | 0.429 | 0.571 | 0.429 | 0.0 | 0.143 | 9.429 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | V. C/CASCA | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.178 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| MACUCU | V. S/CASCA | 0.096 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | V. C/CASCA | 0.103 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| MAMORANA | V. S/CASCA | 0.239 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.389 |
| | V. C/CASCA | 0.258 | 0.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.419 |
| | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| MAPARAJUBA | V. S/CASCA | 0.065 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | V. C/CASCA | 0.070 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.143 | 0.416 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.559 |
| | V. C/CASCA | 0.154 | 0.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.602 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| MATAMATA | V. S/CASCA | 0.126 | 0.512 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.922 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.552 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.993 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| MATAMATA-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.365 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.284 |
| | V. C/CASCA | 0.393 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.382 |
| | N. ARVORES | 0.571 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| MELENGO | V. S/CASCA | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.170 |
| | V. C/CASCA | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.206 |
| | V. C/CASCA | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |

## TABELA XLI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | >110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUERALBA | V. S/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | V. C/CASCA | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| MURICI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.270 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.291 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.393 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| MURURE | V. S/CASCA | 0.128 | 0.754 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.308 |
| | V. C/CASCA | 0.138 | 0.812 | 0.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.409 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.571 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| MUTUTI | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.504 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.543 | 0.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.158 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.429 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | V. C/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| PARICA-GRANDE | V. S/CASCA | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | V. C/CASCA | 0.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.211 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| PAU-MARFIM | V. S/CASCA | 0.234 | 0.436 | 0.246 | 0.687 | 0.553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.156 |
| | V. C/CASCA | 0.252 | 0.470 | 0.265 | 0.739 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.322 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| QUARUBA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.063 | 0.181 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.195 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| QUARUBATINGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.249 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.533 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.269 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.574 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| GUERARANA | V. S/CASCA | 0.370 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.457 |
| | V. C/CASCA | 0.399 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.492 |
| | N. ARVORES | 0.571 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| SAPUCAIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.751 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.688 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.809 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| SUCUPIRA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | V. C/CASCA | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.626 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.626 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.674 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.674 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| TAMIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.106 | 0.287 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | V. C/CASCA | 0.115 | 0.310 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.608 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.135 | 0.299 | 1.161 | 0.0 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.851 |
| | V. C/CASCA | 0.145 | 0.322 | 1.251 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.993 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.429 |
| TATAJUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| TATAPIRIRICA | V. S/CASCA | 0.073 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | V. C/CASCA | 0.079 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| TAUARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| TENTO | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 |
| | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| TINTEIRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |

## TABELA XLI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.389 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.389 |
| | V. C/CASCA | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.419 |
| | N. ARVORES | 0.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm.

## TABELA XLII

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial
### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VOLUMES VARIANCIA | E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-ROSADINHA | 0.0 | 0.252 | 0.503 | 0.443 | 0.252 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| ABICRANA-SECA | 0.0 | 0.189 | 0.377 | 0.249 | 0.189 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| ABICRANA-VERMELHA | 0.698 | 1.365 | 2.032 | 3.113 | 0.667 | 0.429 | 0.714 | 1.000 | 0.571 | 0.286 |
| ACARICUARA | 0.000 | 0.052 | 0.103 | 0.019 | 0.052 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| ACOITA-CAVALO | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.070 | 0.100 | 0.0 | 0.14 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| APAPA-DOCE | 0.000 | 0.429 | 0.858 | 1.289 | 0.429 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| AMARELAO | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.775 | 0.333 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| AMAMI | 0.562 | 1.883 | 3.204 | 12.217 | 1.321 | 0.143 | 0.571 | 1.000 | 1.286 | 0.429 |
| ANDIROBAMANA | 0.0 | 0.064 | 0.128 | 0.029 | 0.064 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| ARACA-DA-MATA | 0.000 | 0.115 | 0.229 | 0.092 | 0.115 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| ARARACANGA | 0.0 | 0.394 | 0.787 | 1.085 | 0.394 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| AXIXA | 0.0 | 0.137 | 0.273 | 0.131 | 0.137 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| BARRIGUDA | 0.103 | 0.292 | 0.482 | 0.252 | 0.190 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| BREU-PESCLA | 0.000 | 0.372 | 0.744 | 0.967 | 0.372 | 0.0 | 0.429 | 0.857 | 1.286 | 0.429 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.061 | 0.180 | 0.299 | 0.099 | 0.119 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| CAQUI | 1.019 | 1.379 | 1.738 | 0.903 | 0.359 | 0.803 | 1.143 | 1.483 | 0.810 | 0.340 |
| CAMAPANAUBA-PRETA | 0.0 | 0.075 | 0.150 | 0.039 | 0.075 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| CARIPE | 0.896 | 1.535 | 2.173 | 2.852 | 0.638 | 0.886 | 1.571 | 2.257 | 3.286 | 0.685 |
| CARIPERANA | 0.155 | 0.614 | 1.073 | 1.477 | 0.459 | 0.240 | 0.714 | 1.188 | 1.571 | 0.474 |
| CEDRO | 0.000 | 0.287 | 0.575 | 0.578 | 0.287 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| CEREJEIRA | 0.000 | 0.874 | 1.748 | 5.345 | 0.874 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| CERAMPEI-DE-INDIO | 0.000 | 0.355 | 0.709 | 0.880 | 0.355 | 0.0 | 0.429 | 0.857 | 1.286 | 0.429 |
| CEPAIBA | 0.214 | 0.443 | 0.673 | 0.370 | 0.230 | 0.227 | 0.429 | 0.631 | 0.286 | 0.202 |
| CUMARU | 0.0 | 0.166 | 0.333 | 0.193 | 0.166 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| CUMARUMANA | 0.000 | 0.772 | 1.544 | 4.174 | 0.772 | 0.0 | 0.429 | 0.857 | 1.286 | 0.429 |
| CUMATE | 0.042 | 0.120 | 0.197 | 0.042 | 0.077 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.0 | 0.083 | 0.166 | 0.048 | 0.083 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| ENVIRA-CANA | 0.000 | 0.156 | 0.312 | 0.170 | 0.156 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| ENVIRA-PRETA | 0.377 | 0.738 | 1.098 | 0.909 | 0.360 | 0.622 | 1.000 | 1.378 | 1.000 | 0.378 |
| FAVA-ECLETA | 0.0 | 1.258 | 2.515 | 11.071 | 1.258 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.000 | 0.628 | 1.256 | 2.761 | 0.628 | 0.0 | 0.571 | 1.143 | 2.286 | 0.571 |
| GUARIUBA | 0.000 | 0.216 | 0.432 | 0.327 | 0.216 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| IAGA-CIPO | 0.303 | 0.757 | 1.210 | 1.441 | 0.454 | 0.398 | 0.857 | 1.316 | 1.476 | 0.459 |
| INHARE | 0.137 | 0.359 | 0.581 | 0.344 | 0.222 | 0.274 | 0.571 | 0.869 | 0.619 | 0.297 |

## TABELA XLII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VOLUMES VARIANCIA | E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE-AMARELO | 0.946 | 2.452 | 3.957 | 15.863 | 1.505 | 0.757 | 1.857 | 2.958 | 8.476 | 1.100 |
| ITAUBA | 0.099 | 0.451 | 0.803 | 0.867 | 0.352 | 0.149 | 0.714 | 1.280 | 2.238 | 0.565 |
| JACAREUBA | 0.0 | 0.125 | 0.250 | 0.109 | 0.125 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| JANITA | 0.548 | 1.169 | 1.790 | 2.702 | 0.621 | 0.571 | 1.286 | 2.000 | 3.571 | 0.714 |
| JATOBA | 0.264 | 0.941 | 1.618 | 3.209 | 0.677 | 0.227 | 0.429 | 0.631 | 0.286 | 0.202 |
| JUA | 0.0 | 0.064 | 0.128 | 0.029 | 0.064 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| JUTAI-PIRIM | 0.000 | 0.621 | 1.242 | 2.701 | 0.621 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| LOURO | 0.000 | 0.539 | 1.079 | 2.037 | 0.539 | 0.0 | 0.429 | 0.857 | 1.286 | 0.429 |
| LOURO-ABACATE | 0.000 | 0.255 | 0.511 | 0.457 | 0.255 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| LOURO-AMARELO | 0.866 | 2.786 | 4.707 | 25.818 | 1.920 | 0.482 | 2.857 | 5.232 | 39.476 | 2.375 |
| LOURO-INHAMUI | 6.670 | 14.276 | 21.881 | 404.925 | 7.606 | 4.754 | 9.429 | 14.103 | 152.952 | 4.674 |
| LOURO-PRETO | 0.000 | 0.165 | 0.330 | 0.190 | 0.165 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| MACUCU | 0.088 | 0.284 | 0.481 | 0.270 | 0.196 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| MANCRANA | 0.226 | 0.389 | 0.551 | 0.185 | 0.163 | 0.369 | 0.571 | 0.773 | 0.286 | 0.202 |
| MAPARAJUBA | 0.0 | 0.221 | 0.441 | 0.340 | 0.221 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| MAPATIRANA | 0.0 | 0.106 | 0.213 | 0.079 | 0.106 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| MARUPA | 0.0 | 0.559 | 1.118 | 2.187 | 0.559 | 0.0 | 0.571 | 1.143 | 2.286 | 0.571 |
| MATAMATA | 0.261 | 0.922 | 1.582 | 3.053 | 0.660 | 0.262 | 0.857 | 1.452 | 2.476 | 0.595 |
| MATAMATA-VERMELHO | 0.697 | 1.284 | 1.870 | 2.410 | 0.587 | 0.622 | 1.000 | 1.378 | 1.000 | 0.378 |
| MELENCO | 0.000 | 0.170 | 0.341 | 0.203 | 0.170 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.000 | 0.206 | 0.411 | 0.296 | 0.206 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| MUIRALEA | 0.0 | 0.072 | 0.145 | 0.036 | 0.072 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| MURUCI | 0.120 | 0.365 | 0.610 | 0.422 | 0.245 | 0.131 | 0.429 | 0.726 | 0.619 | 0.297 |
| MURURE | 0.160 | 1.308 | 2.457 | 9.230 | 1.148 | 0.155 | 1.000 | 1.845 | 5.000 | 0.845 |
| MUTUTI | 0.315 | 1.076 | 1.836 | 4.046 | 0.760 | 0.262 | 0.857 | 1.452 | 2.476 | 0.595 |
| MUTUTI-DURO | 0.038 | 0.116 | 0.193 | 0.042 | 0.078 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| PARICA-GRANDE | 0.069 | 0.196 | 0.323 | 0.113 | 0.127 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.0 | 0.128 | 0.256 | 0.115 | 0.128 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| PAU-MARFIM | 0.604 | 2.156 | 3.708 | 16.859 | 1.552 | 0.394 | 1.286 | 2.178 | 5.571 | 0.892 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.000 | 0.376 | 0.751 | 0.988 | 0.376 | 0.0 | 0.571 | 1.143 | 2.286 | 0.571 |
| QUARUBATINGA | 0.000 | 0.533 | 1.066 | 1.990 | 0.533 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| QUIABANA | 0.000 | 0.457 | 0.915 | 1.464 | 0.457 | 0.000 | 0.714 | 1.429 | 3.571 | 0.714 |
| SAPUCAIA | 0.0 | 0.365 | 0.731 | 0.935 | 0.365 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| SERINGUEIRA | 0.121 | 0.751 | 1.380 | 2.774 | 0.630 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| SUCUPIRA | 0.0 | 0.074 | 0.149 | 0.039 | 0.074 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.069 | 0.330 | 0.591 | 0.476 | 0.261 | 0.101 | 0.286 | 0.470 | 0.238 | 0.184 |
| SUCUUBA-AMARELA | 0.0 | 0.118 | 0.236 | 0.098 | 0.118 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| SUMAUMA | 0.195 | 0.626 | 1.056 | 1.297 | 0.430 | 0.131 | 0.429 | 0.726 | 0.619 | 0.297 |
| TAMBUCA-AMARELA | 0.262 | 0.564 | 0.867 | 0.641 | 0.303 | 0.274 | 0.571 | 0.869 | 0.619 | 0.297 |
| TAPEREBA | 0.360 | 1.851 | 3.342 | 15.567 | 1.491 | 0.298 | 1.429 | 2.559 | 8.952 | 1.131 |
| TATAJUBA | 0.000 | 0.808 | 1.616 | 4.570 | 0.808 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| TATAPIRIRICA | 0.000 | 0.169 | 0.338 | 0.251 | 0.189 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| TAUARI | 0.000 | 0.704 | 1.407 | 3.465 | 0.704 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| TENTO | 0.0 | 0.085 | 0.170 | 0.051 | 0.085 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| TINTEIRO | 0.000 | 0.151 | 0.305 | 0.160 | 0.151 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.143 |
| URUCURANA | 0.0 | 0.093 | 0.186 | 0.061 | 0.093 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 0.286 |
| UXIRANA | 0.129 | 0.389 | 0.649 | 0.473 | 0.260 | 0.149 | 0.714 | 1.280 | 2.238 | 0.565 |
| GERAL | | 56.834 | | 395.769 | 7.519 | | 48.000 | | 39.667 | 2.380 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA XLIII

**Floresta Estacional Semidecidual Tropical Aluvial**
**Distribuição e percentagens dos volumes e número de árvores por espécie (ha)**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-rosadinha | I | V. S/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 32.315 | 0.0 | 67.685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 32.315 | 0.0 | 67.685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.064 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.203 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.064 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.203 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.829 | 66.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.829 | 66.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.255 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | | V. C/CASCA | 0.274 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.527 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.693 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.746 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.255 | 0.183 | 0.235 | 0.0 | 0.693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.365 |
| | | V. C/CASCA | 0.274 | 0.197 | 0.253 | 0.0 | 0.746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.470 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 18.658 | 13.396 | 17.206 | 0.0 | 50.741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 18.658 | 13.396 | 17.206 | 0.0 | 50.741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acariquara | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amapá-doce | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amarelão | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.265 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 26.116 | 73.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 26.116 | 73.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLIII — Continuação

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anani | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.280 | 1.332 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 | 1.435 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.280 | 1.883 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 | 2.028 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.747 | 8.486 | 0.0 | 0.0 | 20.761 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.006 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.747 | 8.486 | 0.0 | 0.0 | 20.761 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.006 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 100.000 |
| Andirobarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.309 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.424 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 27.027 | 0.0 | 72.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 27.027 | 0.0 | 72.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLIII — Continuação

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-mescla | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.192 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.206 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.064 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.064 | 0.116 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.069 | 0.125 | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 17.174 | 31.306 | 51.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 17.174 | 31.306 | 51.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | V. C/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | V. C/CASCA | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caripé | I | V. S/CASCA | 0.196 | 0.265 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.651 |
| | | V. C/CASCA | 0.211 | 0.284 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.701 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| | II | V. S/CASCA | 0.199 | 0.492 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.883 |
| | | V. C/CASCA | 0.215 | 0.530 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.951 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.395 | 0.755 | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.535 |
| | | V. C/CASCA | 0.425 | 0.813 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.653 |
| | | N. ARVORES | 0.571 | 0.714 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.742 | 49.216 | 25.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.742 | 49.210 | 25.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 36.364 | 45.455 | 18.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.309 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.309 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cerejeira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.363 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.391 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.511 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.550 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.363 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.874 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.941 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 41.548 | 0.0 | 58.452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 41.548 | 0.0 | 58.452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Copaíba | I | V. S/CASCA | 0.096 | 0.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | | V. C/CASCA | 0.103 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.244 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.234 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.096 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.443 |
| | | V. C/CASCA | 0.103 | 0.374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.477 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 21.600 | 78.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 21.600 | 78.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cumarurana | I | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.408 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.393 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.424 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.832 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 14.951 | 0.0 | 34.104 | 0.0 | 50.945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 14.951 | 0.0 | 34.104 | 0.0 | 50.945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envira-cana | I | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.241 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | | V. C/CASCA | 0.259 | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.170 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.370 |
| | | V. C/CASCA | 0.183 | 0.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.398 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | V. C/CASCA | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.048 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.455 | 0.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.738 |
| | | V. C/CASCA | 0.490 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 |
| | | N. ARVORES | 0.714 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 61.691 | 38.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 61.691 | 38.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 71.429 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-bolota | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 | 0.665 | 0.0 | 0.0 | 1.258 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.716 | 0.0 | 0.0 | 1.354 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 | 0.665 | 0.0 | 0.0 | 1.258 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.716 | 0.0 | 0.0 | 1.354 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.118 | 52.882 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.118 | 52.882 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fava-de-rosca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.561 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.067 | 0.125 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.134 | 0.470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.676 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 10.590 | 19.886 | 69.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 10.590 | 19.886 | 69.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Guariúbai | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Inharé | I | V. S/CASCA | 0.287 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 |
| | | V. C/CASCA | 0.309 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.287 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 |
| | | V. C/CASCA | 0.309 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 79.844 | 20.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 79.844 | 20.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipê-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.277 | 0.101 | 0.509 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.278 |
| | | V. C/CASCA | 0.298 | 0.109 | 0.548 | 0.421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.376 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | II | V. S/CASCA | 0.106 | 0.150 | 0.0 | 0.456 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.712 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.161 | 0.0 | 0.491 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.767 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | III | V. S/CASCA | 0.065 | 0.133 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | V. C/CASCA | 0.070 | 0.143 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.497 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.448 | 0.384 | 0.772 | 0.847 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.452 |
| | | V. C/CASCA | 0.483 | 0.414 | 0.831 | 0.912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.640 |
| | | N. ARVORES | 0.714 | 0.429 | 0.429 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.857 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 18.292 | 15.664 | 31.487 | 34.558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 18.292 | 15.664 | 31.487 | 34.558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 38.462 | 23.077 | 23.077 | 15.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Itaúba | I | V. S/CASCA | 0.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.370 |
| | | V. C/CASCA | 0.399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 |
| | | N. ARVORES | 0.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.451 |
| | | V. C/CASCA | 0.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.486 |
| | | N. ARVORES | 0.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jacareúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatobá | I | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.825 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.889 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.941 |
| | | V. C/CASCA | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.013 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jutaí-mirim | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.621 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.621 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 26.767 | 73.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 26.767 | 73.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro | I | V. S/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | V. C/CASCA | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.172 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.160 | 0.166 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.539 |
| | | V. C/CASCA | 0.172 | 0.179 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.581 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 29.589 | 30.822 | 39.589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 29.589 | 30.822 | 39.589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-abacate | I | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.170 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.183 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.255 |
| | | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.275 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.333 | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.333 | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.468 | 0.482 | 0.389 | 0.0 | 0.681 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.018 |
| | | V. C/CASCA | 0.502 | 0.519 | 0.419 | 0.0 | 0.733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.173 |
| | | N. ARVORES | 0.857 | 0.571 | 0.286 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.857 |
| | II | V. S/CASCA | 0.266 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.662 |
| | | V. C/CASCA | 0.287 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.713 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | III | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.839 | 0.878 | 0.389 | 0.0 | 0.681 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.786 |
| | | V. C/CASCA | 0.904 | 0.945 | 0.419 | 0.0 | 0.733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.001 |
| | | N. ARVORES | 1.429 | 1.000 | 0.286 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.857 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 30.113 | 31.497 | 13.949 | 0.0 | 24.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 30.113 | 31.497 | 13.949 | 0.0 | 24.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 35.000 | 10.000 | 0.0 | 5.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-inhamui | I | V. S/CASCA | 0.732 | 0.912 | 1.298 | 2.228 | 0.770 | 0.451 | 1.458 | 0.0 | 0.670 | 8.551 |
| | | V. C/CASCA | 0.843 | 0.982 | 1.398 | 2.400 | 0.830 | 0.464 | 1.570 | 0.0 | 0.722 | 9.208 |
| | | N. ARVORES | 1.286 | 1.000 | 1.000 | 1.286 | 0.429 | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.143 | 5.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.252 | 1.376 | 1.058 | 0.587 | 0.0 | 1.465 | 0.311 | 0.0 | 0.0 | 5.049 |
| | | V. C/CASCA | 0.272 | 1.482 | 1.139 | 0.632 | 0.0 | 1.578 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 5.437 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 1.286 | 0.714 | 0.286 | 0.0 | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 3.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.132 | 0.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.676 |
| | | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.143 | 0.494 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.728 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 1.120 | 2.288 | 2.488 | 3.273 | 0.770 | 1.896 | 1.769 | 0.0 | 0.670 | 14.276 |
| | | V. C/CASCA | 1.206 | 2.464 | 2.680 | 3.525 | 0.830 | 2.042 | 1.905 | 0.0 | 0.722 | 15.374 |
| | | N. ARVORES | 1.857 | 2.286 | 1.857 | 1.857 | 0.429 | 0.571 | 0.429 | 0.0 | 0.143 | 9.429 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.845 | 16.025 | 17.429 | 22.929 | 5.397 | 13.283 | 12.392 | 0.0 | 4.696 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.845 | 16.029 | 17.429 | 22.929 | 5.397 | 13.283 | 12.392 | 0.0 | 4.696 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 19.697 | 24.242 | 19.697 | 19.697 | 4.545 | 6.061 | 4.545 | 0.0 | 1.515 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | | V. C/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | | V. C/CASCA | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.178 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Maparajuba | I | V. S/CASCA | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.065 |
| | | V. C/CASCA | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.065 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | V. C/CASCA | 0.070 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 29.553 | 70.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 29.553 | 70.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Marupá | I | V. S/CASCA | 0.078 | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 |
| | | V. C/CASCA | 0.084 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.353 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.065 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.231 |
| | | V. C/CASCA | 0.070 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.143 | 0.416 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.559 |
| | | V. C/CASCA | 0.154 | 0.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.602 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.644 | 74.356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.644 | 74.356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá | I | V. S/CASCA | 0.126 | 0.200 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.609 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.215 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.656 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.337 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.126 | 0.512 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.922 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.552 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.993 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 13.627 | 55.591 | 30.782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.627 | 55.591 | 30.782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 50.000 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.313 | 0.174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.487 |
| | | V. C/CASCA | 0.337 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | | N. ARVORES | 0.429 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.647 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.365 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.284 |
| | | V. C/CASCA | 0.393 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.382 |
| | | N. ARVORES | 0.571 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.408 | 24.822 | 0.0 | 0.0 | 46.771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.408 | 24.822 | 0.0 | 0.0 | 46.771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 57.143 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morácea-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | | V. C/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.107 |
| | | V. C/CASCA | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.206 |
| | | V. C/CASCA | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiraúba | I | V. S/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | V. C/CASCA | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | V. C/CASCA | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mututi | I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.313 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.594 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.230 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.504 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.543 | 0.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.158 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.429 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.924 | 0.0 | 46.861 | 46.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.924 | 0.0 | 46.861 | 46.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 0.0 | 50.000 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricá-grande | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.107 |
| | | V. C/CASCA | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | V. C/CASCA | 0.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.211 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-marfim | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.391 | 0.553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.190 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.265 | 0.421 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.282 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | II | V. S/CASCA | 0.234 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.537 |
| | | V. C/CASCA | 0.252 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.578 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.429 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.145 | 0.0 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.234 | 0.436 | 0.246 | 0.687 | 0.553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.252 | 0.470 | 0.265 | 0.739 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.322 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 10.858 | 20.225 | 11.406 | 31.847 | 25.664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 10.858 | 20.225 | 11.406 | 31.847 | 25.664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 22.222 | 33.333 | 11.111 | 22.222 | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.063 | 0.181 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.195 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.063 | 0.181 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.195 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.405 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 16.658 | 48.097 | 35.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 16.658 | 48.097 | 35.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quarubatinga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.245 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.533 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.269 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.574 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.245 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.533 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.269 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.574 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 46.776 | 53.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 46.778 | 53.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapucaia | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 37.566 | 0.0 | 62.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 37.566 | 0.0 | 62.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Sucupira | I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Sucupira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 20.161 | 0.0 | 79.839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 20.161 | 0.0 | 79.839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucuuba-amarela | I | V. S/CASCA | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | | V. C/CASCA | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | | V. C/CASCA | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | | N. ARVORES | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tanimbuca-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.121 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.131 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | II | V. S/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.115 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.106 | 0.287 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | | V. C/CASCA | 0.115 | 0.310 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.608 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.571 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 18.862 | 50.958 | 30.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 18.862 | 50.958 | 30.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tatajuba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.808 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.870 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLIII — Conclusão**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatapiririca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 |
| | | V. C/CASCA | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.079 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.073 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | | V. C/CASCA | 0.079 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 38.756 | 61.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.756 | 61.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tauari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tento | I | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 |
| | | N. ARVORES | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA XLIV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas
Volumes e número de árvores por amostras (ha)

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ARVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 167.840 | 180.751 | 80 | 37 |
| 33 | 105.726 | 113.858 | 69 | 36 |
| 34 | 102.274 | 110.142 | 60 | 31 |
| 35 | 49.265 | 53.055 | 18 | 9 |
| 36 | 25.858 | 27.847 | 32 | 13 |
| 37 | 66.119 | 71.206 | 46 | 22 |
| 38 | 25.243 | 27.185 | 29 | 19 |
| 39 | 84.026 | 90.490 | 48 | 20 |
| 40 | 99.980 | 107.671 | 60 | 21 |
| 41 | 42.479 | 45.747 | 29 | 17 |
| MEDIA | 76.881 | 82.795 | 47 | 23 |

## TABELA XLV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas
Distribuição dos volumes e números de árvores por espécie (ha)

| ESPECIE | VOLUME S/ TOTAL-M3 | CASCA PORC. | VOLUME C/ TOTAL-M3 | CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIURANA-CASCA-GROSSA | 0.226 | 0.30 | 0.243 | 0.30 | 0.300 | 0.64 |
| ABIURANA-CUTITE | 2.268 | 2.96 | 2.443 | 2.96 | 0.600 | 1.28 |
| ABIURANA-MACARANDUBA | 0.297 | 0.39 | 0.319 | 0.39 | 0.100 | 0.22 |
| ABIURANA-QUADRADA | 0.908 | 1.19 | 0.978 | 1.19 | 0.800 | 1.71 |
| ABIURANA-ROSADINHA | 0.364 | 0.48 | 0.392 | 0.48 | 0.300 | 0.64 |
| ABIURANA-SECA | 0.980 | 1.28 | 1.055 | 1.28 | 1.000 | 2.13 |
| ABIURANA-VERMELHA | 1.768 | 2.30 | 1.904 | 2.30 | 1.200 | 2.56 |
| ACAIURANA | 0.184 | 0.24 | 0.199 | 0.24 | 0.100 | 0.22 |
| ACARIQUARA | 0.061 | 0.08 | 0.066 | 0.08 | 0.100 | 0.22 |
| ACUTIA-CAVALO | 2.051 | 2.67 | 2.209 | 2.67 | 0.900 | 1.92 |
| AMAPA-DOCE | 0.070 | 0.10 | 0.075 | 0.10 | 0.100 | 0.22 |
| AMARELAO | 3.721 | 4.84 | 4.007 | 4.84 | 0.900 | 1.92 |
| AMARELINHO | 0.226 | 0.30 | 0.243 | 0.30 | 0.200 | 0.43 |
| ANANI | 1.778 | 2.32 | 1.915 | 2.32 | 0.800 | 1.71 |
| ANDIROBARANA | 0.063 | 0.09 | 0.067 | 0.09 | 0.100 | 0.22 |

TABELA XLV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ TOTAL-M3 | CASCA PORC. | VOLUME C/ TOTAL-M3 | CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.380 | 0.50 | 0.409 | 0.50 | 0.300 | 0.64 |
| ANGELIM-DA-MATA | 0.758 | 0.99 | 0.816 | 0.99 | 0.300 | 0.64 |
| APIJO | 0.669 | 0.88 | 0.721 | 0.88 | 0.900 | 1.92 |
| ARARACANGA | 0.347 | 0.46 | 0.373 | 0.46 | 0.200 | 0.43 |
| AXIXA | 0.318 | 0.42 | 0.342 | 0.42 | 0.300 | 0.64 |
| BREU-MANGA | 1.741 | 2.27 | 1.875 | 2.27 | 1.900 | 4.05 |
| BREU-PRETO | 1.345 | 1.75 | 1.449 | 1.75 | 1.900 | 4.05 |
| BREU-SUCURUBA | 0.526 | 0.69 | 0.567 | 0.69 | 0.400 | 0.86 |
| BREU-VERMELHO | 0.148 | 0.20 | 0.160 | 0.20 | 0.300 | 0.64 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.538 | 0.71 | 0.580 | 0.71 | 0.500 | 1.07 |
| CAPA-BODE | 0.395 | 0.52 | 0.426 | 0.52 | 0.400 | 0.86 |
| CAQUI | 0.219 | 0.29 | 0.236 | 0.29 | 0.300 | 0.64 |
| CARIPE | 0.097 | 0.13 | 0.104 | 0.13 | 0.100 | 0.22 |
| CARIPERANA | 0.150 | 0.20 | 0.161 | 0.20 | 0.200 | 0.43 |
| CASTANHA-DE-MACACO | 0.740 | 0.97 | 0.796 | 0.97 | 0.100 | 0.22 |
| CAUCHO | 0.358 | 0.47 | 0.385 | 0.47 | 0.100 | 0.22 |
| CUIARANA | 0.175 | 0.23 | 0.188 | 0.23 | 0.100 | 0.22 |
| CAJCHORANA | 0.067 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.100 | 0.22 |
| CAXINGUBA | 1.003 | 1.31 | 1.080 | 1.31 | 0.400 | 0.86 |
| CEDRORANA | 0.069 | 0.09 | 0.074 | 0.09 | 0.100 | 0.22 |
| CEREJEIRA | 0.634 | 0.83 | 0.682 | 0.83 | 0.100 | 0.22 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 1.298 | 1.69 | 1.398 | 1.69 | 0.700 | 1.49 |
| COPAIBA | 0.539 | 0.71 | 0.580 | 0.71 | 0.400 | 0.86 |
| COPAIBA-MARIMARI | 0.479 | 0.63 | 0.516 | 0.63 | 0.300 | 0.64 |
| CUMARU | 0.070 | 0.10 | 0.075 | 0.10 | 0.100 | 0.22 |
| CUMARURANA | 0.259 | 0.34 | 0.279 | 0.34 | 0.100 | 0.22 |
| CUPIUBA | 0.052 | 0.07 | 0.056 | 0.07 | 0.100 | 0.22 |
| ENVIRA-CANA | 0.249 | 0.33 | 0.268 | 0.33 | 0.400 | 0.86 |
| ENVIRA-PRETA | 0.243 | 0.32 | 0.262 | 0.32 | 0.200 | 0.43 |
| ERYTRINA SP | 0.352 | 0.46 | 0.379 | 0.46 | 0.100 | 0.22 |
| FAVA-BOLOTA | 0.251 | 0.33 | 0.270 | 0.33 | 0.100 | 0.22 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.689 | 0.90 | 0.742 | 0.90 | 0.200 | 0.43 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.497 | 0.65 | 0.536 | 0.65 | 0.400 | 0.86 |
| FREIJO | 0.087 | 0.12 | 0.094 | 0.12 | 0.100 | 0.22 |
| FREIJO-BRANCO | 0.374 | 0.49 | 0.403 | 0.49 | 0.300 | 0.64 |

TABELA XLV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME S/ CASCA PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME C/ CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | NUM. DE ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIUBA | 0.358 | 0.47 | 0.385 | 0.47 | 0.500 | 1.07 |
| IMBAUBAKANA | 0.085 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.200 | 0.43 |
| INGA-BRANCO | 0.149 | 0.20 | 0.161 | 0.20 | 0.200 | 0.43 |
| INGA-CIPO | 0.141 | 0.19 | 0.152 | 0.19 | 0.300 | 0.64 |
| INGA-XIXICA | 0.617 | 0.81 | 0.665 | 0.81 | 0.800 | 1.71 |
| IPE-ROXO | 0.285 | 0.38 | 0.307 | 0.38 | 0.100 | 0.22 |
| ITAUBA | 0.715 | 0.93 | 0.770 | 0.93 | 0.600 | 1.28 |
| JANITA | 0.365 | 0.48 | 0.393 | 0.48 | 0.500 | 1.07 |
| JATOBA | 1.063 | 1.39 | 1.144 | 1.39 | 0.200 | 0.43 |
| JUA | 0.627 | 0.82 | 0.675 | 0.82 | 0.700 | 1.49 |
| JUTAI-MIRIM | 0.784 | 1.03 | 0.845 | 1.03 | 0.200 | 0.43 |
| JUTAI-PORORUCA | 1.285 | 1.68 | 1.383 | 1.68 | 0.500 | 1.07 |
| LOURO-ABACATE | 0.733 | 0.96 | 0.790 | 0.96 | 0.400 | 0.86 |
| LOURO-AMARELO | 0.358 | 0.47 | 0.385 | 0.47 | 0.100 | 0.22 |
| LOURO-PRETO | 0.707 | 0.92 | 0.761 | 0.92 | 0.600 | 1.28 |
| MACUCU | 0.080 | 0.11 | 0.086 | 0.11 | 0.100 | 0.22 |
| MAMORANA | 0.112 | 0.15 | 0.120 | 0.15 | 0.100 | 0.22 |
| MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA | 5.329 | 6.94 | 5.739 | 6.94 | 2.200 | 4.69 |
| MANDIOQUEIRA-LISA | 0.756 | 0.99 | 0.814 | 0.99 | 0.200 | 0.43 |
| MAPARAJUBA | 1.140 | 1.49 | 1.228 | 1.49 | 0.500 | 1.07 |
| MAPARAJUBARANA | 0.251 | 0.33 | 0.271 | 0.33 | 0.100 | 0.22 |
| MAPATIRANA | 0.857 | 1.12 | 0.923 | 1.12 | 1.000 | 2.13 |
| MARUPA | 1.252 | 1.63 | 1.348 | 1.63 | 0.700 | 1.49 |
| MATAMATA | 0.325 | 0.43 | 0.349 | 0.43 | 0.300 | 0.64 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.653 | 0.85 | 0.704 | 0.85 | 0.200 | 0.43 |
| MOGNO | 1.621 | 2.11 | 1.745 | 2.11 | 0.200 | 0.43 |
| MOLONGO | 0.168 | 0.22 | 0.180 | 0.22 | 0.100 | 0.22 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 1.329 | 1.73 | 1.431 | 1.73 | 0.900 | 1.92 |
| MORUTUTU | 1.133 | 1.48 | 1.220 | 1.48 | 0.700 | 1.49 |
| MUIRAPIXUNA | 0.352 | 0.46 | 0.379 | 0.46 | 0.300 | 0.64 |
| MUIRATINGA | 1.937 | 2.52 | 2.086 | 2.52 | 0.700 | 1.49 |
| MUIRAUBA | 0.210 | 0.28 | 0.227 | 0.28 | 0.300 | 0.64 |
| MURURE | 0.545 | 0.71 | 0.586 | 0.71 | 0.500 | 1.07 |
| MUTUTI-DURO | 2.033 | 2.65 | 2.190 | 2.65 | 1.100 | 2.35 |
| PARAPARA | 0.500 | 0.66 | 0.538 | 0.66 | 0.200 | 0.43 |

TABELA XLV — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME S/ CASCA PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME C/ CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | NUM. DE ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARICA | 0.793 | 1.04 | 0.854 | 1.04 | 0.300 | 0.64 |
| PAU-ALHO | 0.490 | 0.64 | 0.528 | 0.64 | 0.100 | 0.22 |
| PAU-DE-BICHO | 0.096 | 0.13 | 0.104 | 0.13 | 0.100 | 0.22 |
| PAU-SANTO | 0.119 | 0.16 | 0.128 | 0.16 | 0.100 | 0.22 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.361 | 0.47 | 0.389 | 0.47 | 0.400 | 0.86 |
| PEROBA | 1.117 | 1.46 | 1.203 | 1.46 | 0.800 | 1.71 |
| PEROBA-ROSA | 0.863 | 1.13 | 0.929 | 1.13 | 0.400 | 0.86 |
| PIQUIA | 0.269 | 0.35 | 0.290 | 0.35 | 0.100 | 0.22 |
| PIQUIARANA | 0.202 | 0.27 | 0.217 | 0.27 | 0.200 | 0.43 |
| PRACUUBA | 0.696 | 0.91 | 0.749 | 0.91 | 0.100 | 0.22 |
| PRACAXI | 0.619 | 0.81 | 0.667 | 0.81 | 0.200 | 0.43 |
| PAU-MARFIM | 0.437 | 0.57 | 0.471 | 0.57 | 0.500 | 1.07 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.435 | 0.57 | 0.469 | 0.57 | 0.400 | 0.86 |
| QUARUBARANA | 2.499 | 3.26 | 2.692 | 3.26 | 0.700 | 1.49 |
| QUARUBATINGA | 2.461 | 3.21 | 2.650 | 3.21 | 1.000 | 2.13 |
| QUINARANA | 0.430 | 0.56 | 0.464 | 0.56 | 0.800 | 1.71 |
| RAVUWOLFIA | 0.117 | 0.16 | 0.126 | 0.16 | 0.100 | 0.22 |
| SAPUCAIA | 0.310 | 0.41 | 0.334 | 0.41 | 0.100 | 0.22 |
| SERINGUEIRA | 0.194 | 0.26 | 0.209 | 0.26 | 0.200 | 0.43 |
| SERINGARANA | 0.101 | 0.14 | 0.109 | 0.14 | 0.100 | 0.22 |
| SUCUPIRA | 0.041 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.100 | 0.22 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.583 | 0.76 | 0.627 | 0.76 | 0.300 | 0.64 |
| SUCUUBA | 0.288 | 0.38 | 0.310 | 0.38 | 0.500 | 1.07 |
| SUMAUMA | 0.140 | 0.19 | 0.150 | 0.19 | 0.100 | 0.22 |
| TAMANQUEIRA | 1.355 | 1.77 | 1.459 | 1.77 | 1.000 | 2.13 |
| TAMAQUARE | 0.089 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.100 | 0.22 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.125 | 0.17 | 0.134 | 0.17 | 0.200 | 0.43 |
| TATAPIRIRICA | 0.460 | 0.60 | 0.495 | 0.60 | 0.800 | 1.71 |
| TAUARI | 0.269 | 0.35 | 0.290 | 0.35 | 0.100 | 0.22 |
| TAXI-AMARELO | 0.074 | 0.10 | 0.080 | 0.10 | 0.100 | 0.22 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.179 | 0.24 | 0.193 | 0.24 | 0.100 | 0.22 |
| TENTO | 0.151 | 0.20 | 0.162 | 0.20 | 0.100 | 0.22 |
| UCUUBA | 0.056 | 0.08 | 0.061 | 0.08 | 0.100 | 0.22 |
| UCUUBA-CHORONA | 0.201 | 0.27 | 0.217 | 0.27 | 0.100 | 0.22 |
| UXIRANA | 0.324 | 0.43 | 0.349 | 0.43 | 0.400 | 0.86 |

## TABELA XLVI

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas
### Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-CASCA-GROSSA | V. S/CASCA | 0.086 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | V. C/CASCA | 0.093 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ABICRANA-CUTITE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.552 | 0.0 | 1.118 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.268 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.595 | 0.0 | 1.204 | 0.569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.443 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ABICRANA-MACARANDUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ABICRANA-GUARIADA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.301 | 0.199 | 0.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.908 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.324 | 0.214 | 0.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.978 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ABICRANA-ROSADINHA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.035 | 0.254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.036 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ABICRANA-SECA | V. S/CASCA | 0.353 | 0.105 | 0.315 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.980 |
| | V. C/CASCA | 0.380 | 0.113 | 0.340 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.055 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| ABICRANA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.441 | 0.300 | 0.549 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.768 |
| | V. C/CASCA | 0.475 | 0.323 | 0.591 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.904 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.300 | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| ACACURANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ACARIQUARA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ACOITA-CAVALO | V. S/CASCA | 0.207 | 0.131 | 0.0 | 0.572 | 0.495 | 0.0 | 0.0 | 0.689 | 0.0 | 2.051 |
| | V. C/CASCA | 0.223 | 0.141 | 0.0 | 0.616 | 0.497 | 0.0 | 0.0 | 0.742 | 0.0 | 2.209 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.900 |
| APAPA-CECE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| APARELHO | V. S/CASCA | 0.074 | 0.262 | 0.0 | 0.516 | 0.225 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 2.270 | 3.721 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.282 | 0.0 | 0.556 | 0.243 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 2.444 | 4.007 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.900 |
| APARELHO | V. S/CASCA | 0.074 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ARARI | V. S/CASCA | 0.055 | 0.412 | 0.0 | 0.493 | 0.328 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.778 |
| | V. C/CASCA | 0.059 | 0.444 | 0.0 | 0.531 | 0.354 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.915 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ANDIROBARANA | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ANGELIM-AMARGOSO | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ANGELIM-DA-MATA | V. S/CASCA | 0.041 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.816 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| APEJU | V. S/CASCA | 0.255 | 0.211 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | V. C/CASCA | 0.322 | 0.228 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.373 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.213 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 |
| | V. C/CASCA | 0.229 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| BREU-BRANCO | V. S/CASCA | 0.418 | 0.701 | 0.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.741 |
| | V. C/CASCA | 0.450 | 0.755 | 0.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.875 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.700 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| BREU-PRETO | V. S/CASCA | 0.412 | 0.463 | 0.053 | 0.083 | 0.0 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.345 |
| | V. C/CASCA | 0.443 | 0.520 | 0.057 | 0.089 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.449 |
| | N. ARVORES | 0.900 | 0.700 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| BREU-SUCURUBA | V. S/CASCA | 0.079 | 0.105 | 0.0 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.526 |
| | V. C/CASCA | 0.085 | 0.113 | 0.0 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 0.075 | 0.463 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 |
| | V. C/CASCA | 0.081 | 0.499 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.069 | 0.192 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.395 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.207 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.426 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| CAQUI | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| CARIPE | V. S/CASCA | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |

## TABELA XLVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIPERANA | V. S/CASCA | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | V. C/CASCA | 0.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.161 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CASTANHA-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.740 | 0.0 | 0.0 | 0.740 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.796 | 0.0 | 0.0 | 0.796 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CAUCHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CUIARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CAUCHERANA | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CAXINGUEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.491 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.003 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 0.529 | 0.0 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.080 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| CEDRORANA | V. S/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CENEJETRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.634 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 | 0.682 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | V. S/CASCA | 0.162 | 0.122 | 0.146 | 0.869 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.298 |
| | V. C/CASCA | 0.174 | 0.131 | 0.157 | 0.936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.398 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| COPAIBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.220 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.539 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.237 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| COPAIBA-MARIMARI | V. S/CASCA | 0.067 | 0.186 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.201 | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CUMARURANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CUPIUBA | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ENVIRA-CANA | V. S/CASCA | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | V. C/CASCA | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ENVIRA-FRETA | V. S/CASCA | 0.065 | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ERYTRINA SP | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| FAVA-BOLOTA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| FAVA-DE-ROSCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.689 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 | 0.0 | 0.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.742 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.075 | 0.221 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.497 |
| | V. C/CASCA | 0.081 | 0.238 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.536 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| FREIJO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| FREIJO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | V. C/CASCA | 0.146 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.403 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| GUARIUBA | V. S/CASCA | 0.196 | 0.035 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | V. C/CASCA | 0.211 | 0.038 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| IMBAUBARANA | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | V. C/CASCA | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-BRANCO | V. S/CASCA | 0.045 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | V. C/CASCA | 0.048 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.161 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-CIPO | V. S/CASCA | 0.086 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.141 |
| | V. C/CASCA | 0.095 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.195 | 0.215 | 0.0 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.617 |
| | V. C/CASCA | 0.210 | 0.232 | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.665 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| IPE-ROXO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.377 | 0.142 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.715 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.406 | 0.153 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.770 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |

## TABELA XLVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANITA | V. S/CASCA | 0.253 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | V. C/CASCA | 0.273 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.393 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.063 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.144 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.372 | 0.254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.627 |
| | V. C/CASCA | 0.401 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.675 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.653 | 0.0 | 0.0 | 0.784 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.703 | 0.0 | 0.0 | 0.845 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| JUTAI-PEROBOCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.509 | 0.659 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.285 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.548 | 0.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.383 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| LOURO-BEACATE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.478 | 0.0 | 0.733 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.790 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.400 |
| LOURO-AMARELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.250 | 0.457 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.707 |
| | V. C/CASCA | 0.269 | 0.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.761 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MACUCU | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MAMORANA | V. S/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MANDIOCQUEIRA-ESCAMOSA | V. S/CASCA | 0.228 | 0.177 | 0.680 | 0.580 | 1.403 | 0.925 | 0.378 | 0.958 | 0.0 | 5.329 |
| | V. C/CASCA | 0.240 | 0.190 | 0.733 | 0.625 | 1.511 | 0.996 | 0.407 | 1.031 | 0.0 | 5.739 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 0.300 | 0.500 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 2.200 |
| MANDIOCQUEIRA-LISA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.756 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.814 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MAPARAJUBA | V. S/CASCA | 0.047 | 0.158 | 0.508 | 0.388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.140 |
| | V. C/CASCA | 0.050 | 0.213 | 0.547 | 0.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.228 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| MAPARAJUBARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.857 |
| | V. C/CASCA | 0.642 | 0.0 | 0.0 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.923 |
| | N. ARVORES | 0.900 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.034 | 0.372 | 0.151 | 0.319 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.252 |
| | V. C/CASCA | 0.037 | 0.401 | 0.162 | 0.344 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.348 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| MATAMATA | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.325 |
| | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| MATAMATA-CACHIMBO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MEGNL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.559 | 0.0 | 1.062 | 1.621 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.602 | 0.0 | 1.144 | 1.745 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.200 |
| MELENGE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 0.174 | 0.172 | 0.982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.329 |
| | V. C/CASCA | 0.188 | 0.186 | 1.058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.431 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| MORETETE | V. S/CASCA | 0.179 | 0.087 | 0.218 | 0.0 | 0.649 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.133 |
| | V. C/CASCA | 0.192 | 0.094 | 0.235 | 0.0 | 0.699 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.220 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| MUIRAPIRUNA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.058 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| MUIRATINGA | V. S/CASCA | 0.160 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.586 | 0.0 | 0.0 | 0.953 | 0.0 | 1.937 |
| | V. C/CASCA | 0.194 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 1.027 | 0.0 | 2.086 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.700 |
| MUIRALEI | V. S/CASCA | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | V. C/CASCA | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| MURCPE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.405 | 0.0 | 0.181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.586 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| MULTI-EURO | V. S/CASCA | 0.159 | 0.329 | 0.434 | 0.274 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.654 | 2.033 |
| | V. C/CASCA | 0.214 | 0.354 | 0.467 | 0.295 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 | 2.190 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 1.100 |
| PARAPARA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PARICA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.176 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.793 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.189 | 0.539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.854 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |

## TABELA XLVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU-ALHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.528 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PAU-DE-BICHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PAU-SANTO | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | V. C/CASCA | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.227 | 0.0 | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.361 |
| | V. C/CASCA | 0.244 | 0.0 | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.389 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PEROBA | V. S/CASCA | 0.101 | 0.193 | 0.0 | 0.112 | 0.275 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 1.117 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.208 | 0.0 | 0.121 | 0.297 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 1.203 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| PEROBA-ROSA | V. S/CASCA | 0.056 | 0.114 | 0.0 | 0.365 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.863 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.122 | 0.0 | 0.393 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.929 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PIQUIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PIQUIZEIRANA | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 |
| | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PRACUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.696 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.749 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.749 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PRALAXI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.318 | 0.0 | 0.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.619 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PAU-RAPETM | V. S/CASCA | 0.172 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.437 |
| | V. C/CASCA | 0.185 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.471 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| QUARUEA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.045 | 0.079 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.435 |
| | V. C/CASCA | 0.048 | 0.085 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.469 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| QUARUEBANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.157 | 0.250 | 0.452 | 1.528 | 0.0 | 0.0 | 2.499 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.169 | 0.270 | 0.487 | 1.645 | 0.0 | 0.0 | 2.692 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| QUARUEATINGA | V. S/CASCA | 0.163 | 0.0 | 1.187 | 0.0 | 0.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.760 | 2.461 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 1.278 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 | 2.650 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 1.000 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.265 | 0.105 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.430 |
| | V. C/CASCA | 0.292 | 0.113 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.464 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| SAVONETEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.117 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| SAPUCAIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| SERINGUEIRANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| SUCUPIRA | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.352 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | V. C/CASCA | 0.356 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.627 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| SUCUPIRA | V. S/CASCA | 0.059 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 |
| | V. C/CASCA | 0.106 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TAMANQUEIRA | V. S/CASCA | 0.165 | 0.256 | 0.934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.355 |
| | V. C/CASCA | 0.178 | 0.276 | 1.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.459 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| TAMAQUARE | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TANIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TATAPIRIRICA | V. S/CASCA | 0.323 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.460 |
| | V. C/CASCA | 0.348 | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.495 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| TAUARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TAXI-AMARELO | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |

## TABELA XLVI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENTC | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| UCUBA | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| UCUBA-CHORONA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.110 | 0.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 |
| | V. C/CASCA | 0.118 | 0.231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA XLVII

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas
### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-CASCA-GROSSA | 0.0 | 0.226 | 0.451 | 0.909 | 0.226 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| ABICRANA-CUTITE | 0.076 | 2.268 | 4.460 | 48.032 | 2.192 | 0.101 | 0.600 | 1.099 | 2.489 | 0.499 |
| ABICRANA-MACARANDUBA | 0.0 | 0.297 | 0.553 | 0.879 | 0.297 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ABICRANA-QUADRADA | 0.269 | 0.938 | 1.547 | 4.081 | 0.639 | 0.104 | 0.800 | 1.496 | 4.844 | 0.696 |
| ABICRANA-ROSADINHA | 0.0 | 0.364 | 0.727 | 1.322 | 0.364 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| ABICRANA-SECA | 0.667 | 0.900 | 1.333 | 1.110 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.333 | 1.111 | 0.333 |
| ABICRANA-VERMELHA | 0.359 | 1.768 | 3.177 | 19.865 | 1.409 | 0.213 | 1.200 | 2.187 | 9.733 | 0.987 |
| ACACURANA | 0.0 | 0.184 | 0.369 | 0.340 | 0.184 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ACARIQUARA | 0.000 | 0.061 | 0.122 | 0.037 | 0.061 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ACOITA-CAVALO | 0.731 | 2.051 | 3.372 | 17.448 | 1.321 | 0.418 | 0.900 | 1.382 | 2.322 | 0.482 |
| APAPA-DOCE | 0.0 | 0.070 | 0.140 | 0.049 | 0.070 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| APARELAC | 1.083 | 3.721 | 5.779 | 42.352 | 2.058 | 0.493 | 0.900 | 1.307 | 1.056 | 0.407 |
| APARELHO | 0.0 | 0.226 | 0.452 | 0.510 | 0.226 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| ARARI | 0.253 | 1.776 | 3.304 | 23.275 | 1.526 | 0.207 | 0.800 | 1.393 | 3.511 | 0.593 |
| ANDIROBARANA | 0.0 | 0.063 | 0.125 | 0.039 | 0.063 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.127 | 0.380 | 0.633 | 0.642 | 0.253 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| ANGELIM-DA-MATA | 0.151 | 0.756 | 1.366 | 3.691 | 0.608 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| APIJC | 0.097 | 0.669 | 1.241 | 3.267 | 0.572 | 0.194 | 0.900 | 1.606 | 4.989 | 0.706 |
| ARAPACANGA | 0.108 | 0.347 | 0.585 | 0.568 | 0.238 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| AXIXA | 0.096 | 0.318 | 0.538 | 0.485 | 0.220 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| BREU-BARGA | 0.000 | 1.741 | 3.482 | 30.317 | 1.741 | 0.0 | 1.900 | 3.800 | 36.100 | 1.900 |
| BREU-PRETO | 0.051 | 1.345 | 2.640 | 16.757 | 1.294 | 0.108 | 1.900 | 3.692 | 32.100 | 1.792 |
| BREU-SUCURUBA | 0.156 | 0.526 | 0.896 | 1.370 | 0.370 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| BREU-VERMELHO | 0.043 | 0.148 | 0.254 | 0.111 | 0.105 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.125 | 0.538 | 0.952 | 1.708 | 0.413 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| CAPA-BODE | 0.0 | 0.395 | 0.790 | 1.562 | 0.395 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.600 | 0.400 |
| CAQUI | 0.057 | 0.219 | 0.380 | 0.261 | 0.162 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| CARIPE | 0.0 | 0.097 | 0.194 | 0.094 | 0.097 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CARIPERANA | 0.0 | 0.150 | 0.300 | 0.224 | 0.150 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| CASTANHA-DE-MACACO | 0.000 | 0.740 | 1.479 | 5.469 | 0.740 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CAUCHO | 0.000 | 0.358 | 0.715 | 1.278 | 0.358 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CLIRANA | 0.000 | 0.175 | 0.349 | 0.305 | 0.175 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CAUCHORANA | 0.0 | 0.067 | 0.134 | 0.045 | 0.067 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CAXINGUEA | 0.408 | 1.003 | 1.597 | 3.537 | 0.595 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| CEDRORANA | 0.0 | 0.069 | 0.138 | 0.047 | 0.069 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CEREJEIRA | 0.000 | 0.634 | 1.267 | 4.015 | 0.634 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.0 | 1.298 | 2.596 | 16.851 | 1.298 | 0.000 | 0.700 | 1.400 | 4.900 | 0.700 |
| CEPAIBA | 0.172 | 0.539 | 0.905 | 1.344 | 0.367 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| CEPAIBA-MARIMARI | 0.000 | 0.479 | 0.958 | 2.292 | 0.479 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |

## TABELA XLVII — Continuação

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARU | 0.0 | 0.070 | 0.140 | 0.049 | 0.070 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CUMARURANA | 0.000 | 0.259 | 0.517 | 0.669 | 0.259 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CUPIUBA | 0.000 | 0.052 | 0.103 | 0.027 | 0.052 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ENVIRA-CANA | 0.137 | 0.249 | 0.361 | 0.126 | 0.112 | 0.237 | 0.400 | 0.563 | 0.267 | 0.1[illegible] |
| ENVIRA-PRETA | 0.063 | 0.243 | 0.424 | 0.325 | 0.180 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.1[illegible] |
| ERYTRINA SP | 0.000 | 0.352 | 0.703 | 1.237 | 0.352 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| FAVA-BOLOTA | 0.0 | 0.251 | 0.502 | 0.630 | 0.251 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.222 | 0.689 | 1.156 | 2.178 | 0.467 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.155 | 0.497 | 0.840 | 1.173 | 0.342 | 0.133 | 0.400 | 0.667 | 0.711 | 0.267 |
| FREIJO | 0.0 | 0.087 | 0.175 | 0.076 | 0.087 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| FREIJO-BRANCO | 0.085 | 0.374 | 0.663 | 0.835 | 0.289 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| GUARIUBA | 0.218 | 0.358 | 0.497 | 0.195 | 0.140 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.278 | 0.167 |
| IMBAUBAFANA | 0.023 | 0.085 | 0.148 | 0.039 | 0.062 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| INGA-BRANCO | 0.040 | 0.149 | 0.259 | 0.119 | 0.109 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| INGA-CIPO | 0.046 | 0.141 | 0.236 | 0.090 | 0.095 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| INGA-XIXICA | 0.342 | 0.617 | 0.893 | 0.759 | 0.276 | 0.473 | 0.800 | 1.127 | 1.067 | 0.327 |
| IPE-ROXO | 0.000 | 0.285 | 0.570 | 0.812 | 0.285 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ITAUBA | 0.229 | 0.715 | 1.201 | 2.362 | 0.486 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 1.000 | 0.400 |
| JANITA | 0.116 | 0.365 | 0.613 | 0.618 | 0.249 | 0.158 | 0.500 | 0.842 | 1.167 | 0.342 |
| JATOBA | 0.095 | 1.063 | 2.030 | 9.359 | 0.967 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| JUA | 0.287 | 0.627 | 0.966 | 1.154 | 0.340 | 0.565 | 0.700 | 1.035 | 1.122 | 0.335 |
| JUTAI-MIRIM | 0.133 | 0.784 | 1.435 | 4.240 | 0.651 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| JUTAI-PEROROCA | 0.124 | 1.285 | 2.446 | 13.481 | 1.161 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| LOURO-ABACATE | 0.175 | 0.733 | 1.291 | 3.112 | 0.558 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| LOURO-AMARELO | 0.000 | 0.358 | 0.715 | 1.278 | 0.358 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| LOURO-PRETO | 0.130 | 0.707 | 1.284 | 1.424 | 0.577 | 0.260 | 0.600 | 0.940 | 1.156 | 0.340 |
| MACUCU | 0.0 | 0.080 | 0.160 | 0.064 | 0.080 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MAMORANA | 0.0 | 0.112 | 0.223 | 0.125 | 0.112 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MANDIOCOLEIRA-ESCAMOSA | 1.662 | 5.329 | 8.996 | 134.440 | 3.667 | 0.067 | 2.200 | 3.733 | 23.511 | 1.533 |
| MANDIOCOLEIRA-LISA | 0.159 | 0.756 | 1.353 | 3.568 | 0.597 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| MAPARAJUBA | 0.0 | 1.140 | 2.281 | 13.006 | 1.140 | 0.0 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | 0.500 |
| MAPARAJUBARANA | 0.0 | 0.251 | 0.503 | 0.632 | 0.251 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MAPATIRANA | 0.437 | 0.857 | 1.277 | 1.763 | 0.420 | 0.529 | 1.000 | 1.471 | 2.222 | 0.471 |
| MARUPA | 0.322 | 1.252 | 1.982 | 5.323 | 0.730 | 0.365 | 0.700 | 1.035 | 1.122 | 0.335 |
| MATAMATA | 0.028 | 0.325 | 0.621 | 0.882 | 0.297 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.000 | 0.653 | 1.307 | 4.268 | 0.653 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| MOGNO | 0.477 | 1.621 | 2.765 | 13.084 | 1.144 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| MOLENGO | 0.0 | 0.168 | 0.335 | 0.281 | 0.168 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.427 | 1.329 | 2.231 | 8.133 | 0.902 | 0.396 | 0.900 | 1.404 | 2.544 | 0.504 |
| MORCTOTO | 0.537 | 1.133 | 1.729 | 3.552 | 0.596 | 0.440 | 0.700 | 0.960 | 0.678 | 0.260 |
| MUIRAPIXUNA | 0.000 | 0.352 | 0.703 | 1.236 | 0.352 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| MUIRATINGA | 0.449 | 1.937 | 3.425 | 22.143 | 1.488 | 0.440 | 0.700 | 0.960 | 0.678 | 0.260 |
| MUIRAUBA | 0.000 | 0.210 | 0.421 | 0.443 | 0.210 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| MURORE | 0.162 | 0.545 | 0.908 | 1.316 | 0.363 | 0.158 | 0.500 | 0.842 | 1.167 | 0.342 |
| MUTUTI-OURO | 0.848 | 2.033 | 3.218 | 14.038 | 1.185 | 0.514 | 1.100 | 1.686 | 3.433 | 0.586 |
| PARAPARA | 0.166 | 0.500 | 0.834 | 1.114 | 0.334 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| PARICA | 0.119 | 0.793 | 1.467 | 4.538 | 0.674 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| PAU-ALHO | 0.000 | 0.490 | 0.980 | 2.403 | 0.490 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PAU-DE-EICHO | 0.0 | 0.096 | 0.192 | 0.092 | 0.096 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PAU-SANTO | 0.000 | 0.119 | 0.238 | 0.142 | 0.119 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.176 | 0.361 | 0.547 | 0.344 | 0.185 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| PERCEA | 0.342 | 1.117 | 1.892 | 6.008 | 0.775 | 0.384 | 0.800 | 1.216 | 1.733 | 0.416 |
| PERCEA-ROSA | 0.168 | 0.863 | 1.557 | 4.826 | 0.695 | 0.133 | 0.400 | 0.667 | 0.711 | 0.267 |
| PIQUIA | 0.000 | 0.269 | 0.538 | 0.723 | 0.269 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |

## TABELA XLVII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VOLUMES VARIANCIA | E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQUERANA | 0.0 | 0.202 | 0.403 | 0.406 | 0.202 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| PRACUUBA | 0.0 | 0.696 | 1.392 | 4.843 | 0.696 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PRACAXI | 0.206 | 0.619 | 1.033 | 1.707 | 0.413 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| PAU-MARFIM | 0.000 | 0.437 | 0.875 | 1.914 | 0.437 | 0.0 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | 0.500 |
| QUARUEA-CEDRO | 0.209 | 0.435 | 0.661 | 0.511 | 0.226 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| QUARUBARANA | 0.000 | 2.499 | 4.999 | 62.473 | 2.499 | 0.000 | 0.700 | 1.400 | 4.900 | 0.700 |
| QUARUEATINGA | 0.818 | 2.461 | 4.105 | 27.014 | 1.644 | 0.270 | 1.000 | 1.730 | 3.333 | 0.730 |
| GUIARANA | 0.226 | 0.430 | 0.635 | 0.419 | 0.205 | 0.441 | 0.800 | 1.159 | 1.289 | 0.359 |
| RAVUNCLFIA | 0.0 | 0.117 | 0.235 | 0.138 | 0.117 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| SAPUCAIA | 0.0 | 0.310 | 0.621 | 0.963 | 0.310 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| SERINGUEIRA | 0.0 | 0.194 | 0.388 | 0.377 | 0.194 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| SERINGARANA | 0.000 | 0.101 | 0.203 | 0.103 | 0.101 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| SUCUPIRA | 0.000 | 0.041 | 0.083 | 0.017 | 0.041 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.055 | 0.583 | 1.110 | 2.784 | 0.528 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| SUCUUBA | 0.125 | 0.288 | 0.442 | 0.236 | 0.154 | 0.231 | 0.500 | 0.769 | 0.722 | 0.269 |
| SUMAUMA | 0.0 | 0.140 | 0.279 | 0.195 | 0.140 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TAMANGUEIRA | 0.348 | 1.355 | 2.163 | 6.522 | 0.808 | 0.368 | 1.000 | 1.632 | 4.000 | 0.632 |
| TAMAQUARE | 0.0 | 0.089 | 0.178 | 0.079 | 0.089 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 0.156 | 0.125 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| TATAPIRIRICA | 0.150 | 0.460 | 0.769 | 0.960 | 0.310 | 0.246 | 0.800 | 1.354 | 3.067 | 0.554 |
| TAUARI | 0.000 | 0.269 | 0.538 | 0.723 | 0.269 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TAXI-AMARELO | 0.0 | 0.074 | 0.149 | 0.055 | 0.074 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.0 | 0.179 | 0.359 | 0.322 | 0.179 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TENTO | 0.0 | 0.151 | 0.302 | 0.228 | 0.151 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| UCUUBA | 0.000 | 0.056 | 0.113 | 0.032 | 0.056 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| UCUUBA-CHORONA | 0.0 | 0.201 | 0.402 | 0.404 | 0.201 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| UXIRANA | 0.000 | 0.324 | 0.589 | 0.702 | 0.265 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| GERAL | | 76.881 | | 1962.992 | 14.011 | | 47.099 | | 402.989 | 6.348 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA XLVIII

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical das Terras Baixas

### Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| Espécie | QUA. LI. DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-casca-grossa | I | V. S/CASCA | 0.086 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | | V. C/CASCA | 0.093 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.086 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | | V. C/CASCA | 0.093 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 38.118 | 61.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.119 | 61.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | QUA. LI. DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-cutite | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.552 | 0.0 | 0.536 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.088 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.595 | 0.0 | 0.578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.172 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.582 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.110 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.627 | 0.569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.195 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.552 | 0.0 | 1.118 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.268 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.595 | 0.0 | 1.204 | 0.569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.443 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 3.079 | 24.345 | 0.0 | 49.301 | 23.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 3.079 | 24.345 | 0.0 | 49.301 | 23.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-maçaranduba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-rosadinha | I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.354 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.035 | 0.254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.038 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 20.487 | 9.617 | 69.896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 20.487 | 9.617 | 69.896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.175 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.188 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.079 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | V. C/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.151 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.162 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.449 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.355 | 0.105 | 0.315 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.980 |
| | | V. C/CASCA | 0.380 | 0.113 | 0.340 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.055 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 36.026 | 10.684 | 32.172 | 21.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 36.026 | 10.684 | 32.172 | 21.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.491 | 0.070 | 0.314 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 |
| | | V. C/CASCA | 0.475 | 0.075 | 0.338 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.375 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.491 | 0.300 | 0.549 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.768 |
| | | V. C/CASCA | 0.475 | 0.323 | 0.591 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.904 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.300 | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 24.944 | 16.966 | 31.026 | 27.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 24.944 | 16.966 | 31.026 | 27.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 25.000 | 25.000 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Açacurana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acariquara | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amapá-doce | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amarelão | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.516 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.874 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.556 | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.941 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.074 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.270 | 2.475 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.444 | 2.665 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.262 | 0.0 | 0.516 | 0.225 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 2.270 | 3.721 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.282 | 0.0 | 0.556 | 0.243 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 2.444 | 4.007 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.900 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.002 | 7.050 | 0.0 | 13.881 | 6.056 | 0.0 | 10.010 | 0.0 | 61.001 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.002 | 7.050 | 0.0 | 13.881 | 6.056 | 0.0 | 10.010 | 0.0 | 61.001 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 11.111 | 22.222 | 0.0 | 22.222 | 11.111 | 0.0 | 11.111 | 0.0 | 22.222 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Amarelinho** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 32.990 | 67.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 32.990 | 67.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Anani** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.055 | 0.412 | 0.0 | 0.493 | 0.328 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.778 |
| | V. C/CASCA | 0.059 | 0.444 | 0.0 | 0.531 | 0.354 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.915 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.055 | 0.412 | 0.0 | 0.493 | 0.328 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.778 |
| | V. C/CASCA | 0.059 | 0.444 | 0.0 | 0.531 | 0.354 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.915 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 3.076 | 23.163 | 0.0 | 27.727 | 18.465 | 27.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 3.073 | 23.163 | 0.0 | 27.727 | 18.465 | 27.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 12.500 | 37.500 | 0.0 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Andirobarana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Angelim-amargoso** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.256 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.276 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.380 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.409 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 16.209 | 0.0 | 83.791 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 16.209 | 0.0 | 83.791 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 33.333 | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Anglim-da-mata** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.772 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.041 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.816 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 5.459 | 14.711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.831 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 5.459 | 14.711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.831 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Apijó** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.063 | 0.211 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.433 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.228 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.206 |
| | V. C/CASCA | 0.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.222 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| III | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.299 | 0.211 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.669 |
| | V. C/CASCA | 0.322 | 0.228 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | PERCT. V. S/CASCA | 44.671 | 31.578 | 23.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 44.671 | 31.578 | 23.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 66.667 | 22.222 | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.373 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.373 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-manga | I | V. S/CASCA | 0.038 | 0.081 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 |
| | | V. C/CASCA | 0.040 | 0.087 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.413 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.105 | 0.620 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.083 |
| | | V. C/CASCA | 0.113 | 0.668 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.166 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | III | V. S/CASCA | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.275 |
| | | V. C/CASCA | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.418 | 0.701 | 0.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.741 |
| | | V. C/CASCA | 0.450 | 0.755 | 0.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.875 |
| | | N. ARVORES | 0.800 | 0.700 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 23.968 | 40.268 | 35.744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 23.953 | 40.268 | 35.744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.105 | 36.842 | 21.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-preto | I | V. S/CASCA | 0.091 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.499 |
| | | V. C/CASCA | 0.098 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.537 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.161 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.483 |
| | | V. C/CASCA | 0.173 | 0.346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.520 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | III | V. S/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 |
| | | V. C/CASCA | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.037 | 0.068 | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | V. C/CASCA | 0.040 | 0.074 | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.171 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.412 | 0.483 | 0.053 | 0.083 | 0.0 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.345 |
| | | V. C/CASCA | 0.443 | 0.520 | 0.057 | 0.089 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.449 |
| | | N. ARVORES | 0.900 | 0.700 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 30.602 | 35.919 | 3.937 | 6.151 | 0.0 | 23.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 30.602 | 35.919 | 3.937 | 6.151 | 0.0 | 23.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 47.368 | 36.842 | 5.263 | 5.263 | 0.0 | 5.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023 |
| | | V. C/CASCA | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.025 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.079 | 0.105 | 0.0 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.526 |
| | | V. C/CASCA | 0.085 | 0.113 | 0.0 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 15.040 | 19.935 | 0.0 | 65.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.040 | 19.935 | 0.0 | 65.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | | V. C/CASCA | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | | V. C/CASCA | 0.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.054 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | V. C/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.272 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.075 | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.308 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.075 | 0.463 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.499 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 13.951 | 86.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.951 | 86.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 80.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Caripé** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Castanha-de-macaco** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.740 | 0.0 | 0.0 | 0.740 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.796 | 0.0 | 0.0 | 0.796 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.740 | 0.0 | 0.0 | 0.740 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.796 | 0.0 | 0.0 | 0.796 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Caucho** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Cauchorana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Caxinguba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.793 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.418 | 0.0 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.854 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.491 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.003 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 0.529 | 0.0 | 0.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.080 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 10.565 | 48.992 | 0.0 | 40.444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 10.565 | 48.991 | 0.0 | 40.444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Cedrorana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carejeira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.634 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 | 0.682 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.634 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 | 0.682 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| Copaíba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.220 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.539 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.237 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.220 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.539 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.237 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 40.904 | 59.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 40.904 | 59.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Copaíba-marimari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.186 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.067 | 0.186 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.201 | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 14.045 | 38.894 | 47.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 14.045 | 38.894 | 47.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cumarurana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Cupiúba | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Envira-cana | I | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | | V. C/CASCA | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.069 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.069 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.283 | 71.717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.283 | 71.717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Fava-bolota | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.270 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Fava-de-rosca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.689 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 | 0.0 | 0.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.742 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.689 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 | 0.0 | 0.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.742 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.027 | 0.0 | 57.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.027 | 0.0 | 57.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.075 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.075 | 0.221 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.497 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.238 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.536 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 15.097 | 44.475 | 40.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.097 | 44.475 | 40.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freijó | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Freijó-branco | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.257 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.136 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | | V. C/CASCA | 0.146 | 0.0 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.403 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 36.318 | 0.0 | 63.682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 36.318 | 0.0 | 63.682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Guariúba | I | V. S/CASCA | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121 |
| | | V. C/CASCA | 0.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.130 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.075 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.196 | 0.035 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | | V. C/CASCA | 0.211 | 0.038 | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 54.771 | 9.780 | 35.449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 54.771 | 9.780 | 35.449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipê-roxo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Itaúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.152 | 0.142 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.470 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.153 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.506 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.377 | 0.142 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.715 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.406 | 0.153 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.770 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 52.675 | 19.811 | 27.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 52.675 | 19.811 | 27.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jatobá | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.063 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.144 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.063 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.144 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 8.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 8.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutai-mirim | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.653 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.703 | 0.0 | 0.0 | 0.703 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.142 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.653 | 0.0 | 0.0 | 0.784 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.703 | 0.0 | 0.0 | 0.845 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 16.864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.196 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 16.804 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.196 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jutai-pororoca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.509 | 0.659 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.168 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.548 | 0.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.258 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.509 | 0.659 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.285 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.548 | 0.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.383 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 9.060 | 39.634 | 51.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 9.060 | 39.634 | 51.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-abacate | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.478 | 0.0 | 0.478 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.515 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.093 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.100 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.181 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.478 | 0.0 | 0.733 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.790 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 24.563 | 10.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.243 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 24.563 | 10.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.243 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.358 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.161 | 0.457 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.618 |
| | | V. C/CASCA | 0.173 | 0.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.665 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.250 | 0.457 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.707 |
| | | V. C/CASCA | 0.269 | 0.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.761 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 35.363 | 64.637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 35.363 | 64.637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mamorana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | | V. C/CASCA | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Mandioqueira-escamosa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.187 | 0.075 | 0.513 | 0.412 | 0.325 | 0.925 | 0.378 | 0.958 | 0.0 | 3.773 |
| | V. C/CASCA | 0.201 | 0.061 | 0.552 | 0.444 | 0.350 | 0.996 | 0.407 | 1.031 | 0.0 | 4.063 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 1.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.168 | 1.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.287 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.181 | 1.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.386 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.228 | 0.177 | 0.680 | 0.580 | 1.403 | 0.925 | 0.378 | 0.958 | 0.0 | 5.329 |
| | V. C/CASCA | 0.246 | 0.190 | 0.733 | 0.625 | 1.511 | 0.996 | 0.407 | 1.031 | 0.0 | 5.739 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 0.300 | 0.500 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 2.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 4.279 | 3.318 | 12.768 | 10.889 | 26.330 | 17.352 | 7.096 | 17.969 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 4.279 | 3.318 | 12.768 | 10.889 | 26.330 | 17.352 | 7.096 | 17.969 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 18.182 | 9.091 | 18.182 | 13.636 | 22.727 | 9.091 | 4.545 | 4.545 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Mandioqueira-lisa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.756 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.814 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.756 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.814 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 21.552 | 0.0 | 78.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 21.552 | 0.0 | 78.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Maparajuba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.198 | 0.508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.706 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.213 | 0.547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.760 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.418 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | V. C/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.047 | 0.198 | 0.508 | 0.388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.140 |
| | V. C/CASCA | 0.050 | 0.213 | 0.547 | 0.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.228 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 4.082 | 17.349 | 44.566 | 34.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 4.082 | 17.348 | 44.566 | 34.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA XLVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Maparajubarana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.271 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Marupá** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.034 | 0.256 | 0.151 | 0.319 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.136 |
| | V. C/CASCA | 0.037 | 0.275 | 0.162 | 0.344 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.223 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.116 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.034 | 0.372 | 0.151 | 0.319 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.252 |
| | V. C/CASCA | 0.037 | 0.401 | 0.162 | 0.344 | 0.404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.348 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 2.733 | 29.718 | 12.047 | 25.508 | 29.994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 2.733 | 29.718 | 12.047 | 25.508 | 29.994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 14.286 | 42.857 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Matamatá** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.026 | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | V. C/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.115 | 0.0 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.325 |
| | V. C/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 35.512 | 0.0 | 64.488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 35.512 | 0.0 | 64.488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá-cachimbo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.741 | 0.0 | 71.259 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.741 | 0.0 | 71.259 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mogno | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.559 | 0.0 | 1.062 | 1.621 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.602 | 0.0 | 1.144 | 1.745 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.559 | 0.0 | 1.062 | 1.621 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.602 | 0.0 | 1.144 | 1.745 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.466 | 0.0 | 65.534 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.466 | 0.0 | 65.534 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 100.000 |
| Moráceae-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.041 | 0.172 | 0.982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.196 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.186 | 1.058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.288 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | | V. C/CASCA | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.174 | 0.172 | 0.982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.329 |
| | | V. C/CASCA | 0.188 | 0.186 | 1.058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.431 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 13.126 | 12.966 | 73.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.126 | 12.966 | 73.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 11.111 | 55.556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morototó | I | V. S/CASCA | 0.179 | 0.087 | 0.218 | 0.0 | 0.649 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.133 |
| | | V. C/CASCA | 0.192 | 0.094 | 0.235 | 0.0 | 0.699 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.220 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.179 | 0.087 | 0.218 | 0.0 | 0.649 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.133 |
| | | V. C/CASCA | 0.192 | 0.094 | 0.235 | 0.0 | 0.699 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.220 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 15.760 | 7.715 | 19.229 | 0.0 | 57.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.760 | 7.715 | 19.229 | 0.0 | 57.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muirapixuna | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.074 | 0.058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.058 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 21.186 | 16.551 | 0.0 | 0.0 | 62.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 21.186 | 16.551 | 0.0 | 0.0 | 62.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muiratinga | I | V. S/CASCA | 0.180 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.566 | 0.0 | 0.0 | 0.953 | 0.0 | 1.937 |
| | | V. C/CASCA | 0.194 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 1.027 | 0.0 | 2.086 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.180 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.566 | 0.0 | 0.0 | 0.953 | 0.0 | 1.937 |
| | | V. C/CASCA | 0.194 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 1.027 | 0.0 | 2.086 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 9.299 | 12.271 | 0.0 | 0.0 | 29.219 | 0.0 | 0.0 | 49.211 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 9.299 | 12.271 | 0.0 | 0.0 | 29.219 | 0.0 | 0.0 | 49.211 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiracatiara | I | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 |
| | | V. C/CASCA | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.154 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | | V. C/CASCA | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Parapará | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.261 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.281 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.617 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.665 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.176 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.189 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 0.176 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.793 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.189 | 0.539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.854 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 14.677 | 0.0 | 22.179 | 63.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 14.677 | 0.0 | 22.179 | 63.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-marfim | I | V. S/CASCA | 0.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050 |
| | | V. C/CASCA | 0.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.054 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.062 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.353 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.172 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.437 |
| | | V. C/CASCA | 0.185 | 0.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.471 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 39.257 | 60.743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 39.257 | 60.743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Pau-santo | I | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Peroba | I | V. S/CASCA | 0.047 | 0.070 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.827 |
| | | V. C/CASCA | 0.050 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 0.890 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.055 | 0.143 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | V. C/CASCA | 0.059 | 0.153 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.101 | 0.213 | 0.0 | 0.112 | 0.275 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 1.117 |
| | | V. C/CASCA | 0.109 | 0.228 | 0.0 | 0.121 | 0.297 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 1.203 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 9.067 | 17.561 | 0.0 | 10.031 | 24.655 | 0.0 | 38.946 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 9.067 | 17.561 | 0.0 | 10.031 | 24.655 | 0.0 | 38.946 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 37.500 | 0.0 | 12.500 | 12.500 | 0.0 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peroba-rosa | I | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.365 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.806 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.393 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.868 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.056 | 0.114 | 0.0 | 0.365 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.863 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.122 | 0.0 | 0.393 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.929 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.530 | 13.173 | 0.0 | 42.307 | 37.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.530 | 13.173 | 0.0 | 42.307 | 37.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Piquiá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Piquiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 40.657 | 0.0 | 59.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 40.657 | 0.0 | 59.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracuúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.696 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.749 | 0.0 | 0.0 | 0.749 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.696 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.749 | 0.0 | 0.0 | 0.749 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.085 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.045 | 0.079 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.435 |
| | | V. C/CASCA | 0.048 | 0.085 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.469 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 10.270 | 18.079 | 71.651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 10.270 | 18.079 | 71.651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Quarubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.157 | 0.250 | 0.0 | 1.528 | 0.0 | 0.0 | 2.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.169 | 0.270 | 0.0 | 1.645 | 0.0 | 0.0 | 2.204 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.452 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.487 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.157 | 0.250 | 0.452 | 1.528 | 0.0 | 0.0 | 2.499 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.169 | 0.270 | 0.487 | 1.645 | 0.0 | 0.0 | 2.692 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 4.482 | 0.0 | 6.295 | 10.016 | 18.104 | 61.123 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 4.482 | 0.0 | 6.295 | 10.016 | 18.104 | 61.123 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 42.857 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Quarubatinga** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.163 | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.760 | 1.492 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 | 1.607 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.500 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.969 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 1.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.044 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.163 | 0.0 | 1.187 | 0.0 | 0.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.760 | 2.461 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 1.278 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 | 2.650 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 1.000 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 6.640 | 0.0 | 48.225 | 0.0 | 14.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.895 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 6.640 | 0.0 | 48.225 | 0.0 | 14.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.895 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 20.000 | 0.0 | 60.000 | 0.0 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.000 | 100.000 |
| **Espécie — Sapucaia** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Sucupira** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Sucupira-amarela** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.527 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.627 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 8.878 | 15.960 | 0.0 | 0.0 | 75.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 8.878 | 15.960 | 0.0 | 0.0 | 75.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Sucuuba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.076 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 |
| | V. C/CASCA | 0.106 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 34.212 | 65.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 34.212 | 65.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 60.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Tamanqueira** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.771 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.831 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| II | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.076 | 0.105 | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.494 |
| | V. C/CASCA | 0.082 | 0.112 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.532 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.165 | 0.256 | 0.934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.355 |
| | V. C/CASCA | 0.178 | 0.276 | 1.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.459 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 12.203 | 18.906 | 68.891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 12.203 | 18.906 | 68.891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaquaré | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tanimbuca-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tatapiririca | I | V. S/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | V. C/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.114 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.230 |
| | | V. C/CASCA | 0.122 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.048 | 0.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.052 | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.323 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.460 |
| | | V. C/CASCA | 0.348 | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.495 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 70.269 | 29.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 70.269 | 29.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA XLVIII — Continuação

| Espécie | CUA LIDADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tento | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ucuuba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA XLVIII — Conclusão**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucuuba-chorona | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm.

**TABELA XLIX**

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)
Volumes e número de árvores por amostras (ha)

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ARVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 29.113 | 31.353 | 17 | 12 |
| 43 | 59.198 | 63.752 | 47 | 22 |
| 44 | 42.720 | 46.006 | 41 | 18 |
| 45 | 32.100 | 34.569 | 32 | 24 |
| 46 | 120.579 | 129.854 | 58 | 38 |
| 47 | 154.583 | 166.474 | 67 | 28 |
| 48 | 152.463 | 164.191 | 81 | 37 |
| 49 | 188.622 | 203.132 | 90 | 28 |
| 50 | 243.455 | 262.182 | 92 | 39 |
| 51 | 165.068 | 177.766 | 117 | 41 |
| MEDIA | 118.790 | 127.928 | 64 | 29 |

**TABELA L**

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIURANA-BRANCA | 0.615 | 0.52 | 0.662 | 0.52 | 0.400 | 0.63 |
| ABIURANA-CASCA-GROSSA | 2.670 | 2.25 | 2.875 | 2.25 | 0.700 | 1.10 |
| ABIURANA-COTITE | 0.194 | 0.17 | 0.209 | 0.17 | 0.400 | 0.63 |
| ABIURANA-GUAJARA | 0.074 | 0.07 | 0.080 | 0.07 | 0.100 | 0.16 |
| ABIURANA-MACARANDUBA | 0.248 | 0.21 | 0.267 | 0.21 | 0.100 | 0.16 |
| ABIURANA-MANGABARANA | 2.665 | 2.25 | 2.870 | 2.25 | 1.000 | 1.57 |
| ABIURANA-QUADRADA | 2.715 | 2.29 | 2.924 | 2.29 | 2.400 | 3.75 |
| ABIURANA-ROSADINHA | 0.352 | 0.30 | 0.379 | 0.30 | 0.300 | 0.47 |
| ABIURANA-SECA | 4.431 | 3.74 | 4.772 | 3.74 | 1.900 | 2.97 |
| ABIURANA-VERMELHA | 0.162 | 0.14 | 0.174 | 0.14 | 0.200 | 0.32 |
| ACAIURANA | 0.871 | 0.74 | 0.938 | 0.74 | 0.500 | 0.79 |
| ACARIQUARA | 0.374 | 0.32 | 0.402 | 0.32 | 0.600 | 0.94 |
| ACARIQUARANA | 0.093 | 0.08 | 0.100 | 0.08 | 0.100 | 0.16 |
| ACOITA-CAVALO | 0.782 | 0.66 | 0.842 | 0.66 | 0.500 | 0.79 |
| AMAPARANA | 1.370 | 1.16 | 1.476 | 1.16 | 0.600 | 0.94 |
| AMARELAO | 3.949 | 3.33 | 4.252 | 3.33 | 0.700 | 1.10 |
| AMARELINHO | 0.199 | 0.17 | 0.214 | 0.17 | 0.100 | 0.16 |
| ANDIROBARANA | 0.085 | 0.08 | 0.091 | 0.08 | 0.200 | 0.32 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 1.979 | 1.67 | 2.131 | 1.67 | 0.800 | 1.25 |
| ANGELIM-RAJADO | 0.151 | 0.13 | 0.163 | 0.13 | 0.100 | 0.16 |
| ANGICO | 0.215 | 0.19 | 0.231 | 0.19 | 0.300 | 0.47 |
| ARARACANGA | 0.603 | 0.51 | 0.650 | 0.51 | 0.400 | 0.63 |
| AXIXA | 0.753 | 0.64 | 0.811 | 0.64 | 0.700 | 1.10 |
| BACURI-PARI | 0.260 | 0.22 | 0.280 | 0.22 | 0.400 | 0.63 |
| BARRIGUDA | 0.965 | 0.82 | 1.039 | 0.82 | 0.600 | 0.94 |
| BREU-BRANCO | 0.457 | 0.39 | 0.493 | 0.39 | 0.600 | 0.94 |
| BREU-MANGA | 3.620 | 3.05 | 3.899 | 3.05 | 3.700 | 5.79 |
| BREU-MESCLA | 0.113 | 0.10 | 0.122 | 0.10 | 0.200 | 0.32 |
| BREU-SUCURUBA | 0.394 | 0.34 | 0.425 | 0.34 | 0.500 | 0.79 |
| BREU-VERMELHO | 0.311 | 0.27 | 0.335 | 0.27 | 0.400 | 0.63 |
| BURRA-LEITEIRA | 2.977 | 2.51 | 3.206 | 2.51 | 2.300 | 3.60 |
| CAJU-ACU | 1.113 | 0.94 | 1.199 | 0.94 | 0.200 | 0.32 |
| CAPA-BODE | 0.361 | 0.31 | 0.388 | 0.31 | 0.300 | 0.47 |

TABELA L — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAQUI | 0.175 | 0.15 | 0.188 | 0.15 | 0.100 | 0.16 |
| CARIPERANA | 0.148 | 0.13 | 0.160 | 0.13 | 0.300 | 0.47 |
| CUIARANA | 0.299 | 0.26 | 0.322 | 0.26 | 0.100 | 0.16 |
| CHUCHURANA | 0.223 | 0.19 | 0.240 | 0.19 | 0.200 | 0.32 |
| CAXINGUBA | 5.456 | 4.60 | 5.876 | 4.60 | 1.100 | 1.72 |
| CAXUA | 0.371 | 0.32 | 0.400 | 0.32 | 0.600 | 0.94 |
| CEDRO | 0.101 | 0.09 | 0.109 | 0.09 | 0.100 | 0.16 |
| CEDRORANA | 0.182 | 0.16 | 0.196 | 0.16 | 0.200 | 0.32 |
| CEREJEIRA | 4.451 | 3.75 | 4.794 | 3.75 | 2.000 | 3.13 |
| COPAIBA | 1.131 | 0.96 | 1.218 | 0.96 | 0.200 | 0.32 |
| COPAIBA-MARIMARI | 0.423 | 0.36 | 0.456 | 0.36 | 0.200 | 0.32 |
| CUMARU | 0.377 | 0.32 | 0.406 | 0.32 | 0.100 | 0.16 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.359 | 0.31 | 0.387 | 0.31 | 0.400 | 0.63 |
| ENVIRA-CANA | 0.104 | 0.09 | 0.112 | 0.09 | 0.100 | 0.16 |
| ENVIRA-PRETA | 0.735 | 0.62 | 0.791 | 0.62 | 0.400 | 0.63 |
| ENVIRA-VERMELHA | 0.164 | 0.14 | 0.177 | 0.14 | 0.100 | 0.16 |
| FAVA-ATANA | 0.455 | 0.39 | 0.490 | 0.39 | 0.100 | 0.16 |
| FAVA-BOLACHA | 0.850 | 0.72 | 0.915 | 0.72 | 0.600 | 0.94 |
| FAVA-DE-ROSCA | 1.666 | 1.41 | 1.795 | 1.41 | 0.300 | 0.47 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.880 | 0.75 | 0.948 | 0.75 | 0.900 | 1.41 |
| FREIJO-BRANCO | 1.169 | 0.99 | 1.259 | 0.99 | 0.700 | 1.10 |
| GOIABINHA | 0.100 | 0.09 | 0.108 | 0.09 | 0.100 | 0.16 |
| GOMBEIRA-AMARELA | 0.218 | 0.19 | 0.235 | 0.19 | 0.100 | 0.16 |
| IMBAUBARANA | 0.041 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.100 | 0.16 |
| INGA-CIPO | 0.201 | 0.17 | 0.216 | 0.17 | 0.200 | 0.32 |
| INGA-XIXICA | 0.943 | 0.80 | 1.015 | 0.80 | 1.000 | 1.57 |
| INGARANA | 0.166 | 0.15 | 0.179 | 0.15 | 0.200 | 0.32 |
| IPE-AMARELA | 0.249 | 0.21 | 0.268 | 0.21 | 0.300 | 0.47 |
| IPE-ROXO | 0.087 | 0.08 | 0.094 | 0.08 | 0.100 | 0.16 |
| ITAUBA | 0.944 | 0.80 | 1.016 | 0.80 | 0.500 | 0.79 |
| JATOBA | 5.326 | 4.49 | 5.736 | 4.49 | 0.600 | 0.94 |
| JUA | 0.987 | 0.84 | 1.063 | 0.84 | 1.200 | 1.88 |
| JUTAI-MIRIM | 0.220 | 0.19 | 0.237 | 0.19 | 0.200 | 0.32 |
| JUTAI-PUROROCA | 2.313 | 1.95 | 2.491 | 1.95 | 1.800 | 2.82 |
| LOURO-ABACATE | 3.109 | 2.62 | 3.348 | 2.62 | 1.300 | 2.04 |

TABELA L — Continuacão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOURO-AMARELO | 1.738 | 1.47 | 1.871 | 1.47 | 0.400 | 0.63 |
| LOURO-PRETO | 0.291 | 0.25 | 0.313 | 0.25 | 0.200 | 0.32 |
| MAMORANA | 1.087 | 0.92 | 1.171 | 0.92 | 0.600 | 0.94 |
| MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA | 1.454 | 1.23 | 1.566 | 1.23 | 1.300 | 2.04 |
| MANDIOQUEIRA-LISA | 0.362 | 0.31 | 0.390 | 0.31 | 0.200 | 0.32 |
| MANGABA | 0.225 | 0.19 | 0.242 | 0.19 | 0.100 | 0.16 |
| MANGUEIRANA | 0.226 | 0.20 | 0.243 | 0.20 | 0.300 | 0.47 |
| MAPARAJUBA | 3.699 | 3.12 | 3.983 | 3.12 | 1.000 | 1.57 |
| MAPARAJUBARANA | 0.062 | 0.06 | 0.067 | 0.06 | 0.100 | 0.16 |
| MAPATIRANA | 0.044 | 0.04 | 0.047 | 0.04 | 0.100 | 0.16 |
| MARUPA | 1.207 | 1.02 | 1.300 | 1.02 | 0.900 | 1.41 |
| MATAMATA | 0.215 | 0.19 | 0.232 | 0.19 | 0.200 | 0.32 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.567 | 0.48 | 0.610 | 0.48 | 0.200 | 0.32 |
| MATAMATA-JIBOIA | 0.717 | 0.61 | 0.773 | 0.61 | 0.500 | 0.79 |
| MOGNO | 1.995 | 1.68 | 2.148 | 1.68 | 0.300 | 0.47 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 4.071 | 3.43 | 4.384 | 3.43 | 3.500 | 5.47 |
| MORCEGO | 0.150 | 0.13 | 0.162 | 0.13 | 0.200 | 0.32 |
| MUIRAPIRANGA | 0.142 | 0.12 | 0.153 | 0.12 | 0.100 | 0.16 |
| MUIRATINGA | 2.041 | 1.72 | 2.198 | 1.72 | 1.700 | 2.66 |
| MUIRAUBA | 0.093 | 0.08 | 0.100 | 0.08 | 0.100 | 0.16 |
| MURURE | 0.079 | 0.07 | 0.085 | 0.07 | 0.100 | 0.16 |
| MUTUTI | 0.605 | 0.51 | 0.652 | 0.51 | 0.100 | 0.16 |
| MUTUTI-DURO | 0.443 | 0.38 | 0.477 | 0.38 | 0.300 | 0.47 |
| PARAPARA | 0.246 | 0.21 | 0.265 | 0.21 | 0.200 | 0.32 |
| PARICARANA | 0.694 | 0.59 | 0.748 | 0.59 | 0.400 | 0.63 |
| PARINARI | 0.532 | 0.45 | 0.573 | 0.45 | 0.200 | 0.32 |
| PARIRI | 0.350 | 0.30 | 0.377 | 0.30 | 0.100 | 0.16 |
| PAU-ALHO | 4.233 | 3.57 | 4.559 | 3.57 | 0.800 | 1.25 |
| PAU-SANTO | 0.279 | 0.24 | 0.301 | 0.24 | 0.200 | 0.32 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.388 | 0.33 | 0.418 | 0.33 | 0.300 | 0.47 |
| PEROBA-ROSA | 2.880 | 2.43 | 3.101 | 2.43 | 0.900 | 1.41 |
| PIQUIA | 0.268 | 0.23 | 0.289 | 0.23 | 0.100 | 0.16 |
| PIQUIARANA | 0.662 | 0.56 | 0.713 | 0.56 | 0.400 | 0.63 |
| PITOMBARANA | 0.401 | 0.34 | 0.431 | 0.34 | 0.100 | 0.16 |
| PRACAXI | 0.056 | 0.05 | 0.061 | 0.05 | 0.100 | 0.16 |

**TABELA L — Conclusão**

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACUUBARANA | 0.793 | 0.67 | 0.854 | 0.67 | 0.300 | 0.47 |
| PAU-MARFIM | 0.156 | 0.14 | 0.169 | 0.14 | 0.100 | 0.16 |
| QUAROBA-CEDRO | 0.536 | 0.46 | 0.577 | 0.46 | 0.500 | 0.79 |
| QUAROBARANA | 0.502 | 0.43 | 0.540 | 0.43 | 0.500 | 0.79 |
| QUINARANA | 0.289 | 0.25 | 0.312 | 0.25 | 0.600 | 0.94 |
| SERINGUEIRA | 0.599 | 0.51 | 0.645 | 0.51 | 0.700 | 1.10 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 1.438 | 1.22 | 1.549 | 1.22 | 0.800 | 1.25 |
| SUCUUBA | 0.179 | 0.16 | 0.193 | 0.16 | 0.300 | 0.47 |
| SUMAUMA | 3.169 | 2.67 | 3.413 | 2.67 | 0.500 | 0.79 |
| TAMANQUEIRA | 0.983 | 0.83 | 1.058 | 0.83 | 0.800 | 1.25 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.044 | 0.04 | 0.047 | 0.04 | 0.100 | 0.16 |
| TAPEREBA | 2.207 | 1.86 | 2.377 | 1.86 | 1.000 | 1.57 |
| TAPEREBARANA | 0.266 | 0.23 | 0.287 | 0.23 | 0.300 | 0.47 |
| TAQUARI | 0.093 | 0.08 | 0.100 | 0.08 | 0.200 | 0.32 |
| TATAPIRIRICA | 0.038 | 0.04 | 0.040 | 0.04 | 0.100 | 0.16 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.197 | 0.17 | 0.212 | 0.17 | 0.200 | 0.32 |
| TINTEIRO | 0.093 | 0.08 | 0.100 | 0.08 | 0.200 | 0.32 |
| UCUUBA | 0.122 | 0.11 | 0.132 | 0.11 | 0.100 | 0.16 |
| UCUUBA-BRANCA | 2.391 | 2.02 | 2.575 | 2.02 | 0.700 | 1.10 |
| URUCU-DA-MATA | 0.081 | 0.07 | 0.088 | 0.07 | 0.100 | 0.16 |
| URUCURANA | 0.802 | 0.68 | 0.864 | 0.68 | 0.300 | 0.47 |
| UXIRANA | 0.562 | 0.48 | 0.605 | 0.48 | 0.700 | 1.10 |

## TABELA LI

**Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)**
**Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)**

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-BRANCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.405 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.615 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.437 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.662 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ABICRANA-CASCA-GROSSA | V. S/CASCA | 0.149 | 0.304 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.018 | 2.670 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.327 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.173 | 2.875 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.700 |
| ABICRANA-COTITE | V. S/CASCA | 0.142 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | V. C/CASCA | 0.153 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ABICRANA-GUAJARA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ABICRANA-MACARANDUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |

**TABELA LI — Continuação**

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-MANGABARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.707 | 1.283 | 0.0 | 0.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.665 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.351 | 0.761 | 1.381 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.870 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| ABICRANA-QUACRADA | V. S/CASCA | 0.858 | 0.937 | 0.119 | 0.414 | 0.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.715 |
| | V. C/CASCA | 0.924 | 1.009 | 0.128 | 0.446 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.924 |
| | N. ARVORES | 1.200 | 0.800 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.400 |
| ABICRANA-ROSADINHA | V. S/CASCA | 0.031 | 0.096 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | V. C/CASCA | 0.033 | 0.104 | 0.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ABICRANA-SECA | V. S/CASCA | 0.326 | 0.527 | 0.876 | 1.241 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.431 |
| | V. C/CASCA | 0.351 | 0.568 | 0.944 | 1.337 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.772 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| ABICRANA-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.031 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | V. C/CASCA | 0.033 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ACACUPANA | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.235 | 0.207 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.871 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.253 | 0.223 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.938 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| ACARIQUARA | V. S/CASCA | 0.272 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | V. C/CASCA | 0.293 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.402 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ACARIQUARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ACOITA-CAVALO | V. S/CASCA | 0.067 | 0.144 | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.782 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.155 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.842 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| AMAPAPANA | V. S/CASCA | 0.182 | 0.163 | 0.185 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.370 |
| | V. C/CASCA | 0.195 | 0.175 | 0.200 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.476 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| APARELAO | V. S/CASCA | 0.052 | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.706 | 0.0 | 0.0 | 1.318 | 1.626 | 3.949 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.825 | 0.0 | 0.0 | 1.420 | 1.751 | 4.252 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.700 |
| AMARELINHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ANDIKEBARANA | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | V. C/CASCA | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ANGELIM-AMARGOSO | V. S/CASCA | 0.069 | 0.424 | 0.269 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 1.979 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.457 | 0.290 | 0.561 | 0.0 | 0.0 | 0.750 | 0.0 | 0.0 | 2.131 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ANGELIM-RAJADO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ANGICO | V. S/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.215 |
| | V. C/CASCA | 0.132 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.231 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ARAPACANGA | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.603 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.650 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.259 | 0.061 | 0.132 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.753 |
| | V. C/CASCA | 0.279 | 0.066 | 0.143 | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.811 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| BACURI-FARI | V. S/CASCA | 0.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 |
| | V. C/CASCA | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.280 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| BARRIGUDA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.338 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.965 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.351 | 0.364 | 0.0 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.039 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| BREU-BRANCO | V. S/CASCA | 0.176 | 0.096 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.457 |
| | V. C/CASCA | 0.189 | 0.104 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.493 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| BREU-MANGA | V. S/CASCA | 0.657 | 0.941 | 0.448 | 1.211 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.620 |
| | V. C/CASCA | 0.723 | 1.013 | 0.482 | 1.304 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.899 |
| | N. ARVORES | 1.600 | 1.100 | 0.300 | 0.600 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.700 |
| BREU-PESCLA | V. S/CASCA | 0.052 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| BREU-SUCURUBA | V. S/CASCA | 0.179 | 0.070 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.075 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.205 | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | V. C/CASCA | 0.221 | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 1.107 | 0.652 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 2.977 |
| | V. C/CASCA | 1.192 | 0.702 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 3.206 |
| | N. ARVORES | 1.500 | 0.500 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 2.300 |

## TABELA LI — Continuação

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJU-ACU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.196 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.361 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.211 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| CAQUI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CARIPERANA | V. S/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| CUIARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CHUCHERANA | V. S/CASCA | 0.060 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.064 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.240 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAXINGUEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.128 | 0.517 | 0.186 | 1.367 | 0.0 | 0.0 | 0.845 | 2.413 | 5.456 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.556 | 0.201 | 1.472 | 0.0 | 0.0 | 0.910 | 2.599 | 5.876 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 1.100 |
| CAXUA | V. S/CASCA | 0.371 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.371 |
| | V. C/CASCA | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| CEDRORANA | V. S/CASCA | 0.050 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CEREJEIRA | V. S/CASCA | 0.079 | 0.844 | 1.378 | 0.966 | 0.936 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.451 |
| | V. C/CASCA | 0.085 | 0.909 | 1.484 | 1.040 | 0.995 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.794 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.700 | 0.600 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 |
| COPAIBA | V. S/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 | 0.0 | 1.131 |
| | V. C/CASCA | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 0.0 | 1.218 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 |
| COPAIBA-MARIMARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.423 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ENVIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.215 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | V. C/CASCA | 0.232 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| ENVIRA-CANA | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ENVIRA-FRETA | V. S/CASCA | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.735 |
| | V. C/CASCA | 0.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ENVIRA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| FAVA-ATANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| FAVA-ECLACHA | V. S/CASCA | 0.069 | 0.596 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.850 |
| | V. C/CASCA | 0.076 | 0.642 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| FAVA-DE-ROSCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 | 0.524 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 1.666 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.965 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 1.795 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.270 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.880 |
| | V. C/CASCA | 0.291 | 0.360 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.948 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| FREIJO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.113 | 0.184 | 0.873 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.169 |
| | V. C/CASCA | 0.121 | 0.198 | 0.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.259 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| GUIABINHA | V. S/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | V. C/CASCA | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| GOMEIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IMBAUBARANA | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |

## TABELA LI — Continuação

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGA-CIPO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.325 | 0.365 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.943 |
| | V. C/CASCA | 0.356 | 0.398 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.015 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| INGARANA | V. S/CASCA | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | V. C/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IPE-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| IPE-ROXO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.189 | 0.163 | 0.302 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.944 |
| | V. C/CASCA | 0.204 | 0.176 | 0.325 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.016 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.331 | 0.602 | 0.0 | 1.926 | 0.718 | 1.749 | 5.326 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.648 | 0.0 | 2.074 | 0.773 | 1.884 | 5.736 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.600 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.604 | 0.233 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.987 |
| | V. C/CASCA | 0.650 | 0.251 | 0.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.063 |
| | N. ARVORES | 0.900 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.037 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.220 |
| | V. C/CASCA | 0.040 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| JUTAI-PEDROSA | V. S/CASCA | 0.456 | 0.898 | 0.712 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.313 |
| | V. C/CASCA | 0.534 | 0.967 | 0.767 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.491 |
| | N. ARVORES | 0.700 | 0.700 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.800 |
| LOURO-ABACATE | V. S/CASCA | 0.343 | 0.182 | 0.269 | 0.0 | 0.979 | 0.0 | 0.512 | 0.0 | 0.824 | 3.109 |
| | V. C/CASCA | 0.369 | 0.197 | 0.290 | 0.0 | 1.054 | 0.0 | 0.551 | 0.0 | 0.887 | 3.348 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 1.300 |
| LOURO-AMARELO | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.186 | 1.738 |
| | V. C/CASCA | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.277 | 1.871 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.400 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MANGERANA | V. S/CASCA | 0.063 | 0.122 | 0.551 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.087 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.132 | 0.593 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.171 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MANGIBOLEIRA-ESCAMOSA | V. S/CASCA | 0.351 | 0.411 | 0.413 | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | V. C/CASCA | 0.378 | 0.443 | 0.444 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.566 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300 |
| MANGIBOLEIRA-LISA | V. S/CASCA | 0.053 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.362 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.390 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MANGABA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.242 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MANGUEIRANA | V. S/CASCA | 0.121 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 |
| | V. C/CASCA | 0.130 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.243 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| MAPARAJUBA | V. S/CASCA | 0.114 | 0.114 | 0.380 | 0.0 | 1.011 | 0.487 | 0.605 | 0.0 | 0.959 | 3.699 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.122 | 0.410 | 0.0 | 1.088 | 0.524 | 0.652 | 0.0 | 1.011 | 3.983 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 1.000 |
| MAPARAJUBARANA | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | V. C/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.165 | 0.469 | 0.553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.207 |
| | V. C/CASCA | 0.199 | 0.505 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| MATAMATA | V. S/CASCA | 0.075 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.215 |
| | V. C/CASCA | 0.081 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.232 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MATAMATA-CACHIMBO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |

## TABELA LI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATAMATA-JIBOIA | V. S/CASCA | 0.156 | 0.128 | 0.0 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | V. C/CASCA | 0.168 | 0.138 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.773 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| MECNO | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 1.143 | 0.0 | 0.0 | 1.995 |
| | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 1.231 | 0.0 | 0.0 | 2.148 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 1.263 | 0.793 | 1.004 | 0.186 | 0.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.071 |
| | V. C/CASCA | 1.362 | 0.854 | 1.081 | 0.178 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.384 |
| | N. ARVORES | 2.000 | 0.700 | 0.500 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.500 |
| MOROTOTO | V. S/CASCA | 0.069 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUIRAPIRANGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.142 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.153 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MURATINGA | V. S/CASCA | 0.522 | 0.451 | 0.748 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.041 |
| | V. C/CASCA | 0.563 | 0.486 | 0.805 | 0.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.198 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.700 |
| MURIAUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MURURE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.079 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MUTUTI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.652 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.069 | 0.105 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.442 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.113 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.477 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| PARAPARA | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 |
| | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.265 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PARICARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.366 | 0.0 | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.694 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.394 | 0.0 | 0.0 | 0.354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.748 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PARINARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.532 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.573 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PARIKI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.350 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PAU-ALHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.044 | 0.0 | 0.310 | 0.431 | 0.909 | 0.605 | 0.0 | 1.964 | 4.233 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.047 | 0.0 | 0.334 | 0.431 | 0.979 | 0.652 | 0.0 | 2.115 | 4.559 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.800 |
| PAU-SANTO | V. S/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.069 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.448 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| PERCEA-ROSA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.545 | 0.570 | 0.647 | 0.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.880 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.586 | 0.614 | 0.696 | 1.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.101 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| PIQUIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PIQUIARANA | V. S/CASCA | 0.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.662 |
| | V. C/CASCA | 0.232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.713 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PITOMBARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PRACAXI | V. S/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |

## TABELA LI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACULEARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.793 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.854 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| PAU-MARFIM | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | V. C/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| GUARUEA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.194 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.536 |
| | V. C/CASCA | 0.209 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.577 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| GUAHUBARANA | V. S/CASCA | 0.176 | 0.058 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | V. C/CASCA | 0.189 | 0.063 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.208 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | V. C/CASCA | 0.224 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.147 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.599 |
| | V. C/CASCA | 0.159 | 0.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.645 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| SUCUUEA | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.257 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.438 |
| | V. C/CASCA | 0.277 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.549 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.328 | 0.452 | 0.0 | 0.0 | 2.057 | 3.169 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.354 | 0.487 | 0.0 | 0.0 | 2.215 | 3.413 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.500 |
| TAMANQUEIRA | V. S/CASCA | 0.214 | 0.585 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.983 |
| | V. C/CASCA | 0.230 | 0.635 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.058 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| TANIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | V. C/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.111 | 0.207 | 0.0 | 0.522 | 0.250 | 0.0 | 1.117 | 0.0 | 0.0 | 2.207 |
| | V. C/CASCA | 0.120 | 0.223 | 0.0 | 0.562 | 0.270 | 0.0 | 1.203 | 0.0 | 0.0 | 2.377 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| TAPEREBARANA | V. S/CASCA | 0.103 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.266 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| TAQUARI | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TATAPIRIRICA | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | V. C/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TINTEIRO | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| UCUUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| UCUUBA-BRANCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.520 | 0.372 | 1.412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.391 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.559 | 0.401 | 1.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.575 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| URUCU-DA-MATA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.802 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.864 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.336 | 0.061 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.562 |
| | V. C/CASCA | 0.362 | 0.066 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |

Unidades - Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA LII

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)

***Resumo da análise estatística por espécie***

| E S P E C I E | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-BRANCA | 0.125 | 0.615 | 1.104 | 2.395 | 0.489 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| ABICRANA-CASCA-GROSSA | 0.461 | 2.670 | 4.878 | 48.775 | 2.208 | 0.277 | 0.700 | 1.123 | 1.769 | 0.423 |
| ABICRANA-COTITE | 0.049 | 0.194 | 0.340 | 0.212 | 0.146 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| ABICRANA-GUAJARA | 0.0 | 0.074 | 0.149 | 0.055 | 0.074 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ABICRANA-MACARANDUBA | 0.0 | 0.248 | 0.497 | 0.616 | 0.248 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ABICRANA-MANGABARANA | 1.712 | 2.665 | 3.619 | 9.095 | 0.954 | 0.635 | 1.000 | 1.365 | 1.333 | 0.365 |
| ABICRANA-QUADRADA | 0.079 | 2.715 | 5.351 | 69.474 | 2.636 | 0.109 | 2.400 | 4.691 | 52.469 | 2.291 |
| ABICRANA-ROSADINHA | 0.000 | 0.352 | 0.705 | 1.241 | 0.352 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| ABIORANA-SECA | 0.901 | 4.431 | 7.961 | 124.601 | 3.530 | 0.760 | 1.900 | 3.040 | 12.544 | 1.120 |
| ABICRANA-VERMELHO | 0.031 | 0.162 | 0.292 | 0.171 | 0.131 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| ACACURANA | 0.218 | 0.871 | 1.524 | 4.264 | 0.653 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| ACARICUARA | 0.094 | 0.374 | 0.654 | 0.783 | 0.280 | 0.101 | 0.600 | 1.099 | 2.469 | 0.499 |
| ACARICUARANA | 0.0 | 0.093 | 0.186 | 0.087 | 0.093 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ACOITA-CAVALO | 0.260 | 0.782 | 1.304 | 2.723 | 0.522 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| APAPARANA | 0.431 | 1.376 | 2.310 | 8.828 | 0.940 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 1.000 | 0.400 |
| APARELAC | 2.155 | 3.949 | 5.743 | 32.186 | 1.794 | 0.440 | 0.700 | 0.960 | 0.678 | 0.260 |
| AMARELINHO | 0.0 | 0.199 | 0.397 | 0.395 | 0.199 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ANDIROBARANA | 0.0 | 0.085 | 0.169 | 0.072 | 0.085 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.488 | 1.979 | 3.470 | 22.227 | 1.491 | 0.333 | 0.800 | 1.267 | 2.178 | 0.467 |
| ANGELIM-RAJADO | 0.0 | 0.151 | 0.303 | 0.229 | 0.151 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ANGICO | 0.0 | 0.215 | 0.430 | 0.462 | 0.215 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| ARARACANGA | 0.233 | 0.603 | 0.974 | 1.370 | 0.370 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| AXIXA | 0.429 | 0.753 | 1.078 | 1.053 | 0.325 | 0.440 | 0.700 | 0.960 | 0.678 | 0.260 |
| BACURI-FARI | 0.059 | 0.260 | 0.461 | 0.404 | 0.201 | 0.094 | 0.400 | 0.706 | 0.933 | 0.306 |
| BARRIGUDA | 0.396 | 0.965 | 1.532 | 3.215 | 0.567 | 0.260 | 0.600 | 0.940 | 1.156 | 0.340 |
| BREU-BRANCO | 0.203 | 0.457 | 0.710 | 0.638 | 0.252 | 0.294 | 0.600 | 0.906 | 0.933 | 0.306 |
| BREU-MANGA | 2.099 | 3.620 | 5.141 | 23.131 | 1.521 | 1.785 | 3.700 | 5.615 | 36.678 | 1.915 |
| BREU-PESCLA | 0.0 | 0.113 | 0.226 | 0.128 | 0.113 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| BREU-SUCURUBA | 0.166 | 0.394 | 0.623 | 0.524 | 0.229 | 0.231 | 0.500 | 0.769 | 0.722 | 0.269 |
| BREU-VERMELHO | 0.101 | 0.311 | 0.521 | 0.442 | 0.210 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| BURRA-LEITEIRA | 1.704 | 2.977 | 4.050 | 11.515 | 1.073 | 1.016 | 2.300 | 2.984 | 4.678 | 0.684 |
| CAJU-ACU | 0.369 | 1.113 | 1.858 | 5.541 | 0.744 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| CAPA-BODE | 0.095 | 0.361 | 0.626 | 0.704 | 0.265 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| CAQUI | 0.000 | 0.175 | 0.349 | 0.305 | 0.175 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CARIPERANA | 0.068 | 0.148 | 0.229 | 0.064 | 0.080 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| CUIARANA | 0.000 | 0.299 | 0.598 | 0.894 | 0.299 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CHUCHERANA | 0.055 | 0.223 | 0.390 | 0.279 | 0.167 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| CAXINGUEA | 2.638 | 5.456 | 8.275 | 79.445 | 2.819 | 0.752 | 1.100 | 1.448 | 1.211 | 0.348 |
| CAXUA | 0.043 | 0.371 | 0.699 | 1.076 | 0.328 | 0.101 | 0.600 | 1.099 | 2.469 | 0.499 |
| CEDRO | 0.000 | 0.101 | 0.203 | 0.103 | 0.101 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| CEDROBANA | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.331 | 0.182 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| CEREJEIRA | 2.317 | 4.931 | 8.586 | 45.568 | 2.135 | 1.022 | 2.000 | 2.978 | 9.556 | 0.978 |
| COPAIBA | 0.059 | 1.131 | 2.203 | 11.483 | 1.072 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| COPAIBA-MARIMARI | 0.000 | 0.423 | 0.847 | 1.793 | 0.423 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| CUMARU | 0.000 | 0.377 | 0.754 | 1.422 | 0.377 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.170 | 0.359 | 0.548 | 0.358 | 0.189 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| ENVIRA-CANA | 0.0 | 0.104 | 0.209 | 0.109 | 0.104 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ENVIRA-PRETA | 0.113 | 0.755 | 1.356 | 3.869 | 0.622 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| ENVIRA-VERMELHA | 0.0 | 0.164 | 0.329 | 0.270 | 0.164 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| FAVA-ATANA | 0.000 | 0.455 | 0.910 | 2.072 | 0.455 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| FAVA-BOLACHA | 0.378 | 0.850 | 1.322 | 2.227 | 0.472 | 0.260 | 0.600 | 0.940 | 1.156 | 0.340 |

## TABELA LII — Continuacão

| E S P E C I E | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVA-DE-ROSCA | 0.756 | 1.666 | 2.577 | 8.295 | 0.911 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 0.381 | 0.880 | 1.380 | 2.495 | 0.499 | 0.418 | 0.900 | 1.382 | 2.322 | 0.482 |
| FREIJO-BRANCO | 0.222 | 1.169 | 2.117 | 8.974 | 0.947 | 0.204 | 0.700 | 1.196 | 2.456 | 0.496 |
| GOIABINHA | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| GOMBEIRA-AMARELA | 0.0 | 0.228 | 0.456 | 0.475 | 0.218 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| IMBAUBARANA | 0.000 | 0.041 | 0.083 | 0.017 | 0.041 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| INGA-CIPO | 0.067 | 0.201 | 0.335 | 0.180 | 0.134 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| INGA-XIXICA | 0.049 | 0.943 | 1.241 | 0.888 | 0.298 | 0.067 | 1.000 | 1.333 | 1.111 | 0.333 |
| INGARANA | 0.000 | 0.166 | 0.333 | 0.277 | 0.166 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| IPE-AMARELA | 0.120 | 0.249 | 0.377 | 0.165 | 0.128 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| IPE-ROXO | 0.0 | 0.087 | 0.175 | 0.076 | 0.087 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| ITAUBA | 0.231 | 0.944 | 1.656 | 5.077 | 0.713 | 0.193 | 0.500 | 0.807 | 0.944 | 0.307 |
| JATOBA | 3.009 | 5.326 | 7.642 | 53.658 | 2.316 | 0.333 | 0.600 | 0.867 | 0.711 | 0.267 |
| JUA | 0.522 | 0.987 | 1.451 | 2.156 | 0.464 | 0.589 | 1.200 | 1.811 | 3.733 | 0.611 |
| JUTAI-MIRIM | 0.038 | 0.220 | 0.402 | 0.332 | 0.182 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| JUTAI-PEROROCA | 0.975 | 2.313 | 3.650 | 17.881 | 1.337 | 0.933 | 1.800 | 2.667 | 7.511 | 0.867 |
| LOURO-ABACATE | 0.846 | 3.109 | 5.372 | 51.216 | 2.263 | 0.761 | 1.300 | 1.839 | 2.933 | 0.539 |
| LOURO-AMARELO | 0.447 | 1.736 | 3.028 | 16.652 | 1.290 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| LOURO-PRETO | 0.096 | 0.291 | 0.486 | 0.380 | 0.195 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| MAMORANA | 0.360 | 1.087 | 1.794 | 5.001 | 0.707 | 0.294 | 0.600 | 0.906 | 0.933 | 0.306 |
| MANDIOCQUEIRA-ESCAMOSA | 0.744 | 1.454 | 2.165 | 5.048 | 0.710 | 0.684 | 1.300 | 1.916 | 3.789 | 0.616 |
| MANDIOCQUEIRA-LISA | 0.000 | 0.362 | 0.724 | 1.312 | 0.362 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| MANGABA | 0.0 | 0.225 | 0.450 | 0.507 | 0.225 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MANGUEIRANA | 0.065 | 0.226 | 0.387 | 0.259 | 0.161 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| MARAPAJUBA | 1.267 | 3.099 | 6.160 | 60.582 | 2.461 | 0.404 | 1.000 | 1.596 | 3.556 | 0.596 |
| MARAPAJUBARANA | 0.000 | 0.062 | 0.124 | 0.039 | 0.062 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MARATIRANA | 0.000 | 0.044 | 0.088 | 0.019 | 0.044 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MARUPA | 0.601 | 1.207 | 1.812 | 3.666 | 0.605 | 0.493 | 0.900 | 1.307 | 1.656 | 0.407 |
| MATAMATA | 0.064 | 0.215 | 0.366 | 0.229 | 0.151 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.000 | 0.567 | 1.133 | 3.212 | 0.567 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| MATAMATA-JIBOIA | 0.409 | 0.717 | 1.026 | 0.954 | 0.309 | 0.276 | 0.500 | 0.724 | 0.500 | 0.224 |
| MOGNO | 0.065 | 1.995 | 3.924 | 37.227 | 1.929 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 2.139 | 4.071 | 6.003 | 37.338 | 1.932 | 1.985 | 3.500 | 5.015 | 22.944 | 1.515 |
| MORETETE | 0.048 | 0.150 | 0.253 | 0.105 | 0.102 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| MUIRAPIRANGA | 0.0 | 0.142 | 0.284 | 0.201 | 0.142 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MUIRATINGA | 0.554 | 2.041 | 3.529 | 22.125 | 1.487 | 0.426 | 1.700 | 2.974 | 16.233 | 1.274 |
| MUIRAUBA | 0.0 | 0.093 | 0.185 | 0.086 | 0.093 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MURURE | 0.0 | 0.079 | 0.157 | 0.062 | 0.079 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MUTUTI | 0.000 | 0.605 | 1.210 | 3.663 | 0.605 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| MUTUTI-DURO | 0.182 | 0.443 | 0.703 | 0.678 | 0.260 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| PARAPARA | 0.0 | 0.246 | 0.493 | 0.607 | 0.246 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| PARICARANA | 0.207 | 0.694 | 1.182 | 2.378 | 0.488 | 0.133 | 0.400 | 0.667 | 0.711 | 0.267 |
| PARINARI | 0.000 | 0.532 | 1.063 | 2.827 | 0.532 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| PARIRI | 0.0 | 0.350 | 0.701 | 1.228 | 0.350 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PAU-ALHO | 0.000 | 4.233 | 8.466 | 179.200 | 4.233 | 0.000 | 0.800 | 1.600 | 6.400 | 0.800 |
| PAU-SANTO | 0.033 | 0.279 | 0.526 | 0.609 | 0.247 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | 0.178 | 0.133 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.173 | 0.388 | 0.603 | 0.461 | 0.215 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| PERDEA-ROSA | 0.313 | 2.880 | 5.447 | 65.899 | 2.567 | 0.210 | 0.900 | 1.590 | 4.767 | 0.690 |
| PIQUIA | 0.000 | 0.268 | 0.536 | 0.719 | 0.268 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PIQUIARANA | 0.208 | 0.662 | 1.116 | 2.058 | 0.454 | 0.179 | 0.400 | 0.621 | 0.489 | 0.221 |
| PITOMBARANA | 0.0 | 0.401 | 0.801 | 1.604 | 0.401 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| PRACAXI | 0.000 | 0.056 | 0.113 | 0.032 | 0.056 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |

**TABELA LII — Conclusão**

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACUEZRANA | 0.000 | 0.793 | 1.585 | 6.284 | 0.793 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| PAU-MARFIM | 0.000 | 0.156 | 0.313 | 0.245 | 0.156 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| QUARUEA-CEDRO | 0.115 | 0.556 | 0.956 | 1.768 | 0.420 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| QUARUEARANA | 0.000 | 0.502 | 1.004 | 2.518 | 0.502 | 0.0 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | 0.500 |
| QUINARANA | 0.123 | 0.289 | 0.456 | 0.278 | 0.167 | 0.260 | 0.600 | 0.940 | 1.156 | 0.340 |
| SERINGUEIRA | 0.199 | 0.599 | 0.998 | 1.597 | 0.400 | 0.227 | 0.700 | 1.173 | 2.233 | 0.473 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.499 | 1.436 | 2.376 | 8.809 | 0.939 | 0.288 | 0.800 | 1.312 | 2.622 | 0.512 |
| SUCUUEA | 0.087 | 0.179 | 0.271 | 0.084 | 0.092 | 0.147 | 0.300 | 0.453 | 0.233 | 0.153 |
| SUMAUMA | 0.942 | 3.164 | 5.356 | 49.589 | 2.227 | 0.099 | 0.500 | 0.901 | 1.611 | 0.401 |
| TAMANGUEIRA | 0.501 | 0.963 | 1.464 | 2.315 | 0.481 | 0.441 | 0.800 | 1.159 | 1.289 | 0.359 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.000 | 0.044 | 0.088 | 0.019 | 0.044 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TAPEREBA | 1.009 | 2.207 | 3.406 | 14.357 | 1.198 | 0.529 | 1.000 | 1.471 | 2.222 | 0.471 |
| TAPEREBARANA | 0.000 | 0.266 | 0.533 | 0.710 | 0.266 | 0.0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 |
| TAQUARI | 0.0 | 0.093 | 0.186 | 0.087 | 0.093 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| TATAPIRIRICA | 0.000 | 0.038 | 0.075 | 0.014 | 0.038 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.0 | 0.197 | 0.394 | 0.388 | 0.197 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| TINTEIRO | 0.0 | 0.093 | 0.186 | 0.087 | 0.093 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.200 |
| UCUUBA | 0.0 | 0.122 | 0.245 | 0.150 | 0.122 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| UCUUBA-BRANCA | 0.734 | 2.391 | 4.048 | 27.467 | 1.657 | 0.277 | 0.700 | 1.123 | 1.789 | 0.423 |
| URUCU-DA-MATA | 0.0 | 0.081 | 0.163 | 0.066 | 0.081 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| URUCURANA | 0.096 | 0.802 | 1.509 | 4.992 | 0.707 | 0.087 | 0.300 | 0.513 | 0.456 | 0.213 |
| UXIRANA | 0.209 | 0.562 | 0.914 | 1.243 | 0.353 | 0.204 | 0.700 | 1.196 | 2.456 | 0.496 |
| GERAL | | 116.796 | | 5541.441 | 23.540 | | 64.199 | | 961.511 | 9.806 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA LIII

**Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Pré-Cambriano)**
**Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)**

| QUA LI DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Abiorana-branca** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.314 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.338 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.405 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.615 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.437 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.662 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 65.957 | 34.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 65.957 | 34.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuacão**

| QUA LI DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Abiorana-casca-grossa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.149 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.018 | 2.238 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.173 | 2.410 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.149 | 0.304 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.018 | 2.670 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.327 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.173 | 2.875 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.700 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 5.580 | 11.383 | 7.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.596 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 5.580 | 11.383 | 7.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.596 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 28.571 | 42.857 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 100.000 |
| **Espécie — Abiorana-cutite** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.067 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.142 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | V. C/CASCA | 0.153 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 72.989 | 27.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 72.989 | 27.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Abiorana-guajará** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-maçaranduba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-rosadinha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.242 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.031 | 0.096 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.104 | 0.242 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.379 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 8.809 | 27.294 | 63.897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 8.809 | 27.294 | 63.897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.156 | 0.306 | 0.602 | 1.241 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.766 |
| | | V. C/CASCA | 0.168 | 0.330 | 0.649 | 1.337 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.056 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.067 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | V. C/CASCA | 0.072 | 0.181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.254 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.062 | 0.052 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.056 | 0.295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.418 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.326 | 0.527 | 0.876 | 1.241 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.431 |
| | | V. C/CASCA | 0.351 | 0.566 | 0.944 | 1.337 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.772 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.900 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.364 | 11.901 | 19.774 | 28.015 | 0.0 | 32.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.364 | 11.901 | 19.774 | 28.015 | 0.0 | 32.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 26.316 | 26.316 | 21.053 | 15.789 | 0.0 | 10.526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.131 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.141 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.031 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 19.212 | 80.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 19.212 | 80.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Açacurana | I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.235 | 0.207 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.766 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.253 | 0.223 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.825 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.235 | 0.207 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.871 |
| | | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.253 | 0.223 | 0.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.938 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 20.552 | 0.0 | 26.949 | 23.764 | 28.755 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 20.552 | 0.0 | 26.949 | 23.764 | 28.755 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Acariquara | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.272 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | | V. C/CASCA | 0.293 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.402 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.272 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | | V. C/CASCA | 0.293 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.402 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 72.872 | 27.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 72.872 | 27.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 83.333 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaparana | I | V. S/CASCA | 0.088 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.091 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.175 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.101 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.182 | 0.163 | 0.185 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.370 |
| | | V. C/CASCA | 0.195 | 0.175 | 0.200 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.476 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 13.245 | 11.890 | 13.528 | 0.0 | 61.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.245 | 11.890 | 13.528 | 0.0 | 61.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amarelão | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.438 | 0.0 | 0.0 | 1.318 | 0.0 | 1.994 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.471 | 0.0 | 0.0 | 1.420 | 0.0 | 2.148 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.626 | 1.626 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.751 | 1.751 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.354 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.766 | 0.0 | 0.0 | 1.318 | 1.626 | 3.949 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.825 | 0.0 | 0.0 | 1.420 | 1.751 | 4.252 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 1.320 | 4.716 | 0.0 | 0.0 | 19.403 | 0.0 | 0.0 | 33.385 | 41.176 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 1.320 | 4.716 | 0.0 | 0.0 | 19.403 | 0.0 | 0.0 | 33.385 | 41.175 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 14.286 | 100.000 |
| Amarelinho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.199 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andirobarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | | V. C/CASCA | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085 |
| | | V. C/CASCA | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Angelim-amargoso | I | V. S/CASCA | 0.069 | 0.175 | 0.269 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 1.729 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.188 | 0.290 | 0.561 | 0.0 | 0.0 | 0.750 | 0.0 | 0.0 | 1.862 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.069 | 0.424 | 0.269 | 0.521 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 1.979 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.457 | 0.290 | 0.561 | 0.0 | 0.0 | 0.750 | 0.0 | 0.0 | 2.131 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 3.479 | 21.438 | 13.598 | 26.310 | 0.0 | 0.0 | 35.175 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 3.479 | 21.438 | 13.598 | 26.310 | 0.0 | 0.0 | 35.175 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 12.500 | 37.500 | 12.500 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Angelim-rajado | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuacão

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angico | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.122 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.215 |
| | | V. C/CASCA | 0.132 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.231 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 56.861 | 0.0 | 43.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 56.861 | 0.0 | 43.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.344 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.603 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.650 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.857 | 0.0 | 93.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.857 | 0.0 | 93.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 0.0 | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Bacuripari | I | V. S/CASCA | 0.198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.198 |
| | | V. C/CASCA | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.213 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 |
| | | V. C/CASCA | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.280 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-branco | I | V. S/CASCA | 0.145 | 0.096 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.426 |
| | | V. C/CASCA | 0.156 | 0.104 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.459 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.176 | 0.096 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.457 |
| | | V. C/CASCA | 0.189 | 0.104 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.493 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 38.448 | 21.022 | 40.529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.448 | 21.022 | 40.529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-manga | I | V. S/CASCA | 0.272 | 0.448 | 0.315 | 1.046 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.244 |
| | | V. C/CASCA | 0.295 | 0.482 | 0.339 | 1.126 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.417 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.500 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.380 | 0.295 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.807 |
| | | V. C/CASCA | 0.409 | 0.318 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.869 |
| | | N. ARVORES | 0.700 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.122 | 0.061 | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.132 | 0.066 | 0.0 | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.083 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | V. C/CASCA | 0.089 | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.857 | 0.941 | 0.448 | 1.211 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.620 |
| | | V. C/CASCA | 0.923 | 1.013 | 0.482 | 1.304 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.899 |
| | | N. ARVORES | 1.600 | 1.100 | 0.300 | 0.600 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 23.666 | 25.980 | 12.364 | 33.454 | 4.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 23.666 | 25.980 | 12.364 | 33.454 | 4.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 43.243 | 29.730 | 8.108 | 16.216 | 2.703 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-mescla | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 45.809 | 54.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 45.809 | 54.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.127 | 0.076 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 |
| | | V. C/CASCA | 0.137 | 0.075 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.369 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.179 | 0.076 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.394 |
| | | V. C/CASCA | 0.193 | 0.075 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 45.571 | 17.705 | 36.926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 45.371 | 17.705 | 36.926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.146 |
| | | V. C/CASCA | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.157 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.205 | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | | V. C/CASCA | 0.221 | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 65.957 | 0.0 | 34.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 65.957 | 0.0 | 34.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.697 | 0.303 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 2.419 |
| | | V. C/CASCA | 0.966 | 0.327 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 2.605 |
| | | N. ARVORES | 1.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 1.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.159 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.507 |
| | | V. C/CASCA | 0.171 | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.546 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | III | V. S/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | V. C/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 1.107 | 0.652 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 2.977 |
| | | V. C/CASCA | 1.192 | 0.702 | 0.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 3.206 |
| | | N. ARVORES | 1.500 | 0.500 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 2.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 37.189 | 21.866 | 14.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.580 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 37.189 | 21.866 | 14.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.580 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 65.217 | 21.739 | 8.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.348 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajuaçu | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.113 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.199 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cauchorana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.060 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.240 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 26.778 | 73.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 26.778 | 73.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caxinguba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.770 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.830 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.413 | 2.541 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.599 | 2.737 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.845 | 0.0 | 1.361 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.910 | 0.0 | 1.466 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.400 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.186 | 0.597 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.783 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.843 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.128 | 0.517 | 0.186 | 1.367 | 0.0 | 0.0 | 0.845 | 2.413 | 5.456 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.556 | 0.201 | 1.472 | 0.0 | 0.0 | 0.910 | 2.599 | 5.876 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 1.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 2.346 | 9.466 | 3.413 | 25.059 | 0.0 | 0.0 | 15.486 | 44.250 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 2.346 | 9.466 | 3.413 | 25.059 | 0.0 | 0.0 | 15.486 | 44.250 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 9.091 | 27.273 | 9.091 | 36.364 | 0.0 | 0.0 | 9.091 | 9.091 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cedrorana | I | V. S/CASCA | 0.050 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | V. C/CASCA | 0.054 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.050 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | V. C/CASCA | 0.054 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 27.531 | 72.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 27.531 | 72.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cerejeira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.666 | 1.378 | 0.966 | 0.506 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.195 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.717 | 1.484 | 1.040 | 0.545 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.518 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.500 | 0.600 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.079 | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.257 |
| | | V. C/CASCA | 0.085 | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.276 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.079 | 0.844 | 1.378 | 0.966 | 0.506 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.451 |
| | | V. C/CASCA | 0.085 | 0.909 | 1.484 | 1.040 | 0.545 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.794 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.700 | 0.600 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 1.773 | 18.956 | 30.951 | 21.694 | 11.378 | 15.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 1.773 | 18.956 | 30.951 | 21.694 | 11.378 | 15.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 10.000 | 35.000 | 30.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copaíba | I | V. S/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 |
| | | V. C/CASCA | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.059 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 | 0.0 | 1.076 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 0.0 | 1.159 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.076 | 0.0 | 1.131 |
| | | V. C/CASCA | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 0.0 | 1.218 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 4.839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.161 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 4.839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.161 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 100.000 |
| Copaíba-marimari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.423 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.423 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 26.713 | 0.0 | 73.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 26.713 | 0.0 | 73.287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cuiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DAP | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.157 |
| | | V. C/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.219 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 |
| | | V. C/CASCA | 0.236 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 61.037 | 38.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 61.037 | 38.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-cana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 |
| | | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DAP | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.703 |
| | | V. C/CASCA | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.735 |
| | | V. C/CASCA | 0.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 29.577 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 29.577 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-atanã | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | QUA. LI. DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fava-bolacha | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.596 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.850 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.642 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.089 | 0.596 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.850 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.642 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 10.515 | 70.141 | 19.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 10.515 | 70.141 | 19.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 66.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-de-rosca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 0.791 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 0.852 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.350 | 0.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.875 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.942 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.350 | 0.524 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | 1.666 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.377 | 0.565 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 1.795 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.033 | 31.475 | 47.492 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.033 | 31.475 | 47.492 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.096 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | | V. C/CASCA | 0.100 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.406 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.448 |
| | | V. C/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.270 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.880 |
| | | V. C/CASCA | 0.291 | 0.360 | 0.0 | 0.0 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.948 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 30.721 | 38.000 | 0.0 | 0.0 | 31.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 30.721 | 38.000 | 0.0 | 0.0 | 31.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 55.556 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | QUA. LI. DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freijó-branco | I | V. S/CASCA | 0.113 | 0.184 | 0.873 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.121 | 0.196 | 0.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.259 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.113 | 0.184 | 0.873 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.121 | 0.196 | 0.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.259 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 9.635 | 15.700 | 74.665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 9.635 | 15.700 | 74.665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 14.286 | 28.571 | 57.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Gombeira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ipê-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.181 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PERCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Ipê-roxo** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Itaúba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.127 | 0.165 | 0.302 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.881 |
| | V. C/CASCA | 0.136 | 0.176 | 0.325 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.949 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.189 | 0.163 | 0.302 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.944 |
| | V. C/CASCA | 0.204 | 0.176 | 0.325 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.016 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 20.051 | 17.267 | 31.967 | 30.695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 20.051 | 17.287 | 31.967 | 30.695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Jatobá** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.331 | 0.602 | 0.0 | 0.783 | 0.718 | 1.749 | 4.183 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.648 | 0.0 | 0.843 | 0.773 | 1.884 | 4.504 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.500 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.143 | 0.0 | 0.0 | 1.143 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.231 | 0.0 | 0.0 | 1.231 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.331 | 0.602 | 0.0 | 1.926 | 0.718 | 1.749 | 5.326 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.648 | 0.0 | 2.074 | 0.773 | 1.884 | 5.736 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.216 | 11.303 | 0.0 | 36.169 | 13.473 | 32.840 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.216 | 11.303 | 0.0 | 36.169 | 13.473 | 32.840 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 33.333 | 16.667 | 16.667 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Jutaí-mirim** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| II | V. S/CASCA | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 |
| | V. C/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.037 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.220 |
| | V. C/CASCA | 0.040 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 16.949 | 83.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 16.949 | 83.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Jutaí-pororoca** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.439 | 0.898 | 0.477 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.021 |
| | V. C/CASCA | 0.473 | 0.967 | 0.514 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.177 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.700 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| II | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.292 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.496 | 0.898 | 0.712 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.313 |
| | V. C/CASCA | 0.534 | 0.967 | 0.767 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.491 |
| | N. ARVORES | 0.700 | 0.700 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.800 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 21.440 | 38.825 | 30.789 | 8.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 21.440 | 38.825 | 30.789 | 8.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 38.889 | 38.889 | 16.667 | 5.556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Louro-abacate** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.688 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.824 | 1.885 |
| | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.887 | 2.029 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.600 |
| II | V. S/CASCA | 0.239 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.512 | 0.0 | 0.0 | 1.163 |
| | V. C/CASCA | 0.257 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.313 | 0.0 | 0.551 | 0.0 | 0.0 | 1.253 |
| | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.343 | 0.182 | 0.269 | 0.0 | 0.979 | 0.0 | 0.512 | 0.0 | 0.824 | 3.109 |
| | V. C/CASCA | 0.369 | 0.197 | 0.290 | 0.0 | 1.054 | 0.0 | 0.551 | 0.0 | 0.887 | 3.348 |
| | N. ARVORES | 0.500 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 1.300 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 11.022 | 5.870 | 8.656 | 0.0 | 31.483 | 0.0 | 16.473 | 0.0 | 26.497 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 11.022 | 5.870 | 8.656 | 0.0 | 31.483 | 0.0 | 16.473 | 0.0 | 26.497 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 38.462 | 15.385 | 7.692 | 0.0 | 23.077 | 0.0 | 7.692 | 0.0 | 7.692 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.186 | 1.738 |
| | | V. C/CASCA | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.277 | 1.871 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.186 | 1.738 |
| | | V. C/CASCA | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.277 | 1.871 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 9.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.266 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 9.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.266 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 100.000 |
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 45.336 | 54.662 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 45.338 | 54.662 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mamorana | I | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.184 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.599 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.199 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.645 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.063 | 0.122 | 0.551 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.087 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.132 | 0.593 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.171 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 5.796 | 11.236 | 50.638 | 32.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 5.756 | 11.256 | 50.637 | 32.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 16.667 | 50.000 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandioqueira-escamosa | I | V. S/CASCA | 0.234 | 0.225 | 0.413 | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.152 |
| | | V. C/CASCA | 0.252 | 0.242 | 0.444 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.241 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | II | V. S/CASCA | 0.116 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | V. C/CASCA | 0.125 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.238 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.081 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.351 | 0.411 | 0.413 | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | | V. C/CASCA | 0.378 | 0.443 | 0.444 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.566 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 24.102 | 28.276 | 28.370 | 19.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 24.102 | 28.270 | 28.370 | 19.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 38.462 | 30.769 | 23.077 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mandioqueira-lisa | I | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.362 |
| | | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.390 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.707 | 0.0 | 74.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.707 | 0.0 | 74.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Maparajuba | I | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.380 | 0.0 | 1.011 | 0.487 | 0.605 | 0.0 | 0.939 | 3.585 |
| | | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 0.410 | 0.0 | 1.088 | 0.524 | 0.652 | 0.0 | 1.011 | 3.861 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.900 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.164 | 0.114 | 0.380 | 0.0 | 1.011 | 0.487 | 0.605 | 0.0 | 0.939 | 3.699 |
| | | V. C/CASCA | 0.176 | 0.122 | 0.410 | 0.0 | 1.088 | 0.524 | 0.652 | 0.0 | 1.011 | 3.983 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 1.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 4.430 | 3.072 | 10.281 | 0.0 | 27.325 | 13.156 | 16.362 | 0.0 | 25.373 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 4.430 | 3.072 | 10.281 | 0.0 | 27.325 | 13.156 | 16.362 | 0.0 | 25.373 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0.0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0.0 | 10.000 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuacão**

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maparajubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Marupá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.368 | 0.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.753 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.396 | 0.415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.811 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.125 | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.244 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.168 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.064 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.185 | 0.469 | 0.553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.207 |
| | | V. C/CASCA | 0.199 | 0.505 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 15.309 | 38.868 | 45.824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.309 | 38.868 | 45.824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 22.222 | 44.444 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.075 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.215 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.232 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.075 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.215 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.232 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 34.937 | 65.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 34.937 | 65.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá-cachimbo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.567 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.610 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-jibóia | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.332 |
| | | V. C/CASCA | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.052 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.194 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.156 | 0.128 | 0.0 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | | V. C/CASCA | 0.168 | 0.138 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.773 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 21.806 | 17.847 | 0.0 | 60.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 21.806 | 17.847 | 0.0 | 60.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mogno | I | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 1.143 | 0.0 | 0.0 | 1.995 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 1.231 | 0.0 | 0.0 | 2.148 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 1.143 | 0.0 | 0.0 | 1.995 |
| | | V. C/CASCA | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 1.231 | 0.0 | 0.0 | 2.148 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.698 | 57.315 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.698 | 57.315 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLASSES DE DIAMETROS | | | | | | | | | |
| Morácea-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.590 | 0.598 | 0.164 | 0.166 | 0.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.143 |
| | | V. C/CASCA | 0.635 | 0.426 | 0.177 | 0.178 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.307 |
| | | N. ARVORES | 0.800 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.671 | 0.355 | 0.839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.906 |
| | | V. C/CASCA | 0.723 | 0.426 | 0.904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.053 |
| | | N. ARVORES | 1.100 | 0.300 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.800 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022 |
| | | V. C/CASCA | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 1.283 | 0.793 | 1.004 | 0.166 | 0.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.071 |
| | | V. C/CASCA | 1.382 | 0.854 | 1.081 | 0.178 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.384 |
| | | N. ARVORES | 2.000 | 0.700 | 0.500 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 31.520 | 19.483 | 24.658 | 4.066 | 20.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 31.520 | 19.483 | 24.658 | 4.066 | 20.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 57.143 | 20.000 | 14.286 | 2.857 | 5.714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morototó | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.089 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.089 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 59.504 | 40.496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 59.504 | 40.496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muirapiranga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.142 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.153 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.142 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.153 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLASSES DE DIAMETROS | | | | | | | | | |
| Muiratinga | I | V. S/CASCA | 0.102 | 0.370 | 0.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.922 |
| | | V. C/CASCA | 0.175 | 0.399 | 0.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.993 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.267 | 0.061 | 0.358 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.025 |
| | | V. C/CASCA | 0.288 | 0.087 | 0.385 | 0.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.104 |
| | | N. ARVORES | 0.500 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | III | V. S/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | V. C/CASCA | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.523 | 0.451 | 0.748 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.563 | 0.486 | 0.805 | 0.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.198 |
| | | N. ARVORES | 0.800 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.623 | 22.108 | 36.624 | 15.646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.623 | 22.108 | 36.624 | 15.646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 47.059 | 23.529 | 23.529 | 5.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muiraúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.093 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mututi | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.652 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | 0.0 | 0.0 | 0.652 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parapará | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.265 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.256 | 0.0 | 66.744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.256 | 0.0 | 66.744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.573 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.617 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.131 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.366 | 0.0 | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.694 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.394 | 0.0 | 0.0 | 0.354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.748 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 52.715 | 0.0 | 0.0 | 47.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 52.715 | 0.0 | 0.0 | 47.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Parinari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.413 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.532 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.573 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 27.950 | 0.0 | 0.0 | 72.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 27.950 | 0.0 | 0.0 | 72.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LIII — Continuação

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-marfim | I | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | V. C/CASCA | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Pau-santo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 88.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 11.111 | 0.0 | 0.0 | 88.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Peroba-rosa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.265 | 0.570 | 0.647 | 0.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.285 | 0.614 | 0.696 | 1.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.800 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.280 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.545 | 0.570 | 0.647 | 0.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.880 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.586 | 0.614 | 0.696 | 1.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.101 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.900 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 4.925 | 18.911 | 19.786 | 22.453 | 33.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 4.929 | 18.911 | 19.786 | 22.453 | 33.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 11.111 | 33.333 | 22.222 | 11.111 | 22.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Piquiá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Piquiarana | I | V. S/CASCA | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.580 |
| | | V. C/CASCA | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.625 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082 |
| | | V. C/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.662 |
| | | V. C/CASCA | 0.232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.713 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 32.484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 32.484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Pracuubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.524 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.105 | 0.0 | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 0.793 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.854 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 13.214 | 0.0 | 33.931 | 0.0 | 0.0 | 52.855 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 13.214 | 0.0 | 33.931 | 0.0 | 0.0 | 52.855 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espécie — Quaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.075 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.417 |
| | | V. C/CASCA | 0.081 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.449 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.194 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.536 |
| | | V. C/CASCA | 0.209 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.577 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 36.255 | 63.745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 36.255 | 63.745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 60.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Quarubarana | I | V. S/CASCA | 0.131 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 |
| | | V. C/CASCA | 0.141 | 0.0 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.430 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.045 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | V. C/CASCA | 0.048 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.176 | 0.056 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | | V. C/CASCA | 0.189 | 0.063 | 0.289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 34.972 | 11.596 | 53.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 34.972 | 11.596 | 53.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Espécie — Sucupira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.164 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.666 |
| | | V. C/CASCA | 0.176 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.717 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | II | V. S/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | | V. C/CASCA | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | | V. C/CASCA | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.753 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.257 | 0.502 | 0.0 | 0.0 | 0.679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.438 |
| | | V. C/CASCA | 0.277 | 0.541 | 0.0 | 0.0 | 0.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.549 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 17.871 | 34.915 | 0.0 | 0.0 | 47.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 17.871 | 34.915 | 0.0 | 0.0 | 47.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 37.500 | 0.0 | 0.0 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucuuba | I | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tamanqueira | I | V. S/CASCA | 0.145 | 0.175 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.499 |
| | | V. C/CASCA | 0.156 | 0.188 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.537 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.264 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.069 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.220 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.214 | 0.589 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.983 |
| | | V. C/CASCA | 0.230 | 0.635 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.058 |
| | | N. ARVORES | 0.300 | 0.400 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 21.748 | 59.995 | 18.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 21.748 | 59.995 | 18.257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 37.500 | 50.000 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tanimbuca-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | V. C/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | V. C/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LIII — Conclusão**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatapiririca | I | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | V. C/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | V. C/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | | N. ARVORES | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ucuuba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ucuuba-branca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.302 | 0.372 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.579 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.325 | 0.401 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.701 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.218 | 0.0 | 0.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.812 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.235 | 0.0 | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.874 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.100 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.087 | 0.520 | 0.372 | 1.412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.391 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.094 | 0.559 | 0.401 | 1.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.575 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.700 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 3.656 | 21.728 | 15.576 | 59.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 3.656 | 21.728 | 15.576 | 59.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 14.286 | 28.571 | 14.286 | 42.857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA LIV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)
Volumes e número de árvores por amostras (ha)

| NUM. DA AMOSTRA | VOLUME S/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | VOLUME C/ CASCA UNIDADE ( M3 ) | NUMERO DE ARVORES | NUMERO DE ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 57.891 | 62.344 | 52 | 16 |
| 53 | 138.944 | 149.632 | 55 | 34 |
| 54 | 166.496 | 179.303 | 85 | 47 |
| 55 | 71.158 | 76.632 | 66 | 35 |
| 56 | 107.848 | 116.145 | 79 | 37 |
| MEDIA | 108.467 | 116.811 | 67 | 34 |

## TABELA LV

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME S/ CASCA PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME C/ CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | NUM. DE ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIURANA-CASCA-GROSSA | 0.188 | 0.18 | 0.202 | 0.18 | 0.200 | 0.30 |
| ABIURANA-CUITE | 0.248 | 0.23 | 0.267 | 0.23 | 0.400 | 0.60 |
| ABIURANA-GUAJARA | 0.262 | 0.25 | 0.283 | 0.25 | 0.400 | 0.60 |
| ABIURANA-MANGABARANA | 0.164 | 0.16 | 0.176 | 0.16 | 0.200 | 0.30 |
| ABIURANA-MANGABINHA | 0.114 | 0.11 | 0.122 | 0.11 | 0.200 | 0.30 |
| ABIURANA-QUADRADA | 0.113 | 0.11 | 0.121 | 0.11 | 0.200 | 0.30 |
| ABIURANA-SECA | 1.281 | 1.19 | 1.379 | 1.19 | 1.400 | 2.09 |
| ABIURANA-VERMELHA | 0.299 | 0.28 | 0.322 | 0.28 | 0.200 | 0.30 |
| ACACURANA | 0.493 | 0.46 | 0.531 | 0.46 | 0.600 | 0.90 |
| ACARIQUARA | 0.341 | 0.32 | 0.367 | 0.32 | 0.800 | 1.20 |
| ACOITA-CAVALO | 2.123 | 1.96 | 2.286 | 1.96 | 1.200 | 1.80 |
| AMAPA-DOCE | 0.162 | 0.15 | 0.175 | 0.15 | 0.200 | 0.30 |
| AMARELAO | 9.318 | 8.60 | 10.034 | 8.60 | 2.200 | 3.29 |
| ANDIROBARANA | 0.686 | 0.64 | 0.738 | 0.64 | 0.800 | 1.20 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.248 | 0.23 | 0.267 | 0.23 | 0.400 | 0.60 |
| ANGELIM-DA-MATA | 1.460 | 1.35 | 1.572 | 1.35 | 0.200 | 0.30 |
| APIJO | 0.279 | 0.26 | 0.300 | 0.26 | 0.400 | 0.60 |
| ARARACANGA | 0.122 | 0.12 | 0.132 | 0.12 | 0.200 | 0.30 |
| AXIXA | 0.149 | 0.14 | 0.160 | 0.14 | 0.200 | 0.30 |
| BALATA | 0.285 | 0.27 | 0.307 | 0.27 | 0.200 | 0.30 |

TABELA LV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME S/ CASCA PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | VOLUME C/ CASCA PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | NUM. DE ARVORES PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREU-MANGA | 0.471 | 0.44 | 0.508 | 0.44 | 0.600 | 0.90 |
| BREU-PRETO | 0.372 | 0.35 | 0.401 | 0.35 | 0.200 | 0.30 |
| BREU-SUCURUBA | 0.239 | 0.23 | 0.258 | 0.23 | 0.200 | 0.30 |
| BREU-VERMELHO | 0.397 | 0.37 | 0.427 | 0.37 | 0.600 | 0.90 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.138 | 0.13 | 0.148 | 0.13 | 0.200 | 0.30 |
| CAPA-BODE | 0.689 | 0.64 | 0.742 | 0.64 | 0.600 | 0.90 |
| CARIPERANA | 0.449 | 0.42 | 0.483 | 0.42 | 0.600 | 0.90 |
| CASTANHA-DE-PACA | 0.905 | 0.84 | 0.975 | 0.84 | 0.200 | 0.30 |
| CAUCHO | 1.401 | 1.30 | 1.509 | 1.30 | 1.200 | 1.80 |
| CUIARANA | 2.762 | 2.55 | 2.974 | 2.55 | 1.000 | 1.50 |
| CAXINGUBA | 0.466 | 0.43 | 0.501 | 0.43 | 0.400 | 0.60 |
| CEDRO | 2.119 | 1.96 | 2.282 | 1.96 | 0.400 | 0.60 |
| CEDRORANA | 0.747 | 0.69 | 0.804 | 0.69 | 0.400 | 0.60 |
| CEREJEIRA | 6.280 | 5.79 | 6.763 | 5.79 | 1.400 | 2.09 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.030 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.200 | 0.30 |
| COPAIBA | 1.008 | 0.93 | 1.086 | 0.93 | 0.200 | 0.30 |
| CUMARU | 1.498 | 1.39 | 1.613 | 1.39 | 0.800 | 1.20 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.330 | 0.31 | 0.355 | 0.31 | 0.600 | 0.90 |
| ENVIRA-PRETA | 0.214 | 0.20 | 0.230 | 0.20 | 0.400 | 0.60 |
| FAVA-ATANA | 3.070 | 2.84 | 3.306 | 2.84 | 0.400 | 0.60 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.648 | 0.60 | 0.698 | 0.60 | 0.400 | 0.60 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 2.473 | 2.28 | 2.663 | 2.28 | 2.600 | 3.89 |
| FAVA-MARIMARI | 0.233 | 0.22 | 0.251 | 0.22 | 0.200 | 0.30 |
| FREIJO | 0.530 | 0.49 | 0.570 | 0.49 | 0.200 | 0.30 |
| FREIJO-BRANCO | 0.112 | 0.11 | 0.120 | 0.11 | 0.200 | 0.30 |
| INGA-CHATO | 0.279 | 0.26 | 0.301 | 0.26 | 0.200 | 0.30 |
| INGA-CIPO | 0.083 | 0.08 | 0.089 | 0.08 | 0.200 | 0.30 |
| INGA-XIXICA | 0.278 | 0.26 | 0.299 | 0.26 | 0.400 | 0.60 |
| INGARANA | 0.221 | 0.21 | 0.237 | 0.21 | 0.400 | 0.60 |
| IPE-AMARELO | 1.290 | 1.19 | 1.389 | 1.19 | 0.600 | 0.90 |
| ITAUBA | 0.347 | 0.33 | 0.374 | 0.33 | 0.400 | 0.60 |
| JACAREUBA | 0.965 | 0.89 | 1.039 | 0.89 | 0.400 | 0.60 |
| JATOBA | 3.117 | 2.88 | 3.357 | 2.88 | 0.400 | 0.60 |
| JOAO-MOLE | 0.100 | 0.10 | 0.108 | 0.10 | 0.200 | 0.30 |
| JUA | 0.850 | 0.79 | 0.915 | 0.79 | 1.200 | 1.80 |

TABELA LV — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTAI-MIRIM | 1.192 | 1.10 | 1.284 | 1.10 | 0.600 | 0.90 |
| JUTAI-PORORUCA | 0.392 | 0.37 | 0.422 | 0.37 | 0.400 | 0.60 |
| LOURO-ABACATE | 4.009 | 3.70 | 4.318 | 3.70 | 4.000 | 5.98 |
| LOURO-AMARELO | 0.677 | 0.63 | 0.730 | 0.63 | 0.400 | 0.60 |
| LOURO-PRETO | 0.382 | 0.36 | 0.412 | 0.36 | 0.400 | 0.60 |
| MACACAUBA | 0.134 | 0.13 | 0.144 | 0.13 | 0.200 | 0.30 |
| MAMORANA | 4.751 | 4.39 | 5.117 | 4.39 | 3.200 | 4.78 |
| MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA | 1.459 | 1.35 | 1.571 | 1.35 | 0.600 | 0.90 |
| MAPATIRANA | 2.105 | 1.95 | 2.267 | 1.95 | 2.400 | 3.59 |
| MARUPA | 1.462 | 1.35 | 1.574 | 1.35 | 1.000 | 1.50 |
| MATAMATA | 1.854 | 1.71 | 1.997 | 1.71 | 1.400 | 2.09 |
| MATAMATA-VERMELHO | 0.442 | 0.41 | 0.476 | 0.41 | 0.200 | 0.30 |
| MOGNO | 3.644 | 3.36 | 3.924 | 3.36 | 0.800 | 1.20 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 1.932 | 1.79 | 2.080 | 1.79 | 2.000 | 2.99 |
| MOROTOTO | 0.349 | 0.33 | 0.376 | 0.33 | 0.200 | 0.30 |
| MUIRAJUSSARA | 0.083 | 0.08 | 0.089 | 0.08 | 0.200 | 0.30 |
| MUIRAPIXUNA | 0.704 | 0.65 | 0.758 | 0.65 | 0.200 | 0.30 |
| MUIRATINGA | 0.973 | 0.90 | 1.047 | 0.90 | 0.600 | 0.90 |
| MUIRAUBA | 0.088 | 0.09 | 0.094 | 0.09 | 0.200 | 0.30 |
| MUIRAVUVUIA | 0.945 | 0.88 | 1.018 | 0.88 | 0.800 | 1.20 |
| MURURE | 0.800 | 0.74 | 0.861 | 0.74 | 0.600 | 0.90 |
| MUTAMBA | 0.264 | 0.25 | 0.284 | 0.25 | 0.200 | 0.30 |
| MUTUTI-DURO | 0.397 | 0.37 | 0.428 | 0.37 | 0.400 | 0.60 |
| PAJURA | 1.902 | 1.76 | 2.048 | 1.76 | 0.600 | 0.90 |
| PARAPARA | 2.204 | 2.04 | 2.374 | 2.04 | 1.000 | 1.50 |
| PAU-DE-BICHO | 0.359 | 0.34 | 0.386 | 0.34 | 0.200 | 0.30 |
| PAU-SANTO | 0.185 | 0.18 | 0.200 | 0.18 | 0.200 | 0.30 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.327 | 0.31 | 0.352 | 0.31 | 0.400 | 0.60 |
| PEROBA | 0.152 | 0.15 | 0.164 | 0.15 | 0.200 | 0.30 |
| PEROBA-ROSA | 0.399 | 0.37 | 0.430 | 0.37 | 0.400 | 0.60 |
| PIQUIA | 1.617 | 1.50 | 1.741 | 1.50 | 0.600 | 0.90 |
| PIQUIARANA | 0.067 | 0.07 | 0.072 | 0.07 | 0.200 | 0.30 |
| PRACAXI | 0.233 | 0.22 | 0.251 | 0.22 | 0.200 | 0.30 |
| PUPUNHARANA | 0.323 | 0.30 | 0.348 | 0.30 | 0.400 | 0.60 |
| QUARUBA-CEDRO | 1.682 | 1.56 | 1.812 | 1.56 | 2.200 | 3.29 |

TABELA LV — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUARUBA-ROSA | 0.223 | 0.21 | 0.241 | 0.21 | 0.200 | 0.30 |
| QUINARANA | 0.561 | 0.52 | 0.605 | 0.52 | 0.600 | 0.90 |
| SERINGUEIRA | 0.303 | 0.28 | 0.326 | 0.28 | 0.200 | 0.30 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.304 | 0.29 | 0.327 | 0.29 | 0.400 | 0.60 |
| SUCUUBA | 0.212 | 0.20 | 0.228 | 0.20 | 0.200 | 0.30 |
| SUCUUBA-VERMELHAA | 0.125 | 0.12 | 0.135 | 0.12 | 0.200 | 0.30 |
| SUMAUMA | 4.138 | 3.82 | 4.456 | 3.82 | 0.600 | 0.90 |
| TAMANQUEIRA | 1.037 | 0.96 | 1.117 | 0.96 | 0.800 | 1.20 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.338 | 0.32 | 0.364 | 0.32 | 0.200 | 0.30 |
| TAPEREBA | 2.055 | 1.90 | 2.213 | 1.90 | 0.600 | 0.90 |
| TAPEREBARANA | 0.328 | 0.31 | 0.353 | 0.31 | 0.400 | 0.60 |
| TATAPIRIRICA | 0.041 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.200 | 0.30 |
| TAXI-BRANCO | 0.682 | 0.63 | 0.734 | 0.63 | 0.600 | 0.90 |
| TAXI-DA-FOLHA AMARELA | 4.540 | 4.19 | 4.889 | 4.19 | 3.000 | 4.48 |
| TAXI-PRETO | 0.103 | 0.10 | 0.111 | 0.10 | 0.200 | 0.30 |
| TENTO-PRETO | 0.258 | 0.24 | 0.278 | 0.24 | 0.400 | 0.60 |
| URUCURANA | 0.203 | 0.19 | 0.218 | 0.19 | 0.200 | 0.30 |
| UXIRANA | 1.086 | 1.01 | 1.169 | 1.01 | 1.600 | 2.39 |

## TABELA LVI

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)
Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-CASCA-GROSSA | V. S/CASCA | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | V. C/CASCA | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ABIORANA-CUTITE | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ABIORANA-GUAJARA | V. S/CASCA | 0.100 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | V. C/CASCA | 0.108 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.283 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ABIORANA-MANGABARANA | V. S/CASCA | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.176 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ABIORANA-MANGABINHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ABIORANA-QUADRADA | V. S/CASCA | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 |
| | V. C/CASCA | 0.121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| ABIORANA-SECA | V. S/CASCA | 0.519 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.281 |
| | V. C/CASCA | 0.559 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| ABIORANA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |

## TABELA LVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACURANA | V. S/CASCA | 0.229 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.493 |
| | V. C/CASCA | 0.246 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.531 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ACARIQUARA | V. S/CASCA | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.341 |
| | V. C/CASCA | 0.367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.367 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ACOITA-CAVALO | V. S/CASCA | 0.150 | 0.349 | 0.469 | 0.376 | 0.801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.123 |
| | V. C/CASCA | 0.140 | 0.376 | 0.505 | 0.402 | 0.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.286 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| AMAPA-DOCE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| AMARELAO | V. S/CASCA | 0.150 | 0.162 | 0.0 | 1.417 | 0.993 | 0.0 | 1.210 | 0.0 | 5.384 | 9.318 |
| | V. C/CASCA | 0.162 | 0.175 | 0.0 | 1.527 | 1.070 | 0.0 | 1.303 | 0.0 | 5.798 | 10.034 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 2.200 |
| ANDIROBARANA | V. S/CASCA | 0.298 | 0.122 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.686 |
| | V. C/CASCA | 0.321 | 0.132 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.738 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ANGELIM-AMARGOSO | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ANGELIM-DA-MATA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| APEJO | V. S/CASCA | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | V. C/CASCA | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.149 |
| | V. C/CASCA | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| BALATA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| BREU-MANGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.262 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.471 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.282 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.508 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| BREU-PRETO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| BREU-SUCURUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.187 | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.397 |
| | V. C/CASCA | 0.201 | 0.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.427 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | V. C/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.119 | 0.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.689 |
| | V. C/CASCA | 0.128 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.742 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CARIPERANA | V. S/CASCA | 0.266 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.449 |
| | V. C/CASCA | 0.287 | 0.197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.483 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| CASTANHA-DE-PACA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CAUCHO | V. S/CASCA | 0.473 | 0.315 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.401 |
| | V. C/CASCA | 0.510 | 0.339 | 0.661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.509 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| CUIARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.885 | 1.877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.762 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.953 | 2.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.974 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| CAXINGUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.501 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.037 | 2.119 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.193 | 2.282 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| CEDRORANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.747 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.314 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.804 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| CEREJEIRA | V. S/CASCA | 0.123 | 0.182 | 0.369 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.929 | 2.266 | 6.280 |
| | V. C/CASCA | 0.133 | 0.197 | 0.397 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.154 | 2.440 | 6.763 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 1.400 |

## TABELA LVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERNAMBI-DE-INDIO | V. S/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | V. C/CASCA | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| COPAIBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.008 | 0.0 | 0.0 | 1.008 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.086 | 0.0 | 0.0 | 1.086 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.626 | 0.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.498 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.674 | 0.786 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.613 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| ENVIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 |
| | V. C/CASCA | 0.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ENVIRA-PRETA | V. S/CASCA | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | V. C/CASCA | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.230 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| FAVA-ATANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.295 | 3.070 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.472 | 3.306 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| FAVA-DE-ROSCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.648 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.698 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.698 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.722 | 0.850 | 0.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.473 |
| | V. C/CASCA | 0.778 | 0.916 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.663 |
| | N. ARVORES | 1.200 | 0.800 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| FAVA-MARIMARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| FREIJO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.530 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.570 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| FREIJO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-CHATO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.301 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-CIPO | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.068 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| INGARANA | V. S/CASCA | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 |
| | V. C/CASCA | 0.237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.237 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| IPE-AMARELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.512 | 0.778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.290 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.551 | 0.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.389 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.124 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| JACAREUBA | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.965 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.039 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.217 | 0.0 | 0.0 | 1.901 | 3.117 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.310 | 0.0 | 0.0 | 2.047 | 3.357 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| JOAO-MOLE | V. S/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | V. C/CASCA | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.457 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.850 |
| | V. C/CASCA | 0.493 | 0.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.162 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.192 |
| | V. C/CASCA | 0.174 | 0.276 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.284 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| JUTAI-PEROROCA | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.422 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| LOURO-ABACATE | V. S/CASCA | 0.902 | 1.624 | 1.484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.009 |
| | V. C/CASCA | 0.971 | 1.749 | 1.598 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.318 |
| | N. ARVORES | 1.400 | 1.800 | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.000 |
| LOURO-AMARELO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.677 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.730 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.080 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.382 |
| | V. C/CASCA | 0.086 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.412 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |

## TABELA LVI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACACAUBA | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MAMORANA | V. S/CASCA | 0.564 | 1.014 | 0.448 | 0.523 | 1.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.751 |
| | V. C/CASCA | 0.592 | 2.169 | 0.483 | 0.563 | 1.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.117 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 1.800 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.200 |
| MANCIOQUEIRA-ESCAMOSA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.459 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.527 | 0.0 | 0.0 | 1.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.571 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 1.143 | 0.590 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.105 |
| | V. C/CASCA | 1.231 | 0.635 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.267 |
| | N. ARVORES | 1.800 | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.400 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 1.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.462 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 1.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.574 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| MATAMATA | V. S/CASCA | 0.521 | 0.930 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.854 |
| | V. C/CASCA | 0.562 | 1.002 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.997 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| MATAMATA-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.442 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.476 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MOGNO | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.492 | 1.117 | 0.0 | 1.521 | 3.444 |
| | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.961 | 1.203 | 0.0 | 1.638 | 3.924 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.800 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 0.742 | 0.941 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.932 |
| | V. C/CASCA | 0.799 | 1.013 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.080 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 0.800 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 |
| MOROTOTO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUIRAJUSSARA | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUIRAPIRUNA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUIRATINGA | V. S/CASCA | 0.259 | 0.245 | 0.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.973 |
| | V. C/CASCA | 0.279 | 0.264 | 0.505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.047 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MUIRAUBA | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | V. C/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUIRAVUVUIA | V. S/CASCA | 0.225 | 0.243 | 0.477 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.945 |
| | V. C/CASCA | 0.243 | 0.262 | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.018 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| MURURE | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.621 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.861 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| MUTAMBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.264 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.093 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.397 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.428 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PAJURA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.771 | 0.0 | 0.0 | 1.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.902 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.830 | 0.0 | 0.0 | 1.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.048 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PARAPARA | V. S/CASCA | 0.103 | 0.186 | 0.0 | 1.114 | 0.801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.204 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.201 | 0.0 | 1.200 | 0.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.374 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| PAU-DE-BICHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.359 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.386 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PAU-SANTO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.185 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.164 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.327 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.352 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PEROBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PEROBA-ROSA | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 |
| | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.430 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PIQUIA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.617 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.741 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |

## TABELA LVI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQUIARANA | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PRACAXI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PUPUNHARANA | V. S/CASCA | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 |
| | V. C/CASCA | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| QUARUBA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.808 | 0.874 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.682 |
| | V. C/CASCA | 0.870 | 0.941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.812 |
| | N. ARVORES | 1.200 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| QUARUBA-ROSA | V. S/CASCA | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.241 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.025 | 0.0 | 0.536 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.561 |
| | V. C/CASCA | 0.027 | 0.0 | 0.578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.605 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.303 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.326 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| SUCUPIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | V. C/CASCA | 0.327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.327 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| SUCUUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| SUCUUBA-VERMELHAA | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 | 2.759 | 0.0 | 0.0 | 4.138 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.485 | 2.971 | 0.0 | 0.0 | 4.456 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| TAMANQUEIRA | V. S/CASCA | 0.186 | 0.0 | 0.396 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.037 |
| | V. C/CASCA | 0.201 | 0.0 | 0.426 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.117 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| TANIMBUCA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.055 |
| | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.213 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| TAPEREBARANA | V. S/CASCA | 0.125 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.353 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| TATAPIRIRICA | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TAXI-ERANCO | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.268 | 0.331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.289 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.734 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| TAXI-CA-FOLHA AMARELA | V. S/CASCA | 0.431 | 1.071 | 1.680 | 0.0 | 1.358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.540 |
| | V. C/CASCA | 0.464 | 1.153 | 1.810 | 0.0 | 1.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.889 |
| | N. ARVORES | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.000 |
| TAXI-PRETO | V. S/CASCA | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| TENTO-PRETO | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.203 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.413 | 0.337 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.086 |
| | V. C/CASCA | 0.445 | 0.363 | 0.361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.169 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

## TABELA LVII

### Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)
### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE DOS VOLUMES MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO | ANALISE DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICKANA-CASCA-GROSSA | 0.0 | 0.188 | 0.376 | 0.176 | 0.188 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| ABIORANA-CUTITE | 0.000 | 0.248 | 0.497 | 0.308 | 0.248 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |

## TABELA LVII — Continuação

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-GUAJARA | 0.000 | 0.262 | 0.525 | 0.344 | 0.262 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| ABIORANA-MANGABARANA | 0.0 | 0.164 | 0.328 | 0.134 | 0.164 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| ABIORANA-MANGABINHA | 0.0 | 0.114 | 0.227 | 0.065 | 0.114 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| ABIORANA-QUADRADA | 0.0 | 0.113 | 0.225 | 0.063 | 0.113 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| ABIORANA-SECA | 0.728 | 1.281 | 1.833 | 1.525 | 0.552 | 1.000 | 1.400 | 1.800 | 0.800 | 0.400 |
| ABIORANA-VERMELHA | 0.000 | 0.299 | 0.598 | 0.447 | 0.299 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| ACACURANA | 0.000 | 0.493 | 0.987 | 1.218 | 0.493 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| ACARIQUARA | 0.107 | 0.341 | 0.575 | 0.274 | 0.234 | 0.310 | 0.800 | 1.290 | 1.200 | 0.490 |
| ACOITA-CAVALO | 0.810 | 2.123 | 3.435 | 8.608 | 1.312 | 0.400 | 1.200 | 2.000 | 3.200 | 0.800 |
| AMAPA-DOCE | 0.0 | 0.162 | 0.324 | 0.132 | 0.162 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| AMARELAO | 3.651 | 9.318 | 14.984 | 160.548 | 5.667 | 0.881 | 2.200 | 3.519 | 8.700 | 1.319 |
| ANDIROBARANA | 0.140 | 0.686 | 1.231 | 1.488 | 0.546 | 0.217 | 0.800 | 1.383 | 1.700 | 0.583 |
| ANGELIM-AMARGOSO | 0.095 | 0.248 | 0.401 | 0.117 | 0.153 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| ANGELIM-DA-MATA | 0.0 | 1.460 | 2.920 | 10.657 | 1.460 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| APIJO | 0.000 | 0.279 | 0.558 | 0.389 | 0.279 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| ARARACANGA | 0.000 | 0.122 | 0.245 | 0.075 | 0.122 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| AXIXA | 0.0 | 0.149 | 0.298 | 0.111 | 0.149 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| BALATA | 0.000 | 0.285 | 0.570 | 0.406 | 0.285 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| BREU-MANGA | 0.0 | 0.471 | 0.943 | 1.111 | 0.471 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| BREU-PRETO | 0.000 | 0.372 | 0.745 | 0.693 | 0.372 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| BREU-SUCURUBA | 0.000 | 0.239 | 0.479 | 0.286 | 0.239 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| BREU-VERMELHO | 0.153 | 0.397 | 0.641 | 0.297 | 0.244 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| BURRA-LEITEIRA | 0.0 | 0.138 | 0.275 | 0.095 | 0.138 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CAPA-BODE | 0.266 | 0.689 | 1.111 | 0.894 | 0.423 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| CARIPERANA | 0.084 | 0.449 | 0.813 | 0.666 | 0.365 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| CASTANHA-DE-PACA | 0.000 | 0.905 | 1.810 | 4.097 | 0.905 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CAUCHO | 0.800 | 1.401 | 2.003 | 1.809 | 0.601 | 0.617 | 1.200 | 1.783 | 1.700 | 0.583 |
| CUIARANA | 0.0 | 2.762 | 5.523 | 38.130 | 2.762 | 0.0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 |
| CAXINGUBA | 0.178 | 0.466 | 0.753 | 0.413 | 0.287 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| CEDRO | 0.102 | 2.119 | 4.137 | 20.353 | 2.018 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| CEDRORANA | 0.000 | 0.747 | 1.493 | 2.786 | 0.747 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| CEREJEIRA | 0.226 | 6.280 | 12.334 | 183.283 | 6.054 | 0.234 | 1.400 | 2.566 | 6.800 | 1.166 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.0 | 0.030 | 0.060 | 0.004 | 0.030 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| COPAIBA | 0.0 | 1.008 | 2.017 | 5.084 | 1.008 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| CUMARU | 0.580 | 1.498 | 2.416 | 4.211 | 0.918 | 0.217 | 0.800 | 1.383 | 1.700 | 0.583 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.000 | 0.330 | 0.660 | 0.544 | 0.330 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| ENVIRA-PRETA | 0.080 | 0.214 | 0.347 | 0.089 | 0.134 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| FAVA-ATANA | 0.838 | 3.070 | 5.302 | 24.899 | 2.232 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| FAVA-DE-ROSCA | 0.246 | 0.648 | 1.050 | 0.808 | 0.402 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 1.131 | 2.473 | 3.815 | 9.006 | 1.342 | 1.165 | 2.600 | 4.035 | 10.300 | 1.435 |
| FAVA-MARIMARI | 0.000 | 0.233 | 0.466 | 0.271 | 0.233 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| FREIJO | 0.0 | 0.530 | 1.059 | 1.403 | 0.530 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| FREIJO-BRANCO | 0.0 | 0.112 | 0.223 | 0.062 | 0.112 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| INGA-CHATO | 0.000 | 0.279 | 0.559 | 0.390 | 0.279 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| INGA-CIPO | 0.0 | 0.083 | 0.166 | 0.034 | 0.083 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| INGA-XIXICA | 0.074 | 0.278 | 0.481 | 0.207 | 0.203 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| INGARANA | 0.0 | 0.221 | 0.441 | 0.243 | 0.221 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| IPE-AMARELO | 0.473 | 1.290 | 2.108 | 3.342 | 0.818 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| ITAUBA | 0.000 | 0.347 | 0.694 | 0.603 | 0.347 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| JACAREUBA | 0.000 | 0.965 | 1.929 | 4.653 | 0.965 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| JATOBA | 1.133 | 3.117 | 5.102 | 19.686 | 1.984 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| JOAO-MOLE | 0.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.100 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| JUA | 0.404 | 0.850 | 1.296 | 0.995 | 0.446 | 0.617 | 1.200 | 1.783 | 1.700 | 0.583 |

## TABELA LVII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTAI-MIRIM | 0.479 | 1.192 | 1.906 | 2.546 | 0.714 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| JUTAI-PEDROCA | 0.102 | 0.392 | 0.682 | 0.421 | 0.290 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| LOURO-ABACATE | 1.333 | 4.009 | 6.686 | 35.815 | 2.676 | 1.225 | 4.000 | 6.775 | 38.500 | 2.775 |
| LOURO-AMARELO | 0.000 | 0.677 | 1.355 | 2.294 | 0.677 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| LOURO-PRETO | 0.000 | 0.382 | 0.765 | 0.731 | 0.382 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| MACACAUEA | 0.0 | 0.134 | 0.268 | 0.090 | 0.134 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MAMORANA | 1.107 | 4.751 | 8.396 | 66.420 | 3.645 | 0.977 | 3.200 | 5.423 | 24.700 | 2.223 |
| MANCIOQUEIRA-ESCAMOSA | 0.488 | 1.459 | 2.430 | 4.713 | 0.971 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| MAPATIRANA | 0.163 | 2.105 | 4.047 | 18.856 | 1.942 | 0.241 | 2.400 | 4.559 | 23.300 | 2.159 |
| MARUPA | 0.341 | 1.462 | 2.583 | 6.284 | 1.121 | 0.368 | 1.000 | 1.632 | 2.000 | 0.632 |
| MATAMATA | 0.0 | 1.854 | 3.708 | 17.187 | 1.854 | 0.0 | 1.400 | 2.800 | 9.800 | 1.400 |
| MATAMATA-VERMELHO | 0.000 | 0.442 | 0.885 | 0.978 | 0.442 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MOGNO | 0.000 | 3.644 | 7.288 | 66.392 | 3.644 | 0.0 | 0.800 | 1.600 | 3.200 | 0.800 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 0.287 | 1.932 | 3.576 | 13.519 | 1.644 | 0.239 | 2.000 | 3.761 | 15.500 | 1.761 |
| MOROTOTO | 0.000 | 0.349 | 0.698 | 0.610 | 0.349 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUIRAJUSSARA | 0.0 | 0.083 | 0.166 | 0.034 | 0.083 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUIRAPIXUNA | 0.0 | 0.704 | 1.408 | 2.477 | 0.704 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUIRATINGA | 0.000 | 0.973 | 1.945 | 4.730 | 0.973 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| MUIRAUBA | 0.0 | 0.088 | 0.175 | 0.038 | 0.088 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUIRAVUVUIA | 0.353 | 0.945 | 1.538 | 1.754 | 0.592 | 0.310 | 0.800 | 1.290 | 1.200 | 0.490 |
| MURURE | 0.408 | 0.600 | 1.191 | 0.766 | 0.391 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| MUTAMBA | 0.000 | 0.264 | 0.527 | 0.347 | 0.264 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| MUTUTI-GURO | 0.102 | 0.397 | 0.692 | 0.435 | 0.295 | 0.155 | 0.400 | 0.645 | 0.300 | 0.245 |
| PAJURA | 0.703 | 1.902 | 3.101 | 7.188 | 1.199 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| PARAPARA | 0.936 | 2.204 | 3.472 | 8.037 | 1.268 | 0.452 | 1.000 | 1.548 | 1.500 | 0.548 |
| PAU-DE-BICHO | 0.000 | 0.359 | 0.718 | 0.644 | 0.359 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PAU-SANTO | 0.0 | 0.185 | 0.371 | 0.172 | 0.185 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.000 | 0.327 | 0.654 | 0.534 | 0.327 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| PEROBA | 0.0 | 0.152 | 0.305 | 0.116 | 0.152 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PEROBA-ROSA | 0.000 | 0.399 | 0.798 | 0.796 | 0.399 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| PIQUIA | 0.078 | 1.617 | 2.555 | 4.401 | 0.938 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| PIQUIARANA | 0.0 | 0.067 | 0.134 | 0.022 | 0.067 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PRACAXI | 0.000 | 0.233 | 0.466 | 0.271 | 0.233 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| PUPUNHARANA | 0.000 | 0.323 | 0.645 | 0.521 | 0.323 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.150 | 1.682 | 3.214 | 11.731 | 1.532 | 0.240 | 2.200 | 4.160 | 19.200 | 1.960 |
| QUARUBA-ROSA | 0.0 | 0.223 | 0.447 | 0.250 | 0.223 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| QUINARANA | 0.000 | 0.561 | 1.123 | 1.575 | 0.561 | 0.0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 |
| SERINGUEIRA | 0.0 | 0.303 | 0.605 | 0.458 | 0.303 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.000 | 0.304 | 0.608 | 0.462 | 0.304 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| SUCUUBA | 0.000 | 0.212 | 0.424 | 0.224 | 0.212 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| SUCUUBA-VERMELHAA | 0.0 | 0.125 | 0.250 | 0.07[illegible] | 0.125 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| SUMAUMA | 1.237 | 4.138 | 7.038 | 42.065 | 2.901 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| TAMANGUEIRA | 0.226 | 1.037 | 1.849 | 3.293 | 0.812 | 0.426 | 0.800 | 1.174 | 0.700 | 0.374 |
| TANIMBUCA-AMARELA | 0.000 | 0.338 | 0.676 | 0.571 | 0.338 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| TAPEREBA | 0.077 | 2.055 | 4.033 | 19.570 | 1.978 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.400 |
| TAPEREBARANA | 0.000 | 0.328 | 0.656 | 0.538 | 0.328 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| TATAPIRIRICA | 0.000 | 0.041 | 0.083 | 0.009 | 0.041 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| TAXI-BRANCO | 0.337 | 0.682 | 1.027 | 0.596 | 0.345 | 0.355 | 0.600 | 0.845 | 0.300 | 0.245 |
| TAXI-DA-FOLHA AMARELA | 1.523 | 4.540 | 7.558 | 45.527 | 3.018 | 0.926 | 3.000 | 5.074 | 21.500 | 2.074 |
| TAXI-PRETO | 0.0 | 0.103 | 0.207 | 0.054 | 0.103 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| TENTO-PRETO | 0.000 | 0.258 | 0.516 | 0.333 | 0.258 | 0.0 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 0.400 |
| URUCURANA | 0.0 | 0.203 | 0.406 | 0.206 | 0.203 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| UXIRANA | 0.412 | 1.086 | 1.760 | 2.272 | 0.674 | 0.852 | 1.600 | 2.348 | 2.800 | 0.748 |
| GERAL | | 108.467 | | 2061.638 | 20.306 | | 67.400 | | 209.301 | 6.470 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA LVIII

Floresta Estacional Semidecidual Tropical Submontana (Mesozóico e Paleozóico)
Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-casca-grossa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | V. C/CASCA | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | V. C/CASCA | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.202 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-cutite | I | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-guajará | I | V. S/CASCA | 0.100 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | V. C/CASCA | 0.108 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.283 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.100 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 |
| | | V. C/CASCA | 0.108 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.283 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 38.170 | 61.830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.170 | 61.830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-mangabinha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.918 |
| | | V. C/CASCA | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.989 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.257 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.362 |
| | | V. C/CASCA | 0.277 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.390 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.519 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.281 |
| | | V. C/CASCA | 0.559 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.379 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 40.526 | 8.192 | 0.0 | 0.0 | 51.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 40.526 | 8.192 | 0.0 | 0.0 | 51.283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 71.429 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Açacurana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | V. C/CASCA | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.119 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.384 |
| | V. C/CASCA | 0.128 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.414 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.229 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.493 |
| | V. C/CASCA | 0.246 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.531 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 46.331 | 0.0 | 53.669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 46.331 | 0.0 | 53.669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 66.667 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Acariquara** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.341 |
| | V. C/CASCA | 0.367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.367 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.341 |
| | V. C/CASCA | 0.367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.367 |
| | N. ARVORES | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Amapá-doce** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Amareláo** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.921 | 0.0 | 0.0 | 1.210 | 0.0 | 3.968 | 6.099 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.992 | 0.0 | 0.0 | 1.303 | 0.0 | 4.273 | 6.568 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 1.000 |
| II | V. S/CASCA | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.497 | 0.493 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.416 | 2.556 |
| | V. C/CASCA | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.535 | 0.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.525 | 2.752 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.800 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.663 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.150 | 0.162 | 0.0 | 1.417 | 0.993 | 0.0 | 1.210 | 0.0 | 5.384 | 9.318 |
| | V. C/CASCA | 0.162 | 0.175 | 0.0 | 1.527 | 1.070 | 0.0 | 1.303 | 0.0 | 5.798 | 10.034 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.600 | 2.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 1.612 | 1.741 | 0.0 | 15.213 | 10.660 | 0.0 | 12.990 | 0.0 | 57.784 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 1.612 | 1.741 | 0.0 | 15.213 | 10.660 | 0.0 | 12.990 | 0.0 | 57.784 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 9.091 | 9.091 | 0.0 | 27.273 | 18.182 | 0.0 | 9.091 | 0.0 | 27.273 | 100.000 |
| **Espécie — Andirobarana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | V. C/CASCA | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.164 | 0.122 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | V. C/CASCA | 0.176 | 0.132 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.593 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.298 | 0.122 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.686 |
| | V. C/CASCA | 0.321 | 0.132 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.738 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 43.519 | 17.851 | 36.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 43.519 | 17.851 | 38.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Angelim-amargoso** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.248 |
| | V. C/CASCA | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.267 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelim-da-mata | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.460 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.572 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Apijó | I | V. S/CASCA | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balata | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-manga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.140 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.150 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.132 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.262 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.471 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.282 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.508 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 55.597 | 44.403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 55.597 | 44.403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.239 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.187 | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.397 |
| | | V. C/CASCA | 0.201 | 0.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.427 |
| | | N. ÁRVORES | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.187 | 0.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.397 |
| | | V. C/CASCA | 0.201 | 0.226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.427 |
| | | N. ÁRVORES | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 47.132 | 52.868 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 47.132 | 52.868 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | | V. C/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | N. ÁRVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 |
| | | V. C/CASCA | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | N. ÁRVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castanha-de-paca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caucho | I | V. S/CASCA | 0.473 | 0.315 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.401 |
| | | V. C/CASCA | 0.510 | 0.339 | 0.661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.509 |
| | | N. ÁRVORES | 0.600 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.473 | 0.315 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.401 |
| | | V. C/CASCA | 0.510 | 0.339 | 0.661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.509 |
| | | N. ÁRVORES | 0.600 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.771 | 22.458 | 43.771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.771 | 22.458 | 43.771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 50.000 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caxinguba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.501 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.501 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ÁRVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.037 | 2.037 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.193 | 2.193 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083 |
| | | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.037 | 2.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.193 | 2.282 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 3.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.095 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 3.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.095 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 100.000 |
| Cedrorana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.747 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.314 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.804 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.291 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.747 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.314 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.804 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 39.024 | 60.976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 39.024 | 60.976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Carejeira | I | V. S/CASCA | 0.123 | 0.182 | 0.369 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.929 | 2.266 | 6.280 |
| | | V. C/CASCA | 0.133 | 0.197 | 0.397 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.154 | 2.440 | 6.763 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 1.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.123 | 0.182 | 0.369 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.929 | 2.266 | 6.280 |
| | | V. C/CASCA | 0.133 | 0.197 | 0.397 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.154 | 2.440 | 6.763 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 1.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 1.961 | 2.906 | 5.871 | 6.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.642 | 36.083 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 1.961 | 2.906 | 5.871 | 6.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.642 | 36.083 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 14.286 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copaíba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.008 | 0.0 | 0.0 | 1.008 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.086 | 0.0 | 0.0 | 1.086 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.008 | 0.0 | 0.0 | 1.008 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.086 | 0.0 | 0.0 | 1.086 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cuiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.419 | 1.877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.296 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.451 | 2.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.473 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.501 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.865 | 1.877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.762 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.953 | 2.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.974 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 32.030 | 67.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 32.330 | 67.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 40.000 | 60.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.074 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.371 | 0.786 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.157 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.424 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.456 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.142 | 0.626 | 0.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.498 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.153 | 0.674 | 0.786 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.613 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 9.476 | 41.790 | 48.734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 9.476 | 41.790 | 48.734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | GUA LT DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | V. C/CASCA | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.123 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 |
| | | V. C/CASCA | 0.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.214 |
| | | V. C/CASCA | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.230 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-atanã | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.295 | 3.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.472 | 3.306 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.295 | 3.070 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.472 | 3.306 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.767 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.767 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | GUA LT DADE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fava-de-rosca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.648 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.698 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.698 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.648 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.698 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.698 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.603 | 0.448 | 0.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.501 |
| | | V. C/CASCA | 0.649 | 0.483 | 0.485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.617 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.119 | 0.227 | 0.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.797 |
| | | V. C/CASCA | 0.128 | 0.245 | 0.485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.858 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.722 | 0.850 | 0.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.473 |
| | | V. C/CASCA | 0.778 | 0.916 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.663 |
| | | N. ARVORES | 1.200 | 0.800 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 29.196 | 34.392 | 36.412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 29.196 | 34.392 | 36.412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 46.154 | 30.769 | 23.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-marimari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Freijó** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.530 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.570 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.530 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.570 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Freijó-branco** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.112 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Ipê-amarelo** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.778 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.838 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.512 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.512 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.551 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.512 | 0.778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.290 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.551 | 0.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.389 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 39.691 | 60.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 39.691 | 60.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Itaúba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.240 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.124 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.374 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 35.757 | 64.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 35.757 | 64.243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Jacareúba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.965 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.039 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.965 |
| | V. C/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.039 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 12.869 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 12.869 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Jatobá** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.217 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.310 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.901 | 1.901 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.047 | 2.047 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.217 | 0.0 | 0.0 | 1.901 | 3.117 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.310 | 0.0 | 0.0 | 2.047 | 3.357 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.024 | 0.0 | 0.0 | 60.976 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.024 | 0.0 | 0.0 | 60.976 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutaí-mirim | I | V. S/CASCA | 0.162 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.192 |
| | | V. C/CASCA | 0.174 | 0.276 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.284 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.162 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.192 |
| | | V. C/CASCA | 0.174 | 0.276 | 0.0 | 0.0 | 0.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.284 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 13.557 | 21.474 | 0.0 | 0.0 | 64.969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 13.557 | 21.474 | 0.0 | 0.0 | 64.969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jutaí-pororoca | I | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.422 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.093 | 0.0 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | | V. C/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.422 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 23.747 | 0.0 | 76.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 23.747 | 0.0 | 76.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-abacate | I | V. S/CASCA | 0.556 | 0.262 | 0.897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.716 |
| | | V. C/CASCA | 0.599 | 0.282 | 0.966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.847 |
| | | N. ARVORES | 0.800 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.346 | 0.861 | 0.587 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.794 |
| | | V. C/CASCA | 0.372 | 0.928 | 0.632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.932 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 1.000 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.538 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.902 | 1.624 | 1.484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.009 |
| | | V. C/CASCA | 0.971 | 1.749 | 1.598 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.318 |
| | | N. ARVORES | 1.400 | 1.800 | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 22.495 | 40.497 | 37.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 22.495 | 40.497 | 37.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 35.000 | 45.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.414 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.446 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.264 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.677 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.284 | 0.0 | 0.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.730 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 38.913 | 0.0 | 61.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 38.913 | 0.0 | 61.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.303 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.326 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.080 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.382 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.412 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 20.876 | 79.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 20.876 | 79.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Macacaúba | I | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | Qualidade | Descrição | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamorana | I | V. S/CASCA | 0.214 | 1.455 | 0.0 | 0.523 | 1.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.594 |
| | | V. C/CASCA | 0.230 | 1.567 | 0.0 | 0.563 | 1.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.870 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 1.200 | 0.0 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.150 | 0.332 | 0.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.931 |
| | | V. C/CASCA | 0.162 | 0.356 | 0.483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.002 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.245 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.364 | 2.014 | 0.448 | 0.523 | 1.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.751 |
| | | V. C/CASCA | 0.392 | 2.169 | 0.483 | 0.563 | 1.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.117 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 1.800 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.664 | 42.388 | 9.438 | 11.004 | 29.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.664 | 42.388 | 9.438 | 11.004 | 29.506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 18.750 | 56.250 | 6.250 | 6.250 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mandioqueira-escamosa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.319 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 1.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.420 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.140 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.459 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.527 | 0.0 | 0.0 | 1.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.571 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 33.520 | 0.0 | 0.0 | 66.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 33.520 | 0.0 | 0.0 | 66.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Marupá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 1.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.462 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 1.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.574 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 1.158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.462 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.328 | 0.0 | 1.247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.574 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 20.805 | 0.0 | 79.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 20.805 | 0.0 | 79.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 60.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | Qualidade | Descrição | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá | I | V. S/CASCA | 0.313 | 0.582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.895 |
| | | V. C/CASCA | 0.337 | 0.627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.964 |
| | | N. ARVORES | 0.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| | II | V. S/CASCA | 0.249 | 0.346 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.959 |
| | | V. C/CASCA | 0.225 | 0.375 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.033 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.521 | 0.930 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.834 |
| | | V. C/CASCA | 0.562 | 1.002 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.997 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.600 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.127 | 50.179 | 21.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.127 | 50.179 | 21.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 42.857 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.442 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.476 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.442 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.476 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mogno | I | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.892 | 1.117 | 0.0 | 1.521 | 3.644 |
| | | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.961 | 1.203 | 0.0 | 1.638 | 3.924 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.800 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.892 | 1.117 | 0.0 | 1.521 | 3.644 |
| | | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.961 | 1.203 | 0.0 | 1.638 | 3.924 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.800 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 3.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.483 | 30.661 | 0.0 | 41.733 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 3.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.483 | 30.661 | 0.0 | 41.733 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morácea-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.457 | 0.941 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.647 |
| | | V. C/CASCA | 0.493 | 1.013 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.774 |
| | | N. ARVORES | 0.600 | 0.800 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.600 |
| | II | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.134 |
| | | V. C/CASCA | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.150 |
| | | V. C/CASCA | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.742 | 0.941 | 0.0 | 0.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.932 |
| | | V. C/CASCA | 0.799 | 1.013 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.080 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.800 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 38.423 | 48.723 | 0.0 | 12.854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 38.423 | 48.723 | 0.0 | 12.854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 40.000 | 0.0 | 10.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morototó | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.349 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muirapixuna | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.704 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.758 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiratinga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.245 | 0.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.714 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.264 | 0.505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.769 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | II | V. S/CASCA | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 |
| | | V. C/CASCA | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.279 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.259 | 0.245 | 0.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.973 |
| | | V. C/CASCA | 0.279 | 0.264 | 0.505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.047 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 26.590 | 25.165 | 48.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 26.590 | 25.165 | 48.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muiratiba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Parapará | I | V. S/CASCA | 0.103 | 0.166 | 0.0 | 1.114 | 0.801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.204 |
| | | V. C/CASCA | 0.111 | 0.201 | 0.0 | 1.200 | 0.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.374 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.103 | 0.166 | 0.0 | 1.114 | 0.801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.204 |
| | | V. C/CASCA | 0.111 | 0.201 | 0.0 | 1.200 | 0.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.374 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.400 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 4.657 | 8.448 | 0.0 | 50.551 | 36.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 4.657 | 8.448 | 0.0 | 50.551 | 36.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Pau-santo** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.185 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.185 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Peroba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.152 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.164 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Peroba-rosa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 |
| | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.430 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.134 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 |
| | V. C/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.430 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 33.610 | 0.0 | 66.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 33.610 | 0.0 | 66.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LVIII — Continuação**

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Piquiá** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.384 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.331 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 0.0 | 0.0 | 1.617 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.638 | 0.0 | 0.0 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 1.741 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.648 | 0.0 | 0.0 | 63.352 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.648 | 0.0 | 0.0 | 63.352 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Piquiarana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | V. C/CASCA | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Pupunharana** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | V. C/CASCA | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 |
| | V. C/CASCA | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Quaruba-cedro** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.708 | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.935 |
| | V. C/CASCA | 0.762 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.007 |
| | N. ARVORES | 1.000 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.647 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.697 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| III | V. S/CASCA | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.100 |
| | V. C/CASCA | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.808 | 0.874 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.682 |
| | V. C/CASCA | 0.870 | 0.941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.812 |
| | N. ARVORES | 1.200 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 48.034 | 51.966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 48.034 | 51.966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 54.545 | 45.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Quaruba-rosa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.241 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | V. C/CASCA | 0.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.241 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Sucupira-amarela** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 |
| | V. C/CASCA | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.193 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | V. C/CASCA | 0.327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.327 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LVIII — Continuação

| CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Sucuuba** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.228 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Sucuuba-vermelha** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 |
| | V. C/CASCA | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.135 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| **Espécie — Tamanqueira** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.083 | 0.0 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | V. C/CASCA | 0.089 | 0.0 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| II | V. S/CASCA | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.186 | 0.0 | 0.396 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.037 |
| | V. C/CASCA | 0.201 | 0.0 | 0.426 | 0.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.117 |
| | N. ARVORES | 0.400 | 0.0 | 0.200 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 17.950 | 0.0 | 38.174 | 43.877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 17.950 | 0.0 | 38.174 | 43.877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA LVIII — Conclusão

| Espécie | Qualidade | Descrição | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanimbuca-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tatapiririca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tento-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | III | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | | N. ARVORES | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 22.093 | 0.0 | 77.947 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 22.053 | 0.0 | 77.947 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Classes de diametros

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diametros em cm

## TABELA LIX

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Volumes e número de árvores por amostras (ha)

| Num. da amostra | Volume s/ casca unidade (m3) | Volume c/ casca unidade (m3) | Numero de arvores | Numero de especies |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 151.420 | 163.067 | 58 | 31 |
| 67 | 64.149 | 69.083 | 41 | 25 |
| 68 | 223.823 | 241.040 | 105 | 35 |
| 69 | 95.714 | 103.078 | 51 | 33 |
| 70 | 141.058 | 151.908 | 56 | 37 |
| 71 | 184.735 | 198.946 | 64 | 31 |
| 72 | 138.765 | 149.440 | 88 | 36 |
| 73 | 142.930 | 153.924 | 75 | 43 |
| 74 | 84.101 | 90.571 | 61 | 24 |
| 75 | 140.898 | 151.736 | 76 | 40 |
| 76 | 112.619 | 121.282 | 63 | 26 |
| MEDIA | 134.565 | 144.916 | 67 | 33 |

## TABELA LX

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| Especie | Volume s/ casca total-m3 | Volume s/ casca porc. | Volume c/ casca total-m3 | Volume c/ casca porc. | Num. de arvores total | Num. de arvores porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-CASCA-GROSSA | 4.224 | 3.14 | 4.549 | 3.14 | 1.273 | 1.90 |
| ABIORANA-CUTITE | 0.102 | 0.08 | 0.109 | 0.08 | 0.091 | 0.14 |
| ABIORANA-GUAJARA | 4.040 | 3.01 | 4.351 | 3.01 | 1.182 | 1.77 |
| ABIORANA-MACARANDUBA | 0.129 | 0.10 | 0.139 | 0.10 | 0.091 | 0.14 |
| ABIORANA-MANGABARANA | 3.735 | 2.78 | 4.022 | 2.78 | 1.636 | 2.45 |
| ABIORANA-QUADRADA | 0.209 | 0.16 | 0.225 | 0.16 | 0.273 | 0.41 |
| ABIORANA-ROSADINHA | 0.719 | 0.54 | 0.774 | 0.54 | 0.727 | 1.09 |
| ABIORANA-SECA | 0.518 | 0.39 | 0.558 | 0.39 | 0.364 | 0.55 |
| ABIORANA-VERMELHA | 1.827 | 1.36 | 1.968 | 1.36 | 0.364 | 0.55 |
| ACARIQUARA | 0.119 | 0.09 | 0.128 | 0.09 | 0.182 | 0.28 |
| ACARIQUARANA | 0.114 | 0.09 | 0.123 | 0.09 | 0.182 | 0.28 |
| AMAPA-AMARGOSO | 0.052 | 0.04 | 0.056 | 0.04 | 0.091 | 0.14 |
| AMAPA-DOCE | 0.217 | 0.17 | 0.233 | 0.17 | 0.182 | 0.28 |

TABELA LX — Continuacão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAPARANA | 2.433 | 1.81 | 2.620 | 1.81 | 1.545 | 2.31 |
| AMARELAO | 3.229 | 2.40 | 3.477 | 2.40 | 0.636 | 0.95 |
| AMARELINHO | 0.102 | 0.08 | 0.109 | 0.08 | 0.091 | 0.14 |
| ANDIROBARANA | 0.747 | 0.56 | 0.805 | 0.56 | 0.636 | 0.95 |
| ANGELIM-PEDRA | 0.204 | 0.16 | 0.219 | 0.16 | 0.091 | 0.14 |
| ANGICO | 0.041 | 0.04 | 0.044 | 0.04 | 0.091 | 0.14 |
| APIJO | 0.306 | 0.23 | 0.329 | 0.23 | 0.091 | 0.14 |
| ARARACANGA | 0.068 | 0.06 | 0.074 | 0.06 | 0.091 | 0.14 |
| AXIXA | 0.564 | 0.42 | 0.608 | 0.42 | 0.273 | 0.41 |
| BACURI | 0.277 | 0.21 | 0.298 | 0.21 | 0.091 | 0.14 |
| BARRIGUDA | 0.265 | 0.20 | 0.286 | 0.20 | 0.273 | 0.41 |
| BREU-BRANCO | 0.881 | 0.66 | 0.949 | 0.66 | 1.091 | 1.63 |
| BREU-MANGA | 4.626 | 3.44 | 4.982 | 3.44 | 4.273 | 6.38 |
| BREU-SUCURUBA | 0.590 | 0.44 | 0.636 | 0.44 | 0.364 | 0.55 |
| BREU-VERMELHO | 0.169 | 0.13 | 0.182 | 0.13 | 0.091 | 0.14 |
| BURRA-LEITEIRA | 2.722 | 2.03 | 2.931 | 2.03 | 1.273 | 1.90 |
| CABREUVA | 0.095 | 0.08 | 0.103 | 0.08 | 0.091 | 0.14 |
| CAJU-ACU | 0.068 | 0.06 | 0.074 | 0.06 | 0.091 | 0.14 |
| CAPA-BODE | 0.744 | 0.56 | 0.801 | 0.56 | 0.364 | 0.55 |
| CARIPERANA | 0.632 | 0.47 | 0.681 | 0.47 | 0.818 | 1.23 |
| CASTANHA-DE-MACACO | 0.282 | 0.21 | 0.304 | 0.21 | 0.091 | 0.14 |
| CASTANHA-DE-PACA | 0.606 | 0.46 | 0.653 | 0.46 | 0.182 | 0.28 |
| CAUCHO | 0.507 | 0.38 | 0.546 | 0.38 | 0.273 | 0.41 |
| CUIARANA | 2.270 | 1.69 | 2.445 | 1.69 | 0.727 | 1.09 |
| CAUCHORANA | 0.291 | 0.22 | 0.314 | 0.22 | 0.455 | 0.68 |
| CAXINGUBA | 1.303 | 0.97 | 1.403 | 0.97 | 0.727 | 1.09 |
| CEDRO | 0.289 | 0.22 | 0.311 | 0.22 | 0.455 | 0.68 |
| CEDRORANA | 1.896 | 1.41 | 2.042 | 1.41 | 0.636 | 0.95 |
| CEREJEIRA | 3.335 | 2.48 | 3.591 | 2.48 | 0.455 | 0.68 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.172 | 0.13 | 0.185 | 0.13 | 0.182 | 0.28 |
| CUMARU | 0.895 | 0.67 | 0.963 | 0.67 | 0.273 | 0.41 |
| CUMATE | 0.068 | 0.06 | 0.073 | 0.06 | 0.182 | 0.28 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.431 | 0.33 | 0.464 | 0.33 | 0.545 | 0.82 |
| ENVIRA-LANA | 0.127 | 0.10 | 0.137 | 0.10 | 0.182 | 0.28 |
| ENVIRA-PRETA | 0.782 | 0.59 | 0.842 | 0.59 | 0.727 | 1.09 |

TABELA LX — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHRINA SP | 4.491 | 3.34 | 4.836 | 3.34 | 0.818 | 1.23 |
| FAVA-BOLACHA | 0.167 | 0.13 | 0.180 | 0.13 | 0.182 | 0.28 |
| FAVA-BOLOTA | 0.432 | 0.33 | 0.466 | 0.33 | 0.091 | 0.14 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 2.009 | 1.50 | 2.163 | 1.50 | 1.545 | 2.31 |
| FREIJO | 0.061 | 0.05 | 0.066 | 0.05 | 0.091 | 0.14 |
| FREIJO-BRANCO | 0.551 | 0.41 | 0.594 | 0.41 | 0.364 | 0.55 |
| GOIABINHA | 0.169 | 0.13 | 0.182 | 0.13 | 0.091 | 0.14 |
| GUARIUBA | 1.057 | 0.79 | 1.138 | 0.79 | 0.455 | 0.68 |
| IMBAUBARANA | 0.552 | 0.42 | 0.594 | 0.42 | 0.545 | 0.82 |
| INGA-AMARELA | 0.111 | 0.09 | 0.119 | 0.09 | 0.091 | 0.14 |
| INGA-BRANCO | 0.244 | 0.19 | 0.263 | 0.19 | 0.091 | 0.14 |
| INGA-CIPO | 0.101 | 0.08 | 0.109 | 0.08 | 0.182 | 0.28 |
| INGA-XIXICA | 0.711 | 0.53 | 0.765 | 0.53 | 0.545 | 0.82 |
| INGARANA | 0.103 | 0.08 | 0.111 | 0.08 | 0.091 | 0.14 |
| INHARE | 0.019 | 0.02 | 0.020 | 0.02 | 0.091 | 0.14 |
| IPE-AMARELO | 3.051 | 2.27 | 3.286 | 2.27 | 0.636 | 0.95 |
| IPE-ROXO | 2.564 | 1.91 | 2.761 | 1.91 | 0.545 | 0.82 |
| ITAUBA | 1.347 | 1.01 | 1.451 | 1.01 | 0.545 | 0.82 |
| JATOBA | 3.198 | 2.38 | 3.444 | 2.38 | 0.455 | 0.68 |
| JUA | 2.809 | 2.09 | 3.025 | 2.09 | 3.182 | 4.75 |
| JUTAI-MIRIM | 1.397 | 1.04 | 1.504 | 1.04 | 0.636 | 0.95 |
| JUTAI-PUROROCA | 1.955 | 1.46 | 2.105 | 1.46 | 1.727 | 2.58 |
| LOURO-ABACATE | 0.816 | 0.61 | 0.879 | 0.61 | 0.636 | 0.95 |
| LOURO-AMARELO | 1.242 | 0.93 | 1.337 | 0.93 | 0.727 | 1.09 |
| LOURO-BRANCO | 0.439 | 0.33 | 0.473 | 0.33 | 0.182 | 0.28 |
| LOURO-PRETO | 1.526 | 1.14 | 1.643 | 1.14 | 1.182 | 1.77 |
| MACACAUBA | 0.502 | 0.38 | 0.540 | 0.38 | 0.182 | 0.28 |
| MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA | 1.165 | 0.87 | 1.254 | 0.87 | 0.636 | 0.95 |
| MANGABA | 1.895 | 1.41 | 2.041 | 1.41 | 0.545 | 0.82 |
| MAPARAJUBA | 3.509 | 2.61 | 3.779 | 2.61 | 1.182 | 1.77 |
| MAPARAJUBARANA | 0.479 | 0.36 | 0.516 | 0.36 | 0.273 | 0.41 |
| MAPATIRANA | 0.154 | 0.12 | 0.166 | 0.12 | 0.273 | 0.41 |
| MARUPA | 0.649 | 0.49 | 0.699 | 0.49 | 0.545 | 0.82 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.441 | 0.33 | 0.475 | 0.33 | 0.091 | 0.14 |
| MATAMATA-JIBOIA | 0.061 | 0.05 | 0.066 | 0.05 | 0.091 | 0.14 |

TABELA LX — Continuação

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGNO | 1.256 | 0.94 | 1.353 | 0.94 | 0.455 | 0.68 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 5.700 | 4.24 | 6.139 | 4.24 | 4.818 | 7.20 |
| MUIRACATIARA | 0.583 | 0.44 | 0.628 | 0.44 | 0.091 | 0.14 |
| MUIRAPIRANGA | 0.124 | 0.10 | 0.133 | 0.10 | 0.182 | 0.28 |
| MUIRAPIXUNA | 0.563 | 0.42 | 0.606 | 0.42 | 0.636 | 0.95 |
| MUIRATINGA | 1.594 | 1.19 | 1.717 | 1.19 | 1.182 | 1.77 |
| MUIRAVUVUIA | 0.108 | 0.09 | 0.117 | 0.09 | 0.091 | 0.14 |
| MUNGUBA | 1.333 | 1.00 | 1.436 | 1.00 | 0.091 | 0.14 |
| MURTA | 0.031 | 0.03 | 0.034 | 0.03 | 0.091 | 0.14 |
| MUTUTI | 0.159 | 0.12 | 0.171 | 0.12 | 0.182 | 0.28 |
| MUTUTI-DURO | 1.033 | 0.77 | 1.112 | 0.77 | 0.636 | 0.95 |
| PAJURA | 0.258 | 0.20 | 0.278 | 0.20 | 0.091 | 0.14 |
| PARICA | 0.339 | 0.26 | 0.365 | 0.26 | 0.091 | 0.14 |
| PARICARANA | 0.711 | 0.53 | 0.766 | 0.53 | 0.273 | 0.41 |
| PARINARI | 0.883 | 0.66 | 0.951 | 0.66 | 0.273 | 0.41 |
| PAU-ALHO | 2.829 | 2.11 | 3.047 | 2.11 | 0.727 | 1.09 |
| PAU-DE-BALSA | 0.402 | 0.30 | 0.433 | 0.30 | 0.273 | 0.41 |
| PAU-SANTO | 1.653 | 1.23 | 1.781 | 1.23 | 0.727 | 1.09 |
| PENTE-DE-MACACO | 1.749 | 1.30 | 1.884 | 1.30 | 0.636 | 0.95 |
| PEROBA-ROSA | 1.194 | 0.89 | 1.286 | 0.89 | 0.455 | 0.68 |
| PIQUIARANA | 0.177 | 0.14 | 0.191 | 0.14 | 0.182 | 0.28 |
| PRACAXI | 0.721 | 0.54 | 0.776 | 0.54 | 0.364 | 0.55 |
| PRACUUBARANA | 0.235 | 0.18 | 0.253 | 0.18 | 0.091 | 0.14 |
| QUARUBA-CEDRO | 0.144 | 0.11 | 0.155 | 0.11 | 0.091 | 0.14 |
| QUARUBATINGA | 0.346 | 0.26 | 0.372 | 0.26 | 0.091 | 0.14 |
| QUINARANA | 1.102 | 0.82 | 1.187 | 0.82 | 0.727 | 1.09 |
| SERINGUEIRA | 0.103 | 0.08 | 0.111 | 0.08 | 0.091 | 0.14 |
| SUCUPIRA | 0.445 | 0.34 | 0.479 | 0.34 | 0.091 | 0.14 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 1.419 | 1.06 | 1.528 | 1.06 | 0.909 | 1.36 |
| SUCUUBA | 1.454 | 1.09 | 1.566 | 1.09 | 0.727 | 1.09 |
| SUMAUMA | 0.561 | 0.42 | 0.604 | 0.42 | 0.273 | 0.41 |
| TAMANQUEIRA | 3.359 | 2.50 | 3.618 | 2.50 | 2.091 | 3.13 |
| TAPEREBA | 3.960 | 2.95 | 4.265 | 2.95 | 0.909 | 1.36 |
| TAPEREBARANA | 1.276 | 0.95 | 1.375 | 0.95 | 0.909 | 1.36 |
| TAUARI | 3.150 | 2.35 | 3.392 | 2.35 | 0.545 | 0.82 |

TABELA LX — Conclusão

| ESPECIE | VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 | PORC. | NUM. DE ARVORES TOTAL | PORC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 1.260 | 0.94 | 1.357 | 0.94 | 0.455 | 0.68 |
| TAXI-PITOMBA | 0.074 | 0.06 | 0.080 | 0.06 | 0.091 | 0.14 |
| TENTO | 0.080 | 0.06 | 0.086 | 0.06 | 0.091 | 0.14 |
| UCUUBA-BRANCA | 0.826 | 0.62 | 0.890 | 0.62 | 0.273 | 0.41 |
| URUCURANA | 2.414 | 1.80 | 2.600 | 1.80 | 0.636 | 0.95 |
| UXI | 0.088 | 0.07 | 0.095 | 0.07 | 0.091 | 0.14 |
| UXIRANA | 0.871 | 0.65 | 0.938 | 0.65 | 0.727 | 1.09 |

## TABELA LXI

Contato Floresta Ombrófila/ Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIORANA-CASCA-GROSSA | V. S/CASCA | 0.170 | 0.540 | 0.253 | 0.543 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.578 | 1.661 | 4.224 |
| | V. C/CASCA | 0.183 | 0.582 | 0.272 | 0.585 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | 0.622 | 1.789 | 4.549 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.455 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 1.273 |
| ABIORANA-CUTITE | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| ABIORANA-GUAJARA | V. S/CASCA | 0.038 | 0.221 | 0.259 | 0.684 | 1.851 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.609 | 4.040 |
| | V. C/CASCA | 0.041 | 0.238 | 0.279 | 0.737 | 1.994 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.656 | 4.351 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 1.182 |
| ABIORANA-MACARANDUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.139 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| ABIORANA-MANGABARANA | V. S/CASCA | 0.172 | 0.894 | 0.621 | 1.091 | 0.0 | 0.572 | 0.0 | 0.585 | 0.0 | 3.735 |
| | V. C/CASCA | 0.185 | 0.963 | 0.669 | 1.175 | 0.0 | 0.616 | 0.0 | 0.415 | 0.0 | 4.022 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.636 | 0.364 | 0.273 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 1.636 |
| ABIORANA-QUADRADA | V. S/CASCA | 0.061 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.209 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| ABIORANA-ROSADINHA | V. S/CASCA | 0.245 | 0.262 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.719 |
| | V. C/CASCA | 0.262 | 0.282 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.774 |
| | N. ARVORES | 0.364 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| ABIORANA-SECA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.302 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.518 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.325 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.558 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| ABIORANA-VERMELHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.198 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 1.827 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.213 | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.248 | 1.968 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.364 |
| ACAPICUIRA | V. S/CASCA | 0.046 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | V. C/CASCA | 0.043 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| ACARICUARANA | V. S/CASCA | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | V. C/CASCA | 0.123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.123 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| AMAPA-APARGOSO | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| AMAPA-DOCE | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| AMAPARANA | V. S/CASCA | 0.422 | 0.693 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.433 |
| | V. C/CASCA | 0.454 | 0.747 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.620 |
| | N. ARVORES | 0.036 | 0.636 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.545 |
| AMARELAO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 1.053 | 0.441 | 0.0 | 0.712 | 0.0 | 0.864 | 3.229 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.171 | 0.0 | 1.134 | 0.475 | 0.0 | 0.767 | 0.0 | 0.931 | 3.477 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.636 |
| APARELHO | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| ANDIROBARANA | V. S/CASCA | 0.151 | 0.201 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.747 |
| | V. C/CASCA | 0.162 | 0.216 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.805 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |

## TABELA LXI — Continuação

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELIM-PEDRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| ANGICO | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | V. C/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| APIJO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| ARARACANGA | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| AXIXA | V. S/CASCA | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 |
| | V. C/CASCA | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.608 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| BACURI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.277 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.298 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| BARRICUCA | V. S/CASCA | 0.091 | 0.174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.265 |
| | V. C/CASCA | 0.096 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.286 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| BREU-BRANCO | V. S/CASCA | 0.413 | 0.079 | 0.169 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.881 |
| | V. C/CASCA | 0.444 | 0.086 | 0.181 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.949 |
| | N. ARVORES | 0.818 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.091 |
| BREU-MANGA | V. S/CASCA | 1.069 | 1.592 | 0.377 | 0.779 | 0.789 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.626 |
| | V. C/CASCA | 1.173 | 1.715 | 0.406 | 0.838 | 0.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.982 |
| | N. ARVORES | 1.909 | 1.545 | 0.273 | 0.364 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.273 |
| BREU-SUCURUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.198 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.590 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.202 | 0.213 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| BREU-VERMELHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| BURRA-LEITEIRA | V. S/CASCA | 0.216 | 0.120 | 0.960 | 1.073 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.722 |
| | V. C/CASCA | 0.233 | 0.129 | 1.034 | 1.156 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.931 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.455 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.273 |
| CABREUVA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| CAJU-ACU | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| CAPA-BODE | V. S/CASCA | 0.116 | 0.201 | 0.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.749 |
| | V. C/CASCA | 0.119 | 0.216 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.801 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| CARIPERANA | V. S/CASCA | 0.513 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.632 |
| | V. C/CASCA | 0.552 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.681 |
| | N. ARVORES | 0.727 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.818 |
| CASTANHA-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| CASTANHA-DE-PACA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.606 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| CAUCHO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.507 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.546 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| CUIARANA | V. S/CASCA | 0.095 | 0.101 | 0.747 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 2.270 |
| | V. C/CASCA | 0.104 | 0.109 | 0.806 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.919 | 2.445 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.273 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.727 |
| CAUCHERANA | V. S/CASCA | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | V. C/CASCA | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | N. ARVORES | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| CAXINGUEA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.106 | 0.868 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.303 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.114 | 0.935 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.403 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.455 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| CEDRO | V. S/CASCA | 0.178 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | V. C/CASCA | 0.191 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| CEDRORANA | V. S/CASCA | 0.095 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.446 | 0.356 | 0.869 | 0.0 | 0.0 | 1.896 |
| | V. C/CASCA | 0.100 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.482 | 0.377 | 0.957 | 0.0 | 0.0 | 2.042 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| CEREJEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.838 | 0.0 | 0.0 | 0.770 | 1.498 | 3.335 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.932 | 0.0 | 0.0 | 0.830 | 1.613 | 3.591 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.455 |
| CERAMEI-DE-INDIO | V. S/CASCA | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.172 |
| | V. C/CASCA | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.185 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |

## TABELA LXI — Continuação

| ESPECIE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARU | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.895 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.158 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.415 | 0.0 | 0.963 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.273 |
| CURATE | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | V. C/CASCA | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| ENVIRA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.165 | 0.106 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | V. C/CASCA | 0.182 | 0.114 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.464 |
| | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| ENVIRA-CANA | V. S/CASCA | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | V. C/CASCA | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| ENVIRA-FRETA | V. S/CASCA | 0.273 | 0.157 | 0.0 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.782 |
| | V. C/CASCA | 0.294 | 0.169 | 0.0 | 0.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.842 |
| | N. ARVORES | 0.545 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| ERYTHRINA SP | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.645 | 0.0 | 0.617 | 1.585 | 1.643 | 0.0 | 0.0 | 4.491 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.695 | 0.0 | 0.665 | 1.707 | 1.769 | 0.0 | 0.0 | 4.836 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.818 |
| FAVA-ECLACHA | V. S/CASCA | 0.097 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | V. C/CASCA | 0.051 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| FAVA-BOLOTA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| FAVA-FOLHA-FINA | V. S/CASCA | 0.571 | 0.306 | 0.614 | 0.0 | 0.518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.009 |
| | V. C/CASCA | 0.615 | 0.330 | 0.661 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.163 |
| | N. ARVORES | 0.727 | 0.273 | 0.364 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.545 |
| FREIJO | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| FREIJO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.095 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | V. C/CASCA | 0.106 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.594 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| GOIABINHA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| GUARIUBA | V. S/CASCA | 0.188 | 0.0 | 0.198 | 0.0 | 0.249 | 0.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.057 |
| | V. C/CASCA | 0.181 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.268 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.138 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| IMBAUBARANA | V. S/CASCA | 0.178 | 0.129 | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.552 |
| | V. C/CASCA | 0.192 | 0.139 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.594 |
| | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| INGA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| INGA-BRANCO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.244 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.263 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| INGA-CIPO | V. S/CASCA | 0.101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.101 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| INGA-XIXICA | V. S/CASCA | 0.108 | 0.320 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.711 |
| | V. C/CASCA | 0.116 | 0.345 | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.765 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.273 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| INGARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| INHAPE | V. S/CASCA | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 |
| | V. C/CASCA | 0.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| IPE-APARELO | V. S/CASCA | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.320 | 0.515 | 0.0 | 0.994 | 0.0 | 1.036 | 3.051 |
| | V. C/CASCA | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.554 | 0.0 | 1.071 | 0.0 | 1.116 | 3.286 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.636 |
| IPE-ROXO | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.920 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 2.564 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.991 | 0.856 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 2.761 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.545 |
| ITAUBA | V. S/CASCA | 0.040 | 0.159 | 0.108 | 0.311 | 0.724 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.347 |
| | V. C/CASCA | 0.043 | 0.171 | 0.117 | 0.335 | 0.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.451 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| JATOBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.678 | 0.0 | 2.031 | 3.198 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.730 | 0.0 | 2.188 | 3.444 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.455 |
| JUA | V. S/CASCA | 0.996 | 1.644 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.809 |
| | V. C/CASCA | 1.073 | 1.771 | 0.181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.025 |
| | N. ARVORES | 1.545 | 1.545 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.182 |
| JUTAI-MIRIM | V. S/CASCA | 0.0 | 0.592 | 0.244 | 0.238 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.397 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.637 | 0.263 | 0.256 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.504 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |

## TABELA LXI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTAI-PEROROCA | V. S/CASCA | 0.387 | 0.873 | 0.181 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.955 |
| | V. C/CASCA | 0.417 | 0.940 | 0.194 | 0.0 | 0.554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.105 |
| | N. ARVORES | 0.636 | 0.909 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.727 |
| LOURO-ABACATE | V. S/CASCA | 0.103 | 0.293 | 0.156 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.816 |
| | V. C/CASCA | 0.111 | 0.315 | 0.169 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.879 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| LOURO-APARELO | V. S/CASCA | 0.151 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.242 |
| | V. C/CASCA | 0.162 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.337 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| LOURO-BRANCO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.439 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.130 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| LOURO-PRETO | V. S/CASCA | 0.067 | 0.416 | 0.618 | 0.188 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.526 |
| | V. C/CASCA | 0.094 | 0.448 | 0.666 | 0.203 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.643 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.364 | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| MACACAUEA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| MANCIOCUEIRA-ESCAMOSA | V. S/CASCA | 0.148 | 0.312 | 0.108 | 0.0 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.165 |
| | V. C/CASCA | 0.159 | 0.336 | 0.117 | 0.0 | 0.642 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.254 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| MANGABA | V. S/CASCA | 0.213 | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.424 | 0.0 | 0.0 | 1.895 |
| | V. C/CASCA | 0.229 | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.533 | 0.0 | 0.0 | 2.041 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| MAPARAJUBA | V. S/CASCA | 0.080 | 0.351 | 0.410 | 1.045 | 0.861 | 0.0 | 0.762 | 0.0 | 0.0 | 3.509 |
| | V. C/CASCA | 0.086 | 0.378 | 0.442 | 1.126 | 0.927 | 0.0 | 0.820 | 0.0 | 0.0 | 3.779 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.273 | 0.182 | 0.364 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| MAPARAJUBARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.286 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.308 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| MAPATIRANA | V. S/CASCA | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.154 |
| | V. C/CASCA | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| MARUPA | V. S/CASCA | 0.145 | 0.127 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.649 |
| | V. C/CASCA | 0.156 | 0.137 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.699 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| MATAMATA-CACHIMBO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| MATAMATA-JIBOIA | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| MEGNO | V. S/CASCA | 0.149 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.617 | 0.0 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 1.256 |
| | V. C/CASCA | 0.159 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.665 | 0.0 | 0.456 | 0.0 | 0.0 | 1.353 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| MORACEA-CHOCOLATE | V. S/CASCA | 1.044 | 1.844 | 1.662 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.700 |
| | V. C/CASCA | 1.770 | 1.986 | 1.790 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.139 |
| | N. ARVORES | 2.455 | 1.455 | 0.727 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.819 |
| MUIRACATIARA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| MUIRAFERANGA | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | V. C/CASCA | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| MUIRAPIRUNA | V. S/CASCA | 0.145 | 0.154 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.563 |
| | V. C/CASCA | 0.156 | 0.165 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.606 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| MUIRATINGA | V. S/CASCA | 0.545 | 0.307 | 0.0 | 0.320 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.594 |
| | V. C/CASCA | 0.587 | 0.330 | 0.0 | 0.344 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.717 |
| | N. ARVORES | 0.818 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| MUIRAVUVUTA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.117 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| MUNGUBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 1.333 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.436 | 1.436 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| MURTA | V. S/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | V. C/CASCA | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| MUTUTI | V. S/CASCA | 0.046 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | V. C/CASCA | 0.049 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| MUTUTI-CURO | V. S/CASCA | 0.055 | 0.201 | 0.346 | 0.0 | 0.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.033 |
| | V. C/CASCA | 0.106 | 0.216 | 0.373 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.112 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| PAJURA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.258 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.278 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |

## TABELA LXI — Continuação

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARICA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.339 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| PARICARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.244 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.711 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.263 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.766 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| PARINARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.488 | 0.395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.883 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.525 | 0.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.951 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| PAU-ALHO | V. S/CASCA | 0.070 | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.0 | 0.353 | 0.0 | 0.867 | 1.094 | 2.829 |
| | V. C/CASCA | 0.076 | 0.0 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.396 | 0.0 | 0.935 | 1.179 | 3.047 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.727 |
| PAU-DE-BALSA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.402 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.271 | 0.0 | 0.162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.433 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| PAU-SANTO | V. S/CASCA | 0.136 | 0.127 | 0.0 | 0.530 | 0.867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.653 |
| | V. C/CASCA | 0.140 | 0.137 | 0.0 | 0.571 | 0.934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.781 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| PENTE-DE-MACACO | V. S/CASCA | 0.196 | 0.087 | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 0.348 | 0.804 | 0.0 | 0.0 | 1.749 |
| | V. C/CASCA | 0.211 | 0.094 | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.391 | 0.866 | 0.0 | 0.0 | 1.884 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| PERCEA-FOSA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.157 | 0.122 | 0.207 | 0.274 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 1.194 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.131 | 0.223 | 0.295 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| PIQUIARANA | V. S/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | V. C/CASCA | 0.035 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| PRACAXI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.251 | 0.169 | 0.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.721 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.271 | 0.181 | 0.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.776 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| PRACUUBARANA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| QUARUEA-CEDRO | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| QUARUEATINGA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.346 | 0.346 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.372 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| QUINARANA | V. S/CASCA | 0.057 | 0.203 | 0.391 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.102 |
| | V. C/CASCA | 0.061 | 0.218 | 0.421 | 0.486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.187 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.273 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| SERINGUEIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| SUCUPIRA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| SUCUPIRA-APARELA | V. S/CASCA | 0.172 | 0.495 | 0.136 | 0.0 | 0.616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.419 |
| | V. C/CASCA | 0.185 | 0.533 | 0.146 | 0.0 | 0.664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.528 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.909 |
| SUCUUBA | V. S/CASCA | 0.111 | 0.201 | 0.169 | 0.540 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | V. C/CASCA | 0.119 | 0.217 | 0.181 | 0.582 | 0.467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.566 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| SUMAUMA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.241 | 0.0 | 0.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.561 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.259 | 0.0 | 0.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.604 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| TAMANGUEIRA | V. S/CASCA | 0.341 | 0.771 | 0.959 | 1.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.359 |
| | V. C/CASCA | 0.363 | 0.830 | 1.032 | 1.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.618 |
| | N. ARVORES | 0.727 | 0.636 | 0.455 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.091 |
| TAPEREBA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.149 | 1.330 | 1.516 | 0.0 | 0.0 | 0.963 | 0.0 | 3.960 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.161 | 1.432 | 1.634 | 0.0 | 0.0 | 1.037 | 0.0 | 4.265 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.455 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.909 |
| TAPEREBARANA | V. S/CASCA | 0.165 | 0.416 | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.276 |
| | V. C/CASCA | 0.177 | 0.448 | 0.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.375 |
| | N. ARVORES | 0.273 | 0.364 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.909 |
| TAUARI | V. S/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.651 | 0.0 | 0.0 | 0.811 | 1.796 | 0.0 | 0.0 | 3.150 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.485 | 0.0 | 0.0 | 0.873 | 1.937 | 0.0 | 0.0 | 3.392 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | V. S/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.518 | 0.0 | 0.0 | 0.651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.260 |
| | V. C/CASCA | 0.058 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.701 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.357 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| TAXI-PITOMBA | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| TENTO | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |

## TABELA LXI — Conclusão

| ESPECIE | DESCRICAO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCUUBA-BRANCA | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.826 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.689 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.890 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| URUCURANA | V. S/CASCA | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.301 | 0.332 | 0.0 | 0.762 | 0.915 | 0.0 | 2.414 |
| | V. C/CASCA | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.324 | 0.357 | 0.0 | 0.820 | 0.985 | 0.0 | 2.600 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.636 |
| UXI | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | V. C/CASCA | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| UXIRANA | V. S/CASCA | 0.316 | 0.159 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.871 |
| | V. C/CASCA | 0.340 | 0.171 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.938 |
| | N. ARVORES | 0.455 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diametros em cm

## TABELA LXII

### Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
### Resumo da análise estatística por espécie

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABICRANA-CASCA-GROSSA | 1.093 | 4.224 | 6.755 | 70.464 | 2.531 | 0.749 | 1.273 | 1.797 | 3.016 | 0.524 |
| ABICRANA-CUTITE | 0.000 | 0.102 | 0.203 | 0.113 | 0.102 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ABICRANA-GUAJARA | 1.605 | 4.040 | 6.474 | 65.186 | 2.434 | 0.458 | 1.182 | 1.906 | 5.764 | 0.724 |
| ABICRANA-MACARANDUBA | 0.0 | 0.129 | 0.258 | 0.183 | 0.129 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ABICRANA-MANGABARANA | 2.418 | 3.735 | 5.052 | 19.087 | 1.317 | 1.076 | 1.636 | 2.197 | 3.455 | 0.560 |
| ABICRANA-QUADRADA | 0.037 | 0.209 | 0.382 | 0.327 | 0.172 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.418 | 0.195 |
| ABICRANA-ROSADINHA | 0.235 | 0.719 | 1.203 | 2.578 | 0.484 | 0.239 | 0.727 | 1.215 | 2.618 | 0.488 |
| ABICRANA-SECA | 0.245 | 0.518 | 0.792 | 0.823 | 0.274 | 0.160 | 0.364 | 0.567 | 0.455 | 0.203 |
| ABICRANA-VERMELHA | 0.000 | 1.827 | 3.654 | 36.717 | 1.827 | 0.0 | 0.364 | 0.727 | 1.455 | 0.364 |
| ACARICUARA | 0.0 | 0.119 | 0.239 | 0.157 | 0.119 | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.364 | 0.182 |
| ACARICUARANA | 0.0 | 0.114 | 0.228 | 0.142 | 0.114 | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.364 | 0.182 |
| ARAPA-APARGOSO | 0.000 | 0.052 | 0.103 | 0.029 | 0.052 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ARAPA-DOCE | 0.065 | 0.217 | 0.368 | 0.252 | 0.151 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| ARAPARANA | 1.175 | 2.433 | 3.691 | 17.407 | 1.258 | 0.637 | 1.545 | 2.454 | 9.073 | 0.908 |
| ARARELAC | 1.884 | 3.229 | 4.573 | 19.888 | 1.345 | 0.392 | 0.636 | 0.880 | 0.655 | 0.244 |
| ARARELINHO | 0.000 | 0.102 | 0.203 | 0.113 | 0.102 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ANDIROBARANA | 0.321 | 0.747 | 1.174 | 2.003 | 0.427 | 0.184 | 0.636 | 1.089 | 2.255 | 0.453 |
| ANGELIM-PEDRA | 0.0 | 0.204 | 0.407 | 0.456 | 0.204 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ANGICO | 0.000 | 0.041 | 0.081 | 0.018 | 0.041 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| APIJO | 0.000 | 0.306 | 0.611 | 1.027 | 0.306 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| ARARACANGA | 0.0 | 0.068 | 0.137 | 0.051 | 0.068 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| AXIXA | 0.123 | 0.504 | 1.006 | 2.145 | 0.442 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.418 | 0.195 |
| BACURI | 0.000 | 0.277 | 0.554 | 0.843 | 0.277 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| BARRIGUDA | 0.077 | 0.265 | 0.453 | 0.390 | 0.188 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.418 | 0.195 |
| BREU-BRANCO | 0.323 | 0.881 | 1.440 | 3.431 | 0.558 | 0.372 | 1.091 | 1.810 | 5.091 | 0.719 |
| BREU-PANGA | 1.877 | 4.026 | 7.375 | 83.129 | 2.749 | 1.519 | 4.273 | 7.027 | 83.418 | 2.754 |
| BREU-SUCURUEA | 0.000 | 0.590 | 1.181 | 3.835 | 0.590 | 0.0 | 0.364 | 0.727 | 1.455 | 0.364 |
| BREU-VERMELHO | 0.0 | 0.169 | 0.339 | 0.315 | 0.169 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| BURRA-LEITEIRA | 1.711 | 2.722 | 3.732 | 11.234 | 1.011 | 0.914 | 1.273 | 1.632 | 1.418 | 0.359 |
| CABREUVA | 0.000 | 0.095 | 0.191 | 0.100 | 0.095 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| CAJU-ACU | 0.0 | 0.068 | 0.137 | 0.051 | 0.068 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| CAPA-BODE | 0.419 | 0.744 | 1.069 | 1.162 | 0.325 | 0.212 | 0.364 | 0.516 | 0.255 | 0.152 |
| CARIPERANA | 0.314 | 0.632 | 0.950 | 1.113 | 0.318 | 0.375 | 0.818 | 1.262 | 2.164 | 0.444 |
| CASTANHA-DE-MACACO | 0.000 | 0.282 | 0.564 | 0.876 | 0.282 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| CASTANHA-DE-PACA | 0.000 | 0.606 | 1.212 | 4.043 | 0.606 | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.364 | 0.182 |

## TABELA LXII — Continuação

| ESPECIE | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA MEDIO | MAXIMO | DOS VARIANCIA | VOLUMES E. PADRAO | ANALISE MINIMO | ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUCHO | 0.000 | 0.507 | 1.013 | 2.823 | 0.507 | 0.0 | 0.273 | 0.545 | 0.818 | 0.273 |
| CUIARANA | 0.335 | 2.270 | 4.205 | 41.200 | 1.935 | 0.170 | 0.727 | 1.285 | 3.418 | 0.557 |
| CAUCHORANA | 0.151 | 0.291 | 0.432 | 0.217 | 0.140 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.473 | 0.207 |
| CAXINGUEA | 0.725 | 1.303 | 1.881 | 3.681 | 0.578 | 0.368 | 0.727 | 1.086 | 1.418 | 0.359 |
| CEDRO | 0.169 | 0.289 | 0.408 | 0.157 | 0.119 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.273 | 0.157 |
| CEDRORANA | 0.571 | 1.896 | 3.222 | 19.328 | 1.326 | 0.433 | 0.636 | 0.840 | 0.455 | 0.203 |
| CEREJEIRA | 1.762 | 3.335 | 4.907 | 27.193 | 1.572 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.273 | 0.157 |
| CERNAMBI-DE-INDIO | 0.056 | 0.172 | 0.288 | 0.148 | 0.116 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| CUMARU | 0.282 | 0.895 | 1.507 | 4.128 | 0.613 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.418 | 0.195 |
| CUMATE | 0.015 | 0.068 | 0.121 | 0.031 | 0.053 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| ENVIRA-AMARELA | 0.240 | 0.431 | 0.622 | 0.400 | 0.191 | 0.298 | 0.545 | 0.793 | 0.673 | 0.247 |
| ENVIRA-CANA | 0.0 | 0.127 | 0.255 | 0.179 | 0.127 | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.364 | 0.182 |
| ENVIRA-PRETA | 0.400 | 0.782 | 1.164 | 1.602 | 0.382 | 0.423 | 0.727 | 1.032 | 1.018 | 0.304 |
| ERYTHRINA SP | 1.833 | 4.491 | 7.149 | 77.722 | 2.658 | 0.441 | 0.818 | 1.195 | 1.564 | 0.377 |
| FAVA-ECLACHA | 0.043 | 0.167 | 0.291 | 0.170 | 0.124 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| FAVA-BOLOTA | 0.000 | 0.432 | 0.865 | 2.057 | 0.432 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| FAVA-FOLHA-FINA | 1.301 | 2.009 | 2.716 | 5.512 | 0.708 | 1.111 | 1.545 | 1.980 | 2.073 | 0.434 |
| FREIJO | 0.000 | 0.061 | 0.122 | 0.041 | 0.061 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| FREIJO-BRANCO | 0.144 | 0.551 | 0.959 | 1.829 | 0.408 | 0.160 | 0.364 | 0.567 | 0.455 | 0.203 |
| GELABINHA | 0.0 | 0.169 | 0.339 | 0.315 | 0.169 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| GUARIUBA | 0.561 | 1.057 | 1.553 | 2.703 | 0.496 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.473 | 0.207 |
| IMBAUBARANA | 0.240 | 0.552 | 0.864 | 1.070 | 0.312 | 0.298 | 0.545 | 0.793 | 0.673 | 0.247 |
| INGA-AMARELA | 0.0 | 0.111 | 0.221 | 0.135 | 0.111 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| INGA-BRANCO | 0.0 | 0.244 | 0.488 | 0.654 | 0.244 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| INGA-CIPO | 0.028 | 0.101 | 0.174 | 0.058 | 0.073 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| INGA-XIXICA | 0.393 | 0.711 | 1.028 | 1.112 | 0.318 | 0.338 | 0.545 | 0.753 | 0.473 | 0.207 |
| INGARANA | 0.000 | 0.103 | 0.207 | 0.117 | 0.103 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| INHARE | 0.000 | 0.019 | 0.038 | 0.004 | 0.019 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| IPE-AMARELO | 1.227 | 3.051 | 4.876 | 36.623 | 1.825 | 0.327 | 0.636 | 0.946 | 1.055 | 0.310 |
| IPE-ROXO | 1.061 | 2.564 | 4.067 | 24.849 | 1.503 | 0.233 | 0.545 | 0.858 | 1.073 | 0.312 |
| ITAUBA | 0.643 | 1.347 | 2.051 | 5.452 | 0.704 | 0.298 | 0.545 | 0.793 | 0.673 | 0.247 |
| JATOBA | 1.421 | 3.198 | 4.976 | 34.740 | 1.777 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.473 | 0.207 |
| JUA | 1.961 | 2.809 | 3.656 | 7.902 | 0.848 | 2.230 | 3.182 | 4.134 | 9.964 | 0.952 |
| JUTAI-MIRIM | 0.459 | 1.397 | 2.334 | 9.663 | 0.937 | 0.204 | 0.636 | 1.069 | 2.055 | 0.432 |
| JUTAI-PEROROCA | 1.176 | 1.955 | 2.734 | 6.674 | 0.779 | 1.094 | 1.727 | 2.361 | 4.418 | 0.634 |
| LOURO-ABACATE | 0.398 | 0.816 | 1.234 | 1.920 | 0.418 | 0.392 | 0.636 | 0.880 | 0.655 | 0.244 |
| LOURO-APARELO | 0.591 | 1.242 | 1.892 | 4.657 | 0.651 | 0.344 | 0.727 | 1.111 | 1.018 | 0.384 |
| LOURO-BRANCO | 0.000 | 0.439 | 0.878 | 2.120 | 0.439 | 0.0 | 0.182 | 0.364 | 0.364 | 0.182 |
| LOURO-PRETO | 0.408 | 1.526 | 2.644 | 13.750 | 1.118 | 0.386 | 1.182 | 1.977 | 6.964 | 0.796 |
| MACACAUBA | 0.126 | 0.502 | 0.878 | 1.557 | 0.376 | 0.000 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| MANDIOCCOLEIRA-ESCAMOSA | 0.592 | 1.165 | 1.737 | 3.605 | 0.572 | 0.433 | 0.636 | 0.840 | 0.455 | 0.203 |
| MANGABA | 0.650 | 1.695 | 3.141 | 17.060 | 1.245 | 0.233 | 0.545 | 0.858 | 1.073 | 0.312 |
| MAPARAJUBA | 1.630 | 3.569 | 5.507 | 38.817 | 1.879 | 0.646 | 1.182 | 1.718 | 3.164 | 0.536 |
| MAPARAJUBARANA | 0.000 | 0.479 | 0.958 | 2.524 | 0.479 | 0.0 | 0.273 | 0.545 | 0.818 | 0.273 |
| MAPATIRANA | 0.0 | 0.154 | 0.309 | 0.262 | 0.154 | 0.0 | 0.273 | 0.545 | 0.818 | 0.273 |
| MARUPA | 0.203 | 0.649 | 1.096 | 2.192 | 0.446 | 0.264 | 0.545 | 0.827 | 0.673 | 0.282 |
| MATAMATA-CACHIMBO | 0.000 | 0.441 | 0.882 | 2.138 | 0.441 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MATAMATA-JIBOIA | 0.0 | 0.061 | 0.122 | 0.041 | 0.061 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MOGAO | 0.557 | 1.256 | 1.956 | 5.376 | 0.699 | 0.247 | 0.455 | 0.662 | 0.473 | 0.207 |
| MORACEA-CHOCOLATE | 4.245 | 5.700 | 7.155 | 23.282 | 1.455 | 3.733 | 4.818 | 5.904 | 12.964 | 1.086 |
| MUIRACATIARA | 0.000 | 0.583 | 1.166 | 3.736 | 0.583 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MUIRAPIRANGA | 0.041 | 0.124 | 0.207 | 0.076 | 0.083 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| MUIRAPIXUNA | 0.000 | 0.563 | 1.125 | 3.482 | 0.563 | 0.000 | 0.636 | 1.273 | 4.453 | 0.636 |

## TABELA LXII — Continuação

| ESPECIE | ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES | | | | | ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MINIMO | MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO | MINIMO | MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
| MUIRATIACA | 0.010 | 1.594 | 2.570 | 6.627 | 0.776 | 0.099 | 1.182 | 1.465 | 2.509 | 0.483 |
| MUIRAVUVUIA | 0.000 | 0.108 | 0.217 | 0.129 | 0.108 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MUNGUBA | 0.0 | 1.333 | 2.666 | 19.549 | 1.333 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MURTA | 0.000 | 0.031 | 0.063 | 0.011 | 0.031 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| MUTUTI | 0.037 | 0.159 | 0.281 | 0.163 | 0.122 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| MUTUTI-OURO | 0.427 | 1.033 | 1.638 | 4.029 | 0.605 | 0.358 | 0.636 | 0.915 | 0.655 | 0.279 |
| PAJURA | 0.0 | 0.258 | 0.516 | 0.733 | 0.258 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| PARICA | 0.0 | 0.339 | 0.677 | 1.261 | 0.339 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| PARICARANA | 0.234 | 0.711 | 1.188 | 2.506 | 0.477 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.416 | 0.195 |
| PARINARI | 0.000 | 0.883 | 1.765 | 8.571 | 0.883 | 0.0 | 0.273 | 0.545 | 0.818 | 0.273 |
| PAU-ALHO | 0.107 | 2.829 | 5.550 | 81.473 | 2.722 | 0.221 | 0.727 | 1.233 | 2.816 | 0.506 |
| PAU-DE-BALSA | 0.071 | 0.402 | 0.733 | 1.205 | 0.331 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.416 | 0.195 |
| PAU-SANTO | 1.107 | 1.653 | 2.200 | 3.283 | 0.546 | 0.532 | 0.727 | 0.922 | 0.416 | 0.195 |
| PENTE-DE-MACACO | 0.770 | 1.769 | 2.726 | 10.546 | 0.979 | 0.358 | 0.636 | 0.915 | 0.655 | 0.279 |
| PERCEA-FOSA | 0.267 | 1.194 | 2.121 | 9.051 | 0.907 | 0.173 | 0.455 | 0.736 | 0.673 | 0.282 |
| PIQUIARANA | 0.032 | 0.177 | 0.322 | 0.231 | 0.145 | 0.060 | 0.182 | 0.304 | 0.164 | 0.122 |
| PRACAXI | 0.200 | 0.721 | 1.182 | 2.341 | 0.461 | 0.160 | 0.364 | 0.587 | 0.455 | 0.203 |
| PRACUUBARANA | 0.0 | 0.235 | 0.470 | 0.608 | 0.235 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| QUARUEA-CEDRO | 0.000 | 0.144 | 0.289 | 0.229 | 0.144 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| QUARUBATINGA | 0.0 | 0.346 | 0.691 | 1.314 | 0.346 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| QUIAMBANA | 0.347 | 1.102 | 1.856 | 3.383 | 0.555 | 0.394 | 0.727 | 1.060 | 1.218 | 0.333 |
| SERINGUEIRA | 0.000 | 0.103 | 0.207 | 0.117 | 0.103 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| SUCUPIRA | 0.000 | 0.445 | 0.890 | 2.179 | 0.445 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| SUCUPIRA-AMARELA | 0.617 | 1.419 | 2.221 | 7.074 | 0.802 | 0.473 | 0.909 | 1.345 | 2.091 | 0.436 |
| SUCUUEA | 0.715 | 1.454 | 2.193 | 6.001 | 0.739 | 0.388 | 0.727 | 1.086 | 1.418 | 0.359 |
| SUMAUMA | 0.217 | 0.561 | 0.904 | 1.300 | 0.344 | 0.132 | 0.273 | 0.414 | 0.218 | 0.141 |
| TARANGUEIRA | 2.429 | 3.359 | 4.289 | 9.510 | 0.930 | 1.635 | 2.391 | 2.547 | 2.291 | 0.456 |
| TAPEREBA | 1.047 | 3.900 | 6.673 | 58.863 | 2.313 | 0.285 | 0.909 | 1.534 | 4.291 | 0.625 |
| TAPEREBARANA | 0.719 | 1.276 | 1.834 | 3.418 | 0.557 | 0.517 | 0.909 | 1.301 | 1.091 | 0.392 |
| TAUARI | 1.648 | 3.150 | 4.652 | 24.812 | 1.502 | 0.298 | 0.545 | 0.793 | 0.673 | 0.247 |
| TAXI-FOLHA-AMARELA | 0.517 | 1.260 | 2.003 | 6.074 | 0.763 | 0.173 | 0.455 | 0.736 | 0.673 | 0.282 |
| TAXI-PITOMBA | 0.0 | 0.074 | 0.148 | 0.060 | 0.074 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| TENTU | 0.0 | 0.080 | 0.159 | 0.070 | 0.080 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |

## TABELA LXII — Conclusão

| ESPECIE | ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES | | | | | ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MINIMO | MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO | MINIMO | MEDIO | MAXIMO | VARIANCIA | E. PADRAO |
| UCUUBA-BRANCA | 0.271 | 0.826 | 1.382 | 3.400 | 0.556 | 0.078 | 0.273 | 0.468 | 0.416 | 0.195 |
| UBUCURANA | 1.116 | 2.414 | 3.711 | 18.488 | 1.296 | 0.358 | 0.636 | 0.915 | 0.655 | 0.279 |
| UXI | 0.0 | 0.088 | 0.176 | 0.085 | 0.088 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
| UXIRANA | 0.405 | 0.671 | 1.337 | 2.386 | 0.466 | 0.344 | 0.727 | 1.111 | 1.018 | 0.384 |
| GERAL | | 134.364 | | 2043.419 | 15.630 | | 67.090 | | 322.491 | 5.415 |

Unidade — Volumes em $m^3$

## TABELA LXIII

### Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

### Distribuição e percentagem dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

| CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espécie — Abiorana-casca-grossa** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.375 | 0.253 | 0.543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.576 | 0.731 | 2.484 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.406 | 0.272 | 0.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.622 | 0.788 | 2.675 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.727 |
| II | V. S/CASCA | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.930 | 1.579 |
| | V. C/CASCA | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | 0.0 | 1.001 | 1.700 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.364 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.170 | 0.540 | 0.253 | 0.543 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.578 | 1.661 | 4.224 |
| | V. C/CASCA | 0.183 | 0.582 | 0.272 | 0.585 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.622 | 1.789 | 4.549 |
| | N. ARVORES | 0.182 | 0.455 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 1.273 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 4.021 | 12.785 | 5.985 | 12.860 | 0.0 | 11.346 | 0.0 | 13.679 | 39.324 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 4.021 | 12.785 | 5.985 | 12.860 | 0.0 | 11.346 | 0.0 | 13.679 | 39.324 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 14.286 | 35.714 | 7.143 | 14.286 | 0.0 | 7.143 | 0.0 | 7.143 | 14.286 | 100.000 |
| **Espécie — Abiorana-cutite** | | | | | | | | | | | |
| I | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII - Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-guajará | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.221 | 0.259 | 0.394 | 1.254 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.609 | 3.115 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.238 | 0.279 | 0.424 | 1.351 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.656 | 3.355 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.091 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.818 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 | 0.597 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.887 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 | 0.643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.955 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | V. C/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.038 | 0.221 | 0.259 | 0.684 | 1.851 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.609 | 4.040 |
| | | V. C/CASCA | 0.041 | 0.238 | 0.279 | 0.737 | 1.994 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.656 | 4.351 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 1.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.931 | 5.475 | 6.411 | 16.940 | 45.822 | 9.334 | 0.0 | 0.0 | 15.086 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.931 | 5.475 | 6.411 | 16.940 | 45.822 | 9.334 | 0.0 | 0.0 | 15.086 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 7.692 | 15.385 | 7.692 | 15.385 | 38.462 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 7.692 | 100.000 |
| Abiorana-maçaranduba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.139 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.139 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-rosadinha | I | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.310 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.115 | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.321 |
| | | V. C/CASCA | 0.124 | 0.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.346 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | III | V. S/CASCA | 0.054 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110 |
| | | V. C/CASCA | 0.058 | 0.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.118 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.243 | 0.262 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.719 |
| | | V. C/CASCA | 0.262 | 0.282 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.774 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.863 | 36.461 | 29.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.863 | 36.461 | 29.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 37.500 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiorana-seca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.106 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.322 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.347 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.048 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.160 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.302 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.519 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.325 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.558 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 58.193 | 41.807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 58.193 | 41.807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 75.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Abiorana-vermelha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 1.629 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.0 | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.248 | 1.754 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.198 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.213 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.180 | 0.198 | 0.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 1.827 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.194 | 0.213 | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.248 | 1.968 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.364 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 9.845 | 10.841 | 15.891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.424 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 9.845 | 10.841 | 15.891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.424 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 100.000 |
| Acariquara | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.079 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.040 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 33.386 | 66.614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 33.386 | 66.614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amapá-amargoso | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amapá-doce | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.148 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.079 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.217 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.086 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 36.691 | 63.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 36.691 | 63.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Amaparana | I | V. S/CASCA | 0.296 | 0.429 | 0.356 | 0.0 | 0.0 | 0.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.043 |
| | | V. C/CASCA | 0.319 | 0.462 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.200 |
| | | N. ARVORES | 0.455 | 0.364 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.125 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.284 |
| | | V. C/CASCA | 0.135 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.422 | 0.693 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.433 |
| | | V. C/CASCA | 0.454 | 0.747 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.620 |
| | | N. ARVORES | 0.636 | 0.636 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 17.328 | 28.503 | 16.288 | 0.0 | 0.0 | 37.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 17.328 | 28.503 | 16.288 | 0.0 | 0.0 | 37.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 41.176 | 41.176 | 11.765 | 0.0 | 0.0 | 5.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelão | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 1.053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.864 | 2.076 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.171 | 0.0 | 1.134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.931 | 2.236 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.712 | 0.0 | 0.0 | 0.712 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.767 | 0.0 | 0.0 | 0.767 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 1.053 | 0.441 | 0.0 | 0.712 | 0.0 | 0.864 | 3.229 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.171 | 0.0 | 1.134 | 0.475 | 0.0 | 0.767 | 0.0 | 0.931 | 3.477 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 4.915 | 0.0 | 32.623 | 13.654 | 0.0 | 22.047 | 0.0 | 26.761 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 4.915 | 0.0 | 32.623 | 13.654 | 0.0 | 22.047 | 0.0 | 26.761 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 42.857 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 100.000 |
| Amarelinho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Andirobarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.244 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.263 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.105 | 0.201 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.458 |
| | | V. C/CASCA | 0.111 | 0.216 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.491 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | III | V. S/CASCA | 0.047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.151 | 0.201 | 0.396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.747 |
| | | V. C/CASCA | 0.162 | 0.216 | 0.427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.805 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 20.160 | 26.836 | 53.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 20.160 | 26.836 | 53.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 28.571 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelim-pedra | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Angico | I | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Apijó | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.329 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araracanga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Bacuri | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.277 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.298 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.277 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.298 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-branco | I | V. S/CASCA | 0.207 | 0.075 | 0.169 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.676 |
| | | V. C/CASCA | 0.223 | 0.086 | 0.181 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.728 |
| | | N. ARVORES | 0.455 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | II | V. S/CASCA | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 |
| | | V. C/CASCA | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.178 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | V. C/CASCA | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.413 | 0.075 | 0.169 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.881 |
| | | V. C/CASCA | 0.444 | 0.086 | 0.181 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.949 |
| | | N. ARVORES | 0.818 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 46.817 | 9.016 | 19.124 | 25.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 46.817 | 9.016 | 19.124 | 25.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breu-manga | I | V. S/CASCA | 0.248 | 0.206 | 0.0 | 0.407 | 0.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.309 |
| | | V. C/CASCA | 0.267 | 0.222 | 0.0 | 0.439 | 0.482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.410 |
| | | N. ARVORES | 0.455 | 0.182 | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.909 |
| | II | V. S/CASCA | 0.581 | 1.323 | 0.371 | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.993 |
| | | V. C/CASCA | 0.626 | 1.425 | 0.406 | 0.400 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.224 |
| | | N. ARVORES | 0.909 | 1.273 | 0.273 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.727 |
| | III | V. S/CASCA | 0.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.260 |
| | | V. C/CASCA | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.280 |
| | | N. ARVORES | 0.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 1.089 | 1.592 | 0.377 | 0.779 | 0.789 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.626 |
| | | V. C/CASCA | 1.173 | 1.715 | 0.406 | 0.838 | 0.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.982 |
| | | N. ARVORES | 1.909 | 1.545 | 0.273 | 0.364 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 23.544 | 34.423 | 8.143 | 16.831 | 17.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 23.544 | 34.423 | 8.143 | 16.831 | 17.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 44.681 | 36.170 | 6.383 | 8.511 | 4.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-sucuruba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.198 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.590 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.202 | 0.213 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.188 | 0.198 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.590 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.202 | 0.213 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 31.762 | 33.546 | 0.0 | 34.693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 31.762 | 33.546 | 0.0 | 34.693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Breu-vermelho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.169 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

## TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | CUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burra-leiteira | I | V. S/CASCA | 0.154 | 0.120 | 0.797 | 1.073 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.496 |
| | | V. C/CASCA | 0.165 | 0.129 | 0.859 | 1.156 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.688 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.364 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.176 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 |
| | | V. C/CASCA | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.216 | 0.120 | 0.960 | 1.073 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.722 |
| | | V. C/CASCA | 0.233 | 0.129 | 1.034 | 1.156 | 0.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.931 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.455 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.944 | 4.402 | 35.291 | 39.425 | 12.937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.944 | 4.402 | 35.291 | 39.425 | 12.937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 21.429 | 7.143 | 35.714 | 28.571 | 7.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cabreúva | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cajuaçu | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castanha-de-macaco | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.282 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Castanha-de-paca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.606 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.653 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 20.943 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 20.943 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caucho | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.507 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.546 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.507 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.546 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 18.797 | 81.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 18.797 | 81.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | CUA LI DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauchorana | I | V. S/CASCA | 0.196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | V. C/CASCA | 0.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.211 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096 |
| | | V. C/CASCA | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.314 |
| | | N. ARVORES | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Caxinguba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.461 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.716 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.497 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.771 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.343 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.106 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.269 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.290 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.074 | 0.106 | 0.868 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.303 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.114 | 0.935 | 0.274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.403 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.455 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 5.717 | 8.120 | 66.621 | 19.542 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 5.717 | 8.120 | 66.621 | 19.542 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 12.500 | 12.500 | 62.500 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cedro | I | V. S/CASCA | 0.089 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.096 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | V. C/CASCA | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.178 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.289 |
| | | V. C/CASCA | 0.191 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 61.491 | 38.509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 61.491 | 38.509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 80.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrorana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.448 | 0.350 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 1.686 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.482 | 0.377 | 0.957 | 0.0 | 0.0 | 1.816 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.071 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | | V. C/CASCA | 0.076 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.196 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028 |
| | | V. C/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.448 | 0.350 | 0.889 | 0.0 | 0.0 | 1.896 |
| | | V. C/CASCA | 0.106 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.482 | 0.377 | 0.957 | 0.0 | 0.0 | 2.042 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 5.208 | 5.867 | 0.0 | 0.0 | 23.614 | 18.441 | 46.870 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 5.208 | 5.867 | 0.0 | 0.0 | 23.614 | 18.441 | 46.870 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Cerejeira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.770 | 1.498 | 2.783 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.554 | 0.0 | 0.0 | 0.830 | 1.613 | 2.997 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.229 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.246 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.323 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.348 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.229 | 0.0 | 0.838 | 0.0 | 0.0 | 0.770 | 1.498 | 3.335 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.902 | 0.0 | 0.0 | 0.830 | 1.613 | 3.591 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 6.853 | 0.0 | 25.128 | 0.0 | 0.0 | 23.104 | 44.914 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 6.853 | 0.0 | 25.128 | 0.0 | 0.0 | 23.104 | 44.914 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| Cuiarana | I | V. S/CASCA | 0.095 | 0.101 | 0.747 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.855 | 2.270 |
| | | V. C/CASCA | 0.102 | 0.109 | 0.804 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.919 | 2.445 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.273 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.727 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.095 | 0.101 | 0.747 | 0.0 | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.855 | 2.270 |
| | | V. C/CASCA | 0.102 | 0.109 | 0.804 | 0.0 | 0.511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.919 | 2.445 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.273 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 4.176 | 4.466 | 32.885 | 0.0 | 20.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.582 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 4.176 | 4.466 | 32.885 | 0.0 | 20.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.582 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 12.500 | 12.500 | 37.500 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.500 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumaru | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.530 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.415 | 0.0 | 0.571 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.392 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.145 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.385 | 0.0 | 0.895 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.415 | 0.0 | 0.963 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.228 | 40.709 | 0.0 | 0.0 | 43.064 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.228 | 40.709 | 0.0 | 0.0 | 43.064 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.114 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.208 |
| | | V. C/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.224 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | V. C/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.169 | 0.106 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | | V. C/CASCA | 0.182 | 0.114 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.464 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 39.151 | 24.545 | 36.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 39.151 | 24.545 | 36.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 66.667 | 16.667 | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Envira-cana | I | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.071 |
| | | V. C/CASCA | 0.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.076 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.127 |
| | | V. C/CASCA | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | GUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envira-preta | I | V. S/CASCA | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.484 |
| | | V. C/CASCA | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.521 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.099 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.256 |
| | | V. C/CASCA | 0.107 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.276 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.273 | 0.157 | 0.0 | 0.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.782 |
| | | V. C/CASCA | 0.294 | 0.169 | 0.0 | 0.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.842 |
| | | N. ARVORES | 0.545 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 34.894 | 20.052 | 0.0 | 45.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 34.894 | 20.052 | 0.0 | 45.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 75.000 | 12.500 | 0.0 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-bolacha | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.047 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.047 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.180 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.185 | 71.815 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.185 | 71.815 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Fava-bolota | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.432 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | GUA LT DADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fava-folha-fina | I | V. S/CASCA | 0.293 | 0.103 | 0.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.746 |
| | | V. C/CASCA | 0.316 | 0.111 | 0.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.803 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | II | V. S/CASCA | 0.190 | 0.0 | 0.265 | 0.0 | 0.518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.972 |
| | | V. C/CASCA | 0.204 | 0.0 | 0.285 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.047 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | III | V. S/CASCA | 0.088 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.291 |
| | | V. C/CASCA | 0.095 | 0.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.313 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.571 | 0.306 | 0.614 | 0.0 | 0.518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.009 |
| | | V. C/CASCA | 0.615 | 0.330 | 0.661 | 0.0 | 0.557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.163 |
| | | N. ARVORES | 0.727 | 0.273 | 0.364 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.427 | 15.238 | 30.565 | 0.0 | 25.770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.427 | 15.238 | 30.565 | 0.0 | 25.770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 47.059 | 17.647 | 23.529 | 0.0 | 11.765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Freijó | I | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Freijó-branco | I | V. S/CASCA | 0.061 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.514 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.553 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 |
| | | V. C/CASCA | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.099 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 |
| | | V. C/CASCA | 0.106 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.402 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.594 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 17.910 | 14.414 | 0.0 | 0.0 | 67.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 17.910 | 14.414 | 0.0 | 0.0 | 67.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII – Continuação

| Espécie | CUA. LT. IDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guariúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.198 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.640 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.690 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.328 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.354 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 |
| | | V. C/CASCA | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.168 | 0.0 | 0.198 | 0.0 | 0.249 | 0.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.057 |
| | | V. C/CASCA | 0.181 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.268 | 0.476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.138 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 15.866 | 0.0 | 18.740 | 0.0 | 23.536 | 41.858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 15.866 | 0.0 | 18.740 | 0.0 | 23.536 | 41.858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Inharé | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 |
| | | V. C/CASCA | 0.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 |
| | | V. C/CASCA | 0.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Ipê-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.320 | 0.515 | 0.0 | 0.994 | 0.0 | 1.036 | 3.009 |
| | | V. C/CASCA | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.554 | 0.0 | 1.071 | 0.0 | 1.116 | 3.241 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.545 |
| | II | V. S/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.320 | 0.515 | 0.0 | 0.994 | 0.0 | 1.036 | 3.051 |
| | | V. C/CASCA | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.554 | 0.0 | 1.071 | 0.0 | 1.116 | 3.286 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 6.143 | 0.0 | 0.0 | 10.479 | 16.865 | 0.0 | 32.581 | 0.0 | 33.952 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 6.123 | 0.0 | 0.0 | 10.479 | 16.865 | 0.0 | 32.581 | 0.0 | 33.952 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 0.0 | 0.0 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 100.000 |

TABELA LXIII – Continuação

| Espécie | CUA. LT. IDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipê-roxo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.920 | 0.477 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 2.189 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.991 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 2.358 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.920 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.792 | 2.564 |
| | | V. C/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.991 | 0.856 | 0.0 | 0.0 | 0.853 | 2.761 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.893 | 30.992 | 0.0 | 0.0 | 30.896 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.893 | 30.992 | 0.0 | 0.0 | 30.896 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | 100.000 |
| Itaúba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.108 | 0.311 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.011 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.171 | 0.117 | 0.335 | 0.467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.089 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.336 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.362 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.040 | 0.159 | 0.108 | 0.311 | 0.729 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.247 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.171 | 0.117 | 0.335 | 0.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.451 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.956 | 11.781 | 8.042 | 23.090 | 54.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.956 | 11.781 | 8.042 | 23.090 | 54.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jatobá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.678 | 0.0 | 0.752 | 1.919 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.730 | 0.0 | 0.810 | 2.067 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.279 | 1.279 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.377 | 1.377 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.489 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.678 | 0.0 | 2.031 | 3.198 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.730 | 0.0 | 2.188 | 3.444 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 15.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.193 | 0.0 | 63.512 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 15.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.193 | 0.0 | 63.512 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 40.000 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutaí-mirim | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.444 | 0.244 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.012 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.479 | 0.263 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.089 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.147 | 0.0 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.385 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.415 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.592 | 0.244 | 0.238 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.397 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.637 | 0.263 | 0.256 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.504 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 42.380 | 17.453 | 17.015 | 23.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 42.380 | 17.453 | 17.015 | 23.153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 57.143 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Jutaí-pororoca | I | V. S/CASCA | 0.052 | 0.376 | 0.181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.608 |
| | | V. C/CASCA | 0.056 | 0.405 | 0.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.655 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | II | V. S/CASCA | 0.248 | 0.345 | 0.0 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.108 |
| | | V. C/CASCA | 0.267 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.193 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.818 |
| | III | V. S/CASCA | 0.019 | 0.152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.171 |
| | | V. C/CASCA | 0.020 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 |
| | | V. C/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.387 | 0.873 | 0.181 | 0.0 | 0.515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.955 |
| | | V. C/CASCA | 0.417 | 0.940 | 0.194 | 0.0 | 0.554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.105 |
| | | N. ARVORES | 0.636 | 0.909 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 19.795 | 44.642 | 9.237 | 0.0 | 26.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 19.795 | 44.642 | 9.237 | 0.0 | 26.326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 36.842 | 52.632 | 5.263 | 0.0 | 5.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-abacate | I | V. S/CASCA | 0.042 | 0.0 | 0.156 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.462 |
| | | V. C/CASCA | 0.046 | 0.0 | 0.169 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.498 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.079 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.103 | 0.293 | 0.156 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.816 |
| | | V. C/CASCA | 0.111 | 0.315 | 0.169 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.879 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 12.658 | 35.881 | 19.183 | 32.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 12.658 | 35.881 | 19.183 | 32.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 28.571 | 42.857 | 14.286 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro-amarelo | I | V. S/CASCA | 0.113 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.809 |
| | | V. C/CASCA | 0.122 | 0.180 | 0.0 | 0.0 | 0.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.871 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.038 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.433 |
| | | V. C/CASCA | 0.041 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.466 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.151 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.242 |
| | | V. C/CASCA | 0.162 | 0.257 | 0.0 | 0.0 | 0.918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.337 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 12.149 | 19.201 | 0.0 | 0.0 | 68.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 12.149 | 19.201 | 0.0 | 0.0 | 68.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 37.500 | 37.500 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-branco | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.319 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.343 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.120 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.130 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.0 | 0.319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.439 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.130 | 0.0 | 0.343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 27.421 | 0.0 | 72.579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 27.421 | 0.0 | 72.579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Louro-preto | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.119 | 0.618 | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.954 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.128 | 0.666 | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.027 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.364 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | II | V. S/CASCA | 0.031 | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.233 |
| | | V. C/CASCA | 0.034 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.251 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.027 | 0.095 | 0.0 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 |
| | | V. C/CASCA | 0.029 | 0.103 | 0.0 | 0.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.334 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028 |
| | | V. C/CASCA | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.087 | 0.416 | 0.618 | 0.188 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.526 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.448 | 0.666 | 0.203 | 0.233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.643 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.364 | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 5.690 | 27.287 | 40.527 | 12.326 | 14.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 5.690 | 27.287 | 40.527 | 12.326 | 14.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 23.077 | 30.769 | 30.769 | 7.692 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macacatiba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 27.416 | 0.0 | 0.0 | 72.584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 27.416 | 0.0 | 0.0 | 72.584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mandioqueira-escamosa | I | V. S/CASCA | 0.061 | 0.312 | 0.0 | 0.0 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.969 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.336 | 0.0 | 0.0 | 0.642 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.044 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.087 | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 |
| | | V. C/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.210 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.148 | 0.312 | 0.108 | 0.0 | 0.596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.165 |
| | | V. C/CASCA | 0.159 | 0.336 | 0.117 | 0.0 | 0.642 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.254 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 12.709 | 26.820 | 9.303 | 0.0 | 51.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 12.709 | 26.820 | 9.303 | 0.0 | 51.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 28.571 | 42.857 | 14.286 | 0.0 | 14.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Maparajuba | I | V. S/CASCA | 0.080 | 0.127 | 0.410 | 0.828 | 0.488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.932 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.137 | 0.442 | 0.891 | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.081 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.218 | 0.373 | 0.0 | 0.762 | 0.0 | 0.0 | 1.482 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.139 | 0.0 | 0.234 | 0.402 | 0.0 | 0.820 | 0.0 | 0.0 | 1.596 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.080 | 0.351 | 0.410 | 1.045 | 0.861 | 0.0 | 0.762 | 0.0 | 0.0 | 3.509 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.378 | 0.442 | 1.126 | 0.927 | 0.0 | 0.820 | 0.0 | 0.0 | 3.779 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.273 | 0.182 | 0.364 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 2.270 | 10.013 | 11.685 | 29.795 | 24.527 | 0.0 | 21.709 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 2.270 | 10.013 | 11.685 | 29.795 | 24.527 | 0.0 | 21.709 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 7.692 | 23.077 | 15.385 | 30.769 | 15.385 | 0.0 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | Qualidade | Descrição | Classes de diâmetros 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maparajubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.286 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.308 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.286 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.308 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.516 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 59.788 | 40.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 59.788 | 40.212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Marupá | I | V. S/CASCA | 0.047 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 |
| | | V. C/CASCA | 0.051 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.188 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.024 | 0.0 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.401 |
| | | V. C/CASCA | 0.025 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.431 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
| | | V. C/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.145 | 0.127 | 0.377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.649 |
| | | V. C/CASCA | 0.156 | 0.137 | 0.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.699 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 22.338 | 19.586 | 58.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 22.338 | 19.586 | 58.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Matamatá-cachimbo | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamatá-jibóia | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 |
| | | V. C/CASCA | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Mogno | I | V. S/CASCA | 0.129 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.617 | 0.0 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 1.256 |
| | | V. C/CASCA | 0.139 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.665 | 0.0 | 0.456 | 0.0 | 0.0 | 1.353 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.129 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | 0.617 | 0.0 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 1.256 |
| | | V. C/CASCA | 0.139 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.665 | 0.0 | 0.456 | 0.0 | 0.0 | 1.353 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 10.240 | 6.957 | 0.0 | 0.0 | 49.121 | 0.0 | 33.683 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 10.240 | 6.957 | 0.0 | 0.0 | 49.120 | 0.0 | 33.683 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 40.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Morácea-chocolate | I | V. S/CASCA | 0.983 | 1.385 | 1.290 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.208 |
| | | V. C/CASCA | 1.058 | 1.492 | 1.389 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.531 |
| | | N. ARVORES | 1.455 | 1.000 | 0.545 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.661 | 0.459 | 0.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.492 |
| | | V. C/CASCA | 0.712 | 0.494 | 0.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.607 |
| | | N. ARVORES | 1.000 | 0.455 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.636 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 1.644 | 1.844 | 1.662 | 0.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.700 |
| | | V. C/CASCA | 1.770 | 1.986 | 1.790 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.139 |
| | | N. ARVORES | 2.455 | 1.455 | 0.727 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.818 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 28.838 | 32.352 | 29.164 | 9.645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 28.838 | 32.352 | 29.164 | 9.645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.943 | 30.189 | 15.094 | 3.774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

TABELA LXIII — Continuação

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiracatiara | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muirapiranga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | | V. C/CASCA | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.124 |
| | | V. C/CASCA | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.133 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muirapixuna | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.064 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.327 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.068 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.353 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | II | V. S/CASCA | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.094 |
| | | V. C/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051 |
| | | V. C/CASCA | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.145 | 0.154 | 0.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.563 |
| | | V. C/CASCA | 0.156 | 0.165 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.606 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.807 | 27.286 | 46.907 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.807 | 27.286 | 46.907 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 42.857 | 28.571 | 28.571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muiratinga | I | V. S/CASCA | 0.420 | 0.160 | 0.0 | 0.320 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.342 |
| | | V. C/CASCA | 0.452 | 0.194 | 0.0 | 0.344 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.446 |
| | | N. ARVORES | 0.545 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.818 |
| | II | V. S/CASCA | 0.092 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 |
| | | V. C/CASCA | 0.099 | 0.137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.236 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | III | V. S/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | V. C/CASCA | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.545 | 0.307 | 0.0 | 0.320 | 0.423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.594 |
| | | V. C/CASCA | 0.587 | 0.330 | 0.0 | 0.344 | 0.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.717 |
| | | N. ARVORES | 0.818 | 0.182 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 34.165 | 19.248 | 0.0 | 20.059 | 26.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 34.165 | 19.248 | 0.0 | 20.059 | 26.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 69.231 | 15.385 | 0.0 | 7.692 | 7.692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Muiravuvuia | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.117 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.108 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.117 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Munguba | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 1.333 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.436 | 1.436 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 1.333 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.436 | 1.436 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mututi | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.040 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.171 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.040 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.159 |
| | | V. C/CASCA | 0.043 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.171 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 25.044 | 74.956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 25.044 | 74.956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricá | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.339 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.339 | 0.0 | 0.0 | 0.339 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.365 | 0.0 | 0.0 | 0.365 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Paricarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.467 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.503 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.244 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.263 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.244 | 0.0 | 0.364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.711 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.111 | 0.263 | 0.0 | 0.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.766 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 14.526 | 34.274 | 0.0 | 51.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 14.526 | 34.274 | 0.0 | 51.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 0.0 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII – Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parinari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.488 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.525 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.395 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.488 | 0.395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.883 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.525 | 0.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.951 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 55.252 | 44.748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 55.252 | 44.748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Pau-santo | I | V. S/CASCA | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.443 |
| | | V. C/CASCA | 0.109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.477 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.521 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.137 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.561 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 | 0.526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.661 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.146 | 0.566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.712 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028 |
| | | V. C/CASCA | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.030 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.130 | 0.127 | 0.0 | 0.530 | 0.867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.653 |
| | | V. C/CASCA | 0.140 | 0.137 | 0.0 | 0.571 | 0.934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.781 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.849 | 7.679 | 0.0 | 32.042 | 52.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.849 | 7.679 | 0.0 | 32.042 | 52.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 12.500 | 0.0 | 25.000 | 37.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Peroba-rosa | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.157 | 0.122 | 0.0 | 0.274 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.987 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.131 | 0.0 | 0.295 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 1.063 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.223 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.157 | 0.122 | 0.207 | 0.274 | 0.0 | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 1.194 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.169 | 0.131 | 0.223 | 0.295 | 0.0 | 0.468 | 0.0 | 0.0 | 1.286 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 13.121 | 10.207 | 17.327 | 22.915 | 0.0 | 36.430 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 13.121 | 10.207 | 17.327 | 22.915 | 0.0 | 36.430 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII – Continuação**

| Espécie | CUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIAMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piquiarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.156 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 |
| | | V. C/CASCA | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.033 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177 |
| | | V. C/CASCA | 0.035 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.191 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 18.558 | 0.0 | 81.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 18.558 | 0.0 | 81.442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 50.000 | 0.0 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Pracuubarana | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.235 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Guaruba-cedro | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.155 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarubatinga | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.346 | 0.346 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.372 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.346 | 0.346 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.372 | 0.372 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 100.000 |
| Sucupira | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.445 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Sucupira-amarela | I | V. S/CASCA | 0.126 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.703 |
| | | V. C/CASCA | 0.136 | 0.178 | 0.0 | 0.0 | 0.443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.757 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.046 | 0.129 | 0.136 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515 |
| | | V. C/CASCA | 0.049 | 0.139 | 0.146 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.555 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.172 | 0.495 | 0.136 | 0.0 | 0.616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.419 |
| | | V. C/CASCA | 0.185 | 0.533 | 0.146 | 0.0 | 0.664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.528 |
| | | N. ARVORES | 0.273 | 0.364 | 0.091 | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.909 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 12.112 | 34.863 | 9.576 | 0.0 | 43.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 12.112 | 34.863 | 9.576 | 0.0 | 43.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 0.0 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucuuba | I | V. S/CASCA | 0.111 | 0.106 | 0.169 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.606 |
| | | V. C/CASCA | 0.119 | 0.114 | 0.181 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.652 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.320 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.753 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.811 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.095 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.111 | 0.201 | 0.169 | 0.540 | 0.433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.454 |
| | | V. C/CASCA | 0.119 | 0.217 | 0.181 | 0.582 | 0.467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.566 |
| | | N. ARVORES | 0.182 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.727 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 7.606 | 13.834 | 11.590 | 37.167 | 29.803 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 7.606 | 13.834 | 11.590 | 37.167 | 29.803 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tamanqueira | I | V. S/CASCA | 0.325 | 0.655 | 0.802 | 1.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.870 |
| | | V. C/CASCA | 0.350 | 0.705 | 0.864 | 1.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.090 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.545 | 0.364 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.545 |
| | II | V. S/CASCA | 0.217 | 0.116 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.490 |
| | | V. C/CASCA | 0.235 | 0.125 | 0.169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.527 |
| | | N. ARVORES | 0.364 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.541 | 0.771 | 0.959 | 1.088 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.359 |
| | | V. C/CASCA | 0.583 | 0.830 | 1.032 | 1.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.618 |
| | | N. ARVORES | 0.727 | 0.636 | 0.455 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 16.119 | 22.952 | 28.539 | 32.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 16.119 | 22.952 | 28.539 | 32.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 34.782 | 30.435 | 21.739 | 13.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| Tauari | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.258 | 0.0 | 0.0 | 0.811 | 1.798 | 0.0 | 0.0 | 2.868 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | 0.873 | 1.937 | 0.0 | 0.0 | 3.088 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.364 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.283 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.304 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.090 | 0.451 | 0.0 | 0.0 | 0.811 | 1.798 | 0.0 | 0.0 | 3.150 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.097 | 0.485 | 0.0 | 0.0 | 0.873 | 1.937 | 0.0 | 0.0 | 3.392 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.545 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 2.855 | 14.311 | 0.0 | 0.0 | 25.747 | 57.087 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 2.855 | 14.311 | 0.0 | 0.0 | 25.747 | 57.087 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

**TABELA LXIII — Continuação**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tento | I | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 |
| | | V. C/CASCA | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 |
| | | N. ARVORES | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |

Unidades — Volumes em $m^3$ e Diâmetros em cm

**TABELA LXIII — Conclusão**

| Espécie | QUALIDADE | DESCRIÇÃO | CLASSES DE DIÂMETROS 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | +110 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucuuda-dranca | I | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.386 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.415 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 |
| | II | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.441 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.475 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 |
| | III | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | IV | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | N. ARVORES | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TOTAL | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.826 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.201 | 0.689 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.890 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 |
| | PORCT. | V. S/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.582 | 77.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | V. C/CASCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.582 | 77.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |
| | | N. ARVORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 66.667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 |