IBGE
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
censo 2010

Crixás-GO

5206404



-50°31'30"
-50°04'15"
-14°37'51"
-15°15'00"
Nova Crixás
Mozarlândia
Araguapaz
RIO TESOURAS
Serra do Rapadura
Serra do Acampamento
Serra do Tombador
SERRA DO BANANAL
SERRA DOS DOIS IRMÃOS
Serra do Pimenta
Rib. Crixás Mirim
Ribeirão Três Pau
Rib. Mutum
Riacho Fundo
Córr. Burutizal
Faz. Palmeiras
Faz. Pedra Preta
Faz. Angical
Faz. Cachoeirinha
Faz. Mutum
Faz. Lago Bonito
Faz. Surpresa
Faz. do Chupador
Faz. de Balsão
Faz. do Alagado
Faz. da Paineira
Faz. da Tiririca
Faz. do Puritano
Faz. da Bocaininha
Faz. do Cavalo Queimado, de Jotre Godinho
Faz. do Alagado ou do Retiro
Faz. da Sesmaria, dos Caiados
Faz. do Ribeirão do Alagado, dos Caiados
Faz. do Rio Novo
Faz. Tesoura
Faz. Alagado
Faz. de Cima
Faz. Sertãozinho
Faz. Olhos D'Água
CAVALO QUEIMADO
PA Arca
PA Tesouras
PA Balsão
PA Tesoura
Capela de São José
SÃO JOÃO
PIMENTA
MURICOCA
Campo
Cerrado
Tiririca
552000
556000
560000
564000
568000
572000
576000
580000
584000
588000
592000
596000
8316000

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS

Edificações
Igreja. Escola. Mina
Moinho de vento. Moinho de água
Campo de emergência. Farol
Localidades

Linha transmissora de energia. Cerca — LT/LD
Linha telefônica — Tel.

Rodovias
auto-estrada
pavimentada
sem pavimentação — tráfego permanente
sem pavimentação — tráfego periódico
caminho carroçável
trilha, caminho e picada
prefixo de estrada: federal, estadual

Ferrovias — via simples — via dupla ou múltipla
bitola larga
bitola estreita

ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS
Ponto trigonométrico. Referência de nível — 125 — RN 125
Ponto astronômico. Ponto barométrico — B 125
Cota comprovada — 25
Superfície deformada. Areia

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA
Curso d'água intermitente
Lago ou lagoa intermitente
Terreno sujeito a inundação. Salina
Brejo ou pântano
Poço (água). Nascente
Rápidos e cataratas grandes
Rápidos e cataratas
Rocha submersa e a descoberto
Molhe e represa: terra e alvenaria
Ancoradouro. Rio seco ou de aluvião
Recife rochoso

ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
COR MAGENTA - Levantamentos por GPS e/ou Imagens de Satélites
COR VERDE - Lançamento aproximado sem comprovação cartográfica

Convenções Temáticas

Limites:
- Distrital
- Sub-Distrital
- Setor Censitário

Identificação

Distrito	Sub-Distrito	Setor Rural	Setor Urbano Aglomerado Rural
05	05	0014	0001 A 0006

LIMITES
- internacional
- interestadual (aproximado)
- intermunicipal
- áreas especiais

OBS: Os limites provenientes das folhas raster, representadados na cor preta estão desatualizados e devem ser desconsiderados

MAPA MUNICIPAL ESTATÍSTICO

Escala: 1 : 100,000

0 1000 2000 3000 4000 5000 m

Sistema de Coordenadas Geográfico em Latitude/Longitude - SIRGAS2000
Coordenadas Plano-Retangulares em UTM - SAD 69
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano WGr. [GEO_MC]
Acrescidas as constantes de 10.000 e 500 Km respectivamente

Este produto integra a coleção de mapas municipais gerados de forma semi-automatizada, a partir da junção das folhas do Mapeamento Sistemático Brasileiro produzida pelo IBGE, DSG e outros, em formato raster e/ou vetorial e da Malha Municipal Digital do IBGE, com atualização proveniente de diversas fontes, sem tratamento pleno de integração e completude dos elementos cartográficos.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
A DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS agradece a gentileza da comunicação de falhas ou omissões verificadas neste mapa.
AV. Brasil, 15 671 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro-RJ - CEP 21.241-051

Divisão Político-Administrativa

GEOCÓDIGO Distrito	GEOCÓDIGO Subdistrito	NOME
520640405	52064040500	CRIXÁS
520640407	52064040700	AURIVERDE

Localização do município no Mapeamento Sistemático



Fonte: Mapa Índice do Brasil - IBGE

Articulação das Partes do Mapa



Localização no Estado



CRONOLOGIA

MALHA TERRITORIAL	
EDIÇÃO	6/22/2010
Informações relativas a documentação básica e atualização	Consultar Metadados

Crixás - GO

ASPECTOS FÍSICOS

Mesorregião :
NOROESTE GOIANO
Microrregião :
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
Altitude da Sede : Área :

COORDENADAS DA SEDE

		MC
Latitude :	E :611074.77	51
Longitude:	N :8391299.02	

IMPLEMENTAÇÃO

Coordenação Técnica: Coordenação de Cartografia	CCAR
Coordenação Temática: Coordenação de Estruturas Territoriais	CETE
Unidades Produtoras: Unidades Estaduais do IBGE	
Disseminação: Centro de Documentação e Disseminação da Informação	CDDI

Crixás-GO

5206404



-50°31'30"
-50°04'15"
-14°00'43"
-14°37'51"
Governador Leonino
Nova Crixás
Uiraporu
Rio Crixás-Mirim
Rio Crixás-Açu
Rio Espingarda
Rio Encarnado
Ribeirão Cachoeira
Ribeirão Palmeiral
Córrego Santo Antônio
Córrego da Taboca
Córr Buritizinho
Serra da Boa Vista
MATA DA LARANJEIRA
MATA DA LARANJEIRA
TRÊS MANQUINHOS
PEDRA DA FIGURA
REPRESA
Faz Olímpia
Faz Barracão
Faz Nossa Senhora da Abadia
Faz Sta Luzia
Faz Boa Vista
Faz Alvorada
Faz Bandeirante
Faz Princesa do Norte
Faz Eldorado
Faz Santo Antônio
Faz Nossa Senhora Aparecida
Faz Uberlândia
Faz Guarandi
Faz das Cobras
Faz Palmeiral
Faz Cachoeira
Faz Lagoinha
Faz Araras
Faz São Sebastião
Faz. Celino R. Silva
Faz. Aurora P. Campos
Retiro
Serraria
Usina
Campo
Cerr
AUTOPISTA APROXIMADO

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS

Edificações
- Igreja. Escola. Mina
- Moinho de vento. Moinho de água
- Campo de emergência. Farol
- Localidades

Linha transmissora de energia. Cerca
Linha telefônica

Rodovias
- auto-estrada
- pavimentada
- sem pavimentação (tráfego permanente)
- sem pavimentação (tráfego periódico)
- caminho carroçável
- trilha, caminho e picada
- prefixo de estrada: federal, estadual

Ferrovias (via simples / via dupla ou múltipla)
- bitola larga
- bitola estreita

ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS

Ponto trigonométrico. Referência de nível
Ponto astronômico. Ponto barométrico
Cota comprovada
Superfície deformada. Areia

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA

Curso d'água intermitente
Lago ou lagoa intermitente
Terreno sujeito a inundação. Salina
Brejo ou pântano
Poço (água). Nascente
Rápidos e cataratas grandes
Rápidos e cataratas
Rocha submersa e a descoberto
Molhe e represa: terra e alvenaria
Ancoradouro. Rio seco ou de aluvião
Recife rochoso

ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
COR MAGENTA - Levantamentos por GPS e/ou Imagens de Satélites
COR VERDE - Lançamento aproximado sem comprovação cartográfica

Convenções Temáticas

Limites:
- Distrital 🟩
- Sub-Distrital
- Setor Censitário

Identificação

Distrito	Sub-Distrito	Setor Rural	Setor Urbano Aglomerado Rural
05	05	0014	0001 A 0006

LIMITES

- internacional
- interestadual (aproximado)
- intermunicipal
- áreas especiais

OBS: Os limites provenientes das folhas raster, representadas na cor preta estão desatualizados e devem ser desconsiderados

MAPA MUNICIPAL ESTATÍSTICO

Escala: 1 : 100,000

0 1000 2000 3000 4000 5000 m

Sistema de Coordenadas Geográfico em Latitude/Longitude - SIRGAS2000
Coordenadas Plano-Retangulares em UTM - SAD 69
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano WGr. [GEO_MC]
Acrescidas as constantes de 10.000 e 500 Km respectivamente

Este produto integra a coleção de mapas municipais gerados de forma semi-automatizada, a partir da junção das folhas do Mapeamento Sistemático Brasileiro produzida pelo IBGE, DSG e outros, em formato raster e/ou vetorial e da Malha Municipal Digital do IBGE, com atualização proveniente de diversas fontes, sem tratamento pleno de integração e completude dos elementos cartográficos.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
A DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS agradece a gentileza da comunicação de falhas ou omissões verificadas neste mapa.
AV. Brasil, 15 671 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro-RJ - CEP 21.241-051

Divisão Político-Administrativa

GEOCÓDIGO Distrito	GEOCÓDIGO Subdistrito	NOME
520640405	52064040500	CRIXÁS
520640407	52064040700	AURIVERDE

Localização do município no Mapeamento Sistemático



Fonte: Mapa Índice do Brasil - IBGE

Articulação das Partes do Mapa



Localização no Estado



Crixás - GO

ASPECTOS FÍSICOS

Mesorregião : NOROESTE GOIANO	
Microrregião : SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	
Altitude da Sede :	Área :

COORDENADAS DA SEDE

		MC
Latitude :	E :611074.77	51
Longitude:	N :8391299.02	

CRONOLOGIA

MALHA TERRITORIAL	
EDIÇÃO	6/22/2010
Informações relativas a documentação básica e atualização	Consultar Metadados

IMPLEMENTAÇÃO

Coordenação Técnica: Coordenação de Cartografia	CCAR
Coordenação Temática: Coordenação de Estruturas Territoriais	CETE
Unidades Produtoras: Unidades Estaduais do IBGE	
Disseminação: Centro de Documentação e Disseminação da Informação	CDDI

Crixás-GO

5206404



CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS

Edificações
Igreja. Escola. Mina
Moinho de vento. Moinho de água
Campo de emergência. Farol
Localidades

Linha transmissora de energia. Cerca
Linha telefônica

Rodovias
auto-estrada
pavimentada
sem pavimentação — tráfego permanente
sem pavimentação — tráfego periódico
caminho carroçável
trilha, caminho e picada
prefixo de estrada: federal, estadual

Ferrovias — via simples / via dupla ou múltipla
bitola larga
bitola estreita

ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS

Ponto trigonométrico. Referência de nível
Ponto astronômico. Ponto barométrico
Cota comprovada
Superfície deformada. Areia

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA

Curso d'água intermitente
Lago ou lagoa intermitente
Terreno sujeito a inundação. Salina
Brejo ou pântano
Poço (água). Nascente
Rápidos e cataratas grandes
Rápidos e cataratas
Rocha submersa e a descoberto
Molhe e represa: terra e alvenaria
Ancoradouro. Rio seco ou de aluvião
Recife rochoso

ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
COR MAGENTA - Levantamentos por GPS e/ou Imagens de Satélites
COR VERDE - Lançamento aproximado sem comprovação cartográfica

Convenções Temáticas

Limites:
- Distrital
- Sub-Distrital
- Setor Censitário

Identificação

Distrito	Sub-Distrito	Setor Rural	Setor Urbano Aglomerado Rural
05	05	0014	0001 A 0006

LIMITES
- internacional
- interestadual (aproximado)
- intermunicipal
- áreas especiais

OBS: Os limites provenientes das folhas raster, representadados na cor preta estão desatualizados e devem ser desconsiderados

MAPA MUNICIPAL ESTATÍSTICO

Escala: 1 : 100,000

0 1000 2000 3000 4000 5000 m

Sistema de Coordenadas Geográfico em Latitude/Longitude - SIRGAS2000
Coordenadas Plano-Retangulares em UTM - SAD 69
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano WGr. [GEO_MC]
Acrescidas as constantes de 10.000 e 500 Km respectivamente

Este produto integra a coleção de mapas municipais gerados de forma semi-automatizada, a partir da junção das folhas do Mapeamento Sistemático Brasileiro produzida pelo IBGE, DSG e outros, em formato raster e/ou vetorial e da Malha Municipal Digital do IBGE, com atualização proveniente de diversas fontes, sem tratamento pleno de integração e completude dos elementos cartográficos.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
A DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS agradece a gentileza da comunicação
de falhas ou omissões verificadas neste mapa.
AV. Brasil, 15 671 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro-RJ - CEP 21.241-051

Divisão Político-Administrativa

GEOCÓDIGO Distrito	GEOCÓDIGO Subdistrito	NOME
520640405	52064040500	CRIXÁS
520640407	52064040700	AURIVERDE

Localização do município no Mapeamento Sistemático



Fonte: Mapa Índice do Brasil - IBGE

Articulação das Partes do Mapa



Localização no Estado



CRONOLOGIA

MALHA TERRITORIAL	
EDIÇÃO	6/22/2010
Informações relativas a documentação básica e atualização	Consultar Metadados

Crixás - GO

ASPECTOS FÍSICOS

Mesorregião :
NOROESTE GOIANO
Microrregião :
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
Altitude da Sede : Área :

COORDENADAS DA SEDE

		MC
Latitude :	E :611074.77	51
Longitude:	N :8391299.02	

IMPLEMENTAÇÃO

Coordenação Técnica: Coordenação de Cartografia	CCAR
Coordenação Temática: Coordenação de Estruturas Territoriais	CETE
Unidades Produtoras: Unidades Estaduais do IBGE	
Disseminação: Centro de Documentação e Disseminação da Informação	CDDI

IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA · censo 2010

Crixás-GO

5206404



CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS

Edificações
- Igreja. Escola. Mina
- Moinho de vento. Moinho de água
- Campo de emergência. Farol
- Localidades

Linha transmissora de energia. Cerca — LT/LD
Linha telefônica — Tel

Rodovias
- auto-estrada
- pavimentada
- sem pavimentação — tráfego permanente
- sem pavimentação — tráfego periódico
- caminho carroçável
- trilha, caminho e picada
- prefixo de estrada: federal, estadual

Ferrovias — via simples — via dupla ou múltipla
- bitola larga
- bitola estreita

ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS

Ponto trigonométrico. Referência de nível — 125 — RN 125
Ponto astronômico. Ponto barométrico — B 125
Cota comprovada — 125
Superfície deformada. Areia

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA

Curso d'água intermitente
Lago ou lagoa intermitente
Terreno sujeito a inundação. Salina
Brejo ou pântano
Poço (água). Nascente
Rápidos e cataratas grandes
Rápidos e cataratas
Rocha submersa e a descoberto
Molhe e represa: terra e alvenaria
Ancoradouro. Rio seco ou de aluvião
Recife rochoso

ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
COR MAGENTA - Levantamentos por GPS e/ou Imagens de Satélites
COR VERDE - Lançamento aproximado sem comprovação cartográfica

Convenções Temáticas

Limites:	
Distrital	🟩 — — —
Sub-Distrital	▬ — — —
Setor Censitário	— — — —

Identificação

Distrito	Sub-Distrito	Setor Rural	Setor Urbano Aglomerado Rural
05	05	0014	0001 A 0006

LIMITES
- internacional
- interestadual (aproximado)
- intermunicipal
- áreas especiais

OBS: Os limites provenientes das folhas raster, representadados na cor preta estão desatualizados e devem ser desconsiderados

MAPA MUNICIPAL ESTATÍSTICO

Escala: 1 : 100,000

0 1000 2000 3000 4000 5000 m

Sistema de Coordenadas Geográfico em Latitude/Longitude - SIRGAS2000
Coordenadas Plano-Retangulares em UTM - SAD 69
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano WGr. [GEO_MC]
Acrescidas as constantes de 10.000 e 500 Km respectivamente

Este produto integra a coleção de mapas municipais gerados de forma semi-automatizada, a partir da junção das folhas do Mapeamento Sistemático Brasileiro produzida pelo IBGE, DSG e outros, em formato raster e/ou vetorial e da Malha Municipal Digital do IBGE, com atualização proveniente de diversas fontes, sem tratamento pleno de integração e completude dos elementos cartográficos.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
A DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS agradece a gentileza da comunicação
de falhas ou omissões verificadas neste mapa.
AV. Brasil, 15 671 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro-RJ - CEP 21.241-051

Divisão Político-Administrativa

GEOCÓDIGO Distrito	GEOCÓDIGO Subdistrito	NOME
520640405	52064040500	CRIXÁS
520640407	52064040700	AURIVERDE

Localização do município no Mapeamento Sistemático



Fonte: Mapa Índice do Brasil - IBGE

Articulação das Partes do Mapa



Localização no Estado



CRONOLOGIA

MALHA TERRITORIAL	
EDIÇÃO	6/22/2010
Informações relativas a documentação básica e atualização	Consultar Metadados

Crixás - GO

ASPECTOS FÍSICOS

Mesorregião : NOROESTE GOIANO		
Microrregião : SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		
Altitude da Sede :	Área :	
COORDENADAS DA SEDE		
Latitude : Longitude:	E :611074.77 N :8391299.02	MC 51

IMPLEMENTAÇÃO

Coordenação Técnica: Coordenação de Cartografia	CCAR
Coordenação Temática: Coordenação de Estruturas Territoriais	CETE
Unidades Produtoras: Unidades Estaduais do IBGE	
Disseminação: Centro de Documentação e Disseminação da Informação	CDDI